


DataFam Seoul 2026 · Session

Claude Code와 Tableau MCP로 만드는 AI 분석 워크플로우

Tableau 전 · 중 · 후의 반복 업무 자동화

전서연

데이터브릿지랩 CEO | Tableau Visionary & Ambassador



AI는 Tableau를 대체하지 않는다

분석가가 Tableau에 집중할 수 있도록 반복 업무를 대신한다.

Contents

01

AI가 들어갈 자리

AI · 사람 · Tableau의 역할 분담과 전체 워크플로우

02

반복 분석 업무 자동화

프롬프트 반복에서 재사용 가능한 워크플로우로

03

Tableau 자산과의 연결

Tableau MCP로 워크북 · 뷰 · 메타데이터 연결

04

실무 도입 순서

한 가지 업무에서 시작해 검증된 범위만 확대

+

보너스 데모

Tableau의 표현 범위를 넓히는 뷰 확장



01

AI가 들어갈 자리

Tableau 분석 업무에서 AI가 맡을 구간



1.1 AI · 사람 · Tableau 역할 분담

같은 기준으로 본 셋의 담당 구간



AI가 돕는 영역

- 데이터 구조 파악
- 결측 · 이상치 초별 점검
- EDA와 차트 초안
- 문서와 보고서 초안



사람이 맡는 영역

- 분석 질문 정의
- 지표와 기준 확정
- 결과 해석
- 최종 의사결정



Tableau가 맡는 영역

- 신뢰할 수 있는 데이터 모델
- 인터랙티브 탐색
- 권한과 거버넌스
- 배포 · 공유 · 구독



1.2 전체 워크플로우

Tableau 전 · 중 · 후로 나눠 본 오늘의 지도

Before Tableau

데이터 파악
EDA
KPI 초안

Claude Code



In / Around Tableau

워크북 · 뷰 조회
메타데이터 확인
변경 점검

Tableau MCP



Decision & Delivery

검증
해석
배포 · 공유


사람 + Tableau



02

반복 분석 업무 자동화

Before Tableau · Claude Code가 맡는 구간



2.1 기존 방식 · 프롬프트 이어 붙이기

분석 한 건에 들어가던 프롬프트 순서



✦ 2.2 프롬프트 방식의 한계

+ 두 번째 프로젝트부터 커지는 비용

매번 드는 비용

- 같은 프롬프트를 프로젝트마다 다시 입력
- 앞 답변이 길어지면 순서 누락
- 중간에 끊기면 앞 단계부터 재실행

남지 않는 결과

- 중간 산출물이 대화 안에 흩어짐
- 지표 정의 재확인 어려움
- 사람마다 달라지는 작업 기준

2.3 Agent · Rule · Skill

프롬프트 입력 대신 역할과 기준 미리 정의

AGENT

단계별 역할

단계별로 읽을 것과 남길 것을 사전 정의. 사람이 순서를 기억할 필요 없음

RULE

공통 분석 기준

모든 단계에 동일 기준 적용. 지표 정의 우선, 절대값과 상대값 혼용 금지, 카드 제목은 결론형 또는 질문형

SKILL

실행 순서

실행 순서와 실패 시 재개 지점의 문서화



한 번 정의

역할 · 기준 · 순서



데이터 교체

다음 프로젝트 투입



같은 흐름 재실행

정의는 그대로



2.4 에이전트 구성

단계별 담당 작업과 산출물 사전 정의

에이전트	하는 일	남기는 것
@data-ingestion	컬럼과 타입, 결측 훑기	데이터 프로파일
@eda	분포 · 이상치 · 변수 간 관계 확인	EDA 요약
@problem	무엇에 답할지 확정	문제 정의
@metrics	지표 이름 · 계산식 · 분모 확정	KPI 정의서
@analysis	세운 가설 검증	분석 리포트
@dashboard	차트 선택과 레이아웃 기획	대시보드
@report	임원 보고용으로 정리	원페이지 보고서



2.5 실행 흐름

자료 투입 후 다섯 단계 순차 실행

분석 자료 투입 CSV · Excel · PDF

데이터 프로파일

EDA 요약

KPI 정의 초안

시각화 · 대시보드 기획

분석 보고서 초안

Demo 결과 화면 자리

이전과 달라진 점

단계별 결과 파일 저장 · 중단 지점부터 재개 · 데이터 교체 후 동일 흐름 재사용

03

Tableau 자산과의 연결

In / Around Tableau · Tableau MCP가 맞는 구간



3.1 Claude Code 단독 사용의 단절

업로드한 파일로 한정되는 조회 범위

Claude Code가 볼 수 있는 것

- 업로드한 CSV
- Excel
- PDF
- 로컬 문서

단절

회사에 이미 있는 것

- Tableau 데이터 원본
- 워크북과 뷰
- 계산 필드
- 대시보드
- 프로젝트와 권한

이 단절을 연결하는 것이 Tableau MCP다

3.2 Tableau MCP의 역할

★ Claude Code가 Tableau의 워크북, 뷰, 데이터, +
메타데이터를 권한 범위 안에서 읽도록
연결하는 인터페이스

Tableau 직접 운영 · 사용자의 기존 권한 그대로 적용 · 권한 밖 자산은 조회 불가



3.3 MCP로 처리하는 업무

사람이 Tableau를 열어 하나씩 확인하던 작업

조회 범위

- 워크북과 뷰 찾기
- 뷰 데이터 가져오기
- 필드와 메타데이터 확인
- 대시보드 이미지 가져오기
- 프로젝트와 권한 확인

요청 예시

이번 주 변경된 영업 대시보드를 찾고, 주요 KPI 값을 지난주와 비교해 이상 항목을 정리해줘.

이 프로젝트의 워크북과 뷰를 정리하고, 사용되지 않는 콘텐츠 후보를 찾아줘.



워크북 · 뷰

목록과 구조



뷰 데이터

CSV 추출



메타데이터

필드 정의



권한 밖 자산

조회 불가



3.4 대시보드 QA 워크플로우

한 흐름 안에서의 두 도구와 사람의 분담

Tableau MCP

워크북 · 뷰 · 데이터 · 메타데이터 조회

Claude Code

변경 사항과 의심 항목 정리

사람

원본 뷰 대조 · 사실 여부 확인

Tableau

수정 · 배포 여부 결정 및 반영



조회

MCP가 가져온다



후보 정리

Claude Code가 맞춘다



사람 확인

원본 대조



배포

Tableau가 반영



3.5 연결 방식

환경에 따라 두 갈래

TABLEAU CLOUD

공식 호스팅 서버

```
{ "mcpServers": { "tableau": {  
  "url": "https://mcp.tableau.com" } } }
```

OAuth 2.1 로그인 · 기존 계정 권한 그대로 적용 · 설치 불필요

TABLEAU SERVER · 제한 환경

셀프 호스팅

```
$ npx -y @tableau/mcp-server@latest  
env SERVER · SITE_NAME · PAT_NAME · PAT_VALUE
```

서버 직접 구동 · 개인 액세스 토큰 인증 · 망 제약 환경용



Claude Code

요청을 보낸다



MCP 서버

공식 호스팅 또는 셀프 호스팅



Tableau


권한 범위 안에서 응답



보너스 데모

Tableau의 표현 범위 확장

기본 차트로 표현하기 어려운 시각화의 처리



4.1 기본 차트로 어려운 시각화


- 인물 사이의 관계처럼 노드와 연결선으로 봐야 하는 데이터
- Tableau 기본 차트로 표현 불가
- Claude Code로 제작한 D3 기반 뷰 확장
- Source · Target · Strength · Type 선반 연결로 동작



4.2 Tableau 안에서 실행되는 결과

- 워크시트 Marks 카드에 확장 추가
- 선반에 필드 연결 시 즉시 렌더링
- 데이터 교체 후에도 동일 확장 동작

AI가 Tableau를 대신한 것이 아니라,
Tableau가 할 수 있는 일을 넓혔다.



04

실무 도입 순서


어디서부터 시작할 것인가



4.1 실무 도입 순서

한 업무에서 신뢰도 확인 후 확대

- 1 반복 업무 한 가지 선정**
 매주 데이터 점검, 대시보드 목록 정리, 보고서 초안 중 하나
- 2 MCP 읽기 전용 연결**
 조회와 추출까지만 위임 · 수정과 배포는 사람이 담당
- 3 판단 기준 문서화**
 지표 정의 · 비교 기준 · 이상치 기준을 Rule과 Skill로 축적
- 4 검증된 범위만 확대**
 한 업무에서 신뢰도 확인 후 다른 프로젝트로 확대



WRAP UP

Claude Code는 반복되는 분석 절차를 재사용 가능한 워크플로우로 만들고,
Tableau MCP는 그 워크플로우를 실제 Tableau 환경과 연결합니다.
사람은 분석 기준과 최종 판단에 집중하고,
Tableau는 신뢰할 수 있는 분석과 공유의 중심으로 남습니다.

반복 작업
AI에게

Tableau 자산과의 연결
MCP로

정의 · 검증 · 의사결정
사람에게





Q & A



DataFam
Seoul

Thank
you

발표 자료 · 예제 코드 링크 자리
연락처 자리

