# Visual Studio Code

Estudo dirigido de Visual Studio Code

Sergio Pedro R Oliveira

09 abril 2024

# SUMÁRIO

1	OB.	BJETIVO	1
2	INT	TRODUÇÃO	2
	2.1	Instalação	2
		2.1.1 Windows	2
		2.1.2 Linux	2
		2.1.2.1 snap	2
		2.1.2.2 apt	2
		2.1.2.3 GUI	3
		2.1.2.4 Instalador .tar.gz	3
	2.2	Conhecendo o VS Code	4
		2.2.1 Barra de navegação principal (barra superior)	4
		2.2.2 Activity bar	6
		2.2.3 Panels e status bar	9
3	ATA	ALHOS E CONFIGURAÇÕES ESSENCIAIS	10
	3.1	Esconder sidebar (barra lateral do projeto)	10
	3.2	Abrir arquivos rápidamente	10
	3.3	Abrir o <b>VS Code</b> pelo terminal	10
	3.4	Abrir janela de erros via comando	10
	3.5	Configurações do sistema VS Code	10
	3.6	Salvamento automático	11
	3.7	Baixando novas extensões	11
	3.8	Baixando extensões recomendadas	11
	3.9	Abrir terminal no VS Code	12
	3.10	O Ativando modo zen no <b>VS Code</b>	12
	3.11	1 Edição de arquivos $side$ - $by$ - $side$	13
	3.12	2 Ir para um arquivo do projeto	14
	3.13	3 Fechar arquivos de forma rápida	15
	3.14	4 Navegação entre arquivos	15
	3.15	5 Reabrir um arquivo recentemente fechado	15
	3.16	6 Verificando extensões ativas	16
4	AT/	'ALHOS AVANÇADOS E HACKS PARA EDIÇÃO	17
-	4.1	Editando várias linhas	
E	EV!	PLORANDO O TERMINAL DO VS CODE	18
	11/1		10

6	MINI CURSO DE EMMET	18
7	MELHORES EXTENSÕES PARA PRODUTIVIDADE	18
8	PRODUTIVIDADE COM REACT	18

# LISTA DE FIGURAS

1	Gerenciador de pacotes GUI	3
2	Procurando e instalando <b>VS Code</b>	9
3	Explorar	6
4	Pesquisar	6
5	Controle de versionamento ( $\operatorname{\mathbf{git}}$ e $\operatorname{\mathbf{github}}$ )	7
6	Executar e apurar o código	7
7	Extensões	8
8	Recomendações de extensões do VS Code para o perfil do usuário, usando o comando	
	@recommended	11
9	Modo zen	12
10	Edição side-by-side	13
11	Acessando um arquivo referênciado no código do projeto	14
12	Desinstalando uma extensão	16

# LISTA DE TABELAS

# 1 OBJETIVO

Estudo dirigido de Visual Studio Code.

# 2 INTRODUÇÃO

## 2.1 Instalação

https://code.visualstudio.com/download

#### **2.1.1** Windows

• Baixar instalador pelo site: https://code.visualstudio.com/download

#### 2.1.2 Linux

#### 2.1.2.1 snap

• Podemos instalar o VS Code pelo terminal, através do comando: sudo snap install --classic code

## 2.1.2.2 apt

- Update repositório: sudo apt update
- Instalando dependências do pacote: sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget -y
- Adicionando chave GPG: wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -0- | sudo apt-key add -
- Adicionando Repositório:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"

• Instalando **VS Code**: sudo apt install code

## 2.1.2.3 GUI

• Passo a passo:



Figure 1: Gerenciador de pacotes GUI.




Figure 2: Procurando e instalando VS Code.

## ${\bf 2.1.2.4}\quad {\bf Instalador\ .tar.gz}$

- Baixar o instalador pelo site: https://code.visualstudio.com/download
- Instalar o arquivo .tar.gz.

## 2.2 Conhecendo o VS Code

## 2.2.1 Barra de navegação principal (barra superior)

<ul> <li>Arquivo: Controla ações relacionadas aos arquivos.</li> </ul>
<ul> <li>Abrir arquivos em branco.</li> </ul>
- Abrir arquivos.
– Abrir pastas.
- Arquivos recentes.
- Salvar.
- Salvar como.
- Salvar automático.
• Editar: Recursos relacinados com a edição dos arquivos.
- Cortar.
– Copiar.
– Colar.
– Desfazer.
– Refazer.
– Localizar.
- Substituir.
• Seleção: Opções de seleção de texto.
<ul> <li>Selecionar tudo.</li> </ul>
– Expandir.
- Reduzir.
- Salacionar todas as ocorrâncias de determinada nalayra

## • Ver:

Altera a view (área util) do **VS Code**.

## • Acessar:

Ir para algum lugar.

## • Executar:

Rodar uma aplicação e um debug.

## • Terminal:

Detalhar os terminais.

## • Ajuda:

Informações e documentações sobre o editor VS Code.

## 2.2.2 Activity bar

- Explorar:
  - Ver a pasta/projeto que estamos trabalhando no momento.
  - $-\,$  Navega pelos arquivos da pasta.

```
| Appendix String Strin
```

Figure 3: Explorar.

## • Pesquisar:

- Pesquisa por determinadas palavras no código (todas as ocorrências).
- Podemos substituir determinadas palavros por outras também.

Figure 4: Pesquisar.

- Controle de código-fonte/versionamento ( $\mathbf{git/github}$ ):
  - Destinado ao controle de versionamento (como add, commit, push, pull, ...).

Figure 5: Controle de versionamento (git e github).

- Executar e apurar:
  - Faz o debug (procurar e corrigir erros).
  - Roda a aplicação.




Figure 6: Executar e apurar o código.

- Extensões:
  - Procurar extensões.
  - $-\,$  Baixar extensões.

Figure 7: Extensões.

## 2.2.3 Panels e status bar

- Side bar:
  - Arquivos abertos.
  - Árvore do projeto.
     Todos os arquivos que compõem o projeto, ou estão na pasta do projeto.
- Status bar (barra inferior):
  - Informa a branch do controle de versionamento (git/github).
  - Botão para sinconizar as alterações no projeto (controle de versionamento).
  - Informações de erros no projeto (debug).
- minimap (lateral direita):
  - Resumo visual do código.
  - Facilita a navegação pelo código.

# 3 ATALHOS E CONFIGURAÇÕES ESSENCIAIS

## 3.1 Esconder sidebar (barra lateral do projeto)

 Para esconder, ou exibir, a barra lateral do projeto, onde se encontra a navegação das pastas e arquivos do projeto, usamos:
 Ctrl + b

## 3.2 Abrir arquivos rápidamente

 Podemos usar o comando Ctrl + p para procurar e abrir o arquivo pelo nome, dentro da pasta em que estamos trabalhando.

## 3.3 Abrir o VS Code pelo terminal

- No terminal, podemos abrir determinada pasta de um projeto direto no  ${\bf VS}$  Code usando o comando: code .

É necessário esta na pasta para abri-la.

## 3.4 Abrir janela de erros via comando

O atalho para abrir, ou ocultar, a janela de erro é:
 Crtl + Shift + m

## 3.5 Configurações do sistema VS Code

- O atalho para acessar as configurações do sistema do  ${f VS}$  Code é: Ctrl + ,
- Na configuração do sistema podemos alterar coisas como:
  - Tamanho da fonte.
  - Fonte.
  - Definir arquivos excluídos do editor.

- ...

#### 3.6 Salvamento automático

Para habilitar o salvamento automático:
 Arquivo > Salvamento automático

#### 3.7 Baixando novas extensões

- É recomendado para ter um entendimento melhor sobre a extensão, abrir a pagina dela no marketplace do Visual Studio.
  - https://marketplace.visualstudio.com/
- No marketplace do Visual Studio são fornecidos informações sobre a extensão, comentários de usuarios (perguntas e respostas) e o rating da extensão.

#### 3.8 Baixando extensões recomendadas

- O VS Code lista na aba de extensões:
  - Extensões baixadas no sistema.
  - As principais extensões, mais bem avaliadas e baixadas do **VS Code**.
- Outro recurso é as recomendações do **VS Code** para o usuário. Para acessar digitamos o comando na barra de procura por extensões:

#### @recommended

Então é listado recomendações de extensões do **VS Code** levando em consideração o perfil do usuário, baseado nos arquivos abertos recentemente pelo usuário.




Figure 8: Recomendações de extensões do **VS Code** para o perfil do usuário, usando o comando @recommended.

## 3.9 Abrir terminal no VS Code

- Para fechar o terminal usamos o comando no terminal: exit

## 3.10 Ativando modo zen no VS Code

Modo zen deixa apenas o código em tela cheia, eliminando outras distrações.
 Ver > Aparência > Modo zen




Figure 9: Modo zen.

## 3.11 Edição de arquivos side-by-side

- Podemos abrir dois, ou mais, arquivos ao mesmo tempo na mesma janela, essa opção é achamada de side-by-side.
- Atalho: Ctrl + ]
- Outra forma, podemos arrastar o arquivo (da barra lateral a esquerda) para a janela, abrindo assim a opção side-by-side também.




Figure 10: Edição side-by-side.

## 3.12 Ir para um arquivo do projeto

• Existem arquivos referênciados no código, podemos acessa-los sem precisar procurar por eles na pasta do projeto.

## • Atalho:

Ctrl + click no link do arquivo no código Esse atalho abre o arquivo direto pelo link contido no código.

```
| Appendix State Salespie to Annual Section | Community | Communit
```

Figure 11: Acessando um arquivo referênciado no código do projeto.

## 3.13 Fechar arquivos de forma rápida

- Para agilizar o processo de fechar uma aba de um arquivo.
- Atalho: Ctrl + w

## 3.14 Navegação entre arquivos

- Podemos trocar entre os arquivos abertos de forma rápida.
- Atalho: Ctrl + Tab

## 3.15 Reabrir um arquivo recentemente fechado

- Podemos reabrir um arquivo que foi recentemente fechado.
- Atalho: Ctrl + shift + t

## 3.16 Verificando extensões ativas

- Podemos verificar as extensões ativas no VS Code.
- Ao longo do tempo, muitas extensões ativas podem pesar o **VS Code**. Podemos verificar as extensões que não estão sendo usadas e desinstalar para aliviar o programa.
- Comando para verificar as extensões ativas:

Ctrl + shift + p

Escrever o comando: show running extensions

Abre um lista com todas as extensões ativas no momento.

• Para desinstalar uma extensão:

Basta ir na Activity Bar (barra lateral a esquerda), na opção extensões, procurar pela extensão em instalado e clickar em desinstalar a extensão.



Figure 12: Desinstalando uma extensão.

# 4 ATALHOS AVANÇADOS E HACKS PARA EDIÇÃO

## 4.1 Editando várias linhas

- Podemos editar diversas linhas de uma vez só (Principalmente se forem iguais).
- Comando:

Alt + clickar nas linhas que deseja editar

- 5 EXPLORANDO O TERMINAL DO VS CODE
- 6 MINI CURSO DE EMMET
- 7 MELHORES EXTENSÕES PARA PRODUTIVIDADE
- 8 PRODUTIVIDADE COM REACT