

国家疾病预防控制中心司便函

国家疾控局监测预警司关于征求《临床症候群识别规则（征求意见稿）》意见的函

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团疾控局监测预警相关处室，中国疾控中心（中国预科院），局内规财法规司、应急处置司、传防司、卫生免疫司，各有关专家：

为落实《全国传染病疫情风险信号自动预警和核实处置工作方案（2026年版）》，我司梳理中国疾控中心、局相关司前期工作基础和地方实践情况，整理了《临床症候群识别规则（征求意见稿）》。现送你单位征求意见。相关意见请于9月28日（星期一）前反馈我司。

联系人：谢聪、王昭

联系电话：（010）62030927、68792579（传真）

附件：临床症候群识别规则（征求意见稿）

（信息公开形式：不予公开）



附件

临床症候群识别规则

(征求意见稿)

为落实《全国传染病疫情风险信号自动预警和核实处置工作方案(2026年版)》，规范从传染病临床症候群监测中发现的异常信号，现提出以下识别规则：

一、临床症候群类型

临床症候群用于监测一类传染病的流行趋势，掌握主要病原谱构成，根据国家疾控局印发的相关症候群监测方案，包括但不限于以下五类：

(一) 发热伴呼吸道症候群。急性起病，发热(体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$)，伴咳嗽或咽痛等。

(二) 腹泻症候群。24小时排便3次或以上(或者排泄次数比个体正常情况下增多)，且粪便性状有所改变(呈稀便、水样便、脓血便或血便等)，和/或24小时内出现呕吐的急性肠胃炎症状，注意应排除慢性腹泻、药物所致腹泻和其他非感染性腹泻。

(三) 发热伴出疹症候群。体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，病程在2周以内，伴有全身或局部的皮肤或黏膜出疹(斑疹、丘疹、斑丘疹、疱疹、玫瑰疹、红斑等)，排除药物、过敏或自身免疫疾病等原因所致出疹。

(四) 发热伴出血症候群。急性起病，体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，病

程在 2 周以内，同时伴有皮肤出血（有出血点、淤点、瘀斑等）或黏膜出血（有出血点、鼻出血、牙龈出血等）或腔道出血（出现咳血、呕血和血便等），或者血小板计数低于 $100 \times 10^9/L$ 且进行性下降，并排除过敏性以及药物性紫癜、白血病、再生障碍性贫血和肝硬化等明确病因。

（五）脑炎脑膜炎症候群。急性起病，体温 $\geq 37.5^\circ\text{C}$ ，病程在 1 周以内，具有头痛、呕吐、精神行为异常（婴儿可有囟门隆起、拒乳、易激惹等）任一或多项临床表现，并伴有不同程度的意识障碍（精神萎靡、嗜睡、烦躁）或脑膜刺激征阳性等。排除药物和中毒因素、自身免疫性脑炎和儿童高热惊厥。

二、临床症候群的自动识别

在国家传染病智能监测预警前置软件、省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台可自动抓取、汇聚各医疗机构门（急）诊病历、入院记录、住院首次病程记录、住院日常病程记录、生命体征护理记录单、检验报告等表。通过自然语言模型等方式，自动提取患者临床症状、体征，通过正则规则、人工智能等方式进行自动识别。

符合症状、体征其一，即为识别为该临床症状。具体规则如下：

（一）发热伴呼吸道症候群。

1. 症状。发热或体温 $\geq 37.3^\circ\text{C}$ ，并以下任一症状：咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰、气短、胸痛、寒战、畏寒、咯血、

呼吸困难、关节痛、头痛、疲劳、喷嚏、声音嘶哑、肌肉酸痛、起病急。

2.体征。发热或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，并以下任一体征：鼻/咽/喉充血水肿、听诊呼吸音异常、白细胞异常、C反应蛋白升高、发绀、认知障碍、嗅觉障碍、味觉障碍。

（二）腹泻症候群。

1.症状。24小时腹泻次数 ≥ 3 ，并畏寒、恶心、呕吐、稀便、水样便、恶心、呕吐、呕血、便血、腹痛、里急后重、便次增多。

2.体征。24小时腹泻次数 ≥ 3 ，并粘液便、脓血便、胃肠道出血。

（三）发热伴出疹症候群。

1.症状。病程在2周内，并发热或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一症状：皮肤出疹、粘膜出疹。

2.体征。病程在2周内，并发热或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一体征：皮疹、粘膜疹斑疹、丘疹、斑丘疹、疱疹、玫瑰疹、红斑。

（四）发热伴出血症候群。

1.症状。病程在2周内，并发热或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一症状：皮肤出血、黏膜出血、鼻衄、牙龈出血、咯血、呕血、脓血便、畏寒、便血、肌肉酸痛、起病急。

2.体征。病程在2周内，并发热或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一体征：贫血、血小板下降、胃肠道出血。

(五) 脑炎脑膜炎症候群。

1.症状。病程在1周内，并发热或体温 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一症状：头痛、呕吐、神经麻痹、肌肉疼痛、肌群松弛和萎缩、脑膜刺激征、畏寒、恶心、眩晕、晕厥、抽搐、痉挛、头晕

2.体征。病程在1周内，边发热或体温 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，且以下任一体征：感觉丧失、步态障碍、认知障碍、精神行为异常、意识障碍、神经麻痹、肌肉疼痛、肌群松弛和萎缩、脑膜刺激征。

附件：症状、体征关键词参考表

附件

症状、体征关键词参考表

症状、体征	同义词
发热	发烧, 发烫, 体温高, 体温超过正常, 体温增高, 体温升高, 体温上升, 体温最高达, 体温升至, 体温最高可达, 低热, 低烧, 中热, 高热, 高烧, 身体温度升高、体热、升温、热感、热病、热势、体烫、热症、热潮、稽留热、弛张热、间歇热、回归热、不规则热、体温高、体温异常、热度加剧、热邪入侵、热度不退、体内有热、体温异常高、身体烫手、体内热盛、热度上升、热性病、体温过热、热度不散、体内积热、热度高、波状热、中度热、高度热、身热、热峰、寒战、寒颤、打寒战、畏寒、恶寒、发抖、战栗、先寒后热、恶寒发热)。体温监测, 体温测量, 体温检查, 监测体温数字, 包含“°C”或“摄氏度”或“度”或“。”, 且之前的数字“37.3/37.5”; 体温+数值 $\geq$ “37.3/37.5”; T/TMAX+数值 $\geq$ “37.3/37.5”
咳嗽	咳感、喉咙作痒、咳意、肺部震动、咳声、呼吸带咳、喉咙发痒、咳嗽、干咳、湿咳、咳痰、咳逆、咳症、咽痒欲咳、咽喉刺痒诱发咳嗽、咽刺激感、气道痒感、胸闷欲咳、气道异物感、呛感、呛咳、阵咳、阵发性咳嗽、持续性咳嗽、刺激性咳嗽、痉挛性咳嗽、犬吠样咳嗽、鸡鸣样咳嗽、久咳、反复咳嗽、慢性咳嗽、急性咳嗽、咳嗽不止、剧烈咳嗽、剧咳、咳、频咳、频发咳嗽、咳嗽频繁、咳嗽迁延、咳不休、咯痰、咳白痰、咳黄痰、咳脓痰、痰鸣、痰多、痰少、痰黏、痰不易咳出、痰难咯出、咳泡沫痰、咳血痰、痰中带血、咳呛、咳喘、咳上气、咳促、肺咳、呛逆、咳嗽发作、咳嗽发作频繁、咳嗽声响、咳嗽阵发、咳嗽震颤
咽痛	喉部不适、喉咙疼痛、喉部紧绷、喉部灼热、喉部灼烧感、喉咙紧束感、咽干、咽部疼痛、咽部灼痛、咽部灼烧感、咽部刺痛、咽部干痛、喉咙干痛、吞咽痛、咽疼、咽痛、喉痛、喉咙痛、咽喉痛、咽喉疼痛、嗓子痛、咽喉不适、咽部不适、咽痒咽痛、咽喉刺痛、咽喉干痛、咽喉灼痛、吞咽时咽痛、咽部肿痛、咽喉肿痛、咽部异物伴痛感、咽喉干涩疼痛、喉咽疼痛、咽部酸胀感、咽喉刺激痛、咽痛难忍、咽部不适感伴疼痛、

症状、体征	同义词
	吞咽时咽喉刺痛、咽充血、咽水肿、喉充血、喉水肿、咽部红、咽红、咽微红、粘膜充血、咽部粘膜充血、咽部黏膜充血、咽部充血、咽充血明显、咽部轻度充血、咽部红肿、咽部稍红肿、咽部略红肿、咽红肿、咽喉红肿、咽腔充血、喉咙充血、咽部充血肿胀
白细胞异常	白细胞紊乱、白血球异常、白细胞疾病、白细胞减少症、粒细胞缺乏症、嗜中性粒细胞减少症、白细胞增多症、中性粒细胞异常、中性粒细胞增多症、中性粒细胞减少症、中性粒细胞功能障碍、淋巴细胞异常、淋巴细胞增多症、淋巴细胞减少症、反应性淋巴细胞增多、非典型淋巴细胞增多、单核细胞异常、单核细胞增多症、嗜酸性粒细胞异常、嗜酸性粒细胞增多症、嗜碱性粒细胞异常、嗜碱性粒细胞增多症、白细胞增多、白细胞降低、白细胞下降、白细胞减低、白细胞计数升高、白细胞计数下降、血象白细胞异常、粒细胞异常、粒细胞增多、粒细胞减少、嗜中性粒细胞升高、嗜中性粒细胞减低、中性粒细胞计数升高、中性粒细胞计数降低、淋巴细胞计数升高、淋巴细胞计数减低、异型淋巴细胞增多、单核细胞计数升高、嗜酸性粒细胞计数升高、嗜碱性粒细胞计数升高、白细胞总数增高、白细胞总数减低、外周血白细胞异常
C反应蛋白升高	CRP 升高、高 C 反应蛋白血症、急性时相反应蛋白阳性、急性期蛋白升高、C 反应蛋白增高、C 反应蛋白升高、C 反应蛋白偏高、C 反应蛋白异常升高、CRP 水平上升、C 反应蛋白显著升高、C 反应蛋白持续升高、C 反应蛋白飙升、CRP 阳性、CRP 增高、CRP 偏高、CRP 异常升高、CRP 显著升高、CRP 持续升高、C 反应蛋白水平上升、C 反应蛋白结果升高、血清 C 反应蛋白升高、血 CRP 升高、C 反应蛋白重度升高、C 反应蛋白轻度升高、C 反应蛋白中度升高、CRP 轻度升高、CRP 中度升高、CRP 重度升高
寒战	畏寒、恶寒战栗、寒颤、寒栗、寒噤、四肢厥冷、浑身发冷、打哆嗦、战栗、发抖、振寒、恶寒发热、先寒后热、畏寒战栗、周身发冷、畏寒发抖、寒战发作、畏寒明显、恶寒肢冷
鼻塞	鼻气不通、鼻息受阻、呼吸难畅、鼻腔不通、鼻息不畅、鼻内气阻、鼻内气憋、鼻塞、鼻阻塞、鼻腔堵塞、鼻不通气、通气不畅、鼻腔通气差、鼻堵、鼻子堵塞、鼻子不通气、鼻道阻塞、单侧鼻塞、双侧鼻塞、鼻腔壅塞、通气受阻

症状、体征	同义词
流涕	鼻涕、鼻液、鼻水、清涕、黄涕、流鼻涕、流清涕、流黄涕、流浊涕、脓涕、流脓涕、鼻分泌物增多、鼻腔溢液、水样涕、黏液涕、黏涕、鼻流清涕、鼻流黄涕、鼻流浊涕、鼻流脓涕
咳痰	喉中有痰、黏液性痰、脓性痰、痰饮咳出、咯痰、湿咳有痰、咳出痰液、黄痰、粘痰、黏痰、白痰、有痰、痰多
气短	呼吸浅、气不够用、喘气难、气息短、气促、呼吸费力、气息短促、吸不上气、吸不足气、喘不上气、吸气不足、气紧、憋闷、呼吸短促、喘气急促、气息难畅、呼吸不畅、喘气困难、吸气困难、气急、喘息、气短、短气、呼吸困难、呼吸急促、喘憋、呼吸窘迫、上不来气、胸闷气短、喘不过气
听诊呼吸音异常	呼吸音异常、湿啰音、湿罗音、干啰音、哮鸣音、浊音、气泡声、咕噜声、痰鸣音、嘶嘶声、哨笛声、哮喘音、哮喘声、呼吸粗超、浑油声、干啰声、湿性音、气道杂音、呼吸哨声、水泡音、气道痉挛音、湿性啰音、气道狭窄音、湿性呼吸音、呼吸不畅音、呼吸道杂音
胸痛	心绞痛、胸腔痛、胸腔疼、胸骨后疼、胸骨后痛、胸口疼、胸口痛、胸痹、胸疼
咯血	呼吸道出血、血痰、痰中带血、咳血、咳出血液、带血痰、咳嗽伴血、咳出血丝、咯鲜血、咳鲜血、咳鲜红色血、咯鲜红色血、痰中血丝、痰血
关节痛	关节疼、关节肿
头痛	头疼、头部疼痛、头胀痛、头隐痛、额头痛、颞部痛、太阳穴痛、枕部疼痛、持续性钝痛、压迫头顶痛、头部胀痛感、头刺痛、头空痛、头重如裹、巅顶痛、搏动性头痛、阵发性头痛、头掣痛、头痛昏蒙、单侧头痛、全头痛、头紧箍样痛、头部跳痛
疲劳	乏力、倦怠、疲倦、疲乏、全身乏力、周身倦怠、肢体酸软、精神疲惫、体力下降、四肢无力、神疲、体虚乏力、易疲劳、浑身酸软
声音嘶哑	声嘶、喉音异常、嗓子哑、声音沙哑、发声费力、语音嘶哑、喉部发音异常、嗓音嘶哑
肌肉酸痛	肌肉痛、全身酸痛、肌痛、肢体酸痛、周身肌肉酸痛、肌肉酸胀、骨骼肌疼痛

症状、体征	同义词
起病急	急性起病、骤发、突发起病、短时间内起病、发病急骤、急性发病、骤然起病
发绀	紫绀、口唇发绀、肢端发绀、黏膜紫绀、皮肤紫绀、口唇青紫、肢端青紫、甲床紫绀、指甲发紫、嘴唇发紫、中心性发绀、周围性发绀、皮肤青紫、面色紫暗
认知障碍	认知紊乱、意识模糊、定向障碍、记忆力减退、思维混乱、认知下降、认知功能受损、神志异常、认知减退
嗅觉障碍	嗅觉减退、嗅觉丧失、嗅觉异常、闻不到味道、嗅觉下降、失嗅、嗅觉缺失、嗅功能障碍、嗅觉迟钝
味觉障碍	味觉异常、味觉减退、味觉丧失、尝不出味道、味觉下降、失味、味觉缺失、味觉功能障碍、味觉迟钝
腹泻	拉肚子、泻肚、大便失禁、排便次数增多、闹肚子、泄泻、腹泄、拉稀、窜稀、便次增多、水样便、稀便、大便稀溏、溏泻
稀便	便质稀薄、粪便不成形、里急后重、便溏、便不成形、大便稀、便多而稀、溏便、稀软便、溏薄便、蛋花样便、烂便、水样便
水样便	水样腹泻、便中带水、拉水、便如水、水样喷射、便液分离、液体大便、水样排泄、水样泻、米泔水、排便如水、水泄、稀水便、水状便、水便、粪便水样、便水
粘液便	便中带粘液、排便有粘液、粘液样排泄物、排便异常粘液多、便后粘液残留、粘液覆盖粪便、粘液丝状便、粘液团块便、粘液泻、粘液便、鼻涕样便、蛋清样便、黏液便、粪便附黏液
脓血便	便中带脓血、排便有脓血、血性粘液便、脓血样排泄物、便后脓血残留、脓血混合便、鲜血与脓液混合便、脓血泻、便血、便中带血、带脓的血便、痢下脓血、脓血性便、粪便混有脓及血液
急性胃肠炎	肠胃感冒、胃感冒、肠胃炎、胃肠炎、急性肠胃炎、急性胃肠炎症、急性胃肠道感染
呕吐	胃内容物反流、吐逆、呕、反胃、恶心呕吐、呕胃内容物、喷射性呕吐、呕逆、呕吐物排出
呕血	吐血、血性呕吐、咖啡色呕吐物、血块呕吐、呕吐后有血丝、呕吐血块、呕鲜血、呕吐咖啡样物、呕血伴血凝块、上消化道出血呕出、呕咖啡色

症状、体征	同义词
	胃内容物
便血	大便带血、粪便带血、下消化道出血、黑便、血便、大便发黑、便后滴血、粪便附鲜血、柏油样便、便中混血、暗红色血便、鲜血便、粪隐血阳性
腹痛	牵涉痛、肚子痛、腹部疼痛、脘腹疼痛、腹绞痛、腹部隐痛、腹部胀痛、腹部钝痛、腹部锐痛、阵发性腹痛、持续性腹痛、脐周痛、上腹痛、下腹痛、全腹痛
里急后重	便意不尽、排便不尽感、肛门坠胀、排便窘迫、里急后重感、下重
胃肠道出血	消化道出血、胃肠出血、胃肠道出血、消化道活动性出血、上消化道出血、下消化道出血、胃肠道活动性出血
皮疹	丘疹、斑疹、风团、疱疹、脓疱、环形疹、融合性皮疹、散在皮疹、密集皮疹、疱疹群集、玫瑰疹、斑丘疹、麻疹样皮疹、玫瑰糠疹、痒疹、红斑、水疱、荨麻疹、紫癜、起疙瘩、斑块、鳞屑、出疹、Koplik 斑、多形疹、结节、糜烂、溃疡、结痂、抓痕、苔癣样变、瘀点、瘀斑
粘膜疹	疱疹性龈口炎、黏膜疹、皮肤黏膜丘疹、口腔疱疹、口疹、口腔黏膜疹、黏膜斑、黏膜红斑、黏膜水疱、黏膜糜烂、口腔黏膜损害
皮肤出血	瘀斑、皮下出血、血疱、瘀点、紫癜、皮肤瘀点、皮肤瘀斑、皮下瘀斑、皮下瘀点、皮肤点状出血、皮肤片状出血、皮肤出血点
黏膜出血	黏膜下出血、黏膜渗血、黏膜瘀点、黏膜瘀斑、出血性水疱、血疱、黏膜血肿、黏膜血丝、口腔黏膜出血、鼻黏膜出血、黏膜点状出血、黏膜片状出血
淋巴结肿大	淋巴结肿大、淋巴结异常增大、淋巴结炎性增生、淋巴结增生、淋巴结病、淋巴结肿胀、淋巴结触诊肿大、颈部淋巴结肿大、腋窝淋巴结肿大、腹股沟淋巴结肿大
脾脏肿大	脾肿大、脾脏增大、脾大、脾厚、脾脏肿大、脾脏增厚、巨脾、脾脏病理性增大
鼻衄	鼻出血、鼻腔出血、鼻孔流血、血从鼻腔流出、鼻血不止、鼻衄、鼻腔充血、鼻腔黏膜出血、鼻腔内有血块、鼻腔内红肿伴出血、流鼻血、血性分泌物、鼻涕带血、鼻充血、鼻水肿、鼻黏膜渗血、鼻腔滴血
牙龈出血	齿衄、龈血、牙龈、牙龈炎、牙周炎相关出血、牙龈渗血、牙龈自发性

症状、体征	同义词
	出血、刷牙牙龈出血、龈缘出血
贫血	血红蛋白降低、红细胞减少、红细胞形态学异常、血虚、血亏、红细胞压积下降、血色素减低、贫血貌、低血红蛋白血症
血小板下降	血小板计数低、血小板降低、血小板减少、凝血功能异常、血管通透性增加、血小板计数降低、血小板偏低、血小板减少症、外周血小板减少
过敏性紫癜	亨诺 - 许兰紫癜、IgA 血管炎、免疫球蛋白 A 血管炎、白细胞碎裂性血管炎伴 IgA 沉积、过敏性紫癜、出血性毛细血管中毒症、许兰 - 亨诺血管炎、变态反应性血管炎、紫斑、血风疮、Henoch-Schö nlein 紫癜、IgA 介导小血管炎
药物性紫癜	服药后出现皮肤出血点、药源性紫癜、药物诱导性紫癜、药物性血小板减少性紫癜、药物性血管性紫癜、药物性出血、药物性紫癜、药物相关紫癜、药物疹紫癜、药物性血管炎、药物诱发皮肤瘀点瘀斑
白血病	血癌、血液癌症、白血病、造血系统恶性肿瘤、骨髓恶性增殖、白血病细胞浸润
再生障碍性贫血	再障、全血细胞减少症、骨髓造血功能衰竭、低增生性贫血、不增生性贫血、骨髓造血衰竭综合征、造血干细胞衰竭
肝硬化	肝纤维化晚期、肝硬变、肝硬化期、肝硬化、肝脏硬化、病理性肝脏纤维化伴假小叶形成
精神行为异常	精神症状、精神障碍、精神改变、精神状况改变、行为障碍、行为异常、症状性精神病、认知功能障碍、谵妄、痴呆、定向力障碍、记忆障碍、注意障碍、执行功能障碍、思维障碍、妄想、幻觉、思维形式障碍、思维内容障碍、感知综合障碍、现实检验能力受损、情感障碍、情绪不稳、易激惹、情感不协调、病理性激情、情绪高涨、情绪低落、焦虑、恐惧、行为紊乱、冲动行为、攻击行为、自伤行为、退缩行为、木僵、缄默症、精神运动性兴奋、精神运动性抑制、作态、刻板行为、模仿动作、嗜睡、昏睡、昏迷、意识模糊、意识混浊、躁动、谵妄状态、夜游、神游、强迫行为、强迫观念、自知力缺失、自知力部分保留、人格改变、性格改变、失语、失认、失用、情感淡漠、情感迟钝、哭笑无常、强制性哭笑、冲动控制障碍、自杀观念、自杀企图、违拗、蜡样屈曲、持续言语、重复言语、模仿言语

症状、体征	同义词
意识障碍	嗜睡、昏睡、浅昏迷、深昏迷、朦胧状态、谵妄、意识模糊、定向力障碍、反应迟钝、意识淡漠、意识不清、神志恍惚、精神恍惚、意识水平下降、难以唤醒、对刺激反应减弱、对疼痛刺激反应差、呼唤不应、语言混乱、胡言乱语、目光呆滞、眼球运动减少、瞳孔对光反射迟钝、瞳孔散大、瞳孔固定、四肢活动减少、肢体瘫痪、去皮质综合征、去大脑强直、部分意识恢复、意识短暂丧失、呼之不应、神志不清、昏睡状态、昏迷状态、意识混浊、植物状态、最小意识状态
脑膜刺激征	颈强直、脑膜刺激征、颈抵抗感、脑膜刺激反应、颈项僵硬感、脑膜激惹症状、脑膜刺激加重、颈项无法触碰、脑膜激惹强烈、颈项肌肉痉挛、克氏征、布氏征、颈强直、前囟膨隆、前囟张力高、凯尔尼格征、Kernig征、克尼格氏征、布鲁津斯基征、brudzinski 征、布鲁金斯氏征、屈髋伸膝征、颈脑膜征
神经麻痹	局部麻痹、轻微麻痹、中度麻痹、重度麻痹、完全麻痹、面部麻痹、眼睑下垂、口角歪斜、舌肌麻痹、吞咽困难、构音障碍、肢体无力、肢体瘫痪、肌张力降低、腱反射减弱、触觉丧失、疼痛感觉消失、温度感觉缺失、运动神经麻痹、感觉神经麻痹、混合性神经麻痹、周围性神经麻痹、中枢性神经麻痹、阵发性麻痹、间歇性麻痹、进行性麻痹、急性麻痹、慢性麻痹、神经根受压麻痹、神经干受损麻痹、神经丛病变麻痹、神经节受损麻痹、神经传导阻滞、神经脱髓鞘病变、神经炎症性麻痹、神经退行性病变麻痹、神经病理性疼痛伴麻痹、自主神经麻痹、呼吸肌麻痹、眼球运动神经麻痹、面神经麻痹、面瘫、三叉神经麻痹、多发性神经麻痹、额纹消失、鼻唇沟变浅、神经麻痹、单神经麻痹、多神经根麻痹、格林巴利样麻痹、软瘫
肌肉疼痛	肌肉疼痛、痉挛性疼痛、割裂性疼痛、放射性疼痛、针扎般刺痛、刀割样痛、撕裂般剧痛、重压感疼痛、肌肉痉挛剧痛、抽搐性疼痛难忍、电击样瞬间痛、火灼般灼热痛、急性爆发性疼痛、针尖刺痛感、肌肉紧绷抽痛、深层钝痛、尖锐抽痛、牵拉撕裂般剧痛、肌肉抽搐性阵痛、剧烈撕裂性疼痛、紧绷抽痛、肌痛
肌群松弛和萎缩	肌群松软、肌群张力减弱、肌群松弛、肌群张力丧失、肌群极度松弛、肌肉几乎无张力、肌群完全失去支撑、肌群松弛和萎缩、肌萎缩、肌肉

症状、体征	同义词
	容积下降、肌肉萎缩
恶心	想吐、反胃、干呕、胃部不适感、欲呕感
眩晕	眩晕、头晕、头昏、头眩、前庭功能异常、视物旋转感、自身晃动感觉
晕厥	晕厥、昏厥、晕倒、短暂意识丧失、一过性脑供血不足、血管迷走性晕厥
抽搐	抽搐、惊厥、抽动、痉挛、抽筋、痫性发作、肢体抽动、全身抽搐、局灶性抽搐、肌痉挛
感觉丧失	感觉丧失、麻木、感觉缺失、痛觉消失、触觉消失、温觉消失、浅感觉缺失、深感觉缺失、肢体麻木、感觉减退
步态障碍	痉挛性偏瘫步态、痉挛性截瘫步态、剪刀步态、慌张步态、跨阈步态、鸡步、共济失调步态、醉汉步态、摇摆步态、鸭步、蹒跚步态、步态不稳、行走异常、步态异常

备注：否定词为无、没有、否认、未见、未诉、否、不伴、并无、不、非、无明显