



Ordine
Nazionale
Biologi

®

Biologa Nutrizionista
Dott.ssa Romagnani Sara

PIANO ALIMENTARE

Indicazioni generali:

Al fine di raggiungere in modo naturale ed equilibrato il risultato si consiglia di:

- mantenere una moderata attività fisica nel corso della settimana, sia per valore metabolico che per benessere psicofisico (come un giro in bicicletta o una camminata a passo sostenuto, costante di minimo 30/40 minuti almeno 2/3 volte a settimana, palestra o corsi aerobici); durante e dopo l'attività fisica è importante bere acqua per reintegrare le perdite a seguito della sudorazione.
- assumere acqua/liquidi: il consumo d'acqua deve essere in media di 2/2,5 litri al giorno. In caso di digestione lenta e faticosa si consiglia di bere in minor quantità ai pasti principali per velocizzare la digestione, assorbimento e motilità intestinale. Al fine di raggiungere il quantitativo giornaliero ed aiutare l'intestino nella sua regolarità si possono utilizzare bevande alternative come: 1 bicchiere di acqua calda al mattino + 1 kiwi ; infusi/decotti/tisane, né troppo calde né troppo fredde, non zuccherati, dal gusto più gradevole e appetibile; acque aromatizzate naturalmente es: far riposare tutta notte 1 l d'acqua + lamponi, scorza di limone bio, rosmarino / zenzero fresco, menta, cetrioli / more, timo, pesca / mirtilli e arancia / fragole, rosmarino, mirtilli / menta e lamponi / mirtilli e limone / fragola e zenzero; acqua 1 l + due cucchiaini di succo puro di Cranberries (mirtillo rosso) per favorire il benessere delle vie urinarie. Si consiglia di assecondare sempre il senso di sete, anzi tentare di anticiparlo, bevendo frequentemente piccole quantità e lentamente, soprattutto se l'acqua è fredda;
- considerare i pasti come un momento di recupero, sia energetico che psicofisico; quindi, cercare di dedicare il giusto tempo, privilegiando una masticazione lenta e senza bocconi sproporzionati.

Indicazioni speciali:

Preferire metodi di cottura semplici come: saltati in padella, al vapore e lessi, forno senza eccedere in temperatura (meglio 180° e una cottura più lenta). Se si utilizza il cartoccio ricordare sempre di rivestire prima il prodotto con carta da forno e non lasciare gli alimenti a contatto con stagnola o alluminio con fonti di calore. In caso di gonfiore addominale: passare i legumi con passaverdure, così da privarne la cuticola; preferire patate al forno al fine di ridurre il tenore in acqua o verdure saltate in padella rispetto alle lesse; tostare leggermente il pane.

RACCOMANDAZIONI DIETETICHE GENERALI

- Evitare i pasti abbondanti, preferendo pasti piccoli e frequenti;
- Evitare cibi e bevande troppo calde o troppo fredde;
- Mangiare lentamente, masticando con calma bocconi di piccole dimensioni;

ALIMENTI NON CONSENTITI da ridurre a situazioni isolate e occasionali

- Superalcolici: liquori, grappe, cocktail, alcolici etc.;
- Bevande zuccherate come cola, aranciata, acqua tonica, tè freddi, succhi di frutta, anche se sulla confezione riportano la dicitura “senza zuccheri aggiunti”;
- Zucchero bianco e zucchero di canna per dolcificare le bevande;
- Frutta sciroppata, candita, mostarda di frutta;

- Dolci e dolciumi quali torte, pasticcini, biscotti, frollini, gelatine, budini, caramelle, etc.;
- Grassi animali come burro, lardo, strutto e panna;
- Frattaglie animali come fegato, cervello, rognone, animelle e cuore;
- Insaccati ad elevato tenore in grassi saturi, come salame, salsiccia, cotechino, zampone, etc., oltre alle parti grasse delle carni (con grasso visibile);
- Maionese, ketchup, senape, salsa barbecue e altre salse elaborate;
- Fritture, pastella e intingoli;
- Pane confezionato con burro o strutto;
- Latte intero o condensato, formaggi ad elevato tenore in grassi saturi e colesterolo, come mascarpone, gorgonzola, camembert, formaggi a doppia o tripla crema, etc.;
- Prodotti da forno e alimenti in genere che riportano sulla confezione la dizione “grassi vegetali idrogenati”;
- Dadi da cucina;
- Carni molto cotte: stracotti, gulasch, bolliti, ragù;
- Cibi tipici da fast food o junk food (es: bacon e patatine fritte, crocchette di pollo fritte, crocchette di formaggio fuso fritte, etc.), prodotti preparati industrialmente, artigianalmente e piatti già pronti.

ALIMENTI CONSENTITI CON MODERAZIONE

- Molluschi e crostacei, quali seppie, polipi, gamberi e gamberetti, ostriche, vongole, cozze, etc., da consumare non più di una volta a settimana;
- Pasta all'uovo o prodotti da forno confezionati con uova (da considerare nel numero di porzioni settimanali di uova);

OBIETTIVI

Cerchiamo di comporre i pasti principali, pranzo e cena, con tutti gli elementi essenziali.

Cerchiamo di mantenere costante il quantitativo di acqua giornaliero, considerando almeno 2l di acqua al dì, da aumentare progressivamente.

In caso di fame, prova a fare almeno uno dei due spuntini al mattino e pomeriggio.

Ricorda di NON saltare i pasti principali, per quanto possibile. Sono ammessi 2 pasti liberi a settimana a preferenza (sono intesi e compresi nel pasto libero anche aperitivi e brunch).

Come devo comportarmi dopo o prima il pasto libero? Mi basterà seguire il piano alimentare per la composizione di un secondo piatto senza la colonna dei carboidrati.

COMPOSIZIONE DEI PASTI

Per un'alimentazione sana ed equilibrata, senza privazioni, ma come corretto stile di vita, la parola d'ordine è VARIARE! Cerca di seguire le seguenti frequenze alimentari proteiche* nel corso della settimana (sono 14 pasti totali pranzo + cena) e, per quanto possibile, non assumere nei due pasti principali dello stesso giorno, pranzo e cena, la stessa fonte di proteine (es. no carne a pranzo a cena, sì pranzo legumi cena pesce).

*Considerare:

ALMENO 2/3 VOLTE A SETTIMANA legumi, pasta di legumi o farina di legumi;

ALMENO 2 VOLTE A SETTIMANA pesce, alternando pesci più magri, con quelli più grassi, di cui max 1 volta crostacei e molluschi e 1 volta pesce conservato;

MAX 2/3 VOLTE A SETTIMANA, carne (di cui 1 volta carne rossa, tagli magri senza grasso visibile);

MAX 1 VOLTA A SETTIMANA 3 uova;

MAX 1 volta a settimana formaggi freschi o stagionati (meglio magri) come piatto completo;

MAX 1 volta a settimana affettati come piatto completo;

nei pasti restanti non considerare la fonte proteica, completa il pasto in versione vegetariana (primo con sugo e verdure);

sono ammesse fino a 3 tazzine di caffè al giorno, senza zucchero;

si consiglia di assumere 2 porzioni di frutta al giorno (1 porzione equivale o a un frutto grande es. mela, pera, banana ecc. o a 2 piccoli es. mandarini, albicocche, susine ecc. o 10 fragole, more etc.);

si consiglia di non eccedere a più di due volte al giorno in frutta secca;

sono ammessi fino a 3 cucchiaini (max 4) di olio d'oliva EVO, nell'arco della giornata;

è consentito l'utilizzo libero di spezie per insaporire (quelle tollerate), soprattutto se in sostituzione al sale che non dovrebbe superare i 5 g giornalieri (un cucchiaino); evita l'uso di dadi e insaporitori confezionati.

DI NORMA PER LA COMPOSIZIONE DEI PASTI SI CONSIDERA UN PRIMO PIATTO A PRANZO E UN SECONDO A CENA, MA NULLA VIETA CHE POSSANO ESSERE INVERTITI!

COLAZIONE

da alternare durante la settimana

- 200ml latte scremato o bevanda vegetale + 80g fetta di pane tostato di grano duro/ integrale + spalmata di crema di frutta secca 100% + frutto o marmellata 100% frutta
o
- spremuta/ tisana + caffè + 80g fetta di pane tostato di grano duro/ integrale + spalmata per fetta di yogurt greco 0% / naturale (circa 60g) o ricotta magra + pezzi di 1 frutto a piacere + cucchiaino di granella di frutta secca o crema di frutta secca 100% o 15g cioccolato fondente
o
- spremuta/ tisana + caffè + 150g vasetto di yogurt greco 0% / naturale + 3-4 cucchiaini di muesli (misto cereali e frutta secca) + fragole/mirtilli/frutti rossi/ frutto a piacere
o
- caffè + 200ml latte parzialmente scremato + 50g biscotti secchi integrali + frutto a piacere
o
 - spremuta/tisana/tè/caffè + 80g fetta di pane tostato di grano duro/ integrale/segale/curcuma/semola + spalmata di cucchiaino di ricotta magra+ miele + 2 noci
- 200ml latte scremato + 50g torta semplice fatta in casa con quantità di zucchero ridotto + frutto
o
- spremuta/tisana/tè/caffè + pancake* + frutto di stagione a pezzi + 15g cioccolato fondente a scaglie o nel composto/ 15g crema frutta secca
- Porridge*: 150ml acqua + 50g fiocchi di avena/riso soffiato guarniti con 1 frutto a scelta a pezzi (es. banana o frutti di bosco ecc....) + cioccolato fondente a pezzi circa 15g + cucchiaino a filo di miele

**mettere in un pentolino i fiocchi di avena + il latte, cuocere a fuoco lento fino a ebollizione (raggiungere una consistenza cremosa colloso), versare in una ciotola e guarnire con frutta, cioccolato e miele.*

*PANCAKE**

30g vasetto yogurt greco 2% o naturale bianco
100g albumi d'uovo
40g di farina di avena
1/2 cucchiaino di bicarbonato
5 gocce di limone

SPUNTINO METÀ MATTINA E METÀ POMERIGGIO

da alternare durante la settimana

- 20g Frutta secca + frutto fresco di stagione
- o
- 125g yogurt greco 0% o al naturale + 1 cucchiaio di muesli (misto cereali e frutta secca) + frutto fresco di stagione
- o
- pacchetto di crackers senza sale + frutto fresco di stagione
- o
- 1 frutto di stagione + 20g parmigiano reggiano
- o
- 1 frutto di stagione + 20g cioccolato fondente

PRIMO PIATTO

- 90g pasta di semola/farro/Grano Saraceno/Riso Venere/Riso Integrale/Pasta integrale/Pasta di kamut/Pasta senatore cappelli/ polenta o 400g patate o 110g piadina all'olio o 110g panino o 90g Pasta di legumi *

+

SECONDO PIATTO

- 130g carne bianca — massimo 2 volte a settimana

o

- 130g carne rossa — Massimo 1 volta a settimana

o

- 160g pesce, meglio fresco ma ogni tanto può essere usato anche surgelato (nasello, merluzzo, platessa, seppie, calamari, gamberetti, sogliola, orata, spigola, branzino, salmone, tonno ecc...) — almeno 2 volte a settimana

160g pesce magro, 130g pesce semi grasso, 100g pesce grasso

o

- 130g legumi — Almeno 3 volte a settimana

o

- 3 uova — massimo 1 volta a settimana

o

- 80g salumi/ affettati — massimo 1 volta a settimana

o

- 100g formaggio fresco /50g formaggio stagionato — massimo 1 volta a settimana

+

- Contorno di verdure cotto (da preferire vapore, saltate, bollite, forno o microonde) o crude, variando nella giornata per tipologia e colore

+

- Condisci con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva

o

- un cucchiaino di semi misti

o

- 1 cucchiaino di semi misti + 2 cucchiaini di olio

Oppure, in alternativa a primo e secondo

- Insalatone misto a piacere

+

- 130g legumi /130g carne /160g pesce

+

- 110g pane di grano duro/integrale/ a scelta o crostini

- +
- Condisci con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva
 - o
 - un cucchiaino di semi misti
 - o
 - 1 cucchiaino di semi misti + 2 cucchiaini di olio

es: pasta integrale + zucchine + petto di pollo alla piastra con rosmarino, limone + olio a crudo; riso venere/classico con pomodorini e olive + tonno alla piastra + olio a crudo contorno verdura; insalatone misto verdura+ feta + pane; risotto con soffritto di scalogno senza mantecatura finale con burro (o quantitativo minimo) + zafferano+ contorno verdure + frittata ; orecchiette al pomodoro + hamburger/polpette vegetali+ verdure; minestrone di verdure con crostini di pane+ filetto di merluzzo al forno gratinato (l'impanatura sostituisce o dimezza la quota del carboidrato a seconda dell'utilizzo, se una spolverata/passata veloce o gratinatura spessa).

**il quantitativo di formaggio stagionato può essere considerato come parmigiano reggiano spolverato sulla pasta o per mantecare il riso.*

Le porzioni si riferiscono all'alimento crudo, al netto degli scarti o, in alcuni casi, pronto per il consumo (ad es. latte e derivati, pane, legumi in vetro o latta etc.). Questo significa che ad es. per il pollo deve essere sottratto il peso delle ossa, della pelle, ecc. (mediamente essi costituiscono il 25 - 30% del peso totale); per quanto riguarda un pesce il ricavato del filetto può risultare fino al 50% in meno. Per i prodotti della pesca conservati si fa riferimento al peso sgocciolato.

Per comporre un primo o secondo piatto sono ammessi senza restrizioni: pomodoro fresco/ passata/ pelati ecc... NO CONSERVE industriali; verdure di ogni tipo (le patate non sono verdure ma equivalenti dei carboidrati); un leggero soffritto con il quantitativo di olio indicato precedentemente facendo rosolare la cipolla o l'ortaggio utilizzato con attenzione a non bruciarli; brodo vegetale per comporre risotti, preferibilmente fatto in casa o usato sporadicamente se di derivazione industriale. L'uso della gratinatura è ammessa, nel caso si può ridurre/dimezzare la quota di carboidrati del piatto.

NB. Pranzi e cene sono intercambiabili tra di loro, come anche gli spuntini mattutini e pomeridiani.

Per comporre un pasto/piatto bilanciato puoi utilizzare anche la seguente tabella, scegliendo un'alternativa per categorie di macronutrienti e non dimenticando mai la porzione di verdura. Gli alimenti sono indicati in ordine schematico per comprenderne l'appartenenza ad ogni classe (carboidrati, proteine, grassi).

!attenzione! Sono divisioni indicative, non vuole dire che ogni alimento è composto esclusivamente da quel singolo macronutriente, ma lo caratterizza in una percentuale importante.

<u>CARBOIDRATI</u>	<u>PROTEINE</u>	<u>GRASSI</u>	<u>VERDURA</u>
<i>pasta di</i>	<i>Legumi o Pasta di</i>	<i>1 cucchiaino olio EVO</i>	<i>Verdura cruda</i>
<i>semola/farro/Grano</i>	<i>legumi *</i>	<i>o</i>	<i>(almeno 50g) o cotta</i>
<i>Saraceno/Riso</i>	<i>o</i>	<i>1 cucchiaino di semi</i>	<i>(da cuocere almeno</i>
<i>Venere/Riso</i>	<i>carne bianca o rossa</i>	<i>misto</i>	<i>250g).</i>
<i>Integrale/Pasta</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>Equivalente circa a</i>
<i>integrale/Pasta di</i>	<i>pesce, crostacei</i>	<i>1 cucchiaino di semi+</i>	<i>mezzo piatto</i>
<i>kamut/Pasta senatore</i>	<i>o</i>	<i>1 cucchiaino di olio</i>	
<i>cappelli/ polenta</i>	<i>uova</i>	<i>evo</i>	
<i>o</i>	<i>o</i>		
<i>panino</i>	<i>salumi affettati</i>		
<i>o</i>	<i>o</i>		
<i>piadina all'olio</i>	<i>formaggi freschi</i>		
<i>o</i>	<i>o</i>		
<i>patate</i>	<i>formaggi stagionati</i>		

QUALCHE SPUNTO GENERALE PER LA SCELTA DEGLI ALIMENTI

PASTA

Preferire e variare durante la settimana tra i vari tipi di pasta e cereali: grano duro/semola, integrale, senatore cappelli, grano saraceno, farro, Khorasan/ Kamut, couscous, miglio etc. RICORDA di limitare il più possibile l'uso della farina di grano tenero.

TIPI DI PANE

Esistono tante varietà di pane, differenti per tipo di cereale utilizzato (frumento, farro, segale, cereali misti, orzo ecc..) e per il grado di raffinazione della farina (00, 0, 1,2, integrale). Al fine di sfruttare al meglio le proprietà del prodotto si consiglia di variare i tipi durante la settimana, prediligendo gradi di raffinazione integrale, semi integrale (1- 2), o comunque una macinazione a pietra. Mentre, per facilitarne la digestione è possibile provare con pani a lievitazione acida/pasta madre.

ATTENZIONE SEMPRE A GLI INGREDIENTI! NON BASTA CHE CI SIA SCRITTO

INTEGRALE PER ESSERLO: un prodotto integrale deve necessariamente avere nella lista degli ingredienti **“farina integrale”**. Per prima cosa quindi controllate la **lista degli ingredienti**: dovete trovare la dicitura “farina integrale di...” seguita dal valore in percentuale (preferibilmente pari o superiore al 50%). Se invece, ad esempio, trovate negli ingredienti la dicitura “farina di frumento” seguita dalla dicitura “crusca” o “cruschello” allora vi trovate di fronte ad un finto integrale. Quel prodotto è stato realizzato con farine raffinate (00 o 0) alle quali è stata aggiunta crusca in seguito. Inoltre gli ingredienti devono essere elencati in ordine di quantità decrescente. Gli ingredienti che compaiono per primi sono quelli contenuti in maggior quantità. Quindi dovrete trovare farina integrale al primo posto o quanto meno ai primi posti.

CRACKERS, GRISSINI E FETTE BISCOTTATE

Non è vietata l'assunzione, ma è bene ricordare che sono prodotti di origine industriale, quindi spesso arricchiti di grassi, conservanti e sale. Sarebbe buona norma assumerli in piccole quantità e sporadiche nel corso della settimana. Indicazioni tabella nutrizionale da valutare nella scelta.

Crackers/ grissini: *grassi* inferiori a 12 g su 100 di prodotto; *fibra* al di sopra dei 7 g e non inferiore ai 5g su 100 di prodotto; *sale* non deve superare 1,75 g su 100 di prodotto.

UNA VALIDA ALTERNATIVA: WASA

Sono delle fette simili ai crackers ma che vantano una qualità alimentare più alta rispetto ai classici sostituti del pane. Possono essere usati al posto del pane, delle fette biscottate, grissini e derivati.

Acquistabili in diverse forme, quali: integrali, ai semi e speziate. Il consiglio è quello di preferire la forma classica integrale, arricchendola con prodotti freschi in base al proprio gusto. Es. fette wasa con pomodorini e olio; fette wasa con velo di yogurt e frutta fresca etc.

CEREALI E MUESLI

È consigliabile scegliere cereali da colazione semplici: costituiti da uno o più tipi di cereali (i più utilizzati sono mais e riso), senza l'aggiunta di frutta, frutta oleosa (noci, mandorle, nocciole...) o cioccolato; in versione integrale o non; facendo attenzione alla lista ingredienti che non presentare zuccheri aggiunti, sciroppi, oli o burri addizionati. Preferisci la naturalezza ed arricchisci tu il prodotto con frutta secca o fresca a piacere. Poni attenzione alla quantità di zuccheri in 100 g di prodotto: deve essere al di sotto dei 15-12 g.

BISCOTTI

Nella scelta dei biscotti attenzione alla lista degli ingredienti.

Cercare quelli che contengono come grassi l'olio extravergine di oliva o in alternativa il burro (abbastanza raro trovarlo nei biscotti da supermercato, ma migliore degli oli vegetali in quanto più stabile alle alte temperature e quindi meno degradabile). Evitare (o limitare) quelli che contengono olio di palma, olio di girasole, olio di colza, oli vegetali idrogenati e non idrogenati, margarine. Il quantitativo di zuccheri può variare, in linea di massima far attenzione che il prodotto non contenga più di 20-25 g di zuccheri su 100 g di prodotto. Per quanto riguarda la tipologia di zuccheri presente, poco importa che sia zucchero o zucchero di canna, sempre zucchero è. Tuttavia, sarebbe meglio limitare i prodotti che contengono sciroppo di glucosio, sciroppo di riso, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di mais e tutti gli zuccheri di origine industriale. Attenzione ai biscotti "senza zuccheri", non contengono zuccheri nella forma classica di saccarosio, ma contengono molecole che dalle papille gustative vengono percepite come dolci, possono essere di varia natura. naturali (maltitolo, xilitolo, sorbitolo, eritritolo etc.) o artificiali (acesulfame, aspartame, saccarina etc.). Infine, sarebbe bene limitare biscotti elaborati contenenti creme e con lunghe liste di ingredienti. Preferire biscotti semplici o frollini.

UOVA

Le uova sono suddivise per: tipologia di allevamento (codice numerico), per categoria (codice alfabetico) e per misura. Buona norma sarebbe quella di consumare uova di provenienza biologica e di allevamento all'aperto, con categoria di freschezza A. Queste informazioni le puoi trovare sul codice stampato di ogni uovo, con anche la sigla IT per quelle di origine italiana.

Tipologie Di Allevamento

0 = Uova da agricoltura biologica

1 = Uova da allevamento all'aperto

2 = Uova da allevamento a terra

3 = Uova da allevamento in gabbia

Categorie

Categoria A, uova fresche o extra fresche

Categoria B, uova di seconda qualità o conservate

Categoria C, uova declassate e destinate all'industria alimentare

Misura O Calibro

XL – Grandissime: 73 g e più

L – Grandi: di 63 g e più ma inferiori a 73 g,

M – Medie: di 53 g e più ma inferiori a 63 g,

S – Piccole: meno di 52 g

LEGUMI

Con il termine legumi si intendono i semi commestibili delle piante appartenenti alla famiglia delle leguminose (papilionacee), che possono essere consumati allo stato fresco, secco, surgelati e conservati. Questi non sono l'equivalente dei semi oleosi (lino, zucca, chia, canapa ecc..) ma si articolano in: ceci, piselli, fagioli, lenticchie, fave, lupini, soia. Sono un'ottima fonte proteica vegetale da abbinare a un quantitativo di cereali, verdura e grassi per completare un piatto unico bilanciato. È possibile acquistarli come secchi (con necessità di essere reidratati in acqua per alcune ore), surgelati (non necessitano di essere scongelati ma possono essere cotti così come tali), freschi precotti (in acqua vegetativa). Per quest'ultima categoria sarebbe buona norma scegliere varietà in vetro, rispetto alla latta, togliendo l'acqua e sciacquandoli prima dell'utilizzo.

PESCE

Il pesce è un'ottima fonte di omega con azione antinfiammatoria, ipo colesterolemizzante e antiossidante. Al fine di sfruttarne al meglio le proprietà si consiglia di acquistare pesci di preferibilmente di piccola taglia e di pesca selvaggia, in quanto soggetti a minor rischio di contaminazione della carne da parte di inquinanti. L'uso di pesce congelato è ammesso, ma se possibile preferire quello fresco.

Pesci grassi	Pesci semigrassi	Pesci magri
Aringa	Dentice	Aragosta Seppia Calamaro Cozze
Anguilla	Triglia	Vongole Merluzzo
Sgombro	Tonno	Nasello Sogliola Palombo
Sardina	Pesce spada	Polipo Platessa Orata
Salmone	Sarago	Spigola Rombo Alici

Pesci d'acqua dolce	Interiora, pinne e squame.	Parte edibile (Filetti o trance) al netto degli scarti	
Carpa	15%	60%	
Coregone	10%	40%	
Pesce persico	12%	65%	
Trota	10%	45%	
Salmone	10%	45%	
Pesci di mare			
Acciuga / Sgombro	10%	75%	
Branzino	12%	65%	
Cappone o Scorfano	15%	50%	
Cernia	12%	55%	
Dentice	18%	45%	
Grongo	10%	65%	
Merluzzo / Nasello	13%	35%	
Orata / Sarago / Occhiata	12%	60%	
Rana pescatrice	55%	(incl. testa)	45%
Rombo	35%	(incl. testa)	65%
Sogliola	35%	(incl. testa)	53%
Crostacei			
Aragosta			80%
Astice			75%
Gamberi			45-55%

FORMAGGI

In base al contenuto di grasso espresso sulla sostanza secca, secondo la legge (n. 142/1992) è possibile individuare:

- *formaggi grassi*: il contenuto di grassi è superiore al 35% della sostanza secca; gorgonzola, mascarpone, burriti, taleggio, bitto, fontina, Montasio, Bra, Raschera;
- *formaggi leggeri*: il contenuto di grasso varia tra il 20 e il 35% della sostanza secca; pecorino siciliano, pecorino romano, groviera, pecorino, caciocavallo, formaggio cremoso spalmabile, caciotta mista, cheddar, emmenthal, formaggio molle da tavola, Parmigiano Reggiano DOP, caciotta toscana, fontina, Grana Padano, DOP, caciottina mista, provolone, robiola, caciotta romana di pecora, gorgonzola, formaggino, brie, taleggio, scamorza, caciottina vaccina, stracchino, camembert, mozzarella di bufala, crescenza, mozzarella di bufala campana DOP, caciottina fresca, Dolce verde, fior di latte, feta.
- *formaggi magri*: preparati con latte scremato, con contenuto di grasso inferiore al 20% della sostanza secca; ricotta, mozzarella di vacca, formaggino con ridotto contenuto di grasso, ricotta di bufala, formaggio cremoso spalmabile, light, cacioricotta di capra, ricotta di pecora, ricotta di vacca, fiocchi di formaggio magro, fiocchi di latte.

YOGURT

Lo yogurt è per definizione un alimento salutare, a patto però che non contenga zuccheri aggiunti, come ad esempio sciroppi di frutta, edulcoranti o additivi. Ciò che distingue un alimento da un prodotto commerciale è la lista degli ingredienti: meno ingredienti leggiamo e più ciò che stiamo comprando, si avvicina all'alimento. Lo yogurt per essere tale deve contenere: SOLO due ingredienti, latte vaccino o capra (scremato o intero) e fermenti lattici (*Streptococcus thermophilus*

e *Lactobacillus bulgaricus*); gli zuccheri che non devono superare i 4- 5 grammi su 100 g (uno yogurt alla frutta negli ingredienti avrà una percentuale minima di frutta e la restante parte è sostituita da sciroppi di frutta e altri zuccheri aggiunti, arrivando così a 13-14 grammi di zuccheri su 100 grammi di yogurt). Meglio scegliere uno yogurt bianco intero, greco o eventualmente vegetale seguendo lo stesso criterio di scelta.

CARNE

Nella scelta della carne sarebbe importante fare attenzione al tipo di allevamento dell'animale. Preferire tagli di carne provenienti da allevamenti non intensivi italiani, ma al pascolo o biologici, mangiando la porzione di alimento privata del grasso visibile.

SEMI OLEOSI

I semi oleosi sono un'ottima fonte di "grassi buoni", Sali minerali, vitamine. A tal proposito è possibile utilizzarli, per alcune situazioni, come alternativa all'olio, in associazione con esso o come spuntino in associazione alla frutta disidratata/secca o in una insalata o yogurt. Tra questi ci sono: semi di lino, chia, girasole, canapa, sesamo, papavero.

FRUTTA SECCA E DISIDRATATA

La frutta secca è caratterizzata da un guscio legnoso all'interno del quale è presente il seme, è povera di zuccheri e ricca di grassi insaturi che spiegano anche la definizione di frutta secca lipidica. Tra queste ricordiamo: noci, mandorle, noci pecan, anacardi, pinoli, nocciole, pistacchi, noci brasiliane, noci di macadamia. Per la scelta assicurati che sia frutta secca pura, senza l'aggiunta di sale o dolcificanti, in più prediligi le mandorle non pelate rispetto a quelle pelate. La frutta disidratata è invece la frutta fresca essiccata che contiene fino a un massimo di 5% acqua. Al contrario della frutta secca, è povera di grassi e ricca di zuccheri semplici – infatti è detta anche frutta glucidica – e fibre. Rientrano in questa categoria albicocche, prugne, datteri, fichi, ma anche mele, banane ecc...tutta la frutta fresca sottoposta al processo di essiccazione.

ATTENZIONE AI METODI DI CONSERVAZIONE!

In termini di organizzazione è possibile congelare gli alimenti e i piatti pronti, ricordando di non ricongelare MAI un prodotto già scongelato, a meno che non abbia subito un processo di lavorazione. In caso di scongelamento di prodotti surgelati preferire il microonde o la cottura diretta, poiché un decongelamento progressivo e all'aria può favorire la proliferazione di microorganismi indesiderati.

TISANE

È possibile acquistare in erboristeria piante sfuse o in filtri e preparare un litro di infuso da consumare nell'arco della giornata per aumentare il quantitativo di acqua giornaliero. Es.: karkadè e scorze di arancio /te roibos /the ai frutti di bosco senza zuccheri aggiunti / mix rosa canina + sambuco+ karkadè + mirtillo o scegliere tra i filtri già pronti a patto che negli ingredienti non vi sia l'aggiunta di zuccheri/edulcoranti es. aziende: Neavita, Yogi tea, L'Angelica ecc..

BEVANDA VEGETALE

Possiamo dividere le bevande vegetali in 3 grandi gruppi:

- Bevanda a base di **CEREALI**: avena, grano, orzo, farro, kamut, miglio, quinoa, mais;
- Bevanda a base di **LEGUMI**: soia, lupino, arachidi;

- Bevanda a base di **FRUTTA OLEOSA**: mandorle, noci, nocciole, cocco, anacardi, canapa.

Nella maggior parte delle bevande vegetali troveremo come primo ingrediente l'acqua, poi olio di girasole e il sale che servono a rendere il prodotto più gradevole e palatabile; possono essere presenti anche stabilizzanti come la gomma di guar che servono a mantenere le caratteristiche del prodotto inalterate nel tempo. Come buona regola non devono avere zuccheri aggiunti e questo lo possiamo verificare sia leggendo attentamente la lista degli ingredienti, sia guardando la tabella nutrizionale.

Se osserviamo quest'ultima, meglio preferire una bevanda vegetale con carboidrati inferiori a 8 grammi su 100 grammi e che contenga da un minimo di 5% ad un massimo di 15-18% del prodotto in questione.

LATTE DI SOIA

Guardando la tabella nutrizionale sembrerebbe quello che più si avvicina dal punto di vista proteico al latte vaccino. Il latte di soia prodotto tramite la bollitura contiene poco calcio assimilabile. Per ovviare al problema, le aziende arricchiscono i loro prodotti con calcio. A differenza del latte vaccino, ha pochi grassi saturi e un basso livello di colesterolo. Contiene vitamine A, E, B, e ferro in modesta quantità. La soia contiene isoflavoni e il beneficio di queste sostanze in letteratura è piuttosto dibattuto. Questi flavonoidi hanno azione estrogenica per cui sono controindicati a coloro che hanno malattie autoimmuni come celiachia, tiroidite o patologie tiroidee o a coloro che hanno avuto cancro al seno o soffrono di endometriosi. Inoltre, è bene ricordare che le proteine della soia possono dare allergia e che la soia dovrebbe essere biologica e non OGM.

LATTE DI AVENA

L'apporto proteico è inesistente, come carboidrati e grassi è paragonabile al contenuto del latte vaccino. Ha un indice glicemico basso, e dato che ha un modesto apporto di vitamina E e acido folico, viene consigliato alle donne in gravidanza. Contiene anche poco potassio e vitamina del gruppo B ed è consigliato negli sportivi come bevanda tonificante.

LATTE DI MANDORLA

Nel panorama delle bevande vegetali è quella che contiene più calcio ma ovviamente dipende dalla percentuale di mandorle all'interno. Contiene inoltre acidi grassi buoni, vitamina E e vitamina D. **ATTENZIONE PERÒ CHE SPESSO PRESENTA ZUCCHERI AGGIUNTI**

LATTE DI RISO

Se pensiamo al riso, pensiamo subito al senza glutine e in prima battuta penseremmo che sia consumato solo dai celiaci, sebbene abbia un indice glicemico un po' più alto. Ma possiamo sempre optare una bevanda di riso integrale per ovviare al problema. Il latte di riso ha più del doppio del contenuto di carboidrati e questo lo rende più dolce e zuccherino rispetto agli altri.

LATTE DI COCCO

Come il latte di mandorla, il latte di cocco contiene acidi grassi buoni che abbassano il colesterolo cattivo. È più ricco in fibre ma non c'è traccia di proteine.

LATTE DI CANAPA

Si ricava dai semi della Canapa Sativa frullati con acqua ed è ricchissimo di omega-3 e omega-6. Contiene proteine e minerali quali potassio, ferro e magnesio. È ricco di vitamina E. Si può preparare anche in casa, frullando 1 parte di semi con 3 parti di acqua.

In conclusione, per un acquisto più consapevole:

- Provare ad alternare le bevande vegetali tra loro e a non consumare solo un tipo per godere al meglio delle loro caratteristiche nutrizionali
- Scegliere possibilmente quelle biologiche e assicurarsi che negli ingredienti non ci siano zuccheri aggiunti **e una lista degli ingredienti più corta possibile**, *meno ingredienti ci sono, meglio è*.
- Fare attenzione alla frequenza quotidiana poiché sebbene siano formate in gran parte da acqua, sarebbe un grosso errore pensare che se ne possa abusare;
- Evitare, o limitate al minimo, le bevande vegetali al cioccolato perché contengono più zuccheri.

*Se ci sono dubbi non esitare a contattarmi,
rimango a disposizione per ogni chiarimento.*

Dott.ssa Romagnani Sara