

IA APLICADA A LA GESTIÓN DE REMUNERACIONES

Módulo 3 · Análisis e informes con IA

Guía de preparación de datos y diccionario de variables

Cómo dejar una base de remuneraciones lista para analizar con IA: limpieza, seudonimización, agregación y un diccionario de variables que evite malas interpretaciones.

Por qué preparar los datos

La calidad de un análisis con IA depende de los datos que recibe. Una base con códigos duplicados, áreas escritas de distintas formas o montos con formatos mezclados produce conclusiones equivocadas, aunque la redacción suene impecable.

1 Flujo de preparación en seis pasos

2 Limpieza: los diez problemas más frecuentes

3 Protección: seudonimizar, agregar o usar datos sintéticos

4 Diccionario de variables: plantilla y ejemplo

5 Cómo entregarle la base a la IA

Caso. La gerencia pidió a Camila explicar la variación del costo de remuneraciones entre septiembre y octubre. Antes de usar el asistente corporativo, prepara una base de análisis a partir de la exportación del sistema.

1 Flujo de preparación en seis pasos

#	Paso	Qué se hace	Control
1	**Definir la pregunta**	¿Qué quieres explicar y con qué nivel de detalle (empresa, área, cargo)?	Pregunta escrita en una frase.
2	**Seleccionar variables**	Solo las columnas que responden la pregunta.	Cada columna tiene un motivo.
3	**Limpiar**	Formatos, duplicados, vacíos, categorías inconsistentes.	Conteo de registros antes y después.
4	**Proteger**	Seudonimizar, agregar o generar datos sintéticos.	Ningún identificador directo.
5	**Documentar**	Diccionario de variables y supuestos.	Toda columna está definida.
6	**Cuadrar**	Totales de la base vs. totales del sistema.	Diferencia = 0.

2 Limpieza: los diez problemas más frecuentes

Problema	Ejemplo	Solución en Excel
Espacios sobrantes	“Ventas ” y “Ventas”	`=ESPACIOS(B2)`
Mayúsculas inconsistentes	“planta”, “PLANTA”	`=MAYUSC(B2)` o lista validada
Códigos duplicados	EMP-118 dos veces	`=CONTAR.SI($A$2:$A$500;A2)>1`
Montos como texto	“850.000” alineado a la izquierda	Convertir a número y verificar suma
Celdas vacías	Área sin informar	Completar desde el maestro con BUSCARX
Periodos mezclados	Registros de septiembre en octubre	Filtrar por columna de período
Unidades distintas	Horas en decimal y en hh:mm	Unificar a horas decimales
Ingresos y egresos del mes	Personas con días parciales	Variable “días trabajados”
Valores atípicos	Horas extra = 200	Revisar contra asistencia antes de excluir
Totales incluidos como filas	Fila “TOTAL” dentro de los datos	Eliminar filas de subtotal

No “limpies” un dato atípico eliminándolo: primero verifica si es un error o un hecho real (por ejemplo, un turno extra aprobado).

3 Protección de los datos

Seudonimizar

Reemplaza nombre y RUT por un código (EMP-001). Útil cuando necesitas el detalle por persona sin identificarla.

Agregar

Totales o promedios por área, cargo o tramo. Útil para tendencias. Evita grupos de menos de cinco personas, que permiten reidentificar.

Datos sintéticos

Datos ficticios con la misma estructura. Útiles para diseñar fórmulas o probar instrucciones sin riesgo.

Nunca

RUT, nombres, cuentas bancarias, diagnósticos, afiliación sindical ni datos de salud en una base para IA.

4 Diccionario de variables

El diccionario le dice a la IA (y a cualquier lector) qué significa cada columna, en qué unidad está y de dónde viene. Evita que la IA suponga, por ejemplo, que “bono” incluye la gratificación.

Variable	Definición	Tipo / unidad	Valores válidos	Fuente
codigo	Identificador seudonimizado del colaborador.	Texto	EMP-001 a EMP-420	Tabla de correspondenc (resguardada)
area	Área o centro de costo al cierre del mes.	Texto	Ventas, Operaciones, Finanzas, Planta, Bodega	Maestro de personal
periodo	Mes de la remuneración.	Fecha (AAAA-MM)	2026-09, 2026-10	Sistema de remuneracione
dias_trab	Días trabajados del mes (base 30).	Número	0 a 30	Asistencia
sueldo_base	Sueldo base mensual pactado.	Pesos	> 0	Contrato
horas_extra	Horas extraordinarias pagadas en el mes.	Horas decimales	0 a 40	Asistencia aprobada
monto_he	Monto pagado por horas extra (recargo 50 %).	Pesos	≥ 0	Sistema
bonos	Bonos variables del mes (producción, metas); excluye gratificación.	Pesos	≥ 0	Sistema
haberes_total	Total de haberes del mes.	Pesos	> 0	Sistema
estado	Situación en el mes.	Texto	Vigente, Ingreso, Egreso	Maestro de personal

Consejo: pega el diccionario al inicio de tu instrucción. Reduce las interpretaciones erróneas más que cualquier otra mejora.

5 Cómo entregarle la base a la IA

```
Actúa como analista de remuneraciones. Te entrego una base seudonimizada de octubre y
septiembre de 2026
(una fila por colaborador y período) y su diccionario de variables.
Calcula la variación del total de haberes por área (absoluta y porcentual) y
descompónla en: sueldo base,
horas extra y bonos. Considera ingresos y egresos con la variable estado.
No intentes identificar personas ni inventes datos; si una variación no se explica
con estas columnas, indícalo como hipótesis.
Entrega una tabla por área y tres conclusiones de máximo dos líneas cada una.
```

- [ ] La base cuadra con los totales del sistema.
- [ ] No hay identificadores directos ni datos sensibles.
- [ ] El diccionario acompaña la instrucción.
- [ ] La herramienta es la corporativa autorizada.
- [ ] Las conclusiones se contrastan con la base antes de informarlas.

Datos y personajes del curso son ficticios. Valores ilustrativos.