BJ BROTHERS

บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด

CATALOG

@bjbrothers

www.facebook.com/clubbjbrothers

A-TAP SAFE

RAFF

02-451-1824-6
02-416-9965
064-592-4655
064-615-5655

line

bjbrothers , bjbrothers1
bjbrothers2 , bjbrothers3
bjbrothers4 , bjbrothers5

www.bjbrothers.com
salecenter@bjbrothers.com

9-9/4,24-24/3 แยก 1-3-2,1-3-4 ซอย เอกชัย 76 ถนนเอกชัย 76 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม. 10150

หมวด เสาล้มลุก

เสาล้มลุก PE
สูง 75 ซม. สีส้ม
ตาดแถบสะท้อนแสงสีขาว
(ไม่รวมพุก)

เสาล้มลุก EVA
80 ซม.สีส้ม มีจุก
ตาดแถบสะท้อนแสงสีขาว
(ไม่รวมพุก)

เสาล้มลุก EVA
80 ซม.
ตาดแถบสะท้อนแสง
(ไม่รวมพุก)

มีให้เลือก 2 สี
เขียว,ส้ม

เสาล้มลุก TPU
100 ซม.สีส้ม
ตาดแถบสะท้อนแสงสีขาว
(ไม่รวมพุก)

เสาล้มลุก PE
ฐานยางดำ

สูง 50 ซม.
สูง 80 ซม.
สูง 120 ซม.

NEW

เสาล้มลุก PE
ฐานยางดำ

สูง 50 ซม.
สูง 80 ซม.
สูง 120 ซม.

เสาล้มลุกแบบเกี่ยว
สูง 110 ซม.
- ทรงกระบอก

NEW

เสาล้มลุกแบบเกี่ยว
สูง 110 ซม.
- ทรงกรวย

เสาหลักจราจร
ฐาน 8 เหลี่ยม
มี 2 สี
สูง 80 ซม.

NEW

เสาหลักอ่อน TPU
ขาสปริง

สูง 75 ซม.

สูง 100 ซม.

สูง 120 ซม.

เสาแบ่งเลนสะท้อนแสง
สูง 110 ซม.
ฐาน 50x50 ซม.

เสาเหล็ก สั่งทำ
ขนาด 2.5 นิ้ว
สูง 80 ซม.

อุปกรณ์ติดเสาล้มลุก

1.ป้ายวงกลมหัวเสาล้มลุก
2.ป้ายสี่เหลี่ยมหัวเสาล้มลุก
3.ฐานเสียบป้ายครอบหัวเสาล้มลุก
4.ห่วงคล้องโซ่ สำหรับเสาล้มลุก
5.ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีแดง สวมเสาล้มลุก
6.ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง สวมเสาล้มลุก
7.ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีแดง สวมเสาล้มลุก
8.ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง สวมเสาล้มลุก

เสากั้นทางเดิน
สูง 100 ซม.
มีให้เลือก 2 สี
สีดำ,สแตนเลส
ลายตีงสีแดง
ยาว 2 เมตร

(ขาซ้อนกันได้)



เสากั้นทางเดินสแตนเลส
สูง 90 ซม.
มีสาย 2 สี 5 เมตร
- สีน้ำเงิน
- สีแดง
มีสาย 2 สี 2 เมตร
- สีน้ำเงิน
- สีแดง

เสากั้นทางเดินสแตนเลส
สูง 100 ซม.

สายคล้องกำมะหยี่
ยาว 150 ซม.

เสาเหล็กกั้นการเดิน
3.5 นิ้ว สูง 50 ซม.
สีดำคาดเหลืองฐาน
กอดประกอบได้

เสาแบ่งเลน TPU
เสาสูง 78 ซม.
พร้อมฐาน ยาว 1 เมตร
สูง 8.5 ซม. กว้าง 20 ซม.

เสายางแบ่งเลน
เสาสูง 35 ซม.
พร้อมฐาน ยาว 1 เมตร
สูง 10 ซม. กว้าง 25 ซม.

NEW

เสาล้มลุก PE
ฐานยางดำ

สูง 80 ซม.
กว้าง 20 ซม.

ด้านหน้า ด้านข้าง

หมวด กรวยจราจร และอุปกรณ์

กรวยจราจร EVA รุ่นประหยัด

30 ซม. ฐาน - ซม.
50 ซม. ฐาน 30 ซม.
70 ซม. ฐาน 36 ซม.
80 ซม. ฐาน 45 ซม.

90 ซม.
ฐาน 45 ซม.
สวมหัวเพิ่ม
ความสูง 10 ซม.
เฉพาะหัวสวม

กรวยจราจร EVA

(สั่งทำ)

50 ซม. ฐาน 30 ซม.
70 ซม. ฐาน 36 ซม.
80 ซม. ฐาน 44 ซม.

โซ่พลาสติก



ขนาด 6 mm. ยาว 25 m.
ขนาด 8 mm. ยาว 25 m.

กรวยจราจร PE ฐานยางดำ

50 ซม. ฐาน 30 ซม.
75 ซม. ฐาน 38 ซม.
100 ซม. ฐาน 50 ซม.

กรวยจราจร PVC ฐานเพิ่มน้ำหนัก

30 ซม. ฐาน 22 ซม.
45 ซม. ฐาน 27 ซม.
70 ซม. ฐาน 36 ซม.
90 ซม. ฐาน 36 ซม.

กรวยจราจร PVC



50 ซม. ฐาน 29 ซม.
70 ซม. ฐาน 34.5 ซม.
90 ซม. ฐาน 36 ซม.

ยูโรเทปกั้นเขต

- กว้าง 75 มิล ขาว/แดง
  ยาว 200 เมตร
- กว้าง 75 มิล เหลือง/ดำ
  ยาว 200 เมตร
- กว้าง 75 มิล ขาว/แดง
  ยาว 500 เมตร
- กว้าง 75 มิล เหลือง/ดำ
  ยาว 500 เมตร

กรวยจราจรพับได้รวมไฟ

50 ซม. ฐาน 25 ซม.
70 ซม. ฐาน 31 ซม.

กรวยจราจรพลาสติก

75 ซม. ฐาน 38 ซม.
มี 2 สี ขาว-แดง,เหลือง-ดำ

กรวยจราจร HDPE ชนิด ROTO (ไม่รวมแกบ)

สามารถสั่งทำสี ขั้นต่ำ 20 อัน เลือกสีได้

(สั่งทำ)

63 ซม. ฐาน 45 ซม.
มี 2 สี แดง,เหลือง

50 ซม. ฐาน - ซม.
70 ซม. ฐาน - ซม.
80 ซม. ฐาน - ซม.
100 ซม. ฐาน - ซม.

เทปกันลื่น

NEW

- หน้ากว้าง 50 มิล สีดำ,เหลือง,เหลือง-ดำ
  ยาว 2.5 เมตร
  ยาว 5 เมตร
  ยาว 10 เมตร

เทปกันลื่นเรืองแสง

NEW

- หน้ากว้าง 50 มิล
  สีขาวเรืองแสงในที่มืด
  ยาว 50 เมตร

หมวด อุปกรณ์,ไฟกระพริบ สำหรับกรวยและแผงกั้น

ไฟกระพริบ
แบบไส้กาน ขนาด D
มี 2 สี แดง,เหลือง

ไฟกระพริบ
แบบโซล่าเซลล์ ทรงกลม
มี 2 สี แดง,เหลือง

ไฟกระพริบ
แบบโซล่าเซลล์
มี 2 สี แดง,เหลือง

ไฟกระพริบ
แบบโซล่าเซลล์
ทรงแปดเหลี่ยม
สีแดง,สีเหลือง

ไฟกระพริบ
แบบไส้กาน AAA
สีแดง

สายกั้นเขตไฟ
LED ยาว 2.5 เมตร
แบบไส้กาน

ไฟกระพริบ แบบโซล่าเซลล์
มี 2 สี แดง,เหลือง

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL4

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL6

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL12

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL12M

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL10

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL12C

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL12M

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWLN12

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL12C

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWLN12

ไฟกระพริบติดกรวย
รุ่น SWL16

ยูโรเทปยืดหดได้ สวมกรวย
มี 2 สี ขาว-แดง,เหลือง-ดำ
ยาว 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

ห่วงคล้องโซ่
สวมกรวยจราจร

ยางเพิ่มน้ำหนัก
สำหรับกรวยจราจร

ยูโรเทปยืดหดได้ แบบติดกำแพง
ยาว 3 เมตร มี 2 สี ขาวแดง,เหลืองดำ

ไม้กั้นเขต (บาริเคท)
ยาว 2 เมตร ทวงสลิงหุ้ม

ไม้กั้นเขต (บาริเคท)
ยาว 1 เมตร ยืดได้ 2 เมตร
มี 2 สี แดงขาว,เหลืองดำ

หมวด กระจกโค้ง

กระจกโค้งแก้ว ขอบอะคริลิค (ไม่รวมปะกับ)

12 นิ้ว 18 นิ้ว 24 นิ้ว 32 นิ้ว

กระจกโค้งอะคริลิค ขอบยางดำ พร้อมปะกับยึด

18 นิ้ว 24 นิ้ว 32 นิ้ว

กระจกโค้งสแตนเลส พร้อมปะกับยึด

24 นิ้ว 32 นิ้ว 40 นิ้ว

กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต พร้อมปะกับยึด

8 นิ้ว 12 นิ้ว 18 นิ้ว 24 นิ้ว 32 นิ้ว 40 นิ้ว

กระจกโค้งอะคริลิค (พร้อมปะกับยึด)

18 นิ้ว 24 นิ้ว 32 นิ้ว

กระจกโค้ง ชนิดสี่เหลี่ยม

สแตนเลส
60x80 ซม.
45x60 ซม.

อะคริลิค
60x80 ซม.
40x60 ซม.

กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 90 องศา

45 ซม.
60 ซม.
80 ซม.

กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 180 องศา

45 ซม.
60 ซม.
80 ซม.

กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 360 องศา

45 ซม.
60 ซม.
80 ซม.
100 ซม.

กระจกส่องใต้ท้องรถ

กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมไฟฉาย,ลอเลื่อน

- ด้ามจับสามารถปรับระดับ ยืดหดได้ ยาวสุด 1.20 m. (ความยาวตอนที่ด้ามหดสั้นสุด 50cm)
- เป็นกระจกอะคริลิคขนาด 12นิ้ว ไม่แตกง่าย ชนิดล่องขยาย ผิวโค้ง ติดตั้งบนด้ามจับที่มีลูกล้อ
- มีไฟฉายส่องสว่างติดตั้งอยู่บนด้ามจับ เพื่อใช้ในการส่องตรวจ
- เป็นกระจกเงาชนิดผิวโค้ง ความใส 100 %เพื่อให้สามารถเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นและมีไฟฉายช่วยเพิ่มความสว่างในการส่องตรวจหาวัตถุต้องสงสัยบานกระจกสามารถปรับทิศทางได้
- สามารถถอดประกอบได้ สะดวกในการพกพา

กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมด้ามจับ

- ความยาว 1.20 m
- น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม
- กระจกเนื้อแก้วแท้ 12 นิ้ว ส่องได้ใสชัดเจน 100 %
- หัวท้ายใส่ยาง กันกระแทก

กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมไฟฉาย,ลอเลื่อน

- ความยาวประมาณ 1.20 m
- กระจก ขนาด 20x22 cm. ส่องได้ใสชัดเจน 100 %
- หัวท้ายใส่ยาง กันกระแทก

หมวด ยางชะลอความเร็ว

Speedy Low 1

- ยางชะละความเร็ว 35X50X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 35X20X5 ซม.

Speedy Low 2

- ยางชะลอความเร็ว 40X50X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 40X20X5 ซม.

Speedy Low 3

NEW

- ยางชะลอความเร็ว 35X50X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 35X17.5X5 ซม.

Speedy Low 4



- ยางชะละความเร็ว สีดำ 35X50X4 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 35X17X4 ซม.

Humper Slow 1

- ยางชะลอความเร็ว สีดำเหลือง 50X50X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย สีดำ 50X20X5 ซม.

Humper Slow 2

- ยางชะลอความเร็ว สีดำเหลือง 90X50X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย สีดำ90X20X5 ซม.

Slow Ruby

- ยางชะลอ เม็ดทับทิม 30x100x5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย เม็ดทับทิม 30x15x5 ซม.

Speedy Stop 1

- ยางชะลอ 35X100X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 35X17X10 ซม.

Speedy Stop 2

NEW

- ยางชะลอ 38X100X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 38x17.5x5 ซม.

Slow Ruby

- ยางชะลอ 30X120X5 ซม.
- ยางชะลอ 30X183X5 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 30X15X5 ซม.

Pave Step

- ยางปีนฟุตบาท 30X60X10 ซม.
- ยางปิดหัวท้าย 30X30X10 ซม.

Slow Wave

- ยางชะลอ 30X100X4 ซม.

Wheel Stop

ยางหนุนล้อ มี 3 ขนาด
1. 18x25x20 ซม.
2. 10x20x15 ซม.
3. 18x27x12 ซม.

NEW

ยางหนุนล้อ 26x16x19 ซม.

Stopper

1. ยางห้ามล้อ 60x10x12 cm.
2. ยางห้ามล้อ 48X10X15 ซม.
3. ยางห้ามล้อ 10X10X100 ซม.
4. ยางห้ามล้อ 56X15X10 ซม.

NEW

Bumper D

ยางกันชนรูปตัวD 100x10x10 ซม.

Bumper Bell

ยางกันกระแทก 100x16X5 ซม.

Stopper Best

ยางห้ามล้อ มี 2 Size
1. 200x15x10 ซม.
2. 183x15x10 ซม.
3. 165x15x10 ซม.

Conner Round

ยางกันชนเสา
1. 80x10x2 ซม.
2. 100x10x2 ซม.

Conner Arrow

ยางกันชนเสา
1. 80x10x10 ซม.
2. 100x10x10 ซม.
3. 120x10x10 ซม.

หมวด ยางป้องกันสายเคเบิ้ล

Cable Protector Standard

*รุ่น standard
ใช้สำหรับงานทั่วไป
เช่น คนเดินเหยียบ,
รถเข็น,เก็บสายทั่วไป

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 1 ช่อง รุ่น standard 100X25X5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 2 ช่อง รุ่น standard 100X25X5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 3 ช่อง รุ่น standard 90x60x7.5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 5 ช่อง รุ่น standard 90X60X7.5 ซม.

Cable Protector Heavy

*รุ่น Heavy
ใช้สำหรับงานหนัก
เช่น รถบรรทุกวิ่งผ่าน,
ทนทาน

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 2 ช่อง รุ่น Heavy 100x25x5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 3 ช่อง รุ่น Heavy 90x50x7.5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล ข้อเลี้ยวซ้ายข้อเลี้ยวขวา 3 ช่อง รุ่น Heavy 60X62X7.5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล 5 ช่อง รุ่น Heavy 90x60x7.5 ซม.

ยางป้องกันสายเคเบิ้ล ข้อเลี้ยวซ้ายข้อเลี้ยวขวา 5 ช่อง รุ่น Heavy 60x62x7.5 ซม.

หมวด แผงกั้นจราจร และแนวกั้นจราจร

แผงเหล็กกั้นจราจร

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ

สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ

แผงสแตนเลสกั้นจราจร

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ

สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ



แผงเหล็กกั้นจราจรแบบหูช้าง

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ

สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ

ราวกันชนเหล็ก

สูง 35 x กว้าง 80 ซม.
สูง 35 x กว้าง 100 ซม.



แผงเหล็กกั้นจราจร

2 เมตร มีล้อ
(สั่งทำ)

แผงกั้นพลาสติก
ยืดได้ 2.5 เมตร สูง 90 ซม.

แผงกั้นพลาสติก
ยืดได้ 3.5 เมตร สูง 93 ซม. มีล้อ

แผงกั้นพลาสติกเติมน้ำได้
ยืดได้ 2.3 เมตร สูง 110 ซม.

แผงเหล็ก
ยืดได้ 5 เมตร สูง 2 เมตร

แผงกั้นจราจรถอดประกอบได้
สูง 1 เมตร ยาว 150 เมตร

แผงพลาสติกใส่น้ำ PE
50X100X80 ซม.

แผงพลาสติกใส่น้ำ PE
50X100X80 ซม.

แผงพลาสติกใส่น้ำ PE
45X150X55 ซม.

แผงพลาสติกใส่น้ำสีส้ม PE
50X150X80 ซม.

แผงพลาสติกใส่น้ำ PE
50X200X100 ซม.

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)
56x100 ซม.

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)
52x97 ซม.

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)
55x100 ซม.

ป้ายตั้งพื้น
ทรงกรวยจราจร
28x95 ซม.

ป้ายตั้งพื้น
(พร้อมข้อความ)
30x60 ซม.

แผงพลาสติก PP ทรงกรวย
สีแดง , สีน้ำเงิน 36x36x80 ซม.

ท่อพลาสติก PVC เสียบแผงกั้นทรงกรวย
55 มิล x 2 เมตร

แผงกั้นพลาสติกยืดทดได้
ยืดได้ 3.9 เมตร สูง 100 ซม.

ขาตั้งโปสเตอร์ สแตนเลส
ปรับระดับได้
- ขนาด A4
- ขนาด A3

อุปกรณ์แนวกั้นจราจร

ไฟกระพริบ LED
ติดแผงกั้นจราจร,ไม้กั้นเขต
แบบไส้ถ่าน

ไฟกระพริบ LED
ติดแผงกั้นจราจร,ไม้กั้นเขต
แบบแผงโซลาเซลล์

ไฟกระพริบ LED
ติดแผงกั้นจราจร,สวมกรวย
แบบแผงโซลาเซลล์

ธงราว ขาว-แดง
ยาว 20 เมตร



ตาข่ายกั้นพื้นที่
กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร 6 kg.
กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร 8 kg.

ถุงลมบอกทิศทาง
หน้ากว้าง 25,30,50 ซม.
ยาว 1,1.5,2 เมตร

หมวด ตู้ไฟ ขาไฟจราจร

ไฟโซเรนชนิดหมุน ทรงกลมแบบเรียบ,ลูกฟูก
- สีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน
- เบอร์ 1,2,3,4
- ขนาด 4,5,6,7 นิ้ว
- ขนาดไฟ 12 V , 24 V , 220 V

ไฟโซเรนชนิดหมุน ทรงกลมแบบเรียบ
,ลูกฟูก ยี่ห้อ LTE
- สีแดง เหลือง น้ำเงิน
- เบอร์ 1,2,3,4
- ขนาดไฟ 12 V , 24 V , 220 V
- ขนาด 4 นิ้ว
  5 นิ้ว
  6 นิ้ว

ขาไฟ สามเหลี่ยม
1 ระบบ *
2 ระบบ **

ตู้ไฟ สามเหลี่ยม
1 ระบบ *
2 ระบบ **

ตู้ไฟ สี่เหลี่ยม
1 ระบบ *
2 ระบบ **

ขาไฟแบบกรงนก มีล้อ ยืดได้
1 ระบบ *

ขาไฟ แบบกรงนก ล้อ ยืดไม่ได้
1 ระบบ *
2 ระบบ **

ขาไฟแบบกรงนก ไม่มีล้อ
1 ระบบ *

มี 2 ระบบไฟ
*เลือก 12V หรือ 220V
**มีทั้ง 12V และ 220V

หมวด หมุดสะท้อนแสง,ป้ายโซล่าเซลล์

หมุดโซลาเซลล์
○ รุ่น RS-A01
● รุ่น RS-A02
13.2X12.2X2 ซม.
มี 2 สี

หมุดโซลาเซลล์
รุ่น RS-A03
● รุ่น RS-A04
เรียบใส ทรงกลม LED สีขาว,สีเหลือง
13.5x13.5x5 ซม.

หมุดโซลาเซลล์
RS-A05
ลูกแก้วใส ทรงกลม LED สีขาว
10x10x6 ซม.

หมุดโซลาเซลล์ ลูกแก้วใส
ทรงโดม เทิด LED 8 แผ่น
● รุ่น RS-A06 สีเหลือง
● รุ่น RS-A07 สีแดง
10x10x6 ซม.

หมุดโซลาเซลล์ ลูกแก้วใส
ทรงโดม LED 6 แผ่น
● รุ่น RS-A10 สีเหลือง
○ รุ่น RS-A11 สีขาว
11x11x6.7 ซม.

หมุดโซลาเซลล์
● รุ่น RS-A08
○ รุ่น RS-A09
ทรงกากบาท LED

หมุดอลูมิเนียม
● รุ่น RS-B01
สะท้อนแสง2หน้า
10x10x2.5 ซม.

หมุดอลูมิเนียม
○ รุ่น RS-B03
● รุ่น RS-B04
สะท้อนแสง2หน้า
10x10x2 ซม.

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง
○ รุ่น RS-B05
● รุ่น RS-B06
360 องศา ทรงกลม
10x10x4.5 ซม.

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
300 มิล 170 LED 6W.
สีเหลือง/สีแดง

ป้ายกระพริบโซล่า
ลดความเร็ว30 60x90ซม.10W.

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
60x75 ซม. 10W.

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
75x75 ซม. 10W.

ป้ายกะพริบเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์ 10W.

ป้ายกะพริบเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์ 10W.

ป้ายกะพริบเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์ 60W.

ป้ายกะพริบเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์ 5W.

ไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 5W.

ไฟโซเรน ฐานแม่เหล็ก
พลังงานแสงอาทิตย์

(ฐานแม่เหล็ก)

ไฟโซเรน ฐานแม่เหล็ก
ใส่ถ่าน ขนาด D 2 ก้อน

การ์ดเรล,เป้าสะท้อนแสง

การ์ดเรลทางตรง
หนา 2.5 มิล ยาว 4 เมตร
หนา 3 มิล ยาว 4 เมตร

เป้าสะท้อนแสงดางหมู 1 หน้า
Engineer Grade
○ ● 7 cm.
15 cm.

แผ่นปลายการ์ดเรล
ขนาด 70 x 43 x 25 ซม.

เป้าสะท้อนแสงวงกลม 1 หน้า
Engineer Grade
○ ● 10 cm.
15 cm.

แผ่นปะกับเฉียง
ใช้ติดตั้งร่วมกับแผ่นโค้งปิดข้าง
แผ่นปะกับเฉียง 30 องศา
แผ่นปะกับเฉียง 60 องศา

เป้าสะท้อนแสงครึ่งวงกลม 1 หน้า
Engineer Grade
○ ● 15 cm.

เสาราวเหล็กลูกฟูกแบบงอ
ตัวเสาเป็นเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์
สูง 2 เมตร
เสางอ 60 องศา
เสางอ 30 องศา

เสาราวเหล็กลูกฟูกแบบหน้าแปลน
ตัวเสาเป็นเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์
สูง 75 ซม.

หมวด ไฟฉาย,ไฟสปอร์ตไลท์

ไฟฉายซูมได้ Police ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ HS

ไฟฉายอลูมิเนียม ยี่ห้อ Black Bear
รุ่น ใส่ถ่าน 2 ก้อน
รุ่น ใส่ถ่าน 3 ก้อน
รุ่น ใส่ถ่าน 5 ก้อน

ไฟฉาย LED กระบอกเหล็ก
รุ่น SL-300

ไฟฉายกันระเบิด ยี่ห้อ BRIGHT STAR
รุ่น ใส่ถ่าน 2 ก้อน 1 จังหวะ
รุ่น ใส่ถ่าน 2 ก้อน 2 จังหวะ
รุ่น ใส่ถ่าน 3 ก้อน 2 จังหวะ

ไฟฉายกันระเบิด ยี่ห้อ Pelican
รุ่น PeliLite 1800
ใส่ถ่าน

ไฟฉายมิรภัย
ยี่ห้อ STEAMLIGHT รุ่น C4

ไฟฉายกันระเบิด แบบสปอตไลท์
ยี่ห้อ BRIGHT STAR รุ่น 2206
ใส่ถ่าน

ไฟฉายกันน้ำ แบบสปอตไลท์
ยี่ห้อ SUNLIGHT รุ่น YD9000
ใส่ถ่าน

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK7798

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK8289

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK9288

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK2936

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK369

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK5928

ไฟฉายสปอตไลท์ ชาร์ตไฟได้
ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK2224

ไฟฉายคาดศีรษะ ยี่ห้อ PETZL
รุ่น PIXA I
รุ่น PIXA II
รุ่น PIXA III

หมวด กู้ชีพ,กู้ภัย

NEW

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL

รุ่น AED PLUS

รุ่น AED 3

รถเข็นผู้ป่วย(มีเสาน้ำเกลือ)
ปรับนอนนั่งได้ รุ่น YDC-3D2

เปลสนามพับเก็บได้
มีล้อ

เปลกระเช้า
พร้อมสายสลิง

รถเข็นผู้ป่วย
ปรับนอนนั่งได้ รุ่น YDC-3D

รถเข็นผู้ป่วย
ปรับเอนหลัง นั่ง นอน ได้

เปลสนามอลูมิเนียม
พร้อมกระเป๋า

เปลตักอลูมิเนียม
แบบแยกส่วนได้ รุ่น YDC-4A

เปลตักพลาสติก
แยกส่วนได้ รุ่น YDC-4C

แผ่นกระดานรองหลัง,อุปกรณ์ช่วยประคองศรีษะ
รุ่น YDC-7B2

หน้า หลัง
เฝือกสุญญากาศ
แบบตามเต็มตัว

เฝือกลม
3 ชิ้น
4 ชิ้น

เฝือกตามหลัง
ไม้อัด พับเก็บได้

เฝือกไม้ตามขา
พลาสวูด

แผ่นรองปั๊มหัวใจ
CPR BOARD

หน้ากากกันสัมผัส
สำหรับทำ CPR

หน้ากากกันสัมผัส
สำหรับทำ CPR

วอล์คเกอร์(อุปกรณ์ช่วยเดิน)

กระเป๋ายาปฐมพยาบาลขนาดมาตรฐาน
(กระเป๋าเปล่า)

เฝือกตามคอชนิดอ่อน
ปรับได้ 4 ระดับ A-TAP

โทรโข่งจัมโบ้ขนาด 20 วัตต์
พร้อมสายสะพาย+ไมค์แยก
รุ่น MS-5M

โทรโข่งขนาด 10 วัตต์
พร้อมสายคล้องข้อมือ
รุ่น 1M

โทรโข่งขนาด 5 วัตต์
พร้อมสายสะพาย
รุ่น JS9S

หมวด กู้ภัยทางน้ำ

เสื้อชูชีพผ้าร่มพร้อมนกหวีด
Size SS
Size S
Size M
Size L
Size XL

1.ห่วงชูชีพโฟม
ขนาด 24 นิ้ว
- สีขาว-แดง
- สีส้ม-น้ำเงิน

2.ห่วงชูชีพไฟเบอร์กลาส
ขนาด 24 นิ้ว
ขนาด 28 นิ้ว

บอร์ดชูชีพลอยตัว
ขนาด 128x14.5x9 ซม.

ตะขอช่วยชีวิตอลูมิเนียม
พร้อมด้ามสไลด์ AL 4.8 เมตร

ทุ่นลอยน้ำทรงกลม
ขนาด 30,50,80 ซม.

ทุ่นลอยน้ำไข่ปลา
ยาว 22 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.

ทุ่นลอยน้ำ รุ่น Heavy
ขนาด 50x50x40 cm.

ทุ่นลอยน้ำ รุ่น Light
ขนาด 50x50x40 cm.

หมวด อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับรถยนต์

พร้อมกระเป๋า

- วัสดุ แผ่นอลูมิเนียม หนา 1.2 มิล
- ขนาด 50x50 cm.
- ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- มีขาตั้ง พับเก็บได้
- มีกระเป๋าพกพาได้สะดวก

*มาตราฐาน กรมขนส่งทางบก

ป้ายสามเหลี่ยม สัญญาณเตือนภัยสิ่งกีดขวาง

NEW

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทรง3เหลี่ยม

สัญญาณเตือนสิ่งกีดขวาง แบบ ไฟLED 2 จังหวะ 1.ไฟค้าง 2.ไฟกระพริบ แบตฯชาร์จไฟด้วยสาย USB (พับเก็บได้)

สัญญาณเตือนสิ่งกีดขวาง รุ่น พลาสติกสะท้อนแสง (พับได้)

ค้อนทุบกระจก พร้อมที่ตัดเข็มขัดนิรภัย

ไฟฉายกู้ภัยเอนกประสงค์ สำหรับรถยนต์

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ

มาตรฐาน UN Regulation No.104



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 3 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง

สีขาวสลับแดง

3M

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ จีน ลายเฉียง หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 เมตร สีขาว-แดง,เหลือง-ดำ

ลายเฉียง หน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 45 เมตร สีขาว-แดง,เหลือง-ดำ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ จีน หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 5 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง สีส้ม สีขาวสลับแดง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ เกาหลี หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 5 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง สีส้ม สีขาวสลับแดง

DM

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ DM หน้ากว้าง 50 มิล ยาว 50 เมตร มี 3 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง

*ตามมาตราฐาน กรมขนส่งทางบก

แผ่นทับทิมสะท้อนแสง สำหรับติดรถบรรทุก

หมวด กระบองไฟจราจร

กระบองไฟ 2 จังหวะ ยาว 54 cm. ไสถาน D 2ก้อน

กระบองไฟ 3 จังหวะ ยาว 54 cm. ไสถาน D 2ก้อน

กระบองไฟ 3 จังหวะ ยาว 54 cm. ชาร์จไฟได้

ขาตั้งกระบองไฟ

กระบองไฟ 3 จังหวะ มีไฟฉาย และนกหวีด ด้ามมีแม่เหล็ก ยาว 29 cm. ไสถาน AA 3ก้อน

หมวด เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอร์

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น iblow10

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น ALCOSCAN

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น AL6000

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ LION รุ่น AlcoBlow

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ LION รุ่น SD400

ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง

A-TAP SAFE

ชุดดับเพลิงผ้าcotton
เสื้อ+กางเกงเอี๊ยม

ชุดดับเพลิงผ้าcotton
เสื้อคลุมไอเวอร์โค้ด

ชุดดับเพลิง PENCO
ผ้าNomex เสื้อ+กางเกง

ถุงมือดับเพลิง PENCO
หนังวัวแท้ 100%

ถุงมือดับเพลิง PENCO
หนังวัวแท้ 100%

ถุงมือกันไฟหนังซามัวร์สีดำ

หมวกดับเพลิง PENCO
รุ่น PC-FHK01 เทอร์โมพลาสติก

หมวกดับเพลิง PENCO
รุ่น PCUSA01 ไฟเบอร์กลาส
มี 2 สี เหลือง,ดำ

หมวกดับเพลิง PENCO
รุ่น PC-T0201-2 ไฟเบอร์กลาส
มี 2 สี เหลือง,แดง

หมวกดับเพลิง PENCO
มี 2 สี เหลือง,แดง

หมวกดับเพลิง GLOFAB
รุ่น GF199 มี 2 สี เหลือง,แดง

หมวกดับเพลิง
แบบมีกระบังหน้า

หมวกกู้ชีพ กู้ภัย
หมวก+ไฟฉาย+แว่นครอบตา

ผ้าคลุมศีรษะกันความร้อน PENCO
18 นิ้ว Nomex สีดำ , สีขาว

รองเท้ายางดับเพลิง PENCO
หัวเหล็ก,พื้นเหล็ก

รองเท้ายางดับเพลิง MT

ผ้าห่มกันไฟ1.5*1.8ม

หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน
รุ่น 30 นาที
รุ่น 60 นาที

PYROPROTECT GOMTEX® PREMIER FMS

แบบสายผ้าใบ
สีขาว/สีแดง

แบบสายยาง
สีขาว/สีแดง

แบบสาย Reel Hose
สีขาว/สีแดง

แบบสาย Rack
สีขาว/สีแดง

หัวปืนฉีดน้ำดับเพลิง
ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 366

แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำรูปงู
ยี่ห้อ FIREMASTER

แท่นปืน
พร้อมหัวฉีดน้ำรูปหัวใจ
ยี่ห้อ FIREMASTER

แท่นปืน
พร้อมหัวฉีดน้ำรูปหัวใจ
ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 636

ตู้เก็บถังดับเพลิง
แบบตู้ 70x60x20 ซม.
แบบเดี่ยว 40x60x20 ซม.

ตู้ไฟอราม
แบบหน้าบานกระจกนิรภัย
แบบหน้าบานทึบ

ตู้เก็บสายดับเพลิง
55x65x20

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
120x70x30 ซม.

ตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร
80x130x35 ซม.

ตู้เก็บชุดพจญเพลิง
120x150x50 ซม.

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
แบบมีล้อเลื่อน
60x100x74 ซม.

กล่องพลาสติก
เก็บถังดับเพลิง
รุ่น ADAMANT 82030
67.5x31x25 ซม.
ใส่ถัง ขนาด 10-15 ปอนด์

กล่องพลาสติก
เก็บถังดับเพลิง
รุ่น REGON 82130
71.5x33.5x24 ซม.
ใส่ถัง ขนาด 10-15 ปอนด์

ถังดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง
ชนิด ผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง
ชนิด ซีโอทู

เครื่องดับเพลิง
ชนิด NON-CFC

เครื่องดับเพลิง
ชนิดโฟม

ขาตั้งถังดับเพลิง
แบบสแตนเลส พร้อมป้าย

ขาตั้งถังดับเพลิง
แบบเหล็ก พร้อมป้าย

ขาตั้งถังดับเพลิง
แบบอะคริลิค

แคมป์รัดถังดับเพลิง
สำหรับ 5,10,15 ปอนด์

หมวด ชุดฟอร์มต่าง ๆ

ชุด อปพร.
แบบ 4 กระเป๋า

ชุด อปพร.
แบบ 2 กระเป๋า

เสื้อยืดอปพร. แขนสั้น
สีขาว คอแดง

เสื้อยืดอปพร. แขนยาว
สีดำ คอดำ

หมวกอปพร.สีกากี,สีดำ ยางยืด
รูปทยดน้ำ เมตตา กล้าหาญ

หมวกอปพร.รูปมือ
สีดำ ยางยืด

หมวกอปพร.นายก
สีดำ ยางยืด

หมวกอปพร.รองนายก
สีดำ ยางยืด

เข็มกลัด อปพร.

เข็มขัด อปพร.

หมวก ปภ.

ปลอกแขน รปภ.

ชุด ชรบ.

หมวก ชรบ. สีกรม

หมวกไฟเบอร์ อปพร. มี 2 สี

หมวกไฟเบอร์ ตำรวจ มี 2 สี

หมวกไฟเบอร์ เทศกิจ

หมวก สห.

ชุดทมี แบบปิดซิป มี 2 สี
Size. S,M,L,XL,XXL,XXXL

หมวด ชุดกันฝน

ชุดกันฝน แบบผ่าหน้า พลาสติกโปร่งแสง
รุ่น 30-RG001 (ผ้าบาง)

เสื้อกันฝน แบบค้างคาวบันใจ
คละสี (ผ้าบาง)

ชุดกันฝน เสื้อ กางเกง พลาสติก 2 หน้า
รุ่น 30RG-014 (ผ้าหนา)

ชุดกันฝน เสื้อ กางเกง
ตราช้าง ผ้า Nylon คละสี

ชุดกันฝนผ้าร่ม
สีกรมท่า

ชุดกันฝน แบบผ่าหน้า พลาสติก 2 หน้า
รุ่น 30RG-015 (ผ้าหนา)

หมวด รองเท้าคอมแบต,รองเท้าฮาฟ

หนังเทียม

รองเท้าจังเกิล
รุ่น VJ-01

หนังเทียม

รองเท้าฮาฟ
รุ่น VB-01

"รองเท้าคอมแบต
สำหรับงานปีนเสาไฟฟ้า
เสริม Shank พลาสติก
เย็บขอบรอบทั้งตัว ไม่มีเหล็ก (สั่งทำ)"

A-TAP SAFE

พื้นยางธรรมชาติ คุณภาพสูง
เสริมขอบพิเศษสำหรับเย็บรอบ
เพิ่มความทนทานป้องกันพื้นหลุด
หัวรองเท้าไม่เปิดง่าย

หนังแท้

รองเท้าคอมแบต
รุ่น AC-01

หนังแท้

รองเท้าคอมแบต
รุ่น AC-02

หนังแท้

รองเท้าคอมแบต
รุ่น AC-03

หนังแท้

รองเท้าคอมแบต
รุ่น AC-04

หนังเทียม

รองเท้าคอมแบต
รุ่น VC-01

★ รับทำเสื้อสะท้อนแสงตามแบบ
★ ขายโลโก้หน่วยงานราชการ
★ ขายแถบสะท้อนแสง

หมวด เสื้อสะท้อนแสง

รุ่น US001

เสื้อสะท้อนแสงแถบสั้น
รุ่น US001

รุ่น US002

เสื้อสะท้อนแสงแถบยาว
รุ่น US002

รุ่น US004

เสื้อสะท้อนแสงแบบเส้น
รุ่น US004

รุ่น US005

เสื้อสะท้อนแสงแบบเส้น
รุ่น US005

รุ่น US007

เสื้อสะท้อนแสงแบบทับหน้า
รุ่น US007

รุ่น US015

เสื้อสะท้อนแสง แบบเส้นเต็มตัว
รุ่น US015

รุ่น US016

เสื้อสะท้อนแสง สีเขียว,สีส้ม
แบบสายยางยืด รุ่น US016

รุ่น US101

เสื้อสะท้อนแสง อปพร.
รุ่น US101

รุ่น US102

เสื้อสะท้อนแสง อปพร.
รุ่น US102

รุ่น US103

เสื้อสะท้อนแสง อปพร.
รุ่น US103

รุ่น US104

เสื้อสะท้อนแสง สีดำ
รุ่น US104

รุ่น US202

เสื้อสะท้อนแสง POLICE
รุ่น US202

รุ่น US205

เสื้อสะท้อนแสง ซิปหน้า
รุ่น US205

รุ่น US207

เสื้อสะท้อนแสงตำรวจทางหลวง
รุ่น US207

รุ่น US301

เสื้อสะท้อนแสง EMS
รุ่น US301

รุ่น US401

เสื้อสะท้อนแสง ซิปหน้า
สีเขียว แบบผ้า รุ่น US401

รุ่น US403

เสื้อสะท้อนแสง ซิปหน้า
สีเขียว แบบผ้า รุ่น US403

รุ่น US404

เสื้อสะท้อนแสง สีเขียว , สีส้ม
แบบผ้า รุ่น US404

วัสดุสะท้อนแสง

แถบ PVC สะท้อนแสง
หน้ากว้าง 1",2",3",4",5"
ยาว 50 เมตร
สีขาว , แดง , เขียว , ส้ม ,
เหลืองทอง , เหลืองมะนาว

แผ่น PVC สะท้อนแสง
ขนาด 47 x 48 cm.
สีขาว , แดง , เขียว , ส้ม ,
เหลืองทอง , เหลืองมะนาว

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M คุณภาพสูง

3M

3M Diamond Grade

3M High Intensity Prismatic Grade

3M Engineer Grade Prismatic Grade

3M Commercial Grade 610 Series

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2612-56 เลนส์ดำ,เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2647 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2647 เลนส์ดำ

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2659-51 เลนส์ดำ ทรงสปอร์ต

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2659-51 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2620-51 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย A-TAP
SG2646-51 เลนส์ใส

แว่นตรอบตา A-TAP
SG204-51 เลนส์ใส

แว่นตรอบตา A-TAP
SG234-51 เลนส์ใส

แว่นตรอบตา A-TAP
SG271-51A เลนส์ใส

แว่นตรอบตา A-TAP
WG-255-5(ป้องกันแสง)

แว่นตรอบตา ALTEX
WG2096-51(ป้องกันแสง)

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบสวมศีรษะ

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบสวมศีรษะ

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบสวมศีรษะ

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบอัตโนมัติ

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบประกอบหมวกนิรภัย

กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม
แบบมือจับ

อุปกรณ์กระบังหน้า

โครงยึดแผ่นกระบังหน้า
ชนิดพลาสติก

กระบังหน้าครอบศีรษะ
ชนิดปรับหมุนครอบลึก

กระบังหน้าครอบศีรษะ
ชนิดปรับหมุนครอบลึก

แผ่นกระบังหน้า
ชนิด PC

แผ่นกระบังหน้า
ชนิด ตาข่าย (Steel)

หน้ากากป้องกันระบบหายใจ

หน้ากากครึ่งหน้า
ไส้กรองคู่ (ไม่รวมไส้กรอง)

หน้ากากครึ่งหน้า
ไส้กรองคู่ (ไม่รวมไส้กรอง)

ตลับกรองฝุ่น

รุ่น R-620(Anti Dust)

รุ่น R-621(Anti Organic Vapours)

รุ่น R-622(Anti Paint Spray)

รุ่น R-624(Anti Inorganic Vapours)

รุ่น R-625(Anti Acid Gas)

รุ่น R-626(Anti Ammonia)

รุ่น R-651(Anti Organic Vapours)

อุปกรณ์ป้องกันเสียงแบบอุดหู

ที่อุดหู ก้านพลาสติก
A-TAP EP-570

ที่อุดหู ซิลิโคน
ทรงต้นสน A-TAP EP-505

ที่อุดหู ซิลิโคน
ทรงดอกเห็ด A-TAP EP-535

ที่อุดหู ชนิดโฟม
ไม่มีสาย A-TAP EP-553

ที่อุดหู ชนิดโฟม
มีสาย A-TAP EP-555

อุปกรณ์ป้องกันเสียงแบบครอบหู

ที่ครอบหูลดเสียง
ปรับ3ระดับ A-TAP EP-101

ที่ครอบหูลดเสียง
ก้านโลหะ A-TEP

ที่ครอบหูลดเสียง
ปรับ 3 ระดับ A-TAP EP-172
พร้อมวิทยุ FM

ที่ครอบหูลดเสียง
ประกอบหมวก A-TAP EP-167

หมวกเซฟตี้และอุปกรณ์

หมวกนิรภัย A-TAP
ปรับเลื่อน
ปรับหมุน

หมวกนิรภัย PROTAPE
ปรับหมุน

หมวกนิรภัย A-TAP
Bump-cap

หมวกนิรภัยปีกรอบ Magnum
ปรับเลื่อน
ปรับหมุน

หมวกนิรภัยทรงญี่ปุ่น Magnum
รองในโฟม,สายรัดคาง 4 จุด

รองในหมวก มอก.

รองในหมวกรุ่นประหยัด

ยางรองคางรูปถ้วย

สายรัดคาง A-TAP

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJ0045

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJD0045

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJC0045

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJY0045

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJRW0045

เข็มขัดกันตก
รุ่น BJKW0045

เข็มขัดกันตกครึ่งตัว
รุ่นMS707

เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP
รุ่นBJ667+lanyar

เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP
รุ่นBJ737 ตะขอเล็ก

เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP
รุ่นBJ737B ตะขอใหญ่

สายรัดสะโพก A-TAP
รุ่น W-58

สายรัดสะโพก A-TAP
รุ่น W-56

สายกันตกชนิดกลม
เส้นเดี่ยวตะขอเล็ก
รุ่น BJ0028

สายกันตกชนิดกลม
เส้นเดี่ยวตะขอใหญ่
รุ่น BJ0038

สายกันตกชนิดกลม
เส้นเดี่ยวตะขอใหญ่มีแอ็บซอบ

สายกันตกชนิดกลม
เส้นคู่ตะขอใหญ่

สายกันตกชนิดกลม
เส้นคู่ตะขอใหญ่มีแอ็บซอบ


เชือกกันตกโพลีอาร์ไมด์
แบบเกลียว14มิล

สายกันตกชนิดกลม
ตะขอเล็กพร้อมตัวจับยึดเชือก

สายกันตกชนิดแบน
เส้นเดี่ยวตะขอใหญ่มีแอ็บซอบ

สายกันตกชนิดแบน
เส้นคู่ตะขอใหญ่มีแอ็บซอบ

แอ็บซอบสายดูดซับแรงกระแทก
รุ่น BJ045A

คาราบิเนอร์
รุ่น AF-09

คาราบิเนอร์
รุ่น AD-09

ตะขอเล็ก

ตะขอใหญ่
รุ่น H-3101

รอกเดี่ยว
AG-011

รอกคู่
AG-013

ห่วงโรยตัว
AF-78

ห่วงโรยตัว

อุปกรณ์โรยตัว
P71

อุปกรณ์โรยตัว
P70

อุปกรณ์โรยตัว
YAG008

อุปกรณ์โรยตัว
บีบเชือกที่หน้าอก

หมวกไต่เขา

ตาข่ายเซฟตี้กันตก
โพลีเอธิลีน 100%

หมวด ชุดอ่างล้างตาฉุกเฉิน

ชุดอ่างล้างตา ABS
ชนิดติดพื้น แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา Stanless steel
ชนิดติดพื้น แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา ABS
ชนิดติดพื้น แบบเท้าเหยียบ

ชุดอ่างล้างตา Stanless steel
ชนิดติดพื้น แบบเท้าเหยียบ

Unicare
Caring For Your Safety



ชุดอ่างล้างตา ABS
ชนิดติดผนัง แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา Stanless steel
ชนิดติดผนัง แบบมือผลัก

ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ชุดอ่างล้างตา
แบบเคลื่อนที่

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา ABS
แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา
Stanless steel
แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

เข็มขัดพยุงหลัง

A-TAP SAFE

- เป็นสินค้าผลิตด้วยวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด
  ยางที่ใช้มีความทนทานมาก หนาสองชั้น
- ป้องกันและลดอาการปวดหลัง
- โปร่งสบายเมื่อสวมใส่
- สามารถปรับขนาดให้กระชับได้ง่าย
- ขนาด S
  M
  L
  XL
  XXL

หมวด ถังขยะขนาดใหญ่

ถังขยะพลาสติก
ขนาด 1,100 ลิตร

ถังขยะพลาสติก
ขนาด 660 ลิตร

แบบใส แบบฝาเรียบ แบบทิ้งหน้า แบบทิ้ง 2 ข้าง

ถังขยะพลาสติก 3 แบบ
สีใส
ขนาด 120 ลิตร
ขนาด 130 ลิตร
ขนาด 190 ลิตร
ขนาด 240 ลิตร

ถังขยะพลาสติก
สีใส
ขนาด 40 ลิตร
ขนาด 60 ลิตร
ขนาด 120 ลิตร

ถังขยะพลาสติก
สีใส
ขนาด 100 ลิตร

SRITHAI
DINO
www.dino-plus.com
INCA
PLATINUM PRO

HURACAN Safety

ใหม่

รองเท้านิรภัยหัว คอมโพสิท HURACAN SAFETY

ผลิตจากหนังวัวแท้หนานุ่ม ซับในผ้าตาข่ายสีดำแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง

พื้น PU - RUBBER ทนความร้อนสูง 300 องศา น้ำหนักเบา

มีอายุการใช้งานนาน พื้นยางทนต่อไฟฟ้าสถิตและสารเคมี และกันน้ำมัน

หัวคอมโพสิท รองรับการกระแทก 200 จูล น้ำหนักเบา

รุ่น HURRICANE (HC-01)

Upper
หนังท้องอัดลาย

Construction
pu - rubber

Size
37 - 47

Lining
ผ้าตาข่าย mesh

Insock
EVA + mesh

Toe cap
composite

midesole
kevlar plate

มาตรฐาน : EN : ISO 20345 : 2011 S3, SRC, HRO

รุ่น TYPHOON (HC-03)

Upper
หนังท้องอัดลาย

Construction
pu - rubber

Size
37 - 47

Lining
ผ้าตาข่าย mesh

Insock
EVA + mesh

Toe cap
composite

midesole
kevlar plate

มาตรฐาน : EN : ISO 20345 : 2011 S3, SRC, HRO

รุ่น CYCLONE (HC-02)

Upper
หนังท้องอัดลาย

Construction
pu - rubber

Size
37 - 47

Lining
ผ้าตาข่าย mesh

Insock
EVA + mesh

Toe cap
composite

midesole
kevlar plate

มาตรฐาน : EN : ISO 20345 : 2011 S3, SRC, HRO

รองเท้าเซฟตี้

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าเซฟตี้ มาตรฐาน มอก.

A-TAP SAFE

1. Composite toe cap 200 joules TISI 523-2011
2. Comfort stripe
3. Non-woven Breathable vamp lining
4. Insole board
5. Reinforced Side Stitching
6. Steel midsole meets TISI 523-2011

อุปกรณ์เสริมรองเท้าเซฟตี้

เสริมแผ่นรองเท้า
เพิ่มความนุ่มสบาย
ทุกรุ่น

เสริมพื้นเหล็กด้านใน
เพิ่มความปลอดภัย
ทุกรุ่น

EASY SAFE

พื้นยางธรรมชาติ

หัวเหล็กหนา 1.6 มิล
ทนแรงกระแทก 200 จูล

พื้นเสริมขอบพิเศษ สำหรับยึดรอบ
เพิ่มความทนทาน ป้องกันพื้นหลุด

พื้นส้นรองเท้าหนา 3 เซนติเมตร

PVC
ผลิตจากหนัง PVC

Steel Toe Cap
หัวเหล็ก

Wide Prole Safe Toe Cap
For Better Fit & Comfort
ความใส่สบาย ไม่อึดอัด

Heat Resistant
(Up To 170 ℃)
ทนความร้อน
ไม่เกิน 170 องศา

HEAVY SAFE

พื้นยางไนไตรล์

มอก. 523-2554

หัวเหล็กหนา 1.6 มิล
ทนแรงกระแทก 200 จูล

พื้นเสริมขอบพิเศษ สำหรับยึดรอบ
เพิ่มความทนทาน ป้องกันพื้นหลุด

พื้นส้นรองเท้าหนา 3 เซนติเมตร

พื้นรองเท้ากันลื่น กันน้ำมัน
กันสารเคมี กันไฟฟ้าสถิตย์

Steel Toe Cap
หัวเหล็ก

Oil Resistant
ทนต่อน้ำมัน

Genuine Leather Upper
ผลิตจากหนังแท้

Wide Prole Safe Toe Cap
For Better Fit & Comfort
ความใส่สบาย ไม่อึดอัด

Chemical Resistant Outsole
(Common Acids and Alkalis)
ความทนทานต่อสารเคมี
(กรดทั่วไปและอัลคาลิส)

Heat Resistant
(Up To 170 ℃)
ทนความร้อน
ไม่เกิน 170 องศา

Steel Midsole
พื้นเหล็ก ป้องกันการตาย
พื้นเสริมเหล็กสำหรับพิเศษ

Antistatic
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รองเท้าเซฟตี้ รุ่นหนัง PVC พื้นยางธรรมชาติ (ยางคุณภาพสูง)

รองเท้าเซฟตี้ V-01
ผูกเชือกดำ/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ V-01
ผูกเชือกน้ำตาล/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ V-02 เมจิกเทป
สีดำ/ATAP

รองเท้าเซฟตี้ V-02 เมจิกเทป
สีน้ำตาล/ATAP

รองเท้าเซฟตี้ VS-01
หนังแท้ สีดำ/ATAP

รองเท้าเซฟตี้ VS-14
หนังแท้ สีดำ/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ รุ่นหนังแท้ พื้นยางไนไตร (NBR)

รองเท้าเซฟตี้ AS-01
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-02
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-05
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-10
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-14
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-04
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-09
หนังแท้/A-TAP

รองเท้าเซฟตี้ AS-18
หนังแท้/A-TAP

ชุดกันไฟฟ้าแรงสูง

HOMECUT

ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้า 3 ท่อน

ไม้ชักฟิวส์แรงสูง ตัวไม้มีขนาดขนาดท่อนละ 8 ฟุต รวม 24 ฟุต (7.2 เมตร) ทำจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass ภายในบรรจุอัดด้วย สาร Plastic โฟม เพื่อป้องกันความชื้นและเพิ่มความแข็งแรง ส่วน Switch Head,Disconnected Head เป็นโลหะทำจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทาน ต่อการปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูงให้ใช้งานร่วมกับถุงมือ (Dielectric Rubber Glove)

สเต็บปีนเสา

สเต็บปีนเสา
สเต็ปปีนเสา/สเต็บปีนเสาไฟฟ้า Pole Step ตามมาตรฐานการไฟฟ้า แข็งแรง ทำจากเหล็กชุบกัลวาไนด์ ไม่เป็นสนิม

รองเท้าบูทยางกันไฟฟ้า

HARVIK

รองเท้าบูทยางกันไฟฟ้า 37,000V. รุ่น 9726

EN

วัสดุด้านนอก = ยางแท้คัดเกรดหนาพิเศษ
พื้น = ไนไตรสูตรเข้มข้น
ส่วนหัวรองเท้า = หัวเหล็ก 200 จูล
ขนาด = EU 39-48
ซับใน = ผ้าชั้นนอกสุด โพลีคาร์บอเนตชั้นใน ชนิดป้องกันไฟฟ้า
แผ่นรองเท้า = แผ่นรองในกันกระแทก
ป้องกันไฟฟ้า = ทดลองกับพื้นเปียกน้ำได้ถึง 10kV, พื้นแห้ง 37kV
ป้องกันความร้อน = พื้นทดสอบกับความร้อน 300 องศาเซลเซียส ได้ถึง 60 วินาที

ถุงมือสวมทับป้องกันไฟฟ้า

NOVAX ELECTRICAL SAFETY

- ทำจากหนังแพะ
- ความหนาของหนัง 0.7-0.9 มิลลิเมตร
- ควรใช้ควบคู่กับถุงมือยางกันไฟฟ้า Novex เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบาด,การกลอก และการเจาะ
- ไม่ควรสวมถุงมือหนังเพียงอย่างเดียว เมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 10 นิ้ว ใช้กับถุงมือป้องกันไฟฟ้า Novax รุ่น 2,500 Volt และ 5,000 Volt
- 12 นิ้ว ใช้กับถุงมือป้องกันไฟฟ้า Novax รุ่น 10,000 Volt และ 20,000 Volt

EN

ขนาด 10 นิ้ว
ขนาด 12 นิ้ว

ถุงมือกันไฟฟ้า

คุณสมบัติ
- ทำจากยางพาราธรรมชาติ
- ปลายข้อมือม้วนพับได้
- สวมใส่นุ่มสบาย
- ไม่มีริ้วรอยยับ

การใช้งาน (เหมาะสำหรับ)
- ช่างเทคนิคทางโทรศัพท์
- ผู้ดูแลและควบคุมไฟฟ้า
- ผู้ติดตั้งและซ่อมลิฟท์
- ช่างซ่อมรถ
- ช่างไฟฟ้าและช่างกล

ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide

ถุงมือกันไฟฟ้า
class 00 (2,500 V.)
class 0 (5,500 V.)
class 01 (10,000 V.)
class 02 (20,000 V.)

NEW

รุ่นใหม่ สีดำ ปี 2019
กันไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม

ใช้คู่กับเข็มขัดกันตกครึ่งตัว

A-TAP SAFE

เข็มขัดกันตก รุ่น BJ667

- เข็มขัดปีนเสาไฟแบบคาดเอว
- ใช้งานกับเสาไฟฟ้า ติดตั้งสายโทรศัพท์ งานก่อสร้าง งานทาสี
- เชือกช่วยชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มิล ยาว 1.5 เมตร พร้อมตะขอเล็ก และอุปกรณ์ช่วยยึดจับเชือก

CE

เข็มขัดกันตก รุ่น BJ737B

- เข็มขัดปีนที่สูง แบบคาดเอวครึ่งตัว (NP-737B)
  ผลิตจากวัสดุไนล่อน ขนาด 45 mm.
- มีห่วง D-ring 1 จุดของตัวเข็มขัด
- เชือกช่วยชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มิล ยาว 1.5 เมตร พร้อมตะขอใหญ่
- มาตรฐาน EN 354

CE