

Práctica Tema 3

Serafi Nebot Ginard

27/03/2025

Contents

1	Sistema utilizado	2
1.1	Configuración del sistema	2
1.2	Instalación Sysbench	2
1.2.1	Instalar dependencias	2
1.2.2	Descarga código fuente	2
1.2.3	Actualizar la versión de config.guess y config.sub para que ./configure funcione	2
1.2.4	Compilar a partir del código fuente	2
1.2.5	Instalar el ejecutable generado en el sistema	2

1 Sistema utilizado

- Macbook Air 2022, CPU Apple M2 8-core, RAM 16GB
- VMWare Fusion 13.6.3
 - Ubuntu 22.04.5 LTS
 - 30GB disco
 - 12GB RAM (máximo recomendado por VMWare Fusion)
 - 8 cores
- Sysbench 0.4.12

1.1 Configuración del sistema

El ordenador en el que he realizado toda la práctica es un Macbook Air 2022 con CPU Apple M2 de 8 núcleos y 16GB de RAM. He utilizado VMWare Fusion 13.6.3 para crear una máquina virtual con 30GB de disco, 12GB de RAM y 8 núcleos de CPU.

Debido a que me he encontrado con muchos problemas para instalar Ubuntu 16.04, la versión preferible para realizar esta práctica porque se puede instalar una versión de sysbench < 1.0 directamente, he decidido instalar Ubuntu 22.04.5 y instalar una versión de sysbench < 1.0 manualmente.

1.2 Instalación Sysbench

Debido a que no he encontrado ninguna versión de Sysbench < 1.0 precompilada para Ubuntu 22.04.5, he descargado el código fuente de la versión 0.4.12, que es la más reciente antes de la 1.0, del [repositorio de paquetes de Fedora](#) y he seguido los siguientes pasos.

1.2.1 Instalar dependencias

```
sudo apt install make automake libtool pkg-config libaio-dev autoconf libtool-bin libtool
```

1.2.2 Descarga código fuente

```
mkdir install
cd install
wget https://src.fedoraproject.org/repo/pkgs/sysbench/sysbench-0.4.12.tar.gz/3a6d54fdd3fe002328e445820639
tar -xvf sysbench-0.4.12.tar.gz
cd sysbench-0.4.12
```

1.2.3 Actualizar la versión de config.guess y config.sub para que ./configure funcione

```
wget -O config/config.guess 'https://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=config.git;a=blob_plain;f=config.guess'
wget -O config/config.sub 'https://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=config.git;a=blob_plain;f=config.sub'
```

1.2.4 Compilar a partir del código fuente

```
./autogen.sh
autoupdate
./configure --without-mysql # se omite mysql para evitar instalar dependencias; no se necesita para los tests
sudo make LIBTOOL=/usr/bin/libtool
sudo make LIBTOOL=/usr/bin/libtool install
```

1.2.5 Instalar el ejecutable generado en el sistema

```
sudo cp sysbench/sysbench /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/sysbench
sysbench --version
```