APRÈS LE DIAGNOSTIC GRATUIT

Plan de simplification opérationnel

Audit opérationnel et plan d'action pour simplifier inventaire, fournisseurs, stock et menus, sans changer la manière de travailler du chef.

Client

Chef ONU

Cadre de l'audit

Cuisine professionnelle / restauration institutionnelle, avec inventaire manuel, offres fournisseurs et planification des menus.

Audit

Objectif : identifier les pertes de temps, structurer les données utiles et proposer un système simple qui s'adapte au vocabulaire, aux habitudes et au rythme réel du client.

> Le système ne doit pas imposer une nouvelle méthode. Il doit apprendre à travailler comme le client travaille déjà.

Note : ce document est un exemple de rendu client. Dans une mission réelle, les chiffres, priorités et outils sont adaptés après observation du terrain et validation avec le client.

Comment utiliser ce document

Ce plan est conçu pour être utile même sans mise en place technique immédiate. La première partie clarifie où le temps se perd. La deuxième indique quoi construire, dans quel ordre et avec quelles règles. La troisième définit comment mesurer le résultat.

#	Section	Utilité
01	Diagnostic synthétique	situation, pertes, objectifs
02	Principe de conception	le système s’adapte au travail réel
03	Base stock unique	colonnes, unités, règles de mise à jour
04	Inventaire rapide	voix, fichier, contrôle des écarts
05	Fournisseurs et achats	offres, saisonnalité, food cost
06	Menus assistés	recettes, stock, format WhatsApp
07	Roadmap	manuel, semi-automatique, bot, web app
08	Mesure des résultats	KPI, routine, prochaines étapes

Résultat attendu

Pas un logiciel de plus, mais une routine plus claire : ce que j’ai en stock, ce que je dois acheter, combien cela coûte et ce que je cuisine la semaine suivante.

Situation observée

Le travail opérationnel ne se bloque pas seulement en cuisine. Il se bloque autour de la cuisine : inventaire, contrôle des entrées, analyse des offres, food cost et planification des menus. Ces tâches sont essentielles, mais restent souvent manuelles et dispersées.

Zone	Problème pratique	Impact estimé
Inventaire	Produits écrits à la main, quantités notées dans un carnet, contrôles répétés.	Jusqu'à 2 heures pour un inventaire complet. Si fait chaque semaine : environ 8 heures par mois.
Fournisseurs	Offres reçues par email en Excel/PDF, comparaison manuelle des prix et de la saisonnalité.	2 à 3 heures par semaine en dehors du temps de cuisine.
Menus	Menus construits en croisant mémoire, stock, offres, recettes habituelles et format d'envoi.	Plusieurs heures de planification, avec risque de mal utiliser le stock réel.

Perte principale

Temps et attention dépensés à ressaisir, chercher et comparer.

Levier principal

Centraliser les données une fois, puis les utiliser pour l'inventaire, les achats et les menus.

Objectifs du plan

- Réduire l'inventaire de plusieurs heures à une routine courte et répétable.
- Avoir un stock unique, mis à jour et comparable avec la semaine précédente.
- Lire rapidement les offres fournisseurs et les transformer en liste d'achats.
- Créer des menus hebdomadaires à partir du stock réel, de la saisonnalité et des recettes connues.
- Conserver le contrôle humain final : le système propose, le professionnel décide.

Le système part de votre manière de travailler

La simplification fonctionne seulement si elle respecte les habitudes utiles qui existent déjà. En cuisine, beaucoup de raccourcis de langage sont efficaces : « un sac », « une caisse », « une demi-bac », « le format habituel ». Le but n’est pas de les supprimer, mais de les transformer en données utilisables.

> La valeur n’est pas dans le logiciel. La valeur est dans votre manière de travailler. Le logiciel doit la respecter et la renforcer.

Règle pratique

Si le client dit	Le système enregistre	Pourquoi c’est utile
« un sac de farine »	Farine - 2,5 kg - unité interne : kg	N’oblige pas à changer de langage pendant l’inventaire.
« une caisse de citrons »	Citrons - 1 caisse - poids moyen défini dans la table des unités	Permet une estimation rapide, puis ajustable avec la donnée réelle.
« le format menu WhatsApp »	Modèle texte avec jours, plats, allergènes et notes	Évite de réécrire la communication chaque semaine.

Checklist de personnalisation

- Lister les mots réellement utilisés en inventaire : sac, caisse, sachet, bac, carton.
- Associer chaque mot à une quantité standard ou à une règle de conversion.
- Créer une liste d’ingrédients avec noms officiels et synonymes utilisés par le client.
- Définir le format habituel des menus et ne pas imposer un nouveau format si l’actuel fonctionne.
- Garder une colonne « à vérifier » pour les lignes que le système ne reconnaît pas à 100 %.

Construire le fichier central

Le premier outil ne doit pas être complexe. Un Google Sheet bien structuré suffit pour démarrer. La condition : qu'il devienne l'endroit unique où entrent et sortent les informations opérationnelles.

Structure minimale recommandée

Onglet	Colonnes	Usage
Ingrédients	ID, nom standard, synonymes, catégorie, unité de base, unité parlée, conversion, saisonnalité	Base des produits reconnus par le système.
Stock	date, produit, quantité, unité, équivalent de base, emplacement, notes, source	Photo du stock actuel.
Mouvements	date, produit, type, quantité, motif, document, responsable	Historique des entrées/sorties et comparaison avec la semaine précédente.
Fournisseurs	fournisseur, produit, prix, unité, date de l'offre, validité, notes	Comparaison des prix et construction de la liste d'achats.
Recettes	recette, ingrédient, quantité par portion, saison, coût estimé, notes	Menus et food cost.

Règles de fonctionnement

1. Chaque produit doit avoir un nom standard, même si des synonymes sont ensuite acceptés.
2. Chaque quantité doit pouvoir être convertie en unité de base : kg, L, pièce ou portion.
3. Chaque mouvement doit avoir une date et une source : inventaire, facture, bon de livraison, correction.
4. Les lignes non reconnues ne doivent pas être supprimées : elles doivent être isolées en « à vérifier ».
5. Le fichier doit rester lisible même sans bot : si l'automatisation s'arrête, le travail continue.

Première livraison utile

Un Google Sheet avec les onglets ci-dessus, 20 à 30 produits réels déjà normalisés et une table de conversions construite sur le langage réel du client.

Inventaire par voix ou saisie rapide

L’objectif est de réduire la friction en chambre froide ou en réserve. La personne doit pouvoir parler ou écrire vite, sans s’arrêter pour traduire chaque unité.

Phase 1 - Manuel ordonné

Ouvrir l’onglet « Inventaire rapide » depuis le téléphone. Saisir une ligne par produit : texte libre, quantité, emplacement. Utiliser une colonne « interprétation » pour convertir « un sac » en « 2,5 kg ». Contrôler seulement les lignes non reconnues.

Phase 2 - Semi-automatique

Dicter le texte avec la fonction vocale du téléphone. Utiliser un petit script pour chercher le produit dans la table Ingrédients. Appliquer les conversions automatiques pour les unités fréquentes : sac, caisse, sachet, bac. Générer une table « nouveau stock » prête à valider.

Phase 3 - Bot personnalisé

Le bot reçoit la dictée : « deux sacs de farine, une demi-caisse de courgettes, trois boîtes de tomates ». Il normalise produits et quantités selon les règles du client. Il met à jour Stock et Mouvements, en signalant seulement ce qui n’est pas sûr.

Contrôle des écarts

Donnée	Comment la lire	Action
Stock semaine précédente	Point de départ de la comparaison	Ne pas le modifier après clôture de l’inventaire.
Nouvel inventaire	Photo actuelle	Valider les lignes douteuses avant confirmation.
Écart	Sortie, consommation ou erreur à vérifier	Signaler les écarts anormaux au-dessus d’un seuil.

Transformer les offres en liste d’achats

Les fournisseurs envoient des fichiers différents : Excel, PDF, pages photographiées, emails. Le système n’a pas besoin d’être parfait dès le premier jour. Il doit d’abord réduire le temps de comparaison et mettre en évidence les décisions utiles.

Flux opérationnel

1. Créer un dossier unique « Offres fournisseurs - semaine ».
2. Enregistrer tous les fichiers reçus sans renommage compliqué.
3. Extraire pour chaque ligne : fournisseur, produit, prix, unité, date, validité.
4. Associer chaque produit au nom standard de la base Ingrédients.
5. Comparer prix, saisonnalité, stock restant et recettes prévues.
6. Produire une liste d’achats priorisée : acheter, évaluer, éviter.

Critère	Question	Sortie
Prix	Le prix est-il intéressant par rapport à l’historique et aux autres fournisseurs ?	Classement des offres par produit.
Saisonnalité	Le produit est-il cohérent avec la période et la qualité attendue ?	Signal vert / jaune / rouge.
Stock	Le produit est-il vraiment nécessaire ou déjà présent en quantité suffisante ?	Achat conseillé ou bloqué.
Menu	Le produit entre-t-il dans les recettes prévues ou crée-t-il une opportunité de menu ?	Proposition de plats liés.

Sortie hebdomadaire

Liste d’achats avec produit, fournisseur conseillé, quantité, prix estimé, raison du choix et impact sur le food cost prévu.

Format liste d’achats

acheter · évaluer · éviter · produit de saison · stock élevé · prix intéressant

Préparer les menus à partir du réel

Le menu ne doit pas repartir de zéro chaque semaine. Il doit naître du croisement entre stock, offres, saison, recettes habituelles et contraintes pratiques du service.

Base nécessaire

- Liste des recettes habituelles avec ingrédients principaux et saisonnalité.
- Format de communication déjà utilisé par le client, par exemple texte WhatsApp.
- Règles simples : alternance des protéines, usage des restes, produits à consommer d'abord, allergènes à signaler.
- Liste des ingrédients disponibles et offres intéressantes de la semaine.

Routine hebdomadaire recommandée

Moment	Action	Responsable	Temps cible
Lundi	Valider le stock critique et les produits à consommer.	Chef / responsable	15 min
Mardi	Charger les offres fournisseurs et générer la liste d'achats.	Chef / assistant	30-45 min
Mercredi	Générer une proposition de menu et contrôler le food cost.	Chef	30 min
Jeudi	Finaliser le texte, les allergènes, la communication WhatsApp ou l'impression.	Chef	15-30 min

Exemple de demande au bot

« Prépare-moi une proposition de menu pour la semaine prochaine en utilisant d'abord courgettes, poulet et légumineuses déjà en stock. Considère les offres sur fenouils et agrumes. Garde mon format WhatsApp et indique-moi ce que je dois acheter. »

Réponse attendue

Le système propose les menus, la liste d'achats liée, les ingrédients à consommer, l'estimation du food cost et les points à contrôler. Le cuisinier ajuste, modifie et valide.

> Le système ne remplace pas le cuisinier. Il le libère des parties lentes, répétitives et mentales.

Mise en place en trois niveaux

La séquence évite de construire trop tôt. On met d'abord de l'ordre dans la donnée. Ensuite, on automatise ce qui se répète. Enfin, on ajoute le bot personnalisé et, si nécessaire, une web app de pilotage.

Niveau	Ce qu'on fait	Livraison	Quand passer au suivant
1. Manuel ordonné	Google Sheet, listes produits, conversions, routine inventaire.	Fichier opérationnel utilisable immédiatement.	Quand les principales lignes sont stables et reconnues.
2. Semi-automatique	Scripts d'import des offres, normalisation des quantités, comparaison du stock.	Dashboard avec alertes et liste d'achats.	Quand le flux est répété 2-3 semaines sans changer de structure.
3. Sur mesure	Bot et web app pour inventaire, fournisseurs, menus, tâches et rappels.	Poste de pilotage adapté au vocabulaire et aux documents du client.	Quand on veut réduire encore la saisie manuelle et suivre l'activité.

10 premiers jours de travail

1. Jour 1 : entretien opérationnel et collecte d'exemples réels.
2. Jour 2 : cartographie produits, unités parlées, fournisseurs et recettes principales.
3. Jour 3 : création du fichier central et données de test.
4. Jour 4 : test inventaire avec 20-30 produits réels.
5. Jour 5 : correction des synonymes et conversions.
6. Jour 6 : import d'une offre fournisseur réelle.
7. Jour 7 : première liste d'achats assistée.
8. Jour 8 : lien avec recettes et proposition de menu.
9. Jour 9 : test de la routine complète.
10. Jour 10 : livraison, mode d'emploi et seuils de mesure.

Évolution possible - Web app de pilotage

Quand le fichier Excel / Google Sheets devient la base de travail, il peut évoluer vers une web app simple avec dashboard. L'objectif : garder toutes les informations sous contrôle depuis ordinateur ou téléphone, sans perdre la souplesse du fichier.

- Dashboard : vue claire du stock, achats, fournisseurs, menus, alertes et priorités au même endroit.
- Actions : mettre à jour les données, assigner des tâches, créer des rappels et suivre ce qui reste à faire.
- Mobile : modifier le fichier Excel / Sheets depuis son téléphone via une interface plus simple que le tableau brut.

> Le fichier reste la base. La web app devient le poste de pilotage.

Comment savoir si cela fonctionne

Une simplification utile doit laisser des traces mesurables : moins d'heures, moins d'erreurs, moins de recherches, plus de contrôle. Il ne suffit pas que le système soit agréable : il doit réduire le travail inutile.

KPI	Avant	Cible après démarrage	Comment mesurer
Temps inventaire	Jusqu'à 8h/mois	2h/mois ou moins en première phase	Chronométrer la routine et noter date / opérateur.
Temps comparaison fournisseurs	2-3h/semaine	30-60 min/semaine	Mesurer le temps entre réception des offres et liste d'achats.
Temps planification menus	Plusieurs heures	1h ou moins pour une base validable	Comparer création depuis zéro et proposition assistée.
Erreurs stock	Pas toujours visibles	Écarts isolés et expliqués	Utiliser le rapport d'écarts semaine par semaine.

Rituel de contrôle

- 10 minutes en fin d'inventaire : valider les lignes non reconnues.
- 15 minutes en fin de semaine : regarder les écarts anormaux et produits critiques.
- 30 minutes chaque mois : mettre à jour synonymes, conversions et recettes les plus utilisées.
- À chaque nouveau fournisseur : ajouter le format de fichier et les règles de lecture.

Décision finale

Si après 3-4 semaines la routine manuelle ordonnée fonctionne, on automatise. Si elle ne fonctionne pas, on n'ajoute pas de technologie : on corrige d'abord le processus.

Prochaines étapes recommandées

Cet exemple montre le type de plan qu’un client reçoit après le diagnostic : concret, opérationnel, compréhensible même sans compétences techniques. Dans une mission réelle, chaque élément est construit sur les données, le langage et les habitudes du client.

À faire tout de suite

- Créer le fichier central.
- Lister 30 produits réels.
- Définir 10 unités parlées.
- Faire un inventaire test.
- Importer une offre fournisseur.

À faire ensuite

- Automatiser la reconnaissance des produits.
- Relier recettes et food cost.
- Générer la liste d’achats assistée.
- Préparer les menus dans le format habituel.
- Ajouter le bot personnalisé ou une web app de pilotage si le besoin est confirmé.

> Je ne livre pas des logiciels standards. Je construis des outils qui travaillent comme vous travaillez.

Serafino Résout

Conseil opérationnel et outils simples pour PME, restaurants, artisans et petites structures à Genève.
contact@serafino-resout.ch · +41 78 658 37 60 · Avenue de Sécheron 12, 1202 Genève.