DOPO LA DIAGNOSI GRATUITA

Piano di semplificazione operativo

Documento standalone per trasformare inventario, fornitori, stock e menu in un sistema di lavoro più semplice, controllabile e misurabile.

Obiettivo

Ridurre le ore perse in attività ripetitive senza cambiare il modo naturale di lavorare del cliente.

Principio

Il sistema impara il linguaggio del lavoro reale: se "un sacco" significa 2,5 kg, il sistema lo registra così.

> Non sei tu che devi imparare un software. È il sistema che deve imparare a lavorare come lavori tu.

Nota: questo documento è un esempio pubblico. In una missione reale, numeri, flussi, strumenti e priorità vengono adattati dopo osservazione sul campo e validazione con il cliente.

Come usare questo documento

Il piano è pensato per essere utile anche senza implementazione tecnica immediata. La prima parte chiarisce dove si perde tempo. La seconda parte indica cosa costruire, in che ordine e con quali regole. La terza parte definisce come misurare il risultato.

#	Sezione	Utilità
01	Diagnosi sintetica	situazione, perdite, obiettivi
02	Principio di progettazione	il sistema si adatta al lavoro reale
03	Base stock unica	colonne, unità, regole di aggiornamento
04	Inventario rapido	voce, foglio, controllo differenze
05	Fornitori e acquisti	offerte, stagionalità, food cost
06	Menu assistito	ricette, stock, formato WhatsApp
07	Roadmap	manuale, semi-automatico, bot personalizzato
08	Misura dei risultati	KPI, routine, prossimi passi

Risultato atteso

Non un software in più, ma una routine più chiara: cosa ho in stock, cosa devo comprare, quanto mi costa, cosa cucino la prossima settimana.

Situazione osservata

Il lavoro operativo non si blocca in cucina. Si blocca intorno alla cucina: inventario, controllo delle entrate, analisi offerte, food cost e pianificazione del menu. Sono attività essenziali, ma spesso restano manuali e disperse.

Area	Problema pratico	Impatto stimato
Inventario	Prodotti scritti a mano, quantità annotate su quaderno, ricontrolli frequenti.	Fino a 2 ore per inventario completo. Se fatto ogni settimana: circa 8 ore al mese.
Fornitori	Offerte ricevute via email in Excel/PDF, confronto manuale tra prezzi e stagionalità.	2-3 ore a settimana fuori dal tempo di cucina.
Menu	Menu costruito incrociando memoria, stock, offerte, ricette abituali e formato di invio.	Diverse ore di pianificazione, con rischio di non usare bene lo stock reale.

Perdita principale

Tempo e attenzione spesi a riscrivere, cercare, confrontare.

Leva principale

Centralizzare i dati una volta, poi usarli per inventario, acquisti e menu.

Obiettivi del piano

- Ridurre l'inventario da ore a una routine breve e ripetibile.
- Avere uno stock unico, aggiornato e confrontabile con la settimana precedente.
- Leggere rapidamente le offerte fornitori e trasformarle in una lista acquisti.
- Creare menu settimanali partendo da stock reale, stagionalità e ricette conosciute.
- Conservare il controllo umano finale: il sistema propone, il professionista decide.

Il sistema parte dal tuo modo di lavorare

La semplificazione funziona solo se rispetta le abitudini utili che già esistono. In cucina, molte scorciatoie linguistiche sono efficienti: "un sacco", "una cassa", "mezza bacinella", "il solito formato". Il punto non è cancellarle, ma trasformarle in dati utilizzabili.

> Il valore non è nel software. Il valore è nel tuo modo di lavorare. Il software deve rispettarlo e potenziarlo.

Regola pratica

Se il cliente dice	Il sistema registra	Perché è utile
"un sacco di farina"	Farina - 2,5 kg - unità interna: kg	Non obbliga a cambiare linguaggio durante l'inventario.
"una cassa di limoni"	Limoni - 1 cassa - peso medio definito nella tabella unità	Permette stima rapida, poi affinabile con il dato reale.
"il formato menu WhatsApp"	Template testo con giorni, piatti, allergeni e note	Evita di riscrivere la comunicazione ogni settimana.

Checklist di personalizzazione

- Elencare le parole usate davvero in inventario: sacco, cassa, busta, vaschetta, cartone.
- Associare ogni parola a una quantità standard o a una regola di conversione.
- Creare una lista ingredienti con nomi ufficiali e sinonimi usati dal cliente.
- Definire il formato abituale dei menu e non imporne uno nuovo se quello attuale funziona.
- Tenere una colonna "da verificare" per le voci che il sistema non riconosce al 100%.

Costruire il foglio centrale

Il primo strumento non deve essere complesso. Un Google Sheet ben strutturato è sufficiente per iniziare. La condizione è che diventi l'unico posto dove entrano e da cui escono le informazioni operative.

Struttura minima consigliata

Foglio	Colonne	Uso
Ingredienti	ID, nome standard, sinonimi, categoria, unità base, unità parlata, conversione, stagionalità	Database dei prodotti riconosciuti dal sistema.
Stock	data, prodotto, quantità, unità, equivalente base, posizione, note, fonte	Fotografia dello stock attuale.
Movimenti	data, prodotto, tipo, quantità, motivo, documento, responsabile	Storico entrate/uscite e confronto con settimana precedente.
Fornitori	fornitore, prodotto, prezzo, unità, data offerta, validità, note	Confronto prezzi e costruzione lista acquisti.
Ricette	ricetta, ingrediente, quantità per porzione, stagione, costo stimato, note	Menu e food cost.

Regole di funzionamento

1. Ogni prodotto deve avere un nome standard, anche se poi si possono usare sinonimi.
2. Ogni quantità deve essere convertibile in una unità base: kg, L, pezzo o porzione.
3. Ogni movimento deve avere una data e una fonte: inventario, fattura, bolla, rettifica.
4. Le voci non riconosciute non vanno cancellate: vanno isolate in "da verificare".
5. Il foglio deve restare leggibile anche senza bot: se l'automazione si ferma, il lavoro continua.

Prima consegna utile

Un Google Sheet con i fogli sopra, 20-30 prodotti campione già normalizzati e una tabella conversioni costruita sul linguaggio reale del cliente.

Inventario con voce o inserimento rapido

L'obiettivo è ridurre la frizione mentre si è in cella o in magazzino. La persona deve poter parlare o scrivere velocemente, senza fermarsi a tradurre ogni unità.

Fase 1 - Manuale ordinata

Aprire il foglio "Inventario rapido" da telefono. Inserire una riga per prodotto: testo libero, quantità, posizione. Usare una colonna "interpretazione" per convertire "un sacco" in "2,5 kg". Controllare solo le righe non riconosciute.

Fase 2 - Semi-automatica

Dettare il testo con la funzione vocale del telefono. Usare un piccolo script per cercare il prodotto nella tabella Ingredienti. Applicare conversioni automatiche per unità ricorrenti: sacco, cassa, busta, vaschetta. Generare una tabella "nuovo stock" pronta da validare.

Fase 3 - Bot personalizzato

Il bot riceve la dettatura: "due sacchi farina, mezza cassa zucchine, tre latte pelati". Il bot normalizza prodotti e quantità secondo le regole del cliente. Il bot aggiorna Stock e Movimenti, segnalando solo ciò che non è sicuro. Alla fine produce il riepilogo: entrate, uscite, differenze, prodotti critici.

Controllo differenze

Dato	Come leggerlo	Azione
Stock settimana precedente	Punto di partenza del confronto	Non modificarlo dopo chiusura inventario.
Nuovo inventario	Fotografia attuale	Validare righe dubbie prima di confermare.
Differenza	Uscite, consumo o errore da verificare	Segnalare differenze anomale sopra una soglia.

Trasformare offerte in lista acquisti

I fornitori inviano file diversi: Excel, PDF, pagine fotografate, email. Il sistema non deve diventare perfetto dal primo giorno. Deve prima ridurre il tempo di confronto e portare in evidenza le decisioni utili.

Flusso operativo

1. Creare una cartella unica "Offerte fornitori - settimana".
2. Salvare tutti i file ricevuti senza rinominarli in modo complicato.
3. Estrarre per ogni riga: fornitore, prodotto, prezzo, unità, data, validità.
4. Associare ogni prodotto al nome standard del database Ingredienti.
5. Confrontare prezzo, stagionalità, stock residuo e ricette previste.
6. Produrre una lista acquisti con priorità: comprare, valutare, evitare.

Criterio	Domanda	Output
Prezzo	Il prezzo è conveniente rispetto allo storico e agli altri fornitori?	Classifica offerte per prodotto.
Stagionalità	Il prodotto è coerente con il periodo e con la qualità attesa?	Segnale verde/giallo/rosso.
Stock	Il prodotto serve davvero o è già presente in quantità sufficiente?	Acquisto consigliato o bloccato.
Menu	Il prodotto entra in ricette previste o crea opportunità di menu?	Proposta piatti collegati.

Output settimanale

Lista acquisti con prodotto, fornitore consigliato, quantità, prezzo stimato, motivo della scelta e impatto sul food cost previsto.

Formato lista acquisti

comprare · valutare · evitare · prodotto stagionale · stock alto · prezzo interessante

Preparare menu partendo dal reale

Il menu non deve nascere da zero ogni settimana. Deve nascere dall'incrocio tra stock, offerte, stagione, ricette abituali e vincoli pratici del servizio.

Base necessaria

- Elenco ricette abituali con ingredienti principali e stagionalità.
- Formato di comunicazione già usato dal cliente, per esempio testo WhatsApp.
- Regole semplici: alternanza proteine, uso avanzi, prodotti da consumare prima, allergeni da segnalare.
- Lista ingredienti disponibili e offerte convenienti della settimana.

Routine settimanale consigliata

Momento	Azione	Responsabile	Tempo target
Lunedì	Validare stock critico e prodotti da consumare.	Chef / responsabile	15 min
Martedì	Caricare offerte fornitori e generare lista acquisti.	Chef / assistente	30-45 min
Mercoledì	Generare proposta menu e controllare food cost.	Chef	30 min
Giovedì	Rifinire testo, allergeni, comunicazione WhatsApp o stampa.	Chef	15-30 min

Esempio di richiesta al bot

"Preparami una proposta menu per la prossima settimana usando prima zucchine, pollo e legumi già in stock. Considera le offerte su finocchi e agrumi. Mantieni il mio formato WhatsApp e segnalami cosa devo comprare."

Risposta attesa

Il sistema propone menu, lista acquisti collegata, ingredienti da consumare, stima food cost e note da controllare. Il cuoco rifinisce, modifica e approva.

> Il sistema non sostituisce il cuoco. Lo libera dalle parti lente, ripetitive e mentali.

Implementazione in tre livelli

La sequenza evita di costruire troppo presto. Prima si mette ordine nel dato. Poi si automatizza ciò che si ripete. Solo dopo si aggiunge il bot personalizzato.

Livello	Cosa si fa	Consegna	Quando passare oltre
1. Manuale ordinato	Google Sheet, liste prodotti, conversioni, routine inventario.	Foglio operativo usabile subito.	Quando le voci principali sono stabili e riconosciute.
2. Semi-automatico	Script per import offerte, normalizzazione quantità, confronto stock.	Dashboard con alert e lista acquisti.	Quando il flusso è ripetuto per 2-3 settimane senza cambiare struttura.
3. Bot su misura	Interfaccia conversazionale per inventario, fornitori, menu e domande operative.	Bot addestrato sul vocabolario e sui documenti del cliente.	Quando si vuole ridurre ancora l'inserimento manuale.

Primi 10 giorni di lavoro

1. Giorno 1: intervista operativa e raccolta esempi reali.
2. Giorno 2: mappatura prodotti, unità parlate, fornitori e ricette principali.
3. Giorno 3: creazione foglio centrale e dati campione.
4. Giorno 4: test inventario con 20-30 prodotti reali.
5. Giorno 5: correzione sinonimi e conversioni.
6. Giorno 6: import di una offerta fornitore reale.
7. Giorno 7: prima lista acquisti assistita.
8. Giorno 8: collegamento ricette e proposta menu.
9. Giorno 9: test della routine completa.
10. Giorno 10: consegna, istruzioni d'uso e soglie di misura.

Come capire se funziona

Una semplificazione utile deve lasciare tracce misurabili: meno ore, meno errori, meno ricerche, più controllo. Non basta dire che il sistema è bello: deve ridurre lavoro inutile.

KPI	Prima	Target dopo avvio	Come misurare
Tempo inventario	Fino a 8h/mese	2h/mese o meno nella prima fase	Cronometrare routine e registrare data/operatore.
Tempo confronto fornitori	2-3h/settimana	30-60 min/settimana	Annotare tempo da ricezione offerte a lista acquisti.
Tempo pianificazione menu	Diverse ore	1h o meno per bozza validabile	Confrontare creazione da zero vs proposta assistita.
Errori stock	Non sempre visibili	Differenze isolate e spiegate	Usare report differenze settimana su settimana.

Rituale di controllo

- 10 minuti a fine inventario: validare righe non riconosciute.
- 15 minuti a fine settimana: guardare differenze anomale e prodotti critici.
- 30 minuti ogni mese: aggiornare sinonimi, conversioni e ricette più usate.
- Ogni nuovo fornitore: aggiungere formato file e regole di lettura.

Decisione finale

Se dopo 3-4 settimane la routine manuale ordinata funziona, si automatizza. Se non funziona, non si aggiunge tecnologia: si corregge prima il processo.

Prossimi passi consigliati

Questo esempio mostra il tipo di piano che un cliente riceve dopo la diagnosi: concreto, operativo, comprensibile anche senza competenze tecniche. La differenza, nella missione reale, è che ogni elemento viene costruito sui dati e sul linguaggio del cliente.

Da fare subito

- Creare il foglio centrale.
- Elencare 30 prodotti reali.
- Definire 10 unità parlate.
- Fare un inventario test.
- Importare una offerta fornitore.

Da fare dopo

- Automatizzare riconoscimento prodotti.
- Collegare ricette e food cost.
- Generare lista acquisti assistita.
- Preparare menu nel formato abituale.
- Aggiungere bot personalizzato.

> Non porto software standard. Costruisco strumenti che lavorano come lavori tu.

Serafino Résout

Conseil opérationnel et outils simples pour PME, restaurants, artisans et petites structures à Genève. contact@serafino-resout.ch · +41 78 658 37 60 · Avenue de Sécheron 12, 1202 Genève.