

Group2 Final Project Report

俞尚毅 江秉翰 蔡樂津 虞佩君

在期中的報告中，我們想要設計一個針對內向人群友好的交友軟體，選擇了交友 APP Goodnight 進行測試及分析。期末的報告中，我們將通過 User Analysis, Persona, Task Analysis, Conceptual Design 來逐步地細化我們對於此想法的實施，並通過錄影記錄 Prototype，希望能夠給這個想法一個好的歸宿。

分工：

俞尚毅：演出、報告、ppt

江秉翰：劇本、報告

蔡樂津：書面報告、software prototype

虞佩君：演出、拍攝、後製

其他均一同完成。

一、User Analysis

Definition of target user group: 內向害羞、但依舊想要交朋友的人。

(Remark: target user 並不包含極度內向、患有社交恐懼癥的族群，請尋求專業心理醫生的幫助。)

Checklist

◆ Physical characteristics

Age: 18~22

Sex: No gender limitation

Perceptual abilities: 沒有特別針對認知障礙人群進行設計，界面上後期可以優化，容后討論

Motor skills and physical disabilities: 沒有特別針對認知障礙人群進行設計，界面上後期可以優化，容后討論

◆ Knowledge and experience

Level of education, reading level: 高中、大學

Knowledge of particular (domain-specific) terminology: 不限定

◆ Computer/Information Technology experience or knowledge

Computer literacy: skilled 會使用手機及軟體即可

Level of experience with similar systems: 不限定

Level of experience with other systems: 不限定

Level of experience with the task: 不限定

◆ Psychological characteristic

Attitudes: 想要進行嘗試，可能會有點膽怯

Motivation to use the system: 想要交友，但囿於性格等因素較為困難

二、Persona

Persona 1

Name: CYQ

Age: 23

Personal information

Hobby: 游泳，網球，在線遊戲，日本輕小說，動漫

Strength: coding，記憶力好，待人親切友善

Habits: 晚睡晚起，深夜效率高。偶爾喝酒，不抽煙。

交友狀況: 情況良好，適中的數量，容易交到朋友

Social: 一個月聚餐 1-2 次，偶爾與同學（性別男）一起看商業片

感情狀況: 出生多久單身多久。有喜歡的女生單身不敢表白

Work environment: 資工背景，使用電腦進行工作學習，工作強度較大；也有用紙筆的習慣

Computer proficiency: Expert

Pet peeves and technical frustrations: 認為自己作息不太好，想要改掉晚睡的習慣；同時也想改掉拖延癥。

Attitudes: 期待有新奇的體驗

Motivation or "trigger" for using a high-tech product : 沒有用過交友軟體，但是想用它來認識不同的人和世界

Opinions and preferences to the software: 不喜歡陌生人之間用語音溝通，所以偏好文字形式；有進一步發展為男女朋友的可能；覺得填資料很煩，如果可以直接聯結到 Facebook 就會很好；希望可以知道對方的名字，愛好，年齡；不討厭約炮的人呢；會主動與他人聊天，但是不擅長開話題；希望配對的時候年齡在 ± 6 歲以內，且興趣與自己有所匹配

Personal and professional goal: 賺很多的錢，如果有時間想要環遊世界

Candid quotes:「雖然有拖延癥，但是事情會盡量做到最好」



Persona 2

Name: YSY

Age: 22

Personal information

Background: Computer Science，沒有學習這個專業的特殊理由

Hobby: 鋼琴，小說，運動，籃球，高中參加過田徑隊

Strength: 閱讀速度非常快，鋼琴水平也比大多數人高

交友狀況: 高中時比較害羞，朋友很少；上大學后在同學的影響下情況好很多，仍然試圖與別人交朋友



感情狀況：和女朋友已經兩年

(被採訪人不希望照片被使用)

Work environment: 資工背景, 95%使用電腦, 5%使用紙筆

Computer proficiency: Expert

Pet peeves and technical frustrations: 控制不住地晚起

Attitudes: 喜歡

Motivation or "trigger" for using a high-tech product : 沒有用過交友軟體, 但是想用它來認識不同的人和世界

Opinions and preferences to the software: 使用過 Tinder, Goodnight (曾經使用很頻繁), Dcard (雖然也沒有交到很多朋友, 但是很有趣, 所以經常使用); 不知道當交友軟體變成約炮軟體是好事還是壞事; 儘管可以了解不同的朋友、專長, 但是實際上交朋友的效率很低

Personal and professional goal: 不需要太多、只要足夠的錢維持生活, 心情最重要

Candid quotes: 「知足於現有的生活」

三、Task Analysis



A. Contextual inquiry & affinity diagram


人數: 4

時間: 12月24日


地點: 水木餐廳

進行方式與過程: 被訪問人講述, 小組成員記錄, 並適時提出問題。最後, 經由一個組員整理成親和圖。





將上圖整理成親和圖后：



使用過程（配對）

聊天過程	配對機制	使用時不知道說什麼
了解朋友2以後要做什麼，都在聽對方講	因為對方年紀太小，聊不來，之後不想加好友	聊天開始問對方的身分年紀，不知道講甚麼
問大四女生護理系相關的問題及未來打算，聽起來蠻有理想	年齡差很多，有點差距，不知道說什麼	
	配對對象年紀小很多，主要聽對面講	

使用後（心得）

對於APP的看法	聊天過程	對於某些功能的抱怨	玩後立即刪除app
Goodnight適合無聊找人聊天，交友沒有感覺	對面話很多，自己就默默地聆聽，又到了尾聲	隨機配對等很久，體驗不好，沒人接，或被掛掉	用完無感，這個軟體很普通，要找人聊天不如找自己的朋友
	對面有反問我是什麼大學 ->覺得清大很猛，倒抽了一口氣	語音論壇意義何在？與產品調性不合	沒有特別吸引我，不加好友
			期待卻受傷害，體驗不佳
			聊完就把app刪了，無法加到好友
			刪掉app，覺得交友難度有點高

B. Goals of users

希望能夠交到朋友，擴寬生活圈，了解不同的事物。

C. The tasks to be performed

Task description: 無特定要求。但是我們猜測，在初次接觸時，應該在比較私密的空間、且自己比較空閒的時候。熟悉之後就可以比較隨意。

Task analysis: Hierarchical description of activity



D. General description of task characteristics

The frequency or timing of the task: 一天配對兩次，每次 7 分鐘。

The complexity and difficulty of the task: 使用簡易，聊天困難。

The relationship of the task to other user tasks: 可以擴展交朋友的途徑，但不能取代現實生活中的交友

The functional requirement of the system: 篩選機制、配對機制、加好友

The physical environment of task performance: 使用者感到舒適的環境皆可；只須手機、網路、app

Where is the task performed: 無限定。

What other tools does the user have: 不需要。視覺、聽覺、行動、認知障礙人群可能需要特定的工具輔助。

The social, organizational and cultural environment of the task: 並無特定關聯。

The technical environment of the system: 開發 Soul-Mate 配對演算法，能夠根據使用者的使用情況進行配對的調整。

E. Planning for learning

What training will be provided? How is the task learned? 由於 UI 界面的設計不需特別訓練便能夠輕鬆上手。

What happens when things go wrong? 閃退等錯誤發生后發送錯誤資訊給開發團隊，開發人員便能夠通過統計資訊和錯誤資訊修復功能。

F. Usability goals and user experience goals


Usability goals: 希望用戶能夠遇到真誠的人，順利交到朋友

User experience goal: 使用者能夠輕鬆自在、有安全感地與其他用戶交談，犯錯能被容忍。

四、Conceptual Design Process and Product

A. Process of idea generation

1. Brain storming



2.What main functions will the product perform? What will the product do and what will the human do (task allocation)?

用戶負責執行：

1. 根據一定的標準投訴檢舉不良使用者
2. 設定個人檔案
3. 客製化配對（設定篩選範圍）

系統負責執行：

1. AI 輔助聊天功能，提供聊天技巧與幫助
2. 客製化配對(根據不同的變量，例如年齡、愛好、背景、活動等配對。特別是#一起#系列，為一起吃飯、一起看電影等活動找同伴)
3. 實名制認證，從而達到一定的監管效果
4. 聊天過程中可隨時切換語音、文字及視訊。如果可能的話，虛擬實境也是一個很好的方式

How are the functions related to each other? Sequential or parallel?

實名制認證 > 設定個人檔案 > 客製化配對 > AI 輔助聊天、隨時切換、投訴檢舉不良使用者

What information needs to be available? What data is required to perform the task? How is this data to be transformed by the system?

我們需要使用使用者個人資料、身份證字號、聊天對話資料庫等 Data，

投訴功能需要使用者的身份證字號。一旦用戶被投訴并系統根據一定的規則判定為違規，可以根據身份證字號來註銷此用戶賬號，並且禁止此身份證字號重新被使用。

隨機配對的算法需要使用者的個人資料，不僅如此，後期如果添加聊天后的反饋等功能，也需要根據這些 data 來完善配對。

B. The most important design decisions

Work flow: 實名制認證 > 設定個人檔案 > 客製化配對 > AI 輔助聊天、隨時切換聊天模式

輸入資料或互動的方式: 觸碰手機螢幕操作，原因是觸屏式手機是目前體量最大的類型。界面屬於 Instructing interface，我們通過一連串的指令（點選螢幕）來完成任務。

C. Rationale of design

1. 可視性

我們從 contextual inquiry 中得知，使用者認為 Goodnight 介面不清楚。因此，我們會設計簡單明瞭的界面，讓使用者清楚地知道哪些功能可以被使用，以及如何被使用。最開始的設計將只針對隨機配對聊天的功能，並且讓介面中的 button 不要太多，依照奧卡姆的剃刀原理，能少一個 button 就少一個。

2. 一定的限制

我們 app 的頁面不會有太多額外瑣碎、卻沒有實質輔助交友的功能，讓使用者不用花額外時間去探索一些執行主要任務（交友）時用不到的功能，進而達到限制的效果。

D. Conceptual design

1. Main functions 系統主要功能：參上。
2. System operation 系統操作方式：參上。
3. Interface structure 系統架構

在 prototype 中，我們只會設計出最為核心的功能，其他附加功能暫不細表。

我們的架構規劃是：閃屏頁面 > 賬號註冊界面 > 配對大廳界面 > 聊天界面 > 聊天輔助功能展示（AI 智能聊天輔助，聊天模式切換，檢舉功能）

3. Look and feel 系統外觀 --- Screen layouts and information display

除註冊賬號界面以外，其他界面以導航欄+主體功能為主，不添加花哨的裝飾物，希望能讓使用者更加專注在信息的呈現上。

五、Video or Software Prototype

我們選擇 video prototype + software prototype

在 video prototype 中，我們在宿舍中根據劇本拍攝了三個小故事，希望能夠讓大家進一步了解軟體的使用情境。影片見附件 or 隨身碟。

地點：宿舍

編劇/導演：江秉翰

演員：俞尚毅、虞佩君


拍攝：蔡樂津

簡要介紹我們的 software prototype。我們軟體命名為 So Meet，寓意讓不認識的人能夠有理由相遇並產生聯繫；so 與 soul 同音，我們希望這個軟體能夠幫助那些內向的族群找到契合靈魂的 soul mate。

具體 prototype 可文檔另附，可點擊[此鏈接](#)，或用手機掃碼。



首先為閃屏頁。設定為停留 2 秒自動進入下一個界面。



登錄界面：

12:00

So Meet

So Meet

用心和你相遇

Phone

phone

Confirm

So Meet

用心和你相遇

12:00

12:00

Password

password

Confirm

Name

name

ID Number

id

Done

So Meet

用心和你相遇

So Meet

用心和你相遇

設定個人資料界面：

12:00

Profile

Nick Name

nick name

Age

age

Gender

gender

Hobby


separate by ","

Introduce Yourself


introduce yourself

Start

配對大廳界面。點擊 Match 后，設定了停留 2 秒來模擬配對所需要的時間。




配對成功：



聊天界面：



語音通話及視訊界面：



AI 輔助聊天功能。



檢舉功能：



六、省思

我們在完成相當短的時間內高效地完成了這個 project：兩次小組會議，一次拍攝，其他任務為我們各自分工完成。是一次很優秀的合作！

在完成 project 的過程中，我們常常會對老師提供的 outline 中的一些問題產生疑問，這個時候我們通過討論、查找課本、瀏覽資料，來逐步確定對這個問題的定義。

很喜歡我們的交友軟體。如果這個交友軟體有未來的話，希望它能夠真正幫助那些內向的族群，往往向前多走一步，就能夠交到好朋友。