Bölüm 5: Kuyruk

Veri Yapıları

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk (Queue)

- Her iki ucu açık doğrusal bir veri yapısıdır.
- İşlemler, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) sırasına göre gerçekleştirilir.
- Listeye eklemeler bir uçtan, çıkarmalar diğer uçtan gerçekleştirilir.



Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Temel Kuyruk İşlemleri

- Ekleme (Enqueue):
  - Kuyruğun sonuna yeni bir öğe ekler.
  - Zaman karmaşıklığı: O(1)
- Çıkarma (Dequeue):
  - Kuyruğun başındaki öğeyi kuyruktan çıkarır.
  - İlk giren öğeyi çıkarır (FIFO ilkesi).
  - Zaman karmaşıklığı: O(1)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Gösterim



Kuyruk

Çıkış



Giriş

front ⟶ **null**

rear ⟶ **null**

enqueue(20)

Kuyruk



front ⟶ null

rear ⟶ null

enqueue(20)

Kuyruk



front ⟶ null

rear ⟶ null

enqueue(20)

Kuyruk



front ⟶ null

rear ⟶ null

enqueue(20)



enqueue(10)



enqueue(10)



enqueue(10)



enqueue(15)



enqueue(15)



enqueue(15)



enqueue(15)



dequeue()



dequeue()



dequeue()




Kuyruk
front
Çıkış
10
15
Giriş
rear

dequeue()



dequeue()




Kuyruk
front
Çıkış
15
Giriş
rear

dequeue()



dequeue()

front ⟶ null

rear ⟶ null

Kuyruk

Çıkış



Giriş

front ⟶ **null**

rear ⟶ **null**

Dizi Temsili

- Kuyruk, dizi kullanılarak temsil edilebilir.
  - **Kuyruk:** Öğeleri saklayan dizinin adı.
  - **Ön (Front):** Kuyruğu temsil eden dizideki ilk öğeyi gösteren indis.
  - **Arka (Rear):** Kuyruğu temsil eden dizideki son öğeyi gösteren indis.
- Ön (Front) ve Arka (Rear) indisleri, kuyruğun başını ve sonunu işaret eder.
- Kuyruğa öğe eklerken Rear artar, öğe çıkartılırken Front artar.
- Dizi temsili basit ve hızlıdır, ancak sabit boyuta sahiptir.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Bağlı Liste Temsili

- Kuyruk bağlı listeler kullanılarak temsil edilebilir.
- Kuyruğu temsil etmek için aşağıdaki yapılar:
  - Bağlı liste
  - Ön ve Arka işaretçileri
  - Nesneler
- Her bir kuyruk öğesi, bir bağlı liste düğümüdür.
- Öğeleri dinamik olarak saklar, boyutu otomatik olarak değişir.
- Dizi temsiline göre daha karmaşıktır ve bellek yönetimi gerektirir.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)
- Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)
- Dairesel Kuyruk (Circular Queue)
- Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)
- Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- **Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)**
  - Basit bir kuyruktur.
  - Giriş sadece bir uçtan, çıkış işlemi her iki uçtan yapılabilir.
- Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)
- Dairesel Kuyruk (Circular Queue)
- Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)
- Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)
- **Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)**
  - Basit bir kuyruktur.
  - Giriş her iki uçtan, çıkış sadece bir uçtan yapılabilir.
- Dairesel Kuyruk (Circular Queue)
- Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)
- Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)
- Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)
- **Dairesel Kuyruk (Circular Queue)**
  - Özel bir kuyruk türüdür.
  - Son öğenin, ilk öğeye bağlandığı bir döngü oluşturur.
  - İşlemler FIFO (İlk Giren, İlk Çıkar) düzeninde gerçekleştirilir.
- Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)
- Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)
- Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)
- Dairesel Kuyruk (Circular Queue)
- **Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)**
  - Giriş ve çıkış işlemleri her iki uçtan da yapılabilir.
- Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyruk Türleri

- Giriş Sınırlı Kuyruk (Input Restricted Queue)
- Çıkış Sınırlı Kuyruk (Output Restricted Queue)
- Dairesel Kuyruk (Circular Queue)
- Çift Uçlu Kuyruk (Double-Ended Queue veya Dequeue)
- **Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)**
  - Öğelere atanan önceliğe göre erişilen özel bir kuyruk türüdür.
  - Öğelerin önceliği, erişim sırasını belirler.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Kuyrukta Temel İşlemler

- enqueue(), kuyruğun sonuna yeni bir öğe ekler.
- dequeue(), kuyruğun başındaki öğeyi kuyruktan çıkarır.
- peek(), front(), kuyruğun başındaki öğeyi döndürür, kuyruktan çıkarmaz.
- rear(), kuyruğun sonundaki öğeyi döndürür, kuyruktan çıkarmaz.
- isFull(), kuyruğun dolu olup olmadığını kontrol eder.
- isNull(), kuyruğun boş olup olmadığını kontrol eder.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Enqueue()

- İlk adımda, kuyruğun dolu olup olmadığı kontrol edilir.
- Kuyruk doluysa, taşma (overflow) hatası döndürülür ve işlem sonlandırılır.
- Dolu değilse, arka işaretçi tarafından işaret edilen konuma öğe eklenir.
- Arka işaretçi sonraki boş alana işaret etmek için artırılır.
- İşlem sonucu "başarılı" olarak döndürülür.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Enqueue İşlemi

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```

front ⟶ null

rear ⟶ null

uzunluk = 0

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```

front ⟶ null

rear ⟶ null

uzunluk = 0

veri = 10

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



front ⟶ **null**

rear ⟶ **null**

uzunluk = 0

veri = 10

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



front ⟶ **null**

rear ⟶ **null**

uzunluk = 0

veri = 10

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



rear ⟶ null

uzunluk = 0

veri = 10

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 0

veri = 10

enqueue(10)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 10

enqueue(10)


```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 1

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 15

enqueue(15)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 2

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 3

veri = 20

enqueue(20)

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```



uzunluk = 3

```
public void enqueue(int veri) {
  Dugum gecici = new Dugum(veri);
  if(bosMu()) {
    front = gecici;
  }
  else {
    rear.sonraki = gecici;
  }
  rear = gecici;
  uzunluk++;
}
```

Dequeue()

- İlk adımda, kuyruğun boş olup olmadığı kontrol edilir.
- Kuyruk boşsa, taşma (underflow) hatası döndürülür ve işlem sonlandırılır.
- Boş değilse, ön işaretçisi tarafından işaret edilen öğeye erişilir.
- Ön işaretçisi bir sonraki öğeye işaret etmesi için artırılır.
- İşlem sonucu "başarılı" olarak döndürülür.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Dequeue İşlemi



uzunluk = 3

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3
sonuc = 10

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3
sonuc = 10

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 3
sonuc = 10

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2
sonuc = 10

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2
sonuc = 10

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2
sonuc = 15

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2
sonuc = 15

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 2
sonuc = 15

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1
sonuc = 15

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1
sonuc = 15

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```

uzunluk = 1

dequeue()



```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```

uzunluk = 1

dequeue()



uzunluk = 1
sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1

sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1
sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 1
sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

sonuc = 20

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```



uzunluk = 0

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```

Böyle Bir Eleman Yok İstisnası



uzunluk = 0

dequeue()

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```

Böyle Bir Eleman Yok İstisnası



uzunluk = 0

```
public int dequeue() {
  if(bosMu()) {
     throw new NoSuchElementException();
  }
  int sonuc = front.veri;
  front = front.sonraki;
  if(front == null) {
     rear = null;
  }
  uzunluk--;
  return sonuc;
}
```

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Dairesel Kuyruk (Circular Queue)

- Normal kuyruk gibi çalışır, son öğe null yerine ilk öğeyi işaret eder.
- Baştaki ve sondaki öğe bir döngü oluşturur.
- Dizi tabanlı temsilde, öğelerin döngüsel hareketi için modulo kullanılır.
- Modulo işlemi, kuyruğun kapasitesi aşılmadan öğelerin eklenmesini ve çıkarılmasını sağlar.
- Ring buffer olarak da bilinir.



Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Öğeleri öncelik düzenine göre sıralar.
- Öncelik, yüksek değere sahip öğenin önce işlenmesini sağlar.
- Zaman duyarlı sistemler, iş parçacığı yönetimi, veri sıkıştırma algoritmaları gibi alanlarda kullanılır.



Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

Deque (Double Ended Queue)

- Çift uçlu kuyruk olarak da bilinir.
- Hem ön hem de arka tarafından öğe eklenebilir veya çıkarılabilir.
- FIFO kuralını ihlal edebilir.

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

1'den n'e Kadar İkilik Sayıları Üretme

- Kuyruk veri yapısı kullanılarak 1'den n'ye kadar ikilik sayılar nasıl üretilir?
- **Örnek 1:**
  - **Girdi**: n = 3
  - **Çıktı**: sonuc = {"1","10","11"}
- **Örnek 2:**
  - **Girdi**: n = 5
  - **Çıktı**: sonuc = {"1","10","11","100","101"}

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.

1'den n'e Kadar İkilik Sayıları Üretme

1

İkilik	Onluk
1	1

1'den n'e Kadar İkilik Sayıları Üretme



İkilik	Onluk
1	1
10	2



İkilik	Onluk
1	1
10	2
11	3



İkilik	Onluk
1	1
10	2
11	3
100	4



İkilik	Onluk
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5



İkilik	Onluk
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6



İkilik	Onluk
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```

```
ikilikSayiUret(4);
```

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```



n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n = 4

ikilikSayiUret(4);


```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n = 4

ikilikSayiUret(4);


```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n = 4

ikilikSayiUret(4);


```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "11"

n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "11"

n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "11"

n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "11"

n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "11"

n1 = "10"

i = 0

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "101"

n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "101"

n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "101"

n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "101"

n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "101"

n1 = "100"

i = 1

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "111"

n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "111"

n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "111"

n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "111"

n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "111"

n1 = "110"

i = 2

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);


```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "1001"

n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "1001"

n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "1001"

n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "1001"

n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





n2 = "1001"

n1 = "1000"

i = 3

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 4

n = 4

ikilikSayiUret(4);


```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```





i = 4

n = 4

ikilikSayiUret(4);



```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```






```
ikilikSayiUret(4);
```

```
String[] ikilikSayiUret(int n) {
  String[] sonuc = new String[n];
  Queue<String> q = new LinkedList<>();
  q.offer("1");
  for(int i = 0; i < n; i++) {
     sonuc[i] = q.poll();
     String n1 = sonuc[i] + "0";
     String n2 = sonuc[i] + "1";
     q.offer(n1);
     q.offer(n2);
  }
  return sonuc;
}
```

SON

Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.