

Windows İşletim Sistemi

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Masaüstü

Pencereler

Dosya yönetimi

Ayarlar

Bakım ve güvenlik

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Arayüz

Başlat, görev çubuğu, pencereler ve sanal masaüstlerini kullanmak.

Dosya yönetimi

Dosya, klasör, sürücü, yol ve uzantı kavramlarını uygulamak.

Ayarlar

Hesap, uygulama ve erişilebilirlik seçeneklerini yönetmek.

Bakım

Depolama, güncelleme, yedekleme ve güvenlik araçlarını kullanmak.

Anlatım Windows 11'e göredir; Windows 10'un desteği Ekim 2025'te sona erdi (14 Ekim 2025). Menü adları sürüme göre küçük farklar gösterebilir.


Windows Masaüstü

Masaüstü, uygulamalara, dosyalara ve sistem işlevlerine erişim sağlayan ana çalışma alanıdır.



Öğelerin konumu Windows sürümüne ve kişiselleştirme ayarlarına göre değişebilir.


Başlat Menüsü ve Arama



1. **Arama:** uygulama, dosya, ayar ve destek içeriği bulur (yazmaya başlamak yeter).
2. **Sabitlenenler:** sık kullanılan uygulamalar; **Tüm uygulamalar** yüklü listeyi açar.
3. **Önerilenler:** son açılan dosyalar.
4. **Kullanıcı menüsü:** hesap seçenekleri, kilitle, oturumu kapat.
5. **Güç:** uyku, kapat, yeniden başlat.

Başlat düğmesine sağ tıklamak ek sistem komutlarını içeren bağlam menüsünü açar.

Görev Çubuğu



alt çizgi = açık · vurgulu = etkin · çizgisiz = yalnızca sabitlenmiş

1 Başlat

Uygulamalar, arama, güç.

2 Arama

Dosya, uygulama ve ayar bulma.

3 Görev görünümü

Açık pencereler, sanal masaüstleri.

4 Uygulamalar

Sabitleme ve açık pencereler arasında geçiş.

5 Sistem tepsisi

Arka plan uygulamaları.

6 Hızlı ayarlar

Ağ, ses, pil.

7 Saat / bildirimler

Takvim ve bildirim merkezi.

Hızlı Ayarlar ve Bildirimler


Hızlı ayarlar

Wi-Fi, Bluetooth, ses, parlaklık ve erişilebilirlik gibi sık kullanılan ayarlara ulaşır.

Bildirim merkezi


Uygulama bildirimlerini ve takvim görünümünü toplar.

Masaüstü



- Dikkat dağıtan bildirimler uygulama bazında kapatılabilir.
- Rahatsız etmeyin modu belirli zamanlarda bildirimleri sınırlar.
- Kritik sistem uyarıları göz ardı edilmeden önce okunmalıdır.

Pencerenin Bölümleri



Pencere Yönetimi

Küçült

Pencereyi görev çubuğuna gönderir.

Büyüt / geri yükle

Pencereyi ekranı kaplayacak veya önceki boyutuna dönecek şekilde ayarlar.

Kapat

Pencereyi ve gerekirse uygulamayı kapatır.

Yaslama

Pencereyi ekranın kenar veya köşelerine düzenler.

Alt + Tab


Açık uygulamalar arasında geçiş yapar.

Win + yön tuşu


Etkin pencereyi ekranda konumlandırır.




Win + ←: sol yarı



Üç sütun (Win + Z)




Dört çeyrek




Büyük + iki küçük

Pencere Durumları Adım Adım



Pencere **normal** boyutta: sürüklenebilir, kenarından boyutlandırılabilir.

Pencere Durumları Adım Adım




Küçült (—): pencere kapanmaz, yalnızca görev çubuğuna iner. Word simgesinin altındaki çizgi hâlâ açık olduğunu gösterir.

Pencere Durumları Adım Adım




Simgeye tıklanıp **Büyüt** (□) seçildi: pencere tüm ekranı kaplar. Aynı düğme artık **Geri yükle** olur.

Pencere Durumları Adım Adım




Win + ←: pencere ekranın sol yarısına **yaslanır**.

Pencere Durumları Adım Adım




Tarayıcı **Win + →** ile sağa yaslandı: iki pencere yan yana, kaynaktan okuyup rapor yazmak kolaylaştırır.

Pencere Durumları Adım Adım



Alt + Tab: açık pencerelerin küçük resimleri gösterilir; Tab ile Word seçilip bırakılınca Word öne gelir.

Pencere Durumları Adım Adım



Kapat (X) yalnızca bu pencereyi kapatır; kaydedilmemiş belge varsa Word önce kaydetmeyi sorar.

Sanal Masaüstleri

Sanal masaüstleri, açık uygulamaları farklı çalışma alanlarında gruplamaya yardımcı olur.

Görev görünümü

Açık pencereleri ve masaüstlerini gösterir.

Win + Tab

Yeni masaüstü

Yeni bir çalışma alanı oluşturur.

Win + Ctrl + D

Geçiş

Masaüstleri arasında hareket eder.


Win + Ctrl + ← / →

Kapatma

Etkin masaüstünü kapatır; pencereler diğer masaüstüne taşınır.


Win + Ctrl + F4

Sanal Masaüstleri Adım Adım




Masaüstü 1'de ders çalışma pencereleri açık: Word ve Tarayıcı.

Sanal Masaüstleri Adım Adım




Win + Ctrl + D: yeni, boş **Masaüstü 2** oluşturulur ve ona geçilir. Masaüstü 1'deki pencereler kapanmadı.

Sanal Masaüstleri Adım Adım




Masaüstü 2'de **Müzik** ve **Oyun** açılır; bunlar yalnızca bu masaüstünde görünür.

Sanal Masaüstleri Adım Adım




Win + Ctrl + ←: Masaüstü 1'e dönülür. Diğer masaüstündeki uygulamalar arka planda çalışmaya devam eder.

Sanal Masaüstleri Adım Adım



Win + Ctrl + →: yeniden Masaüstü 2. **Win + Tab** (görev görünümü) ile tüm masaüstleri üstteki gibi görülebilir.

Sanal Masaüstleri Adım Adım



Win + Ctrl + F4: Masaüstü 2 kapatılır; pencereleri kapanmaz, **Masaüstü 1'e taşınır.**

Temel Klavye Kısayolları

Kopyala

Ctrl+C

Kes

Ctrl+X

Dosya Gezgini

Win+E

Çalıştır

Win+R

Ekran görüntüsü al

Win+Shift+S

Pano geçmişi

Win+V

Yapıştır

Ctrl+V

Geri al

Ctrl+Z

Ayarlar

Win+I

Ekranı kilitle

Win+L

Görev Yöneticisi

Ctrl+Shift+Esc

Masaüstünü göster

Win+D

Kullanışlı Kısayollar 2

Hızlı bağlantı menüsü	Win+X	Hızlı ayarlar	Win+A
Bildirimler ve takvim	Win+N	Yaslama düzenleri	Win+Z
Emoji ve simge paneli	Win+.	Kalıcı silme (Geri Dönüşüm'e gitmez)	Shift+Delete
Gezgin'de yeni sekme	Ctrl+T	ZIP'e sıkıştır	Sağ tık → ZIP dosyasına sıkıştır


Shift+Delete geri alınamaz: dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden siler. Dosya Gezgini sekmeleri güncel Windows 11 sürümlerinde bulunur.

Sürücü, Birim ve Harf


Fiziksel disk 0 · SSD 512 GB



Fiziksel disk 1 · USB bellek



Ağ konumu



Disk = aygıt · Bölüm (birim) = disk üzerindeki mantıksal alan · Harf = Windows'un birime verdiği ad

- Bir fiziksel disk birden çok **bölüme** ayrılabilir; her biri ayrı harf (C:, D:) alabilir.
- Windows çoğunlukla **C:** birimine kuruludur; bazı küçük sistem bölümlerinin harfi yoktur.
- USB bellek ve ağ paylaşımları da harf olarak Dosya Gezgini'nde görünür.

Dosya ve Klasör

Dosya

Adı, içeriği ve özellikleri olan veri birimidir.

`rapor.docx`

Klasör

Dosyaları ve alt klasörleri düzenleyen mantıksal kapsayıcıdır.

`Belgeler\Dersler`

Belgeler (klasör)

Dersler (alt klasör)

 rapor.docx

 notlar.txt

 cv.pdf

Klasörün kendisi dosya içeriği değildir; dosyaların konum ve düzenini sağlar.

Dosya Adı ve Uzantı

proje_raporu.pdf

Dosya adı

Kullanıcının içeriği tanımlamak için verdiği addır.

Uzantı


Dosya biçimi hakkında ipucu verir ve ilişkilendirilmiş uygulamayı belirleyebilir.

Görünürlük


Dosya Gezgini görünüm ayarlarından uzantılar gösterilebilir.

Dikkat

Uzantıyı değiştirmek dosyanın gerçek biçimini dönüştürmez.



uzantı → ilişkilendirilmiş uygulama




Yaygın Dosya Türleri

Kategori	Uzantılar	Örnek kullanım
Belge	.docx, .pdf, .txt	Metin ve rapor
Tablo	.xlsx, .csv	Hesap ve veri
Sunu	.pptx	Slayt gösterisi
Görüntü	.jpg, .png, .gif	Fotoğraf ve grafik
Ses / video	.mp3, .wav, .mp4	Medya
Arşiv	.zip, .7z	Sıkıştırılmış dosyalar
Çalıştırılabilir	.exe, .msi	Program veya kurulum

Dosya Yolu

C:\Users\Sercan\Documents\Dersler\rapor.pdf



"\" (ters eğik çizgi) klasör adlarını ayırır.

Mutlak yol


Sürücü kökünden başlar; her yerden aynı dosyayı gösterir.

Görelî yol

Geçerli klasöre göre yazılır; `..` bir üst klasördür.

Türkçe arayüzde "Belgeler" görünen klasörün gerçek yolu `C:\Users\Sercan\Documents` 'tır.

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf



C:\ Users\ Sercan\ Documents\ Dersler\ rapor.pdf


Okunan parça: C:

Şu an buradayız:

C:\

Yol soldan sağa okunur. C:\ sürücünün kök klasörüdür; arama buradan başlar.

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




Okunan parça: **Users**

Şu an buradayız:

C:\Users

Kökün içinde **Users** klasörü bulunur (Program Files ve Windows atlanır).

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf





Okunan parça: **Sercan**

Şu an buradayız:

C:\Users\Sercan

Users içinde kullanıcıya ait **Sercan** klasörüne inilir.

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




Okunan parça: **Documents**

Şu an buradayız:

C:\Users\Sercan\Documents

Documents: Türkçe arayüzde “Belgeler” diye görünen klasör.

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf



C:\ Users\ Sercan\ Documents\ **Dersler** rapor.pdf


Okunan parça: **Dersler**

Şu an buradayız:

C:\Users\Sercan\Documents\Dersler

Dersler alt klasörüne inilir.

Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




Okunan parça: rapor.pdf

Şu an buradayız:

C:\Users\Sercan\Documents\Dersler\rapor.pdf

Son parça bir **dosya**dır: rapor.pdf bulundu. Her “\” bir alt düzeye inmek demektir.

Görelî Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip




..\ Downloads\ kurulum.zip

Geçerli klasör:

C:\Users\Sercan\Documents

Geçerli klasör **Documents**. Görelî yol `..\Downloads\kurulum.zip` buradan başlayarak okunur.

Görelî Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip




..\ Downloads\ kurulum.zip

Geçerli klasör:

C:\Users\Sercan

.. = bir **üst** klasör: Documents'tan **Sercan**'a çıkılır.

Görelî Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip




..\ Downloads\ kurulum.zip

Geçerli klasör:

C:\Users\Sercan\Downloads

Downloads klasörüne inilir.

Görelî Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip




..\ Downloads\ kurulum.zip

Geçerli klasör:

C:\Users\Sercan\Downloads\kurulum.zip

kurulum.zip dosyası bulundu. Mutlak karşılığı: C:\Users\Sercan\Downloads\kurulum.zip

Dosya Gezgini



1 Komut çubuğu

Yeni klasör, kes, kopyala, yapıştır, görünüm.

2 Adres çubuğu

Geçerli yol; tıklanıp yol yazılabilir.

3 Arama

Etkin klasör ve alt klasörlerde arar.

4 Gezinti bölmesi

Giriş, Bu bilgisayar, Ağ...

5 Dosya listesi

Ayrıntılar görünümü: sırala, grupta.

6 Önizleme / ayrıntı



Seçili dosyanın içeriği ya da özellikleri.

Kopyalama ve Taşıma

İşlem	Kaynakta ne olur?	Hedefte ne olur?
Kopyala + Yapıştır	Özgün öge kalır	Yeni bir kopya oluşur
Kes + Yapıştır	Öge kaynak konumdan kaldırılır	Öge hedefe taşınır
Sürükle	Aynı sürücüde taşınır, farklı sürücüde kopyalanır	İşlem simge ve ipucundan kontrol edilir



Önemli dosyalarda taşıma öncesinde yedek bulundurmak ve hedefi doğrulamak güvenlidir.

Kopyala ve Taşı Adım Adım



Başlangıç: C:\Belgeler'de iki dosya var, USB bellek boş.

Kopyala ve Taşı Adım Adım



rapor.docx seçilip **Ctrl + C**: pano dosyayı hatırlar. Kaynakta hiçbir şey değişmez.

Kopyala ve Taşı Adım Adım



E:\ açılıp **Ctrl + V**: yeni bir **kopya** oluşur. Artık iki ayrı dosya var; birini değiştirmek diğerini etkilemez.

Kopyala ve Taşı Adım Adım










foto.jpg seçilip **Ctrl + X**: simge soluklaşır. Dosya henüz yerinden **kalkmadı**; yalnızca taşınmak üzere işaretlendi.

Kopyala ve Taşı Adım Adım



E:\'de **Ctrl + V**: foto.jpg hedefe **taşınır**, kaynaktan kaldırılır. Dosya sayısı değişmedi, yalnızca konumu değişti.


Kopyala ve Taşı Adım Adım



farklı sürücü: sürükle = kopyala · aynı sürücü: sürükle = taşı


Sürükle-bırak: aynı sürücü içinde varsayılan **taşıma**, farklı sürücüye **kopyalamadır**. Bırakırken **Shift** taşımayı, **Ctrl** kopyalamayı zorlar.

Yeniden Adlandırma ve Silme



- **F2** ile yeniden adlandırılır; uzantıyı (`.docx`) değiştirmemeye dikkat.
- Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki öge **özgün konumuna** geri yüklenebilir.
- USB bellek ve ağ konumlarında silinen dosyalar çoğunlukla kutuya gitmez, doğrudan silinir.
- Açık/kilitli dosya silinemeyebilir; bulut klasöründe silme diğer cihazlara da yansır.

Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım



Masaüstündeki **kısayol** küçük bir **.lnk** dosyasıdır; yalnızca özgün dosyanın **yolunu** tutar. Simgedeki ok bunu belirtir.

Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım

Masaüstü

kısayol silindi


C:\Users\Sercan\Documents

rapor.pdf

C:\Users\Sercan\Downloads


Kısayol silindi: özgün **rapor.pdf** yerinde duruyor. Kısayolu silmek dosyayı silmez.

Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım



Yeni kısayol oluşturulduktan sonra özgün dosya Downloads'a **taşınırsa** kısayol eski yolu gösterir ve açılamayabilir.

Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım



Kısayol, sağ tık → **Kısayol oluştur** ile ya da dosyayı **Alt** tuşuyla sürükleyerek yapılır. USB'ye kısayol kopyalamak dosyayı yedeklemez!

Dosya ve Klasör Özellikleri

Tür ve uygulama

Dosya biçimi ve varsayılan açma uygulaması.

Konum

Dosyanın tam yolu.

Boyut

Dosya içeriğinin ve diskte ayrılan alanın büyüklüğü.

Tarihler

Oluşturma, değiştirme ve erişim bilgileri.

Nitelikler

Salt okunur veya gizli gibi özellikler.

Güvenlik

Sahiplik ve kullanıcı izinleri.

rapor.docx Özellikleri

Genel

Güvenlik

Ayrıntılar

Önceki Sürümler

Tür:

Microsoft Word Belgesi (.docx)

Birlikte açılır:

Word

Konum:

C:\Users\Ayse\Belgeler

Boyut:

1,46 KB (1.500 bayt)

Diskteki boyutu:

4,00 KB (4.096 bayt)

Oluşturma:

10 Ekim 2026, 09:15

Nitelikler:

☒ Salt okunur

☐ Gizli

Windows Ayarları

Ayarlar uygulaması **Win+I** ile açılabilir. Kategori adları sürüme göre değişebilse de temel alanlar benzerdir.

Sistem

Ekran, ses, bildirim, güç ve depolama.

Bluetooth ve cihazlar

Fare, klavye, yazıcı ve bağlı cihazlar.

Ağ ve internet

Wi-Fi, Ethernet, VPN ve veri kullanımı.

Kişiselleştirme

Arka plan, tema, Başlat ve görev çubuğu.

Hesaplar

Oturum açma, yedekleme ve kullanıcılar.

Gizlilik ve güvenlik

İzinler ve Windows Güvenliği.

Windows Update

Güncellemeler, yeniden başlatma ve güncelleme geçmişi.

Ağ, Wi-Fi ve Yazıcı Kurulumu

Wi-Fi'ye bağlanma

Görev çubuğunun sağındaki Hızlı ayarlar'dan Wi-Fi oku → ağı seç → Bağlan → parolayı gir.

Win + A

Yazıcı ekleme

Ayarlar → Bluetooth ve cihazlar → Yazıcılar ve tarayıcılar → Cihaz ekle. Ağdaki veya USB'li yazıcı genellikle otomatik bulunur.

Ekran çözünürlüğü ve ölçek

Ayarlar → Sistem → Ekran. Çözünürlük ekranın yerel (önerilen) değerinde kalmalı; yazılar küçükse Ölçek artırılır.

Herkese açık Wi-Fi ağlarında önemli hesaplara giriş yapmaktan kaçının. Yazıcı sürücüsü bulunamazsa üreticinin sitesinden indirilir.

Kullanıcı Hesapları

Yerel hesap

Kimlik bilgileri yalnızca cihazda yönetilir.

Microsoft hesabı

Desteklenen ayar ve hizmetleri cihazlar arasında bağlayabilir.

Standart kullanıcı

Günlük kullanımda sistem değişiklikleri sınırlıdır.

Yönetici


Uygulama kurulumu ve sistem genelindeki ayarları değiştirebilir.

Ayrı hesaplar

Kişisel dosya ve ayarları kullanıcılar arasında ayırır.

Oturum kapatma

Açık uygulamaları kapatıp kullanıcı oturumunu sonlandırır.



Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC)

Windows Hello ve Oturum Güvenliği

PIN

Cihaza bağlı kimlik bilgisini açan yerel doğrulama hareketidir.

Yüz / parmak izi

Uyumlu donanımla biyometrik oturum açma sağlar.

Cihaz bağı

Kimlik bilgileri desteklenen donanım güvenliğiyle cihaza bağlanabilir.

Ekran kilidi


Bilgisayardan ayrılırken Win+L ile oturumu kilitler.

Çok faktörlü doğrulama

Hesap güvenliğinde ek doğrulama katmanı sağlar.

Kurtarma

PIN veya hesap kurtarma seçenekleri önceden yapılandırılmalıdır.



bu cihaz

PIN ve biyometrik veri cihazdan çıkmaz; ağ üzerinden yalnızca imza gider.

Windows Güvenliği

Ayarlar → Gizlilik ve güvenlik → Windows Güvenliği (veya Başlat'ta "Windows Güvenliği" araması) bu araçları tek yerde toplar.

Virüs ve tehdit koruması

Kötü amaçlı yazılımları tarar ve engeller; hızlı tarama ve gerçek zamanlı koruma buradadır.

Güvenlik duvarı ve ağ koruması

Ağdan gelen ve giden bağlantıları denetler; yetkisiz erişimi engeller.

SmartScreen

Tehlikeli indirmeleri ve kötü amaçlı siteleri uyarır (Uygulama ve tarayıcı denetimi).

Cihaz güvenliği

Güvenli Önyükleme ve TPM gibi donanım tabanlı korumaların durumunu gösterir.

Hesap koruması

Microsoft hesabı ve Windows Hello oturum açma korumalarını gösterir.

Microsoft Defender

Windows ile birlikte gelir. Gerçek zamanlı koruma açık tutulmalı, güncellemeler aksatılmamalıdır.

Uygulama Yönetimi

Kurulum kaynağı

Güvenilir mağaza veya üretici kaynağı tercih edilir.

Kaldırma

Ayarlar içindeki Uygulamalar bölümünden yönetilir.

Başlangıç uygulamaları

Oturum açıldığında çalışan uygulamalar sınırlandırılabilir.

İzinler

Kamera, mikrofon, konum ve dosya erişimi uygulama bazında denetlenir.

Onarım / sıfırlama

Desteklenen uygulamalarda sorun gidermek için kullanılabilir.

Güncelleme

Güvenlik ve uyumluluk için uygulamalar güncel tutulur.

Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Kamera

Kamera uygulaması

Açık



Microsoft Teams

Açık




Bir oyun

Kapalı



Varsayılan Uygulamalar

Varsayılan uygulama, belirli bağlantı veya dosya türü açıldığında Windows'un otomatik seçtiği programdır.



- Varsayılanlar uygulama veya dosya türüne göre değiştirilebilir.
- Dosya üzerinde Birlikte aç komutu tek seferlik farklı uygulama seçebilir.
- Bilinmeyen dosya türleri güvenlik açısından çalıştırılmamalıdır.

Erişilebilirlik

Ekran okuyucu

Ekrandaki metin ve denetimleri seslendirir.

Büyüteç

Ekranın bir bölümünü veya tamamını büyütür.

Kontrast ve renk

Metin görünürlüğünü ve renk ayırımını iyileştirir.

Canlı açıklamalı altyazı

Desteklenen ses için ekranda metin gösterebilir.

Sesli erişim

Desteklenen işlemleri ses komutlarıyla kontrol eder.

Klavye ve fare

Yapışkan tuşlar, filtre tuşları ve işaretçi seçenekleri sunar.

Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.

Ayarlar

>

Zaman ve dil

>


Dil ve bölge

Win + I ile Ayarlar açılır: **Zaman ve dil** → **Dil ve bölge**.

Adım 1 / 5

Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.



Dil ekle ile Türkçe seçilir ve yüklenir; ekran dili olarak da kullanılabilir.

Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.



Dilin yanındaki **Dil seçeneklerinden** klavye eklenir: **Türkçe Q** (standart) veya **Türkçe F**.

Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.



Win + Boşluk: yüklü klavye düzenleri/diller arasında geçiş yapar; seçim görev çubuğunda görünür.

Türkçe Klavye ve Dil Ekleme


Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.



Alt + Shift: dil/düzen geçişinin klasik kısayoludur; ayarlardan değiştirilebilir.

Depolama Yönetimi

C: · 476 GB — 312 GB dolu



Depolama görünümü

Alanı uygulama, belge, geçici dosya gibi kategorilerle gösterir.

Depolama Algılaması

Geçici dosya ve Geri Dönüşüm Kutusu içeriğini belirlenen kurallarla temizleyebilir.

Temizleme önerileri


Büyük, kullanılmayan veya geçici öğeleri incelemeye yardımcı olur.

Dikkat

Silmeden önce dosyanın gerekli olmadığı doğrulanmalıdır.

Sürücülerini İyileştirme

Sürücü	Windows'un uyguladığı bakım	Neden?
HDD	Birleştirme	Parçalanmış dosya parçalarını daha düzenli yerleştirmek
SSD	TRIM / iyileştirme	Kullanılmayan blokları denetleyiciye bildirmek



SSD'ye klasik HDD mantığıyla sık sık elle birleştirme uygulamak gerekmez. Windows sürücüsü türüne uygun iyileştirmeyi seçer.

Sistem Bilgisi ve Görev Yöneticisi

Sistem Bilgisi

Donanım, işletim sistemi, bileşen ve kaynak ayrıntılarını gösterir.

Görev Yöneticisi

Çalışan uygulama ve süreçleri, CPU, bellek, disk ve ağ kullanımını gösterir.

Görev Yöneticisi - İşlemler			
Ad	Durum	CPU	Bellek
Microsoft Word	Yanıt vermiyor	0%	310 MB
Google Chrome		12%	820 MB
Dosya Gezgini		1%	95 MB
Antimalware Service Executable		3%	140 MB
Görevi sonlandır			

- Yanıt vermeyen uygulama sonlandırılabilir; kaydedilmemiş veri kaybolabilir.
- Yüksek kaynak kullanımı tek başına kötü amaçlı yazılım kanıtı değildir.
- Bilinmeyen süreçler silinmeden önce güvenilir kaynaklardan araştırılmalıdır.

Güncelleme, Yedekleme ve Kurtarma

Windows Update

Güvenlik ve kalite güncellemelerini sağlar.

Yedekleme

Önemli dosyaların ayrı bir konumda kopyasını tutar.

Geri yükleme

Dosya veya sistem durumunu önceki noktaya döndürmeye yardımcı olur.

Kurtarma seçenekleri


Başlangıç onarma, sıfırlama ve gelişmiş seçenekler sunabilir.

BitLocker

Desteklenen sürümlerde sürücü şifreleme sağlar.

Kurtarma anahtarı

Şifreli sürücü erişimi için güvenli yerde saklanmalıdır.



OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır; önceki slayttaki genel kavramların ayrıntısıdır.



OneDrive klasör yedekleme: Masaüstü, Belgeler ve Resimler klasörleri buluta yedeklenir; başka cihazdan erişilir ve silinen dosya OneDrive geri dönüşümünden döndürülebilir.

OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır; önceki slayttaki genel kavramların ayrıntısıdır.



Dosya Geçmişi: harici sürücüye dosyaların sürümlerini düzenli kaydeder; eski veya silinmiş sürüm geri getirilebilir (sürücü bağlı olmalıdır).

OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır; önceki slayttaki genel kavramların ayrıntısıdır.



Geri Yükleme Noktası: sistem dosyaları ve ayarları önceki duruma döndürür; kişisel belgeleri yedeklemez. Aygıt sürücüsü ve güncelleme sorunlarında işe yarar; açık olması gerekir.

OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır; önceki slayttaki genel kavramların ayrıntısıdır.



Bu bilgisayarı sıfırla (Ayarlar → Sistem → Kurtarma): Windows yeniden kurulur. **Dosyalarımı koru** kişisel dosyaları tutar, uygulamaları kaldırır; **Her şeyi kaldır** hepsini siler. Son çare olarak, yedek aldıktan sonra kullanın.

Güvenli Günlük Kullanım

Kilit

Bilgisayardan ayrılırken
Win+L kullanın.

Güncelleme

Windows ve uygulamaları
güncel tutun.

Standart hesap

Yönetici yetkisini yalnızca
gerektiğinde kullanın.

İndirme

Yazılımı güvenilir kaynaktan
edinin.

Yedek

Önemli dosyaları düzenli ve
ayrı konumda yedekleyin.

Şüpheli dosya

Bilinmeyen ekleri ve
çalıştırılabilir dosyaları
açmayın.

Bölüm Özeti

- Başlat, görev çubuğu ve pencere denetimleri temel çalışma alanını oluşturur.
- Sanal masaüstleri ve klavye kısayolları çalışma düzenini hızlandırır.
- Dosya; ad, uzantı, yol ve özelliklerle tanımlanır; klasörler düzen sağlar.
- Kopyalama özgün öğeyi korur, taşıma konumunu değiştirir.
- Ayarlar; sistem, cihaz, ağ, hesap, uygulama ve erişilebilirlik seçeneklerini toplar.
- Depolama Algılaması, sürücü iyileştirme, güncelleme ve yedekleme düzenli bakımın parçalarıdır.

Kontrol Soruları

1. Görev çubuğu ile Başlat menüsünün görevleri nasıl ayrılır?
2. Kopyalama ve taşıma arasındaki fark nedir?
3. Dosya uzantısını değiştirmek neden dosya biçimini dönüştürmez?
4. Mutlak dosya yolu hangi bilgileri içerir?
5. HDD ve SSD için uygulanan iyileştirme neden farklıdır?
6. Windows Hello PIN'i çevrim içi hesap parolasıyla neden aynı şey değildir?

Alıştırmalar

1. `Belgeler\Dersler` içinde **Odevler** klasörü oluşturun; bir dosyayı oraya kopyalayın, sonra USB belleğe taşıyın. Her adımda kaynakta ve hedefte ne olduğunu yazın.
2. `C:\Users\Sercan\Downloads` klasöründeyken `..\Documents\Dersler\rapor.pdf` görelî yolunu adım adım çözün; mutlak yolu yazın.
3. Biri ders, biri eğlence için iki sanal masaüstü oluşturun; aralarında geçin ve ikincisini kapatın. Kullandığınız kısayolları sırayla yazın.
4. Dosya uzantılarını görünür yapın. `foto.jpg` adını `foto.png` yapmak neden dosyayı PNG'ye dönüştürmez?
5. Görev Yöneticisi'nde en çok bellek kullanan üç süreci bulun; yanıt vermeyen bir uygulamayı sonlandırmanın riskini yazın.
6. Masaüstündeki bir kısayolu USB belleğe kopyalayıp başka bilgisayarda açmaya çalışırsanız ne olur? Neden?

Kaynaklar

- Microsoft Support, Windows yardım ve öğrenme belgeleri.
- Microsoft Support, Storage Sense ve sürücü iyileştirme belgeleri.
- Microsoft Learn, Windows Hello ve Windows güvenliği belgeleri.

Son

Windows İşletim Sistemi

Sonraki sunum: [Microsoft Word](#) · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)