

Microsoft PowerPoint

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Sunum planı

Slayt düzeni

Görseller

Hareket

Sunum yapma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Planlama

Amaç, hedef kitle ve anlatı akışını belirlemek.

Slayt yönetimi

Düzen, tema ve slayt sırasını etkili kullanmak.

Görsel anlatım

Metin, görsel, tablo ve grafikleri okunaklı yerleştirmek.

Sunum yapma

Notlar, Sunucu Görünümü ve gösteri denetimlerini kullanmak.

PowerPoint Ne İçin Kullanılır?

Ders ve konuşma

Konuşmacının anlatımını görsel olarak destekler.

Proje sunumu

Amaç, yöntem, bulgu ve sonuçları yapılandırır.

Raporlama

Veri ve bulguları grafiklerle özetler.

Eğitim materyali

Adım, örnek ve alıştırmaları düzenler.


Kiosk / ekran

Kendi kendine ilerleyen bilgilendirme içeriği sunar.

Kayıt ve video

Sesli anlatımla paylaşılabılır çıktı üretir.

PowerPoint Çalışma Alanı



Slayt bölmesi

Küçük resimler: seç, sırala, çoğalt.

Notlar bölmesi

Konuşmacıya özel açıklamalar.

Bağlamsal sekmeler

Resim, tablo veya şekil seçilince çıkar.


Sunu Görünümleri

Görünüm	Kullanım
Normal	Slayt içeriğini düzenlemek
Anahat Görünümü	Başlık ve maddeleri metin olarak kurmak
Slayt Sıralayıcısı	Akışı topluca görmek ve slaytları sıralamak
Not Sayfası	Konuşmacı notlarını sayfa düzeninde hazırlamak
Okuma	Sunuyu pencere içinde oynatmak
Asıl Slayt	Tüm sunuya uygulanacak düzenleri yönetmek
Slayt Gösterisi	Sunuyu izleyiciye tam ekran sunmak

Normal



Slayt Sıralayıcısı




Sunum Planı



- Her slaydın tek ve açık bir amacı olmalıdır.
- Slaytlar konuşmanın metin dökümü değil, anlatım desteğidir.
- Giriş beklentiyi kurar, gövde fikri geliştirir, sonuç ana noktayı toplar.

Ana mesaj: her bölüm buna bağlanır



Slayt Ana Hatları (Anahat)

Anahat

- 1 ☐ Proje Önerisi
- 2 ☐ Amaç
- 3 ☐ Tüketimi ölç
- 4 ☐ Maliyeti azalt
- 5 ☐ Yöntem

Proje Önerisi

1

Amaç

2

Tüketimi ölç

3

Maliyeti azalt

4

Yöntem

5

Görünüm → **Anahat Görünümü**: yazılan her satır yeni bir slaydın başlığı olur. 5 satır → 5 slayt.

Slayt Ana Hatları (Anahat)

Anahat

1 ☐ Proje Önerisi

2 ☐ Amaç

- Tüketimi ölç

- Maliyeti azalt

3 ☐ Yöntem

Proje Önerisi

1

Amaç

- Tüketimi ölç
- Maliyeti azalt

2

Yöntem

3

3. ve 4. satırda **Tab**: düzeyleri düştü, "Amaç" slaydının maddeleri oldu. Slayt sayısı 3'e indi.

Slayt Ana Hatları (Anahat)

Anahat

- 1 ☐ Proje Önerisi
- 2 ☐ Amaç
 - Tüketimi ölç
 - Maliyeti azalt
- 3 ☐ Yöntem
 - Sensör kur

Proje Önerisi

1

Amaç

- Tüketimi ölç
- Maliyeti azalt

2

Yöntem

- Sensör kur

3

"Yöntem"den sonra Enter + Tab ile madde eklendi. Önce anahat, sonra tasarım: içerik akışı slaytlardan önce kurulur.

Yeni Sunu ve Dosya Biçimleri

.pptx

Düzenlenebilir standart PowerPoint sunusu.

.ppsx

Açıldığında doğrudan gösteri olarak başlayan dosya.

.potx

Yeni sunular için şablon.

.pdf


Düzeni sabit paylaşım veya baskı çıktısı.

Video

Zamanlama ve anlatımla dışa aktarılan medya.

Kaydet / Farklı Kaydet

Mevcut dosyayı güncelleme veya yeni kopya oluşturma.




Slayt Düzeni




Başlık Slaytı




Başlık ve İçerik



İki İçerik



Karşılaştırma



Yalnızca Başlık




Boş


- Düzen, yer tutucuların (kesikli kutular) türünü ve konumunu belirler; Giriş → Düzen ile değiştirilir.
- Boş slayda tek tek kutu eklemek yerine uygun düzen seçmek tutarlılığı artırır.

Slayt Ekleme ve Düzenleme


Bölüm: Giriş




1



2




3




4

gizli



5



6

Yeni slayt

Seçili slayttan sonra uygun düzenle eklenir.

Ctrl+M

Çoğalt

Benzer yapı veya tasarım için kopya oluşturur.

Sil

Gereksiz slaydı sunudan kaldırır.

Sıralama

Küçük resim veya Slayt Sıralayıcısı görünümünde sürüklenir.

Bölüm

Uzun sunuları konu gruplarına ayırır.

Gizle

Slaydı dosyada tutup normal gösteri akışından çıkarır.

Tema ve Asıl Slayt


Tema

Renk, yazı tipi, efekt ve arka plan sistemini belirler.


Asıl Slayt

Düzenlerin ortak yerleşim, logo, yazı tipi ve altbilgi kurallarını yönetir.

Asıl Slayt



Düzenler



Slaytlar



Görünüm → **Asıl Slayt**: en üstteki asıl slaydın kuralları (yazı tipi, renk, konum) düzenlere, düzenlerden slaytlara aktarılır.


Tema ve Asıl Slayt

Tema

Renk, yazı tipi, efekt ve arka plan sistemini belirler.

Asıl Slayt

Düzenlerin ortak yerleşim, logo, yazı tipi ve altbilgi kurallarını yönetir.



Logo ve altbilgi yalnızca Asıl Slayt'a eklendi: bütün düzenlerde ve slaytlarda aynı yerde görüldü. Tek tek slayt düzeltmekten daha güvenli ve tutarlı.

Görsel Hiyerarşi

Önce

Kayıt sonuçları

2023 yılında 1.200 öğrenci kayıt oldu.

2024 yılında 1.656 öğrenci kayıt oldu.

Bu yaklaşık %38 artış demektir.

Yeni bölümler ve burslar etkili oldu.

Kaynak: Öğrenci İşleri, 2024.



Önce: başlık, ana bulgu ve kaynak aynı boyut ve ağırlıkta. İzleyici en önemli bilgiyi (artış oranı) aramak zorunda.

Adım 1 / 2

Başlık

Konuyu veya ana sonucu doğrudan söyler.

Boyut ve renk

Önem sırasını gösterir; süs değildir.

Boşluk ve hizalama

Öğeleri gruplar, göze yol çizer.

Görsel Hiyerarşi

Sonra

Kayıtlar %38 arttı

%38

1.200 → 1.656 öğrenci
yeni bölümler ve burslar

Kaynak: Öğrenci İşleri, 2024

Sonra: başlık sonucu söylüyor, ana sayı (%38) en büyük öge, ayrıntı küçük, kaynak soluk. Göz önce en önemliye gider.

Adım 2 / 2

Başlık

Konuyu veya ana sonucu doğrudan söyler.

Boyut ve renk

Önem sırasını gösterir; süs değildir.

Boşluk ve hizalama

Öğeleri gruplar, göze yol çizer.

Slaytta Metin

Kısa ifade

Konuşmanın tamamı yerine ana noktayı gösterir.

Okunabilir boyut

Salondaki uzak izleyici düşünülür.

Tutarlı dil

Başlıklarda ve listelerde benzer dil yapısı kullanılır.

Kontrast

Metin ve arka plan belirgin ayrılır.

Satır uzunluğu

Gözün takip edebileceği ölçüde tutulur.


Konuşmacı notu

Slayda sığmayan anlatım ayrıntısı notlara taşınır.

X Metin duvarı



✓ Kısa ifade + konuşmacı notu




Sunum slaydı belge sayfası değildir: izleyici aynı anda hem uzun metni okuyup hem konuşmayı izleyemez.

Resim ve Görsel Kullanımı



Özgün



Kırpma: oran korunur



✗ Uzatma: oran bozulur

Amaç

Görsel konuyu açıklamalı veya kanıtlamalıdır.

Çözünürlük

Sunum ekranında net görünecek kaynak kullanılmalıdır.

Kırpma

Önemli bölgeyi öne çıkarır; oran bozulmamalıdır.

Alternatif metin

Görselin amacını erişilebilir kılar.

Kaynak

Lisans ve atıf gereksinimleri kontrol edilir.

Tutarlılık

Benzer görseller ortak oran ve yerleşimle kullanılır.

Şekiller, Simgeler ve SmartArt

- Planla
- Hazırla
- Prova et
- Sun

Sıralı adımlar düz madde listesi olarak yazılmış; sıra ilişkisi görünmüyor.

Adım 1 / 2

Şekil

Basit vurgu, süreç ve ilişki göstermek için.

Simge

Tanıdık kavramı küçük alanda temsil etmek için.

SmartArt

Liste veya süreci hazır düzenle görselleştirmek için.

Metin kutusu

Yer tutucu dışında sınırlı metin konumlandırmak için.


Bağlayıcı

Şekiller arası ilişkiyi koruyan çizgi için.

Düzenleme

Renk, kalınlık ve stil bütün sunuda tutarlı tutulur.

Şekiller, Simgeler ve SmartArt



Giriş → **SmartArt'a Dönüştür** → Temel Süreç: aynı metin oklarla bağlı kutulara dönüştü; sıra ilk bakışta anlaşılır.

Adım 2 / 2

Şekil

Basit vurgu, süreç ve ilişki göstermek için.

Simge

Tanıdık kavramı küçük alanda temsil etmek için.

SmartArt

Liste veya süreci hazır düzenle görselleştirmek için.

Metin kutusu

Yer tutucu dışında sınırlı metin konumlandırmak için.

Bağlayıcı

Şekiller arası ilişkiyi koruyan çizgi için.

Düzenleme

Renk, kalınlık ve stil bütün sunuda tutarlı tutulur.

Tablolar

✗ Yoğun: 6 sütun, küçük sayılar

S1	S2	S3	S4	S5	S6
47	10	63	26	79	42
84	47	10	63	26	79
31	84	47	10	63	26
68	31	84	47	10	63
15	68	31	84	47	10

✓ Sade: yalnızca mesaj için gerekenler

Yıl	Kayıt
2023	1.200
2024	1.656

Başlık satırı

Sütunların anlamını açıklar.

Az sütun

Sunumda yalnızca karşılaştırma için gerekli alanlar gösterilir.

Vurgu

Önemli hücreler ölçülü renk veya kalınlıkla belirginleştirilir.

Hizalama

Metin sola, sayılar karşılaştırmaya uygun biçimde hizalanır.

Kaynak

Verinin kaynağı ve tarihi gerektiğinde belirtilir.

Alternatif

Yoğun tablo yerine grafik veya birkaç ana sayı düşünülebilir.

Grafikler

Mesaj	Grafik	Örnek
Kategorileri karşılaştır	Çubuk / sütun	
Zaman içindeki değişim	Çizgi grafik	
Parça-bütün	Az kategorili pasta grafik veya yüzde çubuk	
İki değişkenin ilişkisi	Dağılım grafiği	

- Grafik başlığı ana sonucu açıkça belirtmelidir.
- Eksenler ve birimler görünür olmalıdır.
- Gereksiz 3B efektler karşılaştırmayı zorlaştırır.

Hizalama ve Yerleşim

Hizala

Nesnelerin kenar veya merkezlerini ortak çizgiye getirir.

Dağıt

Nesneler arasındaki boşluğu eşitler.

Kılavuz

Slayt boyunca tutarlı yerleşim çizgileri sağlar.

Grupla


Birden fazla nesneyi birlikte taşıy ve boyutlandırır.

Öne / arkaya

Üst üste binen nesnelerin sırasını değiştirir.

Seçim bölmesi

Nesneleri ad, görünürlük ve katman sırasıyla yönetir.



Seçim

Tümünü Göster Tümünü Gizle

Başlık



Daire



Fotoğraf




Listede üstteki =
slaytta en öndeki

**Öne Getir /
Arkaya Gönder**
sırayı değiştirir


göz: gizle / göster

Hizala ve Dağıt Adım Adım




Üç şekil gözle yerleştirilmiş: üst kenarlar ve aralıklar farklı. Slayt düzensiz görünür.

Hizala ve Dağıt Adım Adım




Hepsi seçilip Şekil Biçimi → Hizala → **Üste Hizala**: üst kenarlar en üstteki şeklin çizgisinde ($y = 40$).

Hizala ve Dağıtım Adım Adım




Hizala → **Yatay Dağıtım**: en soldaki ve en sağdaki yerinde kaldı, aradaki boşluklar eşitlendi (95 px).

Hizala ve Dağıtım Adım Adım



Görünüm → **Kılavuzlar / Izgara**: ortak çizgiler slaytlar arasında aynı yerleşimi korumaya yardım eder; ortadaki kesikli çizgi slayt merkezi.

Hizala ve Dağıtım Adım Adım



Hepsi **Gruplanıp** Ortala ile slayt merkezine alındı (+10 px kaydı): artık tek nesne gibi taşınır, aralıklar bozulmaz.

Geçiş ve Animasyon Farkı

Başlangıç



Gösteri başladı: ekranda Slayt 1 var.

Adım 1 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçiş ve Animasyon Farkı



Tıklama → **geçiş** efekti (İtme): Slayt 2 sağdan gelip Slayt 1'i iterek ekranı değiştiriyor. Geçiş slaydın bütününe uygulanır.

Adım 2 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçiş ve Animasyon Farkı



Animasyon sırası

1 ve 2 numaralı nesneler

Slayt 2 ekranda; maddelere animasyon verilmiş, henüz görünmüyor. Küçük numaralar animasyon sırasını gösterir (yalnızca düzenlemede).

Adım 3 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçiş ve Animasyon Farkı



Tıklama → 1. madde **giriş animasyonu** ile belirdi. Slayt değişmedi; yalnızca slayt içindeki bir nesne hareket etti.

Adım 4 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçiş ve Animasyon Farkı

Tık

Slayt 2: Yöntem

- 1 • Anket hazırlandı
- 2 • 120 kişiye uygulandı

ANİMASYON
nesne: giriş

Tıklama → 2. madde geldi. Anlatım adım adım ilerliyor; izleyici henüz konuşulmayan maddeyi okumuyor.

Adım 5 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçiş ve Animasyon Farkı

Tık

Slayt 2: Yöntem

- 1 • Anket hazırlandı
- 2 • 120 kişiye uygulandı


ANİMASYON
nesne: vurgu (Renk)

Tıklama → 1. maddeye **vurgu** animasyonu: zaten görünen nesneye dikkat çekildi.

Adım 6 / 6

Hareket, dikkat yönetmek veya süreci açıklamak için kullanılmalıdır; sırf süs amacıyla aşırı kullanım anlatımı zayıflatır.

Geçişler




Kesme

Efekt

Slaydın ekrana nasıl geldiğini belirler.

Tümüne uygula

Seçilen geçişi bütün slaytlara verir.




Soldurma

Süre

Geçişin ne kadar süreceğini ayarlar.

İlerleme

Tıklama veya zamanlama ile sonraki slayda geçer.



İtme

Efekt seçenekleri

Yön veya varyasyonu değiştirir.

Tutarlılık

Bir sunuda az sayıda geçiş türü kullanılır.

Tasarımcı, Dönüştürme ve Copilot

Tasarımcı (Designer)

Tasarım sekmesi →
Tasarımcı. Slayt içeriğine göre düzen önerileri sunar; öneriler internet bağlantısı ve Microsoft 365 aboneliği gerektirebilir.

Dönüştürme (Morph)

Geçişler sekmesi →
Dönüştürme. Aynı nesnenin iki slaytta farklı konum, boyut veya renkte olması halinde aradaki hareketi otomatik üretir.

Copilot

Taslak oluşturma ve özetleme gibi yapay zekâ yardımı sunar. Ayrı Microsoft 365 Copilot lisansı gerektirir (lisans gerektirir).


Slayt 1



ara kareleri PowerPoint üretir
aynı nesne: konum + boyut değişti




Slayt 2 (Dönüştürme)




Bu özelliklerin varlığı ve adı PowerPoint sürümüne, lisansa ve güncelleme düzeyine göre değişir (sürümüne göre değişir); kendi sürümünüzde sekmeleri kontrol edin.


Animasyon Türleri




Giriş



Vurgu



Çıkış



Hareket yolu

Giriş

Nesnenin slaytta görünmesini sağlar.

Vurgu

Zaten görünen nesneye dikkat çeker.

Çıkış

Nesneyi slayttan kaldırır.

Hareket yolu

Nesneyi belirli rota üzerinde taşır.

Tetikleyici


Belirli nesne tıklandığında animasyonu başlatır.

Animasyon bölmesi

Sıra, başlangıç, süre ve gecikmeyi yönetir.

Animasyon Zamanlaması

Başlangıç	Davranış
Tıklatıldığında	Sunucu ilerlettiğinde başlar
Öncekiyle birlikte	Önceki efektle aynı anda başlar
Öncekinden sonra	Önceki efekt tamamlanınca otomatik başlar




- Süre efektin hızını, gecikme başlamadan önceki beklemeyi belirler.
- Animasyonlar gösteri görünümünde prova edilmelidir.
- Erişilebilirlik için hızlı yanıp sönme ve gereksiz hareketten kaçınılmalıdır.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |




Animasyon bölmesi: dört efekt ve başlangıç türleri. Numara, efektin hangi **tıklamayla** başladığını gösterir.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |




Tık 1: "Başlık" **Tıklatıldığında** başlar: 0–0,5 sn.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |




"Resim" **Öncekiyle Birlikte**: başlıkla aynı anda başlar (0–1 sn); ayrı tıklama gerekmez.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |




"Madde 1" **Öncekinden Sonra**, 0,25 sn gecikme: önceki efekt (Resim) 1 sn'de bitince bekler, 1,25 sn'de başlar.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |




Otomatik zincir bitti. Sonraki efekt tıklamayla başladığı için PowerPoint sunucunun tıklamasını **bekler**.

Animasyon Zaman Çizelgesi

Animasyon bölmesi

- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | ★ Başlık | Tıklatıldığında |
| | ★ Resim | Öncekiyle Birlikte |
| | ★ Madde 1 | Öncekinden Sonra +0,25 sn |
| 2 | ★ Grafik | Tıklatıldığında |



Tık 2 (sunucu 3. saniyede tıkladı): "Grafik" başlar, 3–4 sn. Süre efektin hızını, gecikme başlamadan önceki beklemeyi belirler.


Konuşmacı Notları

Notlar, konuşmacının açıklama, örnek, süre ve geçiş ifadelerini saklar; normal gösteride izleyiciye görünmez.

Sunucunun ekranı



İzleyici



İçerik

Slaytta yer almayan anlatım ayrıntısı.

Hatırlatıcı

Ana örnek, soru veya kaynak notu.

Süre


Bölüme ayrılacak zaman bilgisi.

Çıktı


Not sayfaları konuşmacı için yazdırılabilir.

Sunucu Görünümü

Dizüstü ekranı: Sunucu Görünümü



Projeksiyon



Zamanlayıcı

Geçen süreyi ve saati gösterir; duraklatılabilir.

Kalem ve işaretçi

Sunum sırasında belirli alanı vurgular.

Slayda atlama

Tüm slaytlar görünümüyle akışı bozmadan geçiş.

İkinci ekran bağlıyken gösteri başlayınca açılır; Alt+F5 doğrudan Sunucu Görünümü ile başlatır.

Gösteri Kısayolları

Baştan başlat

F5

Geçerli slayttan

Shift+F5

Sonraki

→ / Space

Önceki

←

Siyah ekran

B veya .

Beyaz ekran

W veya ,

Belirli slayt

numara+Enter

Gösteriyi bitir

Esc

Slayt Boyutu, Altbilgi ve Ses/Video

Slayt boyutu

Tasarım → Slayt Boyutu: 16:9 (geniş ekran) günümüz ekranlarına uygundur; 4:3 eski projektörler içindir. Sunuya başlamadan seçilmelidir.

Altbilgi ve slayt numarası

Ekle → Üstbilgi ve Altbilgi: slayt numarası, tarih ve altbilgi metni eklenir; Tümüne Uygula ile bütün slaytlara yayılır.

Ses ve video

Ekle → Video / Ses ile eklenir. Eklenen ortamın Oynat sekmesinden başlatma, kırpma ve ses ayarları yapılır.

Yazı tipi gömme

Dosya → Seçenekler → Kaydet → Dosyaya yazı tiplerini göm. Başka bilgisayarda yazı tipi bozulmasını önler; bazı yazı tipleri gömülemeyebilir.

Çoğaltma


Seçili slaydı veya nesneyi aynı yerde kopyalar.
Ctrl + D

Kalem ve lazer

Slayt gösterisi sırasında kalemle çizer veya lazer işaretçiyle gösterir.

Ctrl + P · Ctrl + L

Özel Gösteri ve Gizli Slayt



Özel gösteri "Kısa":



Slayt Gösterisi → Özel Slayt Gösterisi

Gizli slayt

Dosyada kalır ancak normal gösteride atlanır.

Özel gösteri

Aynı sunudan farklı hedef kitleler için seçili slayt dizisi oluşturur.


Kullanım

Ayrıntı slaytlarını soru-cevap için hazır tutmak.

Dikkat

Gizli slayttaki hassas içerik dosyayı alan kişi tarafından görülebilir.

Erişilebilir Sunu



Okuma Sırası bölmesi

1 Başlık ▲▼

2 Metin ▲▼

3 Resim ▲▼

Ekran okuyucu
bu sırayla okur;
görsel konum
değil.

Okuma sırası

Nesnelerin ekran okuyucu tarafından mantıklı sırada okunması.

Alternatif metin

Anlamalı görselleri açıklar.

Başlık

Her slaydın benzersiz ve açıklayıcı başlığı.

Kontrast

Metin ile arka plan arasında yeterli ayırım.

Renk

Bilginin yalnızca renk farkıyla verilmemesi.

Altyazı

Video, ses veya canlı anlatım için uygun olduğunda kullanılması.

İş Birliği ve Gözden Geçirme

Açıklamalar

Slayt veya nesne üzerinde geri bildirim.

Ortak yazarlık

Desteklenen bulut konumunda eş zamanlı düzenleme.

Sürüm geçmişi

Önceki kayıtlı sürümlere erişim.

Karşılaştırma


Farklı sunu kopyalarındaki değişiklikleri inceleme.

Yazım denetimi


Dil ayarına göre olası hataları gösterme.

Son kontrol

Açıklama, gizli slayt ve kişisel bilgileri paylaşım öncesi inceleme.



Sürüm Geçmişi



Kayıt ve Dışa Aktarma

Sunuyu kaydet

Slayt süreleri, ses ve işaretçi hareketleri kaydedilebilir.

Video dışa aktar

Kayıtlı anlatımı izlenebilir video dosyasına dönüştürür.

PDF

Sabit düzenle paylaşım veya baskı sağlar; animasyonları içermez.

Dinleyici notları


Bir sayfaya birden fazla slayt basılabilir.

Paketleme

Bağlı medya ve yazı tipleri başka bilgisayarda kontrol edilmelidir.


Dosya boyutu

Görsel ve videolar uygun biçimde sıkıştırılabilir.



3 Slayt

yanında not satırları



6 Slayt

sayfaya daha çok slayt

Yazdırma Düzeni

Tam Sayfa Slaytlar

Not Sayfaları

Anahat

Dinleyici Notları

1 Slayt

2 Slayt

3 Slayt

4 Slayt

6 Slayt

9 Slayt

Etkili Sunum Yapma

- Sunumu gerçek ekran ve bağlantılarla önceden prova edin.
- Slaydı okumak yerine izleyiciyle iletişim kurun.
- Her bölümde ana mesajı açıkça bağlayın.
- İşaretçi ve animasyonu yalnızca dikkat yönlendirmek için kullanın.
- Süreyi koruyun ve soru-cevap için pay bırakın.
- PDF yedeği, adaptör ve çevrim dışı kopya gibi alternatifleri hazırlayın.

Son Kontrol Listesi

İçerik

Amaç, doğruluk, kaynak ve anlatı akışı.

Tasarım

Başlık, yazı boyutu, kontrast, hizalama ve boşluk.

Teknik

Yazı tipleri, medya, bağlantılar ve animasyonlar.

Erişilebilirlik

Başlık, okuma sırası, alternatif metin ve altyazı.

Sunum

Notlar, zamanlama, gösteri ve ekran ayarları.

Paylaşım

Dosya adı, biçim, gizli slayt ve kişisel bilgiler.

Bölüm Özeti

- Etkili sunum, amaç ve hedef kitleye göre planlanan bir anlatı akışına dayanır.
- Tema ve Asıl Slayt bütün sunuda tutarlı tasarım sağlar.
- Slayt başlığı konuyu, görsel hiyerarşi önceliği açıklar.
- Geçiş slaytlar arasında, animasyon slayt içindeki nesnelerde çalışır.
- Konuşmacı notları ve Sunucu Görünümü anlatımı destekler.
- Erişilebilirlik, teknik prova ve son kontrol paylaşım öncesi tamamlanmalıdır.

Kontrol Soruları

1. Slayt düzeni ile tema arasındaki fark nedir?
2. Asıl Slayt hangi tür değişiklikler için kullanılmalıdır?
3. Geçiş ve animasyon nasıl ayrılır?
4. Yoğun bir tabloyu sunum için nasıl sadeleştirirsiniz?
5. Konuşmacı notları izleyiciye görünür mü?
6. Sunu başka bilgisayarda açılmadan önce hangi teknik kontroller yapılmalıdır?

Alıştırmalar

1. Anahat Görünümünde 5 slaytlık bir sununun başlık ve maddelerini yazın; sonra düzen ve tema uygulayın.
2. Asıl Slayt'a logo ve altbilgi ekleyin; bütün slaytlarda aynı yerde görüldüğünü kontrol edin.
3. Metin duvarı olan bir slaydı başlık + ana sayı + 3 kısa madde olacak şekilde yeniden tasarlayın; ayrıntıyı notlara taşıyın.
4. Üç kutuyu Hizala / Dağıt ile düzenleyin; biri tıklatıldığında, biri öncekiyle birlikte, biri öncekinden sonra başlayan animasyon kurun.
5. Tüm slaytlara tek tür geçiş uygulayın; bir slaydı gizleyip 3 slaytlık bir özel gösteri oluşturun.
6. Sunucu Görünümü ile 3 dakikalık bir prova yapın; notları ve zamanlayıcıyı kullanın.

Kaynaklar

- Microsoft Support, PowerPoint help and learning.
- Microsoft Support, Add, change or remove transitions.
- Microsoft Support, Give a presentation in PowerPoint.

Son

Microsoft PowerPoint

Sonraki sunum: [Programlamaya Giriş](#) · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)