

Microsoft Word

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Belge düzenleme

Biçimlendirme

Sayfa düzeni

Başvurular

İş birliği

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

Öğrenme Çıktıları

Belge yönetimi

Belge oluşturmak, kaydetmek, açmak ve dışa aktarmak.

Yapısal biçimlendirme

Metin, paragraf ve stilleri doğru düzeyde kullanmak.

Uzun belge

Başlık, içindekiler, dipnot ve resim yazılarını yönetmek.

İş birliği

Açıklama ve değişiklikleri izleme araçlarını kullanmak.

Word Ne İçin Kullanılır?

Yazışma

Dilekçe, mektup ve resmî belge.

Rapor

Başlık, tablo, görsel ve kaynakça içeren uzun belge.

Form ve şablon

Tutarlı yapıda tekrar kullanılabilir belge.

Toplu belge

Adres mektup birleştirmeye kişiselleştirilmiş çıktı.


İş birliği

Açıklama, değişiklik izleme ve ortak düzenleme.

Yayınlama

Yazdırma veya PDF olarak paylaşma.

Word Çalışma Alanı



Şerit

Komutlar sekme → grup → komut düzeninde.

Bağlamsal sekmeler

Tablo veya resim seçilince ek sekmeler çıkar.

Durum çubuğu

Sayfa, sözcük sayısı, dil, görünüm, yakınlaştırma.

Temel Sekmeler

Dosya

Giriş

Ekle

Tasarım

Düzen

Başvurular

Gözden Geçir

Görünüm

Pano

Calibri

11

Yazı Tipi

Paragraf

Normal

Başlık 1

Başlık 2

Stiller

Düzenleme

Sekme	Temel görev
Giriş	Metin, paragraf, stil ve pano işlemleri
Ekle	Tablo, resim, şekil, bağlantı, üstbilgi ve sayfa numarası
Tasarım	Tema, renk, yazı tipi ve belge görünümü
Düzen	Kenar boşluğu, yön, boyut, sütun ve kesmeler
Başvurular	İçindekiler, dipnot, alıntı, resim yazısı ve dizin
Postalar	Zarf, etiket ve adres mektup birleştirme
Gözden Geçir	Yazım, açıklama ve değişiklik izleme

Belge Görünümleri

Görünüm	Ne için?
Yazdırma Düzeni	Varsayılan; sayfalar kâğıttaki gibi
Okuma Modu	Ekrana uyan sütunlarda rahat okuma
Web Düzeni	Sayfa sonu olmadan, tarayıcıdaki gibi
Anahat	Başlık düzeylerini daraltma, bölüm taşıma
Taslak	Yalnızca metin; hızlı düzenleme

⊕ 1 Giriş

⊕ 1.1 Amaç

⊕ 1.2 Kapsam

⊕ 2 Yöntem


⊖ 2.1 Veri

○ Paragraf metni...

⊕ 3 Sonuç


Görünüm sekmesinden veya durum çubuğunun sağındaki düğmelerden değiştirilir; görünüm belgeyi değiştirmez.

Belge Oluşturma ve Kaydetme




- İlk kayıta dosya adı, konum ve biçim belirlenir.
- Kaydet mevcut dosyayı günceller; Farklı Kaydet yeni bir kopya oluşturur.
- Düzenlenebilir belge için .docx, sabit paylaşım için çoğunlukla .pdf kullanılır.

Kaydet (Ctrl+S): aynı dosya güncellenir



Farklı Kaydet (F12): yeni dosya oluştur



Otomatik Kaydet ve OneDrive

Otomatik Kaydet

Değişiklikleri sürekli buluta yazar. Dosya **OneDrive** veya **SharePoint**'te olmalıdır; başlık çubuğundaki anahtardan açılır.

Yerel dosya

Bilgisayardaki klasörde duran dosyada Otomatik Kaydet çalışmaz; **Ctrl+S** ile elle kaydedilir.

Sürüm Geçmişi

Bulutta tutulan eski sürümler listelenir; önceki bir sürüm açılıp geri yüklenebilir.

Ctrl+S alışkanlığı

Otomatik Kaydet açık olsa da Ctrl+S zararsızdır ve güven verir.

Otomatik Kurtarma

Bu ayıdır: beklenmedik kapanmada kurtarma kopyası sunar; Kaydet'in yerine geçmez.

Ortak çalışma

Aynı bulut dosyasında birden çok kişi eş zamanlı çalışabilir.

Düğmenin adı, yeri ve varlığı **Word sürümüne ve güncellemelere göre değişir**; kalıcı lisanslı bazı sürümlerde Otomatik Kaydet bulunmayabilir. Kendi sürümünüzde başlık çubuğunu ve Dosya → Bilgi bölümünü kontrol edin.

Şablonlar

Dilekce.dotx (şablon)

[Ad Soyad]

[Tarih]

Dosya → Yeni



Belge1.docx

Ayşe Yılmaz

28.09.2026

Belge2.docx

Mehmet Kaya

30.09.2026

Şablon (.dotx)

Stil, kenar boşluğu ve yer tutucuları içeren başlangıç dosyası; açılan belge ayrı bir kopyadır.

Hazır / kendi şablonu

Dosya → Yeni ile hazır şablonlar; Farklı Kaydet → Word Şablonu ile kendi şablonunuz.

Normal.dotm

Boş belgelerin varsayılan stillerini tutar; .dotm makro içerebilir.

Belge Yapısı


1. Ana Başlık

Paragraf metni, cümlelerden oluşur.

1.1 Alt Başlık

Liste, tablo ve görseller içeriği destekler.

Altbilgi · sayfa 1



Karakter → sözcük → paragraf → bölüm → belge: biçimlendirme komutları bu düzeylerden birine uygulanır.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+Home

imleç

Word belgesinde sözcük sözcük ilerlenir.

Ctrl+Home imleci belgenin en başına götürür.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+→

Word | belgesinde sözcük sözcük ilerlenir.

imleç

Ctrl+→ imleci bir sonraki sözcüğün başına atlatır; tek tek karakter geçmek gerekmez.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+→

Word belgesinde | sözcük sözcük ilerlenir.

imleç

Tekrar Ctrl+→: imleç "sözcük" sözcüğünün başında.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+Shift+→

Word belgesinde **sözcük** | sözcük ilerlenir.

imleç

Ctrl+Shift+→ aynı atlamayı yapar ama geçtiği metni **seçer**: "sözcük " seçildi.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+Shift+→

Word belgesinde sözcük sözcük ilerlenir.

imleç

Tekrar Ctrl+Shift+→: seçim bir sözcük daha büyüdü. Şimdi biçimlendirme veya taşıma bu kapsama uygulanır.

Metinde Hareket ve Seçim

Belge başı

Ctrl+Home

Belge sonu

Ctrl+End

Sözcük ilerle

Ctrl+→

Sözcük seç

Ctrl+Shift+→

Tümünü seç

Ctrl+A

Satır seçimini genişlet

Shift+↑ / ↓

Ctrl+End

Word belgesinde sözcük sözcük ilerlenir.

imleç

Ctrl+End imleci belge sonuna götürür; Shift olmadan hareket seçimi kaldırır.

Kes, Kopyala ve Yapıştır

Kopyala

Seçili içeriğin kopyasını panoya alır.

Ctrl+C

Kes

Seçili içeriği taşımak üzere panoya alır.

Ctrl+X

Yapıştır

Panodaki içeriği imleç konumuna ekler.

Ctrl+V

Yalnızca metin

Kaynak biçimini taşımadan metni ekler.


Biçimi birleştir

Hedef belgenin biçimine uyum sağlar.


Biçim Boyacısı

Bir öğenin biçimini başka öğeye uygular.

Kopyala (Ctrl+C)



Kes (Ctrl+X)



Kes ve Yapıştır Adım Adım

Belge

Fırına ver

Malzemeleri karıştır

Dilimle ve servis et

Pano

(boş)

Tarifte sıra yanlış: "Malzemeleri karıştır" adımı en başta olmalı. Satırı yeniden yazmak yerine taşıyacağız.

Adım 1 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 öğeyi saklayabilir.

Kes ve Yapıştır Adım Adım

Belge

Fırına ver

Malzemeleri karıştır

Dilimle ve servis et

Pano


(boş)

Önce taşınacak kapsam seçilir (satırın başında Shift+End ya da satır solunda tıklama).

Adım 2 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 ögeyi saklayabilir.

Kes ve Yapıştır Adım Adım




Ctrl+X (Kes): seçili metin belgeden kalkar ve panoya alınır.

Adım 3 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 öğeyi saklayabilir.

Kes ve Yapıştır Adım Adım




İmleç hedef konuma, belgenin başına götürülür.

Adım 4 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 öğeyi saklayabilir.

Kes ve Yapıştır Adım Adım





Ctrl+V (Yapıştır): panodaki metin imlecin olduğu yere eklenir. Pano içeriğini korur; tekrar yapıştırılabilir.

Adım 5 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 öğeyi saklayabilir.

Kes ve Yapıştır Adım Adım



Kes yerine **Kopyala** (Ctrl+C) kullanılsaydı kaynak satır yerinde kalırdı: metin iki kez görünür (kesikli çerçeve).

Adım 6 / 6

Pano son kesilen/kopyalanan içeriği tutar; Office Panosu (Giriş → Pano) son 24 öğeyi saklayabilir.

Geri Al, Bul ve Değiştir

Geri al

Son işlemi geri çevirir.

Ctrl+Z

Yinele

Geri alınan veya son işlemi tekrarlar.

Ctrl+Y

Bul

Metin ve bazı özel öğeleri arar.

Ctrl+F

Değiştir

Eşleşmeleri başka içerikle değiştirir.

Ctrl+H

Gezinti

Arama sonuçlarını ve başlıkları listeler.

Dikkat

Tümünü Değiştir komutu önizleme yapılmadan kullanılmamalıdır.

Bul ve Değiştir

×

Bul Değiştir Git

Aranan:

ve

Yeni değer:

ile

Daha Fazla >>

Değiştir

Tümünü Değiştir

Sonrakini Bul

“ve” → “ile” ile Tümünü Değiştir:

önce: kitap ve veri

sonra: kitap ile ileri

“veri” içindeki “ve” de değişti!

Önlem: Daha Fazla >> →

Yalnızca tam sözcükleri bul

Yanlışlık olursa: Ctrl+Z

Kısayollar ve Küçük Araçlar

Sayfa sonu ekle

Ctrl+Enter

Yalnızca metin yapıştır*

Ctrl+Shift+V

Kalın / İtalik / Altı çizili

Ctrl+B / I / U

Köprü ekle

Ctrl+K

Yer işareti

Uzun belgede bir noktayı adlandırır; Ekle sekmesinden eklenir, köprü ve çapraz başvuru buraya atlayabilir.

Köprü

Web adresine, belgedeki yer işaretine veya dosyaya bağlantı verir (**Ctrl+K**).

Görünüm sekmesi

Okuma Modu, Gezinti Bölmesi, Cetvel ve Yakınlaştırma buradan açılır.

Sayfa 2

Ayrıntı için [Yöntem bölümüne](#) bakın.

Ctrl+tıklama ile atlanır

Köprü (Ctrl+K)

Sayfa 5

| **Yöntem**

Yer işareti adı: Bolum_Yontem (boşluksuz)

* **Ctrl+Shift+V** yeni Microsoft 365 sürümlerinde yalnızca metin yapıştırır; eski sürümlerde bu kısayol farklı olabilir. Her sürümde: Giriş → Yapıştır → **Yalnızca Metni Korum**.

Karakter Biçimlendirme

Önce: düz metin

H₂O ve x² + y²
son teslim: cuma
dikkat

Sonra: karakter biçimleri

H₂O ve x² + y² alt / üst simge
Son teslim: **Cuma** kalın + renk
DİKKAT BÜYÜK HARF

Yazı tipi

Karakterlerin görsel ailesi.

Boyut

Metnin punto cinsinden büyüklüğü.

Vurgu

Kalın, italik, altı çizili ve renk.

Büyük/küçük harf

Metnin harf kullanımını dönüştürür.

Üst / alt simge


Formül, dipnot veya kimyasal gösterim.

Biçimi temizle


Doğrudan biçimlendirmeyi kaldırır.

Uzun belgelerde tek tek yazı tipi değiştirmek yerine stiller kullanılmalıdır.


Paragraf Biçimlendirme




Sola



Ortala



Sağa



İki yana

Hizalama

Sola, ortaya ya da sağa hizalama veya iki yana yaslama.

Girinti

Paragrafın kenarlara göre konumu.

Satır aralığı

Satırlar arasındaki dikey mesafe.

Paragraf aralığı

Paragraflardan önce ve sonra bırakılan alan.

Sekmeler

Metni belirli yatay konumlara hizalar.

Kenarlık ve gölgelendirme

Paragrafı görsel olarak ayırır.

Girinti ve Aralık Ölçüleri



- 1. paragrafta ilk satır, 2. paragrafta asılı girinti (kaynakça gibi) var; işaretçiler cetvelde sürüklenir.
- Paragraf arası için boş satır yerine **Önce / Sonra** aralığı (nk) kullanılır.

Listeler

Madde işaretli

- Kalem
- Defter
- Silgi

Numaralı

1. Dosyayı aç
2. Düzenle
3. Kaydet

Çok düzeyli

1. Giriş
 - 1.1 Amaç → Tab
 - 1.2 Kapsam
2. Yöntem ← Shift+Tab

Madde işaretli liste

Sırası önemli olmayan öğeler.

Numaralı liste

Adım veya öncelik sırası olan öğeler.

Çok düzeyli liste

Başlık ve alt maddelerden oluşan hiyerarşi.

Girinti düzeyi

Tab ve Shift+Tab ile liste düzeyini değiştirir.

Liste işaretlerini elle yazmak yerine Word'ün liste özelliği kullanılmalıdır; sıralama ve girinti tutarlı kalır.

Stiller ve Temalar

Stil

Bir ögenin yazı tipi, boyut, renk ve aralık özelliklerini tek adla birlikte tanımlar.

Tema

Belgenin genel renk, yazı tipi ve efekt sistemini belirler.

1 Giriş

2 Yöntem

3 Sonuç

Stiller

Normal

Başlık 1

Başlık 2

Üç başlığa **Başlık 1** stili uygulanmış; aynı yazı tipi, boyut, renk ve aralık tek tanımdan gelir.

Stiller ve Temalar

Stil

Bir ögenin yazı tipi, boyut, renk ve aralık özelliklerini tek adla birlikte tanımlar.

Tema

Belgenin genel renk, yazı tipi ve efekt sistemini belirler.

1 Giriş

2 Yöntem

3 Sonuç

Stiller

Normal

Başlık 1

Başlık 2

Başlık 1 stilinin tanımı değiştirildi (daha büyük, farklı renk): stili kullanan **tüm** başlıklar birlikte güncellendi.

Stiller ve Temalar

Stil

Bir ögenin yazı tipi, boyut, renk ve aralık özelliklerini tek adla birlikte tanımlar.

Tema

Belgenin genel renk, yazı tipi ve efekt sistemini belirler.

1 Giriş

2 Yöntem

3 Sonuç

Stiller

Normal

Başlık 1

Başlık 2

Gezinti bölmesi

Giriş

Yöntem


Sonuç

Başlık stilleri belge hiyerarşisini de kurar: Gezinti bölmesi ve içindekiler tablosu bu stillerden üretilir.


Sayfa Düzeni



Kenar boşlukları



Yatay yönlendirme



A4
210×297
Letter
216×279

Boyut (mm)



İki sütun

Kenar boşlukları

Metin ile sayfa kenarı arasındaki alan.

Yönlendirme

Dikey veya yatay sayfa.

Boyut

A4, Letter veya özel ölçü.

Sütunlar

Metni gazete düzenine benzer sütunlara böler.

Satır numarası

Belirli belge türlerinde satırları numaralandırır.

Heceleme

Uzun sözcükleri satır sonunda bölmeye yardımcı olur.

Sayfa ve Bölüm Sonları

Kesme türü	Ne zaman kullanılır?
Sayfa sonu	Sonraki içeriği yeni sayfadan başlatmak
Sonraki sayfa bölüm sonu	Yeni bölümle birlikte yeni sayfa başlatmak
Sürekli bölüm sonu	Aynı sayfada farklı sütun veya düzen kullanmak
Tek / çift sayfa bölüm sonu	Bölümü belirli taraftaki sayfadan başlatmak



Sayfa

aynı bölüm, yeni sayfa



Sonraki Sayfa

yeni bölüm + yeni sayfa



Sürekli

aynı sayfada 2 sütuna geç




Tek Sayfa

yeni bölüm tek sayfada

Boş satırlar ekleyerek sayfa düzeni oluşturmak yerine kesmeler kullanılmalıdır.

Bölüm Sonu ile Farklı Sayfa Yönü




Belge tek bölümden oluşuyor; tüm sayfalar dikey. 3. sayfadaki geniş tablo sağ kenardan taşıyor.

Adım 1 / 5

Kenar boşluğu, sütun sayısı, üstbilgi ve sayfa numarası biçimi de bölüm bazında değiştirilebilir.

Bölüm Sonu ile Farklı Sayfa Yönü




İmleç tablonun önüne alınır: Düzen → Kesmeler → **Sonraki Sayfa**. Artık iki bölüm var.

Adım 2 / 5

Kenar boşluğu, sütun sayısı, üstbilgi ve sayfa numarası biçimi de bölüm bazında değiştirilebilir.

Bölüm Sonu ile Farklı Sayfa Yönü




Tablonun sonrasına ikinci bir bölüm sonu eklenir: tablo kendi bölümünde (Bölüm 2) yalnız kalır.

Adım 3 / 5

Kenar boşluğu, sütun sayısı, üstbilgi ve sayfa numarası biçimi de bölüm bazında değiştirilebilir.

Bölüm Sonu ile Farklı Sayfa Yönü



İmleç Bölüm 2'deyken Düzen → Yönlendirme → **Yatay**: yalnızca bu bölüm yatay oldu, tablo sığdı; diğer sayfalar dikey kaldı.

Adım 4 / 5

Kenar boşluğu, sütun sayısı, üstbilgi ve sayfa numarası biçimi de bölüm bazında değiştirilebilir.


Bölüm Sonu ile Farklı Sayfa Yönü



s. 1



s. 2



s. 3



s. 4

Bölüm 1

Karşılaştırma: bölüm sonu yerine sayfa sonu kullanılsaydı belge tek bölüm kalırdı; yön değişikliği **bütün sayfalara** uygulanırdı.

Adım 5 / 5

Kenar boşluğu, sütun sayısı, üstbilgi ve sayfa numarası biçimi de bölüm bazında değiştirilebilir.

Tablolar

	Sınav notları		
Öğrenci	Vize	Final	Ortalama
Ali	70	80	75
Ece	90	85	87,5
Can	60	72	66

birleştirilmiş hücre

başlık satırı

satır

hücre

sütun

Satır ve sütun

Bilgiyi karşılaştırılabilir hücrelerde düzenler.

Başlık satırı

Sütunların anlamını açıklar ve uzun tabloda tekrarlanabilir.

Hücre birleştirme

Sınırlı ve anlamlı başlık gruplarında kullanılmalıdır.

Tablo stilleri

Kenarlık ve renkleri tutarlı uygular.

Hizalama

Metin ve sayıların hücre içindeki konumunu düzenler.

Erişilebilirlik

Basit yapı ve belirgin başlıklar ekran okuyuculara yardımcı olur.

Resimler ve Metin Kaydırma



Satır içi

resim bir karakter gibi




Kare

metin çevresinden akar



Üst ve alt

yanlar boş kalır



Metnin arkasında

okunabilirlik riski

Alternatif metin

Görselin amacını ekran okuyucu kullanıcılarına açıklar.


Kırpma

Görselin gereksiz bölümünü çerçevenin dışında bırakır.

Düzen Seçenekleri

Resim seçilince yanında çıkan düğmeden kaydırma türü değiştirilir.

Metin Kaydırma Türleri Adım Adım



Satır içi (Metinle Aynı Hizada): resim satırda bir karakter gibi durur ve satır yüksekliğini büyütür. Konumu metin imlecine bağlıdır; sayfada serbestçe taşınmaz.

Metin Kaydırma Türleri Adım Adım



Satır içi (Metinle Aynı Hizada): resim satırda bir karakter gibi durur ve satır yüksekliğini büyütür. Konumu metin imlecine bağlıdır; sayfada serbestçe taşınmaz.




Kare: resim bağımsız bir nesne olur; metin dikdörtgen çerçevesinin çevresinden akar. Resim sayfada serbestçe taşınabilir.

Metin Kaydırma Türleri Adım Adım



Satır içi (Metinle Aynı Hizada): resim satırda bir karakter gibi durur ve satır yüksekliğini büyütür. Konumu metin imlecine bağlıdır; sayfada serbestçe taşınmaz.



Kare: resim bağımsız bir nesne olur; metin dikdörtgen çerçevesinin çevresinden akar. Resim sayfada serbestçe taşınabilir.




Metnin arkasında: resim metnin altında bir katmandır, metin üstten okunur (filigran, arka plan). Resim soluk değilse okunabilirlik düşer.


Metin Kaydırma Türleri Adım Adım



Satır içi (Metinle Aynı Hizada): resim satırda bir karakter gibi durur ve satır yüksekliğini büyütür. Konumu metin imlecine bağlıdır; sayfada serbestçe taşınmaz.



Kare: resim bağımsız bir nesne olur; metin dikdörtgen çerçevesinin çevresinden akar. Resim sayfada serbestçe taşınabilir.




Metnin arkasında: resim metnin altında bir katmandır, metin üstten okunur (filigran, arka plan). Resim soluk değilse okunabilirlik düşer.



Metnin önünde: resim metni örter; altındaki metin görünmez. Genellikle istenmez. Tür, resim seçilince **Düzen Seçenekleri** düğmesinden değiştirilir.

Üstbilgi, Altbilgi ve Sayfa Numarası



- İlk sayfa farklı veya tek/çift sayfalar farklı düzenlenebilir.
- Bölüm sonları kullanıldığında "Öncekine Bağla" ile önceki bölümle bağlantı ayrı yönetilir.
- Sayfa numarası alan olarak eklenir; elle yazılmaz, sayfa değişince kendiliğinden güncellenir.

Üstbilgi: İlk Sayfa Farklı ve Öncekine Bağla




Tek bölümde üstbilgi **tüm sayfalarda aynıdır**: bir kez düzenlenir (burada "Rapor").

Üstbilgi: İlk Sayfa Farklı ve Öncekine Bağla




İlk Sayfa Farklı işaretlenince kapak ayrı bir üstbilgi alanı kazanır; burada boş bırakılır. 2. ve 3. sayfa "Rapor" gösterir.

Üstbilgi: İlk Sayfa Farklı ve Öncekine Bağla




3. sayfaya **Sonraki Sayfa** bölüm sonu eklenir. Yeni bölümde **Öncekine Bağla** açıktır: üstbilgi önceki bölümle aynıdır, bu yüzden "Rapor" görünür.

Üstbilgi: İlk Sayfa Farklı ve Öncekine Bağla



Yanlış: bağ açıkken Bölüm 2'de üstbilgi "Ek" yapılırsa aynı üstbilgi Bölüm 1'i de değiştirir; 2. sayfa da "Ek" olur.

Üstbilgi: İlk Sayfa Farklı ve Öncekine Bağla



Doğru: önce Bölüm 2’de **Öncekine Bağla** kapatılır, sonra “Ek” yazılır. Yalnızca 3. sayfa “Ek” gösterir; 1. sayfa boş, 2. sayfa “Rapor” kalır.

Dil, Yazım ve Sözcük Sayısı

Sonuçlar tabloda gösterilmiştir .

gösterilmiştir

Tümünü Yoksay · Ekle

kırmızı dalgalı: yazım hatası

mavi çift çizgi: dilbilgisi/

noktalama (nokta önünde boşluk)

Sayfa 1/1 4 sözcük Türkçe (Türkiye)

Belge dili

Yazım ve dilbilgisi denetiminin kurallarını belirler.

Düzenleyici

Yazım, dilbilgisi ve ifade önerileri sunabilir.

Sözcük sayısı

Sözcük, karakter, paragraf ve sayfa sayılarını gösterir.

Eş anlamlılar

Seçilen sözcük için yakın anlamlı seçenekler sunar.

Otomatik düzeltme

Sık yapılan yazım hatalarını yazarken düzeltebilir.

Son karar

Otomatik öneriler bağlama göre kullanıcı tarafından değerlendirilir.

Açıklamalar ve Değişiklikleri İzleme

Açıklama

Metni değiştirmeden soru, öneri veya geri bildirim ekler.

Açıklama: metin aynı kalır

Toplantı **Salı** günü ----- Ayşe K.
yapılacak. Saati de ekler
misin?

kenarda balon; yanıtlanabilir, silinebilir

Değişiklikleri İzle

Ekleme, silme ve biçim değişikliklerini kaydeder.

Değişiklikleri İzle: düzenleme kaydedilir

Toplantı ~~Salı~~ Çarşamba günü

Kabul Et → "Çarşamba" kalır

Reddet → "Salı" geri gelir

- Değişiklikler tek tek veya topluca kabul ya da reddedilebilir.
- İşaretleme gizlemek değişiklikleri silmez.
- Son paylaşım öncesinde açıklamalar ve bekleyen değişiklikler denetlenmelidir.

Değişiklik İzleme Görünümü

Değişiklikleri İzle: Kapalı

Ödev teslim tarihi 10 Mart'tır.

Raporlar PDF olarak yüklenir.

Özgün metin. Gözden Geçir → **Değişiklikleri İzle** açılınca yapılan her düzenleme kaydedilir.

Değişiklik İzleme Görünümü

Değişiklikleri İzle: Açık

| Ödev teslim tarihi ~~10~~17Mart'tır.

Raporlar PDF olarak yüklenir.

"10" silindi, "17" yazıldı: silinen üstü çizili kırmızı, eklenen altı çizili renkli görünür; kenarda değişiklik çubuğu çıkar.

Değişiklik İzleme Görünümü

Değişiklikleri İzle: Açık

- | Ödev teslim tarihi ~~10~~17Mart'tır.
- | Raporlar yalnızca PDF olarak yüklenir.

İkinci satıra "yalnızca " eklendi. Her değişikliğin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı saklanır.

Değişiklik İzleme Görünümü

Tüm İşaretlemeler

| Ödev teslim tarihi ~~10~~17Mart'tır.

| Raporlar yalnızca PDF olarak yüklenir.

Ayşe K.

Tarih, kurul kararıyla
uyumlu mu?

Açıklama (Yeni Açıklama) metni değiştirmez; sağ kenarda balon olarak görünür ve ilgili yere bağlanır.

Değişiklik İzleme Görünümü

Basit İşaretleme

- | Ödev teslim tarihi 17 Mart'tır.
- | Raporlar yalnızca PDF olarak yüklenir.

Basit İşaretleme görünümü metni son hâliyle gösterir; ama değişiklikler hâlâ bekliyor. Gizlemek kabul etmek değildir.

Değişiklik İzleme Görünümü


Tümü kabul edildi

Ödev teslim tarihi 17 Mart'tır.

Raporlar yalnızca PDF olarak yüklenir.

Gözden Geçir → Kabul Et → **Tüm Değişiklikleri Kabul Et** ve açıklama silindi: metin artık temiz ve kesin.

Başlıklar ve İçindekiler



- Başlık 1 ana bölümler, Başlık 2 alt bölümler için kullanılır.
- Gezinti bölmesi başlık yapısını gösterir.
- Sayfa ve başlık değiştiğinde içindekiler tablosu güncellenmelidir.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş	s.1
Amaç	s.1
Yöntem	s.2
Veri	s.3
Sonuç	s.4

Gezinti bölmesi

(başlık yok)

İçindekiler

(henüz eklenmedi)

Başlıklar yalnızca kalın/büyük yazılmış "düz metin" (Normal stil): Word bunları başlık olarak tanımaz, Gezinti bölmesi boş.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş

s.1

Amaç

s.1

Yöntem

s.2

Veri

s.3

Sonuç

s.4

Gezinti bölmesi

- Giriş
- Yöntem
- Sonuç

İçindekiler

(henüz eklenmedi)

Giriş, Yöntem ve Sonuç'a **Başlık 1** uygulandı: Gezinti bölümünde ana bölümler görüldü.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş	s.1
Amaç	s.1
Yöntem	s.2
Veri	s.3
Sonuç	s.4

Gezinti bölmesi

- Giriş
- Amaç
- Yöntem
- Veri
- Sonuç

İçindekiler

(henüz eklenmedi)

Amaç ve Veri'ye **Başlık 2:** bir alt düzey olarak girintili listelenir.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş	s.1
Amaç	s.1
Yöntem	s.2
Veri	s.3
Sonuç	s.4

Gezinti bölmesi

- Giriş
- Amaç
- Yöntem
- Veri
- Sonuç

İçindekiler

Giriş	1
Amaç	1
Yöntem	2
Veri	3
Sonuç	4

Başvurular → **İçindekiler**: tablo başlık stillerinden ve sayfa numaralarından otomatik üretildi.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş	s.1
Amaç	s.1
Yöntem	s.3
Veri	s.4
Sonuç	s.5

Gezinti bölmesi

- Giriş
- Amaç
- Yöntem
- Veri
- Sonuç

İçindekiler

Giriş	1
Amaç	1
Yöntem	2
Veri	3
Sonuç	4

Yöntem'den önce bir sayfalık metin eklendi: başlıklar bir sayfa kaydı ama içindekiler hâlâ eski numaraları gösteriyor.

Stilden İçindekiler Tablosuna

Belge

Giriş	s.1
Amaç	s.1
Yöntem	s.3
Veri	s.4
Sonuç	s.5

Gezinti bölmesi

- Giriş
- Amaç
- Yöntem
- Veri
- Sonuç

İçindekiler

Giriş	1
Amaç	1
Yöntem	3
Veri	4
Sonuç	5

İçindekiler → **Tabloyu Güncelleştir** (F9): numaralar belgedeki yeni sayfalarla eşleşti.

Çok Düzeyli Başlık Numaralandırma ve Tez Biçimi


1. Giriş → Çok Düzeyli Liste → Yeni Çok Düzeyli Liste Tanımla
2. 1. düzeyi **Başlık 1**'e, 2. düzeyi **Başlık 2**'ye, 3. düzeyi **Başlık 3**'e bağlayın (1, 1.1, 1.1.1).
3. **Elle numara yazılmaz:** bölüm eklenince tüm numaralar elle düzelir; içindekiler ve çapraz başvurular tutarsız kalır.

1 Giriş	Başlık 1
1.1 Amaç	Başlık 2
1.1.1 Hedefler	Başlık 3
1.2 Kapsam	Başlık 2
2 Yöntem	Başlık 1
araya başlık eklenince numaralar kendiliğinden kayar	


Konu	Sık görülen örnek	Nerede ayarlanır?
Kenar boşlukları	Her kenarda yaklaşık 2,5 cm; cilt payı ayrı olabilir	Düzen → Kenar Boşlukları
Yazı tipi ve boyut	Times New Roman veya benzeri, 12 pt	Stiller (Normal)
Satır aralığı	1,5 veya çift; başlıklarda farklı olabilir	Paragraf

Yukarıdakiler yalnızca **örnektir**; kenar boşluğu, yazı tipi ve kaynak biçimi kuruma göre değişir. **Kurumun yazım kılavuzuna bakın.**

Dipnot, Alıntı ve Kaynakça



Dipnot: aynı sayfanın altında



Sonnot: belge / bölüm sonunda

Dipnot

Bir ifadeye sayfa altında ek açıklama verir.

Sonnot

Açıklamaları belge veya bölüm sonunda toplar.

Alıntı

Kaynağı seçilen atıf stiline göre belgeye ekler.

Kaynakça

Belgede kullanılan kaynaklardan otomatik liste oluşturur.

Atıf stili

APA, MLA gibi kuralların biçimini belirler.

Doğrulama

Kaynak alanlarının doğruluğu kullanıcı tarafından kontrol edilir.

Resim Yazıları ve Çapraz Başvurular

Resim yazısı

Şekil, tablo veya denklemini numaralı başlıkla tanımlar.

Şekil tablosu

Resim yazılarından otomatik liste üretir.

Çapraz başvuru

Belgenin başka bölümündeki başlık, şekil veya sayfaya dinamik bağlantı kurar.

Alan güncelleme

Numaralar değiştiğinde başvuru ve listeler yenilenir.


Numaralar Nasıl Güncellenir?



Şekil 1: Devre şeması

Metin: "... ölçüm sonuçları

Şekil 2 'de verilmiştir."



Şekil 2: Ölçüm grafiği

İki şekil ve resim yazıları (Başvurular → Resim Yazısı Ekle). Metindeki "Şekil 2" elle yazılmadı: grafiğe **çapraz başvuru** alanıdır.


Numaralar Nasıl Güncellenir?



Şekil 1: Devre şeması



Şekil 2: Bağlantılar



Şekil 3: Ölçüm grafiği

Metin: "... ölçüm sonuçları

Şekil 2 'de verilmiştir."


← yanlış şekli gösteriyor

Araya yeni şekil ve resim yazısı eklendi: Word numaraları kaydirdi (grafik artık Şekil 3). Çapraz başvuru ise henüz güncellenmedi.


Numaralar Nasıl Güncellenir?



Şekil 1: Devre şeması



Şekil 2: Bağlantılar



Şekil 3: Ölçüm grafiği

Metin: "... ölçüm sonuçları


Şekil 3 'te verilmiştir."

Ctrl+A ile tümü seçilip **F9** (Alanları Güncelleştir): çapraz başvuru doğru numarayı, "Şekil 3"ü gösteriyor.


Numaralar Nasıl Güncellenir?



Şekil 1: Devre şeması



Şekil 2: Bağlantılar



Şekil 3: Ölçüm grafiği

Metin: "... ölçüm sonuçları **Şekil 3** 'te verilmiştir."

Şekil Tablosu: Şekil 1 ... Devre Şekil 2 ... Bağlantılar Şekil 3 ... Ölçüm

(Başvurular → Şekil Tablosu Ekle; resim yazılarından üretilir)

Resim yazıları şekil tablosunun de kaynağıdır: Şekil Tablosu otomatik oluşturulur ve aynı şekilde güncellenir.

Adres Mektup Birleřtirme



- Ana belge ortak metni ve yerleřimi içerir.
- Veri kaynağındaki her sütun bir alanı, her satır bir alıcıyı temsil eder.
- Sonuçlar üretilmeden önce kayıtlar ve alanlar önizlenmelidir.

Birleřtirme Adım Adım

Ana belge

Sayın _____ ,
_____ Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
_____ olarak açıklandı.

Ana belge: herkese aynı olan metin ve yerleşim. Kişiyeye özel yerler şimdilik boş.

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın _____ ,
_____ Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
_____ olarak açıklandı.

Postalar → **Alıcıları Seç**: Excel listesi bağlandı. İlk satır alan adlarıdır; her satır bir alıcı.

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın «Ad» ,
«Bölüm» Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
«Not» olarak açıklandı.

Birleřtirme Alanı Ekle: boş yerlere «Ad», «Bölüm», «Not» alanları kondu (değeri değil, yer tutucu).

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın Ayře Yılmaz ,
Elektrik Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
85 olarak açıklandı.

Önizleme: kayıt 1 / 3

Sonuçları Önizle, kayıt 1: alanların yerine 1. satırın değerleri geldi (Ayře Yılmaz, Elektrik, 85).

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın **Mehmet Kaya** ,
Bilgisayar Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
72 olarak açıklandı.

Önizleme: kayıt 2 / 3

Sonuçları Önizle, kayıt 2: alanların yerine 2. satırın değeri geldi (Mehmet Kaya, Bilgisayar, 72).

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın Zeynep Demir ,
Makine Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
91 olarak açıklandı.

Önizleme: kayıt 3 / 3

Sonuçları Önizle, kayıt 3: alanların yerine 3. satırın değeri geldi (Zeynep Demir, Makine, 91).

Birleřtirme Adım Adım

Veri kaynağı (Excel)

Ad	Bölüm	Not
Ayře Yılmaz	Elektrik	85
Mehmet Kaya	Bilgisayar	72
Zeynep Demir	Makine	91

sütun = alan

satır = kayıt (alıcı)

Ana belge

Sayın «Ad» ,
«Bölüm» Bölümü öğrencisi,
dersin final notunuz
«Not» olarak açıklandı.

Birleřtirilmiş

Sayın Ayře,
Elektrik · 85

Sayın Mehmet,
Bilgisayar · 72

Sayın Zeynep,
Makine · 91

Son ve Birleřtir: her kayıt için bir mektup üretildi → 3 belge. Aynı adımlarla e-posta veya etiket de üretilebilir.

Erişilebilir Belge

✗ Belirsiz

Ayrıntılar için [buraya tıklayın](#)



Alternatif metin:
"resim1.png"

✓ Anlaşılır

Ayrıntılar: [Kayıt Kılavuzu \(PDF\)](#)



Alternatif metin:
"2020–2024 kayıtlar artıyor"

Başlık stilleri

Belge yapısını ekran okuyucuya bildirir.

Alternatif metin

Anlamalı görselleri açıklar.

Bağlantı metni

Hedefi anlaşılır biçimde adlandırır.

Tablo yapısı

Basit tablo ve belirgin başlık satırı kullanır.

Renk ve kontrast

Anlamı yalnızca renkle vermekten kaçınır.

Erişilebilirlik denetleyicisi

Olası sorunları paylaşmadan önce listeler.

Yazdırma ve PDF

Baskı önizleme

Sayfa sonu, taşma ve boş sayfaları kontrol eder.

Sayfa aralığı

Tüm belge, seçim veya belirli sayfaları yazdırır.

Çift taraflı yazdırma

Desteklenen yazıcıda kâğıt kullanımını azaltır.

PDF dışı aktarma

Düzeni koruyan paylaşım kopyası oluşturur.

Belge özellikleri

Başlık, yazar ve etiket gibi meta verileri denetler.

Gizli içerik

Açıklama, değişiklik ve kişisel bilgiler paylaşım öncesi incelenir.

- Yeni
- Aç
- Bilgi
- Kaydet
- Farklı Kaydet
- Yazdır**
- Dışa Aktar

Yazdır

Yazdır

Kopya:

1

Yazıcı: Microsoft Print to PDF

Tüm Sayfaları Yazdır

Sayfalar: 1-3, 5

İki Taraflı Yazdır

Dikey Yönlendirme · A4

Baskı önizleme



boş sayfa, taşma
ve kenar boşluğu
burada görülür

◀ 1 / 6 ▶

Makrolar ve Güvenlik

GÜVENLİK UYARISI

Makrolar devre dışı bırakıldı.

[İçeriği Etkinleştir](#)

Makro

Tekrarlanan komut dizisini otomatikleştirir.

Kayıt

Kullanıcının bazı eylemlerini makro olarak kaydedebilir.

VBA

Daha gelişmiş otomasyon için kod yazılabilir.

Risk

Makrolar zararlı komutlar çalıştırabilir.


Güvenilir kaynak

Bilinmeyen makrolu belgelerde içerik etkinleştirilmemelidir.

Dosya biçimi

Makrolu Word belgesi çoğunlukla .docm kullanır.

Belge Hazırlama İş Akışı



Önce yapıyı ve içeriği kurmak, ayrıntılı biçimlendirmeyi sona bırakmak uzun belgelerde daha tutarlı sonuç verir.

Bölüm Özeti

- Word belgeleri metin, paragraf, bölüm ve sayfa düzeylerinde düzenlenir.
- Stiller belge yapısını ve tutarlı biçimlendirmeyi sağlar.
- Kesmeler farklı sayfa veya bölüm düzenleri kurar.
- Başlıklar içindekiler tablosunun, resim yazıları şekil tablosunun kaynağıdır.
- Açıklamalar geri bildirim, değişiklik izleme düzenleme geçmişi sağlar.
- PDF ve yazdırma öncesinde düzen, erişilebilirlik ve gizli içerik denetlenmelidir.

Kontrol Soruları

1. Kaydet ile Farklı Kaydet arasındaki fark nedir?
2. Doğrudan biçimlendirme yerine stil kullanmak ne sağlar?
3. Sayfa sonu ile bölüm sonu nasıl ayrılır?
4. İçindekiler tablosunun doğru çalışması için hangi yapı gerekir?
5. Değişiklikleri gizlemek onları kabul etmek anlamına gelir mi?
6. Adres mektup birleştirmede ana belge ve veri kaynağının rolleri nelerdir?

Alıştırmalar

1. Ad, tarih ve konu için yer tutucusu olan bir dilekçe şablonu (.dotx) hazırlayın; şablondan iki farklı dilekçe üretin.
2. Başlık 1 / Başlık 2 stilleriyle 5 başlıklı bir rapor yazın ve otomatik içindekiler ekleyin; araya bir sayfa ekleyip tabloyu güncelleyin.
3. Rapora geniş bir tablo koyun ve bölüm sonlarıyla **yalnızca** o sayfayı yatay yapın.
4. Kapakta numara olmayan, 2. sayfadan itibaren altbilgide sayfa numarası olan bir belge hazırlayın.
5. Excel'de 5 kişilik bir liste hazırlayın; adres mektup birleştirmeyeyle kişiye özel davet mektupları üretin.
6. Değişiklikleri İzle açıkken bir metinde 3 düzeltme ve 1 açıklama yapın; ardından değişiklikleri tek tek kabul / reddedin.

Kaynaklar

- Microsoft Support, Basic tasks in Word.
- Microsoft Support, Track changes in Word.
- Microsoft Support, Templates, themes and Word styles.

Son

Microsoft Word

Sonraki sunum: [Microsoft Excel](#) · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)