# Windows İşletim Sistemi

## Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

Masaüstü | Pencereler | Dosya yönetimi | Ayarlar | Bakım ve güvenlik

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

GİRİŞ

# Öğrenme Çıktıları

**Arayüz**

Başlat, görev çubuğu, pencereler ve sanal masaüstlerini kullanmak.

**Dosya yönetimi**

Dosya, klasör, sürücü, yol ve uzantı kavramlarını uygulamak.

**Ayarlar**

Hesap, uygulama ve erişilebilirlik seçeneklerini yönetmek.

**Bakım**


Depolama, güncelleme, yedekleme ve güvenlik araçlarını kullanmak.

Anlatım Windows 11'e göredir; Windows 10'un desteği Ekim 2025'te sona erdi (14 Ekim 2025). Menü adları sürüme göre küçük farklar gösterebilir.

MASAÜSTÜ

# Windows Masaüstü


Masaüstü, uygulamalara, dosyalara ve sistem işlevlerine erişim sağlayan ana çalışma alanıdır.




Öğelerin konumu Windows sürümüne ve kişiselleştirme ayarlarına göre değişebilir.

MASAÜSTÜ

# Başlat Menüsü ve Arama





1. **Arama:** uygulama, dosya, ayar ve destek içeriği bulur (yazmaya başlamak yeter).
2. **Sabitlenenler:** sık kullanılan uygulamalar; **Tüm uygulamalar** yüklü listeyi açar.
3. **Önerilenler:** son açılan dosyalar.
4. **Kullanıcı menüsü:** hesap seçenekleri, kilitle, oturumu kapat.
5. **Güç:** uyku, kapat, yeniden başlat.

Başlat düğmesine sağ tıklamak ek sistem komutlarını içeren bağlam menüsünü açar.

MASAÜSTÜ

# Görev Çubuğu




alt çizgi = açık · vurgulu = etkin · çizgisiz = yalnızca sabitlenmiş

### 1 Başlat

Uygulamalar, arama, güç.

### 2 Arama

Dosya, uygulama ve ayar bulma.

### 3 Görev görünümü

Açık pencereler, sanal masaüstleri.

### 4 Uygulamalar

Sabitleme ve açık pencereler arasında geçiş.

### 5 Sistem tepsisi

Arka plan uygulamaları.

### 6 Hızlı ayarlar

Ağ, ses, pil.

### 7 Saat / bildirimler

Takvim ve bildirim merkezi.


# Hızlı Ayarlar ve Bildirimler

### Hızlı ayarlar

Wi-Fi, Bluetooth, ses, parlaklık ve erişilebilirlik gibi sık kullanılan ayarlara ulaşır.


### Bildirim merkezi

Uygulama bildirimlerini ve takvim görünümünü toplar.




- Dikkat dağıtan bildirimler uygulama bazında kapatılabilir.
- Rahatsız etmeyin modu belirli zamanlarda bildirimleri sınırlar.
- Kritik sistem uyarıları göz ardı edilmeden önce okunmalıdır.

# Pencerenin Bölümleri



# Pencere Yönetimi

### Küçült
Pencereyi görev çubuğuna gönderir.


### Büyüt / geri yükle
Pencereyi ekranı kaplayacak veya önceki boyutuna dönecek şekilde ayarlar.

### Kapat
Pencereyi ve gerekirse uygulamayı kapatır.


### Yaslama
Pencereyi ekranın kenar veya köşelerine düzenler.

### Alt + Tab
Açık uygulamalar arasında geçiş yapar.


### Win + yön tuşu
Etkin pencereyi ekranda konumlandırır.




Win + ←: sol yarı



Üç sütun (Win + Z)




Dört çeyrek




Büyük + iki küçük

# Pencere Durumları Adım Adım




Pencere **normal** boyutta: sürüklenebilir, kenarından boyutlandırılabilir.

# Pencere Durumları Adım Adım





**Küçült (—)**: pencere kapanmaz, yalnızca görev çubuğuna iner. Word simgesinin altındaki çizgi hâlâ açık olduğunu gösterir.

# Pencere Durumları Adım Adım





Simgeye tıklanıp **Büyüt (□)** seçildi: pencere tüm ekranı kaplar. Aynı düğme artık **Geri yükle** olur.

# Pencere Durumları Adım Adım





**Win +** ←: pencere ekranın sol yarısına **yaslanır**.

# Pencere Durumları Adım Adım





Tarayıcı **Win +** → ile sağa yaslandı: iki pencere yan yana, kaynaktan okuyup rapor yazmak kolaylaşır.

# Pencere Durumları Adım Adım




**Alt + Tab**: açık pencerelerin küçük resimleri gösterilir; Tab ile Word seçilip bırakılınca Word öne gelir.

# Pencere Durumları Adım Adım




**Kapat (✕)** yalnızca bu pencereyi kapatır; kaydedilmemiş belge varsa Word önce kaydetmeyi sorar.

PENCERE YÖNETİMİ

# Sanal Masaüstleri

Sanal masaüstleri, açık uygulamaları farklı çalışma alanlarında gruplamaya yardımcı olur.

### Görev görünümü

Açık pencereleri ve masaüstlerini gösterir.

`Win + Tab`

### Yeni masaüstü

Yeni bir çalışma alanı oluşturur.

`Win + Ctrl + D`

### Geçiş

Masaüstleri arasında hareket eder.


`Win + Ctrl + ← / →`

### Kapatma

Etkin masaüstünü kapatır; pencereler diğer masaüstüne taşınır.


`Win + Ctrl + F4`

# Sanal Masaüstleri Adım Adım





**Masaüstü 1**'de ders çalışma pencereleri açık: Word ve Tarayıcı.

# Sanal Masaüstleri Adım Adım





**Win + Ctrl + D**: yeni, boş **Masaüstü 2** oluşturulur ve ona geçilir. Masaüstü 1'deki pencereler kapanmadı.

# Sanal Masaüstleri Adım Adım





Masaüstü 2'de **Müzik** ve **Oyun** açılır; bunlar yalnızca bu masaüstünde görünür.

# Sanal Masaüstleri Adım Adım





**Win + Ctrl +** ←: Masaüstü 1'e dönülür. Diğer masaüstündeki uygulamalar arka planda çalışmaya devam eder.

# Sanal Masaüstleri Adım Adım




**Win + Ctrl +** →: yeniden Masaüstü 2. **Win + Tab** (görev görünümü) ile tüm masaüstleri üstteki gibi görülebilir.

# Sanal Masaüstleri Adım Adım




**Win + Ctrl + F4**: Masaüstü 2 kapatılır; pencereleri kapanmaz, **Masaüstü 1'e taşınır**.

PENCERE YÖNETİMİ

# Temel Klavye Kısayolları

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kopyala | Ctrl+C | Yapıştır | Ctrl+V |
| Kes | Ctrl+X | Geri al | Ctrl+Z |
| Dosya Gezgini | Win+E | Ayarlar | Win+I |
| Çalıştır | Win+R | Ekranı kilitle | Win+L |
| Ekran görüntüsü alanı | Win+Shift+S | Görev Yöneticisi | Ctrl+Shift+Esc |
| Pano geçmişi | Win+V | Masaüstünü göster | Win+D |

PENCERE YÖNETİMİ

# Diğer Kullanışlı Kısayollar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hızlı bağlantı menüsü | `Win+X` | Hızlı ayarlar | `Win+A` |
| Bildirimler ve takvim | `Win+N` | Yaslama düzenleri | `Win+Z` |
| Emoji ve simge paneli | `Win+.` | Kalıcı silme (Geri Dönüşüm'e gitmez) | `Shift+Delete` |
| Gezgin'de yeni sekme | `Ctrl+T` | ZIP'e sıkıştır | `Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası` |

Shift+Delete geri alınamaz: dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden siler. Dosya Gezgini sekmeleri güncel Windows 11 sürümlerinde bulunur.

PENCERE YÖNETİMİ

# Ekran Görüntüsü Alma Yolları

| Kısayol | Ne yakalanır? | Görüntü nereye gider? |
|---|---|---|
| `Win+Shift+S` | Seçilen alan: dikdörtgen, serbest biçim, pencere veya tam ekran | Panoya; bildirimden açılıp düzenlenebilir ve kaydedilebilir |
| `Win+PrtSc` | Tüm ekran | Dosya olarak **Resimler\Ekran Görüntüleri** klasörüne (PNG) |
| `Alt+PrtSc` | Yalnızca etkin pencere | Panoya; bir belgeye Ctrl+V ile yapıştırılır |
| `PrtSc` | Güncel Windows 11'de Ekran Alıntısı Aracı'nı açar | Seçenek kapatılırsa tüm ekran panoya kopyalanır |


### Panoya alınan görüntü

Dosya değildir; bir sonraki kopyalamada üzerine yazılır. Saklamak için yapıştırıp kaydetmek ya da Win+V pano geçmişini kullanmak gerekir.

### Paylaşmadan önce

Ekran görüntüsünde e-posta, parola ipucu, bildirim veya açık sekme gibi kişisel bilgiler kalmamalıdır; gerekirse kırpılır.

# Sürücü, Birim ve Harf




**Disk = aygıt · Bölüm (birim) = disk üzerindeki mantıksal alan · Harf = Windows'un birime verdiği ad**

- Bir fiziksel disk birden çok **bölüme** ayrılabilir; her biri ayrı harf (C:, D:) alabilir.
- Windows çoğunlukla **C:** birimine kuruludur; bazı küçük sistem bölümlerinin harfi yoktur.
- USB bellek ve ağ paylaşımları da harf alarak Dosya Gezgini'nde görünür.

DOSYA YÖNETİMİ

# Dosya ve Klasör

### Dosya


Adı, içeriği ve özellikleri olan veri birimidir.

`rapor.docx`

### Klasör

Dosyaları ve alt klasörleri düzenleyen mantıksal kapsayıcıdır.

`Belgeler\Dersler`




Klasörün kendisi dosya içeriği değildir; dosyaların konum ve düzenini sağlar.

DOSYA YÖNETİMİ

# Dosya Adı ve Uzantı

**proje_raporu.pdf**

### Dosya adı

Kullanıcının içeriği tanımlamak için verdiği addır.

### Uzantı


Dosya biçimi hakkında ipucu verir ve ilişkilendirilmiş uygulamayı belirleyebilir.


### Görünürlük

Dosya Gezgini görünüm ayarlarından uzantılar gösterilebilir.

### Dikkat

Uzantıyı değiştirmek dosyanın gerçek biçimini dönüştürmez.



# Dosya Adlandırma Kuralları

### Yasak karakterler

`\ / : * ? " < > |` dosya adında kullanılamaz; bunların çoğu yolda ve aramada özel anlam taşır.

### Ayrılmış adlar

`CON`, `PRN`, `AUX`, `NUL`, `COM1`, `LPT1` gibi aygıt adları uzantılı bile olsa dosya adı olamaz.

### Büyük/küçük harf

Windows `Rapor.docx` ile `rapor.docx`'i aynı ad sayar; ikisi aynı klasörde bulunamaz.

### Yol uzunluğu

Klasik sınır tam yol için 260 karakterdir; çok derin klasörlerde kopyalama ve açma hata verebilir.

| Zayıf ad | Daha iyi ad | Neden? |
|---|---|---|
| son hali YENİ (2).docx | 2026-10-17_rapor_v2.docx | Tarih başta: ada göre sıralama tarihe göre sıralama olur |
| ödev 1 .pdf | odev1_ad-soyad.pdf | Boşluk ve Türkçe karakter e-posta ve web sistemlerinde sorun çıkarabilir |


# Yaygın Dosya Türleri

| Kategori | Uzantılar | Örnek kullanım |
|---|---|---|
| Belge | .docx, .pdf, .txt | Metin ve rapor |
| Tablo | .xlsx, .csv | Hesap ve veri |
| Sunu | .pptx | Slayt gösterisi |
| Görüntü | .jpg, .png, .gif | Fotoğraf ve grafik |
| Ses / video | .mp3, .wav, .mp4 | Medya |
| Arşiv | .zip, .7z | Sıkıştırılmış dosyalar |
| Çalıştırılabilir | .exe, .msi | Program veya kurulum |

DOSYA YÖNETİMİ

# Dosya Yolu

```
C:\Users\Sercan\Documents\Dersler\rapor.pdf
```




"\" (ters eğik çizgi) klasör adlarını ayırır.

### Mutlak yol


Sürücü kökünden başlar; her yerden aynı dosyayı gösterir.

### Göreli yol

Geçerli klasöre göre yazılır; `..` bir üst klasördür.

Türkçe arayüzde "Belgeler" görünen klasörün gerçek yolu `C:\Users\Sercan\Documents`'tır.

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\…\rapor.pdf




`C:\` `Users\` `Sercan\` `Documents\` `Dersler\` `rapor.pdf`


Okunan parça: **C:**

Şu an buradayız:

`C:\`

Yol soldan sağa okunur. **C:** sürücünün kök klasörüdür; arama buradan başlar.

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




C:\ | Users\ | Sercan\ | Documents\ | Dersler\ | rapor.pdf


Okunan parça: **Users**

Şu an buradayız:

`C:\Users`

Kökün içinde **Users** klasörü bulunur (Program Files ve Windows atlanır).

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




C:\ | Users\ | Sercan\ | Documents\ | Dersler\ | rapor.pdf


Okunan parça: **Sercan**

Şu an buradayız:

`C:\Users\Sercan`

Users içinde kullanıcıya ait **Sercan** klasörüne inilir.

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




C:\ | Users\ | Sercan\ | Documents\ | Dersler\ | rapor.pdf


Okunan parça: **Documents**

Şu an buradayız:

`C:\Users\Sercan\Documents`

**Documents**: Türkçe arayüzde “Belgeler” diye görünen klasör.

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\...\rapor.pdf




`C:\` `Users\` `Sercan\` `Documents\` `Dersler\` `rapor.pdf`


Okunan parça: **Dersler**

Şu an buradayız:

`C:\Users\Sercan\Documents\Dersler`

**Dersler** alt klasörüne inilir.

# Mutlak Yol Adım Adım: C:\…\rapor.pdf




`C:\` `Users\` `Sercan\` `Documents\` `Dersler\` `rapor.pdf`


Okunan parça: **rapor.pdf**

Şu an buradayız:

`C:\Users\Sercan\Documents\Dersler\rapor.pdf`

Son parça bir **dosya**dır: **rapor.pdf** bulundu. Her "\" bir alt düzeye inmek demektir.

# Göreli Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip





`..\` `Downloads\` `kurulum.zip`

Geçerli klasör:

`C:\Users\Sercan\Documents`

Geçerli klasör **Documents**. Göreli yol `..\Downloads\kurulum.zip` buradan başlayarak okunur.

# Göreli Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip





`..\` `Downloads\` `kurulum.zip`

Geçerli klasör:

**`C:\Users\Sercan`**

**..** = bir **üst** klasör: Documents'tan **Sercan**'a çıkılır.

# Göreli Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip





`..\` `Downloads\` `kurulum.zip`

Geçerli klasör:

`C:\Users\Sercan\Downloads`

**Downloads** klasörüne inilir.

# Göreli Yol Adım Adım: ..\Downloads\kurulum.zip




`..\` `Downloads\` `kurulum.zip`


Geçerli klasör:

`C:\Users\Sercan\Downloads\kurulum.zip`

**kurulum.zip** dosyası bulundu. Mutlak karşılığı: `C:\Users\Sercan\Downloads\kurulum.zip`. **Sık hata:** baştaki `..\` unutulursa Downloads klasörü Documents içinde aranır ve dosya bulunamaz.

DOSYA YÖNETİMİ

# Dosya Gezgini




**1 Komut çubuğu**
Yeni klasör, kes, kopyala, yapıştır, görünüm.

**2 Adres çubuğu**
Geçerli yol; tıklanıp yol yazılabilir.


**3 Arama**
Etkin klasör ve alt klasörlerde arar.

**4 Gezinti bölmesi**
Giriş, Bu bilgisayar, Ağ…

**5 Dosya listesi**
Ayrıntılar görünümü: sırala, grupla.

**6 Önizleme / ayrıntı**
Seçili dosyanın içeriği ya da özellikleri.

# Dosya Gezgini: Uzantı, Klasör ve Arama




**Dosya adı uzantıları** işaretlendi: iki “rapor” dosyasından biri Word belgesi, diğeri PDF. Uzantılar gizliyken ikisi yalnızca simge ve **Tür** sütunuyla ayırt ediliyordu.

Adım 1 / 5

```
▶ Görünüm → Göster → Dosya adı uzantıları
2 Görünüm → Göster → Gizli öğeler
3 Yeni → Klasör → “Odevler” → Enter
4 rapor.docx’i Odevler’in üzerine sürükle
5 Arama kutusuna *.pdf yaz
```


DEĞİŞKENLER

`uzantılar = görünür`

`gizli öğeler = gösterilmiyor`

`öğe sayısı = 4`

# Dosya Gezgini: Uzantı, Klasör ve Arama




**Gizli öğeler** açıldı: **gizli** niteliği verilmiş taslak.txt soluk simgeyle göründü. Gizli nitelik dosyayı korumaz, yalnızca listeden saklar.

Adım 2 / 5

```
1 Görünüm → Göster → Dosya adı uzantıları
▶ Görünüm → Göster → Gizli öğeler
3 Yeni → Klasör → "Odevler" → Enter
4 rapor.docx'i Odevler'in üzerine sürükle
5 Arama kutusuna *.pdf yaz
```


**DEĞİŞKENLER**

`uzantılar = görünür`

`gizli öğeler = gösteriliyor`

`öğe sayısı = 5`

# Dosya Gezgini: Uzantı, Klasör ve Arama




**Yeni → Klasör**: "Yeni klasör" adı seçili gelir; doğrudan **Odevler** yazılıp Enter'a basılır. Ada göre sıralamada klasörler dosyalardan önce listelenir.




```
1 Görünüm → Göster → Dosya adı uzantıları
2 Görünüm → Göster → Gizli öğeler
▶ Yeni → Klasör → "Odevler" → Enter
4 rapor.docx'i Odevler'in üzerine sürükle
5 Arama kutusuna *.pdf yaz
```

**DEĞİŞKENLER**

- `uzantılar = **görünür**`
- `gizli öğeler = **gösteriliyor**`
- `öğe sayısı = **6**`
- `Odevler = **boş**`

# Dosya Gezgini: Uzantı, Klasör ve Arama




rapor.docx, Odevler klasörünün üzerine sürüklenip bırakıldı. Aynı sürücü içinde sürükle-bırak **taşıma**dır: dosya Dersler'den kalkar, Odevler'in içine girer.

Adım 4 / 5

```
1 Görünüm → Göster → Dosya adı uzantıları
2 Görünüm → Göster → Gizli öğeler
3 Yeni → Klasör → "Odevler" → Enter
▶ rapor.docx'i Odevler'in üzerine sürükle
5 Arama kutusuna *.pdf yaz
```


**DEĞİŞKENLER**

`uzantılar = **görünür**`

`gizli öğeler = **gösteriliyor**`

`öğe sayısı = **5**` `Odevler = **rapor.docx**`

# Dosya Gezgini: Uzantı, Klasör ve Arama




Arama kutusuna ***.pdf** yazıldı: ***** joker karakterdir, “herhangi bir ad” demektir. Dersler ve alt klasörlerindeki yalnızca PDF dosyaları listelenir; aramayı temizleyince tüm liste geri gelir.

Adım 5 / 5

```
1 Görünüm → Göster → Dosya adı uzantıları
2 Görünüm → Göster → Gizli öğeler
3 Yeni → Klasör → “Odevler” → Enter
4 rapor.docx’i Odevler’in üzerine sürükle
▶ Arama kutusuna *.pdf yaz
```

**DEĞİŞKENLER**

`uzantılar = görünür`

`gizli öğeler = gösteriliyor`


`arama = *.pdf` `sonuç = 2`

# Kopyalama ve Taşıma

| İşlem | Kaynakta ne olur? | Hedefte ne olur? |
|---|---|---|
| Kopyala + Yapıştır | Özgün öğe kalır | Yeni bir kopya oluşur |
| Kes + Yapıştır | Öğe kaynak konumdan kaldırılır | Öğe hedefe taşınır |
| Sürükle | Aynı sürücüde taşınır, farklı sürücüde kopyalanır | İşlem simge ve ipucundan kontrol edilir |

Önemli dosyalarda taşıma öncesinde yedek bulundurmak ve hedefi doğrulamak güvenlidir.

# Kopyala ve Taşı Adım Adım




Başlangıç: C:\Belgeler'de iki dosya var, USB bellek boş.

# Kopyala ve Taşı Adım Adım




**rapor.docx** seçilip **Ctrl + C**: pano dosyayı hatırlar. Kaynakta hiçbir şey değişmez.

# Kopyala ve Taşı Adım Adım





E:\ açılıp **Ctrl + V**: yeni bir **kopya** oluşur. Artık iki ayrı dosya var; birini değiştirmek diğerini etkilemez.

# Kopyala ve Taşı Adım Adım





**foto.jpg** seçilip **Ctrl + X**: simge soluklaşır. Dosya henüz yerinden **kalkmadı**; yalnızca taşınmak üzere işaretlendi.

# Kopyala ve Taşı Adım Adım




E:\'de **Ctrl + V**: foto.jpg hedefe **taşınır**, kaynaktan kaldırılır. Dosya sayısı değişmedi, yalnızca konumu değişti.


# Kopyala ve Taşı Adım Adım




farklı sürücü: sürükle = kopyala · aynı sürücü: sürükle = taşı


**Sürükle-bırak**: aynı sürücü içinde varsayılan **taşıma**, farklı sürücüye **kopyalama**dır. Bırakırken **Shift** taşımayı, **Ctrl** kopyalamayı zorlar.

# Yeniden Adlandırma ve Silme





- **F2** ile yeniden adlandırılır; uzantıyı ( `.docx` ) değiştirmemeye dikkat.
- Geri Dönüşüm Kutusu'ndaki öğe **özgün konumuna** geri yüklenebilir.
- USB bellek ve ağ konumlarında silinen dosyalar çoğunlukla kutuya gitmez, doğrudan silinir.
- Açık/kilitli dosya silinemeyebilir; bulut klasöründe silme diğer cihazlara da yansır.

# Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım





Masaüstündeki **kısayol** küçük bir `.lnk` dosyasıdır; yalnızca özgün dosyanın **yolunu** tutar. Simgedeki ok bunu belirtir.

# Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım





Kısayol silindi: özgün **rapor.pdf** yerinde duruyor. Kısayolu silmek dosyayı silmez.

# Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım





Yeni kısayol oluşturulduktan sonra özgün dosya Downloads'a **taşınırsa** kısayol eski yolu gösterir ve açılamayabilir.

# Kısayol ve Özgün Dosya Adım Adım




Kısayol, sağ tık → **Kısayol oluştur** ile ya da dosyayı **Alt** tuşuyla sürükleyerek yapılır. USB'ye kısayol kopyalamak dosyayı yedeklemez!

# ZIP Arşivi Oluşturma ve Ayıklama




**Seçim**

3 öğe seçili

toplam ≈ 3.010 KB

Ctrl + tık: tek tek ekler

Shift + tık: aralık seçer

Ctrl basılıyken üç dosyaya tek tek tıklanarak çoklu seçim yapıldı. Shift + tık ise iki tıklama arasındaki tüm satırları seçer.

Adım 1 / 5


```
▶ Ctrl + tık: rapor.docx, notlar.txt, foto.jpg
2 Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası
3 Ad: odev_sercan.zip → Enter
4 ZIP'e çift tık → rapor.docx'i aç
5 Sağ tık → Tümünü ayıkla… → Ayıkla
```

**DEĞİŞKENLER**

`seçili = 3 dosya` `ZIP = —`

`özgün dosyalar = yerinde`

# ZIP Arşivi Oluşturma ve Ayıklama




Seçimin üzerinde sağ tık → **Sıkıştır** → **ZIP dosyası**. Windows ek program gerektirmeden arşiv oluşturur (eski sürümlerde: ZIP dosyasına sıkıştır).


Adım 2 / 5

```
1 Ctrl + tık: rapor.docx, notlar.txt, foto.jpg
▶ Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası
3 Ad: odev_sercan.zip → Enter
4 ZIP'e çift tık → rapor.docx'i aç
5 Sağ tık → Tümünü ayıkla… → Ayıkla
```

**DEĞİŞKENLER**

`seçili = 3 dosya` `ZIP = oluşturuluyor` `özgün dosyalar = yerinde`

# ZIP Arşivi Oluşturma ve Ayıklama




**Sıkıştırma sonucu**

notlar.txt 120 → 31 KB

rapor.docx 480 → 468 KB

foto.jpg 2.410 → 2.405 KB

özgün dosyalar silinmedi

Arşiv **odev_sercan.zip** adıyla oluştu. Metin dosyası dörtte birine indi; JPEG ve DOCX zaten sıkıştırılmış biçimler olduğu için neredeyse küçülmedi.



```
1 Ctrl + tık: rapor.docx, notlar.txt, foto.jpg
2 Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası
▶ Ad: odev_sercan.zip → Enter
4 ZIP'e çift tık → rapor.docx'i aç
5 Sağ tık → Tümünü ayıkla… → Ayıkla
```


**DEĞİŞKENLER**

`seçili = odev_sercan.zip`

`ZIP = 2.905 KB`

`özgün dosyalar = yerinde`

# ZIP Arşivi Oluşturma ve Ayıklama




**Sık yapılan hata**

Word: rapor.docx
geçici klasördeki kopya açıldı

kaydet → geçici kopyaya yazar
ZIP içindeki dosya değişmez

ZIP'e çift tıklamak klasör gibi içini gösterir. Buradan açılan belge **geçici bir kopyadır**: yapılan değişiklik ZIP'e geri yazılmaz ve kolayca kaybolur.



```
1 Ctrl + tık: rapor.docx, notlar.txt, foto.jpg
2 Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası
3 Ad: odev_sercan.zip → Enter
▶ ZIP'e çift tık → rapor.docx'i aç
5 Sağ tık → Tümünü ayıkla… → Ayıkla
```


**DEĞİŞKENLER**

`seçili` = **rapor.docx (ZIP içi)**

`ZIP` = **değişmedi**

`özgün dosyalar` = **yerinde**

# ZIP Arşivi Oluşturma ve Ayıklama




**Ayıklama sonucu**

odev_sercan klasörü:

rapor.docx · notlar.txt · foto.jpg

dosyalar özgün boyutunda

artık düzenlenip kaydedilebilir

Sağ tık → **Tümünü ayıkla...** → **Ayıkla**: arşivle aynı adlı bir klasöre üç dosya özgün boyutlarıyla çıkarılır. Düzenleme ayıklanan kopya üzerinde yapılmalıdır.



```
1 Ctrl + tık: rapor.docx, notlar.txt, foto.jpg
2 Sağ tık → Sıkıştır → ZIP dosyası
3 Ad: odev_sercan.zip → Enter
4 ZIP'e çift tık → rapor.docx'i aç
▶ Sağ tık → Tümünü ayıkla… → Ayıkla
```

DEĞİŞKENLER

`seçili = odev_sercan klasörü`

`ZIP = 2.905 KB` `ayıklanan = 3 dosya`

DOSYA YÖNETİMİ

# Dosya ve Klasör Özellikleri

### Tür ve uygulama
Dosya biçimi ve varsayılan açma uygulaması.


### Konum
Dosyanın tam yolu.

### Boyut
Dosya içeriğinin ve diskte ayrılan alanın büyüklüğü.

### Tarihler
Oluşturma, değiştirme ve erişim bilgileri.

### Nitelikler
Salt okunur veya gizli gibi özellikler.

### Güvenlik
Sahiplik ve kullanıcı izinleri.



AYARLAR

# Windows Ayarları

Ayarlar uygulaması `Win+I` ile açılabilir. Kategori adları sürüme göre değişebilse de temel alanlar benzerdir.

### Sistem

Ekran, ses, bildirim, güç ve depolama.

### Bluetooth ve cihazlar

Fare, klavye, yazıcı ve bağlı cihazlar.

### Ağ ve internet

Wi-Fi, Ethernet, VPN ve veri kullanımı.

### Kişiselleştirme

Arka plan, tema, Başlat ve görev çubuğu.

### Hesaplar

Oturum açma, yedekleme ve kullanıcılar.

### Gizlilik ve güvenlik

İzinler ve Windows Güvenliği.

### Windows Update

Güncellemeler, yeniden başlatma ve güncelleme geçmişi.

AYARLAR

# Ağ, Wi-Fi ve Yazıcı Kurulumu

### Wi-Fi'ye bağlanma

Görev çubuğunun sağındaki Hızlı ayarlar'dan Wi-Fi oku → ağ → Bağlan → parola.

`Win + A`

### Yazıcı ekleme

Ayarlar → Bluetooth ve cihazlar → Yazıcılar ve tarayıcılar → Cihaz ekle. Ağdaki veya USB'li yazıcı genellikle otomatik bulunur.

### Ekran çözünürlüğü ve ölçek

Ayarlar → Sistem → Ekran. Çözünürlük ekranın yerel (önerilen) değerinde kalmalı; yazılar küçükse Ölçek artırılır.

Herkese açık Wi-Fi ağlarında önemli hesaplara giriş yapılmamalıdır. Yazıcı sürücüsü bulunamazsa üreticinin sitesinden indirilir.

AYARLAR

# Kullanıcı Hesapları

### Yerel hesap
Kimlik bilgileri yalnızca cihazda yönetilir.


### Microsoft hesabı
Desteklenen ayar ve hizmetleri cihazlar arasında bağlayabilir.

### Standart kullanıcı
Günlük kullanımda sistem değişiklikleri sınırlıdır.

### Yönetici
Uygulama kurulumu ve sistem genelindeki ayarları değiştirebilir.

### Ayrı hesaplar
Kişisel dosya ve ayarları kullanıcılar arasında ayırır.

### Oturum kapatma
Açık uygulamaları kapatıp kullanıcı oturumunu sonlandırır.




Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC)

GÜVENLİK

# Windows Hello ve Oturum Güvenliği

### PIN
Cihaza bağlı kimlik bilgisini açan yerel doğrulama hareketidir.


### Yüz / parmak izi
Uyumlu donanımla biyometrik oturum açma sağlar.

### Cihaz bağı
Kimlik bilgileri desteklenen donanım güvenliğiyle cihaza bağlanabilir.

### Ekran kilidi
Bilgisayardan ayrılırken Win+L ile oturumu kilitler.

### Çok faktörlü doğrulama
Hesap güvenliğinde ek doğrulama katmanı sağlar.

### Kurtarma
PIN veya hesap kurtarma seçenekleri önceden yapılandırılmalıdır.




PIN ve biyometrik veri cihazdan çıkmaz; ağ üzerinden yalnızca dijital imza gider.

GÜVENLİK

# Windows Güvenliği

Ayarlar → Gizlilik ve güvenlik → Windows Güvenliği (veya Başlat'ta "Windows Güvenliği" araması) bu araçları tek yerde toplar.

### Virüs ve tehdit koruması

Kötü amaçlı yazılımları tarar ve engeller; hızlı tarama ve gerçek zamanlı koruma buradadır.

### Güvenlik duvarı ve ağ koruması

Ağdan gelen ve giden bağlantıları denetler; yetkisiz erişimi engeller.

### SmartScreen

Tehlikeli indirmeleri ve kötü amaçlı siteleri uyarır (Uygulama ve tarayıcı denetimi).

### Cihaz güvenliği

Güvenli Önyükleme ve TPM gibi donanım tabanlı korumaların durumunu gösterir.

### Hesap koruması

Microsoft hesabı ve Windows Hello oturum açma korumalarını gösterir.

### Microsoft Defender

Windows ile birlikte gelir. Gerçek zamanlı koruma açık tutulmalı, güncellemeler aksatılmamalıdır.

AYARLAR

# Uygulama Yönetimi

### Kurulum kaynağı

Güvenilir mağaza veya üretici kaynağı tercih edilir.

### Kaldırma

Ayarlar içindeki Uygulamalar bölümünden yönetilir.

### Başlangıç uygulamaları

Oturum açıldığında çalışan uygulamalar sınırlandırılabilir.

### İzinler


Kamera, mikrofon, konum ve dosya erişimi uygulama bazında denetlenir.

### Onarım / sıfırlama

Desteklenen uygulamalarda sorun gidermek için kullanılabilir.

### Güncelleme


Güvenlik ve uyumluluk için uygulamalar güncel tutulur.



AYARLAR

# Varsayılan Uygulamalar

Varsayılan uygulama, belirli bağlantı veya dosya türü açıldığında Windows'un otomatik seçtiği programdır.




- Varsayılanlar uygulama veya dosya türüne göre değiştirilebilir.
- Dosya üzerinde Birlikte aç komutu tek seferlik farklı uygulama seçebilir.
- Bilinmeyen dosya türleri güvenlik açısından çalıştırılmamalıdır.

AYARLAR

# Erişilebilirlik

### Ekran Okuyucusu

Ekrandaki metin ve denetimleri seslendirir.

### Büyüteç

Ekranın bir bölümünü veya tamamını büyütür.

### Kontrast ve renk

Metin görünürlüğünü ve renk ayrımını iyileştirir.

### Canlı açıklamalı altyazı

Desteklenen ses için ekranda metin gösterebilir.

### Sesli erişim

Desteklenen işlemleri ses komutlarıyla kontrol eder.


### Klavye ve fare

Yapışkan tuşlar, filtre tuşları ve işaretçi seçenekleri sunar.

AYARLAR · ADIM ADIM

# Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.




**Win + I** ile Ayarlar açılır: **Zaman ve dil** → **Dil ve bölge**.

AYARLAR · ADIM ADIM

# Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.




**Dil ekle** ile Türkçe seçilir ve yüklenir; ekran dili olarak da kullanılabilir.

AYARLAR · ADIM ADIM

# Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.


Türkçe › Dil seçenekleri › Klavye ekle

Dilin yanındaki **Dil seçenekleri**nden klavye eklenir: **Türkçe Q** (standart) veya **Türkçe F**.

AYARLAR · ADIM ADIM

# Türkçe Klavye ve Dil Ekleme


Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.




**Win + Boşluk**: yüklü klavye düzenleri/diller arasında geçiş yapar; seçim görev çubuğunda görünür.

# Türkçe Klavye ve Dil Ekleme

Türkçe Q yaygın düzendir; Türkçe F hızlı yazım için tasarlanmış alternatif düzendir.




**Alt + Shift**: dil/düzen geçişinin klasik kısayoludur; ayarlardan değiştirilebilir.

BAKIM

# Depolama Yönetimi

C: · 476 GB — 312 GB dolu



| Uygulamalar | Sistem | Belgeler | Geçici | Diğer | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 GB | 60 GB | 70 GB | 40 GB | 22 GB | 164 GB |

## Depolama görünümü

Alanı uygulama, belge, geçici dosya gibi kategorilerle gösterir.

## Depolama Algılaması

Geçici dosya ve Geri Dönüşüm Kutusu içeriğini belirlenen kurallarla temizleyebilir.

## Temizleme önerileri

Büyük, kullanılmayan veya geçici öğeleri incelemeye yardımcı olur.

## Dikkat

Silmeden önce dosyanın gerekli olmadığı doğrulanmalıdır.

BAKIM

# Sürücüleri İyileştirme

| Sürücü | Windows'un uyguladığı bakım | Neden? |
|---|---|---|
| HDD | Birleştirme | Parçalanmış dosya parçalarını daha düzenli yerleştirmek |
| SSD | TRIM / iyileştirme | Kullanılmayan blokları denetleyiciye bildirmek |




A, B, C: üç dosyanın blokları · boş kutu: kullanılmayan alan

SSD'ye klasik HDD mantığıyla sık sık elle birleştirme uygulamak gerekmez. Windows sürücü türüne uygun iyileştirmeyi seçer.

BAKIM


# Sistem Bilgisi ve Görev Yöneticisi

### Sistem Bilgisi

Donanım, işletim sistemi, bileşen ve kaynak ayrıntılarını gösterir.

### Görev Yöneticisi

Çalışan uygulama ve süreçleri, CPU, bellek, disk ve ağ kullanımını gösterir.




- Yanıt vermeyen uygulama sonlandırılabilir; kaydedilmemiş veri kaybolabilir.
- Yüksek kaynak kullanımı tek başına kötü amaçlı yazılım kanıtı değildir.
- Bilinmeyen süreçler silinmeden önce güvenilir kaynaklardan araştırılmalıdır.


BAKIM

# Görev Yöneticisi Sayfaları

| Sayfa | Ne gösterir? | Ne zaman bakılır? |
|---|---|---|
| İşlemler | Uygulama ve arka plan işlemleri; CPU, bellek, disk, ağ yüzdeleri | Bilgisayar yavaşladığında, uygulama donduğunda |
| Performans | CPU, bellek, disk, ağ ve GPU'nun anlık grafikleri | Darboğazın hangi donanımda olduğunu görmek için |
| Uygulama geçmişi | Uygulamaların zaman içindeki kaynak kullanımı | Hangi uygulamanın ağı/CPU'yu çok tükettiğini bulmak |
| Başlangıç uygulamaları | Oturum açılınca çalışan programlar ve etkileri | Açılış süresi uzadığında |
| Kullanıcılar | Oturum açmış kullanıcılar ve kullanımları | Paylaşılan bilgisayarda |
| Ayrıntılar / Hizmetler | Süreç kimliği (PID) ve Windows hizmetleri | İleri düzey sorun gidermede |

Yüksek kullanım her zaman sorun değildir: güncelleme, virüs taraması veya dizin oluşturma kısa süre CPU ve diski yoğun kullanabilir. Sürekli %100 disk ya da bellek kullanımı ise yavaşlığın tipik nedenidir.

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




**Ctrl + Shift + Esc** Görev Yöneticisi'ni doğrudan açar. İşlemler sayfasında Word'ün durumu **Yanıt vermiyor**: pencere tıklamalara tepki vermiyor.


Adım 1 / 6

```
▶ Ctrl + Shift + Esc
2 İşlemler: Microsoft Word satırını seç
3 Görevi sonlandır
4 Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
5 Spotify → Devre dışı bırak
6 Bilgisayarı yeniden başlat
```

DEĞİŞKENLER

`Word = yanıt vermiyor` `seçili = –` `açık uygulama = 4`

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




Word satırı seçildi. Önce birkaç saniye beklemek iyi olur: uygulama uzun bir işlemi bitirip kendine gelebilir.




```
1 Ctrl + Shift + Esc
▶ İşlemler: Microsoft Word satırını seç
3 Görevi sonlandır
4 Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
5 Spotify → Devre dışı bırak
6 Bilgisayarı yeniden başlat
```

**DEĞİŞKENLER**

- `Word = yanıt vermiyor`
- `seçili = Microsoft Word`
- `açık uygulama = 4`

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




**Görevi sonlandır**: Word süreci zorla kapatıldı, belleği geri verildi. Son kayıttan sonraki değişiklikler kaybolabilir; Word yeniden açılınca kurtarılan dosyayı önerebilir.


Adım 3 / 6

```
1 Ctrl + Shift + Esc
2 İşlemler: Microsoft Word satırını seç
▶ Görevi sonlandır
4 Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
5 Spotify → Devre dışı bırak
6 Bilgisayarı yeniden başlat
```

DEĞİŞKENLER

`Word = kapatıldı` `seçili = –` `açık uygulama = 3`

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




**Başlangıç uygulamaları** sayfası oturum açılınca kendiliğinden çalışan programları listeler. **Başlangıç etkisi** açılışı ne kadar yavaşlattığını gösterir.




```
1 Ctrl + Shift + Esc
2 İşlemler: Microsoft Word satırını seç
3 Görevi sonlandır
▶ Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
5 Spotify → Devre dışı bırak
6 Bilgisayarı yeniden başlat
```

**DEĞİŞKENLER**

`Word = kapatıldı` `etkin başlangıç = 4` `Spotify = Etkin`

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




Spotify seçilip **Devre dışı bırak**: program kaldırılmadı, yalnızca oturum açılışında başlamayacak. Gerektiğinde Başlat'tan elle açılabilir.




```
1 Ctrl + Shift + Esc
2 İşlemler: Microsoft Word satırını seç
3 Görevi sonlandır
4 Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
▶ Spotify → Devre dışı bırak
6 Bilgisayarı yeniden başlat
```

**DEĞİŞKENLER**

`Word = kapatıldı` `etkin başlangıç = 3` `Spotify = Devre dışı`

# Görev Yöneticisi: Donan Uygulama ve Başlangıç




Bilgisayar yeniden başlatılınca Spotify kendiliğinden açılmadı. Aynı liste **Ayarlar → Uygulamalar → Başlangıç** bölümünden de yönetilebilir.

Adım 6 / 6

```
1 Ctrl + Shift + Esc
2 İşlemler: Microsoft Word satırını seç
3 Görevi sonlandır
4 Başlangıç uygulamaları sayfasına geç
5 Spotify → Devre dışı bırak
▶ Bilgisayarı yeniden başlat
```

**DEĞİŞKENLER**

`Word = kapalı` `etkin başlangıç = 3` `Spotify = çalışmıyor`

BAKIM

# Güncelleme, Yedekleme ve Kurtarma

### Windows Update
Güvenlik ve kalite güncellemelerini sağlar.


### Yedekleme
Önemli dosyaların ayrı bir konumda kopyasını tutar.

### Geri yükleme
Dosya veya sistem durumunu önceki noktaya döndürmeye yardımcı olur.

### Kurtarma seçenekleri
Başlangıç onarma, sıfırlama ve gelişmiş seçenekler sunabilir.

### BitLocker
Desteklenen sürümlerde sürücü şifreleme sağlar.

### Kurtarma anahtarı
Şifreli sürücü erişimi için güvenli yerde saklanmalıdır.



BAKIM · ADIM ADIM

# OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır.

OneDrive yedekleme › Dosya Geçmişi › Geri Yükleme Noktası › Bu bilgisayarı sıfırla

**OneDrive klasör yedekleme**: Masaüstü, Belgeler ve Resimler klasörleri buluta yedeklenir; başka cihazdan erişilir ve silinen dosya OneDrive geri dönüşümünden döndürülebilir.

BAKIM · ADIM ADIM

# OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır.

OneDrive yedekleme › **Dosya Geçmişi** › Geri Yükleme Noktası › Bu bilgisayarı sıfırla

**Dosya Geçmişi**: harici sürücüye dosyaların sürümlerini düzenli kaydeder; eski veya silinmiş sürüm geri getirilebilir (sürücü bağlı olmalıdır).

BAKIM · ADIM ADIM

# OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır.

OneDrive yedekleme › Dosya Geçmişi › **Geri Yükleme Noktası** › Bu bilgisayarı sıfırla

**Geri Yükleme Noktası**: sistem dosyaları ve ayarları önceki duruma döndürür; kişisel belgeleri yedeklemez. Aygıt sürücüsü ve güncelleme sorunlarında işe yarar; açık olması gerekir.

BAKIM · ADIM ADIM

# OneDrive, Dosya Geçmişi ve Geri Yükleme

Kurtarma seçenekleri hafiften ağıra doğru sıralanır.

OneDrive yedekleme › Dosya Geçmişi › Geri Yükleme Noktası › Bu bilgisayarı sıfırla

**Bu bilgisayarı sıfırla** (Ayarlar → Sistem → Kurtarma): Windows yeniden kurulur. **Dosyalarımı koru** kişisel dosyaları tutar, uygulamaları kaldırır; **Her şeyi kaldır** hepsini siler. Son çaredir; yedek alındıktan sonra kullanılır.

GÜVENLİK

# Güvenli Günlük Kullanım

### Kilit

Bilgisayardan ayrılırken ekran Win+L ile kilitlenir.

### Güncelleme

Windows ve uygulamalar güncel tutulur.

### Standart hesap

Yönetici yetkisi yalnızca gerektiğinde kullanılır.

### İndirme

Yazılım güvenilir kaynaktan edinilir.

### Yedek

Önemli dosyalar düzenli ve ayrı konumda yedeklenir.

### Şüpheli dosya

Bilinmeyen ekler ve çalıştırılabilir dosyalar açılmaz.

ÖZET

# Bölüm Özeti

- Başlat, görev çubuğu ve pencere denetimleri temel çalışma alanını oluşturur.
- Sanal masaüstleri ve klavye kısayolları çalışma düzenini hızlandırır.
- Dosya; ad, uzantı, yol ve özelliklerle tanımlanır; klasörler düzen sağlar.
- Kopyalama özgün öğeyi korur, taşıma konumunu değiştirir.
- Ayarlar; sistem, cihaz, ağ, hesap, uygulama ve erişilebilirlik seçeneklerini toplar.
- Depolama Algılaması, sürücü iyileştirme, güncelleme ve yedekleme düzenli bakımın parçalarıdır.
- Görev Yöneticisi yanıt vermeyen uygulamayı sonlandırır ve başlangıç uygulamalarını sınırlar; ZIP arşivi dosyaları tek, daha küçük bir pakette toplar.

ÖZET

# Kontrol Soruları

1. Görev çubuğu ile Başlat menüsünün görevleri nasıl ayrılır?
2. Kopyalama ve taşıma arasındaki fark nedir?
3. Dosya uzantısını değiştirmek neden dosya biçimini dönüştürmez?
4. Mutlak dosya yolu hangi bilgileri içerir?
5. HDD ve SSD için uygulanan iyileştirme neden farklıdır?
6. Windows Hello PIN'i çevrim içi hesap parolasıyla neden aynı şey değildir?

ÖZET

# Alıştırmalar

1. `Belgeler\Dersler` içinde **Odevler** klasörü oluşturun; bir dosyayı oraya kopyalayın, sonra USB belleğe taşıyın. Her adımda kaynakta ve hedefte ne olduğunu yazın.
2. `C:\Users\Sercan\Downloads` klasöründeyken `..\Documents\Dersler\rapor.pdf` göreli yolunu adım adım çözün; mutlak yolu yazın.
3. Biri ders, biri eğlence için iki sanal masaüstü oluşturun; aralarında geçin ve ikincisini kapatın. Kullandığınız kısayolları sırayla yazın.
4. Dosya uzantılarını görünür yapın. `foto.jpg` adını `foto.png` yapmak neden dosyayı PNG'ye dönüştürmez?
5. Görev Yöneticisi'nde en çok bellek kullanan üç süreci bulun; yanıt vermeyen bir uygulamayı sonlandırmanın riskini yazın.
6. Masaüstündeki bir kısayolu USB belleğe kopyalayıp başka bilgisayarda açmaya çalışırsanız ne olur? Neden?

ÖZET

# Kaynaklar


- Microsoft Support, Windows yardım ve öğrenme belgeleri.
- Microsoft Support, Storage Sense ve sürücü iyileştirme belgeleri.
- Microsoft Learn, Windows Hello ve Windows güvenliği belgeleri.

# Son

## Windows İşletim Sistemi

Sonraki sunum: Microsoft Word · Çalışma soruları · Terim sözlüğü