

Cochabamba, 14 de julio de 2020

Señores.-  
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Presente.-

**Ref.: PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA “ACQUISICION DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM E IGG”**

Mediante la presente me dirijo a Uds. Para presentar mi propuesta económica, para la “Adquisición de **PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM E IGG**”.

ITEM ESPECIFICACIONES	UNIDADE DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (BS)	TOTAL BS.-
<b>PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM E IGG</b> 	UNIDAD	805	105	84.525



98,02 % SENSIBILIDAD  
96,04 % ESPECIFICIDAD

#### PARAMETROS TECNICOS

Nombre del producto	Muestra	Formato	Tamaño del kit
Prueba rápida Covid-19 IgM / IgG Ab	WB/S/P	Plano	20T/Caja

**TOTAL: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 BOLIVIANOS**

**BS.  
84.525**

#### INTRODUCCIÓN

Cuando el cuerpo humano se infecta con el COVID-19, el primer anticuerpo producido es el anticuerpo IgM específico, que generalmente se produce después de 3-7 días de infección, y se reemplaza por una gran cantidad de anticuerpos IgG específicos producidos aproximadamente dos semanas después. Por lo tanto, IgM e IgG de los anticuerpos específicos COVID-19 pueden usarse como un medio auxiliar para el diagnóstico de pacientes sospechosos.

#### CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

- El riesgo del personal médico es pequeño, lo que reduce la probabilidad de infección por gotitas.


Dirección: Oficina Colcapirhua km/8 av. ferroviaria # S408 cel.: 76618227 - 73156809 email: [indubrasboliviaimp@gmail.com](mailto:indubrasboliviaimp@gmail.com)  
Cochabamba – Bolivia



- Es rápido y toma solo 10 minutos para producir resultados.
- No se requiere un entorno de prueba especial y capacitación del personal.
- En comparación con los hisopos de prueba de ácido nucleico y los hisopos faríngeos, se ve menos afectado por las muestras y tiene una alta precisión.
- La dosis es menor, solo se necesita 1 gota de muestra de suero o plasma.
- Prueba de IgM e IgG al mismo tiempo para reducir el tiempo de prueba.
- Conveniente, rápido, adecuado para pruebas masivas.

#### **ADJUNTOS PARA CONFIRMAR CASOS SOSPECHOSOS**

Coloque 1 gota de muestra de sangre, luego deje caer 3 gotas de diluyente







**PLAZO DE ENTREGA:** Máximo 05 días calendarios.

**PROCEDENCIA:** China

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** 30 días calendarios.

**CONDICIONES:** Estos precios incluyen impuesto de ley.

**FORMA DE PAGO:** Cheque, contra entrega



**Sr. Paul Hurtado Ruiz**  
**GERENTE GENERAL**