

Cochabamba, 20 de septiembre de 2020

Señores.-

Gobierno Autónomo Municipal del Cochabamba

Presente.-

## REF. PRESENTACION DE PROPUESTA ECONÓMICA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO GR-30

Mediante la presente me dirijo a Uds. Para presentar mi propuesta económica, de "PLANTA GENERADORA DE OXIGENO GR-30".

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN BS.
1	PLANTA GENERADORA DE OXIGENO GR-30 (30 M³/H)	EQUIPO	1	3.375.600,00
		EXPRESADO EN	BOLIVIANOS	3.375.600,00



PLANTA GENERADORA DE OXIGENO				
DESCRIPCION DE EQUIPO	CAPACIDAD DE PRODUCCION DE OXIGENO 30 M³/H  TODA LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO VA CONSTRUIDA DENTRO DE UN CONTENEDOR PARA NO REQUERIR DE OBRA CIVIL ADICIONAL			
ESPACIO REQUERIDO	CONTENEDOR DONDE VA CONSTRUIDA TODA LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO LISTO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO.  2,59m			



CONSUMO TOTAL DE ENERGIA	42,5 kw 91 Amp
Marca:	REBORI
Modelo:	GR-30
Procedencia	MONTADO EN ARGENTINA
Año De Fabricación:	2020

## PLANTA GENERADORA DE OXIGENO CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Equipo	Marca	Modelo	Cant.	Procedencia	DESCRIPCION
COMPRESOR DE AIRE:	Kaeser	ASD 60	1	ALEMANIA	Compresor de aire de libre de aceite y adecuado a 3.600 m.s.n.m. POTENCIA NOMINAL:30,0 KW VELOCIDAD, ROTACION Y MOTOR: 2965 1/MIN PRESION DE SERVICIO MAXIMO: 8,5 BAR TEMPERATURA AMBIENTE: 3° C/45°C



SECADOR DE AIRE:	Kaeser	TE 102	1	ALEMANIA	Tipo frigorífico con caudal de 5 m³/min
COMPRESOR DE OXIGENO (DE ALTA)	Tausem	110/80	1	ARGENTINA	110/80 n 5.5 HP
TANQUE PULMÓN DE AIRE DE:	Silcab	500 Litros	2	ARGENTINA	Presión máxima de trbajo10.5 kg/cm³ Presión P.H. 10.4 kg/cm³
TANQUE PULMÓN DE OXIGENO DE:	Silcab	1000 Litros	3	ARGENTINA	Presión máxima de trbajo10.5 kg/cm³ Presión P.H. 10.4 kg/cm³
FILTROS:	Drecaf	PULGADA	3	ARGENTINA	Filtros de Línea caudal (Coalescente, partícula) 5.5m³/min.
TABLERO DE COMANDO:	Rebori	GR 24	1	ARGENTINA	Con llave seleccionadora en el cual se ubique todo el sistema eléctrico
GENERADOR REBORI GR 15	REBORI	GR15	2	ARGENTINA	-
PRESIÓN DE SALIDA:	-	-	-	-	6 bares
PRESIÓN DE ENTRADA:	-	-	-	-	5.5 bares
CAUDAL DE AIRE COMPRIMIDO:	-	-	-	-	5 m³/min
PUREZA DE OXIGENO:	-	-	-	-	Produce oxigeno medicinal con una pureza del 93 a 96 % +/- de concentración



CONDICIONES ADICIONALES				
Garantía comercial:	Garantía de 1 año por defectos de fabricación. La misma entra en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con nuestro personal técnico.			
Mantenimiento Preventivo:	Durante el tiempo de garantía ya mencionado se cubrirán costos de mantenimiento preventivo indicando en un cronograma de mantenimientos preventivos que cubra el periodo de garantía, junto con la entrega de los bienes.			
Soporte Técnico:	Se cuenta con asistencia técnica en un tiempo menor a 24 Hrs. a simple requerimiento durante el tiempo de garantía, para solucionar cualquier problema técnico.			
Provisión de Repuestos:	La empresa, proveerá de repuestos en un plazo no mayor a 30 días calendarios.			
Capacitación del Personal:	Se dará capacitación al personal técnico y operativo designado durante el periodo de la garantía.			
Lugar de Entrega:	LOS BIENES REQUERIDOS, SERAN ENTREGADOS EN EL HOSPITAL DEL SUD PREVIA COORDINACIÓN CON ALMACENES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD.			
Forma de Entrega:	Se entregara en completo funcionamiento en el lugar de entrega designado.			



Plazo de Entrega:	20 días calendarios posterior a la suscripción del Contrato.
Forma de Pago:	Mediante cheque, previa presentación de la factura correspondiente.
Tiempo de Validez de la propuesta:	40 días calendario, computables a partir de la fecha de entrega de la propuesta

SUSANA ROCHA ARANCIBIA
REPRESENTANTE LEGAL