




FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	INMEDENT SRL	Nº de NIT o C.I.:	132751021
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO:	IVAN RIOS CAMACHO	Nº Telefono de Contacto:	71561322

N° de Ítem	DETALLE DEL SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado
001	ALCOHOL AL 70% DE LITRO, PAQUETE DE 6 UNIDADES" 	PAQUETE	100	105,00	10.500,00
002	"BARBIJOS QUIRÚRGICOS 3 CAPAS (CAJA DE 50 PZAS)" 	CAJA	50	20,00	1.000,00
TOTAL					11.500,00

Nota: Poner unicamente el precio unitario ofertado en la columna "Precio Unitario", de los ítems ofertados por su empresa/persona.

  
Laura Guerrero Maldonado  
LICITACIONES  
CEL: 75886712  
INMEDENT S.R.L.

## ALCOHOL ETILICO 70 %



*[Signature]*  
Dra. Marisela Escarza Fernandez  
REGENTE FARMACEUTICO  
E - 9963312 LP - 3767  
INMEDENT S.R.L.

*[Signature]*  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Salud



## REGISTRO SANITARIO

### VISTOS:

El expediente N° **383312** presentado por el Regente Farmaceutico(a)  
**ANA CRISTINA RIVERO PEDRAZA** con Matrícula N° **R-1915** en representación de la firma  
**TELCHI - LITEL** por el que solicita la **REINSCRIPCION** del producto  
**FARMACEUTICO - ALCOHOL 70%- SOLUCION** para su **ELABORACION**  
y comercialización en el país, fabricado por: **LABORATORIO FARMACEUTICO TELCHI LITEL**  
de **BOLIVIA** para **BOLIVIA** bajo licencia de

Con aval de la Comisión Farmacológica Nacional: **MEDICAMENTO ESENCIAL**  
Certificado de Control de Calidad: **1 - PASA A MUESTREO**

### CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

### SE RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION**  
**FARMACEUTICO - ALCOHOL 70%- SOLUCION**  
**LABORATORIO FARMACEUTICO TELCHI LITEL**  
para

en el Registro Sanitario Nacional del producto  
de laboratorios  
procedente de **BOLIVIA**  
bajo licencia de  
bajo el N°

**NN-20678/2019.**

que responde a las siguientes especificaciones:

### Formula aprobada:

**CADA 100ML CONTIENE: ETANOL 96° 73ML; AGUA DESIONIZADA 27ML.**



*[Firma]*  
Idoneidad Científica  
Representante Legal  
INMEDIANT S.R.L.

**Msc. Jhaang Venegas Miranda**  
JEFE DE TO. DE AUTORIZACIÓN  
DE COMERCIALIZACIÓN  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD  
**AGEMED**

Presentación:

Condición de venta: **VENTA LIBRE**

Periodo de validez: **24 MESES**

Orden de pago N° **5115389/2019** del **21** de **Enero** de **2019**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:

La Paz, **29** de **Mayo** de **2019**

**RECTIFICADO: SEGUN ANTECEDENTES. EN FECHA 21 ABRIL 2020.**

Regístrese, comuníquese y archívese



*[Firma]*  
Msc. Com. [Firma]  
DIRECCIÓN GENERAL  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD  
**AGEMED**






<b>Telchi litel</b>	LABORATORIO FARMACÉUTICO TELCHI - LITEL
	ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE COMERCIAL:	ALCOHOL 70%	FECHA DE FABRICACIÓN:	04-OCT-2021
NOMBRE GENÉRICO:	ALCOHOL ETÍLICO	NÚMERO DE ANÁLISIS:	APT21-152
FORMA FARMACEUTICA:	SOLUCIÓN	LOTE:	AF101881021
FECHA DE ANÁLISIS:	04-OCT-2021	MÉTODO:	USP 41
FECHA DE VENCIMIENTO:	04-OCT-2023	PRESENTACIÓN:	Frasco por 1 L.

ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO	Líquido Transparente sin presencia de partículas extrañas	Cumple
COLOR	Transparente, translucido	Cumple
OLOR	Característico alcohol	Cumple
COLOR DE LA SOLUCIÓN	No presenta coloración mas intensa que el correspondiente a la solución estándar	Cumple
PESO ESPECÍFICO	0,8862 - 0,8909 g/ mL a 15,56 ° C	Cumple 0,8908 g/mL 15,56 ° C

OBSERVACIONES:

 Araceli Marioly Rivas Ramirez ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	DICTAMEN:	 Yara Claire Romero JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
	APROBADO <input checked="" type="checkbox"/> RECHAZADO: <input type="checkbox"/>	

  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
IMMEDIATE S.R.L.

NOMBRE:

**ALCOHOL AL 70%**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASPECTO	Líquido transparente sin presencia de partículas extrañas
COLOR	Transparente, translucido
OLOR	Característico alcohol
COLOR DE LA SOLUCION	No presenta coloración mas intensa que el correspondiente a la solución estándar.
PESO ESPECIFICO	0,8751 – 0,8920 g/ml a 25°C
ACIDEZ	La solución es rosada
PORCENTAJE	70%

## CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN

- **Inhalación:** El contacto prolongado con los vapores puede causar irritación del sistema respiratorio.
- **Contacto con la piel:** Puede causar irritación en la piel por contacto prolongado.
- **Contacto con los ojos:** Puede causar irritación con lagrimeo y enrojecimiento.
- **Ingestión:** Puede ser dañino si se ingiere.

NOTA: La información relacionada con este producto puede no ser validada si este no es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.



## PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a:

- **Ojos:** Si se tiene lentes de contacto No quitar. Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua fría. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- **Piel:** Si se presenta irritación, lavar inmediatamente y muy bien con agua y jabón la zona afectada. Si persiste la irritación, llamar al médico.
- **Ingestión:** Producir evacuación gástrica mediante vómitos. Buscar atención médica.
- **Inhalación:** Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial.
- Llamar al médico si la irritación persiste, o si se presentan síntomas de intoxicación

## MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Inflamabilidad: 13°C

- **Agentes extintores:** El producto es líquido inflamable. En caso de incendio apagar con espuma.
- **Equipos de protección:** En caso de altas concentraciones se debe utilizar aparato de respiración autónomo contra humos y equipo de protección completo.


## MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- **Derrames:** Adicionar agua o cubrir con tierra para disminuir la movilidad del líquido. Usar equipo protector para los ojos y en espacios cerrados filtro para protección pulmonar contra vapores orgánicos.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- **Almacenamiento:** Mantener en recipientes bien cerrados y en un área fresca, seca y bien ventilada, como mínimo a 30 metros de distancia de cualquier fuente de ignición.

NOTA: La información relacionada con este producto puede no ser validada si este no es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.


  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDIT S.R.L.

- **Recipientes:** Los recipientes deben rotularse señalando la condición de líquido inflamable.
- En caso de manipulación de grandes cantidades del producto usar protección ocular en lugares abiertos junto con mascarilla en lugares cerrados

**CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL**

- **Protección respiratoria:** No se espera que sea necesaria.
- **Protección a la vista:** No se espera que sea necesario. Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con protectores laterales o escudo facial en manipulación de grandes cantidades
- **Protección a la piel:** Si existe peligro de irritación deben utilizarse guantes de látex o PVC.
- **Ventilación:**

Proveer suficiente ventilación para evitar vapores

  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.

NOTA: La información relacionada con este producto puede no ser validada si este no es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.



## BARBIJO QUIRURGICO



*Dra. Marisela Escobar Fernandez*  
RESENTE FARMACEUTICA  
E - 9983312 LP - 3767  
INMEDENT S.R.L.

*Ivan Rios Camacho*  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.





Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Salud



## REGISTRO SANITARIO

### VISTOS:

El expediente N° **354778** presentado por el Regente Farmacéutico(a)  
**CINDA PELAEZ TERRAZAS** con Matrícula N°. **P-407** en representación de la firma  
**TAMIVA** por el que solicita la **REINSCRIPCION** del producto  
**DISPOSITIVO MED - GRUPO 1, RIESGO I-I** para su **IMPORTACION**  
y comercialización en el país, elaborado por: **SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD**  
de **CHINA** para / bajo licencia de

Con aval de la Comisión Farmacológica Nacional: **NO REQUIERE**  
Certificado de Control de Calidad: **/ - NO REQUIERE**

### CONSIDERANDO:

Que se han cumplido con todos los requisitos, por tanto:

### SE RESUELVE:

Autorizar la **REINSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto  
**DISPOSITIVO MED - GRUPO 1, RIESGO I-I** de laboratorios  
**SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD** procedente de **CHINA**  
para / bajo licencia de  
/ bajo el N° **DI-46838/2018.**

que responde a las siguientes especificaciones:

Formula aprobada:

/ -

*[Firma]*  
**Ivan Rios Camacho**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDIT S.R.L.

Presentación: **DATA (INDIVIDUAL), GORRO (100U/BOLSA), CUBRE BOYAS (50U/BOLSA), MASCARILLA (50U/CAJA)**

Condición de venta: **VENTA LIBRE**

Período de validez: **60 MESES**

Orden de pago N° **5104496/2017** del **15** de **Diciembre** de **2017**

EL presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:  
La Paz, **20** de **Febrero** de **2018**



*[Firma]*  
**Dr. Rafael C. Villacorta Córdova**  
UNIDAD EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE  
COMERCIALIZACIÓN DE



*[Firma]*  
**Dr. María Julia Carrasco Gil**  
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

上海昌军进出口贸易有限公司


SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO.,LTD

地址: 上海浦东张扬路 707 号生命人寿大厦 1402 室 邮编: 200120.  
Tel:+8621-58354015/16/17 Fax:+8621-58354018 E-mail:info@channelmed.com  
Http://www.channelmed.com

### QA finished product inspection report

LOT NO.: 20200519 MFG DATE: 2020-05-19 EXP. DATE: 2025-05-18  
crimped material: non-woven white crimped material: PP  
Quantity of order: 50000PCS  
casual inspection number: 15000 pcs  
casual inspection Projects: 3ply face mask with tie

Product	have no request	Yes	No
whether material is correct	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rightly weight True weight	have no request	Yes	No
1. whether packing and folding is correct	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. whether size is correct	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. whether works conforms to the requirement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. whether using doesn't have the question	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Appearance	Qualified	Unqualified	
1. cloth cover cracks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. grease stains, stain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. sundry goods, insect	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. folding ataxia, is not standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Chromatism	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Other	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.

The result of inspecting goods: Qualified ☒ Unqualified ☐ Receive goods in condition ☐

Inspects goods:

2020/7/10





Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-11321-01-00



Product Service

# Certificate

No. Q5 040749 0022 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Shandong Qiaopai Group Co., Ltd.**  
Economic Zone of Gaoqing County  
256300 Shandong Province  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Facility(ies):** Shandong Qiaopai Group Co., Ltd.  
Economic Zone of Gaoqing County, 256300 Shandong Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Certification Mark:**



8.  
Jenngo

**Scope of Certificate:** Design, Development, Production, Sales and  
Distribution of Infusion sets for single use, Sterile  
hypodermic syringes for single use, Transfusion  
sets for single use, Intravenous needles for single  
use, Sterile hypodermic needles for single use.

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2016  
Medical devices - Quality management systems -  
Requirements for regulatory purposes  
(ISO 13485:2016)  
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned  
above has established and is maintaining a quality management system, which meets the  
requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

**Report No.:** BJ18872041

**Valid from:** 2019-01-14

**Valid until:** 2022-01-13

**Date,** 2019-01-10

Stefan Preiß

*Ivan Rios Camacho*  
Ivan Rios Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMEDENT S.R.L.