Módulo 1: Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo empresarial (30 h)

1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA (6 h)

Capítulo 1.1.1 — Definición y conceptos clave de IA (2 h)

Práctica: "¿Esto es IA o no?" (diagnóstico rápido + consenso de definiciones)
Duración: 20–25 min
Objetivo de la práctica: perder el miedo, construir un **lenguaje común** y distinguir "IA" vs "automatización" de forma sencilla.
Materiales:

- Pizarra con 3 columnas: **IA / No IA / Depende**
- 10 ejemplos cotidianos en tarjetas o diapositiva (formato frase):
    1. móvil desbloquea con tu cara, 2) Maps sugiere ruta, 3) Netflix recomienda, 4) autocorrector,
    2. chatbot soporte, 6) Excel suma automático, 7) regla "si compra +100 envío gratis",
    3. filtro spam, 9) cámara cuenta personas, 10) herramienta que redacta un texto.

Preparación (5 min antes):

- El docente prepara una **regla simple** para guiar el debate:
    - *"IA suele aprender de ejemplos y a veces se equivoca; automatización sigue reglas fijas."*
- Elegir 2–3 ejemplos "grises" para la columna **Depende**.

Ejecución paso a paso:

1. **Arranque amable (2 min):** "No buscamos tecnicismos. Solo entender qué tipo de herramienta es."
2. **Votación rápida (5 min):** 30 segundos por ejemplo. El grupo vota IA / No IA / Depende.
3. **Debate controlado (8 min):** escoger 3 ejemplos polémicos. Preguntas guía (sin jerga):
    - "¿La herramienta aprende de ejemplos o sigue reglas fijas?"
    - "¿Podría equivocarse aunque esté 'bien configurada'?"
4. **Cierre con consenso (5–8 min):** el docente escribe y valida con el grupo 2 frases:
    - "IA: aprende de ejemplos y sugiere/decide/genera."
    - "Automatización: sigue pasos fijos (si pasa X, haz Y)."

Cofinanciado por la Unión Europea · Ministerio de Trabajo y Economía Social · Fondos Europeos · Castilla-La Mancha · fedeto

Producto/evidencia: foto de la pizarra + 2 frases consensuadas (subible al aula virtual).
Errores típicos y cómo reconducir:

- "Si es moderno, es IA" → "Puede ser automatización."
- "Si funciona perfecto, es IA" → "La IA puede fallar; no es magia."
- "IA = robot" → "Puede ser software sin forma física."

Capítulo 1.1.2 — Tipos de IA (2 h)
Práctica: Matriz "tipo de IA → caso de uso" (clasificación + justificación)
Duración: 20 min
Objetivo: entender que hay varios tipos de IA con usos distintos (no todo es "IA generativa").
Enfoque iniciático (sin jerga): trabajar con categorías comprensibles y, si se quiere, traducir al final.
Categorías en la pizarra/plantilla:

1. **IA que recomienda** (te sugiere)
2. **IA que clasifica** (ordena/etiqueta)
3. **IA que predice** (anticipa)
4. **IA que genera** (escribe/crea)
5. **No IA: reglas fijas** (si-entonces)

Materiales: 8 casos de uso expresados en lenguaje cotidiano:

- "Elegir qué clientes llamar primero"
- "Predecir ventas de la semana que viene"
- "Responder preguntas frecuentes"
- "Ordenar emails: urgente / no urgente"
- "Detectar mensajes sospechosos en el correo"
- "Resumir un documento largo"
- "Recomendar productos"
- "Extraer datos básicos de una factura"

Ejecución:

1. **Instrucción (2 min):** "Asignad cada caso a una categoría y justificad en una frase."
2. **Equipos (10 min):** 3–4 personas.
3. **Puesta en común (8 min):** cada equipo comparte 2 casos. El docente corrige con reglas simples:
    - "Si decide 'qué es', clasifica."
    - "Si dice 'qué pasará', predice."
    - "Si sugiere 'qué te puede gustar', recomienda."
    - "Si escribe/crea, genera."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Cierre opcional (30 s): "Más adelante veremos nombres técnicos; hoy nos quedamos con la idea."
Producto/evidencia: matriz completada (foto o plantilla).

Capítulo 1.1.3 — Historia e hitos de la IA (2 h)
Práctica: "3 hitos que explican 2026" (selección + explicación)
Duración: 15–20 min
Objetivo: conectar historia con adopción actual y evitar visión "mágica".
Enfoque iniciático (narrativo): "Para que hoy la IA esté en el trabajo, pasaron 3 cosas:

1. hubo muchos datos, 2) ordenadores más potentes, 3) herramientas fáciles."

Materiales: lista de 10 "hitos" en lenguaje humano (sin fechas técnicas):

- Internet y más datos / La nube / El móvil lo cambia todo / IA reconoce voz e imágenes /
- Asistentes entienden texto / Herramientas para empresas / IA generativa popular /
- Integración en software cotidiano / Debate de riesgos y regulación / Mejora del hardware.

Ejecución:

1. **Mini-historia del docente (5–7 min):** repaso breve y accesible.
2. **Selección en equipos (8 min):** eligen 3 hitos y completan 2 frases por hito:
    - "Esto permitió…"
    - "En empresa se traduce en…"
3. **Cierre (5 min):** el docente escribe 3 conclusiones del grupo (pizarra).

Producto/evidencia: foto de conclusiones + 1 plantilla por equipo.

1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN/LLMs, Visión, Robótica (6 h)

Capítulo 1.2.1 — ML vs DL: qué resuelven y cuándo aplican (2 h)
Práctica: "Árbol de decisión ML/DL" (decisión razonada)
Duración: 20 min
Objetivo: decidir enfoque según tipo de problema y recursos, sin tecnicismos al inicio.
Adaptación de lenguaje (sin cambiar el enunciado):
El alumnado decide entre:

- **"IA más sencilla"** (problemas de tablas/números)
- **"IA más avanzada"** (texto/imagen/voz)
  El docente traduce al final: sencilla = ML; avanzada = DL.

Materiales: 5 mini-casos (muy simples):

- "Predecir demanda semanal" (tabla)

Cofinanciado por la Unión Europea · Ministerio de Trabajo y Economía Social · Fondos Europeos · Castilla-La Mancha · fedeto

- "Priorizar leads" (tabla)
- "Clasificar tickets por tema" (texto)
- "Detectar defectos en fotos" (imagen)
- "Transcribir llamadas" (voz)

Plantilla de decisión (amable):

1. ¿Trabajamos con **números/tabla** o **texto/imagen/voz**?
2. ¿Tenemos **pocos** o **muchos** ejemplos?
3. ¿Necesitamos **explicar el porqué** o solo que funcione bien?
4. ¿Tenemos tiempo/presupuesto para una solución "grande"?

Ejecución:

1. **Instrucción (2 min):** "Para cada caso, decidid 'IA sencilla' o 'IA avanzada' y justificad con 2 respuestas de la plantilla."
2. **Equipos (12 min)**
3. **Puesta en común (6 min):** 1 caso por equipo.
4. **Traducción docente (30 s):** "Lo que habéis llamado 'sencilla' suele ser ML; 'avanzada', DL."

Producto/evidencia: plantilla completada.

Capítulo 1.2.2 — PLN y LLMs: capacidades y límites (2 h)

Práctica: "Del correo largo a acciones" (transformación de texto con evaluación simple)

Duración: 25–30 min

Objetivo: practicar un uso cotidiano (resumir, extraer acciones, responder) y aprender a revisar calidad.

Materiales:

- Texto realista de 250–400 palabras (cliente enfadado / proveedor con retraso / email interno confuso).
- "Rúbrica en lenguaje humano" (4 checks, 0–2 puntos):
    1. **¿Se inventa cosas?** (debe evitarlo)
    2. **¿Se entiende bien?**
    3. **¿Deja claras las acciones?**
    4. **¿Suena profesional?**

Ejecución:

1. **Instrucción (3 min):** 3 entregables:
    - Resumen (3–4 líneas)
    - Lista de acciones (5 bullets)
    - Respuesta propuesta (80–120 palabras)
2. **Trabajo individual (10–12 min):** a mano o con asistencia (según momento del curso).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3. **Revisión por parejas (7 min):** se puntúan con la rúbrica y dan 1 sugerencia de mejora.
4. **Cierre (5–8 min):** el docente recoge 2 buenos ejemplos y 1 con fallos típicos (inventar datos, tono agresivo).

Producto/evidencia: plantilla + puntuación entre pares.

Capítulo 1.2.3 — Visión por computadora y robótica: panorama de usos (2 h)
Práctica: "Mapa de oportunidades por sector" (2 casos con condiciones)
Duración: 20 min
Objetivo: identificar oportunidades realistas y condiciones mínimas.
Materiales: plantilla por equipo:

- Proceso / Tarea (ver o hacer) / Beneficio / Condición crítica (datos, entorno, seguridad) / Riesgo + mitigación.

Ejecución:

1. Instrucción (2 min)
2. Equipos (12 min)
3. Puesta en común (6 min)

Producto/evidencia: plantilla por equipo.

1.3. Impacto de la IA en la empresa (6 h)

Capítulo 1.3.1 — IA para eficiencia en procesos (2 h)
Práctica: "Mapeo exprés de proceso + 3 puntos IA"
Duración total: 25 min
Propósito: aprender a "ver" oportunidades de IA en procesos reales sin hablar aún de tecnología compleja.
Materiales

- Plantilla (pizarra o A3): **Entrada** → **Pasos** → **Salida** → **Responsables** → **Herramientas**
- Post-its (o rotuladores)
- Lista de procesos "tipo" (para elegir rápido)

Sugerencia de procesos muy accesibles (elige 3 para ofrecer):

1. Gestión de incidencias de clientes (email/WhatsApp/llamadas)
2. Compras y aprobación de proveedores
3. Onboarding de un empleado (RRHH)
4. Gestión de facturas (recepción, revisión, archivo)
5. Gestión de citas/agenda (confirmaciones, recordatorios)

Preparación (antes de clase, 3–5 min)

- Ten listos **3 procesos** para que elijan rápido (evita que se pierdan pensando).
- Prepara **una frase guía** para los "puntos IA":

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- "Buscamos tareas donde haya **mucho texto**, **mucha repetición**, **muchas comprobaciones**, o **muchas dudas**."

Guion paso a paso (con tiempos)

1. **Elegir proceso (2 min)**
   - "Elegid 1 de estos 3 procesos. El objetivo no es hacerlo perfecto, es entender el método."
2. **Mapeo exprés del proceso (10 min)**
   - Instrucción: "Máximo **7–8 pasos**. En frases cortas: 'recibo', 'reviso', 'apruebo', 'respondo', 'archivo'…"
   - El docente recorre equipos y corta detalles: "solo lo esencial".
3. **Identificar 3 puntos IA (8 min)**
   Para cada punto IA, que completen 3 campos (muy simples):
   - **Tarea** (qué se hace)
   - **Dato** (qué se usa: emails, formularios, histórico, PDFs…)
   - **Beneficio** (qué mejora: tiempo, errores, calidad, satisfacción)

   Ideas típicas de "puntos IA" (para inspirar, sin tecnicismo):
   - Resumir mensajes largos y extraer "qué pide el cliente"
   - Clasificar solicitudes (urgente/no urgente; por tema)
   - Proponer respuesta inicial o plantilla
   - Revisar si falta información y pedirla automáticamente
   - Detectar "posibles errores" en facturas/documentos (importe raro, fecha faltante)
4. **Cierre (5 min)**
   - Cada equipo dice **1 punto IA** en 20 segundos.
   - El docente concluye con 3 reglas prácticas:
     1. "Empieza por **asistir**, no por automatizar todo."
     2. "Si no hay datos o están dispersos, primero orden."
     3. "El éxito se mide por **tiempo y errores** (algo observable)."

Producto final / Evidencia

- Foto del mapa + lista de **3 puntos IA** con tarea/dato/beneficio.

Errores típicos (y cómo corregir rápido)

- "Queremos automatizar el proceso entero" → "Elegid solo un micro-punto y hacedlo bien."
- "No sabemos qué datos hay" → "Asumid lo que hoy usáis (emails, Excel, PDFs)."
- "Punto IA demasiado abstracto" → pedir que lo formulen como: "La herramienta ayuda a ___ con ___ para lograr ___."

Capítulo 1.3.2 — IA para toma de decisiones (2 h)

Práctica: "Diseña una decisión asistida por IA"
Duración total: 20–25 min
Propósito: concretar una decisión real y aprender a definir qué significa "mejora" (KPI) sin tecnicismos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Materiales

- Plantilla por equipo:
    1. **Decisión** (qué se decide)
    2. **Quién decide** (rol)
    3. **Qué ayuda aporta la IA** (sugerir, ordenar, alertar, predecir)
    4. **Qué información usaría** (6 variables)
    5. **Cómo sabemos si funciona** (KPI)
    6. **Riesgo** + **control humano**

Preparación (3 min)

- Lleva 4 decisiones tipo (para que no se bloqueen):
    - "¿A qué clientes llamo primero?" (ventas)
    - "¿Qué incidencias atiendo antes?" (soporte)
    - "¿Qué stock repongo esta semana?" (operaciones)
    - "¿Qué facturas reviso primero?" (administración)

Guion paso a paso

1. **Elegir decisión (2 min)**
    - "Elegid una decisión repetitiva donde hoy haya dudas o se pierda tiempo."
2. **Definir ayuda de IA (3 min)**
    - Ejemplos de formulación sencilla:
        - "Me sugiere un orden"
        - "Me avisa de casos raros"
        - "Me estima qué pasará"
3. **Variables (7–8 min)**
    - Pedir 6 variables "de sentido común" (no técnicas), por ejemplo:
        - fecha, tipo de cliente, histórico de compras, importe, urgencia, canal, motivo, incidencias previas…
4. **KPI (5 min)**
    - Dar 4 KPI "fáciles" para elegir (máximo 1–2):
        - Tiempo medio de respuesta
        - Errores/retrabajo
        - Conversión / ventas
        - Satisfacción (NPS o encuesta simple)
5. **Riesgo + control humano (3–4 min)**
    - Riesgos típicos (en lenguaje llano):
        - "Se puede equivocar"
        - "Puede ser injusto con algunos clientes"
        - "Puede recomendar cosas que no cumplen política"
    - Control humano:
        - "La IA sugiere, la persona decide"
        - "Revisión obligatoria en casos de importe alto / clientes sensibles"
6. **Mini puesta en común (3 min)**
    - 2 equipos comparten 30–40 s: Decisión + KPI + control.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Evidencia

- Plantilla completada por equipo.

Errores típicos

- KPI vago ("mejorar mucho") → forzar un KPI medible: "de 48h a 24h" o "-20% retrabajo".
- Variables irreales ("datos que no tenemos") → "usad solo lo que hoy ya registráis".

Capítulo 1.3.3 — Personalización y modelos de negocio (2 h)
Práctica: "Canvas de personalización responsable"
Duración total: 20 min
Propósito: diseñar una personalización útil, no invasiva, con datos mínimos.
Materiales

- Mini-canvas por equipo:
    1. **Persona/segmento**
    2. **Momento** (cuándo)
    3. **Qué se personaliza**
    4. **Datos necesarios**
    5. **KPI**
    6. **Riesgo + mitigación**

Preparación (3–5 min)

- Ofrece 3 contextos cercanos (para elegir rápido):
    - Comercio/retail: recomendaciones y mensajes post-compra
    - Formación/servicios: seguimiento y recordatorios
    - Taller/empresa local: citas, presupuesto, fidelización

Guion paso a paso

1. **Segmento (2 min)**
    - Ejemplos simples: "cliente nuevo", "cliente recurrente", "cliente que lleva 30 días sin comprar".
2. **Momento (2 min)**
    - "Antes de comprar / durante / después / cuando hay incidencia / renovación".
3. **Qué personalizamos (5 min)**
    - "Mensaje", "oferta", "producto recomendado", "guía de uso", "recordatorio", "respuesta de soporte".
4. **Datos (4 min)**
    - Regla: "**mínimo dato, máximo valor**".
    - Ejemplos: historial de compra, preferencias declaradas, fecha última interacción.
5. **KPI (3 min)**
    - Elige 1: conversión, repetición compra, reducción incidencias, apertura emails, asistencia a cita.
6. **Riesgo + mitigación (3–4 min)**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Riesgos: "parecer invasivo", "usar datos sensibles", "equivocarse y molestar".
- Mitigaciones:
  - "opción de no recibir", "usar solo datos no sensibles", "mensajes neutros", "frecuencia limitada".

Evidencia

- Mini-canvas completado.

Errores típicos

- Personalización demasiado agresiva ("sabemos dónde estás…") → reconducir a "datos que el cliente espera que uses".
- KPI inexistente → "¿Cómo sabemos en 2 semanas si ha servido?"

1.4. Casos de éxito y fracaso (4 h)

Capítulo 1.4.1 — Casos de éxito: patrones comunes (2 h)

Práctica: "Ficha de caso exitoso"
Duración total: 20–25 min
Propósito: aprender a leer un caso y extraer "por qué funcionó" (transferible a pyme).

Materiales

- 1 caso breve por equipo (½ página).
- Ficha (plantilla):
  - Problema / Datos / Solución / KPI / 3 factores de éxito / Adaptación a pyme

Preparación (5 min)

- Si no hay casos preparados, usa "casos tipo" (sin marcas):
  1. Chatbot para soporte (reduce carga)
  2. Predicción demanda (reduce roturas de stock)
  3. Clasificación de incidencias (reduce tiempos)

Guion

1. **Lectura individual (3 min)**
2. **Completar ficha en equipo (12–15 min)**
   - Pista para "factores de éxito" (elige 3):
     - Problema bien acotado
     - Datos disponibles
     - KPI claro
     - Sponsor/propietario del proceso
     - Piloto rápido
     - Integración con trabajo real
3. **Puesta en común (5–7 min)**
   - Cada equipo comparte 1 factor de éxito + su adaptación a pyme.

Evidencia

- Ficha completada.

Errores típicos

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- "El éxito fue por la tecnología" → reconducir a "fue por problema, datos, adopción y KPI".

Capítulo 1.4.2 — Casos de fracaso: causas típicas (2 h)
Práctica: "Autopsia de proyecto"
Duración total: 20 min
Propósito: identificar causas de fracaso y traducirlas en prevención.
Materiales
- Caso ficticio de fracaso (1 párrafo) con 4–5 pistas.
- Plantilla salida: **3 causas** + **5 medidas preventivas**

Guion
1. **Lectura (2 min)**
2. **Detectar 3 causas (8 min)**
   - Lista de causas típicas (en lenguaje llano):
     - Objetivo poco claro / cambia cada semana
     - Datos incompletos
     - Nadie "dueño" del proyecto
     - No se integra en el día a día
     - Expectativas irreales ("lo hará todo solo")
3. **Proponer 5 medidas preventivas (8 min)**
   - Ejemplos:
     - Definir KPI y alcance pequeño
     - Preparar datos mínimos
     - Nombrar responsable del proceso
     - Piloto con usuarios reales
     - Revisión humana obligatoria en casos críticos
4. **Cierre (2 min)**
   - "De cada fracaso sale una regla de oro".

Evidencia
- Lista 3+5 (foto).

1.5. Estrategia de IA en la empresa (4 h)

Capítulo 1.5.1 — Identificación y priorización (2 h)
Práctica: "Pipeline de ideas + matriz impacto/viabilidad"
Duración total: 25–30 min
Propósito: pasar de ideas a una selección racional: 1 piloto + 1 quick win.
Materiales
- Post-its
- Matriz 2x2 en pizarra: **Impacto** (bajo/alto) vs **Viabilidad** (baja/alta)
- Etiqueta extra por idea: **Riesgo** (B/M/A)

Guion
1. **Generación de ideas (8 min)**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - Regla: 1 idea = 1 post-it, frases simples: "resumir emails", "clasificar tickets", "priorizar leads"…
2. **Depuración (5 min)**
    - Elegir 3 ideas por equipo (las más valiosas y realistas).
3. **Colocación en la matriz (10 min)**
    - Viabilidad = ¿tenemos datos? ¿es fácil integrarlo?
    - Impacto = ¿ahorra tiempo? ¿reduce errores? ¿mejora ventas?
    - Marcar riesgo (B/M/A).
4. **Selección final (3–5 min)**
    - Elegir:
        - **1 quick win** (alta viabilidad, impacto medio-alto)
        - **1 piloto** (alto impacto, viabilidad media)

Evidencia

- Foto de la matriz + quick win + piloto.

Errores típicos

- Ideas demasiado grandes ("automatizar toda la empresa") → "recorta a un microcaso en 4 semanas".
- Confundir impacto con "me gusta" → forzar impacto observable (tiempo/errores/ventas).

Capítulo 1.5.2 — Hoja de ruta y cultura (2 h)
Práctica: "Roadmap 90 días en una página"
Duración total: 20–25 min
Propósito: transformar el piloto elegido en plan ejecutable (hitos, roles, KPI).
Materiales

- Plantilla 1 página:
    - Objetivo del piloto
    - Semana 1–2: definición + datos
    - Semana 3–6: prototipo/piloto
    - Semana 7–10: pruebas + ajustes
    - Semana 11–12: despliegue inicial
    - Roles (negocio/IT/datos/legal)
    - KPI + criterio de éxito
    - Comunicación/formación mínima a usuarios

Guion

1. **Definir objetivo y KPI (5 min)**
2. **Rellenar fases (10–12 min)**
3. **Roles y adopción (5 min)**
    - Pregunta clave: "¿Quién lo usará el lunes?"
4. **Cierre (3 min)**
    - 2 equipos comparten su criterio de éxito.

Evidencia

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Roadmap por equipo.

Errores típicos

- Roadmap sin KPI → "sin KPI no hay piloto, hay experimento sin aprendizaje".
- Olvidar usuarios → incluir mini-plan: "10 usuarios prueban + feedback semanal".

1.6. Sesiones interactivas: debate e impacto socioeconómico (4 h)

Capítulo 1.6.1 — Debate estructurado (2 h)

Práctica: Debate con roles
Duración total: 30 min máx.
Propósito: practicar pensamiento crítico y aterrizar riesgos/controles.
Materiales

- Tarjetas de rol (reparto rápido): Dirección / RRHH / IT / Legal / Cliente / Equipo operativo
- Pizarra con 2 listas: **Riesgos** y **Controles**

Guion (muy pautado)

1. **Asignar roles (3 min)**
2. **Preparación por rol (7 min)**
   Cada rol responde a 2 preguntas:
   - "¿Qué me ilusiona/me beneficia?"
   - "¿Qué me preocupa?"
3. **Ronda de posiciones (6 min)**
   - 1 min por rol (cronómetro).
4. **Debate moderado (10 min)**
   - El docente da turno y corta a 45–60 s.
5. **Cierre (4 min)**
   - El grupo acuerda y el docente escribe:
     - **3 riesgos** (p.ej., errores, privacidad, sesgo)
     - **3 controles** (p.ej., revisión humana, datos mínimos, registro de cambios)

Evidencia

- Foto pizarra (3 riesgos + 3 controles).

Errores típicos

- Debate se va a "opiniones" → pedir un ejemplo concreto por intervención.
- Polarización ("todo bien / todo mal") → forzar "una condición para que funcione".

Capítulo 1.6.2 — Taller final de síntesis (2 h)

Práctica: "Cómo empezaría con IA en mi entorno" (1 página)
Duración total: 25–30 min
Propósito: consolidar el módulo con un entregable individual útil para enlazar con el resto del curso.
Materiales

- Plantilla 1 página (individual):

Cofinanciado por la Unión Europea · Ministerio de Trabajo y Economía Social · Fondos Europeos · Castilla-La Mancha · fedeto

1. Mi entorno (empresa/sector/área)
2. **3 oportunidades** (proceso + beneficio)
3. **3 riesgos**
4. **3 controles**
5. **Primer paso en 7 días** (acción pequeña y realista)

Guion

1. **Trabajo individual (12–15 min)**
   - El docente da ejemplos de "primer paso":
     - "mapear un proceso real"
     - "reunir 10 ejemplos de emails/tickets"
     - "definir KPI de tiempo/errores"
2. **Puesta en común en grupos de 4 (8 min)**
   - Cada uno comparte 1 oportunidad y 1 control.
3. **Cierre (5 min)**
   - El docente pide 3 voluntarios y conecta con el Módulo 2: "herramientas y usos concretos".

Evidencia

- Plantilla individual completada (subible al aula virtual).

Recomendaciones transversales (para todo el módulo)

- **Primero confianza, luego técnica:** en Módulo 1 prioriza comprensión, ejemplos cotidianos y método.
- **Cronómetro y foco:** si un grupo se atasca, recuerda: "máximo 8 pasos", "3 puntos IA", "1 KPI".
- **Evidencias rápidas:** fotos de pizarra/plantillas (perfectas para el aula virtual).
- **Lenguaje recomendado:** "aprender con ejemplos", "sugerir", "ordenar", "ahorrar tiempo", "reducir errores", "reglas fijas".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto