Módulo 2: Modelos de Lenguaje (LLMs) (60 h)

2.1. Introducción a los Modelos de Lenguaje (LLMs) y la IA Generativa (8 h)

Capítulo 2.1.1 — Qué es un LLM y qué problemas empresariales resuelve (2 h)

Práctica: "Semáforo de tareas por rol + justificación de valor"
Duración: 20 min (15 min actividad + 5 min cierre)
Objetivo de la práctica: que el alumnado entienda, desde ejemplos cotidianos de empresa tipo, **qué tareas encajan** con un LLM (y cuáles no), y **por qué** (valor/riesgo/control).

Materiales necesarios

- 4 tarjetas de rol (Administración, Soporte, Ventas, Operaciones)
- 10 tarjetas de tareas por rol (40 en total). Ejemplos:
  - Administración: "resumir una reunión", "preparar un email a proveedor", "decidir aprobar un pago" (rojo), "extraer datos de facturas"
  - Soporte: "clasificar tickets", "sugerir respuesta", "prometer compensaciones sin autorización" (rojo)
  - Ventas: "email de seguimiento", "argumentario de objeciones", "inventar cifras de resultados" (rojo)
  - Operaciones: "checklist", "SOP", "definir política de seguridad legal" (rojo)
- Pizarra con 3 columnas: **Verde / Ámbar / Rojo**
- Rotuladores / post-its

Preparación (docente, 5 min)

- Asegúrate de que en cada rol haya:
  - 4–5 tareas claramente verdes
  - 3–4 ámbar (necesitan revisión/validación)
  - 1–2 rojas (no usar o usar solo con controles muy fuertes)
- Ten preparadas 3 reglas de cierre (las verás abajo) para consolidar.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Asignar roles (1 min)**
   Divide la clase en 4 equipos y asigna un rol a cada uno.
2. **Clasificación semáforo (8 min)**
   Cada equipo coloca sus 10 tareas en Verde/Ámbar/Rojo y añade una mini-justificación (1 frase) por tarea:
   - Verde: "ahorra tiempo y no requiere datos sensibles / es borrador"
   - Ámbar: "útil pero requiere verificación / hay riesgo de tono o datos"
   - Rojo: "decisión crítica / datos sensibles / impacto legal-reputacional"
3. **Defensa rápida (6 min)**
   Cada equipo elige 1 verde y 1 rojo y lo explica en 30 segundos.
4. **Cierre docente (5 min)**
   Consolida con 3 reglas simples:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - **Verde:** lenguaje (redactar, resumir, estructurar) + revisión humana ligera
    - **Ámbar:** lenguaje + **verificación** (datos, políticas, condiciones)
    - **Rojo: no delegar** decisión crítica ni meter datos sensibles; si se usa, debe ser "asistente" con control fuerte

Producto/Evidencia

- Foto de la pizarra con semáforo + 3 reglas finales consensuadas.

Errores típicos y cómo reconducir

- "Todo vale" → pide 2 ejemplos concretos de daño (cliente/privacidad/ley) y recoloca tareas a rojo/ámbar.
- "Rojo porque no me fío" (sin criterio) → obliga a justificar por **tipo de riesgo**: datos, impacto, decisión.
- Se van a tecnología ("modelos", "parámetros") → vuelve a "tareas" y "resultado usable".

Capítulo 2.1.2 — Fundamentos de interacción con ChatGPT: instrucciones, contexto y formato de salida (2 h)

Práctica: "De encargo confuso a prompt profesional (plantilla 4 bloques) + demo en vivo"

Duración: 25–30 min

Objetivo de la práctica: que el alumnado aprenda a controlar el resultado usando **instrucciones**, **contexto** y **formato de salida** (lo más importante para ser "usuario experto").

Materiales necesarios

- Hoja/diapositiva con **plantilla 4 bloques**:
    1. Objetivo
    2. Contexto (audiencia, situación)
    3. Formato de salida (estructura obligatoria)
    4. Criterios (no inventar, preguntar si falta info, tono)
- 3 encargos simulados mal redactados (uno por equipo):
    - "Haz un email al cliente"
    - "Resume esta reunión"
    - "Dame ideas para mejorar esto"
- Acceso a ChatGPT para demo docente (proyector) o capturas preparadas

Preparación (docente, 5 min)

- Prepara un ejemplo "antes/después" para mostrar la diferencia que produce un **formato exigido**.
- Ten listo un prompt "modelo" por si algún grupo se atasca.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Explica la regla base (2 min)**
   "Si controlas formato + criterios, controlas el resultado."
2. **Reescritura individual (4 min)**
   Cada alumno reescribe un encargo con la plantilla (en borrador).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3. **Trabajo en parejas/equipos (10 min)**
   Mejoran 3 prompts asegurando:
   - Formato específico: "Devuélvelo como tabla con columnas…" o "con secciones fijas…"
   - Criterios: "si falta info, pregunta primero" + "no inventes"
4. **Demo docente (6–8 min)**
   Ejecuta en vivo 1 prompt mal hecho y 1 prompt bien estructurado. Señala:
   - cómo el modelo "obedece" al formato
   - cómo mejora cuando pedimos preguntas primero
5. **Cierre (3–5 min)**
   Pide que todos anoten su "plantilla base" para reutilizar durante el módulo.

Producto/Evidencia

- 3 prompts finalizados (por equipo) + captura del output ejemplo.

Errores típicos y cómo reconducir

- Prompts largos sin estructura → obliga a poner encabezados (Objetivo/Contexto/Formato/Criterios).
- Falta de formato → no aceptes "lista libre": exige tabla, secciones o checklist.
- Se olvidan de criterios "no inventes" → haz que lo añadan como línea fija del bloque 4.

Capítulo 2.1.3 — Calidad y limitaciones: criterios de utilidad + alucinaciones (visión práctica) (2 h)

Práctica: "Auditoría de salida + corrección guiada (v1→v2)"

Duración: 25–30 min

Objetivo de la práctica: entrenar hábitos de **calidad**: detectar señales de alucinación, diferenciar utilidad de exactitud y producir una versión "publicable" con advertencias/supuestos.

Materiales necesarios

- 2 outputs preparados por el docente (simulados):
  - Output A: razonable, útil
  - Output B: convincente pero con 3–4 errores típicos (inventos, cifras, afirmaciones sin base, tono)
- Ficha de auditoría:
  1. 3 partes usables
  2. 3 partes dudosas y por qué
  3. 3 preguntas de verificación
  4. Riesgo (B/M/A)
  5. Versión corregida (v2)
- Acceso a ChatGPT (o un grupo lo hace en vivo y otros en papel)

Preparación (docente, 8–10 min)

- Diseña el output B con errores "pedagógicos" (no demasiado sutil):
  - 1 dato inventado

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - 1 norma/ley "segura" sin fuente
    - 1 contradicción
    - 1 tono inadecuado
- Prepara un prompt de corrección tipo:
  "Revisa el texto. Señala afirmaciones no verificables. Reescribe manteniendo formato. Declara supuestos y añade preguntas abiertas donde falte información. No inventes."

Guía de ejecución paso a paso

1. **Lectura y primer juicio (3 min)**
   "¿Te lo creerías? ¿Lo mandarías?" (manos alzadas).
2. **Auditoría en equipos (10 min)**
   Completan la ficha (usables/dudosas/preguntas/riesgo).
3. **Corrección con ChatGPT (8–10 min)**
   Usan el prompt de corrección y exigen: "mantén estructura, solo arregla lo necesario".
4. **Comparación v1/v2 (5 min)**
   ¿Qué se corrigió? ¿Qué supuestos se añadieron?
5. **Cierre docente (2 min)**
   Consolida "doble pasada" como rutina: generar → auditar → corregir → publicar.

Producto/Evidencia

- Ficha completa + salida v2 + 1 frase de aprendizaje ("señal de alerta que detecté").

Errores típicos y cómo reconducir

- "No sé cómo verificar" → al menos que marquen "dudoso" y pidan datos faltantes.
- Se limitan a "hazlo mejor" → exige corrección específica: "corrige X, añade Y, mantén formato".
- Quieren "la verdad" del modelo → recuerda: LLM no es fuente; hay que validar fuera o con documentación.

Capítulo 2.1.4 — Seguridad de la información: datos sensibles y anonimización (con práctica) (2 h)

Práctica: "Semáforo + anonimización + entrega profesional segura"

Duración: 35–40 min

Objetivo de la práctica: que el alumnado sepa trabajar con LLM sin exponer datos: identificar información sensible, anonimizar de forma útil y producir un output profesional con control final.

Materiales necesarios

- 12 tarjetas de "datos" (mezcla verde/ámbar/rojo)
- 1 documento simulado por equipo con datos sensibles (ej.: ticket con teléfono, CV, contrato, factura)
- Plantilla de anonimización:
    - Reemplazos (NOMBRE→Cliente A)
    - Enmascarado parcial (teléfono → XXX)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - Agregación (importe total, no detalle)
    - Caso simulado (cambiar empresa y fechas)
- Checklist pre-envío (8 puntos): datos, inventos, tono, autorizaciones.

Preparación (docente, 5–8 min)

- Asegúrate de que el documento simulado contenga 4–5 elementos sensibles claros (teléfono, dirección, ID, etc.).
- Decide el entregable final por rol (email, tabla, resumen, checklist).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Semáforo rápido (6 min)**
   Clasifican 12 tarjetas y justifican 2 rojas.
2. **Anonimización (12 min)**
   Transforman el documento sensible a "apto para LLM": sustituyen, enmascaran, resumen sin detalle identificable.
3. **Generación con ChatGPT (10–12 min)**
   Con el texto apto, producen un entregable:
    - Soporte: respuesta + acciones + tono empático
    - Administración: resumen + tabla de incidencias/datos faltantes
    - Ventas: seguimiento + notas CRM (sin datos sensibles)
4. **Checklist final (5–6 min)**
   Revisan: ¿queda algún identificador? ¿hay inventos? ¿se entiende?
5. **Cierre docente (2–3 min)**
   Reglas: "mínimo dato", "revisión humana", "si duda, no pegues".

Producto/Evidencia

- Documento original marcado + versión anonimia + output final + checklist completado.

Errores típicos y cómo reconducir

- Anonimización que elimina el problema (queda inútil) → recuerda: hay que mantener el "reto", no los datos.
- Dejan "pistas" (empresa real, fecha exacta, cargo) → pedir agregación o sustitución completa.
- El output vuelve a "inventar" datos → pedir: "No inventes, lista lo que falta".

2.2. Explorando los Modelos de Lenguaje Principales (20 h) — prácticas ampliadas (ChatGPT + comparativas)

En 2.2 la práctica debe "hacer sudar": ejecutar, puntuar, comparar, decidir, gobernar.

Capítulo 2.2.1 — Taxonomía de capacidades: razonamiento, multimodalidad, herramientas e integración (2 h)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Práctica: "Laboratorio de capacidades (3 mini-retos) con ChatGPT + micro-comparativa"
Duración: 30–35 min
Objetivo de la práctica: que el alumnado experimente capacidades con tareas de "día a día" (planificación, estructuración, checklist) y aprenda a nombrarlas para compararlas entre modelos.

Materiales necesarios

- Pack de 3 inputs simulados (uno por mini-reto):
    1. Encargo ambiguo (email del jefe con "haz esto")
    2. Texto caótico (notas sueltas)
    3. Proceso descrito en párrafo (para convertir a checklist)
- Plantilla de evidencias: "capacidad usada / output / utilidad / riesgo / control".

Preparación (docente, 8 min)

- Prepara prompts base para cada mini-reto (por si se atascan):
    - "Preguntas primero + plan"
    - "Convierte a tabla con columnas X"
    - "Genera checklist + criterios de calidad"
- Si hay acceso a otro modelo, decide cuál se usará en micro-comparativa (Gemini o Claude o Copilot).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Mini-reto 1: Razonamiento aplicado (10 min)**
   Prompt: "Antes de responder, haz 5 preguntas para aclarar. Luego propón plan en 6 pasos con tiempos."
   Output esperado: preguntas + plan operativo.
2. **Mini-reto 2: Estructuración (10 min)**
   Prompt: "Convierte el texto en tabla con columnas: Tema / Dato / Acción / Responsable / Fecha."
3. **Mini-reto 3: Checklist (8 min)**
   Prompt: "Genera checklist de ejecución y añade criterios de calidad (qué revisar antes de cerrar)."
4. **Mapeo de capacidades (4–5 min)**
   En plantilla: qué capacidad se usó y para qué sirve.
5. **Micro-comparativa opcional (5–8 min)**
   Repetir mini-reto 2 en otro modelo y comparar: ¿respeta formato? ¿inventa? ¿requiere más edición?

Producto/Evidencia

- 3 outputs + plantilla completada + (si aplica) captura comparativa.

Errores típicos y cómo reconducir

- Pierden tiempo "perfeccionando" → regla: "v1 funcional en 3–4 min, luego mejora".
- Formatos inconsistentes → exigir "encabezados fijos" y pedir "no añadas columnas".
- Se olvidan de control humano → siempre añadir "criterio de revisión" al final.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Capítulo 2.2.2 — Privacidad y cumplimiento: uso personal vs corporativo (2 h)
Práctica: "Transformar caso sensible en caso apto + salida lista para enviar + registro mínimo"
Duración: 35–40 min
Objetivo de la práctica: aplicar privacidad y cumplimiento de forma operativa: preparar entrada segura, producir salida útil y dejar trazabilidad mínima.
Materiales necesarios

- Documento sensible simulado por equipo (diferentes por rol)
- Plantilla de anonimización (pasos y sustituciones)
- Registro mínimo (tabla): Fecha / Tarea / Datos usados / Prompt / Responsable / Uso final
- Checklist pre-envío (8 puntos)

Preparación (docente, 10 min)

- Prepara 4 casos:
    1. Ticket cliente (teléfono, dirección)
    2. CV (edad implícita, datos personales)
    3. Factura (datos fiscales)
    4. Email interno con nombres y proyecto
- Define el entregable del capítulo: "email final + tabla de acciones" o similar.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Identificar riesgos (5 min)**
   Marcan elementos rojos del documento.
2. **Anonimizar (12 min)**
   Crean versión apta y guardan ambas (para evidencia).
3. **Generar salida en ChatGPT (10–12 min)**
   Prompt incluye: formato fijo + no inventar + si falta info preguntar.
4. **Checklist pre-envío (5 min)**
   Revisar: datos, tono, promesas, inventos.
5. **Registro mínimo (5 min)**
   Rellenan la tabla con el prompt final y uso.

Producto/Evidencia

- Original marcado + versión apta + output final + checklist + registro.

Errores típicos y cómo reconducir

- Confunden anonimizar con "borrar todo" → mantener el problema y el contexto útil.
- Dejan datos indirectos (empresa real, cargo único) → sustituir por genéricos.
- El modelo sugiere acciones "ilegales" o no autorizadas → introducir criterio: "no comprometer sin autorización".

Capítulo 2.2.3 — Diseño de pruebas (benchmark): rúbricas y criterios de aceptación (2 h)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Práctica: "Crear el benchmark oficial del aula (6 prompts + rúbrica + criterios) y validarlo con 1 prueba"
Duración: 35–40 min
Objetivo de la práctica: que el alumnado pueda comparar modelos y prompts con método: pruebas repetibles y evaluación objetiva.
Materiales necesarios

- Plantilla pack benchmark
- Rúbrica (tabla 1–5) con 6 criterios
- Criterios de aceptación (sí/no)
- Un input común (texto simulado) para validar.

Preparación (docente, 5 min)

- Lleva un set "mínimo viable" de rúbrica y criterios por si el grupo se dispersa.
- Recomienda 6 tareas estándar (email, resumen, acciones, tabla, reescritura, FAQ).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Elegir rol y tareas (5 min)**
   Cada equipo elige un rol y define 6 tareas estándar.
2. **Redactar 6 prompts (15–18 min)**
   Cada prompt debe incluir: objetivo + formato fijo + criterio "no inventes" + "pregunta si falta info".
3. **Definir rúbrica (7–8 min)**
   Criterios sugeridos: utilidad, estructura, exactitud/precisión, consistencia esperada, riesgo, esfuerzo de edición.
4. **Definir criterios de aceptación (5 min)**
   Ej.: formato correcto, no inventa datos, acciones claras.
5. **Validación rápida (5 min)**
   Ejecutan 1 prompt en ChatGPT y verifican si la rúbrica funciona (si no, ajustan).

Producto/Evidencia

- Pack benchmark completo + 1 prueba ejecutada + ajuste de rúbrica si procede.

Errores típicos y cómo reconducir

- Prompts "bonitos" pero no medibles → exigir criterios de aceptación sí/no.
- Rúbrica demasiado abstracta → convertir cada criterio en pregunta: "¿Se puede usar tal cual?"
- Quieren comparar "todo" → limitar a 6 tareas estándar.

Capítulo 2.2.4 — Benchmark con ChatGPT: redacción, síntesis y estructuración (taller) (2 h)

Práctica: "Ejecución del benchmark en ChatGPT: v1 + auditoría + v2 (controlando formato)"
Duración: 40 min
Objetivo de la práctica: ejecutar con disciplina y aprender el bucle profesional: generar → evaluar → mejorar.
Materiales necesarios

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Pack de pruebas del capítulo 2.2.3
- Rúbrica y checklist anti-inventos
- Plantilla de registro (prompt, versión, score, observaciones)

Preparación (docente, 5 min)

- Selecciona 4 tareas para el taller (no las 6) para que quepa en tiempo.
- Define un "fallo típico" a corregir en v2: formato, falta de acciones, tono.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Ejecutar v1 (12–15 min)**
   4 tareas con mismo input: resumen, acciones, email, tabla.
2. **Puntuar v1 (10 min)**
   Aplican rúbrica + checklist: marcar inventos/huecos.
3. **Pedir v2 (10–12 min)**
   Prompt de mejora: "Mantén el formato, corrige solo X e incorpora Y. No inventes."
4. **Comparación y aprendizaje (5 min)**
   Escriben 2 mejoras observadas y 1 regla para su biblioteca.

Producto/Evidencia

- v1/v2 + rúbrica + registro + 2 reglas aprendidas.

Errores típicos y cómo reconducir

- Cambian el input entre tareas → recordar "misma condición".
- Hacen v2 "a mano" → insistir en iteración guiada con prompt.
- No registran → obligar captura del prompt final y score.

Capítulo 2.2.5 — Evaluación y scoring: exactitud, consistencia y riesgo (2 h)
Práctica: "Consistencia y riesgo: 2 ejecuciones + decisión 'usar / usar con revisión / no usar'"
Duración: 30–35 min
Objetivo de la práctica: entrenar evaluación responsable: consistencia, exactitud y riesgos antes de usar en contexto profesional.

Materiales necesarios

- Una tarea del pack (ideal: email externo o resumen ejecutivo)
- Ficha de scoring y riesgo
- Rúbrica + checklist

Preparación (docente, 5 min)

- Elige una tarea "sensible" para que haya discusión (p.ej., email a cliente con reclamación).
- Prepara reglas de control: revisión humana, no prometer, no inventar datos.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Ejecución 1 (5 min)**
   Prompt y output guardados.
2. **Ejecución 2 (5 min)**
   Repetir mismo prompt (o ejecutar en otro modelo si hay acceso).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3. **Comparar diferencias (6–8 min)**
   ¿Cambió tono? ¿cambió contenido? ¿aparecen inventos?
4. **Riesgo y control (8–10 min)**
   Clasifican riesgo B/M/A y definen control: revisión, validación, aprobación.
5. **Versión final publicable (5–7 min)**
   Ajustan con prompt de corrección para producir versión final segura.

Producto/Evidencia

- 2 outputs + ficha de riesgo + versión final + control recomendado.

Errores típicos y cómo reconducir

- "Me gusta más este" sin criterio → usar rúbrica y esfuerzo de edición.
- No distinguen hecho/opinión → pedir que el modelo liste "afirmaciones verificables".
- Minimizar riesgo en email externo → recordar impacto reputacional.

Capítulo 2.2.6 — Matriz de decisión: criterios, pesos y umbrales (2 h)
Práctica: "Elegir modelo principal y alternativo por rol (pesos=100) con evidencias"
Duración: 35–40 min
Objetivo de la práctica: tomar una decisión defendible y operativa, basada en resultados.

Materiales necesarios

- Plantilla de matriz (criterio/peso/score/comentario)
- Evidencias del benchmark (outputs + rúbrica)
- Lista de "umbrales no negociables" (privacidad, control humano, datos)

Preparación (docente, 5 min)

- Establece 2–3 "no negociables" para toda la clase.
- Indica: "la decisión puede ser por tarea, no solo por modelo".

Guía de ejecución paso a paso

1. **Definir criterios y pesos (10 min)**
   Peso total 100. Deben justificar 2 pesos altos con 1 frase.
2. **Puntuar modelos (10–12 min)**
   ChatGPT + otro modelo (si disponible) o ChatGPT + "alternativa teórica" basada en comparativa previa.
3. **Aplicar umbrales (5 min)**
   Si no cumple, no puede ser principal aunque puntúe alto.
4. **Conclusión operativa (10 min)**
   - Modelo principal + alternativo
   - 5 reglas: "usar para", "no usar para", "siempre revisar", "qué datos", "qué formato".

Producto/Evidencia

- Matriz completa + reglas operativas + outputs adjuntos.

Errores típicos y cómo reconducir

- Pesos aleatorios → "¿Qué pasa si fallas aquí?" para justificar.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Decisión basada en una sola prueba → exigir mínimo 2 evidencias.
- Olvidan controles → no aceptar sin "reglas de uso".

Capítulo 2.2.7 — Gobierno del uso: políticas internas, controles y trazabilidad mínima (2 h)

Práctica: "Política 1 página + checklist + registro mínimo (probado con un caso)"
Duración: 35–40 min
Objetivo de la práctica: que el alumnado sepa implantar un uso responsable en empresa con artefactos simples.

Materiales necesarios

- Plantilla política 1 página (10 bullets)
- Checklist pre-envío (8 puntos)
- Plantilla de registro mínimo (tabla)
- Caso de prueba: email externo o respuesta a cliente

Preparación (docente, 5 min)

- Ten preparados 10 ejemplos "sí/no" para inspirar (sin debatir infinito).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Política 10 bullets (12–15 min)**
   Debe incluir: datos prohibidos, revisión humana, uso permitido, ejemplos.
2. **Checklist (5–6 min)**
   8 puntos: datos, inventos, tono, autorizaciones, formato, acción, riesgo, responsable.
3. **Registro mínimo (5 min)**
   Tabla lista para aula virtual.
4. **Prueba (10 min)**
   Generan un email con ChatGPT y lo pasan por checklist y registro. Ajustan si falla.

Producto/Evidencia

- Política + checklist + registro + email final revisado.

Errores típicos y cómo reconducir

- Política abstracta → forzar 10 ejemplos (5 sí/5 no).
- Checklist muy largo → mantener 8 puntos máximos.
- No asignan responsable → añadir campo "quién revisa".

Capítulo 2.2.8 — Mini-caso: selección de modelo por departamento (preparación) (2 h)

Práctica: "Canvas del mini-caso + dataset simulado + primer ensayo"
Duración: 40 min
Objetivo de la práctica: crear el caso que sostendrá el resto del módulo y el caso final (2.4.4).

Materiales necesarios

- Canvas 1 página: problema, tareas, inputs/outputs, KPI, riesgos, controles, modelos a comparar

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Dataset simulado (8–10 inputs) por departamento
- Rúbrica y registro

Preparación (docente, 10 min)

- Ofrece 4 mini-casos "listos":
  - Soporte: tickets repetitivos
  - Administración: facturas y correos
  - Ventas: seguimiento leads
  - Operaciones: SOP e incidencias
- Si el grupo no trae dataset, entrégalo tú ya listo (ideal).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Elegir caso (3 min)**
2. **Completar canvas (15–18 min)**
   Obliga a concretar: 2 tareas principales + 1 KPI por tarea + 2 riesgos + 2 controles.
3. **Primer ensayo en ChatGPT (10 min)**
   Ejecutan 1 tarea con prompt estructurado y formato fijo.
4. **Puntuar y ajustar (7–8 min)**
   Rúbrica rápida + proponer 1 mejora del prompt.

Producto/Evidencia

- Canvas + output ensayo + scoring + prompt mejorado.

Errores típicos y cómo reconducir

- Caso demasiado amplio → recortar a 1 proceso y 2 tareas.
- KPI vago → exigir medible (tiempo/retrabajo/claridad).
- Riesgos olvidados → obligar a escribir 2 riesgos antes de cerrar.

Capítulo 2.2.9 — Comparativa aplicada: Gemini (fortalezas, límites y casos de uso) (2 h)

Práctica: "Comparativa controlada Gemini vs ChatGPT (2 tareas + v2) y reglas de uso"
Duración: 40 min
Objetivo de la práctica: aprender a comparar con método y derivar reglas de uso por tarea/escenario.

Materiales necesarios

- 2 tareas del pack benchmark (recomendado: resumen ejecutivo + tabla de extracción)
- Rúbrica + checklist + plantilla de conclusiones (3 reglas + 2 mitigaciones)

Preparación (docente, 5 min)

- Asegura "misma condición": mismo input y mismo prompt en ambos modelos.
- Define un fallo común a corregir en v2 (formato, claridad o falta de acciones).

Guía de ejecución paso a paso

1. **Tarea 1 en ambos modelos (10 min)**
2. **Tarea 2 en ambos modelos (10 min)**
3. **Scoring y checklist (8 min)**
4. **Pedir v2 en ambos con la misma instrucción (8–10 min)**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5. **Conclusión operativa (3–5 min)**
   Redactan:
   - 3 reglas "Gemini conviene cuando…"
   - 2 mitigaciones "Para evitar fallos, siempre…"

Producto/Evidencia

- Outputs comparados (v1/v2) + rúbricas + reglas.

Errores típicos y cómo reconducir

- Cambian el prompt para "que gane" uno → no permitir; recordar objetivo comparativo.
- Se quedan en "me gusta el tono" → obligar a puntuar y hablar de esfuerzo de edición.
- No extraen reglas → pedir que terminen con "si… entonces…" (reglas claras).

Capítulo 2.2.10 — Comparativa aplicada: Copilot y Claude (cuándo convienen y por qué) (2 h)

Práctica: "Taller por escenarios (3 escenarios) + recomendación por escenario con evidencias"

Duración: 40 min

Objetivo de la práctica: decidir con criterio cuándo Copilot o Claude convienen más (según ecosistema y tipo de tarea) y redactar reglas de uso.

Materiales necesarios

- 3 escenarios simulados (uno por equipo o por subgrupo):
  1. Empresa 100% Microsoft (documentos/correo/reuniones)
  2. Comunicación externa sensible (tono, precisión, riesgo reputacional)
  3. Soporte interno con muchos tickets (clasificación + respuesta sugerida)
- 1 tarea por escenario (email, resumen, tabla, FAQ)
- Rúbrica + plantilla de recomendación: modelo + 3 razones + 3 controles

Preparación (docente, 8 min)

- Si no hay acceso a ambos (Copilot y Claude), define plan:
  - Comparar ChatGPT vs el que haya disponible
  - El segundo se trabaja "como análisis de criterios" (sin ejecución) pero manteniendo la plantilla de decisión.

Guía de ejecución paso a paso

1. **Asignación de escenarios (2 min)**
2. **Ejecución comparativa (18–20 min)**
   Misma tarea en ChatGPT y en Copilot o Claude.
3. **Scoring (8 min)**
   Puntuar y anotar "qué tuve que editar".
4. **Recomendación por escenario (8–10 min)**
   - Modelo recomendado
   - 3 razones prácticas (integración, control, calidad)
   - 3 controles (revisión humana, datos, formato)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Producto/Evidencia

- Outputs + rúbrica + recomendación por escenario.

Errores típicos y cómo reconducir

- Quieren recomendar "uno para todo" → insistir: "la decisión es por escenario/tarea".
- No consideran integración → preguntar: "¿en qué herramientas vive el trabajo?"
- Olvidan controles → no aceptar recomendación sin "3 controles".

2.3. Uso Avanzado de ChatGPT y Técnicas de Ingeniería de Prompts (24 h)

Capítulo 2.3.1 — Diseño de prompts profesionales: objetivo, contexto, restricciones y criterios de salida (2 h)

Práctica: "Prompt 6 bloques + salida esperada + checklist de calidad"

Duración: 30 min

Objetivo: construir un prompt profesional completo y comprobar que produce un output con formato estable.

Materiales

- Plantilla 6 bloques (Rol/Objetivo/Contexto/Restricciones/Formato/Criterios)
- Caso simulado por rol (uno por equipo)
- Checklist de salida (10 puntos)

Preparación (docente)

- Prepara 4 casos: reclamación cliente, acta reunión, comparativa proveedores, SOP de proceso.

Ejecución paso a paso

1. Redactar prompt 6 bloques (10 min).
2. Ejecutar en ChatGPT (5 min).
3. Pasar checklist y detectar 2 fallos (5 min).
4. Pedir v2: "corrige solo X e incorpora Y, mantén formato" (7 min).
5. Guardar prompt final versionado (3 min).

Evidencia

- Prompt v1/v2 + output final + checklist.

Errores típicos

- Falta de criterios → obligar "no inventes" + "pregunta si falta info".
- Formato no estable → exigir encabezados y ejemplo de salida.

Capítulo 2.3.2 — Patrones de prompting: descomposición, few-shot e iteración (2 h)

Práctica: "Encargo complejo en 3 fases: preguntas → plan → entrega con few-shot"

Duración: 35 min

Objetivo: dominar patrón de descomposición y usar 1 ejemplo (few-shot) para controlar estilo y formato.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Materiales

- Encargo ambiguo simulado
- Mini-ejemplo de salida deseada (few-shot) en 5–8 líneas

Preparación

- Ten un ejemplo de "salida correcta" (email o tabla) para usar como few-shot.

Ejecución

1. Pedir preguntas primero (5 min).
2. Pedir plan en pasos y subentregables (7 min).
3. Incluir 1 ejemplo y pedir entrega final con formato fijo (10 min).
4. Iteración: cambiar solo una cosa (tono/longitud/formato) (8 min).
5. Puesta en común: qué patrón funcionó (5 min).

Evidencia

- Preguntas + plan + entrega + iteración.

Errores típicos

- Saltan directo a la entrega → recordar "preguntas primero".
- Few-shot demasiado largo → limitar a 5–8 líneas.

Capítulo 2.3.3 — Verificación y robustez: crítica y autocorrección guiada (2 h)

Práctica: "Critic mode → Fix mode con 2 roles (auditor/editor)"

Duración: 30 min

Objetivo: mejorar robustez sin reescribir desde cero: revisión estructurada y corrección controlada.

Materiales

- Un output v1 (de capítulos anteriores)
- Plantilla de crítica por rol (coherencia, inventos, omisiones, tono)

Preparación

- Elige 2 roles de revisión según tipo de texto: auditor (hechos), editor (claridad).

Ejecución

1. Pedir crítica por rol 1 (5 min).
2. Pedir crítica por rol 2 (5 min).
3. Consolidar lista de cambios (5 min).
4. Pedir versión final aplicando cambios, manteniendo formato (10 min).
5. Revisión final con checklist (5 min).

Evidencia

- Críticas + lista de cambios + versión final.

Errores típicos

- Críticas genéricas → exigir "cita la frase y propone sustitución".
- Cambios rompen formato → instruir "no cambies estructura".

Capítulo 2.3.4 — Gestión de contexto avanzada: briefs, resúmenes y continuidad (2 h)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Práctica: "Resumen de continuidad + relanzamiento a chat nuevo"
Duración: 25–30 min
Objetivo: aprender a mantener proyectos ordenados en el tiempo y evitar chats caóticos.
Materiales

- Conversación simulada (1–2 páginas) o historial de mensajes preparado
- Plantilla de resumen operativo: estado/decisiones/pendientes/riesgos/próximos pasos

Preparación

- Prepara un "chat simulado" con decisiones y pendientes.

Ejecución

1. Extraer decisiones tomadas (5 min).
2. Crear resumen operativo (10 min).
3. Escribir prompt de relanzamiento para chat nuevo (7 min).
4. Probarlo: pedir siguiente entregable con el resumen como contexto (5 min).

Evidencia

- Resumen + prompt de relanzamiento + output.

Errores típicos

- Resumen narrativo sin estructura → forzar plantilla con secciones fijas.
- Demasiado largo → límite: 12–15 líneas.

Capítulo 2.3.5 — Evaluación de prompts: rúbricas, tests A/B y consistencia (2 h)
Práctica: "A/B de prompts + prueba de consistencia + prompt ganador versionado"
Duración: 35 min
Objetivo: optimizar prompts con método: comparar variantes y elegir el mejor por criterios.
Materiales

- 1 tarea estándar (email o resumen)
- Rúbrica de prompt (claridad/formato/no inventos/utilidad/esfuerzo de edición)

Preparación

- Define qué único cambio se probará (ej.: añadir criterios, añadir ejemplo, cambiar formato).

Ejecución

1. Crear prompt A y B (5–7 min).
2. Ejecutar ambos con el mismo input (8 min).
3. Puntuar con rúbrica (8 min).
4. Consistencia: repetir el ganador 2 veces (5 min).
5. Guardar prompt como plantilla v1.0 (5 min).

Evidencia

- Outputs A/B + scoring + prompt ganador v1.0.

Errores típicos

- Cambian varias cosas → insistir "un cambio por vez".
- Deciden por gusto → obligar a medir esfuerzo de edición.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Capítulo 2.3.6 — Plantillas por función: ventas/marketing y RRHH (2 h)
Práctica: "Pack de plantillas por rol (6) + prueba rápida + control de sesgos RRHH"
Duración: 35–40 min
Objetivo: construir biblioteca de prompts listos para uso profesional por funciones comunes.
Materiales

- Plantilla de prompt parametrizado (campos [entre corchetes])
- Checklist RRHH: neutralidad, no discriminación, lenguaje inclusivo
- Caso simulado: empresa tipo que contrata y vende un servicio

Preparación

- Ten 2 ejemplos de "malas prácticas" RRHH (lenguaje sesgado) para corregir.

Ejecución

1. Crear 3 plantillas ventas/marketing (12 min): contacto, objeciones, copy.
2. Crear 3 plantillas RRHH (12 min): descripción puesto, guía entrevista, onboarding.
3. Probar 2 plantillas en ChatGPT (8 min).
4. Pasar checklist RRHH a la salida (5 min).
5. Guardar pack y nombrar versiones (2 min).

Evidencia

- 6 plantillas + 2 outputs + checklist RRHH.

Errores típicos

- Plantillas sin campos → exigir [PRODUCTO], [AUDIENCIA], [TONO], [OBJETIVO].
- RRHH con sesgos → reconducir a criterios explícitos y revisión.

Capítulo 2.3.7 — Plantillas por función: operaciones/calidad y finanzas/compras (2 h)
Práctica: "SOP + comparativa proveedores + email de datos faltantes (sin inventar)"
Duración: 35–40 min
Objetivo: aplicar LLM a documentación operativa y compras/finanzas con rigor y control de datos.
Materiales

- Caso simulado con 3 proveedores (info incompleta)
- Plantilla tabla comparativa (campos fijos)
- Plantilla SOP (pasos/responsable/criterio de calidad)
- Regla: "si falta dato, preguntar; no inventar cifras"

Preparación

- Diseña el caso con huecos reales: faltan plazos, garantías, condiciones.

Ejecución

1. Crear tabla comparativa (10–12 min) con campos obligatorios.
2. Generar email solicitando datos faltantes al proveedor (8 min).
3. Generar SOP del proceso de compras (10 min).
4. Checklist anti-inventos (5 min): ¿aparece algún dato no dado?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5. Ajuste v2 si inventó (5 min).

Evidencia

- Tabla + email + SOP + checklist.

Errores típicos

- Inventan cifras → pedir "lista lo que falta" y rehacer.
- SOP genérico → exigir pasos concretos y roles.

Capítulo 2.3.8 — Qué es un "Proyecto" en ChatGPT: organización del trabajo y entregables (2 h)

Práctica: "Mini-proyecto: plan + 3 entregables + resumen operativo final"
Duración: 35–40 min
Objetivo: entrenar la organización de trabajo en ChatGPT como si fuera un proyecto real.

Materiales

- Brief de proyecto simulado (1 párrafo)
- Plantilla de entregables: Plan / Entregable 1 / Entregable 2 / Entregable 3 / Resumen final

Preparación

- Elige un proyecto tipo: "mejorar atención al cliente" o "implantar plantillas de email".

Ejecución

1. Pedir al modelo plan con hitos (7 min).
2. Generar entregable 1: documento base (10 min).
3. Entregable 2: checklist / SOP (8 min).
4. Entregable 3: email / guion (8 min).
5. Resumen operativo final (5 min): decisiones, pendientes, próximos pasos.

Evidencia

- Plan + 3 entregables + resumen.

Errores típicos

- Mezclan todo en un solo prompt → separar por fases.
- Sin criterios → añadir "criterios de aceptación" por entregable.

Capítulo 2.3.9 — Qué es un GPT: propósito, configuración, límites y criterios de calidad (2 h)

Práctica: "Especificación de GPT (1 página) + plan de pruebas (6 tests) + riesgos"
Duración: 30–35 min
Objetivo: diseñar un GPT con límites claros, formato estable y QA básico.

Materiales

- Plantilla especificación: propósito / entradas / salidas / tono / formato / límites / datos prohibidos
- Plantilla tests: normales + adversos (ambigüedad, datos sensibles, formato estricto)

Preparación

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Propón 3 GPTs posibles: emails, actas, FAQ soporte.

Ejecución

1. Definir propósito y límites (8 min).
2. Definir formato de salida (5 min).
3. Escribir instrucciones del GPT (8 min).
4. Diseñar 6 tests (8 min): 2 normales, 2 ambiguos, 2 adversos.
5. Cierre: criterio de éxito (2 min).

Evidencia

- Especificación + plan de tests.

Errores típicos

- GPT demasiado general → obligar "para qué NO sirve".
- Sin límites de datos → añadir lista de prohibidos.

Capítulo 2.3.10 — Taller: creación y prueba de un GPT (nivel usuario) (2 h)

Práctica: "Construcción del GPT + ejecución de 6 tests + iteración documentada"

Duración: 40 min

Objetivo: convertir la especificación en un GPT usable y probado.

Materiales

- Herramienta de creación disponible (según aula)
- Hoja de test (6 casos)
- Registro de cambios: "cambio / motivo / efecto"

Preparación

- Si no se puede crear GPT real, simularlo con un "prompt maestro" que actúe como GPT.

Ejecución

1. Crear configuración inicial (8 min).
2. Ejecutar 6 tests (15–18 min) y anotar fallos.
3. Ajustar instrucciones (8 min).
4. Re-test 2 casos clave (5 min).
5. Documentar versión final (2–3 min).

Evidencia

- Resultados tests + cambios aplicados + versión final.

Errores típicos

- Ajustan muchas cosas a la vez → cambiar 1–2 reglas y re-test.
- El GPT "se salta formato" → reforzar con ejemplo de salida y "formato obligatorio".

Capítulo 2.3.11 — Tareas repetitivas: automatización ligera con plantillas y control de calidad (2 h)

Práctica: "Plantilla parametrizada + lote de 3 salidas + checklist de calidad"

Duración: 30 min

Objetivo: automatizar sin programar: repetir una tarea con plantilla y controlar errores.

Materiales

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Plantilla parametrizada con campos
- Checklist de calidad (8 puntos)
- 3 inputs simulados similares (p.ej., 3 tickets)

Preparación

- Asegura que los 3 inputs tengan diferencias (para que se vea adaptación).

Ejecución

1. Crear plantilla (8 min).
2. Generar 3 salidas con la misma plantilla (10–12 min).
3. Aplicar checklist a cada una (6 min).
4. Mejorar plantilla v2 (4 min): añade regla que evitó el fallo más común.

Evidencia

- Plantilla v1/v2 + 3 outputs + checklist.

Errores típicos

- Respuestas demasiado genéricas → añadir "incluye 2 detalles del caso" (sin datos sensibles).
- Escala errores → insistir en checklist antes de usar en masa.

Capítulo 2.3.12 — Laboratorio intensivo: 6 tareas reales → 6 plantillas + sprint de optimización (2 h)

Práctica: "Sprint de plantillas: crear 6 + optimizar 2 con A/B + repositorio final"
Duración: 45 min
Objetivo: consolidar nivel experto: traducir tareas a plantillas y optimizarlas con método.

Materiales

- Lista de 6 tareas "empresa tipo" (email, resumen, tabla, SOP, objeción, FAQ)
- Plantilla repositorio: nombre / versión / campos / ejemplo / cuándo no usar

Preparación

- Ten preparado un set de inputs para las 6 tareas (simulados) para que todos trabajen con comparabilidad.

Ejecución

1. Crear 6 plantillas (20 min) con campos y criterios.
2. Elegir 2 plantillas y hacer A/B (12 min).
3. Elegir ganadora y guardar v2 (6 min).
4. Completar repositorio (5–7 min).

Evidencia

- Repositorio con 6 plantillas + 2 A/B + versiones finales.

Errores típicos

- Plantillas duplicadas → forzar variedad por tipo de output.
- Olvidan "cuándo no usar" → añadirlo como campo obligatorio.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.4. Aplicaciones Avanzadas y Futuro de los LLMs (8 h)

Capítulo 2.4.1 — Casos avanzados en empresa: copilotos, soporte y análisis (patrones) (2 h)

Práctica: "Diseño de flujo asistido: entrada → salida → control humano → KPI → riesgo"
Duración: 30 min
Objetivo: que el alumnado diseñe un patrón aplicable en empresa sin programar.
Materiales

- Plantilla flujo (5 bloques)
- Caso simulado (soporte o administración)

Preparación

- Presenta 2 patrones: "asistente de borradores" y "clasificador + humano decide".

Ejecución

1. Definir entrada y salida (5 min).
2. Definir punto de control humano (5 min).
3. Definir KPI (5 min).
4. Definir riesgos y mitigaciones (8 min).
5. Redactar "reglas de uso" (5 min) y presentar (2 min).

Evidencia

- Flujo completo + KPI + controles.

Errores típicos

- Automatizar decisiones críticas → reconducir a "asistir, no decidir".
- KPI inexistente → exigir uno medible.

Capítulo 2.4.2 — Trabajo con documentos: extracción, Q&A y síntesis para decisiones (2 h)

Práctica: "Documento → tabla de hechos + Q&A + 1-pager de decisión"
Duración: 35–40 min
Objetivo: convertir un documento en una decisión con rigor y sin inventar.
Materiales

- Documento simulado (1–2 páginas)
- Plantilla tabla de hechos: hecho / evidencia / confianza
- Plantilla 1-pager: opciones / pros-contras / riesgos / recomendación / preguntas abiertas

Preparación

- Diseña un documento con información incompleta para forzar "preguntas abiertas".

Ejecución

1. Extraer tabla de hechos (12 min).
2. Q&A: preguntas clave que faltan (8 min).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3. Redactar 1-pager (12 min).
4. Checklist anti-inventos (5 min).
5. Ajuste final (3 min).

Evidencia

- Tabla de hechos + 1-pager + preguntas abiertas.

Errores típicos

- Mezclan opiniones con hechos → obligar columna "evidencia".
- Recomendación sin condiciones → añadir supuestos explícitos.

Capítulo 2.4.3 — RAG aplicado: concepto, cuándo aplica y diseño mínimo viable (2 h)

Práctica: "Clasificar 6 escenarios + diseñar RAG mínimo para 1 caso"
Duración: 30–35 min
Objetivo: decidir cuándo RAG conviene y qué exige para funcionar.

Materiales

- 6 escenarios impresos
- Plantilla RAG mínimo: documentos / actualización / citas / control humano / métricas

Preparación

- Incluye escenarios donde RAG no conviene (sin documentos fiables).

Ejecución

1. Clasificar 6 escenarios (10 min): prompting / RAG / no conviene.
2. Elegir 1 caso RAG (3 min).
3. Diseñar corpus y reglas (12 min).
4. Definir control y métrica (5–8 min).
5. Compartir (2 min).

Evidencia

- Clasificación + diseño RAG mínimo.

Errores típicos

- "RAG para todo" → recordar: sin documentos buenos, no sirve.
- Olvidan actualización → exigir periodicidad y responsable.

Capítulo 2.4.4 — Caso final del módulo: diseño y demo comparativa (ChatGPT + otros modelos) (2 h)

Práctica: "Demo final por equipos: benchmark + matriz + reglas + defensa"
Duración: 45 min
Objetivo: demostrar competencia completa: ejecutar comparativa, evaluar, decidir y defender con evidencias.

Materiales

- Mini-caso del 2.2.8 (canvas + dataset)
- Pack benchmark (6 prompts)
- Rúbrica + matriz de decisión + política breve (10 bullets)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Plantilla de presentación (5 diapositivas o 1 hoja)

Preparación (docente, 10 min)

- Marca criterios de evaluación de la demo:
  - Evidencia de pruebas (outputs)
  - Rúbrica y scoring aplicado
  - Reglas de uso y controles
  - Claridad de recomendación

Ejecución paso a paso

1. Preparación final (10 min): escoger 2 tareas clave para demo (para que quepa).
2. Ejecución comparativa (15 min): ChatGPT + otro modelo.
3. Scoring y matriz (10 min): decidir principal + alternativo.
4. Reglas y política (5 min): 5 reglas + 5 "sí/no".
5. Defensa (5 min): 1 min caso, 2 min pruebas, 2 min decisión.

Producto/Evidencia

- Pack final: prompts, outputs, rúbricas, matriz, reglas, mini-política, captura de presentación.

Errores típicos y cómo reconducir

- Demo sin evidencias → no aceptar; pedir capturas y rúbrica.
- Decisión por "preferencia" → exigir matriz con pesos y umbrales.
- Olvidan controles → mínimo 3 controles obligatorios.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto