

Test de evaluación — Módulo 8 (10 preguntas tipo test)

1) En IA aplicada a áreas funcionales, ¿qué formulación describe mejor un caso de uso “bien bajado a tierra”?

- a) Un enunciado que define la **decisión** a mejorar, los **datos mínimos** legítimos, la **acción** resultante, el **KPI con umbral** y los **riesgos/controles** operables. ✓
- b) Un objetivo inspirador del tipo “usar IA para ser más competitivos”, acompañado de una lista de herramientas y una demo de ejemplo.
- c) Una propuesta de automatización general que promete eficiencia, dejando los datos y la medición para una fase posterior del proyecto.

2) En marketing/ventas, ¿cuál es la diferencia más correcta entre segmentación, personalización, recomendación y propensión?

- a) Segmentación agrupa audiencias para decisiones distintas; personalización adapta mensajes/experiencia; recomendación ordena opciones; propensión estima probabilidades para priorizar acciones. ✓
- b) Segmentación y personalización son lo mismo, pero con diferente nivel de detalle; recomendación y propensión son sinónimos si hay un score.
- c) Segmentación se usa solo en email; personalización solo en web; recomendación solo en ecommerce; propensión solo en call centers.

3) Caso (marketing): El equipo celebra que la IA “mejoró el CTR” de una campaña personalizada, pero el CAC sube y la retención baja. ¿Qué interpretación es más sólida?

- a) Puede haberse optimizado una métrica de canal que no refleja valor; conviene medir impacto en CAC/LTV/retención y contrastar con control (A/B u holdout). ✓
- b) Si el CTR sube, el resto de métricas deberían mejorar por arrastre; lo más probable es que el problema sea estacional y no del enfoque.
- c) Cuando el CTR sube y el CAC sube, lo recomendable es aumentar presupuesto para estabilizar el aprendizaje y luego ajustar mensajes.

4) En logística/supply chain, ¿qué distinción es más importante para diseñar proyectos realistas?

- a) Diferenciar **predicción** (reducir incertidumbre: demanda, fallos, ETA) de **optimización** (decidir bajo restricciones: stock, rutas, prioridades), y conectar ambas a acciones. ✓
- b) Diferenciar automatización de robotización, porque la logística mejora principalmente con hardware y sensores, no con decisiones.
- c) Diferenciar datos internos y externos, porque la optimización solo funciona si hay datos externos (clima, noticias, redes sociales).

5) Caso (inventario): Un modelo de demanda mejora la precisión media, pero aumentan roturas de stock en productos críticos. ¿Qué explicación encaja mejor?

- a) La precisión media puede ocultar errores costosos en segmentos clave; hay que

incorporar coste del error, nivel de servicio y reglas por criticidad al decidir stock de seguridad. ✓

b) Si la precisión mejora, las roturas deberían bajar; el aumento de roturas indica que el modelo no es IA y debe reemplazarse por reglas fijas.

c) El problema suele ser que el modelo no está “integrado en la nube”; al migrarlo, la precisión se traduce automáticamente en menos roturas.

6) En RRHH, ¿qué principio rector del módulo es más correcto para reducir riesgo legal/ético y reputacional?

a) La IA debe usarse preferentemente como **asistente** (estructurar información, sugerir preguntas, resumir evidencias) y, si recomienda, que sea con **supervisión humana** y trazabilidad. ✓

b) La IA es más objetiva que las personas, por lo que conviene automatizar el descarte inicial para eliminar sesgos humanos y ahorrar tiempo.

c) El riesgo se reduce si se prohíben explicaciones y solo se muestran scores, porque así se evita “discutir” decisiones con candidatos.

7) Caso (RRHH): Se elimina “género” del dataset, pero el sistema sigue favoreciendo perfiles de ciertas zonas y centros educativos. ¿Cuál es el diagnóstico más razonable?*

a) Es probable que haya **variables proxy** (p. ej., código postal, centro, continuidad laboral) y conviene auditar resultados por grupos y revisar variables/criterios. ✓

b) Si no hay variables sensibles explícitas, no puede haber discriminación; lo observado debe ser ruido o una muestra pequeña.

c) Es un problema de comunicación: si se explica mejor el score, el resultado deja de ser discriminatorio aunque el patrón permanezca.

8) En finanzas, ¿qué afirmación refleja mejor por qué el diseño gira alrededor de umbrales, colas y revisión?

a) El valor aparece cuando el score/alerta entra en una cola priorizada con umbrales y razones, y se equilibra el coste de falsos positivos y falsos negativos con capacidad real de revisión. ✓

b) Lo importante es maximizar la precisión del modelo; si la precisión supera cierto nivel, los falsos positivos dejan de ser un problema operativo.

c) La trazabilidad es opcional si el proveedor ofrece un “dashboard”, porque el sistema ya muestra el resultado y eso basta para auditoría.

9) Caso (calidad/operaciones): En inspección visual con IA, el equipo quiere una única salida “ACEPTAR/RECHAZAR”. Tras un cambio de iluminación, aumentan rechazos y paradas. ¿Qué rediseño es más consistente?

a) Implantar el patrón **ACEPTAR/RECHAZAR/REVISAR**, con zona gris para revisión humana, control de cambios de captura y monitorización de deriva. ✓

b) Mantener “ACEPTAR/RECHAZAR” y subir el umbral para que rechace menos, aunque se

incrementa el riesgo de pasar defectos.

c) Sustituir la cámara por otra de mayor resolución y asumir que la resolución por sí sola elimina el impacto de iluminación y variabilidad.

10) Caso (optimización y cobots): Una planta quiere introducir un cobot para reducir tiempos, pero hay alta variabilidad de piezas y frecuentes cambios de lote. ¿Qué decisión inicial es más razonable?

a) Empezar con una tarea repetitiva y estandarizable, definir seguridad y SOP, gestionar excepciones y pilotar por fases antes de escalar. 

b) Automatizar primero la estación más visible, aunque no sea cuello de botella, para lograr aceptación interna y ya se optimizará el sistema después.

c) Introducir el cobot y “ajustar sobre la marcha”, porque la mejora real aparece cuando el equipo se adapta sin necesidad de SOP.