

Sérénaisance

ACADÉMIE · ACCOMPAGNEMENT & SOUTIEN POST-PARTUM

MINI-GUIDE GRATUIT

5 signaux d'alerte du post-partum que toute doula doit connaître

Observer · Reconnaître · Référer

Le 4^e trimestre est une période de grande vulnérabilité. En tant que doula, tu es souvent la personne la plus présente auprès de la famille. Savoir reconnaître rapidement ce qui sort de la normale peut tout changer. Ce guide t'aide à garder les bons réflexes, sans jamais sortir de ton rôle.

Par **Sabrina Chavanel**, doula et fondatrice de l'Académie Sérénaisance

Ton réflexe

Observer, puis référer

La règle d'or de la doula

Tu n'évalues pas, tu ne diagnostiques pas, tu ne traites pas. Tu **observes** , tu **nommes** ce que tu vois à la famille avec calme, et tu **la diriges** vers le bon service. Dans le doute, on réfère : il vaut toujours mieux consulter pour rien que trop tard.

1 Un saignement trop abondant

CE QUE TU OBSERVES

- Une serviette imbibée en 1 heure ou moins
- Des caillots plus gros qu'un œuf
- Un saignement qui augmente au lieu de diminuer
- Étourdissements, pâleur, cœur qui bat vite

Ce que tu fais : appeler le **911** si le saignement est abondant ou s'il y a un malaise. Une hémorragie peut survenir plusieurs semaines après la naissance.

2 Une tension artérielle qui monte

CE QUE TU OBSERVES

- Mal de tête intense qui ne passe pas
- Vision trouble, points lumineux
- Douleur dans le haut du ventre, sous les côtes
- Enflure soudaine du visage ou des mains

Ce que tu fais : diriger **immédiatement** vers l'urgence. La pré-éclampsie peut apparaître jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, même sans problème pendant la grossesse.

3 Des signes d'infection

CE QUE TU OBSERVES

- Fièvre de 38 °C ou plus, frissons
- Pertes qui sentent mauvais
- Plaie (césarienne, périnée) rouge, chaude ou qui coule
- Sein rouge, chaud et douloureux avec de la fièvre

Ce que tu fais : encourager à consulter **le jour même** (médecin, sage-femme ou 811). Une infection se traite bien quand elle est prise tôt.

4

Un caillot de sang

CE QUE TU OBSERVES

- Mollet douloureux, enflé, rouge ou chaud, souvent d'un seul côté
- Essoufflement soudain, douleur à la poitrine
- Toux avec du sang

Ce que tu fais : pour la jambe, consulter **rapidement**. Pour l'essoufflement ou la douleur à la poitrine, **appeler le 911**.

5

Une santé mentale qui s'assombrit

CE QUE TU OBSERVES

- Tristesse, anxiété ou irritabilité qui durent plus de 2 semaines
- Incapable de dormir, même quand bébé dort
- Perte d'intérêt, sentiment d'être une mauvaise mère
- Pensées de se faire du mal ou de faire du mal au bébé, confusion, propos étranges

Ce que tu fais : le « baby blues » des premiers jours est normal ; ce qui dure ne l'est pas. Oriente vers un professionnel. Pensées de se faire du mal ou confusion : **911 ou 988**, et ne laisse pas la mère seule.



Et bébé ? Consulter sans attendre si...

- Il respire difficilement ou ses lèvres bleuissent (911)
- Il mouille très peu de couches
- Il a 38 °C ou plus avant l'âge de 3 mois
- Sa jaunisse s'étend ou s'intensifie
- Il est très mou, difficile à réveiller
- Il refuse de boire à plusieurs boires

Les numéros à garder à portée de main

911

Urgence : saignement abondant, difficulté à respirer, douleur à la poitrine, danger immédiat

811

Conseils d'une infirmière 24/7 :
Télé-Soins (N.-B.) ou Info-Santé (Québec)

988

Ligne de crise et de prévention du suicide, par appel ou texto, partout au Canada

Pour aller plus loin

Accompagnement de pointe du 4^e trimestre

Ces 5 signaux ne sont qu'un avant-goût. La formation de l'Académie Sérénaisance t'offre 30 heures en ligne, à ton rythme, pour accompagner le post-partum avec assurance : physiologie, soutien non invasif, nouveau-né et allaitement, protocoles de sécurité et posture professionnelle.

Quiz après chaque chapitre · examen par module · certificat · mentorat au besoin

Découvrir la formation · academiesere.ca

« Guider les doulas vers une pratique souveraine, rigoureuse et bienveillante. »

Avec douceur,

Sabrina

Doula, intervenante en relation d'aide et fondatrice · Campbellton, N.-B.
serenaisance.doula@gmail.com · 506-759-2044

Avis important : ce mini-guide est un outil éducatif destiné aux doulas et accompagnantes. Il ne remplace pas l'évaluation, le diagnostic ni les conseils d'un médecin, d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un autre professionnel de la santé. En cas de doute, dirige toujours la famille vers les services de santé ou le 911.