```
1
 2
     * SADEK Serena
3
     * Juin 2017
     * TripTracker
4
 5
     * insertInterface.js
6
7
     * Toute les fonctions reliées à l'onglet permettant l'insertion de voyage
8
9
10
    var InsertionElements = [];
11
12
    //Compteur d'onglet générés
13
    var count = 0;
14
15
    //Indique si on est en train de fermer manuellement un panel
16
    var coll = true;
17
18
     //Valeur numérique ou nulle indiquant l'onglet qui est ouvert
19
    var focus = null;
20
21
     $ (document).ready(function () {
22
23
24
25
         /**
          * Evenèement click du bouton "Ajouter une étape"
27
          * Genère un onglet pré-fabriqué, mais unique grâce à la variable count
28
29
         $("#AddState").click(function () {
30
             //Crée un marqueueur non défini
31
             creationMarkers.push("none");
32
33
             //Crée une route non défini
             if (count > 0) { //Si ce n'est pas le premier marqueur
34
                 creationRoutes.push("none");
3.5
36
37
38
             var nowDate = new Date();
39
             var date = nowDate.toLocaleDateString();
40
             var length = count;
41
42
             //Incrémente le compteur
43
             count++;
44
45
             //Code du pannel
46
             $("#InsertionContent").append(
                     '<div class="panel panel-default" id="insert' + length + '">'
47
                     + '<div class="panel-heading" role="tab" id="headInsert' + length +
48
                     ' ''> '
49
                     + '<h4 class="panel-title">'
50
                     + '<a role="button" data-toggle="collapse" id="TripName' + length +
                     '" href="#content' + length + '" aria-expanded="true"
                     aria-controls="content' + length + '" class="trigger
                     collapsed">[Insérer un titre]</a>'
                     + '<button type="button" id="Close' + length + '" class="close
                     pull-right closeInsertionPanel" aria-label="Close" ' + length +
                     '">×</button></h4></div>'
52
                     + '<div id="content' + length + '" class="panel-collapse collapse"
                     role="tabpane' + length + '" aria-labelledby="headInsert' + length +
                     1 11 > 1
                     + '<div class="panel-body">'
53
                     + ''
54
                     + '' //\n\
55
56
                     + <!-- Titre à modifier -->\n\
57
                             <div class="form-group">\n\
58
                                 <i class="glyphicon glyphicon-flag col-lg-1"></i>\n\
59
                                 <div id="Ptitle' + length + '" class="input-group</pre>
                                 col-lq-11">\n\
60
                                     <input type="text" id="title' + length + '"</pre>
                                     class="form-control titleControl" placeholder="Titre
                                     de L\'étape">\n\
```

```
61
                                   </div>\n\
                               </div>\n\
 62
 63
                               <!-- Recherche d\'adresse -->\n\
 64
                               <div class="form-group">\n\
 65
                                   <i class="glyphicon glyphicon-map-marker col-lg-1"></i>\n\
                                   <div id="Padress' + length + '" class="input-group</pre>
 66
                                   col-lg-11">\n\
                                       <input type="text" id="adress' + length + '"</pre>
 67
                                       class="form-control" placeholder="Adresse de
                                       l\'étape">\n\
 68
                                       <div class="input-group-btn">\n\
                                           <button class="btn btn-default searchLoc"</pre>
 69
                                           id="secfind' + length + '"><i id="findLoc' +</pre>
                                           length + '" class="glyphicon glyphicon-search
                                           col-lg-l"></i></button>\n\
 70
                                           <button class="btn btn-default searchMyLoc"</pre>
                                           id="secMyLc' + length + '"><i id="MyLoc' +</pre>
                                           length + '" class="glyphicon
                                           \verb|glyphicon-screenshot| \verb|col-lg-1"></i></button>\\ \verb|n|
                                       </div>\n\
 71
                                   </div>\n
 73
                               </div>\n
                               <!-- Selection de la date -->\n\
 74
 75
                               <div class="form-group">\n\
 76
                                   <i class="glyphicon glyphicon-time col-lg-1"></i>\n\
                                   <div id="Pdate' + length + '" class="input-group</pre>
                                   col-lg-11">\n\
                                       <input id="date' + length + '" type="text" value="'</pre>
 78
                                       + date + '" readonly class="form date col-lg-12
                                       form-control">\n\
 79
                                   </div>\n\
 80
                               </div>'
                      + ''
 81
 82
                      + ''
 83
                       + '<input id="picSelect' + length + '" accept="image/*"
                      name="picSelect' + length + '[]" type="file" multiple
                      class="file-loading">' //Ajout des images
 84
                       + ''
                      + ''
 8.5
                      + '<div id="Pcomment' + length + '" class="form-group"><textarea
 86
                       class="form-control col-lq-10" offset="" rows="15" id="comment' +
                       length + '"></textarea></div>'
 87
                       + '</div></div>'
 88
                      );
 89
              var name = '#content' + length;
 90
              //Initialise la variable définissant l'ouverture du panel
 91
              $(name).collapse({toggle: false});
 92
 93
              //Initialise le DateTimePicker avec la date du jour
 94
              $("#date" + length).datetimepicker({format: 'dd/mm/yyyy', startView: 'month',
 95
                  minView: 'month',
 96
                  autoclose: true});
 97
 98
              //Initialise le fileINput
 99
              $("#picSelect" + length).fileinput({
100
                  previewFileType: "image",
101
                  browseClass: "btn btn-default custom",
                  browseLabel: "",
102
                  browseIcon: "<i class=\"glyphicon glyphicon-picture\"></i> ",
103
                  removeClass: "btn btn-default customRem",
104
                  removeLabel: "",
105
                  removeIcon: "<i class=\"glyphicon glyphicon-trash\"></i> ",
106
                  uploadUrl: './AJAX/PictureInsertModif.php',
107
108
                  uploadExtraData: {
                      idState: length,
109
110
                      insert: true
111
                  }, // server upload action ?idState=' + length+"&insert=true"
112
                  uploadAsync: false,
113
                  showUpload: false,
114
                  maxFileSize: 200.0,
115
                  maxFileCount: 10,
```

```
116
                  msgFilesTooMany: "Vous ne pouvez pas insérer plus de {n} images par
                  étape",
117
                  msgSizeTooLarge: "L'image {name} dépasse la limite de taille autorisée
                   ({maxSize})",
118
                  allowedFileTypes: ["image"]
119
              });
120
              $('#insert' + length + " .collapse").collapse("show");
121
          });
122
          //Défini l'évènement de suppression commandé par la croix
123
124
          $('#QuitCreation').click(function () {
125
              var confirmation = confirm("Voulez-vous vraiment quitter l'interface de
              création ?");
126
              if (confirmation) {
127
                  closeInsertInterface();
128
129
          });
130
131
132
           * Evènement déclenché par la croix d'un panel dynamique
133
134
           * Commande la suppression de ce panel
135
136
          $('body').on('click', '.closeInsertionPanel', function () {
              var confirmation = confirm("Voulez-vous vraiment supprimer cette étape ?");
137
              if (confirmation) {
138
139
                  //Récupèration de l'id de la cible
140
                  var id = event.target.id;
141
                  //Récupèraction du numéro du panel
142
                  var position = id.substring(5, id.length);
143
144
                  if (!isNaN(position)) {
                       if (position >= 0 && position < count) {</pre>
145
146
                           //Génération de l'id du panel
147
                           var DeleteItemID = "#insert" + position;
148
                           //Suppression du panel
                           $(DeleteItemID).remove();
149
150
                           if (position == focus) {
151
                               //Le focus ne doit pas rester sur un panel supprimé
152
                               focus = null;
153
                           }
154
                           //Masquer le marqueur si il est défini
155
                           if (creationMarkers[position] !== "none" &&
                           creationMarkers[position] !== null) {
156
                               creationMarkers[position].setMap(null);
157
158
                           //Supprimer le marqueur
159
                           creationMarkers[position] = null;
160
161
                           //Supprimer les routes liées à cette étape
162
                           suppressRoadsOfDot(position);
163
164
                           //Centre la map sur le nouveau tracé
165
                           PanOnCreationTrip();
166
                      }
167
                  }
168
              }
169
          });
170
171
           * Évenement généré par l'évènement click du bouton loupe, à droite du champ
172
173
           * d'adresse.
174
           * Cherche la position corespondant à l'adresse, et si elle existe, génère
175
           * un marqueur, corrige l'addresse et trace les éventuelles route qui le
176
           * relie aux autres marqueurs.
177
178
          $('body').on('click', '.searchLoc', function () {
179
              var id = event.target.id;
180
              var ref = id.substring(7, id.length);
181
              if (!isNaN(ref)) {
182
                  if (ref >= 0 && ref < count) {</pre>
```

```
var source = "#adress" + ref;
183
184
                       var address = $(source).val();
185
                       if (address.length > 0) {
186
                           getPositionFromAdresse(address);
187
188
                   }
189
              }
190
          });
191
192
193
           * Évenement généré par l'évènement click du bouton cible, à droite du champ
194
195
           * Géolocalise l'utilisateur et genère le marqueur, l'adresse et les
196
           * éventuelles routes liés à cette localisation.
197
           * /
198
          $('body').on('click', '.searchMyLoc', function () {
199
              geoLocation();
200
          });
201
202
203
           * Empêche l'utilisateur d'avoir plus d'un onglet ouver à la fois
204
205
          $('body').on('show.bs.collapse', '#InsertionContent .collapse', function () {
206
               /*Vu que l'évènement se déclenche lui-même, il a le potentiel de
               * Déclencher une boucle infini. La variable coll est donc nécessaire
207
208
               * pour que l'évenement agisse différement s'il est appellé par une
               ^{\star} action de l'utilisateur ou s'il est appelé par lui même^{\star}/
209
210
211
              if (creating) {
212
                   if (coll) { //L'évenèment est-il appelé par une action ?
213
                       //Le prochain ne le sera pas
214
                       coll = false;
215
                       var id = "#" + (this.id);
216
                       //Fermer tout les onglets qui ne sont pas la target.
217
                       $('#InsertionContent .collapse').not(id).collapse("hide");
218
219
                       //Les prochain evènement seront une action
                       coll = true;
220
221
222
                       var ref = id.substring(8, id.length);
223
224
                       if (!isNaN(ref)) {
225
                           //Changement de focus
226
                           focus = ref;
227
                       }
228
                   }
229
              }
230
          });
231
232
2.3.3
           * met le focus à null si une autre fenêtre n'est pas ouverte à la vollée.
234
235
          $('body').on('hide.bs.collapse', '#InsertionContent .collapse', function () {
236
              if (coll) {
237
                   focus = null;
238
              }
239
          });
240
241
           * Met à jour l'entête du paneau par raport à son champ de titre
242
243
244
          $('body').on('change', '.titleControl', function () {
245
              var id = event.target.id;
246
              var ref = id.substring(5, id.length);
              var target = "#TripName" + ref;
247
248
              var value = event.target.value;
249
              if (ref >= 0 && ref < count) {</pre>
250
                   if ($.trim(value).length > 1 && !isNaN(ref)) {
251
                       $(target).html(value);
252
                   } else {
253
                       //Si le champ titre est vide, on remet l'entête par défaut
```

```
254
                       $(target).html("[Insérer un titre]");
255
                  }
256
              }
257
          }
258
          );
259
      });
260
261
262
       * Ferme correctement l'interface de création, en supprimant son contenu et en
263
264
       * réinitialisant les variables qui lui sont liés.
265
       * @returns {undefined}
       * /
266
267
      function closeInsertInterface() {
268
          //Réinitalisation du focus
269
          focus = null;
270
          var countA = 0;
271
272
          //Suppression et annulation de l'affichage de chaque marqueur
273
          creationMarkers.forEach(function (element) {
274
              if (typeof element == "object" && element !== null) {
275
                  element.setMap(null);
276
              1
277
              if (countA == creationMarkers.length - 1) {
278
                  creationMarkers = [];
279
              }
280
              countA++;
281
          });
282
          var countB = 0;
283
          //Suppression et annulation de l'affichage de chaque route
284
          creationRoutes.forEach(function (element) {
285
              if (typeof element == "object" && element !== null) {
286
                  element.display.setMap(null);
287
288
              if (countB == creationRoutes.length - 1) {
289
                  creationRoutes = [];
290
              1
291
              countB++;
292
          });
293
294
          //Vides les champs qui ne sont pas supprimés
295
          $('#titleTrip').val('');
296
          $('#InsertionErrorSection').html('');
297
          $('#InsertionContent').html('');
298
          $('#InsertionErrorSection').removeClass('alert');
299
          $('#InsertionErrorSection').removeClass('alert-success');
300
301
          //Fermeture de l'interface de création
302
          closeAdd(false);
303
          creating = false;
304
          editing = null;
305
306
          //Rechargement des numéro de page
          generatePageLinks();
307
308
309
          //Rechargement de la première page
310
          loadPage(1);
311
312
          //Réouverture de la navigation
313
          openRight();
314
315
316
      function PanOnCreationTrip() {
317
          var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
318
          creationMarkers.forEach(function (marker) {
319
              if (typeof marker == "object" && marker !== null) {
320
                  bounds.extend(marker.getPosition());
321
322
          });
323
          map.fitBounds(bounds);
324
      }
```