

Cualquiera puede salvar una vida

Reanimación cardiopulmonar
y uso del desfibrilador.



**¿Cuál es la diferencia entre
quien sobrevive y quien no?**

Cada minuto

que pasa sin hacer nada, la persona pierde un **10 %** de sus posibilidades.

La ambulancia

tarda varios minutos en llegar. En nuestros pueblos, más.

Un testigo

es quien salva la vida casi siempre. Alguien que estaba allí.

Miles

de paradas cardíacas al año en España, fuera del hospital.

No hace falta ser sanitario para salvar una vida

**Hace falta atreverse. Y saber
tres cosas muy sencillas.**

PRIMERA PARTE

¿Qué es una parada cardiaca?

No es un infarto

Infarto

Se taponan una arteria. Duele el pecho.

La persona está despierta y te habla.

Parada cardíaca

El corazón deja de bombear.

La persona cae al suelo y no responde.

Un infarto puede acabar en parada. Pero no son lo mismo.

CÓMO SE RECONOCE

Tres señales

1

No responde

Le hablas, le sacudes por los hombros y no reacciona.

2

Está inconsciente

Se ha desplomado. El cuerpo está flojo.

3

No respira bien

O no respira, o hace **boqueadas**: jadeos sueltos y ruidosos.

Las boqueadas engañan.

Parece que respira, pero no respira.

Si dudas, actúa

Apretar el pecho sin que hiciera falta: casi no hace daño.

No apretarlo cuando hacía falta: **la persona muere.**

SEGUNDA PARTE

La cadena de supervivencia

Cuatro pasos, siempre en este orden

1

**Reconocer la
parada**

2

Llamar al 112

3

Apretar el pecho

4

**Usar el
desfibrilador**

Ninguno sirve sin el anterior.

TERCERA PARTE

El desfibrilador

¿Da miedo?

En cinco minutos vais a perder ese miedo.



Así es por fuera

La ventanita que lo dice todo

El aparato se revisa a sí mismo todos los días.

Si en la ventanita pone **OK**, está listo para usarse.

Y si no pone OK: **cógelo igualmente** y enciéndelo.



El indicador de estado

Qué hay dentro

- **Botón verde** encender. Es lo primero.
- **Botón naranja** la descarga. Solo cuando él lo pida.
- **Electrodos** traen dibujado dónde van.
- **Botón «1-8»** para niños pequeños.



Así es por dentro

El aparato piensa por vosotros

Él decide cuándo analizar,
cuándo dar la descarga y
cuándo no darla.

Nunca da una descarga si
no hace falta. Aunque
aprietes el botón.

CUARTA PARTE

Qué hacer, paso a paso

**Una persona cae al suelo
delante de vosotros.**

¿Qué hacemos?

LO PRIMERO

1

Mirar que no haya peligro

Coches, cables, agua, fuego. Si no es seguro para ti, no lo es para nadie.

2

Hablarle: «¿Se encuentra bien?»

En voz alta y cerca del oído.

3

Sacudirle suavemente por los hombros

Sin moverle la cabeza.

COMPROBAR SI RESPIRA

4

Echarle la cabeza hacia atrás

Una mano en la frente y dos dedos en la barbilla. Así se abre el paso del aire.

5

Mirar si respira, menos de 10 segundos

Ver si el pecho sube, oír y notar el aire en la mejilla.

Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca.

**Si una persona
inconsciente da un jadeo
cada 10 o 15 segundos...
¿está respirando?**

NO

Eso son boqueadas.

Las boqueadas

También se llaman respiración agónica o *gasping*.

Lentas

Un jadeo cada muchos segundos, no seguidos.

Irregulares

Sin ritmo. Vienen cuando quieren.

Ruidosas

Ronquidos, resoplidos, sonidos raros.

Como buscando aire

Parece que quiere coger aire y no puede.

SEGURO QUE LO HABÉIS VISTO ALGUNA VEZ

¿Habéis visto a alguien que parece que quiere coger aire y no puede?

Eso son boqueadas

¿Que hace como un ronquido fuerte cada varios segundos?

Eso son boqueadas

¿Que abre la boca como un pez fuera del agua?

Eso son boqueadas

Inconsciente y con boqueadas = parada cardiaca

No esperéis a que deje de hacer
esos ruidos.

Llamad al 112 y empezad a apretar
el pecho.

112

Señala a **una persona concreta**: «Tú, el de la camisa azul, llama al 112.»

Pon el manos libres. Te van guiando mientras aprietas.

HUECO PARA IMAGEN

Cartel del 112, o alguien llamando con el móvil en manos libres junto a la víctima.

PASO 7 · APRETAR EL PECHO

En medio

del pecho. El talón de la mano, la otra encima, los brazos rectos.

Fuerte

Hay que hundirlo **5 o 6 centímetros**. Más de lo que uno piensa.

Rápido


Al ritmo de «**La Macarena**». Sin parar.

Si no quieres dar el boca a boca, **no lo des**. Apretar el pecho ya sirve.

PASO 8 · LLEGA EL DESFIBRILADOR

- A** **Abrirlo y encenderlo**
A partir de ahí, él habla y tú le haces caso.
- B** **Dejar el pecho al aire**
- C** **Pegar los electrodos como el dibujo**

Mientras tanto, **no se deja de apretar.**



Cada electrodo trae dibujado su sitio

Y PARA TERMINAR

9

El aparato analiza

«No toque al paciente.» Todos separados, nadie le roza.

10

Si pide descarga: «¡Apartaos todos!»

Mirar que nadie le toca y apretar el botón naranja.

11

Volver a apretar el pecho enseguida

Sin buscar el pulso. Sin esperar.

Las dudas de siempre

¿Me puede dar calambre a mí?

No

Solo da la descarga si nadie está tocando a la persona.

¿Puedo matarle sin querer?

No

Ya está en parada. Sin ayuda, muere. Solo puedes mejorar las cosas.

¿Y si el aparato se equivoca?

No

Mira el corazón antes. Si no hace falta descarga, no la da.

¿Hace falta tener un título?

No

Están puestos en la calle precisamente para que los use cualquiera.

¿Y si la persona...?

¿Y si lleva marcapasos?

Se usa igual

Se nota un bultito. Pega el electrodo un poco separado de él.

¿Y si está mojada?

Se seca

Un repaso rápido al pecho con una toalla y ya está.

¿Y si tiene mucho pelo en el pecho?

Se rasura

Solo si el electrodo no pega. Rápido, y a pegarlo.

¿Y si lleva un parche pegado?

Se quita

Se retira el parche y se pega ahí el electrodo.

Dos casos más

¿Y si está embarazada?

Sí, igual

Exactamente lo mismo. Salvar a la madre es salvar al bebé.

¿Y si es un niño?

Botón «1-8»

Y si el aparato no lo tiene, se usa igual que en un adulto.

Casi siempre la respuesta es la misma:
se usa igual.

**Si algún día alguien cae delante de
vosotros, acordaos solo de tres cosas:**

1

Llamar al 112

2

Apretar el pecho

3

**Encender el
desfibrilador**

**Eso puede marcar la
diferencia entre una
vida y una muerte**



Gracias. ¿Alguna pregunta?