

```

import { useState } from "react";

// ————— Design Tokens (画像準拠) —————
const YELLOW = "#F5C518";
const YELLOW_SOFT = "#FFF9E3";
const BLACK = "#1A1A1A";
const WHITE = "#FFFFFF";
const BG = "#F7F7F7";
const TAG_BG = "#EFEFEF";
const BORDER = "#E6E6E6";
const TEXT = "#222222";
const MUTED = "#999999";

// ————— 共通パーツ —————

// 棕鳥マスコット (CSS再現・本番はロゴ画像に差し替え)
const Bird = ({ size = 36 }) => (
  <div style={{
    width: size, height: size, borderRadius: "50%",
    backgroundColor: "#D9D9D9",
    display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
    position: "relative", flexShrink: 0,
  }}>
    <div style={{
      width: size * 0.78, height: size * 0.78, borderRadius: "50%",
      backgroundColor: WHITE, display: "flex", alignItems: "center",
      justifyContent: "center", gap: size * 0.1,
    }}>
      <div style={{ width: size * 0.16, height: size * 0.16, borderRadius: "50%",
        <div style={{
          width: 0, height: 0, position: "absolute", bottom: size * 0.18,
          borderLeft: `${size * 0.08}px solid transparent`,
          borderRight: `${size * 0.08}px solid transparent`,
          borderTop: `${size * 0.1}px solid ${BLACK}`,
        }} />
        <div style={{ width: size * 0.16, height: size * 0.16, borderRadius: "50%",
      </div>
    </div>
  </div>
);

const Avatar = ({ ch = "J", size = 36, host = false }) => (
  <div style={{ position: "relative", flexShrink: 0 }}>
    <div style={{
      width: size, height: size, borderRadius: "50%", backgroundColor: "#D9D9D9",

```

```

        display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
        fontSize: size * 0.4, color: "#666", fontWeight: 600,
    }}>{ch}</div>
    {host && (
        <div style={{
            position: "absolute", bottom: -1, right: -1, width: size * 0.4, height: s
            borderRadius: "50%", backgroundColor: YELLOW, fontSize: size * 0.22,
            display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center", fontWeig
        }}>主</div>
    )}
</div>
);

const Tag = ({ children, yellow = false }) => (
    <span style={{
        padding: "2px 8px", borderRadius: 20, fontSize: 8,
        backgroundColor: yellow ? YELLOW : TAG_BG,
        color: yellow ? BLACK : "#555", fontWeight: 500, whiteSpace: "nowrap",
    }}>{children}</span>
);

const Btn = ({ children, primary = true, style = {} }) => (
    <div style={{
        width: "100%", padding: "9px 0", borderRadius: 10, textAlign: "center",
        backgroundColor: primary ? YELLOW : WHITE,
        border: primary ? "none" : `1.5px solid ${BORDER}`,
        fontSize: 11, fontWeight: 700, color: BLACK, boxSizing: "border-box", ...styl
    }}>{children}</div>
);

const TabBar = ({ active }) => (
    <div style={{
        display: "flex", alignItems: "center", borderTop: `1.5px solid ${BORDER}`,
        padding: "6px 10px 5px", backgroundColor: WHITE, gap: 4,
    }}>
        <div style={{
            width: 22, height: 22, borderRadius: "50%", backgroundColor: BLACK,
            color: WHITE, fontSize: 10, display: "flex", alignItems: "center",
            justifyContent: "center", fontWeight: 700, flexShrink: 0,
        }}>N</div>
        {[["🗨️", "はなす"], ["🔍", "さがす"], ["👤", "プロフィール"]].map(([icon, label],
            <div key={label} style={{ flex: 1, display: "flex", flexDirection: "column"
                <div style={{
                    fontSize: 12, padding: "2px 12px", borderRadius: 14,
                    backgroundColor: active === i ? YELLOW : "transparent",
                }}>{icon}</div>
                <div style={{ fontSize: 7, color: active === i ? BLACK : MUTED, fontWeigh

```

```

        </div>
    )})
</div>
);

const Head = ({ title, back = true }) => (
    <div style={{
        display: "flex", alignItems: "center", padding: "8px 12px",
        borderBottom: `1px solid ${BORDER}`, backgroundColor: WHITE, gap: 8,
    }}>
        {back && <div style={{ fontSize: 11, color: TEXT }}>< 戻る</div>}
        <div style={{ fontSize: 12, fontWeight: 700, color: TEXT, flex: 1, textAlign:
    </div>
);

const AppHead = () => (
    <div style={{
        display: "flex", alignItems: "center", padding: "8px 12px",
        backgroundColor: WHITE, borderBottom: `1px solid ${BORDER}`, gap: 6,
    }}>
        <div style={{
            width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", backgroundColor: BLACK, color:
            fontSize: 7, fontWeight: 700, display: "flex", alignItems: "center", justif
        }}>MT</div>
        <div style={{ fontSize: 12, fontWeight: 800, color: TEXT }}>MeToo</div>
        <div style={{ flex: 1 }} />
        <div style={{ fontSize: 11 }}><img alt="magnifying glass icon" data-bbox="448 545 465 562"/></div>
        <div style={{
            width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", backgroundColor: YELLOW,
            display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center", fontSize:
        }}>+</div>
        <div style={{
            width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", backgroundColor: BLACK, color:
            fontSize: 7, fontWeight: 700, display: "flex", alignItems: "center", justif
        }}>ME</div>
    </div>
);

// ───────── 募集カード ─────────
const RecruitCard = ({ name, meta, title, body, tags, highlight = false }) => (
    <div style={{
        backgroundColor: highlight ? YELLOW_SOFT : WHITE,
        border: highlight ? `1.5px solid ${YELLOW}` : `1px solid ${BORDER}`,
        borderRadius: 12, padding: "10px 10px",
        display: "flex", gap: 8,
    }}>
        <Avatar ch={name} size={34} />

```

```

<div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
  <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between" }}>
    <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED }}>{meta}</div>
    <div style={{ fontSize: 10, color: "#CCC" }}>☆</div>
  </div>
  {title && <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, color: TEXT, margin:
  {body && <div style={{ fontSize: 8, color: "#777", lineHeight: 1.5, overflo
  <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 3, marginTop: 5 }}>
    {tags.map(t => <Tag key={t}>{t}</Tag>)}
  </div>
  </div>
</div>
);

```

// _____ S01 スプラッシュ _____

```

const S01 = () => (
  <div style={{
    height: "100%", backgroundColor: BLACK, display: "flex",
    flexDirection: "column", alignItems: "center", justifyContent: "center", gap:
  }}>
    <Bird size={56} />
    <div style={{ color: WHITE, fontSize: 24, fontWeight: 800, letterSpacing: "0.
      MeT<span style={{ color: YELLOW }}>oo</span>
    </div>
    <div style={{ color: "#888", fontSize: 8 }}>スポーツのコミュニティを広げるアプリケー
  </div>
);

```

// _____ S02 ログイン _____

```

const S02 = () => (
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, padding: "28px 18px", box
    <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", alignItems: "center",
      <Bird size={44} />
      <div style={{ fontSize: 18, fontWeight: 800 }}>おかえりなさい</div>
    </div>
    <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 600 }}>メールアドレス</div>
    <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding: "8px
    <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 600 }}>パスワード</div>
    <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding: "8px
    <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED, textAlign: "right" }}>パスワードを忘れ
    <Btn>ログイン</Btn>
    <div style={{ textAlign: "center", fontSize: 9, color: MUTED, marginTop: "aut
      アカウントをお持ちでない方は <span style={{ color: BLACK, fontWeight: 700, textI
    </div>
  </div>
);

```

// _____ S03 新規登録 _____

```
const S03 = () => (  
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDire  
    <Head title="新規登録" />  
    <div style={{ padding: "14px 18px", display: "flex", flexDirection: "column",  
      {[["ニックネーム", "リヨースケ"], ["メールアドレス", "example@mail.com"], ["パスワ  
        <div key={1}>  
          <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 600, marginBottom: 3 }}>{1}</div  
          <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      <div style={{ padding: "0 18px 16px" }}><Btn>登録する</Btn></div>  
    </div>  
  );
```

// _____ S04 募集一覧（さがす） _____

```
const S04 = () => (  
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: BG, display: "flex", flexDirecti  
    <AppHead />  
    <div style={{ flex: 1, overflow: "hidden", padding: "10px 12px", display: "fl  
      <div>  
        <div style={{ fontSize: 15, fontWeight: 800 }}>ランナーを探す</div>  
        <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED }}>一緒に走る仲間を見つけよう！</div>  
      </div>  
      <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>  
        <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED, flex: 1 }}>128件の募集</div>  
        <div style={{ fontSize: 8, border: `1px solid ${BORDER}`, backgroundColor  
          <div style={{ fontSize: 8, border: `1px solid ${BORDER}`, backgroundColor  
            </div>  
          </div>  
        <RecruitCard  
          name="リ" meta="リヨースケ 24歳・社会人ランナー"  
          title="山田池公園で10kmジョグしましょう！"  
          body="5月14日(月)の19時～山田池公園集合で10kmのジョグをします！ペースは4:20/kmで頑強  
          tags={["4:20/km", "4～10人", "10km", "5月14日(月) 19:00～", "大阪"]}  
        />  
        <RecruitCard  
          name="t" meta="takumi 26歳・社会人ランナー"  
          title="長居公園でワイワイ走りませんか～"  
          body="5月19日(土)の13時～長居公園で8kmほど、みんなでワイワイ話しながら走りませんか～  
          tags={["5:30/km", "10～15人", "8km", "5月19日(土) 13:00～", "大阪"]}  
        />  
      </div>  
    </div>  
    <TabBar active={1} />
```

```

    </div>
  );

  // ───────── S05 検索フィルター ─────────
  const S05 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.35)", display: "flex", flexDir: "column", alignItems: "center", justify-content: "center" }}>
      <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: 14, padding: "12px 14px", display: "flex", justify-content: "space-between", align-items: "center" }}>
        <div style={{ fontSize: 12, fontWeight: 800 }}>検索条件</div>
        <div style={{ fontSize: 9, color: MUTED }}><button>リセット</button> ×</div>
      </div>
      <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "1fr 1fr", gap: 6 }}>
        {["◎ エリア", "すべてのエリア"], ["🚩 距離", "すべての距離"], ["🏃 ペース", "すべてのペース"]}
        <div key={l}>
          <div style={{ fontSize: 8, color: "#555", marginBottom: 2 }}>{l}</div>
          <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding: 4 }}>
            {l}
          </div>
        </div>
      </div>
      <div>
        <div style={{ fontSize: 8, color: "#555", marginBottom: 3 }}><img alt="Bar chart icon" data-bbox="775 430 795 445"/> レベル</div>
        {["初心者歓迎", "中級者向け", "上級者向け"].map(l => (
          <div key={l} style={{ display: "flex", gap: 5, alignItems: "center", flex: 1 }}>
            <div style={{ width: 10, height: 10, border: `1.5px solid ${BORDER}`, display: "flex", align-items: "center", justify-content: "center" }}>
              {l}
            </div>
          </div>
        ))}
      </div>
      <div>
        <div style={{ fontSize: 8, color: "#555", marginBottom: 2 }}><img alt="Calendar icon" data-bbox="775 585 795 600"/> 日付</div>
        <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding: 4 }}>
          {l}
        </div>
        <Btn>検索する</Btn>
      </div>
    </div>
  );

```

```

  // ───────── S06 募集詳細 ─────────
  const S06 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDir: "column", alignItems: "center", justify-content: "center" }}>
      <Head title="" />
      <div style={{ flex: 1, overflow: "hidden", padding: "10px 14px", display: "flex", flexDir: "column", align-items: "center" }}>
        <div style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center" }}>
          <Avatar ch="リ" size={36} />
          <div style={{ fontSize: 9, color: "#555", flex: 1 }}>リヨースケ 24歳・社会人</div>
          <div style={{ fontSize: 12, color: YELLOW }}>★</div>
          <div style={{ fontSize: 10, color: MUTED }}>...</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );

```

```

<div style={{ fontSize: 13, fontWeight: 800 }}>山田池公園で10kmジョグしましょう
<div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 3 }}>
  {[ "4:20/km", "4～10人", "10km", "5月14日(月) 19:00～", "大阪" ].map(t => <Tag
</div>
<div style={{ fontSize: 9, color: "#555", lineHeight: 1.7 }}>
  5月14日(月)の19時～山田池公園集合で10kmのジョグをします！ペースは4:20/kmで頑張りまし
</div>
<div style={{ fontSize: 9 }}>
  <div style={{ fontWeight: 700, marginBottom: 2 }}>◎ 集合場所</div>
  <div style={{ color: "#555" }}>山田池公園 南駐車場</div>
  <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED }}>大阪府枚方市山田池公園1-1</div>
</div>
<div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding: "7
  <span>📍</span><span>Googleマップで開く</span><span style={{ marginLeft: "a
</div>
<div style={{ fontSize: 9 }}>
  <div style={{ fontWeight: 700 }}>🏞️ 予定コース</div>
  <div style={{ color: "#555" }}>山田池公園 外周コース (1周 2.5km) ×4周</div>
</div>
</div>
<div style={{ padding: "0 14px 12px" }}><Btn>参加申請する</Btn></div>
<TabBar active={1} />
</div>
);

// ————— S07 募集作成 —————
const S07 = () => (
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDire
    <Head title="募集を作成" />
    <div style={{ flex: 1, overflow: "hidden", padding: "10px 14px", display: "fl
      {[
        ["タイトル", "山田池公園で10kmジョグしましょう！"],
        ["日時", "2026/05/14 19:00"],
        ["集合場所", "山田池公園 南駐車場（地図で選択）"],
        ["距離", "10km"],
        ["ペース", "4:20/km"],
        ["レベル", "アマチュア ▼"],
        ["募集人数", "4～10人 ▼"],
      ]}.map(([l, v]) => (
        <div key={l}>
          <div style={{ fontSize: 8, fontWeight: 600, marginBottom: 2 }}>{l}</div>
          <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding
            </div>
        </div>
      )))
    <div>
      <div style={{ fontSize: 8, fontWeight: 600, marginBottom: 2 }}>本文</div>
      <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 8, padding:

```

```

        </div>
    </div>
    <div style={{ padding: "0 14px 12px" }}><Btn>募集を投稿する</Btn></div>
</div>
);

// ─────────── S08 参加申請 ───────────
const S08 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDire
    <Head title="参加申請" />
    <div style={{ flex: 1, padding: "12px 14px", display: "flex", flexDirection:
        <div style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center" }}>
            <Avatar ch="リ" size={36} />
            <div style={{ fontSize: 9, color: "#555" }}>リヨースケ 24歳・社会人ランナー</d
        </div>
        <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 3 }}>
            {["4:20/km", "4～10人", "10km", "5月14日(月) 19:00～", "大阪"].map(t => <Tag
        </div>
        <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, marginTop: 4 }}>メッセージ (任意)
        <div style={{ border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 10, padding: "
            はじめまして！参加希望です！<br />よろしくお願いします！
        </div>
        <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED, textAlign: "right" }}>26文字以内/200
        </div>
        <div style={{ padding: "0 14px 12px" }}><Btn>申請する</Btn></div>
        <TabBar active={1} />
    </div>
);

// ─────────── S09 参加したグループ ───────────
const S09 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDire
    <Head title="参加したグループ" />
    <div style={{ flex: 1, padding: "12px 14px", display: "flex", flexDirection:
        <RecruitCard
            name="リ" meta="リヨースケ 24歳・社会人ランナー"
            title="" body=""
            tags={["4:20/km", "4～10人", "10km", "5月14日(月) 19:00～"]}
            highlight
        />
        <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700 }}>参加メンバー</div>
        <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(4, 1fr)", gap:
            {[["リ", "リヨースケ", "24歳", true], ["t", "takumi", "26歳", false], ["あ",
                <div key={name} style={{ display: "flex", flexDirection: "column", align
                    <Avatar ch={ch} size={34} host={host} />
                    <div style={{ fontSize: 7, fontWeight: 600 }}>{name}</div>
                    <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED }}>{age}</div>

```



```

        </div>
    )})
</div>
</div>
<div style={{ padding: "0 14px 12px" }}><Btn primary={false}>トークする</Btn></
<TabBar active={1} />
</div>
);

// ————— S10 トーク一覧 (はなす) —————
const S10 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: WHITE, display: "flex", flexDire
        <div style={{ padding: "10px 14px", borderBottom: `1px solid ${BORDER}` }}>
            <div style={{ fontSize: 15, fontWeight: 800 }}>はなす</div>
        </div>
        <div style={{ flex: 1, overflow: "hidden" }}>
            {[
                ["山田池公園 10kmジョグ", "リョースケ: 明日よろしくお願いします!", "21:40", 2],
                ["長居公園 ワイワイラン", "takumi: お疲れ様でした～", "昨日", 0],
                ["枚方陸上競技場 3000m走", "あっき～: 来週も開催します!", "5/20", 0],
            ].map(([title, msg, time, unread]) => (
                <div key={title} style={{ display: "flex", gap: 8, padding: "10px 14px",
                    <Bird size={32} />
                    <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
                        <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700 }}>{title}</div>
                        <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED, whiteSpace: "nowrap", overfl
                    </div>
                    <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", alignItems: "fl
                        <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED }}>{time}</div>
                        {unread > 0 && (
                            <div style={{ width: 14, height: 14, borderRadius: "50%", backgroun
                                })
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                )})
            </div>
            <TabBar active={0} />
        </div>
    );

// ————— S11 トークルーム —————
const S11 = () => (
    <div style={{ height: "100%", backgroundColor: BG, display: "flex", flexDirecti
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8, padding: "8px 12
            <div style={{ fontSize: 11 }}> </div>
            <Bird size={26} />
            <div>

```

```

    <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700 }}>山田池公園 10kmジョグ</div>
    <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED }}>5人のメンバー</div>
  </div>
</div>
<div style={{ flex: 1, padding: "10px 12px", display: "flex", flexDirection:
  <div style={{ display: "flex", gap: 6, alignItems: "flex-end" }}>
    <Avatar ch="t" size={22} />
    <div>
      <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED, marginBottom: 1 }}>takumi</div>
      <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: "10px 10px 10px 2px
    </div>
  </div>
  <div style={{ display: "flex", justifyContent: "flex-end" }}>
    <div style={{ backgroundColor: YELLOW, borderRadius: "10px 10px 2px 10px"
  </div>
  <div style={{ display: "flex", gap: 6, alignItems: "flex-end" }}>
    <Avatar ch="あ" size={22} />
    <div>
      <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED, marginBottom: 1 }}>あっき〜</div>
      <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: "10px 10px 10px 2px
    </div>
  </div>
</div>
<div style={{ display: "flex", gap: 6, padding: "8px 12px", backgroundColor:
  <div style={{ flex: 1, border: `1.5px solid ${BORDER}`, borderRadius: 16, p
  <div style={{ width: 26, height: 26, borderRadius: "50%", backgroundColor:
  </div>
</div>
);

// ————— S12 プロフィール (自分) —————
const S12 = () => (
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: BG, display: "flex", flexDirecti
    <div style={{ backgroundColor: WHITE, padding: "16px 14px 12px", display: "fl
      <Avatar ch="N" size={52} />
      <div style={{ fontSize: 13, fontWeight: 800 }}>ナオキ</div>
      <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED }}>26歳・社会人ランナー</div>
      <div style={{ display: "flex", gap: 4 }}>
        <Tag yellow>アマチュア</Tag><Tag>5:00/km</Tag><Tag>大阪</Tag>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div style={{ flex: 1, padding: "10px 14px", display: "flex", flexDirection:
    <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: 12, padding: "10px 12px
      <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 700, marginBottom: 4 }}>自己紹介</d
      <div style={{ fontSize: 8, color: "#666", lineHeight: 1.6 }}>週3で走っていま
    </div>
    <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: 12, padding: "10px 12px

```

```

    {[["12", "参加回数"], ["3", "主催回数"], ["8", "お気に入り"]].map(([n, l]) =>
      <div key={l}>
        <div style={{ fontSize: 14, fontWeight: 800 }}>{n}</div>
        <div style={{ fontSize: 7, color: MUTED }}>{l}</div>
      </div>
    )]}
  </div>
  <Btn primary={false}>プロフィールを編集</Btn>
</div>
<TabBar active={2} />
</div>
);

```

// ————— S13 他ユーザープロフィール —————

```

const S13 = () => (
  <div style={{ height: "100%", backgroundColor: BG, display: "flex", flexDirecti
    <Head title="" />
    <div style={{ backgroundColor: WHITE, padding: "12px 14px", display: "flex",
      <Avatar ch="リ" size={52} />
      <div style={{ fontSize: 13, fontWeight: 800 }}>リヨースケ</div>
      <div style={{ fontSize: 8, color: MUTED }}>24歳・社会人ランナー</div>
      <div style={{ display: "flex", gap: 4 }}>
        <Tag yellow>アマチュア</Tag><Tag>4:20/km</Tag><Tag>大阪</Tag>
      </div>
    </div>
    <div style={{ flex: 1, padding: "10px 14px", display: "flex", flexDirection:
      <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: 12, padding: "10px 12px
        <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 700, marginBottom: 4 }}>自己紹介</div>
        <div style={{ fontSize: 8, color: "#666", lineHeight: 1.6 }}>平日夜と週末に;
      </div>
      <div style={{ backgroundColor: WHITE, borderRadius: 12, padding: "10px 12px
        <div style={{ fontSize: 9, fontWeight: 700, marginBottom: 5 }}>募集中</div>
        <div style={{ fontSize: 8, color: "#666" }}>>🏃 山田池公園で10kmジョグしましよ
      </div>
      <div style={{ display: "flex", gap: 6 }}>
        <Btn primary={false} style={{ fontSize: 9 }}>通報</Btn>
        <Btn style={{ fontSize: 9 }}>募集を見る</Btn>
      </div>
    </div>
    <TabBar active={1} />
  </div>
);

```

// ————— 簡易遷移図 —————

```

const Node = ({ children, home = false }) => (
  <span style={{
    padding: "3px 9px", borderRadius: 7, fontSize: 10, fontWeight: 700,

```

```

        backgroundColor: home ? YELLOW : WHITE, color: BLACK,
        border: `1.5px solid ${home ? BLACK : "#CCC"}`, whiteSpace: "nowrap",
    }}>{children}</span>
);
const Arr = ({ label }) => (
    <span style={{ fontSize: 9, color: "#888", whiteSpace: "nowrap" }}>
        {label ? `-${label}→` : "→"}
    </span>
);

const FlowDiagram = () => (
    <div style={{
        maxWidth: 720, margin: "0 auto 32px", backgroundColor: WHITE,
        borderRadius: 12, padding: "14px 18px", border: `1px solid #DDD`,
        display: "flex", flexDirection: "column", gap: 10,
    }}>
        <div style={{ fontSize: 12, fontWeight: 800, color: BLACK }}>画面遷移（簡易）</div>
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
            <Node>S01 スプラッシュ</Node><Arr />
            <Node>S02 ログイン</Node><span style={{ fontSize: 9, color: "#888" }}>⇄</span>
            <Node>S03 新規登録</Node><Arr />
            <Node home>S04 さがす ★ホーム</Node>
        </div>
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
            <Node home>S04</Node><Arr label="絞り込み" /><Node>S05 フィルター</Node>
            <span style={{ fontSize: 9, color: "#BBB" }}>/</span>
            <Node home>S04</Node><Arr label="+" /><Node>S07 募集作成</Node>
            <span style={{ fontSize: 9, color: "#BBB" }}>> (どちらもS04へ戻る)</span>
        </div>
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
            <Node home>S04</Node><Arr label="カード" />
            <Node>S06 募集詳細</Node><Arr label="申請" />
            <Node>S08 参加申請</Node><Arr label="承認後" />
            <Node>S09 グループ</Node><Arr label="トーク" />
            <Node>S11 トークルーム</Node>
        </div>
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
            <Node>S10 はなす</Node><Arr label="グループ" /><Node>S11 トークルーム</Node>
            <span style={{ fontSize: 9, color: "#BBB" }}>/</span>
            <Node>S12 プロフィール</Node><Arr label="他ユーザー" /><Node>S13 他人プロフ</Node>
        </div>
        <div style={{ fontSize: 9, color: "#888" }}>
            タブバー（はなす s10 / さがす s04 / プロフィール s12）はログイン後どの画面からも行き来
        </div>
    </div>
);

```

```
// ————— 全体レイアウト —————
```

```
const SCREENS = [  
  ["S01 スプラッシュ", <S01 />],  
  ["S02 ログイン", <S02 />],  
  ["S03 新規登録", <S03 />],  
  ["S04 募集一覧（さがす）", <S04 />],  
  ["S05 検索フィルター", <S05 />],  
  ["S06 募集詳細", <S06 />],  
  ["S07 募集作成", <S07 />],  
  ["S08 参加申請", <S08 />],  
  ["S09 参加したグループ", <S09 />],  
  ["S10 トーク一覧（はなす）", <S10 />],  
  ["S11 トークルーム", <S11 />],  
  ["S12 プロフィール（自分）", <S12 />],  
  ["S13 他ユーザープロフィール", <S13 />],  
];
```

```
export default function App() {  
  const [zoom, setZoom] = useState(null);  
  
  return (  
    <div style={{  
      minHeight: "100vh", backgroundColor: "#EDEBE6",  
      fontFamily: "'Hiragino Sans', 'Noto Sans JP', sans-serif",  
      padding: "36px 24px",  
    }}>  
      <div style={{ textAlign: "center", marginBottom: 10 }}>  
        <div style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>  
          <Bird size={40} />  
          <div style={{ fontSize: 30, fontWeight: 900, color: BLACK }}>  
            MeT<span style={{ color: "#D9A800" }}>oo</span>  
          </div>  
        </div>  
        <div style={{ fontSize: 12, color: "#777", marginTop: 4 }}>UI設計 - 全13画面</div>  
  
        <div style={{  
          maxWidth: 720, margin: "0 auto 32px", backgroundColor: WHITE,  
          borderRadius: 12, padding: "12px 18px", fontSize: 11, color: "#555",  
          border: `1px solid #DDD`, lineHeight: 1.8,  
        }}>  
          <b>確定構成:</b>Next.js + TypeScript / NextAuth.js / Neon + Prisma / Cloud  
          <b>UI:</b>黄 {YELLOW}・黒 {BLACK}・白カード・グレータグ／3タブ（はなす・さがす・フ  
        </div>  
  
        <FlowDiagram />  
      </div>  
    );  
  }  
}
```

```

<div style={{
  display: "grid",
  gridTemplateColumns: "repeat(auto-fill, minmax(190px, 1fr))",
  gap: 28, maxWidth: 1100, margin: "0 auto", justifyItems: "center",
}}>
  {SCREENS.map(([name, comp]) => (
    <div key={name} style={{ display: "flex", flexDirection: "column", align
      onClick={() => setZoom(name)}}>
      <div style={{ fontSize: 10, fontWeight: 700, color: "#444" }}>{name}<
      <div style={{
        width: 185, height: 360, borderRadius: 24, border: `2.5px solid ${B
          overflow: "hidden", backgroundColor: WHITE, boxShadow: "3px 3px 0 r
        }}>
        <div style={{ width: 185, height: 360 }}>{comp}</div>
      </div>
    </div>
  ))}
</div>

{zoom && (
  <div onClick={() => setZoom(null)} style={{
    position: "fixed", inset: 0, backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.65)",
    display: "flex", flexDirection: "column", alignItems: "center", justify
  }}>
    <div style={{ color: WHITE, fontSize: 14, fontWeight: 700 }}>{zoom}</di
    <div onClick={e => e.stopPropagation()} style={{
      width: 300, height: 584, borderRadius: 34, border: `4px solid ${BLACK
      overflow: "hidden", backgroundColor: WHITE, boxShadow: "0 16px 48px r
    }}>
      <div style={{ width: 185, height: 360, transform: "scale(1.62)", tran
        {SCREENS.find([n]) => n === zoom)?.[1]}
      </div>
    </div>
    <div style={{ color: "#CCC", fontSize: 11 }}>背景クリックで閉じる</div>
  </div>
)}
</div>
);
}

```