🤖 IA como copiloto de desarrollo y operaciones

Codificar con agentes · Parte 1 · Octubre 2026

👤 Sergi Garcia Barea

OpenCode + Freebuff · y también: Claude Code, Codex y Antigravity


CC BY-SA 4.0

💬 Del chatbot al agente de código

💭 Chatbot de IA

- Copia y pega el código a mano
- No ve tu proyecto ni tus ficheros
- Tú compilas, testas y corriges
- El contexto se pierde al copiar solo un trozo

🤖 Agente de código

- Lee tu proyecto entero, no solo un fragmento
- Crea y edita ficheros reales
- Ejecuta comandos: instalar, compilar, testear
- Itera hasta que lo pedido funciona

🎯 La misma IA, pero **con manos**: puede actuar sobre tu proyecto, no solo responder.

🔊

🎯 ¿Para qué sirve un copiloto de dev y ops?

💻 Código
Componentes, clases, funciones, endpoints, pantallas, estilos.

📜 Scripts
Automatizaciones de despliegue, copias de seguridad, datos de prueba.

⚙️ Configuraciones
Dockerfiles, variables de entorno, config de servidor, pipelines de CI.

🧪 Tests y chequeos
Pruebas automáticas, revisiones de seguridad y refactorización sin miedo a romper nada.

💡 Se usan **LLMs para generar código, configuraciones y scripts.** Eso es este curso, paso a paso.

🔊

🟢 OpenCode — el agente gratuito y open source

✅ 100 % gratuita y open source
Sin planes de pago ni límites de uso. Cualquier persona puede instalarla hoy.

✅ Modo agente completo
Edita ficheros, lanza comandos, gestiona el repo. Instalación con `npm i -g opencode-ai`.

✅ Skills y AGENTS.md
Se le enseña a trabajar como tú quieres (lo veremos en la parte 3).

✅ Extensible
Plugins y servidores MCP para conectar GitHub, bases de datos o documentos (parte 5).

🎯 Nuestra recomendada: gratis, sin restricciones y con toda la parte de agentes: skills, plan, plugins, MCPs.

🐋 Freebuff — el agente en el navegador

⚙️ Sin instalar nada
Entras en freebuff.com, describes la tarea y el agente escribe el código desde el chat.

💪 Lo mejor
Ideal para redactar prompts, prototipar y pedirle que convierta algo en una web o script.

🔑 Cuenta gratuita
Solo hace falta una cuenta. Sin tarjeta ni API keys.

📎 Subir archivos
Adjunta tu código, un PDF de especificación o una captura de error.

💡 Combinación ganadora: **Freebuff prepara el plan y OpenCode lo ejecuta** en tu repositorio.

🔊

🔍 Comparativa rápida de agentes

	OpenCode	Freebuff	Claude Code	Codex	Antigravity
Qué es	Agente CLI	Agente web	Agente CLI	Agente CLI	IDE agént.
Open source	✅	❌	❌	✅	❌
Gratis	✅	Capa gratis	Capa gratis	Capa gratis	Capa gratis
Skills	✅	❌	✅	❌	✅
AGENTS.md	✅	❌	✅	✅	✅
Servidores MCP	✅	❌	✅	✅	✅
Subir archivos	✅	✅	✅	✅	✅

Para aprender y trabajar sin costar dinero: **OpenCode** en la terminal + **Freebuff** en el navegador.

🟣 Claude Code (Anthropic)

⚙️ Instalación

```
npm install -g @anthropic/claude-code
```

```
claude
```

💪 Lo mejor

Muy fuerte en razonamiento de código y contexto largo: ideal para proyectos grandes.

⚠️ Límites de la capa gratis

Cuota de uso limitada; el uso intensivo requiere suscripción.

🔮 Extras

Subagentes, skills y MCPs nativos. Como este agente está basado en él, sus conceptos se transfieren.

🔊

🔵 Codex (OpenAI)

⚙️ Instalación

```
npm install -g @openai/codex
```

```
codex
```

💪 Lo mejor

Genera código estructurado con buen estilo y es rápido en tareas concretas de terminal.

⚠️ Límites de la capa gratis

Cuota de tokens limitada para pruebas; luego se necesita plan de pago.

🔮 Extras

Modo sandbox para ejecutar comandos de forma controlada y AGENTS.md soportado.

🟠 Antigravity (Google)

⚙️ Qué es

Un IDE con agentes de Google: una evolución de un editor clásico donde el agente trabaja dentro del proyecto.

💪 Lo mejor

Planificación por tareas, navegador integrado para verificar la UI y capa gratuita generosa.

⚠️ Límites de la capa gratis

Cuotas de uso por día según el modelo elegido. Requiere cuenta.

🔮 Extras

Soporta MCPs y skills-style (workflows). Buen puente si ya usas otros editores.

💡 Todos los agentes comparten las mismas ideas del curso: **plan, skills/AGENTS.md, MCPs y trabajo por tareas**. Aprender una es aprender todas.

🔊

🛠️ Instalar y arrancar OpenCode

1️⃣ Instalar

```
npm i -g opencode-ai
```

2️⃣ Abrir tu proyecto

```
git clone https://github.com/usuario/mi-proyecto
cd mi-proyecto
opencode
```

3️⃣ Dejar que explore

```
"Explora el proyecto y explícame
la estructura y qué hace cada carpeta"
```

4️⃣ Pedir la primera tarea

```
"Crea un script Python que renombre
las fotos de una carpeta con la fecha
en el nombre y las agrupe por mes"
```

El agente propone y tú los aceptas: nada se toca sin tu permiso.

🔊

✍️ Tu primera petición, bien hecha

📝 PROMPT

```
"Crea un script Python llamado
organizar_fotos.py que:

- Recorra una carpeta con fotos JPG y PNG
- Renombre cada foto a AAAA-MM-DD-hora.jpg
  usando la fecha del fichero
- Las agrupe en subcarpetas por año-mes
- Muestre un resumen final de movidas

Sé que uso Python 3.13 en Windows.
Explica el código en comentarios
y añade modo --simular para probar sin
mover nada."
```

OpenCode · Script · Gratis

💡 QUÉ HACE EL PROMPT BIEN

- ✅ Nombra el fichero y el lenguaje exactos
- ✅ Lista requisitos concretos, no vagos
- ✅ Da tu entorno: SO, versión, restricciones
- ✅ Pide explicación → aprendes, no solo copias
- ✅ Modo prueba → confianza sin riesgo

🔊

🗣️ Así se habla a un agente

❌ Vago

"Hazme una web de pelis"

→ Adivina estilo, tecnologías y alcance. Resultado aleatorio.

⚠️ Mejorable

"Una web HTML de pelis con CSS bonito"

→ Mejor, pero falta el contenido y el comportamiento.

✅ Buen prompt

```
"Web HTML+CSS+JS puro, single-page:

- Catálogo de 12 películas con carátula,
  título, año y valoración
- Filtro por género y búsqueda por título
- Ficha al pulsar con sinopsis y tráiler
  (YouTube embebido)
- Datos en un array JS, sin backend
- Diseño oscuro tipo cine, responsive"
```

🎯 Regla: **qué** + **cómo** (tecnología) + **restricciones** (datos, móvil, offline) + **criterios de éxito**.

🔊

🔄 El flujo básico con un agente

📝 1. Describe la tarea
Qué, cómo, restricciones. Cuanto más concreto, mejor.

🧭 2. El agente propone un plan
Pasos previstos y ficheros que tocará. Léelo antes de aceptar.

🏗️ 3. Acepta y deja que construya
Crea ficheros, instala dependencias, ejecuta comandos con tu visto bueno.

🔍 4. Revisa y prueba
Comprueba el resultado con el diff, corre tests, ejecuta la app.

✏️ 5. Itera
"Ajusta la validación", "extrae esa función", "añade mensajes en español".

💾 6. Confirma
Guarda en Git cada incremento. El agente puede ayudarte con los commits.

💡 Es el flujo **plan** → **hacer** → **verificar** → **iterar**. Consérvalo: los próximos decks lo ampliarán.

🧭 Buenos hábitos desde el día 1

📦 Trabaja en un repo Git

El agente itera rápido: con Git siempre puedes `git diff`, revisar y deshacer.

👀 Revisa cada cambio

No aceptes a ciegas: los agentes también se equivocan y sobreingenierizan.

🧠 Pide que explique

"Explica por qué elegiste ese patrón" → aprendes de cada iteración.

🧩 Tareas pequeñas

Mejor 10 pasos cortos que un mega-prompt. Cada paso se verifica.

🔒 Nunca pegues secretos

Ni API keys ni contraseñas en los prompts. Usa variables de entorno.

📣 Sé dueño

El agente es un **copiloto**: tú decides qué, y él sugiere el cómo. La responsabilidad final es tuya.

✨ En esta parte 1

🤖 Un agente es un LLM con manos

Lee proyecto · edita ficheros · ejecuta comandos · itera hasta funcionar

🧰 Las herramientas

OpenCode (gratuito, recomendado) + Freebuff (navegador) · Claude Code · Codex · Antigravity

Código **Configuraciones** **Scripts** **Tests** **Documentación**

Siguiente: **Plan** → **Hacer**, el flujo profesional para construir una feature completa con el agente. 🚀

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Octubre 2026

🔊