📐 Documentación como código

IA como Copiloto · Parte 6 de 9

🌳 Nivel: avanzado · 📝 Markdown · 📊 Mermaid · 🎨 Excalidraw · 🚦 Docs en el pipeline

Sergi Garcia Barea · Octubre 2026 · CC BY-SA 4.0

🔊

💬 La doc en el Word muere en “pdf_v3_FINAL_final”

❌ Documentación muerta

- ✅ PowerPoints y PDFs que nadie encuentra ya desactualizados
- ✅ Sin diff: no sabes qué cambió, ni cuándo, ni por qué
- ✅ Montones de decisiones perdidas en el chat

✅ Docs como código

- ✅ Markdown plano en el repositorio, al lado del código
- ✅ Versionada: PR, diff, revisión y blame igual que el resto
- ✅ Diagramas en texto (Mermaid) o ficheros (Excalidraw) versionados

💡 El agente lee tu repo, así que una doc as code **le alimenta**: el contexto extra que ya vimos, ahora en su mejor formato.

🗺️ Estructura de referencias en el repo

Ruta	Qué vive ahí	Formato	Ideal para
README.md	Qué es, cómo arranca, cómo se prueba	Markdown	Primera lectura (humano y agente)
docs/arquitectura.md	Decisiones, ADRs, diagramas de componentes	Markdown + Mermaid	El "por qué" del proyecto
docs/api.md	Endpoints, schemas, ejemplos de petición	Markdown + YAML/JSON	Consumir y testear la API
docs/runbook.md	Operar la demo: arrancar, backup, restaurar	Markdown (checklist)	Ops y prácticas de clase
ADR-*.md	Una decisión importante por fichero: contexto, opciones, resultado	Markdown	Dejar constancia del "por elijamos X"

🎯 Regla mínima: si el agente te pregunta dos veces lo mismo, **es que falta en el repo**. Añádelo y regla nueva.

🔊

📊 Mermaid: diagramas que se versionan

💬 PROMPT

```
"Documenta la arquitectura actual
en docs/arquitectura.md con un
diagrama Mermaid: cliente → API
FastAPI → Postgres, con Redis
como caché. Explica el flujo
de la funcionalidad nueva de pedidos."
```

OpenCode · Mermaid

✅ VENTAJAS

- ✅ El diagrama **se versiona**: diff en PR línea a línea
- ✅ GitHub/GitLab lo **renderizan** al abrir el fichero
- ✅ El diagrama queda **en un solo sitio**: si el código cambia, pide al agente regenerarlo
- ✅ El agente lee el repo y **deduce** el flujo real, no el esperado

🔊

🎨 Excalidraw: dibujo versionable

📥 ¿Y SI EL DIBUJO ES LIBRE?

- ✅ **Excalidraw** guarda el boceto en `.excalidraw` (JSON): también diff-able
- ✅ Los ficheros **viven en el repo**: `docs/img/arquitectura.excalidraw`
- ✅ Para la imagen final: **export a SVG/PNG** y referéncialo arriba en Markdown
- ✅ El agente puede **generar la primera versión**: "dibuja los componentes como nodos y flechas"
- ✅ Si tu IDE lo soporta, él mismo **edita el JSON** con instrucciones tuyas



Cuándo sí y cuándo no

Detalle técnico y flujos de datos → **Mermaid** (texto puro). Bocetos de pizarra, wireframes y diagramas didácticos → **Excalidraw**. Ambos versionados en el repo.

✍️ Ejemplo: ADR con el copiloto

💬 PROMPT

```
"Documenta en docs/ADR-001.md
la decisión de usar PostgreSQL
como BD de la demo: contexto,
opciones que evaluamos (MySQL,
SQLite), qué elegimos y por qué,
consecuencias. Plantilla de ADR."
```

Freebuff OpenCode · ADR

✅ POR QUÉ UN ADR

- ✅ El "por qué" queda **escrito**: no vuelve a discutirse cada 6 meses
- ✅ El agente nuevo **entra con contexto**: no vuelve a fundamentar decisiones ya tomadas
- ✅ Los ADR son **ficheros planos**: listados y dif, sin portal que pagar
- ✅ El agente **describe** qué opciones existían con criterios y sus pros/contras

🔊

🔄 La doc en el pipeline

1. **Doc junto al cambio** — mismo PR: el agente propone actualizar el README/ADR cuando toca código
2. **Revisión en PR** — la doc se revisa igual que el código, no "ya lo miramos mañana"
3. **Render automático** — MkDocs/Docusaurus genera el sitio web con la doc y los diagramas Mermaid
4. **Enlace roto = CI rojo** — el pipeline enlaza ficheros y valida referencias
5. **Publish en Pages** — docs/ versionada con el proyecto, URL estable para alumnos o equipo

🎯 Compuerta simple para el prompt: "si tocas una función pública, propónme también el cambio de README y docs".

🔊

🛠️ Ejemplo: doc-API con el copiloto

💬 PROMPT

```
"Genera docs/api.md a partir
del router FastAPI real:
- tabla de endpoints con
  método, ruta, body y respuesta
- ejemplos curl ejecutables
- lista de errores 4xx
Y añade una nota en README
enlazando a la doc."
```

OpenCode · docs/api.md

✅ LA DIFERENCIA VS DOC A MANO

- ✅ Se genera **desde el código real**: sin diseñar y aparte
- ✅ Las llamadas curl **se ejecutan** y el resultado se copia tal cual
- ✅ Si cambias un endpoint, **regenera y revisa el diff** en el PR
- ✅ Y en redacción: cada API documentada igual, con **la misma plantilla**

🔊

⚠️ Los errores típicos (y su fix)

1. Doc perfecta de la primera versión	← Empieza por README y ADR; el resto se alimenta del código real
2. Doble doc (repo + Word)	← Una sola fuente de verdad: el repo. Lo demás se exporta a demanda
3. Diagramas que envejecen	← Texto versionado (Mermaid/Excalidraw) y pedir al agente revalidación con datos reales
4. Secretos en ejemplos	← Documenta con placeholders: `TU_TOKEN`, `localhost:5432`
5. Copia del agente sin revisar	← El agente describe lo que ya existe; valida tú que lo que dice es verdad


🎯 Regla: **la doc que nadie lee tampoco existe**. Nómbrala bien y enlaza desde el README.

🎓 Reto del curso



Mini-reto docs

Documenta tu proyecto de la asignatura: README + arquitectura.md con Mermaid + 2 ADRs, dentro del repo y revisado por el copiloto



Prompt de arranque

> "Explora el repo y propón la estructura de docs para una demo universitaria: README, arquitectura con Mermaid y un ADR por cada decisión importante."

Material CC BY-SA · Más ejemplos y prompts completos en el repo

✨ En esta parte 6

📝

Docs en el repo

Markdown + Mermaid + Excalidraw versionados: la doc evoluciona con el código, en el mismo PR

🤖

El agente la mantiene

La doc bien escrita es el contexto que tu copiloto necesita: bucle virtuoso entre humanos e IA

🗓️ **Serie completa**: agentes de código · Plan → Hacer · AGENTS.md y skills · ejemplos de desarrollo · plugins y MCPs · documentación como código · infraestructura como código · desarrollo y operaciones con agentes · OpenSpec

🎯 **Tú pilotas, la IA acelera**: revisa, entrena tu criterio y comparte lo que aprendas. 🚀

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Octubre 2026

🔊