

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmica-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1000)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1000)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:337:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:354:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:365:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:375:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:385:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:395:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:405:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1267:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1300:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1321:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1331:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1341:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1351:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1361:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1371:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:256:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:344:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:384:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:424:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:434:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:444:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:454:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:464:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1268:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.bmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:118:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:218:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:348:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:378:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:408:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:418:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:428:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:438:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:448:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:151)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:151)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:118:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:455:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:505:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:535:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:555:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:565:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:605:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:615:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
   |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:256:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:489:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:544:17)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:604:17)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:614:17)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:624:17)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:634:17)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:644:17)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:130:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:132:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:134:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:136:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:138:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:140:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:142:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:144:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:118:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:338:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:354:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:368:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:378:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:388:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:398:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:408:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:250:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:337:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:354:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:365:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:375:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:385:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:395:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:405:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:337:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:354:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:369:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:379:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:389:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:399:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:409:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1267:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1300:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1321:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1331:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1341:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1351:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1361:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1371:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:130:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:132:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:134:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:136:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:138:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:140:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:142:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:144:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:118:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:455:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:545:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:605:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:625:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:635:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:645:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:655:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:128:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:130:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:132:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:134:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:136:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:138:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:140:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:142:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:144:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1263:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1267:13)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1300:13)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1311:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:137:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:337:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:354:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:369:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:379:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:389:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:399:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:409:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:70:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:118:11)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:145:11)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:155:11)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:165:11)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:175:11)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:185:11)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:195:11)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/compiler-core.cjs:205:11)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic-a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:117:11)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:255:9)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:385:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:425:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:455:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:465:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:475:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:505:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:515:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud07-prg-algoritmic
a-bloc-02.md](#) slidev 23.md:4:1

```
2 | <InjectedLayout v-bind="_frontmatterToProps($frontmatter,22)">
3 | <h2>🧐 Repàs: qui soc?</h2>
4 | <div class="two-cols">
  |   ^
5 |   <div class="left">
6 |     <div class="question-card">
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:175)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:175)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in