

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
   |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1555)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
    |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1555)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:1555)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
    |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1555)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1555)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
    |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1555)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:1555)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:151)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:151)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:126:17)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:118:13)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
    |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1711)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1111)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};  
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};  
13 |     <p>System.out.println(a == b);  
    |     ^  
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>  
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:1511)  
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)  
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:1511)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-dom/dist/compiler-dom.cjs.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) [slidev 27.md:13:1](#)

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at createDescriptor (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
at transformMain (file:///home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-core/dist/index.js:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in

[plugin:vite:vue] Element is missing end tag.

[/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/input/ud06-prg-arrays-blo
c-01.md](#) slidev 27.md:13:1

```
11 |         <pre><code><span class="type">int</span>[] a = {1, 2, 3};
12 |     <span class="type">int</span>[] b = {1, 2, 3};
13 |     <p>System.out.println(a == b);
    |     ^
14 |     <span class="comment">// false: són el MATEIX objecte?</span>
15 |     System.out.println(
```

```
at createCompilerError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vitejs/plugin-vue/dist/index.js:1:155)
at emitError (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.onclosetag (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.stateInClosingTagName (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Tokenizer.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.baseParse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at Object.parse$1 [as parse] (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at createDescriptor (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
at transformMain (/home/sergi/Escritorio/PresentacionesEducativas/node_modules/@vue/compiler-sfc/dist/compiler-sfc.cjs:1:155)
```

Click outside, press **Esc** key, or fix the code to dismiss.

You can also disable this overlay by setting `server.hmr.overlay` to `false` in