avito.tech

Санкт-Петербург 2026

Практика 7.1: Создаем ассистента для код-ревью



Семинарист

backend-инженер Architecture



План занятия

Введение в оркестраторы

Развертываем N8N

Гид по функционалу


Базовый шаблон ассистента

Самостоятельная работа

Глоссарий

- LowCode / NoCode
- SDLC
- Оркестратор
- Webhook
- Триггер

N8N



01

Неймингги
- «n-eight-n» VS «н-восемь-н»
- «no-code» VS «low-code»

02

История развития
- Создан в 2019 году
- Бурное развитие после появления Agent AI

03

Технологии под капотом.
- node.js / python
- sqlite / postgresql
- redis (queue mode)

Как развернуть?

01

Trial from n8n.io
- полный функционал на 2 недели
- Быстрый старт, простая регистрация

02

Сборка из исходников github.com
- https://github.com/n8n-io/n8n
- Сборка через npm
- Сложно, долго

03

Docker образ
- docker.n8n.io/n8nio/n8n
- Возможность гибкой настройки (postgres, localtunnel)

04

Используем как SaaS
- https://n8n-itmo.cyrweb.ru/

Как будем работать?

01

Регистрируем тестовую учетку в N8N

- https://n8n-itmo.cyrweb.ru/register/48c7ddcdf49de8d8afd60945a8f36327



Let’s begin...



Начало работы

01

Регистрация, вход

- Получение бесплатного ключа активации



02

Webhook

- Обязательно для получения внешних запросов
- Нужен белый ip или туннель: ngrok, localtunnel, etc.
- Для TG обязательный HTTPS

Интерфейс

01

Workflows
- список готовых сценариев

02

Credentials
- Хранилище внешних доступов

03

Executions
- Лог запусков

04

Data Tables
- локальная легкая СУБД
- нет агрегаций

Примерно с версии 2.40 n8n поменял интерфейс и провел небольшой ребрендинг, но функционал тот же

Наш первый сценарий



Интерфейс сценария

01

Editor
- Основное поле работы

02

Executions
- Лог исполнения сценариев и их отладки

03

Evaluations
- механизм E2E-тестирования (который мы опустим из-за ограниченности времени нашего курса)

Node

01

Триггер

- это событие которое запускает наш сценарий. Внешний webhook, наступление особого условия (например классический cron) или ручной запуск.
- Их может быть много, но дальше они схлопываются в единый поток

02

Промежуточные и финальные ноды.


- Когда к нам переходит ход и node-а получает результат исполнения предыдущего (или любого из предыдущих) шагов, выполняет свое предназначение и выдает результат дальше

Node internals

01 Input

02 Action

03 Output




AI Agent

01 Chat Model


03 Tools

02 Memory



Алгоритм AI-ассистента для ревью

Составим алгоритм



https://app.holst.so/share/b/24984c7a-fb3
4c43-b98c-ffcce85fe1aa

Как это будет в n8n...



https://n8n.vsellm.ru/workflow/yYyxnupxKPmTjuKk

Запуск, отладка и production

- Перевод в production mode
- Чек-лист деплоя
- Создание PR и публикация
- Визуализация запуска на вкладке executions
- Отладка каждого из этапов. Вход и выход нод

1. DIY

- Скачать JSON-сценарий
- Развернуть и попробовать запустить

https://gist.github.com/abramov-ks/04bcedd21dc1b29487e716482cef0a3d


Создать токен в github можно тут:
https://github.com/settings/tokens

2. Улучшаем качество работы нашего сценария

- До этого, наш сценарий срабатывал на каждое действие с PR-ом. Это неэффективно, например при закрытии или отклонении PR мы запускаем сценарий ревью
- Дорабатываем сценарий так, чтобы основной флоу срабатывал только при открытии PR


3. Запускаем процесс review не автоматически, а по комментарию /make_ai_review

- Добавить триггер публикации новых комментариев в PR
- При совпадении комментария с шаблоном – запускаем сценарий



Домашнее задание

Основное задание



- Самостоятельно изучить механизм data table и внедрить его в сценарий таким образом, чтобы в нашу локальную базу сохранялись id pr-ов для которых мы делаем ревью и в дальнейшем исключались дубликаты запуска ревью при публикации новых комментариев `/make_ai_review`
- Добавить команду `/make_other_ai_review` которая запускает ревью с помощью второй (любой) модели

Задание «со звездочкой»



- Доработать наш сценарий таким образом, комментарии публиковались не ко всему DIFF PR-а, а точечно, к каждому из блоков измененного кода.

Ваши вопросы?