$1 - 3 = -\,|\,2\,| = (2^2)$ $3+1=4$ $1+3=4$ $4-3=1$ $3-4=-1$

$2^0=1$
2^1

				כתובת ערך	y	
	0	5		מיקום		x
0	3	4	1	0	**2**	כתובת / ערך
5	1	1	**x**	1	**1**	
	3	4	1	0	**0**	
כתובת	**2**	**1**	**1**	**0**		

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

7	6
6	7

תוצאה = מערך עם 10 איברים = להרכיב כל מספר

Right-hand section:

	x	1
	x	0 0
7	4 2 1 0	
0 8 x 0 6 5 4 1 3 0	1	
8	x	

2^x=8 21 9 8   0   עמודה

2^x=2 x 0 9 8 x 6 5 4 3 2 x 0   מיקום

0 x 8 7 6 7 x 3 2 3 x

9 x 5 1 1 0 0 1 0

x=(4,5) 2 5 4 0 1 0 1 1   ערך

3 3 0 1 0 1 0   מיקום

2 2 1 1 0 0 0 1

1 1 1 0 1 0 1 0

1 1 0 1 1 1 1 0 1

k=5 0

n=k+1

	7	4	2
0 8 7	6 5 4 1 3 0	1	
8			
7			
6	7 1 0 1 0 0 0		
5	6 1 4 1 1 1 1		
4	5 1 5 0 0 1 0		
3	4 0 1 1 1 1 1		
2	3 0 0 0 0 0 0		
1	2 1 1 0 0 0 1		
0	1 1 0 1 0 1 0		
0	0 1 1 1 1 0 1		

string	hex	BYTE		char			
		1/2 byte	1/2 byte				
'0010A'	'0x10A'	0000	0001	0'			
'0100B'	'0x10B'		0010	1'			
'0100C'	'0x10C'	00100	0100	2'			
'0100D'	'0x10D'	00'	100	3'	הופכי סימטרי	משולש, כל הזוויות שוות
'0011A'	'0x11A'	0000	1000	4'	סימטרי	ריבוע הופכי ומקביל
'0102B'	'0x11B'		0010	5'	מקבילית	
'0104C'	'0x11C'	0110'	0100	6'		
'01016F'	'0x16F'	0010'	1000	7'		