


Практическая работа №1.

ФИО: Астахов Сергей Павлович


Группа: ИКБО-50-23

Способ 1: с помощью командной строки cmd


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)




3. Модель процессора




4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера



7. Шлюз по-умолчанию




8. Серийный номер материнской платы

нет


9. Список установленного ПО

нет

10. Список пользователей



11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)




Преимущества использования данного способа: бо́льшую часть информации можно вывести одной командой

Недостатки использования данного способа: слишком много разбросанной информации

Способ 2. Использовать msinfo – Сведения о системе

1. Имя компьютера (сетевое)



Сведения о системе

Файл Правка Вид Справка

Сведения о системе

- Аппаратные ресурсы
- Компоненты
- Программная среда

*конф... - Бл...

Файл Правка Формат Вид

Справка

Астахов С.П

ИКБ0-50-23


17:06 14.02.2026

Windows (CRLF) UTF-8

Элемент	Значение
Изготовитель ОС	Microsoft Corporation
Имя системы	DESKTOP-RA4Q7AU
Изготовитель	CHUWI Innovation And Technology(ShenZhen)co.,Ltd
Модель	GemiBook XPro
Тип	Компьютер на базе x64
SKU системы	V2119NBINL516GO8MSOPT3CWM3
Процессор	Intel(R) N150, 800 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Версия BIOS	American Megatrends International, LLC. LSES-N01 N150V01.16, 08.04.2025
Версия SMBIOS	3.6
Версия встроенного контроллера	4.09
Режим BIOS	UEFI
Изготовитель основной платы	CHUWI Innovation And Technology(ShenZhen)co.,Ltd
Модель основной платы	LSES-N01 N150
Версия основной платы	V3.2/V5
Роль платформы	Мобильный
Состояние безопасной загрузки	Откл.
Конфигурация PCR7	Привязка невозможна
Папка Windows	C:\Windows
Системная папка	C:\Windows\system32
Устройство загрузки	\Device\HarddiskVolume1
Язык системы	Россия
Аппаратно-зависимый уровень	Версия = "10.0.26100.1"
Имя пользователя	DESKTOP-RA4Q7AU\sergei
Часовой пояс	RTZ 2 (зима)
Установленная оперативная п...	16,0 Гб
Полный объем физической п...	15,7 Гб
Доступно физической памяти	5,48 Гб
Всего виртуальной памяти	16,7 Гб

17:06 14.02.2026

2. Версия ОС (включая № сборки)



Сведения о системе

Файл Правка Вид Справка

Сведения о системе

- Аппаратные ресурсы
- Компоненты
- Программная среда

конф.t... - Бл...

Файл Правка Формат Вид

Справка

Астахов С.П

ИКБ0-50-23


17:07 14.02.2026

Windows (CRLF) UTF-8


Элемент	Значение
Имя ОС	Майкрософт Windows 11 IoT Корпоративная LTSC
Версия	10.0.26100 Сборка 26100
Дополнительное описание ОС	Недоступно
Изготовитель ОС	Microsoft Corporation
Имя системы	DESKTOP-RA4Q7AU
Изготовитель	CHUWI Innovation And Technology(ShenZhen)co.,Ltd
Модель	GemiBook XPro
Тип	Компьютер на базе x64
SKU системы	V2119NBINL516GO8MSOPT3CWM3
Процессор	Intel(R) N150, 800 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Версия BIOS	American Megatrends International, LLC. LSES-N01 N150V01.16, 08.04.2025
Версия SMBIOS	3.6
Версия встроенного контроллера	4.09
Режим BIOS	UEFI
Изготовитель основной платы	CHUWI Innovation And Technology(ShenZhen)co.,Ltd
Модель основной платы	LSES-N01 N150
Версия основной платы	V3.2/V5
Роль платформы	Мобильный
Состояние безопасной загрузки	Откл.
Конфигурация PCR7	Привязка невозможна
Папка Windows	C:\Windows
Системная папка	C:\Windows\system32
Устройство загрузки	\Device\HarddiskVolume1
Язык системы	Россия
Аппаратно-зависимый уровень	Версия = "10.0.26100.1"
Имя пользователя	DESKTOP-RA4Q7AU\sergei
Часовой пояс	RTZ 2 (зима)
Установленная оперативная п...	16,0 Гб

17:07 14.02.2026


3. Модель процессора



4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера

нет

7. Шлюз по-умолчанию




8. Серийный номер материнской платы

нет


9. Список установленного ПО

нет

10. Список пользователей



11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)




Преимущества использования данного способа: графическое интерпретация, разделенная на разные блоки, в которые можно перейти нажатием пкм.


Недостатки использования данного способа: не вся информация

Способ 3. Использовать wmic или PowerShell


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)



3. Модель процессора



4. Объем ОЗУ



5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : 192.168.0.117
InterfaceIndex : 14
InterfaceAlias : Беспроводная сеть
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 24
PrefixOrigin : Dhcp
SuffixOrigin : Dhcp
AddressState : Preferred
ValidLifetime : 01:59:35
PreferredLifetime : 01:59:35
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

-----
IPAddress : 127.0.0.1
InterfaceIndex : 1
InterfaceAlias : Loopback Pseudo-Interface 1
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 8
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : WellKnown
AddressState : Preferred
ValidLifetime :
PreferredLifetime :
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

PS C:\Windows\system32> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object IPAddress

IPAddress
-----
169.254.142.88
169.254.93.169
192.168.0.117
127.0.0.1
```

конф...
Файл Правка Формат Вид
Справка
Астахов С.П
ИКБО-50-23
22:53 14.02.2026
Windows (CRLF) UTF-8

22:53 14.02.2026

6. DNS-сервера

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : 127.0.0.1
InterfaceIndex : 1
InterfaceAlias : Loopback Pseudo-Interface 1
AddressFamily : IPv4
Type : Unicast
PrefixLength : 8
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : WellKnown
AddressState : Preferred
ValidLifetime :
PreferredLifetime :
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

PS C:\Windows\system32> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object IPAddress

IPAddress
-----
169.254.142.88
169.254.93.169
192.168.0.117
127.0.0.1


PS C:\Windows\system32> Get-DnsClientServerAddress | Select ServerAddresses

ServerAddresses
-----
{}
{fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
{}
{fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}
{192.168.0.1, 192.168.0.1}
{}
{}
{fec0:0:0:ffff::1, fec0:0:0:ffff::2, fec0:0:0:ffff::3}


PS C:\Windows\system32>
```

конф...
Файл Правка Формат Вид
Справка
Астахов С.П
ИКБО-50-23
22:54 14.02.2026
Windows (CRLF) UTF-8


7. Шлюз по-умолчанию




8. Серийный номер материнской платы



9. Список установленного ПО



10. Список пользователей




11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)

Преимущества использования данного способа: можно узнать любую информацию о системе.


Недостатки использования данного способа: надо знать как правильно фильтровать строки и какие команды что выводят, слишком много утилит.

Способ 4. Использовать свойства системы


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)




3. Модель процессора




4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера




7. Шлюз по-умолчанию




8. Серийный номер материнской платы

нет


9. Список установленного ПО



10. Список пользователей



11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)




Преимущества использования данного способа: доступно везде и не нужно открывать какие-либо консоли для просмотра информации

Недостатки использования данного способа: Информация статичная, нельзя узнать больше информации что уже есть.

Способ 5. Использовать диспетчер устройств


1. Имя компьютера (сетевое)



2. Версия ОС (включая № сборки)

нет

3. Модель процессора



4. Объем ОЗУ

нет

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

нет

6. DNS-сервера

нет

7. Шлюз по-умолчанию

нет

8. Серийный номер материнской платы

нет


9. Список установленного ПО

нет

10. Список пользователей

нет

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)



Преимущества использования данного способа: Хорошая структура

Недостатки использования данного способа: не предназначено для просмотра детальной информации о системе.

6. Сравнительная таблица:

Отметьте, какую информацию можно узнать каждым из способов и укажите полученные вами значения

П.	Значения	Способ 1 (ДА/ НЕТ)	Способ 2 (ДА/ НЕТ)	Способ 3 (ДА/ НЕТ)	Способ 4 (ДА/ НЕТ)	Способ 5 (ДА/ НЕТ)
1	DESKTOP-RA4Q7AU	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
2	10.0.26100	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
3	Intel(R) N150	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
4	16Гб	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
5	IP 10.192.213.215(В вузе) 192.168.0.117(Дома)	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
6	DNS (В вузе) 62.112.113.170 62.112.113.130 (Дома) 192.168.0.1	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
7	Gateway 10.192.208.1(В вузе) 192.168.0.1(Дома)	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
8	38A0301N150125130106168	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ
9	Список ПО	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
10	Список пользователей	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ