Как заполнить заявку на доступ к API Директа

Шпаргалка идёт по форме «Заявка на получение полного доступа к Яндекс.Директ» сверху вниз, вопрос за вопросом (форма сверена 06.11.2026). Под каждым вопросом написано, что отметить или вставить. Текст в серых блоках копируйте целиком, а в квадратных скобках подставьте своё.

Где форма: **direct.yandex.ru → «Мои заявки»** (`https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=apiCertificationRequestList`) → «Новая заявка». Перед этим нужно создать приложение в Яндекс OAuth с доступом `direct:api`, а в кабинете Директа должна быть хотя бы одна кампания (черновик подходит).

Для вопроса 11 понадобится файл **specifikaciya-prilozheniya.pdf**. Это не шпаргалка, а описание программы для Яндекса, его просто прикладывают к заявке. Файл лежит рядом с этой шпаргалкой, в папке `.claude/skills/yandex-direct/config/zayavka/`.

1. Введите application_id или выберите из списка *

Выберите в списке своё приложение: название и ClientID из Яндекс OAuth.

2. Укажите один или несколько контактов, по которым с вами быстро сможет связаться служба поддержки *

Ваша почта, на неё придёт ответ по заявке.

```
[ваша-почта@yandex.ru]
```

3. Данные о компании

Название компании — ИП, компания или ваше имя:

```
[ИП Фамилия Имя / Название компании / Фамилия Имя]
```

Сайт — сайт, портфолио или Telegram-канал. Поле необязательное:

```
[https://ваш-сайт.ru]
```

4. Выберите утверждение, которое лучше всего описывает специфику вашей работы. Вы: *

Отметьте **одно**:

Вариант	Кому
Прямой заказчик и автоматизируете управление собственными кампаниями	ОТМЕТИТЬ, если ведёте рекламу своего бизнеса
Агентство и автоматизируете работу своих сотрудников с кампаниями клиентов	ОТМЕТИТЬ, если вы директолог или агентство и ведёте кабинеты клиентов
Рекламное агентство и предоставляете своим клиентами сервисы для самостоятельного управления их кампаниями	не отмечать
Разработчик программного обеспечения и ваш основной бизнес не связаны с работой с клиентами-рекламодателями	не отмечать
Другое	не отмечать

5. Технические данные о приложении

Язык программирования *:

```
Python
```

Протокол: отметьте **JSON**, SOAP не отмечайте.

Версия библиотек:

```
Python 3.11+, стандартная библиотека (urllib, json); openpyxl 3.1 для чтения таблиц Excel
```

6. Для примера успешной работы приложения, укажите один или несколько логинов в Директе, для которых оно используется *

Логин кабинета — это `ulogin` в адресе кабинета Директа, без `@yandex.ru`. Свой логин и, если ведёте клиентов, логины их кабинетов, к которым у вас есть доступ. Каждый с новой строки:

```
[ваш-логин]
[логин-клиента]
```

7. Для чего предназначено приложение *

Вариант	Что сделать
Автоматизировать регулярную работу по управлению кампаниями в Директе	ОТМЕТИТЬ
Синхронизировать рекламно-информационные материалы с данными внутренних систем (товары, деньги, отчётность)	не отмечать
Размещать рекламно-информационные материалы на нескольких площадках одновременно	не отмечать
Загружать объемные кампании с большим количеством ключевых слов	не отмечать
Другое	не отмечать

Отмечайте только то, что программа действительно делает: лишние пункты дают Яндексу повод для вопросов.

8. Основные функции приложения *

Вариант	Что сделать
Получение статистики и отчетов	ОТМЕТИТЬ
Управление кампаниями и объявлениями	ОТМЕТИТЬ
Управление ставками (биддинг)	ОТМЕТИТЬ
Подбор ключевых слов (использование wordstat)	не отмечать: Wordstat подключается отдельно, через Yandex Cloud
Другое	не отмечать

9. Какие новые возможности работы с Директом дает ваше приложение пользователям? *

Скопируйте и подставьте своё в квадратных скобках в последней строке:

```
Приложение — локальный помощник специалиста по рекламе, который работает через ИИ-ассистента в терминале. Возможности:
- выгружает статистику по кампаниям, группам, объявлениям, фразам и площадкам за выбранный период с конверсиями по выбранным целям Метрики, считает цену конверсии и сравнивает периоды;
- проверяет настройки кампаний по чек-листу (стратегия, бюджет, площадки, корректировки, UTM-метки, расширения) и показывает отклонения;
- создаёт кампанию в РСЯ из заранее проверенной таблицы Excel: группы, фразы, объявления, быстрые ссылки, уточнения, запрещённые площадки, корректировки. Таблица сначала проверяется на лимиты Директа, затем показывается план, и только после подтверждения выполняется запись;
- вносит точечные правки (тексты, ставки, корректировки, минус-фразы, площадки) с показом «было → станет» перед записью;
- ведёт журнал изменений по каждому кабинету.
Приложение работает с [числом] кабинетами: [моим собственным / кабинетами моих клиентов].
```

10. Опишите схему взаимодействия вашего приложения с Директом *

Форма просит ответить на пять вопросов: схема и частота вызовов, цели методов, объём данных, учёт ограничений, обработка ошибок. Ответ ниже идёт по ним по порядку. Подставьте своё в квадратных скобках (частота и объём):

1. Схема и последовательность вызовов.
Программа запускается пользователем вручную под конкретную задачу, фоновых и регулярных запусков нет. Все запросы идут последовательно, в один поток (одно соединение).
Типовая последовательность: AgencyClients.get / Clients.get (выбор кабинета, валюта) → Dictionaries.get (регионы, константы; кэш на сутки) → Changes.check (нужно ли обновить локальный кэш) → Campaigns.get, AdGroups.get, Ads.get, Keywords.get, Sitelinks.get, AdExtensions.get (структура) → Reports (статистика).
Запись: чтение текущего состояния → проверка лимитов → показ «было → станет» → подтверждение пользователя → Campaigns.add/update, AdGroups.add, Keywords.add, Ads.add, Sitelinks.add, AdExtensions.add, AdImages.add, BidModifiers.add, KeywordBids.set → повторное чтение и сверка результата.
Частота: десятки запросов за сеанс работы, в среднем до [100–300] запросов в день.

2. Цели методов.
Campaigns, AdGroups, Ads, Keywords — чтение структуры и создание или изменение кампаний по задаче пользователя. Reports — расходы, клики, конверсии по целям, поисковые запросы и площадки. Sitelinks, AdExtensions, AdImages — быстрые ссылки, уточнения и изображения объявлений. BidModifiers, KeywordBids — корректировки и ставки. Dictionaries, Changes, Clients, AgencyClients — справочники, выбор кабинета и обновление кэша. KeywordsResearch — проверка наличия спроса по фразам.

3. Объём данных.
Сейчас: [1–5] кабинетов, до [20] кампаний, до [500] объявлений и [2 000] фраз. В течение года: до [10–20] кабинетов, до [100] кампаний.

4. Учёт ограничений.
Перед запросами проверяется остаток баллов (заголовок Units). Чтение постраничное по LimitedBy, запись пакетами в пределах лимитов методов. Справочники и редко меняющиеся данные кэшируются, актуальность проверяется через Changes.check. Отчёты запрашиваются в офлайн-режиме с ожиданием по заголовку retryIn. Запросы идут в один поток.

5. Обработка ошибок.
Разбираются общая ошибка запроса и ошибки по каждому объекту, частичный успех показывается пользователю отдельно. Временные ошибки чтения повторяются с паузой. Запись после неопределённого результата вслепую не повторяется: программа перечитывает данные и сверяет, чтобы не создать дубли. Ошибки авторизации и нехватки баллов останавливают работу с понятным сообщением. Токен хранится локально, в вывод и журналы не попадает.

11. Спецификации, скриншоты интерфейса *

Нажмите **«Выбрать файл»** и выберите **specifikaciya-prilozheniya.pdf** (папка `.claude/skills/yandex-direct/config/zayavka/` скачанного репозитория).

Опишите файл:

Спецификация приложения: назначение, порядок работы с API Директа, используемые методы, учёт ограничений и обработка ошибок, пример вывода программы.

12. По возможности предоставьте нам демо-доступ к программе

Программа локальная, демо-аккаунта у неё нет. Вставьте ссылку на исходный код:

https://github.com/sergenazarych/yandex-direct-kit (открытый исходный код, программа запускается локально)

13. Пользовательское соглашение *

Прочитайте оферту («Открыть оферту в новом окне»), отметьте **«Согласен»** и нажмите **«Отправить»**.

После отправки

Статус виден в «Мои заявки». Яндекс рассматривает заявку до 7 дней. Если заявку отклонят, исправьте то, что указано в замечаниях, и отправьте снова. После одобрения получите токен по ссылке `https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=[ваш ClientID]` и вставьте его в `config/.env` в редакторе, а не в чат.