

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנון) 1

2	תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנון), התשמ"ד-1983 ¹
2	1. הגדרות (תיקון : תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ט, תשע"א)
2	2. איסור השימוש בבנון (תיקון : תשנ"ט)
2	3. חשיפה לבנון (תיקון : תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ט, תשע"א)
2	4. חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון : תשנ"ט, תשע"א)
2	5. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון : תשנ"ט)
3	6. ציוד מגן אישי
3	7. חובת הדרכת עובד
3	8. אמצעי גיהות אישיים (תיקון : תשנ"ט)
3	9. חובת אחסון ושילוט מתאימים (תיקון : תשנ"ט)
3	10. חובת בדיקות רפואיות (תיקון : תשנ"ט)
3	11. היקף הבדיקות הרפואיות (תיקון : תשמ"ו, תשנ"ט)
3	12. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות (תיקון : תשע"א)
3	13. פנקס בריאות
3	14. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
3	15. אי התאמה לעבוד בבנון (תיקון : תשנ"ט, תשע"א)
3	16. הודעה למפקח על אי התאמת עובד
4	17. איסור העבדה אחר קבלת התראה
4	18. חובת הודעה על עבודה בבנון
4	18א. סייג לתחולה (תיקון : תשנ"ב, תשנ"ט)
4	19. הוראת מעבר
4	20. ביטול
4	21. תחילה
4	תוספת ראשונה (תיקון : תשנ"ט, תשע"א) (תקנה 1)
4	תוספת שניה

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנון), התשמ"ד-1983¹

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התשל" - 1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ט, תשע"א) - בתקנות אלה -

"בנון" (בנוזל) - חומר שנוסחתו הכימית C_6H_6 , לרבות תכשיר המכיל יותר מ-1% בנון מנפח התמיסה;

"עובד בבנון" - אדם החשוף לריכוז של בנון באוויר העולה על רמת הפעולה, או העובד בבנון בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של בנון באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של בנון באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;

"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

"טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשה לענין תקנות אלה;

"רמת הפעולה" (Action Level (AL) - רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

"שירות רפואי מוסמך"² - כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(3)² מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנון באוויר במקום שבו עובדים בבנון;

"מעבדה מוסמכת"³ - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי, לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנון באוויר במקום שבו עובדים בבנון;

"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הנוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977;

"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"³ - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה.

2. איסור השימוש בבנון (תיקון: תשנ"ט)

לא ישתמשו בבנון במפעל או במקום עבודה כלשהו אלא למטרות המפורטות להלן:

(1) ייצור, עיבוד או טלטול של בנון;

(2) ייצור, עיבוד או טלטול של דלק למנועים;

(3) עבודה בסינתזה כימית, שבה הבנון הוא מרכיב הכרחי;

(4) עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה, שהיא שימוש, עיבוד או טלטול של בנון שנתקבל לגביה היתר מאת מפקח עבודה אזורי.

3. חשיפה לבנון (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ט, תשע"א)

(א) במפעל או במקום עבודה שעובדים בו בבנון, יהיו ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר ורמת הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן - תקנות הניטור).

(ב) חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:

$$C = C_1 T_1 + C_2 T_2 + \dots + C_n T_n$$

סה"כ משך הדגימה

C - ריכוז הבנון באוויר, בחלקים למיליון.
T - משך הדגימה, בשעות או דקות.

4. חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון: תשנ"ט, תשע"א)

(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנון, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי בנון באוויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי בנון באוויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד התקן מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתיות של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור תוצאות בדיקות אלה 20 שנים לפחות.

(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתיות של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתיות של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 50 שנים לפחות.

5. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון: תשנ"ט)

במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנון, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

(1) להתקין ולקיים אמצעי ניקה, ניקוז ולפליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוזי הבנון יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח ניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים בנון, לרבות במעבדות;

(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מידי של פסולת המכילה בנון מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(4) להתקין ולקיים מקלחות חירום מתאימות ונאותות ובמספר מספיק, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;

(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(6) לספק לכל עובד בבנון בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים, המיועדים אך ורק לעבודה, וכן משקפי מגן מתאימים לעיניים ומשחת מגן מתאימה לידיים;

(7) להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים;

(8) לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהוא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(9) לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, לרבות דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;

(10) לדאוג להתקנת אמצעים מתאימים ויעילים לכיבוי אש ולמניעת נפיצות במקום עבודה אשר בו עובדים בבנון.

3 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנון)

- (6) בדיקת רמת המטאבוליט של בנון בשתן: חומצה טרנס-טרנס מוקונית;
(7) (בוטלה)
(8) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבדק.
- (ב) הבדיקות הרפואיות המפורטות בתקנת משנה (א) למעט בפיסקה 6 יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקה הרפואית המפורטת בפיסקה (6) תבוצע במעבדה טוקסיקולוגית.
- 12. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות** (תיקון: תשע"א)
(א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומעונו, וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבדק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בבנון;
(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו ותחמתו של הרופא המורשה הבדק.
- (ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בבנון את עבודתו בבנון.
- 13. פנקס בריאות**
(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצוינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדקו.
- (ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד בבנון, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בבנון אצלו; הפסיק עובד בבנון לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
- (ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, על ידו, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבעו.
- 14. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות**
(א) הבדיקות הרפואיות שלפי תקנה 10 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בבנון חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
- 15. אי התאמה לעבוד בבנון** (תיקון: תשנ"ט, תשע"א)
יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בבנון אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) נמצא אצלו ליקוי או נזק במערכת תאי הדם (ההמטופוייטית) או במרכיביה;
(2) נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11 לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, כנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור;
(3) טרם מלאו לו 18 שנים;
(4) היא אשה בהריון או בתקופת ההנקה;
(5) נמצאה אצלו אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבדק.
- 16. הודעה למפקח על אי התאמת עובד**
(א) קבע הרופא המורשה הבדק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בבנון, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבדק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בבנון, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנות.
(ב) קיבל מפקח עבודה איזורי הודעה, בהתאם לתקנת משנה (א), מאת השירות הרפואי המוסמך –

6. ציוד מגן אישי

- (א) המעביד יספק לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בבנון להיות חשוף לריכוזים חריגים של בנון באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 3, והעובד יהיה חייב להשתמש בציוד האמור; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1) מסכת נשימה, מצוידת במסנן מתאים לבנון; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;
(2) בגד מגן כפי שורה מפקח עבודה אזורי.
- (ב) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקייון ציוד המגן האישי שנמסר לו.
(ג) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בבנון כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הבנון באויר אל מתחת לחשיפה המותרת.
- 7. חובת הדרכת עובד**
המעביד ידאג, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, אם ישנה, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל-6 חדשים לפחות, לגבי סיכונים הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בבנון, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודא המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות וההנחיות שנקבעו לגבי העבודה בבנון.
- 8. אמצעי גיהות אישיים** (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יאכל עובד, לא ישתי ולא יעשן במקום שבו עובדים בבנון אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב) בתום יום העבודה יסיר עובד בבנון את בגדי העבודה, ישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה ויתקלח לפני לבישת בגדים נקיים.
(ג) במפעל או במקום עבודה אחר שבו עובדים בבנון, תתנהל עבודת אישה בהריון או בתקופת ההנקה, בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ט-1979.
- 9. חובת אחסון ושילוט מתאימים** (תיקון: תשנ"ט)
(א) המעביד ידאג כי טלטול ואחסון הבנון ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את הבנון בכל עת שאין משתמשים בו במקום נעול או בר-פיקוח עם שילוט מתאים.
(ב) המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנון יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת למחיקה כדלקמן:
"רעל - מכיל בנון; מגע, בליעה או נשימת האדים של בנון מסכנים את הבריאות."
(ג) המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בבנון, בנוסח הזה:
"זהירות! בנון (בנון); חובה לנקות אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים עמידים בפני אש ונפיצות; אסור לעשן!"
- 10. חובת בדיקות רפואיות** (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יועבד אדם בבנון, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בבנון.
(ב) לא יועבד עובד בבנון, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בבנון; בדיקה רפואית חוזרת ראשונה, תבוצע 3 חדשים לאחר תחילת עבודתו. בדיקה רפואית חוזרת שניה ואילך תבוצע מדי 6 חדשים לאחר הבדיקה שקדמה לה.
(ג) עובד בבנון שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחדשים, לא יועבד בבנון, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בבנון.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בבנון כהגדרתו.
(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.
- 11. היקף הבדיקות הרפואיות** (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ט)
(א) בדיקה רפואית ראשונית חוזרת או נוספת תכלול לפחות את כל אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) בדיקת דם לרבות: ספירת דם אדומה, ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת, ספירת טריקולוציטים וטרומבוציטים, נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות (M.C.V), המוגלובין, המוגלובין חלקיקי ממוצע (M.C.H.B); ציון הימצאות צורות פתולוגיות;
(4) בדיקת תפקודי הכבד;
(5) בדיקת שתן כללית;

תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ט, תשע"א)

(תקנה 1)

- מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליה גם אם ריכוז הבנון באוויר נמוך מרמת הפעולה:
(1) ייצור בנון;
(2) מילוי דלק מנועי למכליות במסופי הדלק.

תוספת שניה

(תקנה 13)

פרטי רישום בפנקס הבריאות

1. מדור לזיהוי העובד על ידי השירות הרפואי המוסמך:
 - (א) שם המשפחה ושם פרטי;
 - (ב) שם האב;
 - (ג) מספר הזהות;
 - (ד) תאריך לידה;
 - (ה) שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;
 - (ו) תאריך מתן הפנקס.
2. מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
 - (א) שם המעביד ומקום המפעל;
 - (ב) תיאור עבודת העובד – ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית – תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;
 - (ג) תאריך סיום העבודה שנרשם בהתאם לפסקה (ב);
 - (ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.
3. מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):
 - (א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונה, חוזרת או נוספת;
 - (ב) האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;
 - (ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;
 - (ד) אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;
 - (ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם או מאוחר מהרגיל;
 - (ו) שם השירות הרפואי המוסמך;
 - (ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;

(2) יבדוק את הנסיבות לחשיפת יתר בנון ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בבנון; וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בבנון אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בבנון.

17. איסור העבדה אחר קבלת התראה

מעביד שקיבל התראה, לגבי אי התאמת העובד לעבודה בבנון, יחדל להעבידו כעובד בבנון תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגבי בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

18. חובת הודעה על עבודה בבנון

לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בבנון, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

18א. סייג לתחולה (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ט)

תקנות (75), 10 עד 14, 15(1), (2) ו-16, 17 לא יחולו על תחנות למכירה או חלוקה של דלק להתנעת כלי רכב.

19. הוראת מעבר

במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בבנון לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 18, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש מיום תחילתן של תקנות אלה.

20. ביטול

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות מקצועית ובדיקות רפואיות של עובדים בבנון), התשמ"א-1981 – בטלות.

21. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984)

¹ ק"ת תשמ"ד, 572, 2646; תשמ"ו, 1383; תש"ן, 16; תשנ"ב, 643; תשנ"ט, 473; תשע"א, 1333.