钢铁雄心 IV — Mod 开发完整代码规则书

> **生成时间：** 2026年06月29日 13:08 UTC **数据来源：** HOI4 官方 Wiki **收录页面：** 42 个 | **分类：** 6 个

📑 目录

- **一、文档参考** *HOI4 Mod 核心语法：效果、触发条件、作用域、修正项、游戏常量、数据结构、本地化、事件钩子等。*
  - 效果
  - 修正项列表
  - 触发条件
  - 作用域
  - 修正项
  - 定义
  - 事件钩子
  - 本地化
  - 数据结构
- **二、脚本编写** *事件、国策树、决议、国家精神、AI行为、装备、科技等脚本系统完整参考。*
  - AI 修改
  - AI 国策
  - 建设
  - 特质
  - 外观标签修改
  - 师
  - 装备
  - 军官团
  - 决议
  - 国家
  - 意识形态
  - 国家精神
  - 事件
  - 军事工业组织
  - 生产
  - 国策
  - 脚本化 GUI 修改
  - 单位
  - 研究
  - 成就
  - 阵营
  - 自定义难度
- **三、地图开发** *地图、地区、战略区域、补给区域等地图相关内容开发参考。*
  - 地图修改
  - 地区
- **四、图形界面** *用户界面、字体、图形资源等视觉元素开发参考。*
  - 字体修改
  - 界面修改
- **五、外观美化** *音乐、音效、肖像、命名表等外观美化内容开发参考。*
  - 音乐修改
  - 音效修改
- **六、工具与参考** *控制台命令、Mod目录结构、故障排查、Nudger地图编辑器等辅助工具参考。*
  - 故障排查
  - 控制台命令
  - Mod 结构
  - Mods
  - Nudger

一、文档参考

> HOI4 Mod 核心语法：效果、触发条件、作用域、修正项、游戏常量、数据结构、本地化、事件钩子等。

效果

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Effects

效果（Effect，也称命令 Command）用于在特定作用域内动态修改游戏状态。效果是一次性的即时变更，**不具备持续影响**。如需持续性数值修正，应使用修正项。效果块不能直接应用修正项，但可通过添加其他内容间接施加修正，最常见方式是 `add_ideas` 添加国家精神。

效果在游戏中被广泛使用，最常见被编辑的效果块包括国策奖励、事件选项和决议效果。

注意：某些效果可从变量中取值，如 `add_manpower = var:my_var`。参数中的 `<variable>` 即表示支持变量。详见变量。

以下效果列表可能已过时。完整列表参见游戏目录下的 `documentation/effects_documentation.html`。

作用域 (Scopes)

主条目：作用域 作用域是一种特殊的效果类型，用于改变效果执行的上下文实体，例如：

```
GER = { add_political_power = 150 }
```

向德国增加 150 政治点数。

效果作用域 (Effect Scopes)

以下只能用作效果；试图将其用作触发条件将不会产生任何效果。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 添加版本 | | every_possible_country | 始终可用 | 国家 | every_possible_country = { ... } | 对每个满足条件的国家执行子效果，包括尚未存在的国家。 | 1.11 | | every_country | 始终可用 | 国家 | every_country = { ... } | 对每个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | random_country | 始终可用 | 国家 | random_country = { ... } | 对随机一个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | every_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_other_country = { ... } | 对除当前国家外的每个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | random_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_other_country = { ... } | 对除当前国家外的随机一个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | every_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | every_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必填 ... #要执行的效果 } | 对每个满足条件且具有指定原始标签的国家执行子效果。 | 1.9 | | random_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | random_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必填 ... #要执行的效果 } | 对随机一个满足条件且具有指定原始标签的国家执行子效果。 | | every_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_neighbor_country = { ... } | 对每个满足条件且与当前国家接壤的邻国执行子效果。 | 1.0 | | random_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_neighbor_country = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前国家接壤的邻国执行子效果。 | 1.0 | | every_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_occupied_country = { ... } | 对每个满足条件且拥有被当前国家控制的核心地区的国家执行子效果。 | 1.9 | | random_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_occupied_country = { ... } | 对随机一个满足条件且拥有被当前国家控制的核心地区的国家执行子效果。 | 1.9 | | every_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_allied_country = { ... } | 对每个满足条件的盟国（不同于当前作用域国家）执行子效果。 | 1.15 | | random_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_allied_country = { ... } | 对随机一个满足条件的盟国（不同于当前作用域国家）执行子效果。 | 1.15 | | every_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_enemy_country = { ... } | 对每个满足条件且与当前国家交战的敌国执行子效果。 | 1.0 | | random_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_enemy_country = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前国家交战的敌国执行子效果。 | 1.0 | | every_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_subject_country = { ... } | 对每个满足条件的附庸国执行子效果。 | 1.11 | | random_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_subject_country = { ... } | 对随机一个满足条件的附庸国执行子效果。 | 1.11 | | every_faction_member | 仅限国家作用域 | 国家 | every_faction_member = { ... } | 对当前国家所在阵营的每个成员执行子效果。若无阵营则仅对自身执行。 | 1.17 | | every_state | 始终可用 | 地区 | every_state = { ... } | 对每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_state | 始终可用 | 地区 | random_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | every_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | every_neighbor_state = { ... } | 对每个满足条件且与当前地区相邻的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | random_neighbor_state = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前地区相邻的地区执行子效果。 不支持 prioritize 。 | 1.0 | | every_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_owned_state = { ... } | 对当前国家拥有的每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_owned_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家拥有的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | every_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_core_state = { ... } | 对当前国家的每个满足条件的核心地区执行子效果。 | 1.11 | | random_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_core_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家的随机一个满足条件的核心地区执行子效果。 | 1.11 | | every_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_controlled_state = { ... } | 对当前国家控制的每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.9 | | random_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_controlled_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家控制的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.9 | | random_owned_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_owned_controlled_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家拥有且控制的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.3 | | every_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_unit_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的指挥官（军长/元帅/海军将领）执行子效果。 | 1.5 | | random_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_unit_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的指挥官执行子效果。 | 1.5 | | every_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_army_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的陆军将领执行子效果。 | 1.5 | | random_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_army_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的陆军将领执行子效果。 | 1.5 | | global_every_army_leader | 始终可用 | 指挥官 | global_every_army_leader = { ... } | 对每个满足条件的陆军将领执行子效果（全局）。优先使用 every_army_leader，仅在必要时用此命令。 | 1.5 | | every_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_navy_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的海军将领执行子效果。 | 1.5 | | random_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_navy_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的海军将领执行子效果。 | 1.5 | | every_operative | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | every_operative = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的特工执行子效果。 | 1.9 | | random_operative | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | random_operative = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的特工执行子效果。 | 1.9 | | every_character | 仅限国家作用域 | 角色 | every_character = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的角色执行子效果。 | 1.11 | | random_character | 仅限国家作用域 | 角色 | random_character = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的角色执行子效果。 | 1.11 | | every_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | every_country_division = { ... } | 对当前国家拥有的每个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | random_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | random_country_division = { ... } | 对当前国家拥有的随机一个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | every_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | every_state_division = { ... } | 对当前地区内的每个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | random_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | random_state_division = { ... } | 对当前地区内的随机一个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | every_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | every_military_industrial_organization = { ... } | 对当前国家内每个满足条件的军工组织执行子效果。 | 1.13 | | random_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | random_military_industrial_organization = { ... } | 对当前国家内随机一个满足条件的军工组织执行子效果。 | 1.13 | | every_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | every_purchase_contract = { ... } | 对当前国家内每个满足条件的采购合同执行子效果。 | 1.13 | | random_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | random_purchase_contract = { ... } | 对当前国家内随机一个满足条件的采购合同执行子效果。 | 1.13 | | every_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | every_scientist = { ... } | 对当前国家中每个满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | random_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | random_scientist = { ... } | 对随机满足条件的科学家执行子效果。 |

1.15 | | every_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | every_active_scientist = { ... } | 对当前国家中每个活跃且满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | random_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | random_active_scientist = { ... } | 对随机满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | party_leader | 仅限国家作用域 | 角色 | party_leader = { limit = { has_ideology = liberalism } set_nationality = BHR } | 对指定意识形态类型的政党领袖执行效果。limit 中的 has_ideology 必须指向特定意识形态类型（如 Despotic），而非包含该类型的意识形态组（如 Non-Aligned）。选中的角色必须是该意识形态组对应政党的领袖。 | 1.11 | | every_collection_element | 始终可用 | 集合/任意 | every_collection_element = { input = { input = collection_id # 这可以是集合名称，也可以是集合的内联定义 limit = { # 触发器 - 将效果执行限制在满足条件的元素子集上 } } # 要执行的效果 } | 对集合中的所有元素应用任意效果。关于集合的更多信息，参见 /Hearts of Iron IV/common/collections 目录下的文档。 | 1.17 |

注意： 部分作用域可能没有任何匹配的国家/地区。

带作用域的效果

以下效果会改变当前作用域：

- start_civil_war — 切换到反叛动态国家。
- create_dynamic_country — 切换到新创建的动态国家。

双重作用域 (Dual Scopes)

以下作用域既可用作效果作用域也可用作触发器作用域；部分还可作为效果和触发器的目标参数使用。可作为目标的在表格中标注。

部分双重作用域的具体类型取决于使用场景（如变量可被设置为任意类型）。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 可作为目标 | 添加版本 | | TAG | 始终可用 | 国家作用域 | SOV = { country_event = my_event.1 } | 由标签或标签别名定义的国家。标签别名定义在 /Hearts of Iron IV/common/country_tag_aliases 中，用于除实际标签外引用特定国家（如内战一方）。若精确标签的国家不存在，但存在源自该标签的动态国家，则作用域指向该动态国家。 | ✓ | 1.0 | | <state_id> | 始终可用 | 地区作用域 | 123 = { transfer_state_to = SCO } | 由此ID定义的地区。 | ✓ | 1.0 | | | 非角色作用域 | 角色作用域 | ENG_theodore_makhno = { set_nationality = UKR } | 1.12.8之前版本中，角色必须已被当前作用域国家招募。 | ✓ | 1.11 | | mio:<军工组织> | 仅限国家作用域 | 军工组织作用域 | mio:AST_cockatoo_doe_organization = { ... } | 由该ID定义的军工组织（定义在 /Hearts of Iron IV/common/military_industrial_organization/organizations/*.txt）。 | ✓ | 1.13 | | sp:<special_project> | 仅限国家作用域 | 特殊项目作用域 | sp:sp_land_flamethrower_tank = { ... } | 由该ID定义的特殊项目（定义在 /Hearts of Iron IV/common/special_projects/projects/*.txt ）。 | ✓ | 1.15 | | ROOT | 始终可用 | 取决于上下文 | ENG = { FRA = { GER = { declare_war_on = { target = ROOT type = annex_everything } } } } #GER对ENG宣战（若ENG前无其他作用域） | 指向块的根节点。大多数情况下等于默认作用域：国策中的ROOT始终指向执行国策的国家；事件中的ROOT始终指向接收事件的国家。但某些块区分默认作用域和ROOT（如某些脚本化GUI或on_actions）。若块无ROOT定义（如on_actions中的on_startup），则ROOT不可用。 | ✓ | 1.0 | | THIS | 始终可用 | 取决于上下文 | set_temp_variable = { target_country = THIS } | 指向当前正在使用的作用域。例如在every_state中，THIS指向当前正在迭代的地区。主要用于变量赋值（不可省略）或内置本地化命令。在PREV操作时偶尔需要THIS辅助。省略THIS不影响代码解释，因此极少使用。 | ✓ | 1.0 | | PREV | 始终可用 | 取决于上下文 | FRA = { random_country = { GER = { declare_war_on = { target = PREV type = annex_everything } } } } #德国对random_country宣战 | 指向包含当前作用域的上层作用域。可用于某些默认作用域不同于ROOT的场景（如地区事件）。可通过PREV.PREV无限链式引用。通常会导致显示异常的工具提示（玩家看到的未必与实际效果一致）。另见：PREV用法。 | ✓ | 1.0 | | FROM | 始终可用 | 取决于上下文 | declare_war_on = { target = FROM type = annex_everything }

FROM = { load_oob = defend_ourselves } | 可无限链式调用 FROM.FROM.FROM...。指向块中硬编码的次要作用域（ROOT之外的第二个作用域）。例如：在事件中FROM指向发送事件的国家；在目标决议或外交脚本触发器中FROM指向被选为目标的作用域。 | ✓ | 1.0 | | overlord | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | overlord = { ... } | 当前附庸国的宗主国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.3 | | faction_leader | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | faction_leader = { add_to_faction = FROM } | 当前国家所在阵营的领袖国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.10.1 | | owner | 地区/角色/战斗单位作用域内 | 国家作用域 | owner = { add_ideas = owns_this_state } | 在地区作用域中：拥有该地区的国家；在战斗单位作用域中：拥有该师的国家；在角色作用域中：招募该角色的国家。用于地区时可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | controller | 仅限地区作用域 | 国家作用域 | controller = { ROOT = { create_wargoal = { target = PREV type = take_state_focus generator = { 123 } } } } | 当前地区的控制国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | capital_scope | 仅限国家作用域 | 地区作用域 | capital_scope = { ... } | 当前国家首都所在的地区。极少数情况下可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | event_target:<event_target_key> | 始终可用 | 取决于上下文 | event_target:my_event_target = { ... } | 已保存的事件目标或全局事件目标，冒号后无空格。可能触发「无效事件目标」错误。 | ✓ | 1.0 | | var: | 始终可用 | 取决于上下文 | var:my_variable = { ... } add_to_faction = my_variable 或 add_to_faction = var:my_variable | 变量设置为一个作用域。当用作目标而非作用域时，大多数情况下可以省略 var:。 | ✓ | 1.5 |

不限作用域

可作用于**国家**、**地区**或**角色**作用域。

通用

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_dynamic_modifier | modifier = <modifier_string> 修正项名称。scope = 可选，动态修正项的作用域。days = x 可选，x 天后移除修正项。 | add_dynamic_modifier = { modifier = example_dynamic_modifier scope = GER days = 14 } | 在指定作用域添加一个动态修正项（默认为ROOT）。每日自动更新，除非用force_update_dynamic_modifier强制更新。示例见 /Hearts of Iron IV/common/dynamic_modifiers/*.txt。修正项中使用变量的效果不会显示在提示框中，使用静态值的则会显示。支持国家、地区、角色和特殊项目作用域。 | 1.6 | | remove_dynamic_modifier | modifier = <modifier_string> 修正项名称。 | remove_dynamic_modifier = { modifier = sabotaged_ressources } | 从当前作用域移除一个动态修正项。示例见 /Hearts of Iron IV/common/dynamic_modifiers/*.txt | 1.6 | | force_update_dynamic_modifier | 布尔值。 | force_update_dynamic_modifier = yes | 强制更新动态修正项中由变量控制的效果。默认每天更新一次，适用于需要在效果块中立即使用更新后值的场景。 | 1.6 | | add_state_resistance_compliance_modifier | modifier = 要应用的修正项。state = 目标地区。 | add_state_resistance_compliance_modifier = { modifier = dynamic_modifier_name state = 738 } | 向地区添加抵抗或顺从修正项。只能使用 /Hearts of Iron IV/common/resistance_modifiers.txt 或 compliance_modifiers.txt 中标记为 is_dynamic = yes 的修正项。 | 1.17 | | remove_state_resistance_compliance_modifier | modifier = 要移除的修正项。state = 目标地区。 | remove_state_resistance_compliance_modifier = { modifier = dynamic_modifier_name state = 738 } | 从地区移除抵抗或顺从修正项。只能使用 resistance_modifiers.txt 或 compliance_modifiers.txt 中标记为 is_dynamic = yes 的修正项。 | 1.17 | | set_global_flag | 全局标记的唯一标识字符串。或：flag = 要设置的标记。days = 标记持续天数。value = 标记新值（范围-2,147,483,648到2,147,483,647）。 | set_global_flag = my_flag 或 set_global_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义一个全局标记（布尔型，用于存储信息）。不显示提示文本。 | 1.0 | | play_song | 音乐文件夹中的音轨名称。 | play_song = "general_peace_1" | 播放音轨。歌曲必须在音乐电台中定义才能生效，详见音乐开发页面。若仅需播放音效，请使用sound_effect。此效果对所有国家播放；若只需对一国播放，使用scoped_play_song。 | 1.9.3 | | clr_global_flag | 要清除的全局标记字符串。 | clr_global_flag = my_flag | 清除已定义的全局标记。不显示提示文本。 | 1.0 | | modify_global_flag | flag = 要修改的标记。value = 要增加的整数值（默认0）。days = 标记持续天数（可选，默认永久）。 | modify_global_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 给标记增加一个整数值。该标记必须已被预先设置。 | 1.3 | | custom_effect_tooltip | 要显示的本地化

字符串。 | custom_effect_tooltip = my_tooltip_tt 或 custom_effect_tooltip = { localization_key = my_loc NESTEDLOC = myotherloc/string } | 在效果提示框中显示一个本地化键。 | 同时支持可绑定的本地化。 | 1.0 | | custom_override_tooltip | tooltip = 要显示的提示文本（本地化键）。not_tooltip = NOT块使用的提示文本（可选）。 | custom_override_tooltip = { tooltip = my_tt not_tooltip = my_tt_NOT } | 执行效果但使用自定义提示文本，隐藏块内所有其他效果的提示。 | 也可作为触发器使用。同时支持可绑定的本地化。 | 1.15 | | effect_tooltip | | effect_tooltip = { declare_war_on = { target = FRA } } | 在提示框中显示效果但不实际执行。 | | | | log | 要输出到game.log的字符串。 | log = "myVariable: [?myVariable]" | 执行时向用户目录下的 `/Hearts of Iron IV/logs/game.log` 输出字符串，同时若控制台打开则显示在控制台中。 | 支持所有本地化命令（如[Root.Get名称]、[GetDateText]等）。 | 1.5 | | save_event_target_as | 事件目标的唯一标识字符串。 | capital_scope = { save_event_target_as = my_state } | 将当前作用域保存为键名，执行完毕后清除（如事件结束时）。 | 使用 event_target: 访问该作用域。不要在脚本化GUI中使用。 | 1.0 | | save_global_event_target_as | 全局事件目标的唯一标识字符串。 | random_other_country = { save_global_event_target_as = my_country } | 将当前作用域保存为键名，持久保留直到通过效果显式清除。 | 使用 event_target: 访问该作用域。不要在脚本化GUI中使用。 | 1.0 | | clear_global_event_target | 要清除的全局事件目标字符串。 | clear_global_event_target = my_country | 清除指定的全局事件目标。 | | 1.0 | | clear_global_event_targets | yes 布尔值。 | clear_global_event_targets = yes | 清除所有全局事件目标。 | | 1.0 | | sound_effect | .asset文件中的音效引用。 | sound_effect = "boom" | 播放指定音效一次。 | 音效必须正确定义在 `/Hearts of Iron IV/sound/` 中。详见音效开发页面。此效果对所有国家播放；若只需对一国播放，使用scoped_sound_effect。 | 1.0 | | randomize_weather | 随机种子整数。 | randomize_weather = 12345 | 用指定种子随机化天气。 | | 1.0 | | set_province_name | id = 要修改的省份ID。name = 新名称。 | set_province_name = { id = 325 name = LOC_KEY } 或 set_province_name = { id = 325 name = "新名称" } | 将指定省份/胜利点的名称改为指定名称。 | 本地化键定义在 `/Hearts of Iron IV/localisation/*_l_<language>.yml` 中。 | 1.3 | | reset_province_name | 要重置的省份ID。 | reset_province_name = 325 | 重置指定省份的名称。 | | 1.3 | | damage_units | province = 要伤害单位的省份。state = 要伤害单位的地区。region = 要伤害单位的战略区域。limit = { } 只伤害满足条件的国家所属的单位。damage = 伤害百分比。org_damage = 组织度伤害百分比。str_damage = 兵力伤害百分比。ratio = 按比例伤害。template = 指定师模板名称。army = 对陆军生效。navy = 对海军生效。 | damage_units = { province = 42 state = 5 region = 5 limit = { has_country_flag = TAG_test } damage = 0.5 org_damage = 0.5 str_damage = 0.5 ratio = yes template = "template_name" army = no navy = yes } | 对指定区域的单位造成伤害。 | | 1.11 | | create_entity | entity = <gfx_entry> 要生成的实体，定义在 `/Hearts of Iron IV/gfx/entities/*.asset` 文件中。 id = int 一个可由其他效果引用的数字ID。 （可选） var = 如果提供，实体的ID将存储在此变量中。 （可选） x = 实体的X坐标。 y = 实体的Y坐标。 z = 实体的Z坐标。 province = 使用该省份中心作为实体位置的省份ID。 state = 使用该地区中心作为实体位置的地区ID。 rotation = 实体的旋转角度（弧度）。 scale = 实体的大小。 min_zoom = 能看到该实体所需的最小缩放级别。 visible = <scripted_trigger> 国家必须满足的脚本触发器，才能看到该实体。 | create_entity = { entity = entity_name id = 123 var = var_name x = 42 y = 21 z = 3 province = 123 state = 42 rotation = 1.2 scale = 10.0 min_zoom = 100.0 visible = scripted_trigger_name } | 创建一个实体。 | 使用与地图相同的坐标系统。旋转角度正值为逆时针，360度≈6.28弧度。默认最小缩放（最接近地图）为50单位，最大缩放为3000单位。 | 1.11 | | destroy_entity | 要销毁的实体ID。 | destroy_entity = 123 | 删除一个实体。 | ID由create_entity效果设置。 | 1.11 | | set_entity_movement | id = 要修改的实体ID。ratio = 起点到目标点之间的位置比例。rotation = 定位后的旋转角度。start/target参数：x/y/z = 坐标。province = 使用省份中心。state = 使用地区中心。 | set_entity_movement = { id = 123 start = { x = 42 y = 21 z = 3 } target = { province = 124 } ratio = 0.5 rotation = 1.2 } | 使用两个坐标设置实体的位置和旋转角度。 | ID由create_entity效果设置。使用与地图相同的坐标系统。旋转正值为逆时针，360度≈6.28弧度。 | 1.11 | | set_entity_position | id = 实体ID。x/y/z = 坐标。province = 省份。state = 地区。 | set_entity_position = { id = 123 x = 42 y = 21 z = 3 province = 123 state = 42 } | 设置已有实体的位置。 | ID由create_entity效果设置。使用与地图相同的坐标系统。 | 1.11 | | set_entity_rotation | id = 要修改的实体ID。rotation = 新角度（弧度）。 | set_entity_rotation = { id = 123 rotation = 0.23 } | 设置已有实体的朝向角度。 | ID由create_entity效果设置。正值为逆时针旋转，360度≈6.28弧度。 | 1.11 | | set_entity_scale | id = 要修改的实体ID。scale = 缩放比例。 | set_entity_scale = { id = 123 scale = 5.0 } | 设置已有实体的大小。 | ID由create_entity效果设置。 | 1.11 | | set_entity_animation | id = 要修改的实体ID。animation = <animation_type> 动画条目名称。 | set_entity_animation = { id = 123 animation = "shoot_lasers" } | 设置指定实体的动画。 | ID由create_entity效果设置。动画定义在 `/Hearts of Iron IV/gfx/models/**/*.asset` 文件中。 | 1.11 | | build_railway | level = 铁路等级（默认1）。build_only_on_allied = 仅建在盟友领土（默认no）。fallback = 无路径时尝试替代方案（默认no）。path = { } 指定路径。start_province/target_province = 起止省份。start_state/target_state = 起止地区（自动选最佳补给省份）。 | build_railway = { level = 1 build_only_on_allied = yes controller_priority = { base = 1 modifier = { tag = MAN add = 2 } } fallback = yes path = { 42 10 20 30 40 84 } start_province = 42 target_province = 84 } build_railway = { level = 1 build_only_on_allied = yes controller_priority = { base = 1 modifier = { tag = MAN add = 2 } } } fallback = yes path = { 50 10 20 30 40 100 } start_state = 50 target_state = 100 } | 在两个省份之间或沿预定义路径添加一条铁路等级。 | | 1.11 | | event_option_tooltip | 选项的名称。 | event_option_tooltip = mtg_usa_civil_war_fascists.1.a | 显示通常将鼠标悬停在具有指定名称的事件选项上时收到的工具提示。 | ROOT 和 FROM 作用域被交换

边境战争

这些效果指的是模拟两国边境战斗的边境战争，发生战斗的省份会以白色高亮显示。对于以橙色条纹在地区上表示的基于地区的边境战争，请参阅州作用域下的 set_border_war。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | start_border_war | change_state_after_war = 战争结束后该地区是否易手。 Attacker 或 Defender 作用域 state = / 该方正在战斗的州。 num_provinces = 该州使用的省份数量。 on_win = 获胜时该方触发的事件。 on_lose = 失败时该方触发的事件。 on_cancel = 平局时该方触发的事件。 modifier = 战斗修正系数。默认为 0。 dig_in_factor = 应用于堑壕加成的修正系数。默认为 1。 terrain_factor = 应用于地形加成的修正系数。默认为 1。 | start_border_war = { change_state_after_war = no attacker = { state = 527 num_provinces = 4 on_win = japan_border_conflict.2 on_lose = japan_border_conflict.3 on_cancel = japan_border_conflict.4 modifier = 0.1 dig_in_factor = 0 terrain_factor = 0 } defender = { state = 408 num_provinces = 4 on_win = japan_border_conflict.3 on_lose = japan_border_conflict.2 on_cancel = japan_border_conflict.4 } } | 为指定的攻击方和防御方开始一场边境战争。参与国是指定州的拥有者。 | | 1.5 | | set_border_war_data | attacker = / 攻击方州。 defender = / 防御方州。 attacker_modifier = / 应用于攻击方强度的修正系数。 defender_modifier = / 应用于防御方强度的修正系数。 combat_width = / 边境战争战斗中使用的战场宽度。 | set_border_war_data = { attacker = 527 defender = 408 defender_modifier = 0.15 combat_width = 100 } | 在正在进行的边境战争中为攻击方和防御方设置加成或惩罚。在 start_border_war 之后使用。 | | 1.5 | | cancel_border_war | attacker = / 攻击方州。 defender = / 防御方州。 dont_fire_events = 阻止触发 start_border_war 中设置的事件。 | cancel_border_war = { dont_fire_events = yes defender = 408 attacker = 527 } | 无获胜者地取消一场正在进行的边境战争。 | | 1.5 | | finalize_border_war | attacker = / 攻击方国家。 defender = / 防御方国家。 attacker_win = 使攻击方获胜。 defender_win = 使防御方获胜。 | finalize_border_war = { attacker_win = yes attacker = 527 defender = 408 } | 结束一场正在进行的边境战争。 | | 1.5 |

变量

本节内容引用自数据结构§运算符 以下是变量相关效果和触发器的列表。修改变量的效果有对应的临时变量版本，使用`temp_variable`代替`variable`，且这些临时变量运算符也是有效的触发器，如上所述。每个运算符均可用于不存在的变量，除非使用空值合并运算符，否则假定其值为0。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | set_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 tooltip = localisation_key 操作所使用的本地化文本。（可选） | set_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = set_var_to_100_tt } set_temp_variable = { temp_var = ROOT.overlord } | 将变量的值设置为指定数值，若变量未定义则创建它。 | 存在简写形式：set_variable = { = }。 | | set_variable_to_random | var = 要修改或创建的变量。 min = 可能的最小值，默认为0。 max = 可能的最大值，默认为1。 integer = 设置变量是否必须为整数，或是否可为小数。默认为false。 | set_variable_to_random = { var = random_num max = 11 integer = yes } set_temp_variable_to_random = my_var | 将变量的值设置为指定数值，若变量未定义则创建它。结果将大于或等于最小值，且严格小于最大值。 | 存在简写形式：set_variable_to_random = ，将其设置为0到1之间的小数。可在触发器中使用。 | | clear_variable | 要清除的变量。 | clear_variable = my_variable | 从内存中完全清除该值。 | 只能用于常规变量。 | | add_to_variable | var = 要增加的变量。 value = / 要增加到变量的值。 tooltip = localisation_key 操作所使用的本地化文本。（可选） | add_to_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = add_100_to_var_tt } add_to_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量的值增加指定数值，

若变量未定义则创建它。 | 存在简写形式：add_to_variable = { = }。 | | subtract_from_variable | var = 要从中减去的变量。 value = / 要从变量中减去的值。 tooltip = localisation_key 操作所使用的本地化文本。（可选） | subtract_from_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = sub_100_from_var_tt } subtract_from_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量的值减少指定数值，若变量未定义则创建它。 | 存在简写形式：subtract_from_variable = { = }。等同于增加一个负数。 | | multiply_variable | var = 要相乘的变量。 value = / 与变量相乘的值。 tooltip = localisation_key 操作所使用的本地化文本。（可选） | multiply_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = multiply_var_by_100_tt } multiply_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量的值乘以指定数值。 | 存在简写形式：multiply_variable = { = }。 | | 除法变量 | var = 要除的变量。 value = / 用于除该变量的值。 tooltip = localisation_key 此操作使用的本地化键。（可选） | divide_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = divide_var_by_100_tt } divide_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量的值除以指定数值。 | 存在简写形式：divide_variable = { = }。 | | 取模变量 | var = 要取模的变量。 value = / 用于取模该变量的值。 tooltip = localisation_key 此操作使用的本地化键。（可选） | modulo_variable = { var = my_variable value = 50 tooltip = get_modulo_of_var_by_50_tt } modulo_temp_variable = { temp_var = num_controlled_states } | 使变量变为该变量除以指定值后欧几里得除法的余数。 | 存在简写形式：modulo_variable = { = }。 | | 舍入变量 | 要舍入的变量。 | round_variable = my_variable round_temp_variable = temp | 将变量向最接近的整数值舍入。 | 如果恰好位于两个整数之间（如1.5），则选择绝对值较大的选项（若为-1.5，则结果为-2）。 | | 钳制变量 | var = 要钳制的变量。 min = / 钳制后变量的最小值。 max = / 钳制后变量的最大值。 | clamp_variable = { var = my_var min = 0 } clamp_temp_variable = { var = my_var min = 0 } | 钳制变量以确保其值介于两个指定数值之间：若小于最小值则提升至最小值，若大于最大值则降低至最大值。 | 可省略min或max，省略时该项将不被检查。若变量已在min与max范围内则无操作。此操作仅更改变量的当前值，钳制后变量仍可能超出最小值或最大值。 | | career_profile_set_temp_playthrough_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 | career_profile_set_temp_playthrough_variable = { sum = rocket_sites_built_1936 } | 将临时变量设置为某个值或另一个变量。 | | ??? | | career_profile_set_temp_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 | career_profile_set_temp_variable = { var = num_dogs value = num_dogs_in_career_profile } | 将临时变量设置为某个值或另一个变量。 | | ??? |

数组

另请参阅：数组 | 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | 添加到数组 | array = 要修改的数组。 value = / 要添加的变量。 index = 在数组中放置该变量的索引。可选，默认为数组末尾。 | add_to_array = { array = global.my_countries value = THIS.id } add_to_temp_array = { temp_states = THIS } | 在指定索引处向数组添加一个元素，若未指定索引则默认添加到末尾。 | 存在简写形式：add_to_array = { = }。 | | 从数组中移除 | array = 要修改的数组。 value = / 要移除的变量。（可选） index = 要从数组中移除变量的索引。（可选） | remove_from_array = { array = global.my_countries index = 0 } remove_from_temp_array = { temp_states = THIS } | 根据指定的值或索引从数组中移除一个元素。 | 存在简写形式：remove_from_array = { = }。若既未指定值也未指定索引，则删除最后一个元素。 | | clear_array | 要清空的数组。 | clear_array = global.my_countries clear_temp_array = temp_states | 清空数组，移除其中的每一个元素。 | | | resize_array | array = 要修改的数组。 value = / 如果调整后的大小大于数组当前大小，则向数组添加的变量。可选，默认为0。 size = 调整大小后数组内的元素数量。 | resize_array = { array = global.countries_by_states value = 10 size = global.countries^num } resize_temp_array = { temp_states = 20 } | 调整数组大小，必要时在末尾移除或添加元素。 | 存在简写版本：resize_array = { = }。 | | find_highest_in_array | array = 要修改的数组。 value = 用于存储最大值的临时变量。 index = 用于存储最大值索引的临时变量。 | find_highest_in_array = { array = global.countries_by_states value = temp_largest_country index = temp_country_index } | 找到数组中的最大值，并将其值和索引赋给临时变量。 | value 或 index 均可选择性指定。 | | find_lowest_in_array | array = 要修改的数组。 value = 用于存储最小值的临时变量。 index = 用于存储最小值索引的临时变量。 | find_lowest_in_array = { array = global.countries_by_states value = temp_largest_country index = temp_country_index } | 找到数组中的最小值，并将其值和索引赋给临时变量。 | value 或 index 均可选择性指定。 |

国家作用域

以下效果必须在**国家**作用域内使用。

通用

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_country_flag | 用于识别国家标记的唯一字符串。 或者 flag = 要设置的标记。 days = 设置该标记持续指定的天数。（可选） value = 标记的新值，范围从 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。 | set_country_flag = my_flag set_country_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义一个国家标记。 | 不显示提示文本。此效果中的标记意为“布尔标记”，用于存储信息。要更改代表国家的旗帜，请参阅 cosmetic tags。 | 1.0 | | clr_country_flag | 要清除的国家标记的唯一字符串。 | clr_country_flag = my_flag | 清除一个已定义的国家标记。 | | 1.0 | | modify_country_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到标记的值。默认为0。 days = 标记在被清除前应持续的的天数。可选，默认为永久。 | modify_country_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 向一个标记添加整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 | 1.3 | | country_event | id = 要触发的事件。 days = / 在指定的天数后触发事件。（可选） hours = / 在指定的小时数后触发事件。（可选） random_hours = / 向计划的触发时间添加一个随机的小时数（介于0和 random_hours 之间，包含边界值）。（可选） random_days = / 向计划的触发天数添加一个随机的天数（介于0和 random_days 之间，包含边界值）。（可选） | country_event = { id = my_event.1 days = 10 random_hours = 12 random_days = 10 } country_event = my_event.1 | 为当前国家触发指定的事件。 | 在不需要重复检查触发器的情况下，对于计划事件，random 可以是 mean_time_to_happen 的一个性能友好的替代方案。如果使用事件的ID代替参数，则存在简写变体。 | 1.0 | | news_event | id = 要触发的事件。 days = / 在指定天数后触发事件。 （可选） hours = / 在指定小时后触发事件。 （可选） random_hours = / 在计划触发时间上增加一个随机小时数（范围在0到random_hours之间，包含边界）。 （可选） random_days = / 在计划触发时间上增加一个随机天数（范围在0到random_days之间，包含边界）。 （可选） | news_event = { id = my_event.1 days = 10 random_hours = 12 random_days = 10 } news_event = my_event.1 | 为当前国家触发指定的新闻事件。 | 新闻事件使用的界面与国家事件不同。在触发器不需要反复检查的情况下，使用随机数可能是比 mean_time_to_happen 性能更轻量的替代方案，用于调度事件。如果直接使用事件ID而非参数，则存在简化写法。 | 1.0 | | set_cosmetic_tag | 要切换到的装饰性标签。 | set_cosmetic_tag = SAF_SOV_communism | 使当前作用域使用指定的装饰性标签，从而改变名称和旗帜。 | | 1.3 | | drop_cosmetic_tag | 布尔值。 | drop_cosmetic_tag = yes | 使当前作用域丢弃其正在使用的装饰性标签。 | | 1.3 | | set_rule | 布尔值。 desc = 用作规则设定原因描述的本地化键值。 | set_rule = { desc = TAG_my_rule_description can_create_factions = yes } | 切换当前作用域的特殊游戏规则。**注意：** 每条规则在需要重新加载前只能切换有限次数。 | 游戏规则列表 以下为可用的游戏规则选项： 内部名称 本地化名称 备注 can_access_market 可进入国际市场（傀儡国与宗主国始终可进入彼此市场） can_be_spymaster 可成为间谍主管 can_boost_other_ideologies 可提升其他意识形态支持度 can_boost_own_ideology 可在其他国家提升本党派支持度 can_create_collaboration_government 可建立合作政府 can_create_factions 可创建阵营 can_declare_war_on_same_ideology 可无需战争目标对同意识形态国家宣战 can_declare_war_without_wargoal_when_in_war 与主要国家交战时，可无需战争目标对邻国宣战 can_decline_call_to_war 可拒绝战争召唤 can_force_government 可强迫他国政府采用相同意识形态 can_generate_female_aces 允许本国女性成为军事飞行员 can_generate_female_country_leaders 可生成女性国家领袖 can_generate_female_unit_leaders 可生成女性部队指挥官 can_guarantee_other_ideologies 可保障其他意识形态国家独立 can_join_factions 可加入阵营 can_join_factions_not_allowed_diplomacy 国家名称不被允许加入阵营 can_join_opposite_factions 可加入由其他意识形态领导的阵营 can_lower_tension 通过保障独立降低世界紧张度 can_not_build_buildings CAN_NOT_BUILD_BUILDINGS 似乎无效。 can_not_declare_war 无法宣战 阻止生成战争目标，但不影响使用已有目标。 can_occupy_non_war 可持有未交战国家的领土 can_only_justify_war_on_threat_country 可对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标 can_puppet 可傀儡他国 can_send_volunteers 可派遣志愿军 can_use_kamikaze_pilots 可使用神风特攻队飞行员 contributes_operatives 向间谍主管贡献特工：是 仅对附属国生效。 units_deployed_to_overlord 已部署部队控制权移交宗主国 仅对附属国生效。 | 游戏规则列表 | 以下为可用的游戏规则选项： 内部名称 本地化名称 备注 can_access_market 可进入国际市场（傀儡国与宗主国始终可进入彼此市场） can_be_spymaster 可成为间谍主管 can_boost_other_ideologies 可提升其他意识形态支持度 can_boost_own_ideology 可在其他国家提升本党派支持度 can_create_collaboration_government 可建立合作政府 can_create_factions 可创建阵营 can_declare_war_on_same_ideology 可无需战争目标对同意识形态国家宣战 can_declare_war_without_wargoal_when_in_war 与主要国家交战时，可无需战争目标对邻国宣战 can_decline_call_to_war 可拒绝战争召唤 can_force_government 可强迫他国政府采用相同意识形态 can_generate_female_aces 允许本国女性成为军事飞行员

can_generate_female_country_leaders 可生成女性国家领袖 can_generate_female_unit_leaders 可生成女性部队指挥官 can_guarantee_other_ideologies 可保障其他意识形态国家独立 can_join_factions 可加入阵营 can_join_factions_not_allowed_diplomacy 国家名称不被允许加入阵营 can_join_opposite_factions 可加入由其他意识形态领导的阵营 can_lower_tension 通过保障独立降低世界紧张度 can_not_build_buildings CAN_NOT_BUILD_BUILDINGS 似乎无效。 can_not_declare_war 无法宣战 阻止生成战争目标，但不影响使用已有目标。 can_occupy_non_war 可持有未交战国家的领土 can_only_justify_war_on_threat_country 可对未产生世界紧张可以傀儡他国 | 可以傀儡一个国家
可以派遣志愿军 | 可以派遣志愿部队
可以使用神风特攻队飞行员 | 可以使用神风特攻队飞行员
贡献特工 | 向间谍总管贡献特工：是
仅对附属国有效。
部署单位归属宗主国 | 已部署单位的控制权归属宗主国
仅对附属国有效。
内部名称	本地化名称	备注
can_access_market	可以进入国际市场（傀儡国与宗主国始终可以进入对方市场）	
can_be_spymaster	可以成为间谍总管	
can_boost_other_ideologies	可以提高其他意识形态的支持率	
can_boost_own_ideology	可以在其他国家提高本国党派的支持率	
can_create_collaboration_government	可以建立合作政府	
can_create_factions	可以创建阵营	
can_declare_war_on_same_ideology	可以在没有战争目标的情况下，向同一意识形态组的国家宣战	
can_declare_war_without_wargoal_when_in_war	在与主要国家交战时，可以在没有战争目标的情况下向邻国宣战	
can_decline_call_to_war	可以拒绝战争召唤	
can_force_government	可以强迫另一个国家的政府采用相同的意识形态	
can_generate_female_aces	你国家的女性被允许成为军事飞行员	
can_generate_female_country_leaders	可以生成女性国家领导人	
can_generate_female_unit_leaders	可以生成女性部队指挥官	
can_guarantee_other_ideologies	可以保障其他意识形态的独立	
can_join_factions	可以加入阵营	
can_join_factions_not_allowed_diplomacy	该国家不被允许加入阵营	
can_join_opposite_factions	可以加入由其他意识形态领导的阵营	
can_lower_tension	通过保障独立降低世界紧张度	
can_not_build_buildings	无法建造建筑	似乎无效。
can_not_declare_war	无法宣战	阻止生成战争目标，但不阻止使用已有的。
can_occupy_non_war	可以占领非交战国的领土	
can_only_justify_war_on_threat_country	只能对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标	
can_puppet	可以傀儡一个国家	
can_send_volunteers	可以派遣志愿部队	
can_use_kamikaze_pilots	可以使用神风特攻队飞行员	
contributes_operatives	向间谍总管贡献特工：是	仅对附属国有效。
units_deployed_to_overlord	已部署单位的控制权归属宗主国	仅对附属国有效。
1.0
游戏规则列表	以下游戏规则作为可选选项存在： 内部名称 本地化名称 备注 can_access_market 可进入国际市场（傀儡国与宗主国始终可互相进入对方市场） can_be_spymaster 可担任间谍总管 can_boost_other_ideologies 可提升其他意识形态支持率 can_boost_own_ideology 可提升本国党派在他国的支持率 can_create_collaboration_government 可建立合作政府 can_create_factions 可创建阵营 can_declare_war_on_same_ideology 可无战争目标对同意识形态国家宣战 can_declare_war_without_wargoal_when_in_war 与主要国家交战时，可无战争目标对邻国宣战 can_decline_call_to_war 可拒绝战争召唤 can_force_government 可强迫他国政府采用相同意识形态 can_generate_female_aces 本国女性可成为军事飞行员 can_generate_female_country_leaders 可生成女性国家领袖 can_generate_female_unit_leaders 可生成女性部队指挥官 can_guarantee_other_ideologies 可保障其他意识形态国家独立 can_join_factions 可加入阵营 can_join_factions_not_allowed_diplomacy 国家名称被禁止加入阵营 can_join_opposite_factions 可加入由其他意识形态领导的阵营 can_lower_tension 通过保障独立降低世界紧张度 can_not_build_buildings CAN_NOT_BUILD_BUILDINGS 似乎无效。 can_not_declare_war 无法宣战 阻止生成战争目标，但不影响使用已有目标。 can_occupy_non_war 可控制非交战国的领土 can_only_justify_war_on_threat_country 仅可对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标 can_puppet 可傀儡他国 can_send_volunteers 可派遣志愿军 can_use_kamikaze_pilots 可使用神风特攻队飞行员 contributes_operatives 向间谍总管贡献特工：是 仅对附属国有效。 units_deployed_to_overlord 已部署单位的控制权移交宗主国 仅对附属国有效。	内部名称	本地化名称	备注	can_access_market	可进入国际市场（傀儡国与宗主国始终可互相进入对方市场）		can_be_spymaster	可担任间谍总管		can_boost_other_ideologies	可提升其他意识形态支持率		can_boost_own_ideology	可提升本国党派在他国的支持率		can_create_collaboration_government	可建立合作政府		can_create_factions	可创建阵营		can_declare_war_on_same_ideology	可无战争目标对同意识形态国家宣战		can_declare_war_without_wargoal_when_in_war	与主要国家交战时，可无战争目标对邻国宣战		can_decline_call_to_war	可拒绝战争召唤		can_force_government	可强迫他国政府采用相同意识形态		can_generate_female_aces	本国女性可成为军事飞行员		can_generate_female_country_leaders	可生成女性国家领袖		can_generate_female_unit_leaders	可生成女性部队指挥官		can_guarantee_other_ideologies	可保障其他意识形态国家独立		can_join_factions	可加入阵营		can_join_factions_not_allowed_diplomacy	国家名称被禁止加入阵营		can_join_opposite_factions	可加入由其他意识形态领导的阵营		can_lower_tension	通过保障独立降低世界紧张度		can_not_build_buildings	CAN_NOT_BUILD_BUILDINGS	似乎无效。	can_not_declare_war	无法宣战	阻止生成战争目标，但不影响使用已有目标。	can_occupy_non_war	可控制非交战国的领土		can_only_justify_war_on_threat_country	仅可对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标		can_puppet	可傀儡他国		can_send_volunteers	可| 内部名称	本地化名称	备注		can_access_market	可以进入国际市场（傀儡国和宗主国始终可以进入彼此的市场）			can_be_spymaster	可以成为间谍主管			can_boost_other_ideologies	可以提升其他意识形态的支持率			can_boost_own_ideology	可以在其他国家提升本国党派的支持率			can_create_collaboration_government	可以建立合作政府			can_create_factions	可以创建阵营			can_declare_war_on_same_ideology	可以在没有战争目标的情况下向同一意识形态的国家宣战			can_declare_war_without_wargoal_when_in_war	在与主要国家交战时，可以在没有战争目标的情况下向邻国宣战			can_decline_call_to_war	可以拒绝战争召唤			can_force_government	可以强迫另一国政府采用相同的意识形态			can_generate_female_aces	允许本国女性成为军事飞行员			can_generate_female_country_leaders	可以生成女性国家领导人			can_generate_female_unit_leaders	可以生成女性部队领导人			can_guarantee_other_ideologies	可以保障其他意识形态的独立			can_join_factions	可以加入阵营			can_join_factions_not_allowed_diplomacy	该国不被允许加入阵营			can_join_opposite_factions	可以加入由其他意识形态领导的阵营			can_lower_tension	通过保障独立降低世界紧张度			can_not_build_buildings	不能建造建筑	似乎无效。		can_not_declare_war	不能宣战	阻止生成战争目标，但不阻止使用已有的战争目标。		can_occupy_non_war	可以持有非交战国的领土			can_only_justify_war_on_threat_country	只能对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标			can_puppet	可以傀儡一个国家			can_send_volunteers	可以派遣志愿军			can_use_kamikaze_pilots	可以使用神风特攻队飞行员			contributes_operatives	向间谍主管贡献特工：是	仅对附属国有效。		units_deployed_to_overlord	已部署

单位的控制权移交给宗主国 | 仅对附属国有效。 | | set_party_rule | ideology = <意识形态组> 党派的意识形态组。 desc = <本地化键> 用于该规则的描述。可选，默认为与默认值相同。 = 规则的新值。 | set_party_rule = { ideology = democratic desc = TAG_my_rule_description can_create_factions = yes } | 切换当前作用域政党的特殊游戏规则。 | | 1.12 | | add_relation_rule_override | target = <国家> 规则的目标。 usage_desc = <本地化键> 用于规则应用原因的描述。（可选） trigger = <脚本触发器> 决定何时应激活覆盖的脚本触发器。可选，默认为始终为真。 = 规则的新值。 | add_relation_rule_override = { target = SOV usage_desc = TAG_my_rule_description trigger = my_scripted_trigger can_access_market = yes } | 如果触发器满足，仅为当前作用域对指定国家的外交切换特殊游戏规则。 | 目前支持 can_access_market 和 can_send_volunteers。在重叠的情况下，优先选择限制性操作（例如，优先选择 can_send_volunteers = no 或 can_not_declare_war = yes 而非其替代项）。在脚本触发器中，ROOT 是具有覆盖的国家，FROM 是目标。 | 1.13 | | remove_relation_rule_override | target = <国家> 规则的目标国家。 usage_desc = <本地化键> 用于说明规则适用原因的描述。（可选） trigger = <脚本触发器> 用于识别关系规则的脚本触发器。 <规则> = <布尔值> 规则的新值。 | remove_relation_rule_override = { target = SOV usage_desc = TAG_my_rule_description can_access_market = yes } | 移除通过 add_relation_rule_override 添加的切换设置。 | | 1.13 | | scoped_sound_effect | <字符串> 来自 .asset 文件的音效引用。 | scoped_sound_effect = "boom" | 仅对当前国家播放一次指定的音效。 | 音效必须在 /Hearts of Iron IV/sound/ 中正确定义。更多信息可在音效模组文章中找到。 | 1.6 | | scoped_play_song | <.asset 中的歌曲标题> 位于音乐文件夹和 .asset 中的音乐文件 | scoped_play_song = "general_peace_1" | 仅为指定的国家播放一条音轨。 | 歌曲必须在音乐电台中定义才能生效。更多信息可在音乐模组页面找到。如果只是想播放一个音效，应使用 scoped_sound_effect 效果。 | 1.9.3 | | goto_province | 要前往的省份 ID。 | goto_province = 325 | 将摄像机位置移动到指定的省份上。 | | 1.0 | | goto_state | <地区> / <变量> 要前往的地区 ID。 | goto_state = 1 goto_state = var:some_state | 将摄像机位置移动到指定的地区上。 | | 1.0 | | change_tag_from | <国家> / <变量> 要切换来源的国家。 | change_tag_from = ROOT change_tag_from = var:from.country | 将玩家从目标作用域切换到当前作用域。如果目标作用域由 AI 控制，则不会发生任何事。 | 玩家切换后控制的国家必须是使用该命令的作用域中的国家。例如，ABC = { change_tag_from = XYZ } 将使控制 XYZ 的玩家改为控制 ABC。 | 1.0 | | reserve_dynamic_country | <布尔值> | reserve_dynamic_country = yes | 保留动态国家，确保即使其不存在，也不会被回收用于内战。 | 通常与 create_dynamic_country 结合使用。 | 1.9 | | force_update_map_mode | limit = { ... } 地图模式刷新所需的触发器。（可选） mapmode = 自定义地图模式的 ID。 | force_update_map_mode = { limit = { is_ai = no } mapmode = my_map_mode } | 为玩家强制刷新指定的地图模式，而不是等待每日更新。 | 地图模式在 /Hearts of Iron IV/common/map_modes/*.txt 中定义。 | 1.11 | | add_ai_strategy | type = <类型> 策略的类型。 id = <国家> 该策略针对的国家。 value = <整数> 该策略增加的权重。 | add_ai_strategy = { type = alliance id = GER value = 200 } | 为当前作用域设置一个 AI 策略。 | 更多细节请参阅 AI 模组制作。 | 1.0 | | create_dynamic_country | original_tag = 该国使用的原始 tag。 copy_tag = 如果指定，则从此 tag 复制内容，而非原始 tag。 <效果> 将在新动态国家上执行的效果。 | create_dynamic_country = { original_tag = POL copy_tag = SOV add_political_power = 100 transfer_state = 123 } | 创建一个新的动态国家，类似于内战中使用的国家。 | 如果动态国家尚不存在，可以使用 reserve_dynamic_country 效果，以确保其不会被其他动态国家的创建所覆盖。如果不这样做，且在同一作用域内没有转移任何地区，动态国家将立即停止存在。原始国家的每个地区会立即被设为动态国家的核心：如果不需要，则需要在创建后移除这些核心。 | 1.9 |

地区

这些效果是特定于国家范围的效果，它们与地区相关，而非地区范围内的效果。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_state_core | / 要添加核心的州。 | add_state_core = 345 | 为当前范围在指定州添加核心。 | | 1.0 | | remove_state_core | / 要移除核心的州。 | remove_state_core = 345 | 从指定州移除当前范围的核心。 | | 1.0 | | set_capital | state = / 要设为首都的州。 remember_old_capital = no 是否"记住"旧首都，使得当前首都丢失时国家会迁都至旧都。 | set_capital = {state = 345} set_capital = { state = 345 remember_old_capital = no } | 将指定州设为当前范围国家的首都。 | 语法在1.11版本中已更改。旧语法为"set_capital = 345"。除非另有指定，否则旧首都会被记住。 | 1.0 | | add_state_claim | / 要添加宣称的州。 | add_state_claim = 345 | 为当前范围在指定州添加宣称。 | | 1.0 | | remove_state_claim | / 要移除宣称的州。 | remove_state_claim = 345 | 从指定州移除当前范围的宣称。 | | 1.0 | | set_state_owner | / 要变更所有权的州。 | set_state_owner = 345 | 使当前范围成为指定州的所有者。 | 此操作可能无法同时转移控制权，因此建议使用transfer_state，除非只想转移所有权而不转移控制权。 | 1.0 | | set_state_controller | / 要变更控制者的州。 | set_state_controller = 345 | 使当前范围成为指定州的控制者。 | | 1.0 | | add_contested_owner | / 要争议的地区。 | add_contested_owner = 42 | 为一个州添加争议所有者。该效果可在国家或州范围内使用，并接受另一方作为参数。 | 也可在州范围内使用。 | 1.15 | | remove_contested_owner | / 要停止争议的地区。 | remove_contested_owner = 42 | 为一个州移除争议所有者。该效果可在国家或州范围内使用，并接受另一方作为参数。 | 也可在州范围内使用。 | 1.15 | | transfer_state | / 要变更所有者和控制者的州。 | transfer_state = 345 | 使当前范围成为指定州的所有者和控制者。 | transfer_state_to 存在一个州范围的变体。 | 1.0 | | set_province_controller | 要变更控制者的省份。 | set_province_controller = 2999 | 将指定省份的控制者变更为当前范围。 | 和平会议或控制者处于和平状态会将省份的控制权重置为所有者，除非控制者与所有者处于战争状态。 | 1.0 |

资源点数

在此用法中，资源点数指政治点数、稳定度、战争支持度以及顶栏中的其他数值。燃料则属于资源部分，而运输船可以通过add_equipment_to_stockpile添加/移除。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_political_power | / 要添加的数量。 | add_political_power = 100 add_political_power = var:my_var | 为当前范围添加指定数量的政治点数。 | | 1.0 | | set_political_power | / 要设定的数量。 | set_political_power = 100 | 为当前范围设定指定数量的政治点数。 | | 1.0 | | add_stability | / 要添加的数量。 | add_stability = 0.1 | 增加当前范围的当前稳定度值。 | 稳定度值介于0和1之间。 | 1.5 | | set_stability | / 要增加的量。 | set_stability = 0.5 | 设置当前范围的当前稳定度值。 | 稳定度值介于0和1之间。 | 1.5 | | add_war_support | / 要增加的量。 | add_war_support = 0.1 | 增加当前范围的当前战争支持度值。 | 战争支持度值介于0和1之间。 | 1.5 | | set_war_support | / 要设定的量。 | set_war_support = 0.5 | 设置当前范围的当前战争支持度值。 | 战争支持度值介于0和1之间。 | 1.5 | | add_command_power | / 要增加的量。 | add_command_power = 100 | 为当前范围增加指定数量的指挥点数。 | | 1.5 | | add_manpower | / 要增加的量。 | add_manpower = 100000 add_manpower = var:my_var | 为当前范围增加指定数量的人力。 | | 1.0 | | army_experience | / 要增加的量。 | army_experience = 10 | 为当前范围增加指定数量的陆军经验。 | | 1.0 | | navy_experience | / 要增加的量。 | navy_experience = 10 | 为当前范围增加指定数量的海军经验。 | | 1.0 | | air_experience | / 要增加的量。 | air_experience = 10 | 为当前范围增加指定数量的空军经验。 | | 1.0 |

政治

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_politics | ruling_party = 要设定的执政党。 elections_allowed = 是否允许选举。（可选） last_election = 上次选举的日期。（可选） election_frequency = 选举频率（以月为单位）。（可选） long_name = 国家新执政党的长名称，在鼠标悬停时显示。（可选） name = 国家新执政党的名称。（可选） | set_politics = { ruling_party = democratic elections_allowed = no last_election = "1935.12.17" election_frequency = 48 long_name = TAG_party_long name = TAG_party } | 设置国家的政治状态，包括执政党和选举。 | 1.7版本前包含用于分配党派支持率的 parties = { ... }，现已移至 set_popularities | 1.0 (1.7更新) | | set_popularities | = / 要设定的支持率。 | set_popularities = { democratic = 50 neutrality = 15 fascism = 30 communism = 5 } | 设置当前范围的政党支持率。 | 支持率总和必须为100，否则命令无效。 | 1.7 | | add_popularity | ideology = <ideology/tag> 要更改的政党。如果使用国家代码，则使用该国的执政党。 popularity = / 要更改的支持率数量。 | add_popularity = { ideology = fascism popularity = -0.5 } | 调整当前范围指定政党的支持率。 | 使用的值范围为0到1。你可以使用 ideology = ROOT 来增加当前执政党的支持率。 | 1.0 | | set_political_party | ideology = 要更改的政党。 popularity = 要设定的支持率数量。 | set_political_party = { ideology = fascism popularity = 50 } | 设置当前范围指定政党的支持率。 | | 1.0 | | set_party_name | ideology = 要更改的政党。 long_name = 政党的新全称。 name = 政党的新简称。 | set_party_name = { ideology = neutrality long_name = GER_neutrality_party_kaiserreich_long name = GER_neutrality_party_kaiserreich } | 更改当前范围指定政党的名称。 | 简称显示在国家政治/外交视图，长名称显示在鼠标悬停于政党上时的提示框中。 | 1.0 | | hold_election | 要举行选举的国家。 | hold_election = ROOT | 为当前作用域执行 on_new_term_election 行动中的事件。 | | 1.0 |

权力平衡

权力平衡定义在 /Hearts of Iron IV/common/bop/*.txt 文件中。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_power_balance | id = 要设置/修改的权力平衡。 left_side = 权力平衡的左侧。 right_side = 权力平衡的右侧。 set_default = 将权力平衡重置为文件中定义的初始状态。可选，默认为 false。 set_value = 权力平衡的新值。可选，默认不改变值。 | set_power_balance = { id = my_bop left_side = my_bop_left_side right_side = my_bop_right_side } | 设置新的权力平衡或编辑现有的权力平衡。 | 权力平衡出现所必需。对于默认状态，会读取直接位于权力平衡内部的 initial_value、left_side 和 right_side。 | 1.12 | | remove_power_balance | id = 要修改的权力平衡。 | remove_power_balance = { id = my_bop } | 完全移除权力平衡。 | | 1.12 | | add_power_balance_value | id = 要修改的权力平衡。 value = 要添加的值。 tooltip_side = 要在提示框中显示的侧。 （可选） | add_power_balance_value = { id = my_bop value = -0.1 tooltip_side = my_bop_side } | 将权力平衡推向某一侧。 | | 1.12 | | add_power_balance_modifier | id = 要修改的权力平衡。 modifier = 要应用的静态修正。 | add_power_balance_modifier = { id = my_bop modifier = my_static_modifier } | 应用一个权力平衡修正。 | | 1.12 | | remove_power_balance_modifier | id = 要修改的权力平衡。 modifier = 要应用的静态修正。 | remove_power_balance_modifier = { id = my_bop modifier = my_static_modifier } | 取消一个权力平衡修正。 | | 1.12 | | remove_all_power_balance_modifiers | id = 要修改的权力平衡。 | remove_all_power_balance_modifiers = { id = my_bop } | 取消所有权力平衡修正。 | | 1.12 | | set_power_balance_gfx | id = 要修改的权力平衡。 side = 要更改其图形的侧。 gfx = 要更改到的图形精灵。 | set_power_balance_gfx = { id = my_bop side = my_bop_side gfx = GFX_my_bop_side_new } | 更改权力平衡中某一侧的外观。 | 精灵定义在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 文件中。 | 1.12 |

外交

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_major | 布尔值。 | set_major = yes | 使当前作用域成为主要国家。 | | 1.0 | | release | 目标国家。 | release = GER | 将指定的不存在的国家作为自由国家释放在当前国家拥有的地区内。 | 如果国家存在，该效果不执行任何操作。指定国家拥有核心的所有地区都将给予它。如果当前国家对转移给被释放国家的地区拥有核心，该核心将丢失。若要使附属国成为独立国家，请使用 set_autonomy。拥有但未控制的地区将转移给被释放国家，但不会被其控制。 | 1.0 | | release_on_controlled | 目标国家。 | release_on_controlled = GER | 将指定的不存在的国家作为自由国家释放在当前国家控制的地区内。 | 如果国家存在，该效果不执行任何操作。指定国家拥有核心的所有地区都将给予它。如果当前国家对转移给被释放国家的地区拥有核心，该核心将丢失。 | 1.9.1 | | release_puppet | 目标国家。 | release_puppet = GER | 在当前国家拥有的地区内，将指定的不存在国家作为当前作用域的傀儡国释放。 | 如果该国已存在，则此效果不执行任何操作。所有由指定国家拥有核心的地区都将分配给它。如果当前国家在转移给释放国的地区上拥有核心，则该核心将丢失。拥有但未控制的地区将转移给释放国，但释放国不会控制这些地区。 | 1.0 | | release_puppet_on_controlled | 目标国家。 | release_puppet_on_controlled = GER | 在当前国家控制的地区内，将指定的不存在国家作为当前作用域的傀儡国释放。 | 如果该国已存在，则此效果不执行任何操作。所有由指定国家拥有核心的地区都将分配给它。如果当前国家在转移给释放国的地区上拥有核心，则该核心将丢失。 | 1.9.1 | | release_autonomy | target = / 附属国。 autonomy_state = 要设置的自治状态类型。 freedom_level = 新的自由程度值。（可选） | release_autonomy = { target = VIN autonomy_state = autonomy_puppet freedom_level = 0.5 } | 在当前国家拥有的地区内，将指定的不存在国家作为具有指定自治程度的附属国释放，并隶属于当前作用域。 | 如果该国已存在，则此效果不执行任何操作。所有由指定国家拥有核心的地区都将分配给它。如果当前国家在转移给释放国的地区上拥有核心，则该核心将丢失。拥有但未控制的地区将转移给释放国，但释放国不会控制这些地区。自治状态类型可在 /Hearts of Iron IV/common/autonomous_states/*.txt 中找到。 | *1.3* | | *give_guarantee* | *目标国家。* | *give_guarantee = GER* | *当前作用域向目标国家提供独立保障。* | *可使用 diplomatic_relation 效果来移除该关系。* | *1.0* | | *give_military_access* | *目标国家。* | *give_military_access = GER* | *当前作用域向目标国家授予军事通行权。* | *可使用 diplomatic_relation 效果来移除该关系。* | *1.0* | | *recall_attache* | *驻有武官的目标国家。* | *recall_attache = GER* | *从指定国家召回当前作用域的武官。* | | *1.5* | | *diplomatic_relation* | *country = 要改变与 ROOT 关系的目标国家。 relation = 要更改的关系类型。 active = 关系是建立还是破裂。* | *diplomatic_relation = { country = SOV relation = guarantee active = no }* | *用于定义当前作用域与目标作用域国家之间的外交关系。* | *可能的关系类型： non_aggression_pact guarantee puppet military_access docking_rights embargo air_base_access* | *1.0* | | *add_opinion_modifier* | *target = 目标国家。 modifier = 要添加的观点修正项。* | *add_opinion_modifier = { target = GER modifier = faction_traitor }* | *当前作用域对目标作用域获得指定的观点修正项。也可用于修改贸易关系，方法是在 /Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt 的观点修正项 中添加 'trade = yes'。如果与贸易观点修正项一起使用，其行为是相反的，即目标国对当前作用域获得该贸易观点。 | 观点修正项可在 /Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt 中找到。 | *1.0* | | *remove_opinion_modifier* | *target = 目标国家。 modifier = 要移除的观点修正项。* | *remove_opinion_modifier = { target = GER modifier = faction_traitor }* | *当前作用域对目标作用域失去指定的观点修正项。* | *观点修正项可在 /Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt 中找到。 | 1.0 | | reverse_add_opinion_modifier | target = 目标国家。 modifier = 要添加的关系修正。 | reverse_add_opinion_modifier = { target = GER modifier = faction_traitor } | 目标范围对当前范围获得指定的关系修正。 | 关系修正可在 /Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt 中找到。当你不确定当前范围是什么时很有用。* | *1.0* | | *add_relation_modifier* | *target = 目标国家。 modifier = 要添加的关系修正。* | *add_relation_modifier = { target = SWE modifier = HUN_dynastic_ties_license }* | *当前范围对目标范围获得指定的关系修正。* | *关系修正可在 /Hearts of Iron IV/common/modifiers/*.txt 文件中找到，用于对非静态目标应用针对性修正。要改变一个国家的外交关系，请参阅 add_opinion_modifier 。 | 1.4 | | remove_relation_modifier | target = 目标国家。 modifier = 要移除的关系修正。 | remove_relation_modifier = { target = SWE modifier = HUN_dynastic_ties_license } | 当前范围失去对目标范围的指定关系修正。 | 关系修正可在 /Hearts of Iron IV/common/modifiers/*.txt 中找到，用于对非静态目标应用针对性修正。要改变一个国家的外交关系，请参阅 remove_opinion_modifier 。 | 1.4 | | add_collaboration | target = 目标国家。 value = <0-1> 要添加的合作程度。 | add_collaboration = { target = TAG value = 0.3 } | 在 TAG 中添加与范围内国家的合作。 | | 1.9 | | set_collaboration | target = 目标国家。 value = <0-1> 要设定的合作程度。 | set_collaboration = { target = TAG value = 0.3 } | 设定 TAG 中与范围内国家的合作程度。 | | 1.9 | | recall_volunteers_from | 目标国家。 | recall_volunteers_from = SPR | 将派往指定国家的志愿军召回至当前国家。 | | 1.9 | | set_occupation_law | 由前一个范围或 default_law 制定的新占领法。 | USA = { GER = { set_occupation_law = foreign_civilian_oversight } } # 更改美国对德国的占领法。 USA = { USA = { set_occupation_law = default_law } } # 将美国的默认占领法更改为默认值。 | 设定国家的占领法。 | PREV 将是占领法将被更改的国家。如果 PREV 不是一个国家，则不会发生任何变化。如果 PREV 是同一个国家，则更改默认占领法。如果 PREV 不同，default_law 会将特定国家的法律重置为全局默认值，否则会将默认法律重置为定义中 starting_law = yes 的占领法。也可用于地区范围。 | 1.12 | | set_occupation_law_where_available | 由前一个范围或 default_law 制定的新占领法。 | USA = { GER = { set_occupation_law_where_available = foreign_civilian_oversight } } # 在可能的情况下更改美国对德国的占领法。 USA = { USA = { set_occupation_law_where_available = default_law } } # 在可能的情况下将美国的默认占领法更改为默认值。 | 设定国家的占领法。 | 与 set_occupation_law 相同，但如果该法律无法设定，则会在每个更小的子集中重试：如果默认值无法设定，则尝试每一个单独的被占领国家；如果该国的法律无法更改，则尝试该国内的每一个单独地区。 | 1.12 | | send_embargo | 目标国家。 | send_embargo = ITA | 对目标国家实施禁运。 | | 1.12 | | break_embargo | 目标国家。 | break_embargo = ITA | 停止对目标国家的禁运。 | 截至1.14.7版本，此效果忽略国家作用域，始终对ROOT生效；应使用diplomatic_relation效果来打破其他国家的禁运。 | 1.12 | | give_market_access | 目标国家。 | give_market_access = ITA | 开放两国之间的市场准入。 | | 1.13 |

阵营

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | create_faction | <loc_key> 阵营名称。 | create_faction = MY_FACTION_NAME | 为当前作用域创建一个指定名称的阵营。当前作用域及其所有附属国自动加入该阵营。 | 已过时，请使用 create_faction_from_template 。 | 1.0 | | create_faction_from_template | 阵营模板ID。或 template = 阵营模板。 name = <loc_key> 阵营名称。 icon = 阵营图标。 color = RGB格式的阵营颜色。 | create_faction_from_template = faction_template_GER_mitteleuropa_alliance create_faction_from_template = { template = faction_template_defensive_democratic name = AUS_alpine_federation icon = GFX_faction_logo_generic_2 color = { 100 100 150 } } | 从模板创建阵营，允许对名称、图标和颜色进行可选的定制。 | | 1.17 | | add_to_faction | 要添加到当前作用域阵营中的国家TAG。 | add_to_faction = GER | 将该国添加到当前作用域的阵营中。 | | 1.0 | | dismantle_faction | 布尔值。 | dismantle_faction = yes | 解散当前作用域的阵营。 | | 1.0 | | leave_faction | 布尔值。 | leave_faction = yes | 将当前作用域从其所属的阵营中移除。 | | 1.5 | | remove_from_faction | 目标国家。 | remove_from_faction = GER | 将指定作用域从当前作用域领导的阵营中移除。 | | 1.0 | | set_faction_name | 将阵营名称设置为本地化键值。 | set_faction_name = SOME_LOC_KEY | 更改阵营名称。 | | 1.6 | | set_faction_leader | 布尔值。 |

set_faction_leader = yes | 将当前国家设置为阵营领袖。 | | 1.0 | | set_faction_spymaster | 布尔值。 | set_faction_spymaster = yes | 将当前国家设置为阵营谍报主管。 | | 1.9 | | set_faction_rule | 阵营规则ID。 | set_faction_rule = rule_id | 为国家所在的阵营设置一条规则。 | | 1.17 | | set_faction_manifest | 阵营宣言ID。 | set_faction_manifest = faction_manifest_id | 更改当前国家所在阵营的宣言，之前的宣言将被移除。 | | 1.17 | | add_faction_goal | 阵营目标。 | add_faction_goal = faction_goal_an_armored_fist | 为当前国家所在的阵营添加一个目标。 | | 1.17 | | remove_faction_goal | 阵营目标。 | remove_faction_goal = faction_goal_secure_the_oil_supply | 从当前国家所在的阵营中移除一个目标。 | | 1.17 | | add_faction_goal_slot | category = 阵营目标类别。 value = / 阵营目标槽位的数值。 | add_faction_goal_slot = { category = short_term value = 1 } | 为特定类别向阵营添加额外的目标槽位。 | | 1.17 | | add_faction_influence_ratio | / 要添加的数值。 | add_faction_influence_ratio = 0.075 | 根据给定的阵营总影响力比例，为该国家增加影响力。 | | 1.17 | | add_faction_influence_score | / 要添加的数值。 | add_faction_influence_score = 5 | 为阵营中的该国家增加影响力。 | | 1.17 | | add_faction_initiative | / 要添加的数值。 | add_faction_initiative = 1 | 为当前国家所在的阵营增加阵营主动权点数。 | | 1.17 | | add_faction_power_projection | / 要添加的数值。 | add_faction_power_projection = 100 | 为阵营增加实力投射。 | | 1.17 | | set_faction_upgrade | 阵营升级项ID。 | set_faction_upgrade = token | 为指定国家设置一个成员升级项。 | | 1.17 | | set_faction_member_upgrade_min | upgrade = 阵营升级项ID。 | set_faction_member_upgrade_min = { upgrade = TOKEN_TO_FACTION_MEMBER_UPGRADE } | 为阵营成员升级组设置最低要求。 | | 1.17 | | set_faction_military_unlocked | 布尔值。 | set_faction_military_unlocked = yes | 设置当前国家所在阵营是否可以更改阵营军事研究部分。 | | 1.17 | | set_faction_research_unlocked | 布尔值。 | set_faction_research_unlocked = yes | 设置当前国家所在阵营是否可以更改阵营科研部分。 | | 1.17 |

自治

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | puppet | 目标国家。 或 target = 目标国家。 end_wars = 目标国家是否与其参与的所有非内战国家和解。默认为 true。 end_civil_wars = 目标国家是否与其参与的所有内战国家和解。默认为 true。 | puppet = GER puppet = { target = ITA end_wars = no } | 使指定国家成为当前范围的附属国。 | 所选的自治状态是在 /Hearts of Iron IV/common/autonomous_states/ 定义中满足 default = yes 且 allowed = { ... } 条件的那一个，而不一定是 autonomy_puppet。如果游戏找不到任何此类自治状态，将导致崩溃退出至桌面。 | 1.0 | | end_puppet | 目标国家。 | end_puppet = GER | 移除目标与当前范围之间的附属关系。 | 必须在宗主国范围内使用。 | 1.0 | | add_autonomy_ratio | value = 要增加的自由度分数。 localization = 修正项的本地化键。 | add_autonomy_ratio = { value = 0.1 localization = AST_adopt_westminster } | 为当前范围添加一个自由度分数比率修正项。 | 在附属国范围内使用。 | 1.3 | | add_autonomy_score | value = 要增加的自由度分数。 localization = 修正项的本地化键。 | add_autonomy_score = { value = 10 localization = EXAMPLE } | 为当前范围添加一个精确的自由度分数修正项。 | 在附属国范围内使用。 | 1.3 | | set_autonomy | target = / 附属国。 autonomous_state = 要设置的自治状态类型。 freedom_level = 新的自由等级值。 （可选） end_wars = <yes/no> 将结束附属国卷入的任何战争。 end_civil_wars = <yes/no> 将结束附属国遭受的任何内战。 | set_autonomy = { target = AST autonomous_state = autonomy_free end_wars = no end_civil_wars = no } | 为指定国家设置自治等级，包括独立。 | autonomy_free 状态将解放附属国，但此效果必须在目标国家当前宗主国的范围内执行才能生效。自治状态定义在 /Hearts of Iron IV/common/autonomous_states/*.txt 文件中。尽管 end_wars 是默认为 no 的可选参数，省略它会导致该国的被占领土归还其控制，从而使敌方单位陷入困境。在历史文件中设置自治等级时，最好在附属国历史文件中，在政治效果之前，将其作用域设定为宗主国的标签，以避免覆盖。 | 1.3 |

流亡政府

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_legitimacy | 为流亡政府增加合法性。 | add_legitimacy = 10 | 增加合法性。 | | 1.6 | | set_legitimacy | 设置流亡政府的合法性。 | set_legitimacy = 10 | 设置合法性。 | | 1.6 | | become_exiled_in | 使一个国家成为在指定国家的流亡政府，并设定初始合法性。 | become_exiled_in = { target = <宿主国家代码> legitimacy = <0-100> (初始合法性，可选) } | 创建一个流亡政府。 | 必须从 ROOT（应被流放的国家）触发，或者必须使用 TAG 指定。该效果不会自动迫使一个国家投降。 | 1.6 | | end_exile | 结束流亡政府状态。 | end_exile = yes | 结束流亡政府状态。 | | 1.6 |

战争

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_threat | 变化量。 | add_threat = 10 | 调整世界紧张度等级。 | | 1.0 | | add_named_threat | threat = 变化量。 name = 本地化字符串。 | add_named_threat = { threat = 5 name = GER_rhineland } | 调整世界紧张度等级，并在世界紧张度提示框中添加条目。 | | 1.0 | | annex_country | target = 要吞并的国家。 transfer_troops = yes 是否转移被吞并国家的部队。 | annex_country = { target = GER transfer_troops = yes } | 为当前作用域吞并指定国家。 | 如果不转移部队，被吞并国家的师装备将会丢失。 | 1.0 | | add_to_war | targeted_alliance = 要协助的国家。 enemy = 攻击盟友的国家。 hostility_reason = 加入原因的本地化文本。（可选） | add_to_war = { targeted_alliance = PREV enemy = HUN hostility_reason = asked_to_join } | 强制当前作用域加入指定盟友对抗指定敌人的战争。 | | 1.0 | | declare_war_on | target = / 要攻击的国家。 type = 宣战时使用的战争目标。 generator = { } 提供战争目标所需的状态（例如 take_state_focus）。 | declare_war_on = { target = GER type = annex_everything } | 使当前作用域以指定战争目标向指定国家宣战。 | 战争目标类型可以在 /Hearts of Iron IV/common/wargoals/*.txt 中找到。另请参阅 add_civil_war_target 以将不同国家之间的战争指定为内战。 | *1.0* | | *white_peace* | */ 要白和平的作用域。 或 tag = / 要白和平的作用域。 message = 在弹出窗口中显示的和平原因。* | *white_peace = GER white_peace = { tag = GER message = my_peace_tt }* | *使当前作用域与指定作用域白和平。* | | *1.0* | | *start_peace_conference* | *tag = / 要与之和平的作用域。 score_factor = / 与常规胜利相比，奖励给胜利者的总分数比例。 message = 在弹出窗口中显示的和平原因。 （可选） winner_scope = 哪些国家应作为胜利方与当前作用域一同出席会议。可选，默认为 LIMITED_FACTION。 loser_scope = 哪些国家应作为失败方与目标国家一同出席会议。可选，默认为 LIMITED_FACTION。* | *start_peace_conference = { tag = GER score_factor = 0.4 message = my_peace_tt }* | *使当前范围与指定范围的另一方开启和平会议。* | *当前范围为胜方，目标及其附属国为败方。仅在与目标交战时可用。分数系数为0.0时等同于无条件和平。胜方范围和败方范围的可能值如下：ALL：与另一方交战的所有国家。FACTION：与当前范围同阵营或在其宗主国统治下的所有国家。LIMITED_FACTION：仅当国家为阵营领袖时包含阵营成员，并包含该国的附属国。LIMITED：仅包含该国的附属国。* | *1.12* | | *set_truce* | *target = 停战目标范围。days = 停战持续时间。* | *set_truce = { target = GER days = 90 }* | *使当前范围与指定范围达成停战。* | | *1.0* | | *create_wargoal* | *target = / 目标国家。type = 生成的战争目标。generator = { } 提供战争目标的州份（例如夺取州份焦点）。expire = 365 战争目标到期前的持续天数。若未设置或设为0，则永不过期。* | *create_wargoal = { type = puppet_wargoal_focus target = ROOT } create_wargoal = { type = take_state_focus target = PREV generator = { 123 321 } expire = 90 }* | *授予当前范围针对指定国家的战争目标。* | *战争目标类型可在/Hearts of Iron IV/common/wargoals/*.txt中找到 | 1.0 | | remove_wargoal | target = / 目标国家。type = 要移除的战争目标。"all"将移除所有战争目标。 | remove_wargoal = { type = all target = ROOT } | 移除当前范围针对指定国家的战争目标。 | 战争目标类型可在/Hearts of Iron IV/common/wargoals/*.txt中找到 | 1.10.2 | | start_civil_war | ideology = 分离国家的意识形态。 ruling_party = 若设置，则改变原玩家控制国家的意识形态。（可选） size = 分离国家的规模，以及其默认将获得的原国家库存和军事单位比例。可选，默认为 0.5。 army_ratio = 分离国家获得的陆军规模比例。可选，默认与 size 相同。 navy_ratio = 分离国家获得的海军规模比例。可选，默认与 size 相同。 air_ratio = 分离国家获得的空军规模比例。可选，默认与 size 相同。 capital = 分离国家的首都所在地区。（可选） states = { } 分离国家包含的地区。可选，默认根据 size 随机选择地区。若设为 all，则所有满足筛选条件的地区都将归属分离国家。 states_filter = { } 一个触发器块，用于检查地区是否必须满足条件才能转移给分离国家。（可选） keep_unit_leaders = { } 根据其 legacy_id 保留的单位领袖列表。（可选） keep_unit_leaders_trigger = { } 为每个单位领袖检查的触发器块，若其满足触发器条件，则强制保留。默认作用域为单位领袖，ROOT 为接收单位领袖的国家，FROM 为单位领袖的原属国。（可选） keep_scientists_trigger = { } 用于判定科学家是否留在原国家的触发器。 keep_political_leader = 控制叛乱意识形态派系中被提拔的政党领袖（即若国家切换到该意识形态派系时将掌权的领袖）是留在原国家还是加入叛乱，yes 表示留在原国家。可选，默认为 false。 keep_political_party_members = 控制叛乱意识形态派系中未被提拔的政党成员是留在原国家还是加入叛乱，yes 表示留在原国家。可选，默认为 false。 keep_all_characters = yes 若为真，则叛乱方不会从原国家获得任何角色。可选，默认为 false。 为分离国家执行的效果块。 | start_civil_war = { ruling_party = communism # 原国家的意识形态变为共产主义 ideology = ROOT # 分离国家获得 ROOT 的旧意识形态 size = 0.8 capital = 282 states = { 282 533 536 555 529 530 528 } keep_unit_leaders = { 750 751 752 } keep_political_leader = yes keep_political_party_members = yes } start_civil_war = { ideology = democratic size = 0.1 states = all states_filter = { is_on_continent = europe is_capital = no } set_country_flag = TAG_my_country_tag_alias_trigger # 设置一个将在国家标签别名中使用的国家标志。 } （参见国家标签别名） start_civil_war = { ideology = neutrality size = 0.1 army_ratio = 0.5 navy_ratio = 0 air_ratio = 1 keep_unit_leaders_trigger = { has_trait = my_trait_name } keep_all_characters = yes PREV = { # 原国家

TAG_airforce_leader = { # 角色 set_nationality = PREV.PREV # 转移至分离国家 } } promote_character = TAG_airforce_leader } } （有关 PREV 和 PREV.PREV 的用法请参见相关说明） | 为当前作用域按照指定参数发动内战。 | states = all 将包括该国控制的所有省份。如果该国当前的首都省份被设定为叛乱方可能获得的省份之一，则该内战效果不会触发。可以使用 set_capital 事先变更首都，并在内战结束后通过 on_civil_war_end 将其重置为默认首都。分裂出去的政权将始终被禁止举行选举。如果使用了 ruling_party 属性，则原国家也将被禁止举行选举。在游戏基础文件中，设定了一个 on_action 以确保如果民主一方在内战中获胜，选举将被允许。通过此效果发动的内战不能超过两方，且此效果不能在历史文件或书签的 effect = { ... } 中使用。若要增加更多方或在游戏开始前发动内战，可以通过使用 add_civil_war_target 将一场现有战争（通常源自通过 create_dynamic_country 创建的动态国家）标记为内战来模拟。 | 1.0 | | add_civil_war_target | - 要设定为目标的国家。 | add_civil_war_target = TAG | 设定 ROOT 与 TAG 之间的战争为内战，其结果是胜利方吞并另一方，并设定干预的世界紧张度限制。 | ROOT 和 TAG 必须已处于战争状态，此效果才能生效。 | 1.9 | | remove_civil_war_target | - 要设定为目标的国家。 | remove_civil_war_target = TAG | 移除这两个国家之间战争的内战状态。 | 正在进行的战争必须已被标记为内战，无论是通过 start_civil_war 发起，还是使用 add_civil_war_target 将其标记为内战。 | 1.12.13 | | transfer_units_fraction | target = 应接收来自当前作用域单位的国家。 size = 分裂国家的大小及其默认将获得的原库存和军事单位的比例。可选，默认为 0.5。 army_ratio = 分裂国家获得的陆军规模比例。可选，默认为与 size 相同。 navy_ratio = 分裂国家获得的海军规模比例。可选，默认为与 size 相同。 air_ratio = 分裂国家获得的空军规模比例。可选，默认为与 size 相同。 keep_unit_leaders = { } 根据其 legacy_id 保留的单位领导者列表。（可选） keep_unit_leaders_trigger = { } 对每个单位领导者进行检查的触发器代码块，若其满足触发器条件，则强制保留他们。默认作用域为单位领导者，ROOT 是接收单位领导者的国家，而 FROM 是单位领导者的原始所有者。（可选） | transfer_units_fraction= { target = SPD size = 0.5 stockpile_ratio = 0.8 army_ratio = 0.8 navy_ratio = 0.5 air_ratio = 0.5 keep_unit_leaders_trigger = { has_trait = trait_SPA_nationalist_sympathies } } | 将一部分军事力量转移给目标，包括单位（类型：陆军、海军或空军）、装备和单位领导者。 | | 1.9 | | add_nuclear_bombs | 向 TAG 的库存中添加核弹。 | add_nuclear_bombs = 100 | 向国家库存中添加指定数量的核弹 | 需要拥有核弹科技才能使用。 | 1.6 | | launch_nuke | province = 要核打击的具体省份。 state = 要核打击的州。 controller = 优先选择由此国家控制的省份。 use_nuke = 是否应从国家库存中扣除一枚核弹。默认为 false。 nuke_type = <nuke_type> 要使用的核弹类型（例如 nuclear_bomb、thermonuclear_bomb 等）。 | launch_nuke = { province = 1234 } launch_nuke = { state = 42 controller = GER use_nuke = yes nuke_type = nuclear_bomb | 核弹打击指定省份或所需州内的一个省份。若设定为州而非具体省份，则优先选择controller中设定的国家，其次是与当前范围处于战争状态的国家，最后是中立国家。 | 若设定使用核弹，则库存中至少需要一枚核弹。 | 1.6 |

资源

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_resource | type = 要添加的资源。 amount = 要添加的资源数量。 state = 要添加资源的州。可使用变量。 show_state_in_tooltip = 是否在提示框中显示该州。默认为true。 | add_resource = { type = oil amount = 50 state = 88 } | 向指定州添加指定数量的指定资源。 | 也可用于州范围。 | 1.0 | | create_import | resource = 要进口的资源。 amount = 要进口的资源数量。 exporter = 出口该资源的国家。 | create_import = { resource = steel amount = 100 exporter = GER } | 为当前范围创建一个从指定出口国进口指定资源的贸易。 | | 1.0 | | give_resource_rights | receiver = 将获得资源开采权的国家。 state = 资源开采权所在的州。 resources = { <...> } 要授予资源开采权的资源。可选，默认为全部。 | give_resource_rights = { receiver = ENG state = 291 } give_resource_rights = { receiver = POL state = 321 resources = { oil } } | 将一个州的所有资源开采权授予目标国家 | 资源开采权仅在当前国家控制该州时提供。 | 1.6 | | remove_resource_rights | 要移除当前国家资源开采权的州。 | ENG = { remove_resource_rights = 477 } | 移除已授予的资源开采权 | | 1.6 | | add_fuel | 燃油数量 | add_fuel = 400 | 为当前国家增加燃油。 | | 1.6 | | set_fuel | 燃油数量。 | set_fuel = 400 | 设定国家当前的燃油数量。 | | 1.6 | | set_fuel_ratio | 所需的燃油比例。 | set_fuel_ratio = 0.5 | 设定国家当前燃油量相对于其容量的比例。 | | 1.6 |

建筑

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_offsite_building | type = 要添加的建筑。 level = / 要添加的最高等级。 | add_offsite_building = { type = arms_factory level = 1 } | 为当前范围添加一个地图外的建筑，其效果无需存在于某个州即可生效。 | | 1.5 | | modify_building_resources | building = 要修改的建筑。 resource = 要添加的资源。 amount = 要添加的资源数量。 | modify_building_resources = { building = synthetic_refinery resource = oil amount = 1 } | 为当前范围修改指定建筑的资源产出。 | | 1.5 | | damage_building | type = 要损坏的建筑。 state = / 要作为目标的州。 tags = <building_tag> 要损坏的带有此标签的建筑。 tags = { <building_tag> } 要损坏的带有这些标签的建筑。 repair_speed_modifier = 在建筑完全修复前，修复速度将减慢x% damage = 要造成的损坏量。 province = / 对于省份建筑，要作为目标的省份。 | damage_building = { type = infrastructure state = 123 damage = 1 } damage_building = { tags = dam_building damage = 1 repair_speed_modifier = -0.8 province = 3488 } } | 对目标地区或省份的建筑造成伤害。 | 建筑的生命值由其定义中的 value 属性决定，再乘以建筑等级得出总生命值。也可在地区作用域中使用。 | 1.3 |

国策

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | load_focus_tree | 要加载的国策树。或 tree = 要加载的国策树。 keep_completed = 新旧国策树中共有的国策是否保持已完成状态。默认为 false。 copy_completed_from = 从现有国家复制已完成的国策。 | load_focus_tree = china_communist_focus load_focus_tree = { tree = british_focus keep_completed = yes copy_completed_from = ENG } | 为当前作用域加载一个新的国策树，如果设置则保留任何共有的已完成国策。 | 新加载的国策树中不存在的国策，在进行 has_completed_focus 检查或重新加载旧国策树时，不会保留为已完成状态。 | 1.5 | | unlock_national_focus | 要解锁的国策。 | unlock_national_focus = my_focus | 为当前作用域绕过指定的国策（将其标记为已完成，但不触发该国策的 complete_effect）。 | | 1.0 | | complete_national_focus | 要完成的国策。或 focus = 要完成的国策。 use_side_message = 在右下角创建包含 originator_name 的弹出通知，而不是正常的国策完成弹窗。 originator_name = 仅用于提示框。 | complete_national_focus = my_focus complete_national_focus = { focus = GER_autonomous_organization_todt use_side_message = yes originator_name = GER_fritz_todt } | 为当前作用域完成指定的国策。 | 在 1.15 版本中添加了块格式，'originator_name' 可以是 TAG、人物、地区或任何其他本地化键值。 | 1.0 | | uncomplete_national_focus | focus = uncomplete_children = 默认为 "no"。（可选） refund_political_power = 默认为 "no"。（可选） | uncomplete_national_focus = { focus = GER_oppose_hitler uncomplete_children = yes refund_political_power = no } | 从已完成国策列表中移除一个国策，并可选择性地移除所有将其作为先决条件的国策。如果该焦点有 `on_uncomplete` 效果，则会对每个被取消完成的焦点执行。 | | 1.11 | | mark_focus_tree_layout_dirty | 布尔值。 | mark_focus_tree_layout_dirty = yes | 刷新指定国家的国策树，重新开始检查国策的 allow_branch 和位置偏移。 | 如果放在一个国策的完成奖励中，执行该效果时该焦点尚未被标记为完成，导致特别针对该焦点的 has_completed_focus 检查返回 false。可以通过将效果放在焦点内立即触发的隐藏事件中，或者在使用此效果前用设置为保留已完成焦点的 load_focus_tree 重新加载同一国策树来绕过此限制。 | 1.9 | | activate_shine_on_focus | 要激活高亮效果的国策。 | activate_shine_on_focus = my_focus | 激活指定 ID 国策上的高亮效果。已完成的国策无法激活高亮效果。 | 提示框仅在调试模式下显示。可用于模拟同时进行多个国策。 | 1.15 | | deactivate_shine_on_focus | 要取消高亮效果的国策。 | deactivate_shine_on_focus = my_focus | 取消指定 ID 国策上的高亮效果。当前正在进行的国策无法移除其高亮效果。 | 提示框仅在调试模式下显示。 | 1.15 | | reduce_focus_completion_cost | focus = 要减少完成时间的国策。 cost = / 要减少的时间（以天为单位）。 | reduce_focus_completion_cost = { focus = focus_id cost = 35 } reduce_focus_completion_cost = { focus = {focus_id_1 focus_id_2} cost = 35 } | 减少完成特定国策所需的成本。成本接受脚本常量。国策可以是统一列表或单个标记。 | | 1.17 |

决议

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | activate_decision | 要激活的决议。 | activate_decision = my_decision | 为当前范围激活指定的决议，忽略决议的触发条件。 | 决议位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt* | *1.0* | | *activate_targeted_decision* | *target = 目标国家。 decision = 要激活的决议。* | *activate_targeted_decision = { target = GER decision = my_decision }* | *为当前范围为指定目标激活指定的目标性决议。* | *决议位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt。仅对任务有效；以此方式针

对的常规决议会变为可见，但不会激活。 | 1.5 | | remove_targeted_decision | 要移除的决议。 | remove_targeted_decision = { target = FROM decision = my_decision } | 为当前范围移除指定的目标性决议。 | 决议位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt* | *1.5* | | *unlock_decision_tooltip* | *要显示的决议。 <show_effect_tooltip> 显示决议效果（默认否）。 <show_modifiers> 显示决议修正（默认否）。* | *unlock_decision_tooltip = my_decision unlock_decision_tooltip = { decision = my_decision show_effect_tooltip = yes show_modifiers = yes }* | *在效果提示框中为指定决议显示一个特殊提示。* | *决议位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt | 1.5 | | unlock_decision_category_tooltip | 要显示的决议类别。 | unlock_decision_category_tooltip = my_category | 在效果提示框中为指定决议类别显示一个特殊提示。 | 决议类别位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/categories/*.txt* | *1.5* | | *add_days_remove* | *decision = 要增加天数的决议。 days = 要添加到决议的天数。* | *add_days_remove = { decision = decision_here days = 30 }* | *向由决议的 days_remove 创建的计时器添加天数。不能与变量一起使用。* | *决议位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt | 1.9 | | remove_decision | 允许移除指定决议而不运行 remove_effect。 | remove_decision = GER_MEPO | 移除一个决议。 | | 1.6 | | remove_decision_on_cooldown | 要移除的决议。 | remove_decision_on_cooldown = TAG_my_decision | 如果决议处于冷却状态，则将其移除，以便重新激活或完全移除。 | | 1.11 |

任务

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | activate_mission | 要激活的任务。 | activate_mission = my_mission | 为当前范围激活指定的任务，忽略决议的任何触发条件。 | 任务位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt* | *1.5* | | *activate_mission_tooltip* | *要显示的任务。* | *activate_mission_tooltip = my_mission* | *在效果提示框中为指定任务显示一个特殊提示。* | *任务位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt | 1.5 | | remove_mission | 要移除的任务。 | remove_mission = my_mission | 为当前范围移除指定的任务。 | 任务位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt* | *1.5* | | *add_days_mission_timeout* | *mission = 要增加天数的任务。 days = / 要添加到任务的天数。* | *add_days_mission_timeout = { mission = my_mission days = 20 }* | *向指定任务添加天数。* | *任务位于 /Hearts of Iron IV/common/decisions/*.txt | 1.9 |

科技

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_research_slot | 要增加或移除的槽位数量。 | add_research_slot = 1 | 调整当前作用域拥有的科研槽数量。可以使用负数移除槽位。 | | 1.0 | | set_research_slots | 要设置的槽位数量。 | set_research_slots = 4 | 设置当前作用域拥有的科研槽数量。 | | 1.0 | | add_tech_bonus | bonus = 给予的科技加成，默认为0。 uses = 加成可使用的次数，默认为1。 ahead_reduction = 超前研究时的成本减免，默认为0。 category = 加成适用的科技类别。可以定义多个。 technology = 加成适用的科技。可以定义多个。 name = 科研标签页中显示的工具提示，可选。 | add_tech_bonus = { bonus = 0.5 uses = 1 category = radar_tech } | 根据指定参数，为当前作用域授予一项科研加成。 | 科研加成类别在 /Hearts of Iron IV/common/technology_tags/*.txt 文件中定义，而科技在 /Hearts of Iron IV/common/technologies/*.txt 文件中定义。 | 1.0 | | set_technology | = 要添加的科技。 popup = no 添加科技后不显示弹窗 | set_technology = { suicide_craft = 1 } | 为当前作用域授予指定的科技。 | 值为1时设置该科技。值为0时移除该科技，但如果该科技是可研发科技，研发它所需的时间不会被重置，这意味着它可以在1天内完成研发。与其他科技互斥的科技无法通过此效果移除。科技在 /Hearts of Iron IV/common/technologies/*.txt 文件中定义。要显示科技的效果，请使用 custom_effect_tooltip = tech_effect|<technology_token> | 1.0 | | add_to_tech_sharing_group | 要将当前作用域添加到的组。 | add_to_tech_sharing_group = us_research | 将当前作用域添加到指定的技术共享组。 | 技术共享组位于 Hearts of Iron IV\common\technology_sharing*.txt | 1.3 | | remove_from_tech_sharing_group | 要将当前作用域从中移除的组。 | remove_from_tech_sharing_group = us_research | 将当前作用域从指定的技术共享组中移除。 | 技术共享组位于 Hearts of Iron IV\common\technology_sharing*.txt | 1.3 | | modify_tech_sharing_bonus | id = 要修改的组。 bonus = 新的加成值。 | modify_tech_sharing_bonus = { id = us_research bonus = 0.5 } | 修改指定的技术共享组。 | 技术共享组位于 Hearts of Iron IV\common\technology_sharing*.txt | 1.3 | | inherit_technology | 要从中继承科技的国家。 | inherit_technology = CAN | 使当前国家的已研发科技从指定国家复制。 | 在使一个国家独立时很有用。 | 1.6 | | mark_technology_tree_layout_dirty | 布尔值。 | mark_technology_tree_layout_dirty = yes | 强制刷新作用域国家的隐藏科技。 | | 1.15 |

理念

这包括民族精神、法律、设计师和顾问。（使用 idea_token）

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_ideas | 要添加的理念。 | add_ideas = my_idea add_ideas = { my_idea_1 my_idea_2 } | 将指定的理念添加到当前作用域。 | 可以作为作用域使用，以一次性添加多个理念。如果用于添加只有一个槽位的类别中的理念，它将替换任何现有的理念。 | 1.0 | | add_timed_idea | idea = 要添加的理念。 days = / 添加该理念的天数。 months = / 添加该理念的月数。一个月等于30天。 years = / 添加该理念的年数。一年等于365天。 | add_timed_idea = { idea = my_idea days = 180 } | 将指定的理念添加到当前作用域，持续指定的天数。 | days、months 或 years 中必须指定一项。提示框将使用与属性中完全相同的年/月/日措辞。 | 1.0 | | modify_timed_idea | idea = 要修改的理念。 days = / 修改该理念的天数。 months = / 修改该理念的月数。一个月等于30天。 years = / 修改该理念的年数。一年等于365天。 | modify_timed_idea = { idea = my_idea days = 60 } | 将限时理念的持续时间延长或缩短指定的量。 | 正值增加时间，负值缩短时间。days、months 或 years 中必须指定一项。提示框将使用与属性中完全相同的年/月/日措辞。 | 1.0 | | swap_ideas | add_idea = 要添加的理念。 remove_idea = 要移除的理念。 | swap_ideas = { remove_idea = my_idea_1 add_idea = my_idea_2 } | 交换两个理念，并在提示框中显示它们之间的任何修正差异。 | 如果这些理念在本地化中具有相同的名称，则会显示为修改该理念，而不是交换它们。添加操作将在移除旧理念之前发生。 | 1.3 | | remove_ideas | 要移除的理念。 | remove_ideas = my_idea remove_ideas = { my_idea_1 my_idea_2 } | 从当前作用域移除指定的理念。 | 可以作为作用域使用，一次移除多个理念。 | 1.0 | | remove_ideas_with_trait | 要针对的特性。 | remove_ideas_with_trait = motorized_equipment_manufacturer | 移除当前作用域中使用指定特性的所有理念。 | | 1.0 | | show_ideas_tooltip | 要显示的理念。 | show_ideas_tooltip = my_idea | 在当前效果作用域的提示框中显示指定的理念。不添加该理念。 | | 1.0 |

单位

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | load_oob | 要加载的战斗序列的文件名，不含 .txt 扩展名。 | load_oob = "GER_default" | 为当前作用域加载指定的战斗序列，应用其中的效果。省略 .txt 扩展名的文件名用作效果的目标。 | 战斗序列存储在 /Hearts of Iron IV/history/units/*.txt 内。主要用于在指定位置生成师。* | *1.0* | | *division_template* | *name 师的名称。 regiments = { = { x = 0 y = 0 } } regimental_support = { = { x = 0 y = 0 } } support = { = { x = 0 y = 0 } }*

师的构成。子单位定义于 /Hearts of Iron IV/common/units/.txt 文件中。

division_names_group =

该模板将使用的师名称组，决定使用此模板新建的任何师的自动生成名称。可选，若省略则自动分配一个。这些名称组定义于 /Hearts of Iron IV/common/units/names_divisions/*.txt 文件中。*

is_locked =

该师是否锁定，禁止修改和删除。（可选）

force_allow_recruiting =

锁定的模板是否允许在不允许编辑的情况下部署使用它的单位。可选，仅在锁定模板中生效。

division_cap =

此模板可拥有的最大师数量；要求模板已锁定。（可选）

priority =

模板在获取补给时的优先级。范围为 0 到 2。可选，默认为 1。

template_counter =

师使用的图标，以整数表示。可选，默认为模板中最常见子单位的图标。图标在任意 /Hearts of Iron IV/interface/.gfx 文件中（默认为 subuniticons.gfx）定义为精灵，格

式为 GFX_div_templ_*large* 和 *GFX_div_templ*_small。
override_model =
强制使用此模板的单位使用指定的实体模型。（可选）
| division_template = {
name = "Test"
is_locked = yes
division_cap = 3
division_names_group = USA_INF_01
priority = 0
template_counter = 0
regiments = {
infantry = { x = 0 y = 0 }
infantry = { x = 0 y = 1 }
infantry = { x = 0 y = 2 }
infantry = { x = 0 y = 3 }
}
regimental_support = {
field_guns = { x = 0 y = 0 }
}
support = {
military_police = { x = 0 y = 0 }
}
} | 创建指定的师模板并将其添加到当前作用域。 | x 和 y 属性表示师设计器中的行和列，从 0 开始。不显示提示文本。 | 1.0 |
| create_colonial_division_template | subject = 宗主国附属国的国家代码。
division_template = { ... }
创建师模板的常规效果。 | create_colonial_division_template = {
subject = RAJ
division_template = {
name = "Infantry 师"
division_names_group = RAJ_INF_01
...
regiments = {
infantry = { x = 0 y = 0 }
infantry = { x = 0 y = 1 }
}
}
} | 为宗主国/所有者创建殖民地师模板。 | 在宗主国的国家作用域中，例如 ROOT = ENG。 | 1.15 |
| add_units_to_division_template | template_name = 要更改的模板。若在师作用域中使用，则为可选。
regiments = {
=
}
support = {
=
}
要添加到模板中的单位。子单位定义于 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中。 | add_units_to_division_template = {
template_name = "Test"
regiments = {
infantry = 2
infantry = 2
}
support = {
military_police = 0
}
} | 将指定的旅添加到模板中指定列的第一个可用槽位（如果可能）。 | 列从左到右，从 0 开始。也可在师作用域中使用。 | 1.0 |
| set_division_template_lock | division_template = 师模板的名称。
is_locked =
该师是否锁定。 | set_division_template_lock = {
division_template = "Infantry 师"
is_locked = yes
} | 切换当前作用域中师模板的锁定状态，防止编辑或删除。 | | 1.5 |
| country_lock_all_division_template | 布尔值。
或者 is_locked = 布尔值。
desc = <loc_key> 提示信息。 | country_lock_all_division_template = yes
country_lock_all_division_template = {
is_locked = yes
desc = loc_key
} | 锁定当前作用域的所有师模板。 | 用于阻止训练、解散和编辑单位。 | 1.9 | | set_division_force_allow_recruiting | division_template = 要修改的模板。
force_allow_recruiting = 是否允许或禁止招募。如果未设置，默认为 true。 | set_division_force_allow_recruiting = { division_template = "My locked template" } | 更改是否可以在不解锁模板的情况下招募已锁定模板的师。 | | 1.12 | | set_division_template_cap | division_template = 师模板的名称。 division_cap = 师的数量上限。 | set_division_template_cap = { division_template = "Swiss Citizen Militia" division_cap = SWI_militia_division_cap } | 设置一个师模板的数量上限。该模板必须先被锁定。 |

| 1.12 | | clear_division_template_cap | division_template = 师模板的名称。 | clear_division_template_cap = { division_template = "Swiss Citizen Militia" } | 清除模板上的数量上限，允许其拥有无限数量的师。 | | 1.12 | | delete_unit_template_and_units | division_template = 师模板的名称。 | delete_unit_template_and_units = { division_template = "Infantry 师" disband = yes #将返还装备和人力 } | 为当前作用域删除指定的师模板以及所有使用该模板的单位。 | | 1.5 | | delete_unit | state = 单位必须处于的州份ID。 division_template = 要删除的单位必须使用的模板。 id = 如果通过 create_unit 效果创建单位时赋予的ID。 disband = 如果为 true，将返还装备和人力。 | delete_unit = { state = 787 disband = yes #将返还装备和人力 } delete_unit = { division_template = "Infantry 师" } delete_unit = {} # 将删除所有单位 | 删除所有符合筛选条件的单位。 | 不会生成提示框。如果需要删除特定模板的所有单位，可以使用 delete_units。 | 1.5 | | delete_units | division_template = 要删除的单位必须使用的模板。 disband = 如果为 true，将返还装备和人力。 | delete_units = { division_template = "Infantry 师" disband = yes } | 删除使用特定模板的所有单位。 | 与 delete_unit 不同，此效果会生成一个提示框。必须指定一个 division_template。 | 1.9 | | create_railway_gun | equipment = 列车炮使用的装备类型。 name = 列车炮使用的名称。（可选） location = 创建列车炮的位置。默认情况下假定为首都。 | create_railway_gun = { equipment = railway_gun_equipment_1 name = TAG_new_railway_gun location = 12406 } | 创建一列列车炮。 | | 1.11 | | teleport_railway_guns_to_deploy_province | 布尔值。 | teleport_railway_guns_to_deploy_province = yes | 将所有列车炮传送到它们部署的省份。 | | 1.11 | | add_unit_bonus | = { ... } | add_unit_bonus = { category_light_infantry = { soft_attack = 0.05 }

cavalry = { soft_attack = 0.05 hard_attack = 0.05 } } | 为国家添加永久性的子单位及子单位类别加成。 | | ??? |

装备

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_equipment_fraction | / 要移除的装备比例。 | set_equipment_fraction = 0.5 | 按指定比例减少总装备库存。 | 这不应在内战中用于模拟库存分割。 start_civil_war 会根据各自规模自动分配库存。 | 1.0 | | 向库存添加装备 | type = 要添加的装备。接受类型和原型。amount = / 要添加的数量。producer = / 定义装备的生产者。可选，默认为当前作用域。variant_name = 要添加的装备变体。如果需要创建变体才能生产该装备则为必填项，否则可选。 | add_equipment_to_stockpile = { type = infantry_equipment amount = -100 producer = GER } add_equipment_to_stockpile = { type = medium_tank_chassis_1 amount = 100 variant_name = "Panzer III" } | 编辑当前作用域的装备库存，添加或移除指定类型或原型的装备。 | 使用负数时，可选地指定生产者将确保仅移除该生产者生产的装备。该装备必须已被生产者解锁，此效果才能成功。 | 1.0 | | 发送装备 | type = 要添加的装备。可以是原型。amount = / 要添加的数量。target = / 接收装备的国家。 | send_equipment = { equipment = infantry_equipment amount = 100 target = GER } | 向指定目标发送指定数量的装备，并从当前作用域移除所述装备。 | 不能将装备移除至负数，否则目标将无法完整接收装备。 | 1.0 | | 按比例发送装备 | value = <0-1> 要发送的装备比例。target = / 接收装备的国家。 | send_equipment_fraction = { value = 0.3 target = GER } | 向指定目标发送指定比例的装备，并从当前作用域移除所述装备。 | | 1.9 | | 创建生产许可 | target = 接收许可的国家。new_prioritised = 新装备是否优先。默认为是。cost_factor = 修改生产成本。装备作用域 type = 该国获许可生产的装备。必须是非原型装备。version = 版本指示应许可哪个变体。默认为0，表示基础变体。 | create_production_license = { target = HUN equipment = { type = fighter_equipment_1 version = 0 } new_prioritised = no cost_factor = 0 } | 授予指定国家从当前作用域生产指定装备的许可。 | | 1.4 | | 添加装备补贴 | cic = 补贴所需的经济产能。equipment_type = 补贴所针对的装备原型。seller_tags = { <countries } 可以获得补贴的国家。seller_trigger = 决定哪些国家可以获得补贴的触发器。 | add_equipment_subsidy = { cic = 300 equipment_type = support_equipment seller_tags = { BHR } } add_equipment_subsidy = { cic = 1000 equipment_type = infantry_equipment seller_trigger = my_scripted_trigger } | 在国际市场上创建一个装备补贴。 | seller_tags 和 seller_trigger 是互斥的。在脚本化触发器中，ROOT 是提供补贴的国家，FROM 是卖家。 | 1.13 | | 添加经济产能 | 要添加的经济产能数量。 | add_cic = 300 | 修改国际市场上的经济产能储备。 | 如果效果生效后总数为负，经济产能将被限制为0。 | 1.13 | | create_equipment_variant | name = 装备变体的名称。 type = 该变体所属的装备类型。 parent_version = 同一装备多个变体的排序。0 是最旧的，1 是第二旧的，依此类推。可选，默认为 0。 show_position = 动态装备版本编号。如果禁用，将从装备名称中移除后缀。编号与 parent_version 关联。可选，默认为是。 obsolete = 该装备变体是否在 GUI 和对 AI 中被标记为过时。可选，默认为否。 mark_older_equipment_obsolete = 只要满足以下匹配项，就将所有更旧的（非底盘）装备变体标记为过时：原型、定位、任务设定（针对飞机）。可选，默认为 false。 name_group = 用于装备的命名组。存储在 /Hearts of Iron IV/common/units/names_ships 中。可选，仅可为舰船定义。 role_icon_index = /auto 将要使用的角色图标的索引，为一个整数。如果设置为 "auto"，将自动选择。如果设置为 0，将取消设置。可选，仅可为舰船定义。 model = 该装备在世界地图上使用的模型。（可选） icon = 装备将使用的图标。作为 spriteType 存储在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 中。（可选） design_team = mio:<军工组织> 应被设置为该装备设计方的军事工业组织。（可选） allow_without_tech = 如果设置，将绕过该变体所对应的装备必须通过研究解锁的要求。可选，默认为 false。 升级 作用域 = 该变体的升级配置。 模块 作用域 = 该变体的模块配置。* | *create_equipment_variant = { name = "Vetehinen Class" type = ship_hull_submarine_1 name_group = FIN_SS_HISTORICAL role_icon_index = 1 modules = { fixed_ship_torpedo_slot = ship_torpedo_sub_1 fixed_ship_engine_slot = sub_ship_engine_1 rear_1_custom_slot = ship_mine_layer_sub } } create_equipment_variant = { name = "He 112" type = fighter_equipment_0 obsolete = yes upgrades = { plane_gun_upgrade = 1 plane_range_upgrade = 1 } } create_equipment_variant = { name = "Light Tank Mk. IV" type = light_tank_chassis_1 parent_version = 1 modules = { main_armament_slot = tank_heavy_machine_gun } upgrades = { tank_nsb_engine_upgrade = 2 } icon = "GFX_ENG_basic_light_tank_medium" model = ENG_MKIV_light_tank_entity design_team = mio:ENG_vauxhall_organization }* | *为当前作用域创建指定的装备变体。* | *舰船的角色图标在 /Hearts of Iron IV/gfx/army_icons/army_icons.txt 中定义。升级在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/upgrades/*.txt 中定义。装备类型，包括它们的模块槽位，在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 中定义。装备模块在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/modules/*.txt 中定义。 | 1.0 | | add_equipment_production | amount = 自动停止前要生产的数量。（可选） requested_factories = 初始分配的工厂数量。（可选） progress = 初始生产进度。（可选） efficiency = 初始生产效率。（可选） name = 装备将使用的名称，例如舰船。（可选） industrial_manufacturer = mio:<军工组织> 设置为装备设计者的军事工业组织。Equipment scope type = 要生产的装备名称。 creator = 正在生产该装备的国家。如果根作用域不是生产者，则使用此项。（可选） version_name = 要生产的变体名称。（可选） | add_equipment_production = { equipment = { type = light_cruiser_2 } requested_factories = 1 progress = 0.95 amount = 1 } | 为当前作用域开始指定装备的生产线。 | | 1.0 | | add_design_template_bonus | name = <loc_key> 名称。 uses = 折扣可使用的次数。 cost_factor = 折扣。 equipment = 可以是装备类型和原型。 | add_design_template_bonus = { name = air_equipment uses = 1 cost_factor = 0.75 equipment = small_plane_airframe equipment = medium_plane_airframe equipment = large_plane_airframe } | 为给定类型添加具有使用次数的免费设计加成折扣。 | uses 和 cost_factor 的值可以是绝对值或脚本常量。可以使用多种装备类型，其中至少需要一种。 | 1.15 | | add_equipment_bonus | project = <> 可选，用于使用特殊项目名称的特殊项目作用域。如果未设置，将使用名称。 name = <loc_key> 名称。 bonus = { ... } 加成。 | add_equipment_bonus = { project = FROM bonus = { armor = { # 装备类型 armor_value = 3 soft_attack = 3 instant = yes } small_plane_naval_bomber_airframe = { air_range = 0.1 naval_strike_attack = 0.1 } } } | 向国家添加指定的装备加成。描述将使用给定的本地化键或给定特殊项目的名称。用法与理念/民族精神中的相同。 | | 1.15 | | set_equipment_version_number | type = 装备类型。 version = 要设置的版本。 | set_equipment_version_number = { type = small_plane_airframe_1 version = 4 } | 将给定装备类型的当前版本号更改为 N。从该类型创建的下一个装备变体将具有版本号 N+1。 | 将“变体最大版本”设置为指定版本。不提供提示框。 | 1.16 |

军事

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | destroy_ships | type = 要摧毁的舰船类型。 count = 或 all 要摧毁的数量。 | destroy_ships = { type = destroyer count = all } | 摧毁当前作用域控制的指定类型和数量的舰船。 | | 1.5 | | transfer_navy | target = 目标国家。 | transfer_navy = { target = GER } | 将当前作用域的海军转移给指定国家。 | | 1.5 | | transfer_ship | type = 要转移的舰船类型。 target = 目标国家。 prefer_name = 原海军中优先转移给目标海军的舰船名称。（可选） exclude_refitting = 决定是否转移正在改装的舰船。（可选） | transfer_ship = { prefer_name = "HMS Achilles" type = light_cruiser target = NZL exclude_refitting = no } | 将指定类型的舰船从当前作用域转移给指定国家。 | | 1.4 | | create_ship | type = 要创建的舰船类型。 equipment_variant = 要使用的装备变体。 creator = 创建此舰船的国家。（可选） name = 舰船的名称。（可选） amount = 要创建的舰船数量。可选，默认为1。 | FRA = { create_ship = { type = ship_hull_submarine_1 equipment_variant = "S Class" creator = ENG name = "My ship name" } } | 从另一个国家创建一艘舰船并将其分配至预备舰队。如果未设置，则默认为当前作用域国家。 | | 1.9 | | add_mines | 为当前国家在战略区域中添加水雷。 | add_mines = { region = 42 amount = 100 } | 向战略区域添加水雷。 | | 1.6 | | add_ace | name = 王牌飞行员的名字。 surname = 王牌飞行员的姓氏。 callsign = 王牌飞行员的呼号。 type = 王牌飞行员的类型。 is_female = 王牌飞行员的性别。 | add_ace = { name = "Amelia" surname = "Earhart" callsign = "Revenant" type =

fighter_genius is_female = yes } | 为当前作用域添加一名王牌飞行员。 | 王牌飞行员类型可在 /Hearts of Iron IV/common/aces/*.txt 中找到。 | 1.0 | | unlock_tactic | 要解锁的战术。 | unlock_tactic = tactic_masterful_blitz | 为国家解锁指定的战斗战术。 | | 1.17 |

学说

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_doctrine_cost_reduction | name = <loc_key> 可选提示，说明为何学说成本在学说菜单中降低。 cost_reduction = 成本降低的百分比。 uses = 成本降低可使用的次数。 category = 成本降低将应用于哪个学说类别。（例如：land_doctrine，air_doctrine。） | add_doctrine_cost_reduction = { cost_reduction = 0.5 uses = 2 category = land_doctrine } | 为学说添加有限次数的成本降低。 | 有关通用的学说成本降低，请参阅修正项中的"<land/air/naval>_doctrine_cost_factor"。 | 1.11 | | add_mastery | amount = 要添加的精通点数。 folder = 可选 - 将按指定文件夹中的路线进行筛选。 grand_doctrine = 可选 - 将按具有指定大学说的文件夹中的路线进行筛选。 sub_doctrine = 可选 - 将按具有指定子学说的路线进行筛选。 track = 可选 - 将按指定类型的路线进行筛选。 index = 可选 - 将按文件夹内的路线索引进行筛选（从0开始）。 | add_mastery = { amount = 100 # 筛选器: folder = land grand_doctrine = mobile_warfare sub_doctrine = mobile_infantry track = infantry index = 1 } | 添加学说精通点。 | 你可以使用灵活的筛选器，使此效果应用于所有匹配指定文件夹、大学说、子学说或特定路线的路线。如果某个筛选器不存在，则视为通过。例如，你可以完全不指定任何筛选器，从而为所有文件夹中的所有激活路线添加精通点。 | 1.17 | | add_daily_mastery | amount = 每天要添加的精通点数。 days = 应用每日精通点数增益的天数。 name = <loc_key> 本地化键 - 将用于描述中以显示精通点数增益的来源。 folder = 可选 - 将按指定文件夹中的路线进行筛选。 grand_doctrine = 可选 - 将按具有指定大学说的文件夹中的路线进行筛选。 sub_doctrine = 可选 - 将按具有指定子学说的路线进行筛选。 track = 可选 - 将按指定类型的路线进行筛选。 index = 可选 - 将按文件夹内的路线索引进行筛选（从0开始）。 | add_daily_mastery = { amount = 0.5 days = 90 name = CHI_military_affairs_commission_sea # 筛选器: folder = land grand_doctrine = mobile_warfare sub_doctrine = mobile_infantry track = infantry index = 1 } | 在一定时间内每日增加学说掌握度。 | 你可以使用灵活的过滤器，将此效果应用于所有匹配指定文件夹、大学说、子学说或特定路线的路线。如果某个过滤器未指定，则视为通过。例如，完全不指定任何过滤器，即可为所有文件夹中的所有活跃路线增加掌握度。 | 1.17 | | add_mastery_bonus | bonus = 加成系数，例如 0.1 = +10% days = 应用额外掌握度获取的天数。 name = <loc_key> 本地化键值 - 将用于描述中，显示掌握度获取的来源。 folder = 可选 - 将按指定文件夹中的路线进行筛选。 grand_doctrine = 可选 - 将按具有指定大学说的文件夹中的路线进行筛选。 sub_doctrine = 可选 - 将按具有指定子学说的路线进行筛选。 track = 可选 - 将按指定类型的路线进行筛选。 index = 可选 - 将按文件夹内的路线索引进行筛选（从0开始）。 | add_mastery_bonus = { bonus = 0.5 days = 90 name = CHI_military_affairs_commission_sea # 过滤器: folder = land grand_doctrine = mobile_warfare sub_doctrine = mobile_infantry track = infantry index = 1 } | 在一定时间内获得学说掌握度获取加成。 | 你可以使用灵活的过滤器，将此效果应用于所有匹配指定文件夹、大学说、子学说或特定路线的路线。如果某个过滤器未指定，则视为通过。例如，完全不指定任何过滤器，即可为所有文件夹中的所有活跃路线增加掌握度。 | 1.17 | | set_grand_doctrine | 大学说 ID。 | set_grand_doctrine = mobile_warfare | 激活（解锁并指派）指定的大学说。 | | 1.17 | | set_sub_doctrine | 子学说 ID。 或者 sub_doctrine = 子学说 ID。 folder = 可选，用于指定文件夹。 track = 可选，用于指定文件夹内的路线索引。请注意，这是文件夹中所有路线中的路线索引（从0开始），而不仅仅是匹配该子学说的路线。因此，如果一个大学说具有以下路线：'infantry - armor - armor - operations'，你将使用 track = 1 来指代第一个装甲路线，使用 track = 2 来指代第二个装甲路线。 | set_sub_doctrine = mobile_infantry set_sub_doctrine = { sub_doctrine = mobile_infantry folder = land track = 1 } | 激活（解锁并指派）指定的子学说。 | 默认情况下，子学说会被指派给系统找到的第一个匹配路线。但是，如果同一条路线出现在多个文件夹中，或在同一个文件夹中出现多次，你也可以指定一个特定的文件夹和路线索引来指派子学说。 | 1.17 |

情报

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | create_intelligence_agency | name = 情报机构的名称。（可选） icon = 情报机构的图标。（可选） | create_intelligence_agency = { name = "A.G.E.N.C.Y" icon = GFX_intelligence_agency_logo_agency } create_intelligence_agency = yes | 创建一个情报机构。 | 两个参数都不是必需的，因此你可以仅使用 create_intelligence_agency = yes 来调用此效果。这将检查该国是否应使用任何特定的情报机构外观，如果没有，则使用默认外观。 | 1.9 | | upgrade_intelligence_agency | 允许自动解锁一个情报机构升级 | upgrade_intelligence_agency = upgrade_form_department upgrade_intelligence_agency = | 解锁一个情报机构升级。 | 升级项可以在 common/intelligence_agency_upgrades 中找到 | 1.9 | | 添加解密 | target = 对哪个国家添加解密。 amount = 以固定数值添加多少解密。 ratio = <0-1> 添加多少比例的解密。 | add_decryption = { target = GER amount = 300 } add_decryption = { target = GER ratio = 0.5 } | 对目标国家添加解密 | target 和 ratio 参数互斥。 | 1.9 | | 添加情报 | target = 对哪个国家添加情报。 civilian_intel = 添加多少民用情报。 army_intel = 添加多少陆军情报。 navy_intel = 添加多少海军情报。 airforce_intel = 添加多少空军情报。 | add_intel = { target = GER civilian_intel = 3 army_intel = 2 navy_intel = 1 airforce_intel = 2 } | 对指定国家添加指定数量的情报。 | 如果某个情报参数被省略，则假定为0。 | 1.9 | | 添加行动令牌 | tag = 对哪个国家添加令牌。 token = 要添加哪个令牌。 | add_operation_token = { tag = GER token = token_test } | 对该国添加一个行动令牌，允许获取更多情报或应用一个针对性修正。 | 行动令牌在 /Hearts of Iron IV/common/operation_tokens/* 中定义。 | 1.9 | | 移除行动令牌 | tag = 从哪个国家移除令牌。 token = 要移除哪个令牌。 | remove_operation_token = { tag = GER token = token_test } | 从该国移除一个行动令牌。 | 行动令牌在 /Hearts of Iron IV/common/operation_tokens/* 中定义。 | 1.9 | | 捕获特工 | operative = 要捕获哪个特工。 ignore_death_chance = 是否忽略捕获时的死亡几率（默认为否）。 | capture_operative = { operative = PREV ignore_death_chance = yes } capture_operative = PREV | 捕获指定的特工。 | 特工可以通过引用作用域的标签来指代 | 1.9 | | 创建特工领袖 | bypass_recruitment = 该特工是直接添加到可用特工列表中还是需要招募。 available_to_spy_master = 该特工是否可被间谍总管招募。 bypass_recruitment 应设置为 no。 portrait_tag_override = 如果选择随机肖像，则创建一个来自指定国家而非当前国家的肖像。 name = 特工的名字。 GFX = 领袖图片的图形引用，定义为任何 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 文件中的 sprite。 nationalities = { } 特工的国籍。 traits = { } 领袖生成时携带的特质。 gender = <male|female> 特工的性别。默认为随机。 | create_operative_leader = { name = "Jacques Duclos" GFX = GFX_portrait_jacques_duclos traits = { operative_infiltrator operative_natural_orator } bypass_recruitment = no available_to_spy_master = yes nationalities = { FRA POL } } | 为当前作用域创建一个具有指定属性的特工。 | 特质位于 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 。除了 bypass_recruitment 之外的所有参数都是可选的。肖像必须使用 spriteType，像 "gfx/leaders/TAG/filename.dds" 这样的直接链接将不起作用。 | 1.9 | | 释放特工 | 要释放的特工。 | free_operative = PREV | 释放指定的特工。 | 特工可以通过引用作用域的标签来指代 | 1.9 | | 释放随机特工 | captured_by = 俘获该特工的国家。 all = 是否释放所有特工（默认为否）。 | free_random_operative = { captured_by = POL all = yes } | 释放一名随机被俘特工或全部特工。 | | 1.9 | | 处决特工 | operative = 被处决的特工。 | kill_operative = { operative = PREV } kill_operative = PREV | 杀死目标特工。 | 特工可以通过引用作用域的标签来指定。 | 1.9 | | turn_operative | operative = 被策反的特工。 | turn_operative = { operative = PREV } turn_operative = PREV | 策反目标特工，使其背叛自己的国家，并将其转移至当前国家。 | 特工可以通过引用作用域的标签来指定。这将被视为该特工死亡，并会触发相应的On action。如果对本国特工使用，则会记录一个错误。 | 1.9 | | steal_random_tech_bonus | category = 要窃取技术的类别。列表参见 /Hearts of Iron IV/common/technology_tags/。 *folder = naval_folder 要窃取技术的文件夹。列表参见 /Hearts of Iron IV/common/technology_tags/。* ahead_reduction = 超前惩罚的减免量。 bonus = 研究速度加成。 base_bonus = 当无科技可窃取时的备用加成。 instant = 是否立即给予一项科技而非加成。默认为否。 dynamic = 根据类型在即时和非即时之间切换。默认为否。 name = 加成的名称。 target = 要窃取技术的国家。 uses = 该加成可使用的次数。 | steal_random_tech_bonus = { category = air_equipment folder = naval_folder ahead_reduction = 0.8 bonus = 1.2 base_bonus = 1.1 dynamic = yes name = LOC_KEY target = POL uses = 2 } | 从指定国家窃取一项随机的科技加成。 | 如果目标国家没有可窃取的科技，则将使用 base_bonus 作为基础值，应用一个随机加成。 | 1.9 |

角色

以下是国家作用域中与角色相关的效果。有关角色作用域中的效果，请参阅§ 角色作用域。

| 名称 | 参数 | 示例s | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_nationality | target_country = / 目标国家。 character = 要转移的角色。 | set_nationality = { target_country = TZN character = OMA_sultan } | 将指定的角色切换至指定的国家。 | 如果你想改变特定角色的国籍，而接收效果的国家尚未招募该角色，请使用 every_possible_country = {

limit = { has_character = ID } random_character = { limit = { is_character = ID } set_nationality = TAG } } 命令来调用他们。仅在1.11及更高版本中需要。 | 1.11 | | retire_character | | retire_character = GER_角色_Token | 令该角色退休，移除其担任的所有职位，并使其从游戏中消失。 | 仅限国家作用域。角色退休后无法再次招募。 | 1.11 | | set_character_name | character = 要修改的角色。 name = 角色的新名字。 | set_character_name = { character = my_character name = my_name } | 为目标角色设置新名字。 | 也可用于角色作用域。 | 1.11 | | character_list_tooltip | limit = { } 要在列表中显示所必须满足的触发器。 random_select_amount = 可能显示的角色数量上限。 | character_list_tooltip = { limit = { has_character_flag = SOV_targeted_for_purge_flag } random_select_amount = 4 } | 显示当前国家招募的、满足指定限制条件的每个角色的列表。 | | 1.11 | | add_trait | character = 要修改的角色。 slot = 角色的槽位。对顾问而言是必要的。 ideology = 角色的意识形态类型。对国家领袖而言是必要的。 trait = 要添加的特质。 | add_trait = { character = TAG_jane_smith slot = political_advisor trait = really_good_boss } add_trait = { character = TAG_my_leader ideology = liberalism trait = field_of_gar } | 为角色添加指定的国家领袖特质。 | 也可在角色作用域中使用。意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，在社区术语中常被称为子意识形态。角色槽位可以是角色的名称或ID。建议使用名称，因为1.11版本已弃用ID。 | 1.11 | | remove_trait | character = <角色> 要修改的角色。 slot = <槽位> 角色的槽位。对顾问而言是必需的。 ideology = <子意识形态> 角色的意识形态类型。对国家领袖而言是必需的。 trait = <特质> 要移除的特质。 | remove_trait = { character = TAG_jane_smith slot = political_advisor trait = really_good_boss } remove_trait = { character = TAG_my_leader ideology = liberalism trait = field_of_gar } | 从角色身上移除指定特质。 | 也可在角色作用域中使用。意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，在社区术语中常被称为子意识形态。角色槽位可以是角色的名称或ID。建议使用名称，因为1.11版本已弃用ID。 | 1.11 |

单位将领

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | create_corps_commander | name = <字符串> 将领姓名。 picture = <字符串> 或 portrait_path = <字符串> 或 gfx = <字符串> 将领图片的图形引用。 skill = <整数> 将领技能等级。 attack_skill = <整数> 将领攻击技能。 defense_skill = <整数> 将领防御技能。 planning_skill = <整数> 将领计划技能。 logistics_skill = <整数> 将领后勤技能。 traits = { <特质> } 将领生成时携带的特质。 female = <布尔值> 将领性别。 legacy_id = <整数> 用于单位将领的遗留ID。（可选） | create_corps_commander = { name = "让·德·拉特尔·德·塔西尼" picture = "Portrait_France_Jean_de_Lattre_de_Tassigny.dds" traits = { trickster brilliant_strategist } skill = 4 attack_skill = 4 defense_skill = 2 planning_skill = 4 logistics_skill = 3 } | 为当前作用域创建一名具有指定属性的指挥官。 | 特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 。已弃用，建议尽可能使用 add_corps_commander_role 替代。若通过军官团指派为部长，创建的军团指挥官将无法拥有肖像，从而导致错误。 | 1.0 | | create_field_marshal | name = <字符串> 将领姓名。 picture = <字符串> 或 portrait_path = <字符串> 或 gfx = <字符串> 将领图片的图形引用。 skill = <整数> 将领技能等级。 attack_skill = <整数> 将领攻击技能。 defense_skill = <整数> 将领防御技能。 planning_skill = <整数> 将领计划技能。 logistics_skill = <整数> 将领后勤技能。 traits = { <特质> } 将领生成时携带的特质。 female = <布尔值> 将领性别。 legacy_id = <整数> 用于单位将领的遗留ID。（可选） | create_field_marshal = { name = "莫里斯·甘末林" portrait_path = "GFX_portrait_FRA_maurice_gamelin" traits = { defensive_doctrine } skill = 2 attack_skill = 1 defense_skill = 3 planning_skill = 2 logistics_skill = 1 } | 为当前作用域创建一名具有指定属性的元帅。 | 特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 。已弃用，建议尽可能使用 add_field_marshal_role 替代。若通过军官团指派为部长，创建的元帅将无法拥有肖像，从而导致错误。 | 1.0 | | create_navy_leader | name = 指挥官的姓名。 picture = 或 portrait_path = 或 gfx = 指挥官图片的图形引用。 skill = 指挥官的技能等级。 attack_skill = 指挥官的进攻技能。 defense_skill = 指挥官的防御技能。 maneuvering_skill = 指挥官的机动技能。 coordination_skill = 指挥官的协调技能。 traits = { } 指挥官生成时携带的特质。 female = 指挥官的性别。 legacy_id = 用于该单位指挥官的遗留ID。 （可选） | create_navy_leader = { name = "François Darlan" gfx = "GFX_portrait_FRA_francois_darlan" traits = { superior_tactician } skill = 3 attack_skill = 2 defense_skill = 4 maneuvering_skill = 3 coordination_skill = 2 } | 为当前作用域创建一名具有指定属性的海军指挥官。 | 特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 中找到。已弃用，建议尽可能使用 add_naval_commander_role 代替。如果通过军官团指派为部长，创建的将领将无法拥有肖像，从而导致错误。 | 1.0 | | remove_unit_leader | 单位指挥官的ID。 | remove_unit_leader = 70 | 通过其遗留ID移除指定的单位指挥官。 | 不适用于角色ID。建议尽可能在角色作用域内使用 remove_unit_leader_role 代替。 | 1.0 | | add_corps_commander_role | character = 要修改的角色。 <...> 陆军指挥官角色定义 | add_corps_commander_role = { 角色 = GER_角色_token skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 将指定角色也设置为军团指挥官。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.11 | | add_field_marshal_role | character = 要修改的角色。 <...> 陆军指挥官角色定义 | add_field_marshal_role = { character = GER_角色_token skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 将指定角色也设置为陆军元帅。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.11 | | add_naval_commander_role | character = 要修改的角色。 <...> 海军指挥官角色定义 | add_naval_commander_role = { 角色 = GER_角色_token skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 将指定角色也设置为海军将领。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.11 | | show_unit_leaders_tooltip | 要显示其名称的角色。 | show_unit_leaders_tooltip = TAG_my_leader | 以工具提示的形式显示指定角色的名称。 | | 1.11 |

国家领袖

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | create_country_leader | name = 领袖的姓名。 desc = 领袖的描述。 picture = 领袖肖像的图形引用。 expire = 历史上领袖的逝世时间。 ideology = 国家领袖的子意识形态。不接受常规意识形态。 female = 领袖的性别。 Traits scope 要添加的特质。可添加多个。 | create_country_leader = { name = AFG_mohammed_zahir_shah desc = "POLITICS_MOHAMMED_ZAHIR_SHAH_DESC" picture = GFX_AFG_mohammed_zahir_shah expire = "1965.1.1" ideology = despotism traits = { } } | 肖像使用在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 中定义的 spriteType。子意识形态在 /Hearts of Iron IV/common/ideologies 中定义。已弃用。建议尽可能使用 add_country_leader_role 代替。 | 1.0 | | add_country_leader_role | character = 要修改的角色。 country_leader = { ... } 国家领袖角色定义 promote_leader = 是否将该角色提升为所属政党的领袖。可选，默认为false。 | add_country_leader_role = { character = GER_character_token promote_leader = yes country_leader = { ideology = fascism_ideology expire = "1965.1.1.1" traits = { war_industrialist } } } | 将指定角色同时设置为国家领袖，若指定提升则成为政党领袖。 | 也可在角色作用域中使用。若该角色在意识形态组中已拥有国家领袖角色，则此操作完全无效。 | 1.11 | | promote_character | 要提升的角色。 或 character = 要提升的角色。 ideology = 国家领袖角色使用的意识形态类型。 | promote_character = GER_erwin_rommel promote_character = { character = GER_erwin_rommel ideology = nazism } | 将一名角色提升为其政党的领袖。 | 也可在角色作用域中使用。若角色拥有多个国家领袖角色，则必须指定意识形态类型。意识形态类型指分配给角色的意识形态组的子类型，社区术语中通常称为子意识形态。 | 1.11 | | remove_country_leader_role | character = 要修改的角色。 ideology = 角色的意识形态类型。 | remove_country_leader_role = { character = GER_角色_Token ideology = socialism } | 移除角色的一个国家领袖角色。 | 也可在角色作用域中使用。意识形态类型指分配给角色的意识形态组的子类型，社区术语中通常称为子意识形态。 | 1.11 | | kill_ideology_leader | 意识形态。 | kill_ideology_leader = communism | 杀死当前作用域中指定意识形态的国家领袖。 | | 1.9 | | retire_ideology_leader | 意识形态。 | retire_ideology_leader = fascism | 使当前作用域中指定意识形态政党的国家领袖退休并移除。 | | 1.9 | | kill_country_leader | 布尔值。 | kill_country_leader = yes | 杀死当前作用域的国家领袖。 | | 1.0 | | retire_country_leader | 布尔值。 | retire_country_leader = yes | 使当前作用域的国家领袖作为其政党领袖退休并移除。 | | 1.0 | | set_country_leader_ideology | 要设置的政府类型。 | set_country_leader_ideology = socialism | 更改当前作用域国家领袖的政府类型。 | 不产生提示框。 | 1.0 | | set_country_leader_description | ideology = 国家领袖的意识形态，可选。 desc = 新的描述。 | set_country_leader_description = { ideology = neutrality desc = LOC_KEY } | 更改国家领袖的描述。 | 必须使用来自任何 /Hearts of Iron IV/localisation/*.yml 文件的本地化键值，将描述放在引号中无效。更多信息请参阅本地化。 | 1.9.1 | | set_country_leader_name | ideology = 国家领袖的意识形态，可选。 name = 新的名称。 | set_country_leader_name = { ideology = neutrality name = LOC_KEY } | 更改国家领袖的名称。 | | 1.9.1 | | set_country_leader_portrait | ideology = 国家领袖的意识形态，可选。 portrait = 新的肖像。 | set_country_leader_portrait = { ideology = neutrality portrait = GFX_IMAGE_NAME } | 更改国家领袖的肖像。 | 肖像必须在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 中定义。 | 1.9.1 | | add_country_leader_trait | 要添加的特质。 | add_country_leader_trait = nationalist_symbol | 为当前国家的国家领袖添加指定特质。 | 特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/country_leader/*.txt。 | 1.0 | | remove_country_leader_trait | 要移除的特质。 | remove_country_leader_trait = nationalist_symbol | 从当前作用域的国家领袖身上移除指定特质。 | 特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/country_leader/*.txt。 | 1.0 | | swap_ruler_traits | 类似于 swap_ideas。移除一个特质并添加另一个。 | swap_ruler_traits = { remove = add = } | 交换特质。 | 在角色作用域中使用 swap_country_leader_traits。 | 1.6 |

顾问

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | activate_advisor | 要激活的角色。 | activate_advisor = GER_character_token_air_chief | 雇佣一名顾问，将其置于相应的槽位中。 | | 1.11 | | deactivate_advisor | 要停用的角色。 | deactivate_advisor = GER_character_token_air_chief | 解雇一名顾问，使其槽位变为空置。 | | 1.11 | | add_advisor_role | character = 要修改的角色。 advisor = { ... } 顾问角色定义 activate = 是否激活该顾问（命令运行时直接将其添加至国家政府）。可选，默认为 false。 | add_advisor_role = { character = GER_角色_token activate = yes advisor = { slot = air_chief cost = 50 idea_token = GER_character_token_air_chief traits = { air_chief_ground_support_2 } } } | 设置指定角色同时担任顾问，若指定则激活。 | 也可在角色作用域中使用。通过此方式创建的顾问定义中不能添加触发器和效果块（如 allowed 和 on_add）。 | 1.11 | | remove_advisor_role | character = 若效果在国家作用域中执行，则指定角色。 slot = 要移除顾问的槽位。 | remove_advisor_role = { character = "SOV_genrikh_yagoda" slot = political_advisor } | 从角色身上移除指定的顾问角色。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.11 | | set_can_be_fired_in_advisor_role | character = 要修改的角色。 slot = 要修改的角色槽位。 value = 要设置的值。 | set_can_be_fired_in_advisor_role = { character = BHR_important_advisor value = no } | 更改顾问的 can_be_fired 属性，阻止玩家解雇该顾问。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.12.8 |

科学家

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_scientist_role | character = / 要修改的角色。 <...> 科学家角色定义 | add_scientist_role = { character = my_character / var:my_char_var / PREV scientist = { desc = desc_loc_key traits = { scientist_trait_token ... } skills = { specialization_token = 2 ... } } } | 为角色添加科学家角色。 | 科学家角色格式与角色数据库中的相同。除了 visible 触发器，通过效果创建的科学家角色不能有触发器。也可在角色作用域中使用。 | 1.15 | | remove_scientist_role | character = / | remove_scientist_role = { character = my_character / var:my_char_var / PREV } | 从角色身上移除科学家角色。 | 也可在角色作用域中使用。 | 1.15 | | generate_scientist_character | portrait = 可选，默认随机肖像。portrait_tag_override = <国家> / <变量> 可选，接受变量和关键字，仅在使用随机肖像时有效，默认使用当前作用域内的国家。gender = <性别> 可选，默认随机性别。skills = { ??? } 可选数组，格式与角色数据库中科学家角色的格式相同，默认所有技能等级为 1。traits = { <特质> } 可选数组。| generate_scientist_character = { portrait = GFX_portrait portrait_tag_override = CHI gender = male skills = { specialization_token = 2 } traits = { trait_token } } | 生成一个具有科学家角色的新角色，并将其招募到当前作用域内的国家。| | 1.15 |

军工组织

这些是国家作用域中与军工组织相关的效果。有关军工组织作用域中的效果，请参阅§ 军工组织作用域。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | show_mio_tooltip | <军工组织> 要显示的军工组织。| show_mio_tooltip = my_mio | 显示一个提示框，其中包含军工组织的名称及其初始特质（如果存在）。| 不会直接改变军工组织的可用性。| 1.13 | | unlock_military_industrial_organization_tooltip | / <变量> 要解锁的军工组织。| unlock_military_industrial_organization_tooltip = mio:my_mio_token unlock_military_industrial_organization_tooltip = var:my_mio_var | 显示一个提示框，说明该军工组织已可用（即已解锁）。| | 1.13 | | unlock_mio_policy_tooltip | <政策> 要显示的政策。或者 policy = <政策> 要显示的政策。show_modifiers = <布尔值> 是否应在提示框中显示特质的修正值。默认为 true。| unlock_mio_policy_tooltip = my_policy_1 unlock_mio_policy_tooltip = { policy = my_policy_2 show_modifiers = no } | 显示一个提示框，说明该政策已可用。| 不会直接改变政策的可用性。| 1.13 | | add_mio_policy_cost | policy = <政策> 要修改的政策。value = <整数> 要增加的政治点数。| add_mio_policy_cost = { policy = my_policy value = 10 } | 修改军工组织政策的基础花费。| 基础花费下限为 0。| 1.13 | | set_mio_policy_cost | policy = <政策> 要修改的政策。value = <整数> 要设置的政治点数。| set_mio_policy_cost = { policy = my_policy value = 100 } | 修改军工组织政策的基础花费。| 不能为负数。| 1.13 | | add_mio_policy_cooldown | policy = <政策> 要修改的政策。value = <整数> 要增加的天数。| add_mio_policy_cooldown = { policy = my_policy value = 10 } | 修改军工组织政策冷却时间的基础时长。| 基础时长下限为 0。| 1.13 | | set_mio_policy_cooldown | policy = <政策> 要修改的政策。value = <整数> 要设置的天数。| set_mio_policy_cooldown = { policy = my_policy value = 100 } | 修改军工组织政策冷却时间的基础时长。| 不能为负数。| 1.13 |

特殊项目

这些是国家作用域中与特殊项目相关的效果。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | complete_special_project | sp:<项目> 要完成的项目。或者 project = sp:<项目> 要完成的项目。scientist = <角色> 可选，默认为当前参与该项目的科学家。state = <字符串> 可选，默认为项目的当前状态。iteration_output = { <列表> } 可选，可以是单个奖励或 reward = 选项。show_modifiers = <布尔值> 可选，默认 = yes。| complete_special_project = sp:sp_naval_midget_submarine complete_special_project = { project = sp:sp_naval_midget_submarine scientist = ITA_curio_bernardis state = my_state iteration_output = { my_reward my_other_reward my_third_reward = my_option_1 } show_modifiers = no } | 为目标国家完成一项特殊项目。此效果不考虑项目树的当前状态，即使前置项目未解锁，也可解锁该项目。由于项目并非在设施内完成，设施状态和科学家效果**不会**生效。 | project、scientist、state 接受变量和关键词。 | 1.15 | | add_breakthrough_points | specialization = <dp_specialization_id> 专精类型，例如 specialization_land。 value = 要添加的专精突破点数。 | add_breakthrough_points = { specialization = specialization_land value = 3 } add_breakthrough_points = { specialization = all value = 1 } | 为国家范围添加某一专精或所有专精的突破点数。 | | 1.15 | | add_breakthrough_progress | specialization = <dp_specialization_id> 专精类型，例如 specialization_land。 value = 要添加的专精突破进度量。 | add_breakthrough_progress = { specialization = specialization_land value = 3 } add_breakthrough_progress = { specialization = all value = sp_breakthrough_progress.medium } | 为国家范围添加某一专精或所有专精的突破进度。 | value 可以是绝对值或脚本常量。 | 1.15 |

职业生涯概况

以下是与国家范围内的职业生涯概况相关的效果。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | career_profile_step_missiolini | 布尔值。 | career_profile_step_missiolini = yes | 将职业生涯概况中的墨索里尼任务推进一个阶段。 | | ??? |

历史

这些效果**只能在历史文件中使用**，在其他地方使用会失败。然而，它们仍被视为效果而非历史参数，因为它们可以在 if 语句中使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | recruit_character | | recruit_character = GER_角色_token | 初始时将指定角色分配给当前国家。 | | 1.11 | | generate_character | token_base = 必填，作为角色标记。 name = <本地化键> 角色的名称。如果未设置，则生成随机名称。 | generate_character = { token_base = army_chief_defensive_1 name = funny_name advisor = { slot = air_chief cost = 50 idea_token = GER_character_token_air_chief traits = { air_chief_ground_support_2 } allowed = { always = yes } } } | 为当前国家生成一个角色。 | 如果用于创建顾问，顾问角色的理念标记将是 token_base 和 idea_token（如果未设置理念标记，则默认为 slot）的连接，以下划线分隔。在提供的示例中，理念标记将是 army_chief_defensive_1_GER_character_token_air_chief ； 如果 idea_token 不存在，它将是 army_chief_defensive_1_air_chief 。 | 1.11 | | set_oob | <战斗序列> 用于战斗序列的文件名，不含 .txt 扩展名。 | set_oob = BHR_1936 | 设置用于当前国家师团的战斗序列，覆盖所有其他非海军和非空军的战斗序列。 | 战斗序列在 /Hearts of Iron IV/history/units/*.txt 文件中定义。 | *1.0* | | *set_naval_oob* | *<战斗序列> 用于战斗序列的文件名，不含 .txt 扩展名。* | *set_naval_oob = BHR_1936_naval_legacy* | *设置用于当前国家师团的战斗序列，覆盖所有其他海军战斗序列。* | *战斗序列在 /Hearts of Iron IV/history/units/*.txt 文件中定义。 | 1.0 | |

set_air_oob | 用于战斗序列的文件名，不含.txt扩展名。 | set_air_oob = ITA_1936_air_bba | 设置当前国家空军师所使用的战斗序列，覆盖其他所有空军战斗序列。 | 战斗序列定义在 /Hearts of Iron IV/history/units/*.txt 文件中。 | *1.12* | | *set_keyed_oob* | *key = 文件所使用的键。 name = 用于战斗序列的文件名，不含.txt扩展名。* | *set_keyed_oob = { key = naval name = BHR_1936_mtg }* | *设置当前国家师所使用的战斗序列，覆盖使用相同键的其他所有键控战斗序列。* | *战斗序列定义在 /Hearts of Iron IV/history/units/*.txt 文件中。 | 1.0 |

变量

这些是国家作用域中与变量相关的效果。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | get_highest_scored_country_temp | scorer = 在国家评分器中使用的ID。 var 存储结果的变量名。（默认为 highest_scored_country） | get_highest_scored_country_temp = { scorer = scorer_id var = var_name } | 计算在国家评分器中定义的得分最高的国家，并将其设置为一个变量。 | | ??? | | get_sorted_scored_countries_temp | scorer = 在国家评分器中使用的ID。 array = 用于将排序后的国家存储为临时数组的名称（默认为 sorted_country_list） scores = 与数组中存储的国家对应的分数临时数组名称（默认为 country_list_scores） | get_sorted_scored_countries_temp = { scorer = scorer_id array = array_name scores = array_name } | 计算并排序国家评分器中的所有国家，并将它们及其分数存储在临时数组中。 | | ??? | | get_supply_vehicles | var = 要设置的变量名。 type = 可以是 truck 或 train。 need = 默认为 no。如果为 yes，则获取所需车辆的数量。 | get_supply_vehicles = { var = trucks_needed type = truck need = yes } | 将一个变量设置为库存中或所需的补给车辆数量。 | | ??? | | get_supply_vehicles_temp | var = 要设置的变量名。 type = 可以是 truck 或 train。 need = 默认为 no。如果为 yes，则获取所需车辆的数量。 | get_supply_vehicles_temp = { var = trucks_needed type = truck need = yes } | 将一个临时变量设置为库存中或所需的补给车辆数量。 | | ??? |

地区作用域

此处的效果必须在**state**作用域内使用。

通用

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | state_event | id = 要触发的事件。 days = / 在指定的天数后触发事件。（可选） hours = / 在指定的小时数后触发事件。（可选） random = / 向计划触发时间添加一个随机的小时数（介于0和random之间，包含边界值）。（可选） random_days = / 向计划触发时间添加一个随机的天数（介于0和random_days之间，包含边界值）。（可选） | state_event = { id = my_event.1 days = 10 random = 50 random_days = 10 trigger_for = controller } | 为当前地区触发指定的事件。 | 在不需要重复检查触发器的情况下，random 可以作为一种性能消耗较低的替代方案，用于替代 mean_time_to_happen 来安排事件。使用 days = / 或 hours 可能仍然存在错误，导致事件无法触发。 | 1.0 | | set_state_flag | 用于标识地区标记的唯一字符串。 或者 flag = 要设置的标记。 days = 设置标记持续指定的天数。（可选） value = 标记的新值，范围从 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。 | set_state_flag = my_flag set_state_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义州标记。 | 不显示提示文本。此效果中的标记用作“布尔标记”，用于存储信息。 | 1.0 | | clr_state_flag | 要清除的州标记的唯一字符串。 | clr_state_flag = my_flag | 清除已定义的州标记。 | 不显示提示文本。 | 1.0 | | modify_state_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到标记的值。默认为0。 days = 标记在被清除前应持续的日数。可选，默认为永久。 | modify_state_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 向标记添加整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 | 1.3 | | set_state_name | 定义新名称。 | set_state_name = "Funland" | 将当前州的名称更改为指定名称。 | | 1.3 | | reset_state_name | 布尔值。 | reset_state_name = yes | 重置对当前州名称的任何更改。 | | 1.3 | | add_claim_by | / 要为其添加宣称的国家。 | add_claim_by = SOV | 为指定国家添加对当前作用域的宣称。 | | 1.0 | | remove_claim_by | / 要移除其宣称的国家。 | remove_claim_by = SOV | 移除指定国家对当前作用域的宣称。 | | 1.0 | | add_core_of | / 要为其添加核心的国家。 | add_core_of = SOV | 为指定国家添加对当前作用域的核心。 | | 1.0 | | remove_core_of | / 要移除其核心的国家。 | remove_core_of = SOV | 移除指定国家对当前作用域的核心。 | | 1.0 | | set_demilitarized_zone | 布尔值。 | set_demilitarized_zone = yes | 使当前作用域成为非军事区。 | | 1.0 | | set_state_category | 要更改到的类别。 | set_state_category = rural | 将当前州类别更改为指定类别。 | 类别可在 /Hearts of Iron IV/common/state_category/*.txt 中找到* | *1.3* | | *add_state_modifier* | *修正作用域 = 向州添加修正。* | *add_state_modifier = { modifier = { local_resources = 2.0 } }* | *向当前州添加修正。* | | *1.3* | | *add_manpower* | */ 要添加的数量。* | *add_manpower = 10000* | *向当前州添加指定数量的总人口。* | *请注意，使用负人力时，除了减少人口外，还会直接增加该州的可征召人力，从而增加您的人力。* | *1.0* | | *add_resource* | *type = 要添加的资源。 amount = / 要添加的数量。* | *add_resource = { type = oil amount = 100 }* | *向当前州添加指定数量的指定资源。* | *也可在国家作用域中使用。* | *1.0* | | *set_border_war* | *布尔值。* | *set_border_war = yes* | *为当前州启用边境战争状态。* | *用于基于州的边境战争，以橙色条纹表示，参见 § 边境战争以了解模拟两国边境战斗的边境战争。边境战争结束时，会为边境战争失败的州触发 on_border_war_lost 行动。* | *1.0* | | *create_unit* | *division = 部队字符串。 owner = 部队的所属国。 prioritize_location = 如果可能，将优先使用该州内的此省份。（可选） allow_spawning_on_enemy_provs = yes 允许部队在部队所属国敌人拥有的省份上创建。默认为 false。 count = 要创建的单位数量。默认为 1。 id = 用于标识该单位的 ID。仅用于 delete_unit 。 country_score = { ... } 一个 MTTH 块，用于决定部队应在该州内的哪个省份生成，在控制者的作用域内进行评估。默认为优先考虑所属国控制的省份，其次是所属国盟友控制的省份。 divisional_commander_xp = 在创建单位时给予师长经验值。 以下参数在 division = "" 内使用： name = "" 部队的名称。 division_template = "" 部队将使用的模板。 start_experience_factor = 部队的经验值，0 表示无经验，1 表示满训练。默认为 1。 start_equipment_factor = 部队的装备库存系数。默认为 1。 start_manpower_factor = 部队的人力库存系数。默认为 1。 force_equipment_variants = { = { owner = "" amount = version_name = "" } } 强制使用特定类型的装备。可以通过添加多行 = {} 来添加多种装备类型。* | *create_unit = { division = "name = "步兵师" division_template = "步兵师" start_experience_factor = 0.5" owner = GER } create_unit = { division = "name = "炮兵" division_template = "炮兵师" start_manpower_factor = 0.3" owner = BHR count = 3 allow_spawning_on_enemy_provs = yes country_score = { base = 3 modifier = { factor = 2 tag = OMA } } id = 123 } create_unit = { division = "name = "坦克师" division_template = "坦克师" start_manpower_factor = 1 force_equipment_variants = { medium_tank_chassis_2 = { owner = "USA" amount = 100 version_name = "M4 谢尔曼" }}" owner = USA count = 1 } | 向当前州添加指定的部队。* | *division 字符串必须写在一行内。 division = "..." 中间换行将导致效果中断，不会生成任何单位。 只能在州作用域内使用，例如 capital_scope 。如果放入国家作用域中，该效果将不执行任何操作。 装备系数不能设置为零。如果设置为零，将被视为 1。 创建的装备将是该国可用的最新装备。* | *1.3* | | *teleport_armies* | *limit = { } 部队所属国必须满足的条件，满足后其部队才会传送。 to_state_array = 部队将被传送到的州数组。 to_province = 部队将被传送到的省份。 to_state = 部队将被传送到的州。* | *teleport_armies = { limit = { has_war_together_with = ROOT } to_state_array = owned_controlled_states }* | *如果部队所属国满足条件，则传送指定州内的所有部队。* | *只能定义 to_state_array、to_state 或 to_province 中的一个。如果未指定，则默认为首都。* | *1.9* | | *add_province_modifier* | *static_modifiers = { <修正项> } 修正项列表。 province = 要应用修正项的省份。 provinces = {} 用于选择多个省份的作用域。以下参数必须置于其内部： id = 省份的ID。可指定多个。 all_provinces = yes 选择所有符合限制条件的省份。需要配合以下参数使用： limit_to_coastal = yes 仅将省份选择限制为沿海省份。 limit_to_border = yes 仅将省份选择限制为与他国接壤的省份。 limit_to_naval_base = yes 仅将省份选择限制为拥有海军基地的省份。 limit_to_victory_point = yes 仅将省份选择限制为拥有胜利点或城市的省份。 days = 如果指定，则效果为临时性的，可以是变量* | *add_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = 1234 } add_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = { id = 1234 id = 4321 days = 7 } } add_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = { all_provinces = yes limit_to_coastal = yes limit_to_border = yes limit_to_naval_base = yes limit_to_victory_point = yes } }* | *为本地区的指定省份添加一个省份修正项。* | *省份修正项定义在 /Hearts of Iron IV/common/modifiers/*.txt | 1.6 | | remove_province_modifier | static_modifiers = { <修正项> } 修正项列表。 province = 要应用修正项的省份。 provinces = {} 用于选择多个省份的作用域。以下参数必须置于其内部： id = 省份的ID。可指定多个。 all_provinces = yes 选择所有符合限制条件的省份。需要配合以下参数使用： limit_to_coastal = yes 仅将省份选择限制为沿海省份。 limit_to_border = yes 仅将省份选择限制为与他国接壤的省份。 limit_to_naval_base = yes 仅将省份选择限制为拥有海军基地的省份。 limit_to_victory_point = yes 仅将省份选择限制为拥有胜利点或城市的省份。 | remove_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = 1234 } remove_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = { id = 1234 id = 4321 } } remove_province_modifier = { static_modifiers = { mod_modifier_1 mod_modifier_2 } province = { all_provinces = yes limit_to_coastal = yes limit_to_border = yes limit_to_naval_base = yes limit_to_victory_point = yes } } | 移除本地区指定省份的一个省份修正项。 | 省份修正项定义在 /Hearts of Iron

IV/common/modifiers/*.txt | 1.6 | | add_victory_points | 为省份增加胜利点 | add_victory_points = { province = 1234 value = 10 } | 为省份增加胜利点。 | 接受负值 | 1.10 | | set_victory_points | 设置省份的胜利点 | set_victory_points = { province = 1234 value = 10 } | 设置一个省份的胜利点数量。 | 接受负值 | 1.10 | | set_state_province_controller | controller = 省份的新控制者。 limit = { <触发器> } 省份当前控制者必须满足的触发器，满足后其控制权才会转移给新控制者。 | set_state_province_controller = { controller = POL limit = { OR = { tag = GER is_in_faction_with = GER } } } | 将该地区内所有由满足触发器的国家控制的省份的控制者，更改为指定的国家。 | | 1.9 | | transfer_state_to | <国家> 要将地区转移给的国家。 | transfer_state_to = JAM | 将该地区的所有者和控制者设置为指定的国家 | | 1.11 | | set_state_owner_to | 设置该地区归属（但不包括控制权）的国家。 | set_state_owner_to = JAM | 将该地区的归属权设置为指定国家 | 除非明确不需要移交控制权，否则请使用 transfer_state_to。 | 1.11 | | set_state_controller_to | 设置该地区控制者（但不包括归属权）的国家。 | set_state_controller_to = ITA | 将该地区的控制者设置为指定国家 | | 1.11 | | add_contested_owner | / 向该地区添加争议归属的国家。 | add_contested_owner = GER | 向一个地区添加争议归属国。此效果可在国家或地区作用域中使用，并接受另一方作为参数。 | 也可在国家作用域中使用。 | 1.15 | | remove_contested_owner | / 移除该地区争议归属的国家。 | remove_contested_owner = GER | 移除一个地区的争议归属国。此效果可在国家或地区作用域中使用，并接受另一方作为参数。 | 也可在国家作用域中使用。 | 1.15 | | strategic_province_location | = | strategic_province_location = { defensible_coastline = 10124 } | 使用地区作用域向一个省份添加战略位置。可用的战略位置在 strategic_locations 中定义，并通过省份 ID 指定。 | 可以包含多个战略位置。 | 1.17 | | strategic_state_location | = | strategic_state_location = { favorable_approach = 11932 } | 向作用域内的地区添加战略位置。可用的战略位置在 strategic_locations 中定义。 | 可以包含多个战略位置。 | 1.17 |

建筑

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_extra_state_shared_building_slots | / 要添加或移除的槽位数量。 | add_extra_state_shared_building_slots = 2 | 更改当前地区的共享建筑槽位数量。 | 共享建筑槽位是指用于多种建筑类型的槽位，例如军用工厂或民用工厂。这与非共享槽位（例如广播电台或空军基地使用的槽位）不同，后者只能通过科技全局更改。**注意：** 当使用变量和已保存的事件目标时，必须使用 "saved_event.var_name" 格式，因为 "event_target:saved_event.var_name" 将不起作用。 | 1.0 | | add_building_construction | type = 要添加的建筑。 level = / 要设置的建筑等级。 instant_build = 定义建筑是否立即建成。 province = 定义添加省份级建筑的具体省份。可用作作用域。省份作用域 all_provinces = 影响该地区内满足每个限制条件的所有省份。在省份作用域中使用。 id = 影响指定的省份 ID。在省份作用域中使用，如果多次插入，将应用于每个省份。 limit_to_coastal = 仅影响所选范围内沿海的省份。在省份作用域中使用。 limit_to_naval_base = 仅影响已建有海军基地的省份。在省份作用域中使用。 limit_to_border = 仅影响位于国家间边界的省份。在省份作用域中使用。 limit_to_border_country = 仅影响与特定其他国家接壤的省份。在省份作用域中使用。 limit_to_victory_point = / 仅影响满足胜利点数量前提条件的省份。如果使用 yes 代替数字，则任意数量的胜利点都有效。在省份作用域中使用。 limit_to_supply_node = 仅影响拥有补给节点的省份。在省份作用域中使用。 level = 仅影响建筑等级低于、等于或高于指定等级的省份。在省份作用域中使用。 | add_building_construction = { type = arms_factory level = 5 instant_build = yes } add_building_construction = { type = bunker level = 10 即时建造 = 是 省份 = { 所有省份 = 是 仅限于边境 = 是 仅限于胜利点 > 1 } } 添加建筑建造 = { 类型 = 地堡 等级 = 1 即时建造 = 是 省份 = 2999 } | 在当前地区开始建造指定的建筑。 | 对于省份级建筑，即使是在特定省份上执行，也必须在包含该省份的地区的范围内进行。如果控制国在历史文件中没有分配战斗序列，这些建筑将不会出现在生产菜单中，直到重新计算建筑，例如通过改变消费品或重新加载存档。只能在地区作用域内使用，例如随机拥有的控制中的地区。若置于国家作用域内，该效果将不会执行任何操作。基础游戏中可用的建筑ID列表，请参阅建筑模组制作#类型。 | 1.0 | | 设置建筑等级 | 类型 = <字符串> 要添加的建筑。 等级 = <整数> / <变量> 要设置建筑的等级。 即时建造 = <布尔值> 定义建筑是否立即建成。 省份 = 定义添加省份级建筑的确切省份。可作为作用域使用。 省份作用域 所有省份 = <布尔值> 影响地区内满足各项限制的所有省份。在省份作用域内使用。 id = 影响指定的省份ID。在省份作用域内使用，若多次插入，将对每个省份生效。 仅限于沿海 = <布尔值> 仅影响选择范围内的沿海省份。在省份作用域内使用。 仅限于海军基地 = <布尔值> 仅影响已建有海军基地的省份。在省份作用域内使用。 仅限于边境 = <布尔值> 仅影响位于国家间边境的省份。在省份作用域内使用。 仅限于边境国家 = <国家> 仅影响与特定国家接壤的省份。在省份作用域内使用。 仅限于胜利点 = <整数>/<布尔值> 仅影响满足胜利点数量先决条件的省份。如果使用"是"代替数字，则任何数量的胜利点都有效。在省份作用域内使用。 仅限于补给节点 = <布尔值> 仅影响拥有补给节点的省份。在省份作用域内使用。 等级 = <整数> 仅影响建筑等级低于、等于或高于指定等级的省份。在省份作用域内使用。 | 设置建筑等级 = { 类型 = 基础设施 等级 = 10 即时建造 = 是 } 设置建筑等级 = { 类型 = 地堡 等级 = 3 省份 = { 所有省份 = 是 仅限于边境 = 是 等级 < 3 } } | 将指定的建筑设置到当前地区（或地区内的省份）。 | 省份作用域用于省份级建筑。你可以使用以下方式限制建设于胜利点：仅限于胜利点 > 5（仅在胜利点超过5的省份建造省份建筑）仅限于胜利点 = 是（仅在拥有胜利点的省份建造省份建筑）对于省份级建筑，即使是在特定省份上执行，也必须在包含该省份的地区的范围内进行。 | 1.4 | | 损坏建筑 | 类型 = <建筑> 要损坏的建筑。 标签 = <建筑标签> 要损坏的具有此标签的建筑。 标签 = { <建筑标签> } 要损坏的具有这些标签的建筑。 修复速度修正 = <浮点数> 在建筑完全修复前，修复速度将减慢x%。 损坏 = <浮点数> 要造成的损坏量。 省份 = / <变量> 对于省份级建筑，要作为目标的省份。 | 损坏建筑 = { 类型 = 基础设施 损坏 = 1 } 损坏建筑 = { 标签 = 水坝建筑 损坏 = 1 修复速度修正 = -0.8 省份 = 3488 } | 损坏目标地区或省份中的建筑。 | 建筑的生命值由建筑定义中的数值属性决定。该数值乘以它们的等级即为其总生命值。也可以在国家作用域内使用。 | 1.3 | | remove_building | type = 要移除的建筑。 tag = <building_tag> 要移除的带有此标签的建筑。 tag = { <building_tag> } 要移除的带有这些标签的建筑。 level = / 要移除的等级。 | remove_building = { type = arms_factory level = 5 } remove_building = { tag = facility level = 1 } | 移除当前地区中的指定建筑。对于共享建筑，等级决定数量；而对于其他建筑，则是实际等级。 | | 1.0 | | construct_building_in_random_province | = 要建造的建筑。 | 65 = { construct_building_in_random_province = { land_facility = 1 } } | 在地区范围内的随机省份设置建筑等级。 | | 1.15 |

抵抗与顺从

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_compliance | / 要增加的数量。 | add_compliance = 30 | 为指定地区增加顺从度。 | | 1.9 | | add_resistance | / 要增加的数量。 | add_resistance = 30 | 为指定地区增加抵抗度。 | | 1.9 | | add_resistance_target | / 要增加的数量。 | add_resistance_target = 30 | 提高指定地区的抵抗目标。 | | 1.9 | | add_resistance_target | id = 目标增加的ID。 amount = / 抵抗目标增加的数量。 occupied = 仅当被占领国为指定范围时才应用此增加。 occupier = 仅当占领者为指定范围时才应用此增加。 days = / 如果设置，抵抗目标将只在指定的天数内增加。 tooltip = 在抵抗目标提示框中显示的文本。 | add_resistance_target = { id = 123 amount = 30 occupied = ENG occupier = GER days = 365 tooltip = my_localisation_key } | 提高指定地区的抵抗目标。 | | 1.9 | | cancel_resistance | 布尔值。 | cancel_resistance = yes | 取消当前地区的抵抗活动。 | | 1.9 | | force_disable_resistance | 目标国家。 | force_disable_resistance = GER | 当占领者为指定国家时，禁用作用域地区的抵抗。 | | 1.9 | | force_disable_resistance | clear = 如果设置为 yes，将清除抵抗。 occupier = 如果占领者为指定范围，抵抗将被禁用。 occupied = 如果被占领国为指定范围，抵抗将被禁用。 | force_disable_resistance = { clear = yes occupier = GER occupied = ENG } | 当占领者为指定国家时，禁用作用域地区的抵抗。 | | 1.9 | | force_enable_resistance | 目标国家。 | force_enable_resistance = GER | 当占领者为指定国家时，启用作用域地区的抵抗。 | 本身不会启动抵抗，仅移除强制禁用它的检查。使用 start_resistance 以立即开始抵抗。 | 1.9 | | force_enable_resistance | clear = 如果设置为 yes，将清除抵抗。 occupier = 如果占领者为指定范围，抵抗将被启用。 occupied = 如果被占领国为指定范围，抵抗将被启用。 | force_enable_resistance = { clear = yes occupier = GER occupied = ENG } | 当占领者为指定国家时，启用作用域地区的抵抗。 | 本身不会启动抵抗，仅移除强制禁用它的检查。使用 start_resistance 以立即开始抵抗。 | 1.9 | | remove_resistance_target | / 要移除的抵抗目标增加的ID。（必须通过 add_resistance_target 设置） | remove_resistance_target = 30 | 移除指定地区中已设置的抵抗目标增加。 | 无提示框。 | 1.9 | | set_compliance | / 要设置的顺从度数值。 | set_compliance = 30 | 设置指定地区的顺从度。 | | 1.9 | | set_resistance | / 要设置的抵抗度数值。 | set_resistance = 30 | 设置指定地区的抵抗度。 | 该地区的抵抗度应已通过 start_resistance 或游戏内进程启用。有时在控制权变更后，抵抗度可能需要一个周期才会开始，因此最好在即将执行此效果前将该地区交给国家，例如在国家历史中执行此效果时。 | 1.9 | | start_resistance | / 是否启动抵抗。如果使用国家作为参数，则仅当该地区被目标国家占领时才会启动抵抗。 | start_resistance = POL start_resistance = yes | 在指定地区启动抵抗。 | 如果用于通常无法启动抵抗的地区，请与 force_enable_resistance 一同使用。 | 1.9 | | set_garrison_strength | <0-1> 新的驻军强度。 | set_garrison_strength = 0.5 | 设置指定地区驻军的强度。 | | 1.9 | | set_occupation_law | 由先前作用域颁布的新占领法案，或使用 default_law。 | GER = { every_controlled_state = { set_occupation_law = military_governor_occupation } } # 更改德国对所有控制地区的占领法案。 | 设置该地区的占领法案。 | PREV 将作为占领法案被更改的国家。如果 PREV 不是一个国家，则不会发生任何变化。如果 PREV 未占领该地区，则在它占领之前不会发生任何变化。如果使用 default_law，则重置为由该国占领政策设定的法案。也可在国家作用域中使用。 | 1.12 |

突袭

| 名称 | 参数 | 示例s | 描述 | 备注 | 添加版本 | | raid_reduce_project_progress_ratio | 要减少的数值。 | raid_reduce_project_progress_ratio = 0.1 | 减少地区内特殊项目的进度。根作用域是突袭实例作用域。输入值是完成该特殊项目所需总进度的一个比率，即一个介于 0 和 1 之间的小数。 | | 1.15 |

角色作用域

此处的效果必须在**角色**作用域内使用。

通用

| 名称 | 参数 | 示例s | 描述 | 备注 | 添加版本 | | set_character_flag | 用于识别角色标记的唯一字符串。 或 flag = 要设置的标记。 days = 设置标记持续指定的天数。（可选） value = 标记的新值，范围从 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。 | set_character_flag = my_flag set_character_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义一个角色标记。 | 不显示提示文本。此效果中的标记意为“布尔标记”，用于存储信息。 | 1.11 | | set_character_name | 要使用的名称。 | set_character_name = GER_my_cool_flag | 将角色的名称更改为指定本地化键的值。 | | 1.11 | | modify_character_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到标记的值。默认为 0。 days = 标记在被清除前应持续的的天数。可选，默认为永久。 | modify_character_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 向标记添加一个整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 | 1.11 | | clr_character_flag | | clr_character_flag = | 清除一个角色标记 | | 1.11 | | retire | 布尔值> | retire = yes | 使当前角色退役（移除他们）。 | | 1.5 | | set_nationality | <国家> / <变量> 目标国家。 | set_nationality = GER | 将当前角色切换至指定国家，赋予其该角色身份。 | 若需更改特定角色的国籍，且接受效果的国家尚未招募该角色，请使用 every_possible_country = { limit = { has_character = ID } random_character = { limit = { is_character = ID } set_nationality = TAG } } 命令进行调用。仅1.11及之后版本需要。 | 1.5 | | set_portraits | character = <角色> 角色名称。若在角色作用域内则非必填。陆军作用域 : small = <精灵图> 用作顾问的精灵图。 large = <精灵图> 用作将军的精灵图。 角色作用域 : large = <精灵图> 用作国家领袖的精灵图。 | set_portraits = { character = my_character army = { small ="MySmall角色GFX" } civilian = { large ="MyLarge角色GFX" } } | 更改角色的指定肖像。 | 精灵图在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 文件中定义。 | 1.11 | | add_trait | slot = <槽位> 角色的槽位。对顾问必填。 ideology = <子意识形态> 角色的意识形态类型。对国家领袖必填。 trait = <特质> 要添加的特质。 | add_trait = { slot = political_advisor trait = really_good_boss } add_trait = { ideology = liberalism trait = field_of_gar } | 为角色添加指定的国家领袖特质。 | 意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，社区术语中常称为子意识形态。角色槽位可以是角色的名称或id。推荐使用名称，因为1.11版本后id已弃用。 | 1.11 | | remove_trait | slot = <槽位> 角色的槽位。对顾问必填。 ideology = <子意识形态> 角色的意识形态类型。对国家领袖必填。 trait = <特质> 要移除的特质。 | remove_trait = { slot = political_advisor trait = really_good_boss } remove_trait = { ideology = liberalism trait = field_of_gar } | 从角色身上移除指定特质。 | 意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，社区术语中常称为子意识形态。角色槽位可以是角色的名称或id。推荐使用名称，因为1.11版本后id已弃用。 | 1.11 | | add_corps_commander_role | <...> 陆军领袖角色定义 | add_corps_commander_role = { skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 设置指定角色同时担任军指挥官。 | | 1.11 | | add_field_marshal_role | <...> 陆军领袖角色定义 | add_field_marshal_role = { skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 设置指定角色同时担任元帅。 | | 1.11 | | add_naval_commander_role | <...> 海军领袖角色定义 | add_naval_commander_role = { skill = 4 attack_skill = 2 defense_skill = 3 planning_skill = 3 logistics_skill = 5 } | 设置指定角色同时担任海军上将。 | | 1.11 | | add_country_leader_role | character = <角色> 要修改的角色。 country_leader = { ... } 国家领袖角色定义 promote_leader = <布尔值> 若为是，将晋升该领袖为其所属政党的领袖。可选，默认为否。 | add_country_leader_role = { character = GER_character_token promote_leader = yes country_leader = { ideology = fascism_type expire = "1965.1.1.1" traits = { war_industrialist } } } | 设置指定角色同时担任国家领袖，若指定则晋升为政党领袖。 | 若角色在该意识形态组中已拥有国家领袖角色，则此命令无效。 | 1.11 | | promote_character | 布尔值。或 国家领袖角色使用的意识形态类型。 | promote_character = yes promote_character = liberalism | 将角色提升为其所属政党的领袖。 | 如果角色拥有多个国家领袖角色，则必须指定意识形态类型。意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，社区术语中常称为子意识形态。 | 1.11 | | remove_country_leader_role | ideology = 角色的意识形态类型。 | remove_country_leader_role = { ideology = socialism } | 移除角色的国家领袖角色。 | 意识形态类型指分配给角色的意识形态组子类型，社区术语中常称为子意识形态。 | 1.11 | | add_advisor_role | advisor = { ... } 顾问角色定义 activate = 是否激活该顾问（在命令运行时直接将其添加至国家政府）。可选，默认为 false。 | add_advisor_role = { activate = yes advisor = { slot = air_chief cost = 50 idea_token = GER_character_token_air_chief traits = { air_chief_ground_support_2 } } } | 将指定角色设置为同时担任顾问，若指定则激活。 | 以此方式创建的顾问定义中不能添加触发器与效果块（如 allowed 和 on_add）。 | 1.11 | | remove_advisor_role | slot = 要移除的顾问槽位。 | remove_advisor_role = { slot = political_advisor } | 移除角色的指定顾问角色。 | | 1.11 | | add_scientist_role | <...> 科学家角色定义 | add_scientist_role = { scientist = { desc = desc_loc_key traits = { scientist_trait_token ... } skills = { specialization_token = 2 ... } } } | 为角色添加科学家角色。 | 科学家角色格式与角色数据库中的相同。除了 visible 触发器外，通过效果创建的科学家角色不能带有触发器。也可用于国家作用域。 | 1.15 | | remove_scientist_role | | remove_scientist_role = yes | 移除角色的科学家角色。 | 也可用于国家作用域。 | 1.15 | | add_scientist_level | level = / 要添加的等级。 specialization = 要添加的专精。 | add_scientist_level = { level = 2 specialization = specialization_nuclear } | 为作用域内的科学家角色增加特定特殊项目的专精等级。 | | 1.15 | | injure_scientist_for_days | / 受伤持续的时长（天）。 | injure_scientist_for_days = 12 | 使作用域内的科学家角色受伤指定天数。 | | 1.15 | | add_scientist_trait | 要添加的特质。 | add_scientist_trait = my_trait_token | 为作用域内的科学家角色添加一个特质。 | | 1.15 | | add_scientist_xp | experience = / 要添加的经验值。 specialization = 要添加的专精。 | add_scientist_xp = { experience = 2 specialization = specialization_nuclear } | 为作用域内的科学家角色增加特定特殊项目的专精经验。 | | 1.15 | | set_can_be_fired_in_advisor_role | slot = 要修改的角色的槽位。 value = 要设置的值。 | set_can_be_fired_in_advisor_role = { slot = political_advisor value = no } | 更改顾问的 can_be_fired 属性，阻止玩家解雇该顾问。 | | 1.12.8 |

单位领袖

这些效果仅可用于单位领袖类型的角色。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | unit_leader_event | id = 要触发的事件。 days = / 在指定的天数后触发事件。 （可选） hours = / 在指定的小时数后触发事件。 （可选） random = / 向计划的触发时间添加一个随机的小时数（介于0和random之间，含边界）。 （可选） random_days = / 向计划的触发时间添加一个随机的天数（介于0和random_days之间，含边界）。 | unit_leader_event = { id = my_event.1 days = 10 random = 50 random_days = 10 } | 为当前单位领导者的所属国触发指定的事件。 | 使用一个显示当前单位领导者肖像的特殊界面。在无需反复检查触发器的情况下，对于计划事件，random可以作为mean_time_to_happen的一个性能更优的替代方案。 | 1.5 | | set_unit_leader_flag | 用于标识单位领导者标记的唯一字符串。 | set_unit_leader_flag = my_flag | 定义一个单位领导者标记。 | 已弃用。请改用 set_character_flag。 不显示提示文本。 | 1.5 | | clr_unit_leader_flag | 要清除的单位领导者标记的唯一字符串。 | clr_unit_leader_flag = my_flag | 清除一个已定义的单位领导者标记。 | 已弃用。请改用 clr_character_flag。 不显示提示文本。 | 1.5 | | modify_unit_leader_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到标记的值。默认为0。 days = 标记在被清除前应持续的时长（天）。可选，默认为永久。 | modify_unit_leader_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 向一个标记添加一个整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 已弃用。请改用 modify_character_flag。 | 1.5 | | promote_leader | 布尔值 | promote_leader = yes | 将当前单位领导者晋升为元帅（如果是指挥官）。 | | 1.5 | | demote_leader | 布尔值 | demote_leader = yes | 将当前单位领导者降级为指挥官（如果是元帅）。 | | 1.5 | | add_unit_leader_trait | 要添加的特质。 | add_unit_leader_trait = old_guard | 向当前单位领导者添加指定的特质。 | 特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 文件中找到。 | *1.0* | | *remove_unit_leader_trait* | *要移除的特质。* | *remove_unit_leader_trait = old_guard* | *从当前单位领导者移除指定的特质。* | *特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 文件中找到。 | 1.0 | | add_random_trait | 要添加的特质。 | add_random_trait = { old_guard brilliant_strategist inflexible_strategist } | 从列表中随机添加一个特质给该角色。 | 特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 文件中找到。 | *1.5* | | *add_timed_unit_leader_trait* | *要添加的特质。 days = 特质的持续时间。* | *add_timed_unit_leader_trait = { trait = wounded days = 90 }* | *在指定持续时间内向当前单位领导者添加指定的特质。* | *特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 文件中找到。 | 1.5 | | replace_unit_leader_trait | trait = 要被替换的特质。 replace = 要添加的新特质。 | replace_unit_leader_trait = { trait = old_guard replace = brilliant_strategist } | 用新特质替换指定的特质。 | 特质可在 /Hearts of Iron IV/common/unit_leader/*.txt 文件中找到。 警告：此效果极易出错。它无法正确替换特质，并且容易导致崩溃。请改用

remove_unit_leader_trait 和 add_unit_leader_trait。 | 1.5 | | remove_exile_tag | 移除军队领导者的流亡标签，使其不再被视为流亡领导者。 | remove_exile_tag = yes | 移除领导者的流亡标签。 | | 1.6 | | gain_xp | | gain_xp = 5 | 为当前单位领导者增加经验值，如果适用，则晋升到下一个技能等级。 | 不能与负数一起使用。 | 1.9 | | remove_unit_leader | | remove_unit_leader = yes | 移除当前部队指挥官。 | | 1.0 | | remove_unit_leader_role | 布尔值。 | remove_unit_leader_role = yes | 从该角色身上移除所有部队指挥官角色。 | | 1.11 |

国家领袖

这些效果只能用于国家领袖类型的角色。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_country_leader_trait | 要添加的特质。 或者 : ideology = 要添加特质的国家领袖角色的子意识形态。 trait = 要添加的特质。 | add_country_leader_trait = nationalist_symbol add_country_leader_trait = { ideology = marxism trait = anti_communist } | 向当前角色添加指定的特质。 | 特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/country_leader/*.txt 文件中。前一种用法仅当该角色只有一个国家领袖角色时有效。 | *1.11* | | *remove_country_leader_trait* | *要移除的特质。 或者 : ideology = 要移除特质的国家领袖角色的子意识形态。 trait = 要移除的特质。* | *remove_country_leader_trait = nationalist_symbol remove_country_leader_trait = { ideology = marxism trait = anti_communist }* | *从当前角色移除指定的特质。* | *特质文件位于 /Hearts of Iron IV/common/country_leader/*.txt 文件中。前一种用法仅当该角色只有一个国家领袖角色时有效。 | 1.11 | | swap_country_leader_traits | remove = 要移除的特质 add = 要添加的特质 ideology = 要交换特质的领袖的子意识形态。 | swap_country_leader_traits = { remove = nationalist_symbol add = anti_communist ideology = marxism } | 交换当前角色的特质。 | 在国家作用域中使用 swap_ruler_traits。 | 1.11 |

战斗

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | supply_units | / 补给的小时数。 | supply_units = 24 | 向当前部队指挥官领导的部队添加指定小时数的补给。 | | 1.5 | | add_max_trait | 要添加的数量。 | add_max_trait = 1 | 向当前部队指挥官添加指定数量的可分配特质槽位。 | | 1.5 | | add_skill_level | 要添加的技能等级。 | add_skill_level = 1 | 向当前部队指挥官添加技能等级。 | | 1.5 | | add_logistics | 要添加的后勤技能等级数量。 | add_logistics = 1 | 向当前部队指挥官添加后勤技能等级。 | | 1.5 | | add_planning | 要添加的计划技能等级数量。 | add_planning = 1 | 向当前部队指挥官添加计划技能等级。 | | 1.5 | | add_defense | 要添加的防御技能等级数量。 | add_defense = 1 | 向当前部队指挥官添加防御技能等级。 | | 1.5 | | add_attack | 要添加的攻击技能等级数量。 | add_attack = 1 | 向当前部队指挥官添加攻击技能等级。 | | 1.5 | | add_coordination | 要添加的协调技能等级数量。 | add_coordination = 1 | 向当前海军指挥官添加协调技能等级。 | | 1.5 | | add_maneuver | 要添加的机动技能等级数量。 | add_maneuver = 1 | 向当前海军指挥官添加机动技能等级。 | | 1.5 | | add_temporary_buff_to_units | combat_offense = 要给予的加成。 （可选） combat_breakthrough = 要给予的加成。 （可选） combat_defense = 要给予的加成。 （可选） combat_entrenchment = 要给予的加成。 （可选） org_damage_multiplier = 要给予的加成。 （可选） str_damage_multiplier = 要给予的加成。 （可选） war_support_reduction_on_damage = 要给予的加成。 （可选） cannot_retreat_while_attacking = 要给予的加成。 （可选） cannot_retreat_while_defending = 要给予的加成。 （可选） days = 增益效果的持续时间。 （可选） tooltip = 为增益效果显示的提示信息。 | add_temporary_buff_to_units = { combat_offense = 0.25 combat_breakthrough = 0.25 org_damage_multiplier = -1.0 str_damage_multiplier = 0.25 war_support_reduction_on_damage = 0.2 cannot_retreat_while_attacking = 1.0

```
days = 7
tooltip = ABILITY_FORCE_ATTACK_TOOLTIP
```

} | 向当前部队指挥官添加指定的战斗增益。 | | 1.5 |

特工

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_nationality | 要设置其国籍的国家。 | add_nationality = GER | 向当前特工添加国籍。 | | 1.9 | | capture_operative | captured_by = 被哪个国家捕获。 ignore_death_chance = 是否忽略捕获时的死亡几率（默认为否）。 | capture_operative = { captured_by = POL ignore_death_chance = yes } | 使当前特工被特定国家捕获。 | | 1.9 | | force_operative_leader_into_hiding | | force_operative_leader_into_hiding = yes | 迫使当前特工进入隐藏状态。 | | 1.9 | | free_operative | captured_by = 捕获该特工的国家。 | free_operative = { captured_by = POL } | 释放当前特工。 | | 1.9 | | harm_operative_leader | 对特工造成多少伤害。 | harm_operative_leader = 12 | 伤害当前特工。 | 该数值会受到修正项影响。 | 1.9 | | kill_operative | killed_by = 将要杀死该特工的国家。 | kill_operative = { killed_by = POL } | 杀死当前特工。 | | 1.9 | | turn_operative | turned_by = 特工叛逃至的国家。 | turn_operative = { turned_by = PREV } | 使当前特工背叛其祖国，将其转移至指定国家。 | 这算作该特工死亡，并将触发相应的`On action`。如果对己方特工使用，会记录一个错误。 | 1.9 | | operative_leader_event | id = 要触发的事件。 days = / 在指定天数后触发事件。（可选） hours = / 在指定小时后触发事件。（可选） random = / 向计划触发时间添加一个随机小时数（介于0和`random`之间，包含边界值）。（可选） random_days = / 向计划触发时间添加一个随机天数（介于0和`random_days`之间，包含边界值）。（可选） originator = 事件的发起者。可选，默认为特工所有者。 recipient = 事件的接收者。可选，默认为特工所有者。 set_from = 设置脚本化本地化中FROM的作用域。（可选） set_from_from = 设置脚本化本地化中FROM.FROM的作用域。（可选） set_root = 设置脚本化本地化中ROOT的作用域。（可选） | operative_leader_event = { id = my_event.1 originator = POL recipient = GER days = 10 random = 50 random_days = 10 set_from = ENG set_root = SOV set_from_from = FRA } | 为该特工触发指定事件。 | 使用一个显示当前特工肖像的特殊界面。在不需要重复检查触发器的情况下，`random`可以作为`mean_time_to_happen`的一个性能友好的替代方案来安排事件。 | 1.9 |

师作用域

此处的效果必须在**师**作用域内使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | destroy_unit | 布尔值。 | destroy_unit = yes | 摧毁当前作用域内的师。 | | 1.12 | | add_history_entry | key = <本地化键> 条目的名称。 subject = "<字符串>" 记录条目。从不向玩家显示。 allow = 是否可以根据此历史条目向该师颁发勋章。 | add_history_entry = { key = my_history_entry subject = "测试条目" allow = no } | 在一个师的指挥历史中创建一条记录。 | | 1.12 | | change_division_template | 师的名称。 | change_division_template = { division_template = "新模板" } | 将师模板更改为指定的模板。 | | 1.12 | | add_random_valid_trait_from_unit | 要授予特质的角色。 | add_random_valid_trait_from_unit = FROM | 为单位领袖添加一个随机的有效单位特质。 | 仅当师作用域与 ROOT 作用域相同时才可使用。 | 1.12 | | add_unit_medal_to_latest_entry | unit_medals = 要添加的勋章。 | add_unit_medal_to_latest_entry = { unit_medals = my_medal } | 将指定的勋章添加到单位历史记录中的最新条目。 | | 1.12 | | add_divisional_commander_xp | 要添加的经验值。 | add_divisional_commander_xp = 10 | 为师指挥官添加指定数量的经验值。 | | 1.12 | | reseed_division_commander | 要使用的种子。 | reseed_division_commander = 760 | 使用给定的种子重新随机化师指挥官。 | 没有提示框。 | 1.12 | | promote_officer_to_general | 布尔值。 | promote_officer_to_general = yes | 将师的军官晋升为将军。 | | | | set_unit_organization | 要设定的等级。 | set_unit_organization = 0.3 | 更改单位的组织度。 | 数值范围从 0 到 1。 | 1.13 |

军工组织作用域

此处的效果必须在**军工组织**作用域内使用。

| 名称 | 参数 | 示例s | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_mio_funds | 要添加的资金。 | add_mio_funds = 1000 | 为军工组织添加资金。 | 如果数额超过"规模提升"上限，军工组织将自动获得规模。资金数额下限为 0。 | 1.13 | | set_mio_funds | 要设定的数额。 | set_mio_funds = 1000 | 将军工组织的资金设定为特定水平。 | 如果数额超过"规模提升"上限，军工组织将自动获得规模。不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_funds_gain_factor | 要添加的数额。 | add_mio_funds_gain_factor = 0.1 | 更改军工组织资金的基础乘数。 | 乘数下限为 0。 | 1.13 | | set_mio_funds_gain_factor | 要设定的数额。 | set_mio_funds = 0.1 | 更改军工组织资金的基础乘数。 | 不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_size | 要添加的数额。 | add_mio_size = 2 | 为军工组织添加规模。 | 资金不会因此效果而改变。不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_size_up_requirement_factor | 要添加的数额。 | add_mio_size_up_requirement_factor = 0.1 | 更改军工组织规模提升所需条件的基础乘数。 | 乘数下限为 0。 | 1.13 | | set_mio_size_up_requirement_factor | 要设定的数额。 | set_mio_size_up_requirement_factor = 0.1 | 更改军工组织规模提升所需条件的基础乘数。 | 不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_task_capacity | 要添加的数额。 | add_mio_task_capacity = 2 | 更改军工组织的基础最大任务容量。 | 如果容量被削减至低于已分配任务的数量，这些任务将被允许。基础数额下限为 0。不会立即应用。 | 1.13 | | set_mio_task_capacity | 要设定的数额。 | set_mio_task_capacity = 2 | 更改军工组织的基础最大任务容量。 | 如果容量被削减至低于已分配任务的数量，这些任务将被允许。不能为负数。不会立即应用。 | 1.13 | | add_mio_research_bonus | 要添加的数额。 | add_mio_research_bonus = 0.3 | 更改军工组织的基础研究加成。 | 基础数额下限为 0。 | 1.13 | | set_mio_research_bonus | 要设定的数额。 | set_mio_research_bonus = 0.3 | 更改军工组织的基础研究加成。 | 不能为负数。 | 1.13 | | set_mio_name_key | 新名称。 | set_mio_name_key = mio_new_name | 更改军工组织的名称。 | 也可引用脚本化本地化定义，该定义将在军工组织的作用域内求值。 | 1.13 | | set_mio_icon | 新图标。 | set_mio_icon = GFX_new_mio_icon | 更改军工组织的图标。 | | 1.13 | | add_mio_design_team_assign_cost | 要增加的数量。 | add_mio_design_team_assign_cost = 0.3 | 更改军工组织分配研究的基础政治点数花费。 | 基础值下限为0。 | 1.13 | | set_mio_design_team_assign_cost | 要设置的数量。 | set_mio_design_team_assign_cost = 0.3 | 更改军工组织分配研究的基础政治点数花费。 | 不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_industrial_manufacturer_assign_cost | 要增加的数量。 | add_mio_industrial_manufacturer_assign_cost = 0.3 | 更改军工组织分配生产线的基础政治点数花费。 | 基础值下限为0。 | 1.13 | | set_mio_industrial_manufacturer_assign_cost | 要设置的数量。 | set_mio_industrial_manufacturer_assign_cost = 0.3 | 更改军工组织分配生产线的基础政治点数花费。 | 不能为负数。 | 1.13 | | add_mio_design_team_change_cost | 要增加的数量。 | add_mio_design_team_change_cost = 0.3 | 以百分比形式更改军工组织分配给装备的基础经验花费。 | 基础值下限为0。向下取整，例如，花费为5时增加0.3，结果应为6.5，但实际变为6。 | 1.13 | | set_mio_design_team_change_cost | 要设置的数量。 | set_mio_design_team_change_cost = 0.3 | 以百分比形式更改军工组织分配给装备的基础经验花费。 | 不能为负数。向下取整，例如，花费为5时增加0.3，结果应为6.5，但实际变为6。 | 1.13 | | unlock_mio_trait_tooltip | 要显示的特性。 或 trait = 要显示的特性。 show_modifiers = 是否在提示框中显示该特性的修正项。默认为是。 | unlock_mio_trait_tooltip = my_trait_1 unlock_mio_trait_tooltip = { trait = my_trait_2 show_modifiers = no } | 显示一个提示框，说明该特性已变为可用。 | 不直接改变该特性的可用性。 | 1.13 | | complete_mio_trait | 要完成的特性。 或 trait = 要完成的特性。 show_modifiers = 是否在提示框中显示该特性的修正项。默认为是。 | complete_mio_trait = my_trait_1 complete_mio_trait = { trait = my_trait_2 show_modifiers = no } | 完成指定的军工组织特性。 | 自动为军工组织增加1规模。对该特性不进行任何检查。 | 1.13 | | set_mio_flag | 用于标识军工组织标记的唯一字符串。 或 flag = 要设置的标记。 days = 设置该标记持续指定的天数。（可选） value = 标记的新值，范围从 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。 | set_mio_flag = my_flag set_mio_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义一个军工组织标记。 | 不显示提示文本。 | 1.13 | | clr_mio_flag | 要清除的国家标记的唯一字符串。 | clr_mio_flag = my_flag | 清除一个已定义的军工组织标记。 | | 1.13 | | modify_mio_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到该标记的值。默认为0。 days = 该标记在被清除前应持续的的天数。可选，默认为永久。 | modify_mio_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 向标记添加一个整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 | 1.13 |

合约作用域

此处的效果必须在**contract**作用域内使用。

| 名称 | 参数 | 示例s | 描述 | 备注 | 添加版本 | | cancel_purchase_contract | 布尔值。 | cancel_purchase_contract = yes | 取消当前的购买合同。 | | 1.13 |

突袭作用域

以下效果必须在**突袭**作用域内使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_raid_history_entry | | add_raid_history_entry = yes/no | 为突袭添加历史条目。 | | 1.15 | | raid_add_unit_experience | 可以使用显式数值或变量 | raid_add_unit_experience = 0.2 | 将为分配给突袭的任何类型单位提供经验，例如师或航空联队。 | 该值定义了达到最高等级的经验进度，例如 0.2 = 获得达到最高等级所需经验的 20%。 | 1.15 | | raid_damage_units | 用于标识项目标记的唯一字符串。 或 damage = <float/int> 承受的兵力和组织度伤害量。 org_damage = <float/int> 承受的组织度伤害量。 str_damage = <float/int> 承受的兵力伤害量 plane_loss = <float/int> 损失的飞机数量 ratio = 可选，默认为否 | # 对单位施加 50% 的伤害 raid_damage_units = { damage = 0.5 ratio = yes }

对单位施加 10 点兵力损失和 20 点组织度损失

raid_damage_units = { org_damage = 20 str_damage = 10 }

损失 40% 的所有飞机

raid_damage_units = { plane_loss = 0.4 ratio = yes }

损失 5 架飞机

raid_damage_units = { plane_loss = 5 } | 伤害应用于地面单位，而对飞机的伤害定义为损失的飞机数量。 | 如果 'ratio = yes'，则所有伤害/损失均按当前数量的比例应用。对于单位，伤害可以通过一个 'damage' 值定义，或分别通过 'org_damage' 和 'str_damage' 定义 | 1.15 |

特殊项目作用域

以下效果必须在**特殊项目**作用域内使用。当用作作用域或值时，特殊项目必须始终以 `sp:<特殊项目>` 作为前缀。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | add_project_progress_ratio | 移除或添加 -1 到 1 之间的项目进度 | sp:my_project = { add_project_progress_ratio = 0.1 add_project_progress_ratio = var:my_var } | 为项目的原型阶段增加进度。 | 输入值是完成该特殊项目所需总进度的比率。 | 1.15 | | complete_prototype_reward_option | prototype_reward = <prototype_reward> 要完成的原型奖励 prototyp_reward_option = my_option 如果有多项选择，则使用给定的选项；如果未设置，则使用默认选项。 （可选） show_modifiers = 如果应显示原型奖励的效果，则为是（默认为否） | complete_prototype_reward_option = { prototype_reward = my_reward prototyp_reward_option = my_option show_modifiers = yes } | 完成当前作用域中项目的一个原型奖励选项 | 该效果将遵循原型奖励的“仅触发一次”和“允许”属性。 | 1.15 | | set_project_flag | 用于标识项目标记的唯一字符串。 或 flag = 要设置的标记。 days = 设置标记持续指定的天数。 （可选） value = 标记的新值，范围从 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。 | set_project_flag = my_flag set_project_flag = { flag = my_flag days = 123 value = 1 } | 定义一个项目标记。 | 不显示提示文本。 | 1.15 | |

clr_project_flag | 要清除的项目标记的唯一字符串。 | clr_project_flag = my_flag | 清除一个已定义的项目标记。 | | 1.15 | | modify_project_flag | flag = 要修改的标记。 value = 要添加到标记的值。默认为 0。 days = 标记在被清除前应持续的的天数。可选，默认为永久。 | modify_mproject_flag = { flag = my_flag value = 3 } | 为标记添加一个整数值。 | 该标记必须已被预先设置。 | 1.15 |

其他作用域

此处效果必须在备注中指定的作用域内使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | execute_operation_coordinated_strike | amount = 操作将在设定的天数内执行的次数。 | execute_operation_coordinated_strike = { amount = 12 } | 目标区域内所有已准备就绪的港口袭击和战略轰炸将在不被防空拦截的情况下多次执行。 | 仅可在作战行动中使用。 | 1.9 |

流程控制

这些作用域用于效果作用域内，以控制效果的执行。

If 语句

if 语句允许仅在满足特定触发器时才执行效果。条件语句通过`if = { ... }`效果表示。`if`语句内部的`limit = { ... }`充当触发器块，定义了执行条件，而`if = { ... }`内部的其他所有内容则被解释为条件为真时应执行的效果。

例如，以下代码将在执行此效果的国家拥有正政治点数且稳定度低于90%时，为其增加10%稳定度：

```
if = {
    limit = {
        has_political_power > 0
        stability < 0.9
    }
    add_stability = 0.1
}
```

如果不满足限制条件，则不会执行内部的任何效果。如果满足，则会逐一执行。如果省略限制条件，则默认为始终为真。

效果必须位于 if 语句内部才能与限制条件关联。例如，以下代码将始终给予100点政治点数，无论当前游玩的是哪个国家：

```
if = {
    limit = { tag = BHR }
}                       # 结束了 if = { ... }。由于内部没有效果，这意味着此 if 语句完全没有任何作用。
add_political_power = 100 # 位于 if = { ... } 外部，因此即使不是以 BHR 进行游戏，也总会给予 100 政治点数。
```

可选地，可以添加`else_if = { ... }`（其中`limit = { ... }`以类似方式起作用）和`else = { ... }`。如果`if = { ... }`内的初始限制条件为假，则会继续检查下一个`else_if = { ... }`中的限制条件。如果该处的限制条件也为假，则会继续检查下一个，直到遇到结束或`else = { ... }`。 存在两种变体：嵌套和非嵌套。第一种情况中，`else_if`或`else`直接放置在前一个`if`或`else_if`的内部；而在第二种情况中，它被放置在其*正后方*。在重叠的情况下，优先使用非嵌套的 if 语句。以下是一个使用非嵌套 if 语句的示例：

```
if = {
    limit = {
        stability < 0.3 # 如果稳定度低于 30%，则增加 30%。
    }
    add_stability = 0.3
}
else_if = {
    limit = {
        stability < 0.6 # 否则，如果稳定度低于 60%（即 30-59%），则增加 20%
    }
    add_stability = 0.2
}
else = {
    add_stability = 0.1 # 如果稳定度在 60-100% 之间，则增加 10%
}
```

在提示框中，仅会显示将要执行的效果。未满足条件的 if 语句（或因 if 语句已满足而未被读取的`else`/`else_if`）内的效果及其触发器将对玩家隐藏。为了避免玩家困惑，可以使用自定义效果提示来告知玩家此效果块将执行的操作，例如在`else`内部使用。

随机效果

如果你希望一个效果有随机几率发生，或者在其他情况下什么都不发生，`random = { ... }`块是实现此目的最简单的方法：

```
random = {
    chance = 80
    add_stability = 0.4
```

```
    add_war_support = 0.3
}
```

这一项有80%的概率增加40%稳定度和30%战争支持度，相应地，有20%的概率什么都不发生。这里的概率范围是从0到100。

如果你想让游戏在多个效果块之间进行选择，可以使用random_list。例如，如果你希望一个效果随机给予玩家四种奖励之一，可以这样做：

```
random_list = {
    10 = {
        add_stability = 0.5
    }
    10 = {
        add_manpower = 10000
    }
    10 = {
        add_war_support = 0.5
    }
    10 = {
        army_experience = 100
    }
}
```

这里的数字并非概率，而是每个选项的权重，它们不需要总和为100或任何特定数值。例如，权重为20的选项被选中的可能性是权重为10的选项的两倍。总的来说，某个选项被选中的概率等于该选项的权重除以所有权重之和。

也可以使用修正项（类似于MTTH块）来影响每个随机效果选项的权重，或使用变量作为权重。

```
random_list = {
    30 = {
        modifier = {
            factor = 1.3
            has_country_flag = inward_perfect_flag
        }
        add_stability = 0.5
    }
    25 = {
        add_manpower = 10000
    }
    20 = {
        add_war_support = 0.5
    }
    my_variable = { # 使用"my_variable"作为变量名，"var:my_variable"和"my_variable"都是有效的写法，取决于开发者的偏好。
        army_experience = 100
    }
}
```

如果设置了国家标记inward_perfect_flag，它会将上方30的权重乘以1.3，得到39。同时，my_variable会取相应临时变量或当前作用域变量的值作为该选项的权重。

请注意，如果你想创建一个包含随机列表的可重复决策，默认情况下，该决策在游戏中每次触发时都会选择相同的随机结果。你可以通过在决策块中加入以下代码来改变此行为：

```
fixed_random_seed = no
```

这仅适用于决策。在其他地方，随机种子默认是不固定的，因此无需将此参数设为"no"。

提示框操控

另见：本地化 这里的“提示框”指的是游戏中向玩家展示的、解释效果块会改变游戏内哪些内容的文本，例如“**+50**政治点数”。

在一个效果块内，有3种编辑提示框的方式：

- hidden_effect = { ... }用于在提示框中隐藏其中的效果，使其执行过程不显示给玩家。
- effect_tooltip = { ... }则相反，用于将效果显示在提示框中，但实际上并不执行它们。
-

custom_effect_tooltip = my_localisation_key

```
用于将一段任意文本作为将会被执行的效果放入提示框。

例如，这个示例[国策的完成奖励](/National_focus_modding)就使用了这三种方式：
```

```hoi4
completion_reward = {
    hidden_effect = {
        every_subject_country = { country_event = my_event.1 }
    }
    custom_effect_tooltip = send_event_to_subjects_tt
    effect_tooltip = {
        add_political_power = 100
    }
    custom_effect_tooltip = reject_war_tt
}
```

在这个例子中，send_event_to_subjects_tt和reject_war_tt是定义在任意/Hearts of Iron IV/localisation/english/*_l_english.yml文件（假设为英语）中的本地化键值，该文件使用UTF-8-BOM编码。

```
send_event_to_subjects_tt: "向我们所有的附属国发出要求。\n如果他们同意，我们每个附属国将获得以下效果："
 reject_war_tt: "如果他们拒绝要求，我们将获得对其的战争目标。"
```

在游戏中，这将显示如下：

| 效果：向我们所有附属国发送要求。若其同意，则每个附属国将为我们提供：政治点数：+100。若其拒绝，我们将获得对其的战争目标。 |

值得注意的是，触发国家事件的这一效果在提示框中是隐藏的。完成国策后，唯一发生的事情是每个附属国都会收到一个ID为my_event.1的事件，而本国并不会立即获得100政治点数。

元效果

元效果允许你像使用变量一样使用非动态效果（即那些不接受修正项、只能使用静态标记或常数值的效果）。

```
add_equipment_to_stockpile = {
    type = infantry_equipment_2
    amount = eq_amount
}
```

在上面展示的效果中，增加的装备数量是动态的，可以使用变量"eq_amount"来设定。然而，这个效果不允许你使用变量作为装备类型。你不能将"infantry_equipment_2"存储在一个变量中并在此处使用。

但是，元效果将允许你在其内部使用变量和脚本化本地化，像构建文本一样构建效果并运行它们。让我们修改前面的效果，使其接受存储在变量"eq_type"和"eq_level"中的装备类型和装备等级。

```
set_variable = { eq_type = 1 } # 将装备类型设置为"1"，这会通过下方包含的脚本化本地化来决定给予的装备
set_variable = { eq_amount = 10 } # 将给予的装备数量设置为10
set_variable = { eq_level = 2 } # 将装备等级设置为2，这会在元效果中直接使用，无需脚本化本地化

meta_effect = { # 实际的元效果。可以放在任何你需要的地方：决策中、脚本化效果中、脚本化GUI点击效果中等等...
    text = {
        add_equipment_to_stockpile = {
            type = [EQ_TYPE]_[EQ_LEVEL]
            amount = eq_amount
        }
    }
    EQ_LEVEL = "[?eq_level|.0]" # 获取"eq_level"变量并将其保存为"EQ_LEVEL"供元效果使用
    EQ_TYPE = "[This.GetEquipmentName]" # 基于"eq_type"变量，从下方包含的脚本化本地化中获取装备类型，并将其保存为"EQ_TYPE"供元效果使用
}
```

```
# "eq_type"变量的脚本化本地化，这部分内容放在脚本化本地化文件中
defined_text = { # 由于本例中"eq_type"变量等于1，效果给予的装备是"artillery_equipment"
    name = GetEquipmentName
    text = {
        trigger = {
            check_variable = { eq_type = 0 }
        }
        localization_key = "infantry_equipment"
    }
    text = {
        trigger = {
            check_variable = { eq_type = 1 }
        }
        localization_key = "artillery_equipment"
```

```
    }
}
```

如你所见，我们创建了一个接受两个参数的元效果。这些参数将用于替换元效果内部的参数[EQ_TYPE]和[EQ_LEVEL]。EQ_LEVEL将被替换为[?eq_level|.0]，即eq_level的整数值（在此例中，2.000变成了2）。EQ_TYPE则稍微复杂一些，它被一个脚本化本地化所替换。这个脚本化本地化会检查eq_type变量，并根据其值返回装备的关键标记。如果为0，则返回"infantry_equipment"。如果为1，则返回"artillery_equipment"。

所以最终结果是[EQ_TYPE]被替换为"artillery_equipment"，[EQ_LEVEL]被替换为"2"，最终我们的效果将被构建为：

```
add_equipment_to_stockpile = {
    type = artillery_equipment_2
    amount = eq_amount
}
```

这将给予你10个artillery_equipment_2。

可以在元效果中添加`debug = yes`。当效果执行时，这会将最终效果打印到game.log中，使调试更加容易。

脚本化效果

脚本化效果的作用类似于函数，它们可以在/Hearts of Iron IV/common/scripted_effects/*.txt中定义，然后作为简化版本在其他地方使用。**脚本化效果本身永远不会自行运行**，需要作为效果在其他地方被调用才会执行。除此之外，游戏还允许创建自定义控制台命令，这些命令本身就是脚本化效果。

脚本化效果的定义很简单，如下所示：

```
scripted_effect_name = {
    <effects>
}
```

此示例可在常规代码中作为效果使用，格式为`scripted_effect_name = yes`。

脚本化效果可以在控制台中通过输入`e scripted_effect_name`来运行。

要创建自定义控制台命令，脚本化效果的名称应以`d_`开头。控制台命令本身不包含`d_`，因此`d_test_command`在控制台中将以`test_command`的形式运行。 在自定义控制台命令中，运行该命令的国家是FROM，而ROOT是选中的国家、地区或角色。在控制台命令之后输入的任何内容（以空格分隔，如`test_command 123 321 GER`）都会被添加到'args'临时数组中。以下是一个脚本化效果示例，它会将作为参数输入的每个地区转移给运行控制台命令的国家：

```
d_transfer_states = {
    for_each_scope_loop = {
        array = args
        FROM = {
            transfer_state = PREV
        }
    }
}
```

使用方式如`transfer_states 123 321`

有用的脚本化效果

这些脚本化效果在基础游戏中定义，保留在模组中可能有助于减少代码量。作为脚本化效果，所有这些都使用布尔值作为参数。

| 名称 | 作用域 | 示例 | 描述 | 备注 | | instantiate_collaboration_government | 国家 | instantiate_collaboration_government = yes | 创建一个合作政府，当前作用域为宗主国。 | 合作政府的目标存储在country_to_initiate临时变量中。 | | add_potential_special_forces_tree | 国家 | add_potential_special_forces_tree = yes | 增加1个特种部队分支专长 | | | upgrade_economy_law | 国家 | upgrade_economy_law = yes | 将经济法律向总动员方向切换一级。 | 如果已经是总动员，则增加150政治点数。对于新法律必须手动调整。 | | gain_random_agency_upgrade | 国家 | gain_random_agency_upgrade = yes | 授予一个随机的可用情报机构升级。 | 只有在不存在机构时才会导致创建一个机构。 | | add_ruling_to_dem | 国家 | add_ruling_to_dem = yes | 执政党的所有支持率都会被添加到民主主义意识形态组。 | 如果添加了新意识形态，需要手动调整。另见：add_ruling_to_fas、add_ruling_to_com、add_ruling_to_neu | | remove_any_country_role_from_character | 角色 | remove_any_country_role_from_character = yes | 移除当前作用域的所有顾问角色。 | 如果添加了新槽位，需要手动调整。 | | increase_state_category | 地区 | increase_state_category = yes | 将地区类别更改为包含更多建筑槽位的下一级。 | 对小岛屿、巨型都市或large_city（人口稠密城区）无效。city（城市区域）会直接升级为Metropolis，跳过large_city。 | | lerp | 任意 | lerp = yes | 创建名为 lerp_result 的常规变量，其值为 解析失败 (SVG（MathML可通过浏览器插件启用）：从服务器“https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/”返回无效的响应（“Math扩展无法连接到Restbase。”)): {\displaystyle result := a + (b-a)\cdot x} | 解析失败 (SVG（MathML可通过浏览器插件启用）：从服务器“https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/”返回无效的响应（“Math扩展无法连接到Restbase。”)): {\displaystyle a} , b {\displaystyle b} , 和 解析失败 (SVG（MathML可通过浏览器插件启用）：从服务器“https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/”返回无效的响应（“Math扩展无法连接到Restbase。”)): {\displaystyle x} 分别存储为 lerp_a , lerp_b , lerp_x 临时变量。解析失败 (SVG（MathML可通过浏览器插件启用）：从服务器“https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/”返回无效的响应（“Math扩展无法连接到Restbase。”)): {\displaystyle x} 被限制在0到1之间。 | | store_core_states_on_game_start | 国家 | store_core_states_on_game_start = yes | 将当前作用域的当前核心州存储到ROOT作用域的一个数组中。 | 创建的数组将被命名为 core_states_at_game_start 。预期仅在国家历史中调用一次。 | **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治州 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师团 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国家焦点 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 州 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114636 缓存有效期：86400 减少的有效期：false 并发症：[show-toc] CPU时间使用量：0.596秒 实际时间使用量：0.753秒 预处理器访问节点计数：6240/1000000 后扩展包含大小：78533/2097152字节 模板参数大小：12362/2097152字节 最高扩展深度：11/100 高开销解析器函数计数：0/100 反序列化递归深度：0/20 反序列化后扩展大小：55194/5000000字节 Lua时间使用量：0.020/7秒 Lua虚拟大小：5902336/52428800字节 Lua估计内存使用量：0字节嵌入扩展时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 145.431 1 -总计 42.04% 61.141 6 模板：图标 8.48% 12.331 3 模板：游戏版本 5.95% 8.648 4 模板：帽子注释 5.80% 8.442 3 模板：提示框 5.61% 8.160 1 模板：主页 5.50% 7.993 1 模板：游戏规则列表 5.00% 7.273 88 模板：路径 3.63% 5.274 3 模板：颜色 3.35% 4.873 3 模板：提示框/核心保存在键为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:2434-0!userlang=zh-cn 且时间戳为 20260629114636 且修订版本ID为 102987 的解析器缓存中。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Effect&oldid=102987"

修正项列表

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/List_of_modifiers

此处列出的修正项能被游戏识别，但不一定在任何上下文中被使用。

列出的小数位数仅用于显示。所有数字最多支持3位小数。

| 名称 | 游戏内描述 | 备注 | | | | agency_upgrade_time | 情报机构升级时间 | 2位小数 | | | | civilian_intel_factor | 民用情报 | | | | army_intel_factor | 陆军情报 | | | | navy_intel_factor | 海军情报 | | | | airforce_intel_factor | 空军情报 | | | | crypto_department_enabled | 密码部门已启用 | 布尔值 | | | | crypto_strength | 密码学等级 | 整数 | | | | decryption_power | 解密能力 | | | | decryption_power_factor | 解密能力系数 | 2位小数 | | | | civilian_intel_decryption_bonus | 已解密民用密码加成 | 整数 | | | | army_intel_decryption_bonus | 已解密陆军密码加成 | | | | navy_intel_decryption_bonus | 已解密海军密码加成 | | | | airforce_intel_decryption_bonus | 已解密空军密码加成 | | | | operative_slot | 特工槽位 | | | | new_operative_slot_bonus | 特工招募选项 | | | | female_random_operative_chance | 新增女性特工几率： | | | | commando_trait_chance_factor | 招募具有突击队员特质的特工的几率 | | | | enemy_operative_recruitment_chance | 敌国国籍招募几率 | 2位小数 | | | | occupied_operative_recruitment_chance | 已占领的友好国籍招募几率 | | | | operative_death_on_capture_chance | 我方特工被捕后死亡几率 | | | | intel_network_gain | 情报网强度增长 | 2位小数 | | | | intel_network_gain_factor | 情报网强度增长系数 | | | | intel_from_operatives_factor | 从特工与渗透资产获得的情报 | | | | intelligence_agency_defense | 反情报 | | | | defense_impact_on_blueprint_stealing | 敌方反情报对窃取蓝图行动的影响 | 1位小数 | | | | boost_ideology_mission_factor | 宣扬意识形态任务效果 | 2位小数 | | | | control_trade_mission_factor | 控制贸易任务效果 | | | | propaganda_mission_factor | 宣传任务效果 | | | | diplomatic_pressure_mission_factor | 外交施压任务效果 | | | | boost_resistance_factor | 加强抵抗效率 | | | | root_out_resistance_effectiveness_factor | 根除抵抗任务效果 | | | | <land/air/naval>*doctrine_cost_factor* | *更改购买指定类型新学说的花费。* | *land_doctrine_cost_factor = -0.05* | *百分比。* | | *1.11* | | *operation_cost operation_outcome operation_risk* | *行动<参数>* | *2位小数* | | | | *operation_fake_intel_cost operation_fake_intel_outcome operation_fake_intel_risk* | *虚假情报<参数>* | | | | *operation_rescue_operative_cost operation_rescue_operative_outcome operation_rescue_operative_risk* | *营救特工<参数>* | | | | *operation_make_resistance_contacts_cost operation_make_resistance_contacts_outcome operation_make_resistance_contacts_risk* | *建立抵抗联络<参数>* | | | | *operation_boost_resistance_cost operation_boost_resistance_outcome operation_boost_resistance_risk* | *加强抵抗<参数>* | | | | *operation_collaboration_government_cost operation_collaboration_government_outcome operation_collaboration_government_risk* | *准备合作政府<参数>* | | | | *operation_coup_government_cost operation_coup_government_outcome operation_coup_government_risk* | *发动政变<参数>* | | | | *operation_capture_cipher_cost operation_capture_cipher_outcome operation_capture_cipher_risk* | *捕获密码<参数>* | | | | *operation_coordinated_strike_cost operation_coordinated_strike_outcome operation_coordinated_strike_risk* | *协同打击<参数>* | | | | *operation_infiltrate_cost operation_infiltrate_outcome operation_infiltrate_risk* | *渗透<参数>* | | | | *operation_infiltrate_armed_forces_army_cost operation_infiltrate_armed_forces_army_outcome operation_infiltrate_armed_forces_army_risk* | *渗透陆军* | | | | *operation_infiltrate_armed_forces_navy_cost operation_infiltrate_armed_forces_navy_outcome operation_infiltrate_armed_forces_navy_risk* | *渗透海军* | | | | *operation_infiltrate_armed_forces_airforce_cost operation_infiltrate_armed_forces_airforce_outcome operation_infiltrate_armed_forces_airforce_risk* | *渗透空军* | | | | *operation_infiltrate_civilian_cost operation_infiltrate_civilian_outcome operation_infiltrate_civilian_risk* | *渗透民政部门* | | | | *operation_steal_tech_cost operation_steal_tech_outcome operation_steal_tech_risk* | *窃取蓝图* | | | | *operation_steal_tech_army_cost operation_steal_tech_army_outcome operation_steal_tech_army_risk* | *窃取军事蓝图* | | | | *operation_steal_tech_navy_cost operation_steal_tech_navy_outcome operation_steal_tech_navy_risk* | *窃取海军蓝图* | | | | *operation_steal_tech_airforce_cost operation_steal_tech_airforce_outcome operation_steal_tech_airforce_risk* | *窃取航空工业蓝图* | | | | *operation_steal_tech_civilian_cost operation_steal_tech_civilian_outcome operation_steal_tech_civilian_risk* | *窃取工业蓝图* | | | | *target_sabotage_cost target_sabotage_factor target_sabotage_risk* | *破坏* | | | | *operation_targeted_sabotage_industry_cost operation_targeted_sabotage_industry_outcome operation_targeted_sabotage_industry_risk* | *破坏工业* | | | | *operation_targeted_sabotage_infrastructure_cost operation_targeted_sabotage_infrastructure_outcome operation_targeted_sabotage_infrastructure_risk* | *破坏基础设施* | | | | *operation_targeted_sabotage_resources_cost operation_targeted_sabotage_resources_outcome operation_targeted_sabotage_resources_risk* | *破坏资源* | | | | *ai_focus_defense_factor* | *AI修正：专注防御* | *1位小数. 参见 AI_focuses#Modding* | | | | *ai_focus_aggressive_factor* | *AI修正：专注进攻* | | | | *ai_focus_war_production_factor* | *AI修正：专注战时生产* | | | | *ai_focus_military_advancements_factor* | *AI修正：专注军事进步* | | | | *ai_focus_peaceful_factor* | *AI修正：专注和平* | | | | *ai_focus_naval_factor* | *AI修正：专注海军* | | | | *ai_focus_naval_air_factor* | *AI修正：专注海军航空兵* | | | | *ai_focus_aviation_factor* | *AI修正：专注航空* | | | | *ai_focus_military_equipment_factor* | *AI修正：专注军事装备* | | | | *ai_badass_factor* | *AI修正：威胁接受度* | *1位小数* | | | | *ai_desired_divisions_factor* | *国家计划生产师数量的修正系数。* | | | | *ai_get_ally_desire_factor* | *AI修正：加入或扩大阵营的意愿* | *整数* | | | | *ai_call_ally_desire_factor* | *AI修正：召唤盟友意愿* | | | | *ai_join_ally_desire_factor* | *AI修正：加入盟友意愿* | | | | *ai_license_acceptance* | *请求购买许可证时的接受度* | | | | *offence* | *攻击* | *2位小数* | | | | *defence* | *防御* | | | | *attack_bonus_against* | *对某国攻击加成* | *1位小数* | | | | *attack_bonus_against_cores* | *对其核心领土攻击* | | | | *defense_bonus_against* | *对某国防御加成* | | | | *land_night_attack* | *陆军夜战攻击* | | | | *army_attack_factor* | *师 攻击* | *2位小数* | | | | *army_defence_factor* | *师 防御* | | | | *army_core_attack_factor* | *师 核心领土攻击* | | | | *army_core_defence_factor* | *师 核心领土防御* | | | | *army_speed_factor* | *师 速度* | | | | *army_speed_factor_for_controller* | *师速度* | *2位小数. 地区修正* | | | | *army_org* | *师组织度* | *1位小数* | | | | *army_org_factor* | *师组织度* | | | | *army_org_regain* | *部队组织度恢复* | *2位小数* | | | | *org_loss_when_moving* | *移动时组织度损失* | *1位小数* | | | | *army_morale* | *师恢复速率* | | | | *army_morale_factor* | *师恢复速率* | | | | *breakthrough* | *突破* | *2位小数. 必须在陆军装备类别中使用* | | | | *breakthrough_factor* | *突破* | *2位小数* | | | | *breakthrough_bonus_against* | *对某国突破加成* | *1位小数* | | | | *armor_value* | *装甲值* | *2位小数. 必须在装备类别中使用* | | | | *dig_in_speed* | *堑壕挖掘速度* | *整数* | | | | *dig_in_speed_factor* | *堑壕挖掘速度* | *1位小数* | | | | *max_dig_in* | *最大堑壕值* | *1位小数. 可应用于地区* | | | | *max_dig_in_factor* | *最大堑壕值* | | | | *dont_lose_dig_in_on_attack* | *攻击时不损失堑壕值* | *布尔值* | | | | *recon_factor* | *侦察* | *1位小数* | | | | *recon_factor_while_entrenched* | *堑壕时侦察加成* | | | | *max_planning* | *最大计划值* | | | | *max_planning_factor* | *最大计划值系数* | | | | *planning_speed* | *计划速度* | | | | *supply_consumption_factor* | *补给消耗* | | | | *out_of_supply_factor* | *缺补给* | | | | *no_supply_grace* | *补给宽限期* | | | | *extra_marine_supply_grace* | *海军陆战队额外补给宽限期* | | | | *extra_paratrooper_supply_grace* | *伞兵额外补给宽限期* | | | | *attrition* | *师损耗* | | | | *attrition_for_controller* |

师损耗 | *1位小数; 地区修正* | | | | | *winter_attrition* | *冬季损耗* | *1位小数* | | | | | *winter_attrition_factor* | *冬季损耗* | *2位小数* | | | | | *heat_attrition* | *炎热损耗* | *1位小数* | | | | | *heat_attrition_factor* | *炎热损耗* | *2位小数* | | | | | *unit_upkeep_attrition_factor* | *单位维持* | *整数* | | | | | *land_reinforce_rate* | *补充率* | *1位小数* | | | | | *combat_width_factor* | *自身战斗宽度* | | | | | *minimum_training_level* | *最低训练等级* | *整数* | | | | | *max_training* | *最大训练值* | *2位小数* | | | | | *training_time_factor* | *训练时间* | | | | | *training_time_army* | *师训练时间* | *1位小数* | | | | | *training_time_army_factor* | *师训练时间* | | | | | *river_crossing_factor* | *渡河速度惩罚* | *2位小数* | | | | | *terrain_penalty_reduction* | *地形惩罚减免* | *1位小数* | | | | | *pocket_penalty* | *被包围惩罚* | | | | | *fortification_damage* | *战斗对堡垒造成的伤害* | | | | | *fortification_collateral_chance* | *堡垒战斗伤害几率* | | | | | *acclimatization_cold_climate_gain_factor* | *寒冷气候适应获得系数* | | | | | *acclimatization_hot_climate_gain_factor* | *炎热气候适应获得系数* | | | | | *special_forces_min* | *特种部队最低容量* | *整数* | | | | | *special_forces_cap* | *特种部队容量乘数* | *1位小数* | | | | | *special_forces_training_time_factor* | *特种部队师训练时间* | | | | | *special_forces_no_supply_grace* | *特种部队补给宽限期* | | | | | *special_forces_out_of_supply_factor* | *特种部队缺补给* | *2位小数* | | | | | *army_armor_attack_factor* *army_armor_defence_factor* *army_armor_speed_factor* *army_infantry_attack_factor* *army_infantry_defence_factor* *army_artillery_attack_factor* *army_artillery_defence_factor* *cavalry_attack_factor* *cavalry_defence_factor* *motorized_attack_factor* *motorized_defence_factor* *mechanized_attack_factor* *mechanized_defence_factor* *special_forces_attack_factor* *special_forces_defence_factor* *<unit_type>attack_factor* *<unit_type>defence_factor* *<unit_type>speed_factor* | *<单位类型> <属性>* | *1位小数* | | | | | *military_leader_cost_factor* | *军事领袖花费* | *1位小数* | | | | | *army_leader_cost_factor* | *陆军领袖花费* | | | | | *female_random_army_leader_chance* | *新增女性陆军领袖几率：* | *整数* | | | | | *army_leader_start_level* | *新陆军领袖初始等级* | | | | | *army_leader_start_attack_level* | *新陆军领袖初始攻击技能等级* | | | | | *army_leader_start_defense_level* | *新陆军领袖初始防御技能等级* | | | | | *army_leader_start_logistics_level* | *新陆军领袖初始后勤技能等级* | | | | | *army_leader_start_planning_level* | *新陆军领袖初始计划技能等级* | | | | | *cannot_use_abilities* | *无法使用战斗能力* | *布尔值* | | | | | *skill_bonus_factor* | *领袖技能加成* | *1位小数* | | | | | *reassignment_duration_factor* | *陆军重新部署时间* | | | | | *sickness_chance* | *患病几率* | *2位小数* | | | | | *wounded_chance_factor* | *战斗中受伤几率* | | | | | *promote_cost_factor* | *晋升花费* | *1位小数* | | | | | *max_commander_army_size* | *通用最大陆军规模* | *整数* | | | | | *max_commander_army_group_size* | *通用最大集团军群规模* | | | | | *max_marshal_army_size* | *元帅最大陆军规模* | | | | | *max_marshal_army_group_size* | *元帅最大集团军群规模* | | | | | *experience_gain_factor* | *领袖经验获取* | *1位小数* | | | | | *experience_gain_army* | *陆军经验获取* | *2位小数* | | | | | *experience_gain_army_factor* | *陆军经验获取* | *1位小数* | | | | | *experience_gain_army_unit* | *师经验获取* | | | | | *experience_gain_army_unit_factor* | *师经验获取* | | | | | *experience_loss_factor* | *老兵损失* | | | | | *disable_strategic_redeployment* | *战略重新部署已禁用* | *布尔值* | | | | | *disable_strategic_redeployment_for_controller* | *战略重新部署已禁用* | *布尔值; state modifier* | | | | | *exiled_divisions_attack_factor* | *流亡师攻击* | *2位小数* | | | | | *exiled_divisions_defense_factor* | *流亡师防御* | | | | | *own_exiled_divisions_attack_factor* | *己方流亡师攻击* | | | | | *own_exiled_divisions_defense_factor* | *己方流亡师防御* | | | | | *paratrooper_count_per_plane* | *每架飞机伞兵数* | *1位小数* | | | | | *paradrop_organization_factor* | *伞兵组织度系数* | | | | | *paratrooper_aa_defense* | *伞兵对空防御* | | | | | *army_bonus_air_superiority_factor* | *空中优势* | *2位小数* | | | | | *enemy_army_bonus_air_superiority_factor* | *敌方空中支援* | | | | | *air_superiority_bonus_in_combat* | *战斗中空中优势加成* | *1位小数* | | | | | *cas_damage_reduction* | *对近距空中支援伤害减免* | | | | | *shore_bombardment_bonus* | *海岸炮击加成* | | | | | *air_attack* | *对空攻击* | *整数; must be used in an air eq. category* | | | | | *air_attack_factor* | *对空攻击* | *2位小数* | | | | | *air_defence* | *对空防御* | *整数; must be used in an air eq. category* | | | | | *air_defence_factor* | *对空防御* | *2位小数* | | | | | *air_agility* | *敏捷性* | *整数; must be used in an air eq. category* | | | | | *air_agility_factor* | *敏捷性* | *2位小数* | | | | | *maximum_speed* | *最大空速* | *整数; must be used in an air eq. category* | | | | | *air_maximum_speed_factor* | *最大空速* | *2位小数* | | | | | *air_accidents* | *空中事故几率* | *1位小数* | | | | | *air_accidents_factor* | *空中事故几率* | *2位小数* | | | | | *air_range* | *空中航程* | *整数; must be used in an air eq. category* | | | | | *air_range_factor* | *空中航程* | *2位小数* | | | | | *air_weather_penalty* | *恶劣天气惩罚* | | | | | *air_night_penalty* | *夜间行动惩罚* | | | | | *air_detection* | *空中探测* | | | | | *air_fuel_consumption_factor* | *空军燃油消耗* | *2位小数* | | | | | *experience_gain_air* | *空军经验获取* | | | | | *experience_gain_air_factor* | *空军经验获取* | *1位小数* | | | | | *air_training_xp_gain_factor* | *空军联队训练经验获取* | *整数* | | | | | *air_mission_xp_gain_factor* | *空军联队任务经验获取* | | | | | *air_ace_generation_chance_factor* | *王牌飞行员生成概率* | *2位小数* | | | | | *air_wing_xp_loss_when_killed_factor* | *空军联队被消灭时经验损失* | *整数* | | | | | *air_mission_efficiency* | *空军任务效率* | *1位小数* | | | | | *air_superiority_efficiency* | *夺取制空权任务效率* | *2位小数* | | | | | *air_intercept_efficiency* | *拦截任务效率* | | | | | *air_cas_efficiency* | *空中支援任务效率* | | | | | *air_escort_efficiency* | *护航效率* | | | | | *air_nav_efficiency* | *海军任务效率* | | | | | *air_interception_attack_factor* *air_interception_defence_factor* *air_interception_agility_factor* *air_interception_detect_factor* *air_air_superiority_attack_factor* *air_air_superiority_defence_factor* *air_air_superiority_agility_factor* *air_superiority_detect_factor* *air_close_air_support_attack_factor* *air_close_air_support_defence_factor* *air_close_air_support_agility_factor* *air_strategic_bomber_attack_factor* *air_strategic_bomber_defence_factor* *air_strategic_bomber_agility_factor* *air_strategic_bomber_bombing_factor* *air_strategic_bomber_night_penalty* *naval_strike_attack_factor* *naval_strike_targetting_factor* *naval_strike_agility_factor* | *<任务> <属性>* | | | | | *air_paradrop_attack_factor* *air_paradrop_defence_factor* *air_paradrop_agility_factor* | *空降 <属性>* | *2位小数; air_paradrop_agility_factor - 存在并已本地化，但似乎没有任何实际作用。* | | | | | *air_superiority* | *空中优势* | *1位小数; 必须在空军装备类别中使用* | | | | | *air_cas_present_factor* | *地面支援* | *2位小数* | | | | | *ground_attack* | *对地攻击* | | | | | *ground_attack_factor* | *对地攻击系数* | | | | | *air_bombing* | *对地轰炸* | *1位小数; 必须在空军装备类别中使用* | | | | | *air_bombing_targetting* | *对地轰炸瞄准* | *1位小数* | | | | | *strategic_bomb_visibility* | *战略轰炸可见度* | *2位小数* | | | | | *naval_strike_attack_factor* | *对海轰炸* | *整数* | | | | | *naval_strike_targetting_factor* | *对海瞄准* | | | | | *naval_strike_agility_factor* | *对海机动性* | | | | | *mines_planting_by_air_factor* | *空中布雷效率* | | | | | *mines_sweeping_by_air_factor* | *空中扫雷效率* | | | | | *modifier_enemy_port_superiority_limit* | *港口袭击敌方优势限制：* | | | | | *rocket_attack_factor* | *火箭弹伤害* | *1位小数* | | | | | *naval_damage_factor* | *伤害* | *2位小数* | | | | | *naval_defense_factor* | *防御* | | | | | *navy_org* | *海军组织度* | *1位小数* | | | | | *navy_org_factor* | *海军组织度* | | | | | *naval_morale* | *舰船恢复速率* | | | | | *naval_morale_factor* | *舰船恢复速率* | | | | | *naval_speed_factor* | *海军航速* | *整数* | | | | | *navy_max_range* | *海军最大航程* | | *navy_max_range_factor* | *海军最大航程系数* | *2位小数* | | | | | *navy_fuel_consumption_factor* | *海军燃油消耗* | | | | | *naval_attrition* | *损耗* | | | | | *navy_visibility* | *可见度* | | | | | *spotting_chance* | *发现概率* | *整数* | | | | | *ships_at_battle_start* | *初次接触时舰船数量* | | | | | *positioning* | *阵位* | *1位小数* | | | | | *naval_coordination* | *舰队协同* | *整数* | | | | | *naval_detection* | *海军探测* | | | | | *naval_strike* | *海军打击* | | | | | *naval_hit_chance* | *海军命中率* | | | | | *strike_force_movement_org_loss* | *打击舰队移动组织度损失* | *2位小数* | | | | | *naval_has_potf_in_combat_attack* | *与舰队荣耀一同作战时攻击* | | | | | *naval_has_potf_in_combat_defense* | *与舰队之傲并肩作战时的防御* | | | | | *navy_casualty_on_hit* | *被击中时的人员伤亡系数* | | | | | *navy_casualty_on_sink* | *沉没时的人员伤亡* | | | | | *naval_accidents_chance* | *事故几率* | | | | | *critical_receive_chance* | *受到重击的几率* | *1位小数* | | | | | *naval_critical_effect_factor* | *承受重击的效果* | *2位小数* | | | | | *naval_critical_score_chance_factor* | *造成重击的几率* | | | | | *navy_submarine_attack_factor* *navy_submarine_defence_factor* *navy_submarine_detection_factor* *navy_screen_attack_factor* *navy_screen_defence_factor* *navy_capital_ship_attack_factor* *navy_capital_ship_defence_factor* *navy_carrier_air_attack_factor* *navy_carrier_air_targetting_factor* *navy_carrier_air_agility_factor* | *<舰船角色> <属性>* | | | | | *screening_efficiency* | *屏卫效率* | *1位小数* | | | | | *convoy_escort_efficiency* | *护航效率* | | | | | *submarine_attack* | *潜艇攻击* | | | | | *convoy_raiding_efficiency_factor* | *破交效率* | *2位小数* | | | | | *sortie_efficiency* | *出击效率* | *整数* | | | | | *fighter_sortie_efficiency* | *战斗机出击效率* | | | | | *carrier_traffic* | *航母交通容量* | | | | | *carrier_capacity_penalty_reduction* | *航母超载惩罚减免* | *1位小数* | | | | | *port_strike* | *港口袭击* | | | | | *naval_mine_hit_chance* | *触发水雷几率* | *2位小数* | | | | | *naval_mines_damage_factor* | *水雷伤害* | *整数* | | | | | *naval_mines_effect_reduction* | *水雷规避* | | | | | *mines_planting_by_fleets_factor* | *舰队布雷效率* | | | | | *mines_sweeping_by_fleets_factor* | *舰队扫雷效率* | | | | | *naval_torpedo_hit_chance_factor* | *鱼雷命中几率* | *2位小数* | | | | | *naval_torpedo_reveal_chance_factor* | *鱼雷暴露几率* | | | | | *naval_torpedo_screen_penetration_factor* | *鱼雷屏卫穿透* | | | | | *naval_torpedo_cooldown_factor* | *鱼雷冷却时间* | | | | | *navy_anti_air_attack* | *海军防空攻击* | *1位小数* | | | | | *navy_anti_air_attack_factor* | *海军防空攻击* | *2位小数* | | | | | *naval_retreat_chance* | *撤退决策几率* | *整数* | | | | | *naval_retreat_speed* | *撤退时舰队速度* | | | | | *sub_retreat_speed* | *撤退时潜艇速度* | | | | | *convoy_retreat_speed* | *撤退时运输船速度* | | | | | *naval_enemy_retreat_chance* | *敌军撤退几率* | *2位小数* | | | | | *naval_enemy_fleet_size_ratio_penalty_factor* | *敌军舰队规模惩罚* | | | | | *navy_leader_cost_factor* | *海军将领花费* | *1位小数* | | | | | *female_random_admiral_chance* | *新增女性海军上将几率：* | *整数* | | | | | *navy_leader_start_level* | *新海军将领初始等级* | | | | | *navy_leader_start_attack_level* | *新海军将领初始攻击技能等级* | | | | | *navy_leader_start_defense_level* | *新海军将领初始防御技能等级* | | | | | *navy_leader_start_maneuvering_level* | *新海军将领初始机动技能等级* | | | | | *navy_leader_start_coordination_level* | *新海军将领初始协调技能等级* | | | | | *experience_gain_navy* | *海军经验获取* | *2位小数* | | | | | *experience_gain_navy_factor* | *海军经验获取* | *1位小数* | | | | | *experience_gain_navy_unit_factor* | *舰船经验获取* | | | | | *experience_gain_navy_unit* | *舰船经验获取* | | | | | *production_cost_max_convoy* *production_cost_max_ship_hull_submarine* *production_cost_max_ship_hull_light* *production_cost_max_ship_hull_heavy* *production_cost_max_ship_hull_cruiser* *production_cost_max_ship_hull_carrier* *production_cost_max<hull_type>* | *<船体> 最大花费* | *整数* | | | | | *refit_speed* | *海军装备改装速度* | | | | | *refit_ic_cost* | *海军装备改装花费* | | | | | *repair_speed_factor* | *舰船维修速度* | | | | | *transport_capacity* | *部队护航需求* | *2位小数* | | | | | *invasion_preparation* | *入侵准备时间* | *1位小数* | | | | | *naval_invasion_prep_speed* | *入侵准备速度* | | | | | *naval_invasion_capacity* | *海军入侵容量* | *整数* | | | | | *naval_invasion_penalty* | *入侵惩罚* | *整数。可应用于地区* | | | | |

amphibious_invasion | 两栖入侵速度 | 1位小数 | | | | | amphibious_invasion_defence | 入侵防御 | 整数。可应用于地区 | | | | | democratic_drift communism_drift fascism_drift neutrality_drift <ideology_group>drift | 每日<ideology_group>支持度 | 2位小数 | | | | | democratic_acceptance communism_acceptance fascism_acceptance neutrality_acceptance <ideology_group>acceptance | <ideology_group>外交接受度 | | | | | drift_defence_factor | 意识形态漂移防御 | 1位小数 | | | | | master_ideology_drift | 宗主国意识形态漂移 | 2位小数 | | | | | female_random_country_leader_chance | 增加女性国家领袖几率 | 整数 | | | | | political_power_cost | 每日政治点数消耗 | | | | | political_power_gain | 每日政治点数获取 | 2位小数 | | | | | political_power_factor | 政治点数获取 | | | | | stability_factor | 稳定度 | | | | | stability_weekly | 每周稳定度 | | | | | stability_weekly_factor | 每周稳定度获取 | | | | | party_popularity_stability_factor | 党派支持度稳定度修正 | | | | | war_stability_factor | 战争惩罚稳定度修正 | | | | | defensive_war_stability_factor | 防御战争惩罚稳定度修正 | | | | | offensive_war_stability_factor | 进攻战争惩罚稳定度修正 | | | | | war_support_factor | 战争支持度 | | | | | war_support_weekly | 每周战争支持度 | | | | | war_support_weekly_factor | 每周战争支持度获取 | | | | | command_power_gain | 每日指挥点数获取 | | | | | command_power_gain_mult | 每日指挥点数获取乘数 | 整数 | | | | | max_command_power | 最大指挥点数增加 | | | | | max_command_power_mult | 最大指挥点数增加乘数 | | | | surrender_limit | 投降界限 | 2位小数 | | | | | forced_surrender_limit | 投降界限 | | | | | max_surrender_limit_offset | 最低投降界限 | | | | | monthly_population | 月度人口 | 1位小数 | | | | | conscription | 可征召人口 | 2位小数 | | | | | conscription_factor | 可征召人口系数 | 整数 | | | | | recruitable_population | 额外可征召人口 | 保留三位小数 | | | | | recruitable_population_factor | 可征召人口 | 2位小数 | | | | | non_core_manpower | 非核心地区人力 | | | | | weekly_manpower | 每周人力 | 整数 | | | | | mobilization_speed | 动员速度 | 2位小数 | | | | | research_speed_factor | 研究速度 | | | | | research_sharing_per_country_bonus | 技术分享加成 | | | | | research_sharing_per_country_bonus_factor | 技术分享加成 | | | | | encryption | 加密 | | | | | encryption_factor | 加密 | | | | | decryption | 解密 | | | | | decryption_factor | 解密 | | | | | civilian_factory_use | 民用工厂使用 | 整数 | | | | | consumer_goods_factor | 消费品工厂 | 2位小数 | | | | | min_export | 资源流向市场 | | | | | trade_opinion_factor | 贸易协定关系系数 | 2位小数 | | | | | faction_trade_opinion_factor | 阵营内贸易协定关系系数 | | | | | trade_cost_for_target_factor | 目标国贸易成本 | | | | | extra_trade_to_target_factor | 对宗主国额外贸易 | | | | | overlord_trade_cost_factor | 宗主国贸易成本 | | | | | extra_trade_to_overlord_factor | 对宗主国的额外贸易 | | | | | autonomy_gain_trade | 贸易带来的自由增长 | | | | | autonomy_gain_trade_factor | 贸易带来的自由增长 | | | | | improve_relations_maintain_cost_factor | 改善关系维持成本 | 整数 | | | | | opinion_gain_monthly | 改善关系带来的好感度 | 1位小数 | | | | | opinion_gain_monthly_factor | 改善关系带来的好感度 | 2位小数 | | | | | opinion_gain_monthly_same_ideology | 相同意识形态的月度好感度 | 1位小数 | | | | | opinion_gain_monthly_same_ideology_factor | 相同意识形态的月度好感度 | 2位小数 | | | | | guarantee_cost | 保障独立成本 | 整数 | | | | | guarantee_tension | 保障独立紧张度限制 | 1位小数 | | | | | join_faction_tension | 加入阵营紧张度限制 | | | | | subversive_activites_upkeep | 颠覆活动成本 | 整数 | | | | | foreign_subversive_activities | 外国颠覆活动效率 | | | | | justify_war_goal_time | 正当化战争目标时间 | 1位小数 | | | | | justify_war_goal_when_in_major_war_time | 与主要国家交战时正当化战争目标时间 | | | | | generate_wargoal_tension | 生成战争目标紧张度限制 | | | | | generate_wargoal_tension_against | 针对国家生成战争目标紧张度限制 | | | | | civil_war_involvement_tension | 介入内战紧张度 | | | | | enemy_justify_war_goal_time | 针对我们的正当化战争目标时间 | | | | | enemy_declare_war_tension | 对我们宣战的紧张度 | | | | | send_volunteer_divisions_required | 派遣志愿军所需师 | 1位小数 | | | | | send_volunteer_size | 最大志愿军师数 | 整数 | | | | | send_volunteer_factor | 最大志愿军师数 | 1位小数 | | | | | send_volunteers_tension | 派遣志愿军紧张度限制 | | | | | air_volunteer_cap | 空军志愿军上限 | 整数 | | | | | no_compliance_gain | 无顺从度增长 | 布尔值 | | | | | starting_compliance | 初始顺从度 | 整数 | | | | | required_garrison_factor | 所需驻军 | 整数; 地区修正 | | | | | compliance_gain | 每日顺从度增长 | 3位小数; 地区修正 | | | | | compliance_growth | 顺从度增长速度 | 整数; 地区修正 | | | | | compliance_growth_on_our_occupied_states | 我方被敌占领地区的顺从度增长速度; 地区修正 | | | | | resistance_activity | 抵抗活动几率 | 1位小数; 地区修正 | | | | | resistance_garrison_penetration_chance | 驻军渗透几率 | 2位小数; 地区修正 | | | | | resistance_growth | 抵抗增长速度 | 整数; 地区修正 | | | | | resistance_growth_on_our_occupied_states | 我方被敌占领地区的抵抗增长速度 | | | | | resistance_decay | 抵抗衰减速度 | | | | | resistance_decay_on_our_occupied_states | 我方被敌占领地区的抵抗衰减速度 | | | | | resistance_target | 抵抗目标 | | | | | resistance_target_on_our_occupied_states | 我方被敌占领地区的抵抗目标 | | | | | resistance_damage_to_garrison | 对驻军的伤害 | 2位小数; 地区修正 | | | | | resistance_damage_to_garrison_on_our_occupied_states | 我方被敌占领地区对敌方驻军的伤害 | | | | | legitimacy_daily | 每日合法性增长 | 2位小数 | | | | | targeted_legitimacy_daily | 每日合法性增长 | 1位小数 | | | | | legitimacy_gain_factor | 合法性增长 | 整数 | | | | | exile_manpower_factor | 每日流亡人力 | 2位小数 | | | | | puppet_cost_factor | 傀儡成本 | 1位小数 | | | | | occupation_cost | 占领成本 | 2位小数 | | | | | annex_cost_factor | 吞并成本 | 1位小数 | | | | | subjects_autonomy_gain | 宗主国影响 | 1位小数 | | | | | autonomy_gain | 每日自治度进度增长 | | | | | autonomy_gain_global_factor | 所有自治度获取 | | | | | autonomy_gain_warscore | 战争分数带来的自由获取 | 2位小数 | | | | | autonomy_gain_ll_to_subject | 宗主国通过租借法案给予附庸带来的自由获取 | | | | | autonomy_gain_ll_to_subject_factor | 宗主国通过租借法案给予附庸带来的自由获取 | | | | | autonomy_gain_ll_to_overlord | 通过租借法案给予宗主国带来的自由获取 | | | | | autonomy_gain_ll_to_overlord_factor | 通过租借法案给予宗主国带来的自由获取 | | | | | autonomy_manpower_share | 附庸人力需求 | | | | license_subject_master_purchase_cost | 附庸与宗主之间的许可证费用 | | | | | can_master_build_for_us | 宗主可以在附庸领土上建造建筑 | 布尔值 | | | | master_build_autonomy_factor | 来自建造的自治度 | | | | | cic_to_overlord_factor | 给宗主国的民用工厂 | 2位小数 | | | | | mic_to_overlord_factor | 给宗主国的军用工厂 | | | | | cic_to_target_factor | 给目标国的民用工厂 | | | | | mic_to_target_factor | 给目标国的军用工厂 | | | | | production_oil_factor | 合成石油 | 整数 | | | | | fuel_cost | 燃料消耗 | | | | | base_fuel_gain | 燃料获取 | 2位小数 | | | | | base_fuel_gain_factor | 燃料获取 | | | | | fuel_gain | 每单位石油的燃料获取 | 整数 | | | | | fuel_gain_factor | 每单位石油的燃料获取 | 2位小数 | | | | | fuel_gain_from_states | 来自炼油厂的燃料获取 | | | | | fuel_gain_factor_from_states | 来自炼油厂的燃料获取 | | | | | max_fuel | 燃料容量 (千) | | | | | max_fuel_building | 燃料容量 (千) | | | | | max_fuel_factor | 燃料容量 | | | | | army_fuel_capacity_factor | 陆军燃料容量 | | | | | army_fuel_consumption_factor | 陆军燃料消耗 | | | | air_fuel_consumption_factor | 空军燃料消耗 | | | | | navy_fuel_consumption_factor | 海军燃料消耗 | | | | | refit_speed | 改装速度 | 整数 | | | | | refit_ic_cost | 改装成本 | | | | | industrial_factory_donations | 民用工厂捐赠 | | | | | military_factory_donations | 军用工厂捐赠 | | | | | dockyard_donations | 船坞捐赠 | | | | | global_building_slots | 地区最大工厂数 | | | | | global_building_slots_factor | 地区最大工厂数 | | | | | production_speed_buildings_factor | 建造速度 | 2位小数 | | | | | production_speed_infrastructure_factor production_speed_rail_way_factor production_speed_supply_node_factor production_speed_industrial_complex_factor production_speed_arms_factory_factor production_speed_dockyard_factor production_speed_fuel_silo_factor production_speed_synthetic_refinery_factor production_speed_naval_base_factor production_speed_radar_station_factor production_speed_air_base_factor production_speed_anti_air_building_factor production_speed_bunker_factor production_speed_coastal_bunker_factor production_speed_rocket_site_factor production_speed_nuclear_reactor_factor production_speed<building_type>factor | <建筑类型>建造速度 | | | | | conversion_cost_civ_to_mil_factor | 民用转军用工厂转换成本 | | | | | conversion_cost_mil_to_civ_factor | 军用转民用工厂转换成本 | | | | | industrial_capacity_factory | 工厂产出 | | | | | industrial_capacity_dockyard | 船坞产出 | | | | | production_factory_start_efficiency_factor | 生产效率基础值 | | | | | production_factory_max_efficiency_factor | 生产效率上限 | | | | | production_factory_efficiency_gain_factor | 生产效率增长 | | | | | production_lack_of_resource_penalty_factor | 资源匮乏惩罚 | | | | | line_change_production_efficiency_factor | 生产效率保留 | | | | | repair_speed_infrastructure_factor repair_speed_industrial_complex_factor repair_speed_arms_factory_factor repair_speed_dockyard_factor repair_speed_fuel_silo_factor repair_speed_synthetic_refinery_factor repair_speed_naval_base_factor repair_speed_radar_station_factor repair_speed_air_base_factor repair_speed_anti_air_building_factor repair_speed_bunker_factor repair_speed_coastal_bunker_factor repair_speed_rocket_site_factor repair_speed_nuclear_reactor_factor repair_speed<building_type>factor | <建筑类型> 修复速度 | | | | | industry_free_repair_factor | 免费修复 | | | | | industry_repair_factor | 工厂修复速度 | | | | | industry_air_damage_factor | 工厂轰炸易损性 | | | | | tech_air_damage_factor | 防空轰炸伤害减免 | | | | | static_anti_air_damage_factor | 静态防空伤害系数 | | | | | static_anti_air_hit_chance_factor | 静态防空命中概率系数 | | | | | nuclear_production | 允许核弹 | 布尔值 | | | | nuclear_production_factor | 核武器生产 | 整数 | | | | | local_building_slots | 地区最大工厂数 | 整数; 地区修正 | | | | | local_building_slots_factor | 地区最大工厂数 | | | | | local_factories | 本地工厂 | | | | | local_factory_sabotage | 破坏建造几率 | | | | | local_intel_to_enemies | 敌方获取情报 | | | | | local_manpower | 本地人力 | | | | | local_non_core_manpower | 本地非核心人力 | 2位小数; 地区修正 | | | | | local_org_regain | 组织度恢复 | | | | | local_supplies | 本地补给 | 整数; 地区修正 | | | | | local_supplies_for_controller | 本地补给 | | | | | local_resources | 本地资源 | | | | | local_resources_factor | 资源获取效率 | 2位小数 | | | | | state_resources_factor | 本地可用资源 | 整数; 地区修正 | | | | | state_resource_aluminium state_resource_chromium state_resource_oil state_resource_rubber state_resource_steel state_resource_tungsten state_resource | <资源> | | | | | temporary_state_resource_aluminium temporary_state_resource_chromium temporary_state_resource_oil temporary_state_resource_rubber temporary_state_resource_steel temporary_state_resource_tungsten temporary_state_resource | <资源> | | | | | state_resource_cost_aluminium state_resource_cost_chromium state_resource_cost_oil state_resource_cost_rubber state_resource_cost_steel state_resource_cost_tungsten state_resource_cost | <资源>消耗 | | | | | country_resource_aluminium country_resource_chromium country_resource_oil country_resource_rubber country_resource_steel country_resource_tungsten country_resource | <资源> | 整数 | | | | | country_resource_cost_aluminium country_resource_cost_chromium country_resource_cost_oil country_resource_cost_rubber country_resource_cost_steel

country_resource_cost_tungsten country_resource_cost | <资源>消耗 | | | | | state_production_speed_buildings_factor | 本地建造速度 | 整数; 地区修正 | | | | | state_production_speed_infrastructure_factor state_production_speed_industrial_complex_factor state_production_speed_arms_factory_factor state_production_speed_dockyard_factor state_production_speed_fuel_silo_factor state_production_speed_synthetic_refinery_factor state_production_speed_naval_base_factor state_production_speed_radar_station_factor state_production_speed_air_base_factor state_production_speed_anti_air_building_factor state_production_speed_bunker_factor state_production_speed_coastal_bunker_factor state_production_speed_rocket_site_factor state_production_speed_nuclear_reactor_factor state_production_speed_<building_type>*factor* | *本地<建筑类型>建造速度* | *2位小数; 地区修正* | | | | | *state_repair_speed_infrastructure_factor state_repair_speed_industrial_complex_factor state_repair_speed_arms_factory_factor state_repair_speed_dockyard_factor state_repair_speed_fuel_silo_factor state_repair_speed_synthetic_refinery_factor state_repair_speed_naval_base_factor state_repair_speed_radar_station_factor state_repair_speed_air_base_factor state_repair_speed_anti_air_building_factor state_repair_speed_bunker_factor state_repair_speed_coastal_bunker_factor state_repair_speed_rocket_site_factor state_repair_speed_nuclear_reactor_factor state_repair_speed*<building_type>_factor | 地区<building_type>修复速度 | | | | | equipment_upgrade_xp_cost | 装备经验成本 | 整数; 国家修正 | | | | | land_equipment_upgrade_xp_cost | 陆军装备经验成本 | | | | | naval_equipment_upgrade_xp_cost | 海军装备经验成本 | | | | | air_equipment_upgrade_xp_cost | 空军装备经验成本 | | | | | equipment_conversion_speed | 转换速度加成 | 1位小数 | | | | | equipment_capture | 装备缴获比例增益 | | | | | equipment_capture_factor | 装备缴获比例修正 | | | | | lend_lease_tension | 租借法案紧张度限制 | | | | | license_purchase_cost | 许可证购买成本 | 整数 | | | | license_production_speed | 许可证生产速度 | | | | | license_tech_difference_speed | 因技术差异导致的许可证生产速度 | | | | | license_infantry_purchase_cost license_naval_purchase_cost license_air_purchase_cost license_armor_purchase_cost | 许可证购买成本 | | | | | license_infantry_eq_cost_factor license_artillery_eq_cost_factor license_anti_tank_eq_cost_factor license_light_tank_eq_cost_factor | 许可证购买成本 | | | | | license_infantry_eq_production_speed_factor license_artillery_eq_production_speed_factor license_anti_tank_eq_production_speed_factor license_light_tank_eq_production_speed_factor | 许可证生产速度 | | | | | license_infantry_eq_tech_difference_speed_factor license_artillery_eq_tech_difference_speed_factor license_anti_tank_eq_tech_difference_speed_factor license_light_tank_eq_tech_difference_speed_factor | 因技术差异导致的许可证生产速度 | | | | | political_advisor_cost_factor economy_cost_factor trade_laws_cost_factor mobilization_laws_cost_factor army_chief_cost_factor navy_chief_cost_factor air_chief_cost_factor high_command_cost_factor theorist_cost_factor materiel_manufacturer_cost_factor naval_manufacturer_cost_factor aircraft_manufacturer_cost_factor tank_manufacturer_cost_factor industrial_concern_cost_factor country_cost_factor hidden_ideas_cost_factor <idea_group>*cost_factor* | *<idea_group>成本* | | | | *experience_gain_infantry_training_factor experience_gain_infantry_combat_factor experience_gain_mountaineers_training_factor experience_gain_mountaineers_combat_factor experience_gain_marine_training_factor experience_gain_marine_combat_factor experience_gain_paratrooper_training_factor experience_gain_paratrooper_combat_factor experience_gain_bicycle_battalion_training_factor experience_gain_bicycle_battalion_combat_factor experience_gain_cavalry_training_factor experience_gain_cavalry_combat_factor experience_gain_armored_car_training_factor experience_gain_armored_car_combat_factor experience_gain_armored_car_recon_training_factor experience_gain_armored_car_recon_combat_factor experience_gain_motorized_training_factor experience_gain_motorized_combat_factor experience_gain_motorized_rocket_brigade_training_factor experience_gain_motorized_rocket_brigade_combat_factor experience_gain_mechanized_training_factor experience_gain_mechanized_combat_factor experience_gain_amphibious_mechanized_training_factor experience_gain_amphibious_mechanized_combat_factor experience_gain_engineer_training_factor experience_gain_engineer_combat_factor experience_gain_recon_training_factor experience_gain_recon_combat_factor experience_gain_military_police_training_factor experience_gain_military_police_combat_factor experience_gain_maintenance_company_training_factor experience_gain_maintenance_company_combat_factor experience_gain_field_hospital_training_factor experience_gain_field_hospital_combat_factor experience_gain_logistics_company_training_factor experience_gain_logistics_company_combat_factor experience_gain_signal_company_training_factor experience_gain_signal_company_combat_factor experience_gain_mot_recon_training_factor experience_gain_mot_recon_combat_factor experience_gain_artillery_training_factor experience_gain_artillery_combat_factor experience_gain_rocket_artillery_training_factor experience_gain_rocket_artillery_combat_factor experience_gain_anti_air_training_factor experience_gain_anti_air_combat_factor experience_gain_anti_tank_training_factor experience_gain_anti_tank_combat_factor experience_gain_artillery_brigade_training_factor experience_gain_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_rocket_artillery_brigade_training_factor experience_gain_rocket_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_anti_tank_brigade_training_factor experience_gain_anti_tank_brigade_combat_factor experience_gain_mot_artillery_brigade_training_factor experience_gain_mot_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_mot_rocket_artillery_brigade_training_factor experience_gain_mot_rocket_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_mot_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_mot_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_mot_anti_tank_brigade_training_factor experience_gain_mot_anti_tank_brigade_combat_factor experience_gain_light_armor_training_factor experience_gain_light_armor_combat_factor experience_gain_light_sp_artillery_brigade_training_factor experience_gain_light_sp_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_light_sp_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_light_sp_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_light_tank_destroyer_brigade_training_factor experience_gain_light_tank_destroyer_brigade_combat_factor experience_gain_light_tank_recon_training_factor experience_gain_light_tank_recon_combat_factor experience_gain_medium_armor_training_factor experience_gain_medium_armor_combat_factor experience_gain_medium_sp_artillery_brigade_training_factor experience_gain_medium_sp_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_medium_sp_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_medium_sp_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_medium_tank_destroyer_brigade_training_factor experience_gain_medium_tank_destroyer_brigade_combat_factor experience_gain_heavy_armor_training_factor experience_gain_heavy_armor_combat_factor experience_gain_heavy_sp_artillery_brigade_training_factor experience_gain_heavy_sp_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_heavy_sp_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_heavy_sp_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_heavy_tank_destroyer_brigade_training_factor experience_gain_heavy_tank_destroyer_brigade_combat_factor experience_gain_super_heavy_armor_training_factor experience_gain_super_heavy_armor_combat_factor experience_gain_super_heavy_sp_artillery_brigade_training_factor experience_gain_super_heavy_sp_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_super_heavy_sp_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_super_heavy_sp_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_super_heavy_tank_destroyer_brigade_training_factor experience_gain_super_heavy_tank_destroyer_brigade_combat_factor experience_gain_modern_armor_training_factor experience_gain_modern_armor_combat_factor experience_gain_modern_sp_artillery_brigade_training_factor experience_gain_modern_sp_artillery_brigade_combat_factor experience_gain_modern_sp_anti_air_brigade_training_factor experience_gain_modern_sp_anti_air_brigade_combat_factor experience_gain_modern_tank_destroyer_brigade_training_factor experience_gain_modern_tank_destroyer_brigade_combat_factor experience_gain_amphibious_armor_training_factor experience_gain_amphibious_armor_combat_factor experience_gain_submarine_training_factor experience_gain_submarine_combat_factor experience_gain_destroyer_training_factor experience_gain_destroyer_combat_factor experience_gain_light_cruiser_combat_factor experience_gain_light_cruiser_training_factor experience_gain_heavy_cruiser_training_factor experience_gain_heavy_cruiser_combat_factor experience_gain_battle_cruiser_training_factor experience_gain_battle_cruiser_combat_factor experience_gain_battleship_training_factor experience_gain_battleship_combat_factor experience_gain_carrier_training_factor experience_gain_carrier_combat_factor experience_gain_fighter_training_factor experience_gain_fighter_combat_factor experience_gain_cv_fighter_training_factor experience_gain_cv_fighter_combat_factor experience_gain_heavy_fighter_training_factor experience_gain_heavy_fighter_combat_factor experience_gain_jet_fighter_training_factor experience_gain_jet_fighter_combat_factor experience_gain_cas_training_factor experience_gain_cas_combat_factor experience_gain_cv_cas_training_factor experience_gain_cv_cas_combat_factor experience_gain_nav_bomber_training_factor experience_gain_nav_bomber_combat_factor experience_gain_cv_nav_bomber_training_factor experience_gain_cv_nav_bomber_combat_factor experience_gain_tac_bomber_training_factor experience_gain_tac_bomber_combat_factor experience_gain_jet_tac_bomber_training_factor experience_gain_jet_tac_bomber_combat_factor*

experience_gain_strat_bomber_training_factor experience_gain_strat_bomber_combat_factor experience_gain_jet_strat_bomber_training_factor experience_gain_jet_strat_bomber_combat_factor experience_gain_transport_plane_training_factor experience_gain_transport_plane_combat_factor experience_gain_scout_plane_training_factor experience_gain_scout_plane_combat_factor experience_gain_rocket_interceptor_training_factor experience_gain_rocket_interceptor_combat_factor experience_gain_suicide_craft_training_factor experience_gain_suicide_craft_combat_factor experience_gain_guided_missile_training_factor experience_gain_guided_missile_combat_factor experience_gain<unit_type>*training_factor experience_gain*<unit_type>_combat_factor | <sub_unit> 训练/战斗经验获取 | | | **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动事件 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI 焦点 • 自治国家 • 力量平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化界面 • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114734 缓存过期: 86400 减少过期: false 并发症: [] CPU 时间使用: 0.118 秒 实际时间使用: 0.125 秒 预处理器访问节点数: 75/1000000 后扩展包含大小: 11230/2097152 字节 模板参数大小: 5437/2097152 字节 最高扩展深度: 6/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后扩展大小: 44/5000000 字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 11.512 1 -总计 92.94% 10.699 1 模板:Modding_navbox 66.54% 7.660 1 模板:Navbox 22.13% 2.548 6 模板:Navboxgroup 19.82% 2.282 1 模板:Clear 5.39% 0.620 1 模板:Version保存在解析器缓存中，键为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4742-0!canonical，时间戳为 20260629114734，修订版本 ID 为 87096。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=List_of_modifiers&oldid=87096"

触发条件

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Triggers

条件（也称为**触发条件**）用于检查游戏当前状态是否满足特定条件，而不能改变游戏状态中的任何内容。[a]这些返回一个布尔值（真或假），可由使用它的代码块进行解释。通常，允许使用触发条件的代码块默认为AND，这意味着一旦收到单个假语句，就会立即停止执行并返回假。请注意，`yes`和`no`输入区分大小写，且不能包含任何大写字母。

以下触发条件列表可能已过时。完整但未排序的列表参见/Hearts of Iron IV/documentation/triggers_documentation.html或/Hearts of Iron IV/documentation/triggers_documentation.md。截至版本1.17.1.1，该文件最后更新于1.17.0。

运算符

每个触发条件使用三种运算符之一：等号`=`或比较符号`>`和`<`。

等号可以表示严格相等（不同于系列前作中大于等于的语义）或用于引入附加条件的代码块，如

```
has_opinion = { target = GRE value < -10 }
```

。比较符号用于严格比较：例如，`has_political_power > 100`在国家恰好拥有100政治点数时不会为真。

并非所有触发条件都支持等号或比较符号。请参阅每个触发条件的详细说明。除非另有说明，触发条件仅支持等号。

上下文作用域

所有触发条件在以下三种通用作用域中运行：

- 国家
- 地区
- 角色

它们通过指定触发条件检查的目标来提供上下文。

每个国家充当通用国家作用域的子作用域，即`GER = { }`将仅检查德国，而`any_country`将检查所有国家。地区和角色同理。

触发条件在未分配的作用域中无法工作。国家触发条件不能用于地区，反之亦然。

作用域

主条目：作用域 以下不是触发条件，而是用于改变触发条件检测目标的作用域。每个作用域同时充当一个"与"语句。

触发作用域

| | |

这些只能作为触发器使用；尝试将其作为效果使用将不会产生任何效果。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 添加版本 | | all_country | 始终可用 | 国家 | all_country = { ... } | 检查是否所有国家都满足触发条件。 | 1.0 | | any_country | 始终可用 | 国家 | any_country = { ... } | 检查是否任意国家满足触发条件。 | 1.0 | | all_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_other_country = { ... } | 检查是否除当前国家外的所有国家满足触发条件。 | 1.0 | | any_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_other_country = { ... } | 检查是否除当前国家外的任意国家满足触发条件。 | 1.0 | | all_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | all_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必填 ... #要检查的触发器 } | 检查是否所有源自指定国家的

国家（包括为内战等创建的动态国家）满足触发条件。original_tag_to_check = TAG 用于指定原始国家标签。 | 1.9 | | any_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | any_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必填 ... #要检查的触发器 } | 检查是否任意源自指定国家的国家（包括为内战等创建的动态国家）满足触发条件。original_tag_to_check = TAG 用于指定原始国家标签。 | 1.9 | | all_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_neighbor_country = { ... } | 检查是否所有与当前国家接壤的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | any_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_neighbor_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家接壤的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | any_home_area_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_home_area_neighbor_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家有直接陆路首都连接的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | all_guaranteed_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_guaranteed_country = { ... } | 检查是否所有被当前国家保障独立的国家满足触发条件。 | 1.9 | | any_guaranteed_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_guaranteed_country = { ... } | 检查是否任意被当前国家保障独立的国家满足触发条件。 | 1.9 | | all_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_allied_country = { ... } | 检查是否所有盟国（附庸/宗主/同阵营）满足触发条件。不包括当前国家本身。 | 1.9 | | any_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_allied_country = { ... } | 检查是否任意盟国（附庸/宗主/同阵营）满足触发条件。不包括当前国家本身。 | 1.9 | | all_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_occupied_country = { ... } | 检查是否所有被当前国家占领的国家满足触发条件。 | 1.9 | | any_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_occupied_country = { ... } | 检查是否任意被当前国家占领的国家满足触发条件。 | 1.9 | | all_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_enemy_country = { ... } | 检查是否所有与当前国家交战的敌国满足触发条件。 | 1.9 | | any_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_enemy_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家交战的敌国满足触发条件。 | 1.9 | | all_subject_countries | 仅限国家作用域 | 国家 | all_subject_countries = { ... } | 检查是否所有附庸国满足触发条件。注意作用域名称使用了复数拼写。 | 1.11 | | any_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_subject_country = { ... } | 检查是否任意附庸国满足触发条件。 | 1.11 | | any_country_with_core | 仅限地区作用域 | 国家 | any_country_with_core = { ... } | 检查是否任意将当前地区作为核心的国家满足触发条件。没有对应的效果/触发器作用域类型。 | 1.12 | | all_country_of | 始终可用 | 国家 | all_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = { SWE NOR FIN DEN ICE } has_defensive_war = yes }

all_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = constant:country_groups:nordics has_defensive_war = yes } | 检查是否所有指定国家满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化文本。 | 1.17 | | any_country_of | 始终可用 | 国家 | any_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = { SWE NOR FIN DEN ICE } has_defensive_war = yes }

any_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = constant:country_groups:nordics has_defensive_war = yes } | 检查是否任意指定国家满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化文本。 | 1.17 | | all_state | 始终可用 | 地区 | all_state = { ... } | 检查是否所有地区满足触发条件。 | 1.0 | | any_state | 始终可用 | 地区 | any_state = { ... } | 检查是否任意地区满足触发条件。 | 1.0 | | any_state_in | 始终可用 | 地区 | any_state_in = { array = array_of_states #必需项 ... #待检查的触发条件 } 需要以下字段之一 array = <array_of_states> continent = <continent_name> ai_area = <ai_area_name> strategic_region = <strategic_region_number> | 检查给定类别中的任意地区是否满足触发条件。 | 1.15 | | any_state_of | 始终可用 | 地区 | any_state_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = { 1 42 1992 } controller = { has_defensive_war = yes } }

any_state_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化文本 target = constant:country_groups:nordics controller = { has_defensive_war = yes } } | 检查是否任意指定地区满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化文本。 | 1.17 | | all_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | all_neighbor_state = { ... } | 检查所有与当前作用域所在地区相邻的地区是否满足触发条件。 | 1.0 | | any_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | any_neighbor_state = { ... } | 检查任意与当前作用域所在地区相邻的地区是否满足触发条件。 | 1.0 | | all_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | all_owned_state = { ... } | 检查所有当前作用域所在国家拥有的地区是否满足触发条件。 | 1.0 | | any_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_owned_state = { ... } | 检查任意当前作用域所在国家拥有的地区是否满足触发条件。 | 1.0 | | all_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | all_core_state = { ... } | 检查所有当前作用域所在国家拥有核心的地区是否满足触发条件。 | 1.11 | | any_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_core_state = { ... } | 检查任意当前作用域所在国家拥有核心的地区是否满足触发条件。 | 1.11 | | all_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | all_controlled_state = { ... } | 检查所有当前作用域所在国家控制的地区是否满足触发条件。 | 1.9 | | any_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_controlled_state = { ... } | 检查任意当前作用域所在国家控制的地区是否满足触发条件。 | 1.9 | | all_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_unit_leader = { ... } | 检查所有当前作用域所在国家雇用的部队指挥官（军长、元帅、海军上将）是否满足触发条件。 | 1.5 | | any_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_unit_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任何单位指挥官（军长、陆军元帅、海军上将）是否满足触发器条件。 | 1.5 | | all_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_army_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有陆军指挥官是否满足触发器条件。 | 1.5 | | any_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_army_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任何陆军指挥官是否满足触发器条件。 | 1.5 | | all_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_navy_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有海军指挥官是否满足触发器条件。 | 1.5 | | any_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_navy_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任何海军指挥官是否满足触发器条件。 | 1.5 | | all_operative_leader | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | all_operative_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有特工是否满足触发器条件。 | 1.9 | | any_operative_leader | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | any_operative_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任何特工是否满足触发器条件。 | 1.9 | | all_character | 仅限国家作用域 | 角色 | all_character = { ... } | 检查当前作用域所在国家招募的所有角色是否满足触发器条件。 | 1.11 | | any_character | 仅限国家作用域 | 角色 | any_character = { ... } | 检查当前作用域所在国家招募的任何角色是否满足触发器条件。 | 1.11 | | any_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | any_country_division = { ... } | 检查当前国家拥有的任何师是否满足触发器条件。 | 1.12 | | any_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | any_state_division = { ... } | 检查当前地区内的任何师是否满足触发器条件。 | 1.12 | | all_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | all_military_industrial_organization = { ... } | 检查当前国家内的所有军工组织是否满足条件。 | 1.13 | | any_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | any_military_industrial_organization = { ... } | 检查当前国家内的任何军工组织是否满足条件。 | 1.13 | | all_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | all_purchase_contract = { ... } | 检查当前国家内的所有采购合同是否满足条件。 | 1.13 | | any_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | any_purchase_contract = { ... } | 检查当前国家内的任何采购合同是否满足条件。 | 1.13 | | all_scientists | 仅限国家作用域 | 角色 | all_scientiststs = { ... } | 检查作用域内国家的所有科学家是否匹配触发器条件。 | 1.15 | | any_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | any_scientist = { ... } | 检查作用域内国家是否至少有一名活跃科学家匹配触发器条件。 | 1.15 | | all_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | all_active_scientist = { ... } | 检查作用域内国家的所有活跃科学家是否匹配触发器条件。 | 1.15 | | any_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | any_active_scientist = { ... } | 检查作用域内国家是否至少有一名活跃科学家匹配触发器条件。 | 1.15 |

双重作用域 (Dual Scopes)

以下作用域既可用作效果作用域也可用作触发器作用域；部分还可作为效果和触发器的目标参数使用。可作为目标的在表格中标注。

部分双重作用域的具体类型取决于使用场景（如变量可被设置为任意类型）。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 可作为目标 | 添加版本 | | TAG | 始终可用 | 国家作用域 | SOV = { country_event = my_event.1 } | 由标签或标签别名定义的国家。标签别名定义在 `/Hearts of Iron IV/common/country_tag_aliases` 中，用于除实际标签外引用特定国家（如内战一方）。若精确标签的国家不存在，但存在源自该标签的动态国家，则作用域指向该动态国家。 | ✓ | 1.0 | | <state_id> | 始终可用 | 地区作用域 | 123 = { transfer_state_to = SCO } | 由此ID定义的地区。 | ✓ | 1.0 | | | 非角色作用域 | 角色作用域 | ENG_theodore_makhno = { set_nationality = UKR } | 1.12.8之前版本中，角色必须已被当前作用域国家招募。 | ✓ | 1.11 | | mio:<军工组织> | 仅限国家作用域 | 军工组织作用域 | mio:AST_cockatoo_doe_organization = { ... } | 由该ID定义的军工组织（定义在 `/Hearts of Iron IV/common/military_industrial_organization/organizations/*.txt`）。 | ✓ | 1.13 | | sp:<special_project> | 仅限国家作用域 | 特殊项目作用域 | sp:sp_land_flamethrower_tank = { ... } | 由该ID定义的特殊项目（定义在 `/Hearts of Iron IV/common/special_projects/projects/*.txt` ）。 | ✓ | 1.15 | | ROOT | 始终可用 | 取决于上下文 | ENG = { FRA = { GER = { declare_war_on = { target = ROOT type = annex_everything } } } } #GER对ENG宣战（若ENG前无其他作用域） | 指向块的根节点。大多数情况下等于默认作用域：国策中的ROOT始终指向执行国策的国家；事件中的ROOT始终指向接收事件的国家。但某些块区分默认作用域和ROOT（如某些脚本化GUI或on_actions）。若块无ROOT定义（如on_actions中的on_startup），则ROOT不可用。 | ✓ | 1.0 | | THIS | 始终可用 | 取决于上下文 | set_temp_variable = { target_country = THIS } | 指向当前正在使用的作用域。例如在every_state中，THIS指向当前正在迭代的地区。主要用于变量赋值（不可省略）或内置本地化命令。在PREV

操作时偶尔需要THIS辅助。省略THIS不影响代码解释，因此极少使用。 | ✓ | 1.0 | | PREV | 始终可用 | 取决于上下文 | FRA = { random_country = { GER = { declare_war_on = { target = PREV type = annex_everything } } } } #Germany对random_country宣战 | 指向包含当前作用域的上层作用域。可用于某些默认作用域不同于ROOT的场景（如地区事件）。可通过PREV.PREV无限链式引用。通常会导致显示异常的工具提示（玩家看到的未必与实际效果一致）。另见：PREV用法。 | ✓ | 1.0 | | FROM | 始终可用 | 取决于上下文 | declare_war_on = { target = FROM type = annex_everything }

FROM = { load_oob = defend_ourselves } | 可无限链式调用 FROM.FROM.FROM....。指向块中硬编码的次要作用域（ROOT之外的第二个作用域）。例如：在事件中FROM指向发送事件的国家；在目标决议或外交脚本触发器中FROM指向被选为目标的作用域。 | ✓ | 1.0 | | overlord | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | overlord = { ... } | 当前附庸国的宗主国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.3 | | faction_leader | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | faction_leader = { add_to_faction = FROM } | 当前国家所在阵营的领袖国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.10.1 | | owner | 地区/角色/战斗单位作用域内 | 国家作用域 | owner = { add_ideas = owns_this_state } | 在地区作用域中：拥有该地区的国家；在战斗单位作用域中：拥有该师的国家；在角色作用域中：招募该角色的国家。用于地区时可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | controller | 仅限地区作用域 | 国家作用域 | controller = { ROOT = { create_wargoal = { target = PREV type = take_state_focus generator = { 123 } } } } | 当前地区的控制者。可能会引发"无效事件目标"错误。 | X | 1.0 | | capital_scope | 仅限国家作用域 | 地区作用域 | capital_scope = { ... } | 当前国家首都所在的地区。在极少数情况下可能会引发"无效事件目标"错误。 | X | 1.0 | | event_target:<event_target_key> | 始终可用 | 取决于上下文 | event_target:my_event_target = { ... } | 已保存的事件目标或全局事件目标，冒号后无空格。可能会引发"无效事件目标"错误。 | ✓ | 1.0 | | var: | 始终可用 | 取决于上下文 | var:my_variable = { ... } add_to_faction = my_variable 或 add_to_faction = var:my_variable | 设置为某个作用域的变量。当用作目标而非作用域时，大多数情况下可省略 var:。 | ✓ | 1.5 |

流程控制工具

主条目：作用域#流程控制工具 以下触发条件用于在触发器之间建立逻辑连接。每个都作为一个带有附加参数的触发器作用域，并且可以无视作用域使用。

| 名称 | 附加参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | AND | 无 | AND = { original_tag = GER has_stability > 0.5 } | 如果任何子触发器返回 false，则返回 false，否则返回 true。评估在第一个 false 子触发器处停止。 | 仅在 OR 语句和 NOT 语句中必需，因为其他所有情况都隐式为 AND。 | 1.0 | | OR | 无 | OR = { original_tag = ENG original_tag = USA } | 如果任何子触发器返回 true，则返回 true，否则返回 false。评估在第一个 true 子触发器处停止。 | | 1.0 | | NOT | 无 | NOT = { has_stability > 0.5 has_war_support > 0.5 } | 如果任何子触发器返回 true，则返回 false，否则返回 true。评估在第一个 true 子触发器处停止。 | 等同于 NOR 而非 NAND。 | 1.0 | | count_triggers | amount = 需要满足的触发器数量。 | count_triggers = { amount = 2 10 = { state_population = 100000 } 11 = { state_population = 100000 } 12 = { state_population = 100000 } } | 汇总所有子触发器的结果（false=0，true=1），如果总和至少为 amount，则返回 true。 | | 1.5 | | if | limit = <触发器块> else_if = <if-触发器> 替代条件。（可选） else = <AND-触发器> 最终替代条件。（可选） | if = { limit = { has_dlc = "Poland: United and Ready" } has_political_power > 100 } else_if = { limit = { has_dlc = "Waking the Tiger" } has_war_support > 0.5 } else = { always = no } | 如果 limit 为 true，则子触发器像 AND 触发器一样评估。如果 limit 为 false，则按顺序尝试 else_if 块，最后尝试 else（如果存在）。否则返回 true。 | 同时存在嵌套（如在 if = { ... } 内部）和非嵌套（如示例中）的 else 和 else_if。在重叠的情况下，优先使用非嵌套形式。可用于提示框管理：与效果相同，如果 limit 未满足，则不显示任何内容。如果满足，则 limit 被隐藏，而 limit 之外的条件会显示在提示框中。if = { limit = { trigger_1 = yes } trigger_2 = yes } 等同于 OR = { NOT = { trigger_1 = yes } trigger_2 = yes }，但会生成不同的提示框。 | 1.0 | | hidden_trigger | 无 | hidden_trigger = { country_exists = GER } | 在向玩家显示的提示框中隐藏这些触发器。 | 同时也作为 AND 语句。 | 1.0 | | custom_trigger_tooltip | tooltip = 要使用的本地化键值。 | custom_trigger_tooltip = { tooltip = sunrise_invasion_tt any_state = { is_owned_by = JAP is_on_continent = europe is_coastal = yes } } | 对玩家隐藏工具提示中的触发器，改为使用指定的本地化键。 | #custom_override_tooltip 触发器的别名（更多信息请参见该触发器）。为向后兼容而保留。建议改用 #custom_override_tooltip。同样支持 Localisation#Bindable_localisation。 | 1.0 | | custom_override_tooltip | tooltip = 要使用的本地化键。 not_tooltip = 用于 NOT 块的本地化键。（可选） | custom_override_tooltip = { tooltip = { localization_key = GER_inner_circle_focus_in_progress_tt CHARACTER = GER_rudolf_hess FLAG_DAYS = [?GER_rally_the_industrialists_in_progress_flag:days] } not_tooltip = MY_TOOLTIP_NOT } | 一个带有自定义覆盖工具提示的 AND 触发器。 | 正向工具提示可通过 tooltip 设置，而在 NOT 内部使用的工具提示可通过 not_tooltip 设置。如果未提供正向工具提示，且根键是本地化键（非格式化器，参见格式化本地化），则会在正向工具提示的根本地化键后附加 _NOT 来生成负向工具提示。tooltip 和 not_tooltip 都是可绑定的本地化。也可用作效果。同样支持 Localisation#Bindable_localisation。 | 1.15 |

任意作用域

| | |

以下触发条件不需要特定作用域。

通用

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | always | 布尔值。 | always = yes | 始终返回真或假。对调试有用。 | | 1.0 | | has_global_flag | 要检查的标志。 | has_global_flag = my_flag | 检查指定的标志是否已被设置。 | | 1.0 | | has_global_flag | flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。（可选） date = 要检查的标志创建日期。（可选） days = 标志已存在的持续时间。（可选） | has_global_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定标志的最后设置日期、自最后设置以来的天数，和/或值。 | 如果未设置，值的比较为 >0。value 限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.0 | | has_dlc | 要检查的 DLC 名称。 | has_dlc = "Waking the Tiger" | 检查指定的 DLC 是否已启用。 | | 1.0 | | has_start_date | 要检查的日期。 | has_start_date > 1950.01.01 | 检查指定的日期是否是当前游戏使用的开始日期。 | 年.月.日 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | date | 要检查的日期。 | date < 1950.01.01 | 将指定日期与当前日期进行比较。 | 年.月.日 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | difficulty | 难度值。 | difficulty > 0 | 将指定难度与当前难度进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_any_custom_difficulty_setting | 布尔值。 | has_any_custom_difficulty_setting = yes | 检查是否有任何自定义难度设置偏离了其默认值。 | 此处的自定义难度指 /Hearts of Iron IV/common/difficulty_settings/*.txt，用于基础游戏中强化特定国家。 | *1.0* | | *has_custom_difficulty_setting* | *要检查的设置。* | *has_custom_difficulty_setting = custom_diff_strong_sov* | *检查指定的自定义难度设置是否偏离了默认值。* | *此处的自定义难度指 /Hearts of Iron IV/common/difficulty_settings/*.txt，用于基础游戏中强化特定国家。 | 1.0 | | game_rules_allow_achievements | 布尔值。 | game_rules_allow_achievements = yes | 检查所有活跃的游戏规则选项是否都允许成就。 | | 1.9 | | country_exists | / 要检查的国家。 | country_exists = GER | 检查指定的国家当前是否存在于游戏中。 | | 1.0 | | is_ironman | 布尔值。 | is_ironman = yes | 检查当前游戏是否以铁人模式运行。 | | 1.0 | | is_historical_focus_on | 布尔值。 | is_historical_focus_on = yes | 检查当前游戏是否开启了历史国策。 | | 1.0 | | is_tutorial | 布尔值。 | is_tutorial = yes | 检查当前游戏是否以教程模式运行。 | | 1.0 | | is_debug | 布尔值。 | is_debug = yes | 检查游戏是否处于调试模式（通过 -debug 参数启动）。 | | 1.9 | | threat | 要检查的数值。 | threat > 0.5 | 检查世界紧张度是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_game_rule | 要检查的游戏规则。 / 要检查的选项。 | has_game_rule = { rule = GER_can_remilitarize_rhineland option = yes } | 检查游戏规则是否设置为特定选项。 | | 1.5 | | has_completed_custom_achievement | mod = 成就所属的模组。 achievement = 成就的名称。 | has_completed_custom_achievement = { mod = my_mod_unique_id achievement = my_achievement_token } | 检查控制当前范围的玩家是否已完成指定的自定义成就。 | 成就（包括其所属模组的 ID）在 /Hearts of Iron IV/common/achievements/*.txt 文件中定义 [1] 。该成就可能是在之前的会话中完成的，不一定是当前会话。如果定义该成就的模组未加载，则触发器评估为 false。 | 1.12.5 |

生涯档案

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | career_profile_check_medal | medal = 要检查的勋章。 ??? | career_profile_check_medal = { medal = raining_debris_medal ??? } | 检查所需的勋章是否已获得并领取。 | 不提供提示信息。 | ??? | | career_profile_check_ribbon | ribbon = 要检查的勋带。 tooltip = <loc_key> （可选） | career_profile_check_ribbon = { ribbon = orchestra_of_boom tooltip = my_loc_key } | 检查所需的勋带是否已获得并领取。 | 默认不提供提示信息。 | ??? | |

career_profile_check_playthrough_ratio | first = second = ratio = 比率。 compare = 比较类型。 | career_profile_check_playthrough_ratio = { first = enemy_casualties second = total_own_casualties ratio = 4 compare = greater_than_or_equals } | 将两个单次通关数值的比率 (first/second) 与一个数字进行比较。 | 不提供提示信息。可能的比较类型： less_than less_than_or_equals greater_than greater_than_or_equals equals not_equals | ??? | | career_profile_check_playthrough_value | { ... } 或 var = 要比较的值。 value = 要与之比较的值。 compare = 比较类型。 （可选） tooltip = <loc_key> （可选） tooltip_value = （可选） | career_profile_check_playthrough_value = { plan_landlocked_battleship > 1 plan_landlocked_carrier > 0 } career_profile_check_playthrough_value = { var = deployed_airplanes_with_air_defense_gold value = 100 compare = greater_than_or_equals tooltip = CAREER_PROFILE_TRIGGER_DEPLOYED_AIRPLANES_WITH_AIR_DEFENSE tooltip_value = 100 | 将单次通关数值与一个数字进行比较。 | 默认不提供提示信息。可能的比较类型： less_than less_than_or_equals greater_than greater_than_or_equals equals not_equals | ??? | | career_profile_check_points | value = 要比较的值。 compare = 比较类型。 tooltip = <loc_key> （可选） | career_profile_check_points = { value = 5000 compare = greater_than_or_equals tooltip = CAREER_PROFILE_TRIGGER_MINED_SEA_REGIONS } | 将生涯点数与一个数字进行比较。 | 默认不提供提示信息。可能的比较类型： less_than less_than_or_equals greater_than greater_than_or_equals equals not_equals | ??? | | career_profile_check_ratio | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_ratio 。 | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_ratio 。 | 将两个生涯概况值的比率（第一个/第二个）与一个数值进行比较。 | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_ratio 。 | ??? | | career_profile_check_value | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_value 。 | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_value 。 | 将一个生涯概况值与一个数值进行比较。 | 可能等同于 #career_profile_check_playthrough_value 。 | ??? | | career_profile_has_player_flag | 要检查的标志。 | career_profile_has_player_flag = career_profile_overrun_infantry_flag | 检查本地玩家是否设置了该标志。 | | ??? |

变量

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_variable | 要检查的变量。 | has_variable = my_var | 检查当前作用域是否存在指定变量。 | | 1.5 | | check_variable | var = 要检查的变量。 value = / 要检查的值。 compare = 比较类型。可选，可改用 < 或 > 。 | check_variable = { var = my_var value = 10 compare = greater_than_or_equals } check_variable = { my_var > 10 } | 检查当前作用域的指定变量。 | 可能的比较类型： less_than less_than_or_equals greater_than greater_than_or_equals equals not_equals | 1.5 |

注意：变量必须在其被设置的作用域中引用。在地区作用域中无法直接检查国家变量，必须先切换到对应国家作用域。

例如，要在地区作用域中获取国家变量，你可以这样做：

```
<country> = {
    <state> = {
        limit = {
            check_variable = { from.my_country_var > 0.0 }
        }
    }
}
```

更多信息请参见变量。

调试

这些既可用作效果也可用作触发器，用于调试，玩家永远不会看到它们。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | log | 要记录的内容。支持动态本地化。 | log = "Added [?temp_add] to [THIS.GetTag]'s variable [?THIS.varvalue]" | 在评估触发器时，向 game.log 以及（如果已打开）控制台追加一条记录。 | game.log 存储在用户目录下的 /Hearts of Iron IV/logs/ 中 | 1.5 | | print_variables | print_global = 打印全局变量。默认为 no 。 var_list = 要打印的变量。默认为所有变量。 file = 要记录到的文件路径。默认为 "variable_dump"。不包含 .log 扩展名。 text = 要前置的文本。默认为 "No Header"。 append = 是否追加到文件而不是覆盖。默认为 yes | print_variables = { var_list = { myvar1 myvar2 } file = "my_dump_file" text = "my header" } | 将当前作用域（以及可选的全局作用域）的指定变量转储到具有指定名称的日志文件中。 | 日志将位于用户目录下的 /Hearts of Iron IV/logs/variable_dumps/ 中。另请参见调试变量。 | 1.5 |

国家作用域

| | |

可用于**国家**作用域。

通用

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | exists | 布尔值。 | exists = yes | 检查当前作用域是否存在于游戏中。 | | 1.0 | | tag | / 要检查的国家。 | tag = GER tag = var:my_country | 检查当前作用域是否为指定国家。 | 仅检查实际tag，排除动态国家，如果应包含它们，请参见 original_tag 。 | 1.0 | | original_tag | / 要检查的国家。 | original_tag = GER original_tag = var:my_country | 检查当前作用域是否源自指定国家。 | 这也包括动态国家：内战中脱离的国家以及通过 create_dynamic_country 创建的国家。对原国家为真。 | 1.0 | | is_ai | 布尔值。 | is_ai = yes | 检查当前作用域是否为AI。 | | 1.0 | | has_collaboration | target = 要检查的国家。 value <> 合作程度的值，范围为0-1。 | has_collaboration = { target = GER value > 0.5 } | 检查当前作用域在目标作用域中是否拥有合作等级。 | 目标被当前作用域占领。在 value 参数中必须使用 < 或 >。 | 1.9 | | has_country_flag | 要检查的标志。 | has_country_flag = my_flag | 检查当前作用域是否拥有指定的标志。 | | 1.0 | | has_country_flag | flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。（可选） date = 要检查的标志创建日期。（可选） days = 标志存在的持续时间。（可选） | has_country_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定标志的最后设置日期、自上次设置以来的天数，和/或值。 | 如果未设置，值比较为 >0 。 value 限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.0 | | has_cosmetic_tag | 要检查的装饰性标签。 | has_cosmetic_tag = SOV_custom | 检查当前作用域是否激活了指定的装饰性标签。 | | 1.5 | | has_event_target | 要检查的事件目标。 | has_event_target = my_var | 检查当前作用域或全局作用域是否保存了指定的事件目标。 | | 1.0 | | has_decision | 要检查的决议。 | has_decision = my_decision | 检查当前作用域是否激活了指定的决议。 | | 1.5 | | has_dynamic_modifier | modifier = 要检查的动态修正项。 scope = 要检查的国家。可选，如果原始修正项有指定目标。 | has_dynamic_modifier = { modifier = my_dynamic_modifier scope = GER } | 检查当前作用域是否激活了指定的动态修正项。 | | 1.6 | | has_active_mission | 要检查的任务。 | has_active_mission = my_mission | 检查当前作用域是否有指定的任务处于激活状态。 | | 1.5 | | has_country_custom_difficulty_setting | 布尔值。 | has_country_custom_difficulty_setting = yes | 检查任何针对当前作用域的自定义难度设置是否与默认值不同。 | 此处的自定义难度指的是 /Hearts of Iron

IV/common/difficulty_settings/*.txt ，在原版游戏中用于强化特定国家。 | 1.0 | | has_terrain | 地形。 | has_terrain = urban | 检查当前作用域是否拥有任何指定地形的省份。 | 只能用于国家作用域。 | 1.11 | | is_dynamic_country | 布尔值。 | is_dynamic_country = yes | 检查当前作用域是否为动态国家。 | 动态国家包括内战中生成的国家以及通过 create_dynamic_country 效果生成的国家，例如合作政府。 | 1.11 | | num_of_supply_nodes | 要检查的数量。 | num_of_supply_nodes > 10 | 检查当前作用域控制下的补给节点数量是否达到指定值。 | 只能使用 < 或 > 运算符。 | 1.11 | | (resource_count_trigger) | 要检查的数量。 | tungsten > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定资源。 | 数量必须使用 > 或 < 运算符。也可用于地区作用域。 | ??? | | 国内资源储备 | resource = <资源> 要检查的资源。 amount = <整数> 要检查的数量。 extracted = <布尔值> 若为真，则仅检查来自地区基础值和其上的乘数修正所获得的资源。可选，默认为假。 buildings = <布尔值> 若为真，则仅检查来自建筑对地区施加的修正所获得的资源。可选，默认为假。 | has_resources_in_country = { resource = oil amount > 10 extracted = yes } | 检查当前范围是否拥有指定数量的指定资源储备。 | 数量必须使用 > 或 < 运算符。'储备'指未用于装备生产或出口的部分。 | 1.12 |

国策

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_focus_tree | <字符串> 要检查的国策树。 | has_focus_tree = soviet_tree | 检查当前范围是否拥有指定的国策树。 | | 1.3 | | has_completed_focus | <字符串> 要检查的国策。 | has_completed_focus = my_focus | 检查当前范围是否已完成指定的国策。 | | 1.0 | | focus_progress | focus = <字符串> 要检查的国策。 progress = <字符串> 要检查的进度。 | focus_progress = { focus = my_focus progress > 0.5 } | 检查当前范围指定国策的完成进度是否达到指定百分比。 | 进度必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_shine_effect_on_focus | <字符串> 要检查的国策。 | has_shine_effect_on_focus = GER_wunderwaffe | 检查国家是否有国策高亮效果（手动获得或正在进行中）。 | 注意，提示框仅在调试模式下显示。高亮可通过选择国策手动添加，或通过 activate_shine_on_focus 效果添加。 | 1.15 |

政治

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | <意识形态> (ideology_support_trigger) | <意识形态> = <浮点数> / <变量> 要检查的意识形态支持率。 | fascism > 0.5 democratic > party_popularity@communism | 检查当前范围指定意识形态的受欢迎程度是否高于指定数值。 | | 1.0 | | has_political_power | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | has_political_power > 100 | 检查当前范围是否拥有指定数量的政治点数。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | political_power_daily | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | political_power_daily > 1 | 检查当前范围的每日政治点数增长是否达到指定数量。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | political_power_growth | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | political_power_growth > 1 | 检查当前范围的每日政治点数增长是否达到指定数量。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | command_power | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | command_power > 1 | 检查当前范围是否拥有指定数量的指挥点数。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | command_power_daily | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | command_power_daily > 1 | 检查当前范围的每日指挥点数增长是否达到指定数量。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | has_war_support | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | has_war_support > 0.5 | 检查当前范围的战争支持度是否达到指定百分比。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | has_stability | <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 | has_stability > 0.5 | 检查当前范围的稳定度是否达到指定百分比。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | has_government | 要检查的意识形态组。 或 要比较的国家。 | has_government = fascism has_government = ROOT | 检查当前范围的执政党是否符合指定意识形态组或与指定国家具有相同意识形态组的要求。 | | 1.0 | | has_elections | 布尔值。 | has_elections = yes | 检查当前范围是否举行选举。 | | 1.0 | | is_staging_coup | 布尔值。 | is_staging_coup = yes | 检查当前范围是否正在策划政变。 | | 1.3 | | is_target_of_coup | 布尔值。 | is_target_of_coup = yes | 检查当前范围是否是政变的目标。 | | 1.0 | | has_civil_war | 布尔值。 | has_civil_war = yes | 检查当前范围是否有正在进行的内战。 | | 1.0 | | civilwar_target | 目标国家。 | civilwar_target = GER | 检查指定国家是否是内战的目标。 | | 1.0 | | has_manpower_for_recruit_change_to | value = 要检查的数量。 group = 要检查的组。 | has_manpower_for_recruit_change_to = { value > 0.05 group = mobilization_laws } | 检查当前范围是否有指定数量的人力来更改指定的理念组。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符检查的是精确值 | 1.0 | | has_rule | 要检查的规则。 | has_rule = can_create_factions | 检查当前范围是否有指定的国家规则。 | | 1.6 | | has_casualties_war_support | / 要检查的数量。 | has_casualties_war_support < 0 | 检查当前范围是否因自身战斗伤亡而获得指定百分比的战争支持度。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.12 | | has_convoys_war_support | / 要检查的数量。 | has_convoys_war_support < 0 | 检查当前范围是否因自身运输船被击沉而获得指定百分比的战争支持度。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.12 | | has_bombing_war_support | / 要检查的数量。 | has_bombing_war_support < 0 | 检查当前范围是否因自身领土被敌人轰炸而获得指定百分比的战争支持度。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.12 |

力量平衡

| | |

力量平衡存储在 /Hearts of Iron IV/common/bop/*.txt 文件中。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_power_balance | id = 要检查的平衡。 | has_power_balance = { id = TAG_my_bop } | 检查当前范围是否有指定的力量平衡处于激活状态。 | | 1.12 | | has_any_power_balance | 布尔值。 | has_any_power_balance = yes | 检查当前范围是否有任何力量平衡处于激活状态。 | | 1.12 | | power_balance_value | id = 要检查的平衡。 value = 要检查的值。 | power_balance_value = { id = TAG_my_bop value > 0.7 } | 检查当前范围在力量平衡中是否具有指定的值。 | 允许使用 =、> 或 < 运算符。 | 1.12 | | power_balance_daily_change | id = 要检查的平衡。 value = 要检查的值。 | power_balance_daily_change = { id = TAG_my_bop value < -0.01 } | 检查当前范围的力量平衡是否每天按指定值变化。 | 允许使用 =、> 或 < 运算符。 | 1.12 | | power_balance_weekly_change | id = 要检查的平衡。 value = 要检查的值。 | power_balance_weekly_change = { id = TAG_my_bop value < -0.01 } | 检查当前范围的力量平衡是否每周按指定值变化。 | 允许使用 =、> 或 < 运算符。 | 1.12 | | is_power_balance_in_range | id = 要检查的平衡。 range = 要检查的范围。 | is_power_balance_in_range = { id = TAG_my_bop range > TAG_my_bop_right_range } | 检查当前范围的力量平衡是否处于指定范围内。 | 允许使用 =、> 或 < 运算符。 | 1.12 | } | 检查当前作用域的均势值是否在指定范围内。 | 范围在均势中定义。可使用 =、> 和 < 运算符。若使用 > 或 <，比较为"严格"比较，即不包括范围本身。 | 1.12 | | is_power_balance_side_active | id = 要检查的均势。 side = 要检查的侧。 | is_power_balance_side_active = { id = TAG_my_bop side = TAG_my_bop_right_range } | 检查指定的均势是否有某一侧处于激活状态。 | 侧在均势中定义。"激活"意味着该侧属于当前可见的侧，而不是依赖于当前值。 | 1.12 | | has_power_balance_modifier | id = 要检查的均势。 modifier = 静态修正。 | has_power_balance_modifier = { id = TAG_my_bop modifier = TAG_my_bop_modifier } | 检查当前作用域的均势值是否激活了某个修正。 | 均势修正在 /Hearts of Iron IV/common/modifiers/*.txt 文件中定义，并在均势定义中激活。 | 1.12 |

建筑

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | (building_count_trigger) | 要检查的指定建筑的数量。 | arms_factory > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定建筑。 | 必须使用 > 或 < 运算符。与其他触发器不同，也可在地区作用域中使用。也可在地区作用域中使用。 | 1.0 | | num_of_military_factories | 要检查的数量。 | num_of_military_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的军用工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_civilian_factories | 要检查的数量。 | num_of_civilian_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的民用工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_naval_factories | 要检查的数量。 | num_of_naval_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的海军船坞。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_available_military_factories | 要检查的数量。 | num_of_available_military_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的可用军用工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_available_civilian_factories | 要检查的数量。 | num_of_available_civilian_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的可用民用工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | |

num_of_available_naval_factories | 要检查的数量。 | num_of_available_naval_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的可用海军船坞。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_factories | 要检查的数量。 | num_of_factories > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的军用、民用或海军船坞工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_of_controlled_factories | 要检查的数量。 | num_of_controlled_factories > 10 | 检查当前作用域控制下是否拥有指定数量的军用、民用或海军船坞工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.11 | | num_of_owned_factories | 要检查的数量。 | num_of_owned_factories > 10 | 检查当前作用域拥有的地区中是否拥有指定数量的军用、民用或海军船坞工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.11 | | num_of_civilian_factories_available_for_projects | 要检查的数量。 | num_of_civilian_factories_available_for_projects > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的可用于项目的民用工厂。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | ic_ratio | tag = 要检查的国家。 ratio = 要检查的比例。 | ic_ratio = { tag = GER ratio > 0.5 } | 检查当前作用域与目标国家是否拥有指定比例的工厂。 | 比例必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_damaged_buildings | 布尔值。 | has_damaged_buildings = yes | 检查当前作用域在其领土内是否有任何受损建筑。 | | 1.0 | | has_built | type = 要检查的建筑。 value = 要检查的数量。 | has_built = { type = arms_factory value > 10 } | 检查当前作用域是否已建造指定建筑达到指定次数。 | 数值必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 |

科技

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_tech | 要检查的科技。 | has_tech = my_technology | 检查当前作用域是否拥有指定的科技。 | | 1.0 | | is_researching_technology | 要检查的科技。 | is_researching_technology = my_tech | 检查当前作用域是否正在研究指定的科技。 | | 1.0 | | can_research | 要检查的科技。 | can_research = my_tech | 检查当前作用域是否可以开始研究指定的科技。 | | 1.0 | | original_research_slots | 要检查的数量。 | original_research_slots > 3 | 检查当前作用域在游戏开始时是否拥有指定数量的槽位。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | amount_research_slots | 要检查的数量。 | amount_research_slots > 3 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的研究槽位。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | is_in_tech_sharing_group | 要检查的组。 | is_in_tech_sharing_group = us_research | 检查当前作用域是否在指定的技术共享组中。 | | 1.3 | | num_tech_sharing_groups | 要检查的数量。 | num_tech_sharing_groups > 3 | 检查当前作用域是否在指定数量的技术共享组中。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | has_tech_bonus | technology = 要检查的科技。 （可选） category = 要检查的类别。 （可选） | has_tech_bonus = { technology = my_tech } has_tech_bonus = { category = my_category } | 检查当前作用域在指定类别中，或针对特定科技是否有科技加成。 | | 1.3 | | land_doctrine_level | 要检查的数量。 | land_doctrine_level > 2 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的陆军学说科技。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_researched_technologies | 要检查的数量。 | num_researched_technologies > 10 | 检查目标已研究了多少项科技。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | is_special_project_being_researched | sp: 要检查的特殊项目。 | is_special_project_being_researched = sp:sp_air_radar | 检查作用域内的国家是否正在研究输入的特殊项目。 | | 1.15 | | is_special_project_completed | sp: 要检查的特殊项目。 | is_special_project_completed = sp:sp_land_flamethrower_tank | 检查当前作用域是否已完成指定的特殊项目。 | | 1.15 |

理念

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_idea | 要检查的理念。 | has_idea = my_idea | 检查当前作用域是否拥有指定的理念。 | | | has_idea_with_trait | 要检查的特质。 | has_idea_with_trait = my_trait | 检查当前作用域是否有任何拥有指定特质的理念。 | | 1.0 | | has_allowed_idea_with_traits | idea = 要检查的特质。 limit = 要检查的数量。 characters = 如果设置，将仅在角色上运行此检查。 ignore = { } 如果设置，将忽略其中的理念。 （可选） | has_available_idea_with_traits = { idea = my_trait limit = 1 ignore = { generic_head_of_intelligence } } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的具有指定特质的理念。 | ignore = idea_name 适用于1个理念。 | 1.9.1 | | has_available_idea_with_traits | idea = 要检查的特质。 limit = 要检查的数量。 characters = 如果设置，将仅在角色上运行此检查。 ignore = { } 如果设置，将忽略其中的理念。 （可选） | has_available_idea_with_traits = { idea = my_trait limit = 1 ignore = { generic_head_of_intelligence } } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的具有指定特质的理念。 | ignore = idea_name 适用于1个理念。 | 1.0 | | amount_taken_ideas | amount = 要检查的数量。 slots = { } 槽位类型。 | amount_taken_ideas = { amount > 3 slots = { political_advisor } } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定槽位类型的理念。不包括精神、隐藏理念和法律。 | 槽位类型可在 /Hearts of Iron IV/common/idea_tags/*.txt 中找到。 | 1.4 |

外交

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | is_major | 布尔值。 | is_major = yes | 检查当前作用域是否被视为主要国家。 | | 1.0 | | is_ally_with | / 要检查的国家。 | is_ally_with = GER is_ally_with = var:country | 检查当前作用域是否为盟友（阵营成员或附庸-宗主关系）。 | | 1.0 | | is_spymaster | 布尔值。 | is_spymaster = yes | 检查当前作用域是否为阵营的间谍总管。 | | 1.9 | | has_non_aggression_pact_with | / 要检查的国家。 | has_non_aggression_pact_with = GER | 检查当前作用域是否与指定国家签订了互不侵犯条约。 | | 1.0 | | is_guaranteed_by | / 要检查的国家。 | is_guaranteed_by = GER | 检查当前作用域是否已被指定国家保障独立。 | | 1.0 | | has_guaranteed | / 要检查的国家。 | has_guaranteed = GER | 检查当前作用域是否已保障指定国家的独立。 | | 1.0 | | has_military_access_to | / 要检查的国家。 | has_military_access_to = GER | 检查当前作用域是否拥有对指定国家的军事通行权。 | | 1.0 | | gives_military_access_to | / 要检查的国家。 | gives_military_access_to = GER | 检查当前作用域是否给予指定国家军事通行权。 | | 1.0 | | is_neighbor_of | / 要检查的国家。 | is_neighbor_of = GER | 检查当前作用域是否为指定国家的邻国。 | | 1.0 | | is_owner_neighbor_of | / 要检查的国家。 | is_owner_neighbor_of = GER | 检查当前作用域是否仅以其核心领土与指定国家接壤。 | | 1.0 | | is_puppet_of | / 要检查的国家。 | is_puppet_of = GER | 检查当前作用域是否为指定国家的傀儡国。 | "傀儡国"是指在 /Hearts of Iron IV/common/autonomous_states/ 的定义中 is_puppet = yes 的自治州。对于任何附属国类型，请参见 is_subject_of 。 | 1.0 | | is_subject_of | / 要检查的国家。 | is_subject_of = GER | 检查当前作用域是否为指定作用域的附属国。 | | 1.0 | | is_puppet | 布尔值。 | is_puppet = yes | 若当前国家为傀儡国，则返回真。 | “傀儡国”指在 /Hearts of Iron IV/common/autonomous_states/ 的定义中，其 `is_puppet = yes` 的自治国家。对于任何附属国类型，请参见 `is_subject`。 | 1.0 | | is_subject | 布尔值。 | is_subject = yes | 检查当前作用域是否为附属国。 | | 1.0 | | has_subject | 布尔值。 | has_subject = GRE | 检查该国是否拥有指定国家作为其附属国。 | | 1.0 | | num_subjects | 要检查的数量。 | num_subjects > 3 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的附属国。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | has_autonomy_state | 要检查的自治状态。 | has_autonomy_state = autonomy_dominion | 检查当前作用域是否处于指定的自治状态。 | | 1.0 | | compare_autonomy_state | 要检查的自治状态。 | compare_autonomy_state > autonomy_dominion | 检查当前作用域自治状态的 `min_freedom_level` 是否小于或大于指定自治状态的该值。特殊值 "autonomy_free" 在比较时被视为大于任何自治状态。若当前作用域不是附属国，则被视为大于任何自治状态（包括 "autonomy_free"）。使用 `=` 时，检查当前作用域是否处于指定的自治状态。 | | 1.0 | | compare_autonomy_progress_ratio | 要检查的数值。 | compare_autonomy_progress_ratio > 0.5 | 检查当前作用域的自治进度是否达到指定比率。若当前作用域不是附属国，则比率为 1。 | | 1.3 | | has_opinion_modifier | 要检查的 opinion 修正项。 | has_opinion_modifier = my_modifier | 检查当前作用域是否拥有指定的 opinion 修正项。 | | 1.0 | | has_opinion | target = 要检查的国家。 value = 要检查的数值。 | has_opinion = { target = GER value > 50 } | 检查当前作用域对目标国家的 opinion 是否达到指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_relation_modifier | target = 要检查的国家。 modifier = 要检查的修正项。 | has_relation_modifier = { target = GER modifier = my_modifier } | 检查当前作用域与指定国家之间是否存在指定的关系修正项。 | | 1.0 | | has_legitimacy | 要检查的数值。 | has_legitimacy > 50 | 检查当前流亡政府的合法性有多少。 | 必须使用 > 或 < 运算符。合法性范围为 0 到 100。 | 1.6 | | is_exile_host | 布尔值。 | is_exile_host = yes | 检查当前国家是否正在收容一个流亡政府。 | | 1.6 | | is_hosting_exile | 国家。 | is_hosting_exile = POL | 检查当前国家是否正在收容一个特定的流亡政府。 | | 1.6 | | is_government_in_exile | 布尔值。 | is_government_in_exile = yes | 检查当前国家是否流亡于另一个国家。 | | 1.6 | | is_exiled_in | 流亡所在的国家。 | is_exiled_in = POL | 检查当前国家是否流亡于一个特定的国家。 | | 1.6 | | received_expeditionary_forces | sender = 派遣部队的国家。 value <> 部队数量。 | received_expeditionary_forces = { sender = POL value > 10 } | 检查当前国家是否从指定国家接收了 X 个单位的远征军。 | | 1.6 | | can_declare_war_on | 要检查的国家。 | can_declare_war_on = POL | 检查当前作用域是否能够向指定国家宣战。 | | 1.9 | | foreign_manpower | 要检查的数值。 | foreign_manpower > 10000 | 检查我们为驻军任务

获得了多少外国人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | is_embargoed_by | 要检查的国家。 | is_embargoed_by = USA | 检查当前作用域是否被指定国家禁运。 | | 1.12 | | 是否实施禁运 | 要检查的数量。 | is_embargoing = CUB | 检查当前范围是否对指定国家实施禁运。 | | 1.12 |

阵营

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | is_in_faction | 布尔值。 | is_in_faction = yes | 检查当前范围是否处于一个阵营中。 | | 1.0 | | is_in_faction_with | / 要检查的国家。 | is_in_faction_with = GER is_in_faction_with = var:country | 检查当前范围是否与指定国家处于同一阵营中。 | | 1.0 | | is_faction_leader | 布尔值。 | is_faction_leader = yes | 检查当前范围是否是一个阵营的领袖。 | | 1.0 | | num_faction_members | / 要检查的数量。 | num_faction_members > 1 | 检查当前范围所在阵营的成员数量是否达到指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_manpower_to_become_leader | 布尔值 | has_manpower_to_become_leader = yes | 检查当前国家已部署的人力是否超过当前阵营领袖及其附属国。 | | 1.17 | | has_industry_to_become_leader | 布尔值 | has_industry_to_become_leader = yes | 检查当前国家的工厂数量是否超过阵营领袖。 | | 1.17 | | has_enough_influence_for_leadership | 布尔值 | has_enough_influence_for_leadership = yes | 检查当前国家是否有足够的政治影响力成为阵营领袖。 | | 1.17 | | has_faction_template | <template_id> 阵营模板 ID。 | has_faction_template = faction_template_chinese_united_front | 检查当前国家是否处于一个拥有特定模板的阵营中。 | | 1.17 | | has_active_rule | <rule_id> 阵营规则 ID。 | has_active_rule = government_in_exile_allowed | 检查该国所在阵营是否有特定的活跃规则。 | | 1.17 | | has_faction_goal | <goal_id> 阵营目标 ID。 | has_faction_goal = faction_goal_resource_control | 检查该国所在阵营是否有一个活跃或已完成的目标。 | | 1.17 | | has_completed_faction_goal | <goal_id> 阵营目标 ID。 | has_completed_faction_goal = faction_goal_resource_control | 检查该国所在阵营是否已成功完成一个目标。 | | 1.17 | | faction_goal_fulfillment | goal = <goal_id> 阵营目标 ID。 value = / 要检查的数量。 | faction_goal_fulfillment = { goal = faction_goal_resource_control value > 0.85 } faction_goal_fulfillment = { goal = faction_goal_resource_control value > 0.5 value < 0.85 } | 检查当前国家所在阵营的阵营目标完成度。 | value 支持 > 和 <，可以接受变量，可以重复多次。 | 1.17 | | faction_manifest_fulfillment | / 要检查的数量。 | faction_manifest_fulfillment > 0.95 | 检查当前国家所在阵营宣言的宣言完成度值。 | | 1.17 | | faction_upgrade_level | <upgrade_token> 阵营升级标识。 | faction_upgrade_level > upgrade_token | 根据指定的升级项检查活跃的阵营成员升级情况。 | 支持 >、<、= 运算符。 | 1.17 | | faction_power_projection | / 要检查的数量。 | faction_power_projection > 100 | 检查当前国家所在阵营力量投射的力量值。 | | 1.17 | | faction_influence_rank | / 要检查的数量。 | faction_influence_rank < 5 | 检查当前国家在阵营中的影响力排名。 | | 1.17 | | faction_influence_ratio | / 要检查的数量。 | faction_influence_ratio > 0.1 | 检查当前国家在阵营中的影响力比率。 | | 1.17 | | faction_influence_score | / 要检查的数量。 | faction_influence_score > 100 | 检查当前国家在阵营中的影响力值。 | | 1.17 | | can_assign_supportive_scientist_to_faction | 专长。 | can_assign_supportive_scientist_to_faction = specialization_land | 检查作用域内的国家所属的阵营是否为拥有该专长类型的国家留有支援科学家的空位。 | | 1.17 | | has_faction_research_unlocked | 布尔值。 | has_faction_research_unlocked = yes | 该阵营是否已解锁研究。 | | 1.17 | | has_faction_military_unlocked | 布尔值。 | has_faction_military_unlocked = yes | 该阵营是否已解锁军事行动。 | | 1.17 | | compare_ideology_with_faction | value = / 要检查的数值。 leader = 要检查的国家。 | compare_ideology_with_faction = { value > 0.5 leader = FROM } | 比较该国执政党对其想要加入的阵营的意识形态的支持度。 | 仅当'leader'在阵营中时提示信息可见。 | 1.17 |

战争

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_war | 布尔值。 | has_war = yes | 检查当前作用域是否处于战争状态。 | | 1.0 | | has_war_with | / 要检查的国家。 | has_war_with = GER has_war_with = var:country | 检查当前作用域是否与指定国家处于战争状态。 | | 1.0 | | has_offensive_war_with | / 要检查的国家。 | has_offensive_war_with = GER | 检查当前作用域是否正对指定国家进行进攻性战争。 | | 1.0 | | has_offensive_war_without_friend | / 要检查的国家。 | has_offensive_war_without_friend = GER | 该国是否在没有特定盟友参与的情况下进行进攻性战争。 | | 1.17 | | has_defensive_war_with | / 要检查的国家。 | has_defensive_war_with = GER | 检查当前作用域是否正对指定国家进行防御性战争。 | | 1.0 | | has_offensive_war | 布尔值。 | has_offensive_war = yes | 检查当前作用域是否处于进攻性战争中。 | | 1.0 | | has_defensive_war | 布尔值。 | has_defensive_war = yes | 检查当前作用域是否处于防御性战争中。 | | 1.0 | | has_war_together_with | / 要检查的国家。 | has_war_together_with = GER | 检查当前作用域是否与指定国家并肩作战。 | | 1.0 | | has_war_with_major | 布尔值。 | has_war_with_major = yes | 检查当前作用域是否与任何被视为主要国家的其他国家处于战争状态。 | | 1.12 | | has_war_with_wargoal_against | target = / 要检查的国家。 type = 要检查的战争目标。（可选） | has_war_with_wargoal_against = { target = ENG type = independence_wargoal } | 检查当前作用域是否与指定国家处于战争状态，并且指定的战争目标处于激活状态。 | 战争目标存储在 /Hearts of Iron IV/common/wargoals/*.txt 文件中。如果未指定战争目标，则检查是否存在任何战争目标。加入盟友的战争不算作战争目标。 | 1.12 | | surrender_progress | / 要检查的数值。 | surrender_progress > 0.1 | 检查当前作用域是否达到指定的投降进度。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | any_war_score | 要检查的数值。 | any_war_score > 10 | 最高战争分数值可以通过在 any_war_score 大于该变量的情况下将变量迭代加 1 来近似计算。使用小于号进行检查似乎存在问题，因为有时会错误地报告战争分数为 0。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_capitulated | 布尔值。 | has_capitulated = yes | 检查当前作用域是否已投降。 | | 1.0 | | days_since_capitulated | 天数。 | days_since_capitulated > 10 | 检查目标自上次投降以来经过的天数。 | 如果目标从未投降，则天数值极大。建议与 has_capitulated 结合使用。 | 1.9 | | has_border_war_with | / 要检查的国家。 | has_border_war_with = GER | 检查当前作用域是否与指定国家有边境战争。 | | 1.5 | | has_border_war_between | attacker = / 要检查的地区。 defender = / 要检查的地区。 | has_border_war_between = { attacker = 1 defender = 2 } | 检查两个指定地区之间是否存在边境战争。 | | 1.5 | | has_border_war | 布尔值。 | has_border_war = yes | 检查当前作用域是否有活跃的边境战争。 | | 1.5 | | has_added_tension_amount | / 要检查的数值。 | has_added_tension_amount > 10 | 检查当前作用域是否已造成指定数量的世界紧张度。 | 必须使用 > 或 < 操作符。 | 1.0 | | has_wargoal_against | / 要检查的国家。 | has_wargoal_against = GER | 检查当前作用域是否对指定国家有任何战争目标。 | | 1.0 | | has_wargoal_against | target = / 要检查的国家。 type = 要检查的战争目标类型。 | has_wargoal_against = { target = FROM type = take_state } | 检查当前作用域是否对指定国家有特定类型的战争目标。 | | 1.8 | | is_justifying_wargoal_against | / 要检查的国家。 | is_justifying_wargoal_against = GER | 检查当前作用域是否正在对指定国家正当化战争目标。 | | 1.0 | | has_annex_war_goal | / 要检查的国家。 | has_annex_war_goal = GER | 检查当前作用域是否对指定国家有吞并战争目标。 | | 1.0 | | any_claim | 布尔值。 | any_claim = yes | 如果满足以下任一条件则返回真：正在（手动）对另一国正当化；正被（手动）正当化；对另一国有战争目标；另一国对当前国家有战争目标。 | 名称具有误导性。游戏内本地化文本显示为"活跃或正在生成的与 [TAG.Get名称DefCap] 相关的战争目标"。 | 1.0 | | is_in_peace_conference | 布尔值。 | is_in_peace_conference = yes | 检查当前作用域是否正在参加和平会议。 | 请在1.12版本游戏中测试此项。 | 1.0 | | controls_province | 要检查的省份。 | controls_province = 1239 | 检查当前作用域是否控制指定的省份。 | | 1.9 | | longest_war_length | 月数。 | longest_war_length > 3 | 检查一个国家处于战争状态的时间长度，以月为单位。 | | 1.14 | | war_length_with | tag = / 目标国家。 months = 月数。 | war_length_with = { tag = GER months > 3 } | 检查一个国家与特定国家处于战争状态的时间长度，以月为单位。 | | 1.14 | | has_truce_with | / 要检查的国家。 | has_truce_with = GER | 检查该国是否与指定国家有停战协定。 | | 1.16 | | has_naval_control | / 要检查的区域。 | has_naval_control = 16 | 检查友方国家和当前国家作用域是否共同拥有足够的海军优势以在战略区域中确立控制权。 | | 1.17 | | has_enemy_naval_control | / 要检查的区域。 | has_enemy_naval_control = 16 | 检查是否有任何敌人在特定战略区域拥有足够的海军优势以确立控制权。 | | 1.17 |

地区

| | |

这些是国家作用域中与地区相关的触发器，而非地区作用域触发器。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | controls_state | / 要检查的地区。 | controls_state = 39 controls_state = var:state | 检查当前作用域是否控制了指定地区。 | | 1.0 | | owns_state | / 要检查的地区。 | owns_state = 39 | 检查当前作用域是否拥有指定地区。 | | 1.0 | | num_of_controlled_states | 要检查的数量。 |

num_of_controlled_states > 5 | 检查当前作用域控制地区的数量是否达到指定值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_occupied_states | 要检查的数量。 | num_occupied_states > 5 | 检查当前作用域占领地区的数量是否达到指定值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_full_control_of_state | / 要检查的地区。 | has_full_control_of_state = 39 | 检查当前作用域是否完全控制（100%占领）指定地区。 | | 1.3 | | has_resources_rights | state = / 要检查的地区。若在国家作用域中使用则为必填项。 resources = { <...> } 要检查的资源。可选，若未设置则默认为任意资源。 | has_resources_rights = { state = 123 resources = { oil steel } } | 检查是否存在符合指定参数的资源开采权。 | 可在国家或地区作用域中使用。若地区无资源，则始终返回 false。也可在地区作用域中使用。 | 1.12 | | core_compliance | occupied_country_tag = 要检查其顺从度的国家。 value = 要检查的值。 | core_compliance = { occupied_country_tag = ITA value > 10 } | 比较当前作用域控制地区内，指定国家核心地区的平均顺从度。 | 对于 value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | core_resistance | occupied_country_tag = 要检查其抵抗度的国家。 value = 要检查的值。 | core_resistance = { occupied_country_tag = ITA value > 10 } | 比较当前作用域控制地区内，指定国家核心地区的平均抵抗度。 | 对于 value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | garrison_manpower_need | 要检查的数量。 | garrison_manpower_need > 10000 | 检查我们在控制地区中因抵抗活动所需的驻军人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | has_core_occupation_modifier | occupied_country_tag = / 要检查的国家。 modifier = 要检查的修正项。 | has_core_occupation_modifier = { occupied_country_tag = ITA modifier = token } | 检查当前作用域是否拥有一个适用于我们占领的指定国家地区的抵抗/顺从占领修正项。 | | 1.9 | | occupation_law | 要检查的法律。 | POL = { POL = { occupation_law = foreign_civilian_oversight } } # 检查 POL 的默认占领法律 HOL = { BEL = { occupation_law = foreign_civilian_oversight } } # 检查 HOL 对 BEL 的占领法律 | 检查默认的或对特定国家应用的占领法律。 | 检查 PREV 对当前国家的占领法律。如果它们是同一作用域，则检查默认占领法律。也可在地区作用域中使用。 | 1.12 | | has_contested_owner | / 要检查的地区。 | has_contested_owner = 42 | 检查一个地区是否将指定国家作为争议拥有者。此触发器可从国家或地区作用域使用，并接受另一个作为参数。 | 也可在地区作用域中使用。 | 1.15 | | owns_any_state_of | 要检查的地区列表。 | owns_any_state_of = { 123 246 } | 检查国家是否拥有列表中的任意地区。 | 等同于： OR = { owns_state = 123 owns_state = 246 } | 1.16 | | 位于同一大洲 | / 要检查的地区。 | is_on_same_continent_as = 111 | 检查当前国家是否与给定地区位于同一大洲。对于给定的国家代码，使用其首都地区。 | 也可用于地区作用域。 | 1.17 |

军事

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | 拥有陆军经验 | / 要检查的数量。 | has_army_experience > 10 has_army_experience > var:number | 检查当前作用域是否拥有指定数量的陆军经验。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.3 | | 拥有空军经验 | / 要检查的数量。 | has_air_experience > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的空军经验。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.3 | | 拥有海军经验 | / 要检查的数量。 | has_navy_experience < 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的海军经验。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.3 | | 拥有人力 | / 要检查的数量。 | has_manpower > 1000 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.0 | | 拥有陆军人力 | size = 要检查的数量。 | has_army_manpower = { size > 1000 } | 检查当前作用域的陆军是否使用了指定数量的人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 每军事工厂人力 | 要检查的数量。 | manpower_per_military_factory > 1000 | 检查当前作用域的人力是否达到其军事工厂数量的指定倍数。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 征兵比例 | / 要比较的比例。 | conscription_ratio < 0.2 | 检查当前作用域当前的征兵比例，不要与目标征兵比例混淆。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.9 | | 当前征兵数量 | / 要比较的数量。 | current_conscription_amount > 2000 | 检查当前作用域是否已经征召了那么多人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.9 | | 目标征兵数量 | / 要比较的数量。 | target_conscription_amount > 2000 | 检查当前作用域是否计划征召那么多人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符，因为 = 运算符会检查精确值 | 1.9 | | 师团数量 | 要检查的数量。 | num_divisions > 5 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的师团。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | 核弹数量 | 要检查的数量。 | num_of_nukes > 5 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的核弹。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 伤亡人数 | 要检查的数量。 | casualties > 10000 | 检查当前作用域是否遭受了指定数量的伤亡。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 伤亡人数（千） | 要检查的数量。 | casualties_k > 10 | 检查当前作用域是否遭受了指定数量（以千计）的伤亡。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 由某国造成的伤亡 | opponent = 造成伤亡的国家代码。 thousands <> 伤亡数量（以千计）。 | casualties_inflicted_by = { opponent = POL thousands > 10 } | 检查当前作用域是否遭受了来自特定国家的指定数量（以千计）的伤亡。 | 对于 thousands 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.6 | | amount_manpower_in_deployment_queue | 要检查的数量。 | amount_manpower_in_deployment_queue > 1000 | 检查当前作用域在部署队列中是否拥有指定数量的人力。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | has_attache_from | / 要检查的国家。 | has_attache_from = GER | 检查当前作用域是否有来自指定作用域的武官。 | | 1.5 | | has_attache | 布尔值。 | has_attache = yes | 检查当前作用域是否有武官。 | | 1.5 | | is_lend_leasing | / 要检查的国家。 | is_lend_leasing = GER | 检查当前作用域是否正向指定作用域提供租借。 | | 1.0 | | has_template | 模板的名称。 | has_template = "Infantry 师" | 检查当前作用域是否拥有指定名称的师模板。 | | 1.0 | | has_template_majority_unit | 要检查的单位。 | has_template_majority_unit = infantry | 检查当前作用域是否拥有主要由指定单位组成的师模板。 | | 1.0 | | has_template_containing_unit | 单位的名称。 | has_template_containing_unit = light_armor | 检查当前作用域是否拥有包含任何指定单位的师模板。 | | 1.0 | | strength_ratio | tag = 要检查的国家。 ratio <> 要检查的比率。 | strength_ratio = { tag = GER ratio > 1 } | 检查当前作用域相对于指定国家是否拥有指定的陆军实力比率。该比率是当前作用域已部署的师的数量除以 tag 的师的数量（如果 tag 没有师，则为 1）。如果当前作用域拥有更强的空军，该比率会提高 10%。[2] | 必须在 ratio 中使用 > 或 <。 | 1.0 | | fighting_army_strength_ratio | tag = 要检查的国家。 ratio <>= / 要检查的比率。 | fighting_army_strength_ratio = { tag = GER ratio > 0.7 } | 比较作用域国家与 'tag' 所设国家之间的总陆军战斗力。 | Ratio 可以是 '<'、'>' 或 '='。 | 1.15 | | naval_strength_ratio | tag = 要检查的国家。 ratio <> 要检查的比率。 | naval_strength_ratio = { tag = GER ratio <> 1 } | 检查当前作用域相对于指定国家是否拥有指定的海军实力比率。 | 必须在 ratio 中使用 > 或 <。 | 1.0 | | naval_strength_comparison | other = 要检查的国家。 tooltip = 要检查的比率。（可选） ratio <> 要检查的比率。 sub_unit_def_weights = { ... } 分配给每个单位的权重。（可选） | naval_strength_comparison = { other = POL tooltip = my_loc_key_tt ratio > 1 sub_unit_def_weights = { carrier = 1 submarine = 2 } } | 检查当前作用域相对于指定国家是否拥有指定的海军实力比率。 | 必须在 ratio 中使用 > 或 <。如果未设置 sub_unit_def_weights，则假定每个单位的权重为 1。如果设置了 sub_unit_def_weights，则只有指定的单位会计入实力。单位在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 中定义。 | *1.6* | | *alliance_strength_ratio* | */ 要检查的比率。* | *alliance_strength_ratio > 0.5* | *检查当前作用域及其盟友的陆军实力是否高于相对于估计敌军实力的指定比率。* | *必须使用 > 或 < 运算符。* | *1.0* | | *alliance_naval_strength_ratio* | */ 要检查的比率。* | *alliance_naval_strength_ratio > 0.5* | *检查当前作用域及其盟友的海军实力比率是否高于相对于估计敌军实力的指定比率。* | *必须使用 > 或 < 运算符。* | *1.0* | | *enemies_strength_ratio* | *<浮点数> / <变量> 要检查的比率。* | *enemies_strength_ratio > 0.5* | *检查预估的敌方陆军实力比率是否高于指定比率。* | *必须使用 > 或 < 运算符。* | *1.0* | | *enemies_naval_strength_ratio* | *<浮点数> / <变量> 要检查的比率。* | *enemies_naval_strength_ratio > 0.5* | *检查预估的敌方海军实力比率是否高于指定比率。* | *必须使用 > 或 < 运算符。* | *1.0* | | *has_army_size* | *size = <浮点数> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的营类型。主要由该类型营组成的师计入统计。可选，默认统计所有师。* | *has_army_size = { size > 10 type = armor }* | *检查当前作用域是否拥有指定数量的师，或指定类型的师。* | *营类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_navy_size | size = <浮点数> / <变量> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的舰船类型。（可选） archetype = <字符串> 要检查的舰船原型。（可选） | has_navy_size = { size > 10 type = capital_ship archetype = ship_hull_heavy } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的舰船，或指定类型的舰船。 | 舰船类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。舰船原型可在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 文件中找到。 | 1.0 | | has_deployed_air_force_size | size = <浮点数> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的飞机类型。（可选） | has_deployed_air_force_size = { size > 10 type = cas } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的飞机，或指定类型的飞机。 | 航空联队类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。 | *1.0* | | *divisions_in_state* | *size = <浮点数> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的营类型。主要由该类型营组成的师计入统计。可选，默认统计所有师。 unit = <字符串> 要检查的具体营。主要由该营组成的师计入统计。可选，默认统计所有师。 state = <作用域> / <变量> 要检查的地区。* | *divisions_in_state = { type = armor size > 10 state = 49 }* | *检查指定地区是否包含指定数量的师。* | *营及其类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | army_manpower_in_state | amount <> <浮点数> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的营类型。（可选） state = <作用域> / <变量> 要检查的地区。 | army_manpower_in_state = { type = support amount > 10000 state = 49 } | 检查指定地区是否包含指定数量的陆军人力。 | 营类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。amount 必须使用 > 或 < 运算符。 | *1.6* | | *divisions_in_border_state* | *size = <浮点数> 要检查的数量。 type = <字符串> 要检查的营类型。主要由该类型营组成的师计入统计。可选，默认统计所有师。 state = <作用域> / <变量> 要检查的地区。 border_state = <作用域> / <变量> 要检查的边境地区。* | *divisions_in_border_state = { type = infantry size > 10 state = 49 border_state = var:state }* | *检查指定地区与边境地区之间的边*

境省份是否包含指定数量的师。 | 营类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | num_divisions_in_states | count = 要检查的数量。 states = { <...> } 要检查的地区。 types = { <...> } 要检查的营类型。 主要由该类型营组成的师计入统计。可选，默认统计所有师。 exclude = { <...> } 从搜索中排除的子单位。主要由指定营组成的师将被排除。可选，默认不排除任何师。 | num_divisions_in_states = { count > 24 states = { 550 559 271 } exclude = { irregular_infantry } } | 检查指定地区是否包含足够数量的指定类型的师。 | 师及其类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。count 可以使用 =、> 或 < 运算符。提示信息不会指定检查运行的地区或过滤的类型。 | 1.12 | | num_battalions_in_states | count = 要检查的数量。 states = { <...> } 要检查的地区。 types = { <...> } 要检查的营类型。 exclude = { <...> } 从搜索中排除的子单位。 | num_battalions_in_states = { count > 24 states = { 550 559 271 } exclude = { irregular_infantry } } | 检查指定地区是否包含足够数量的指定类型的营（或子单位）。 | 营及其类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。count 可以使用 =、> 或 < 运算符。提示信息不会指定检查运行的地区或过滤的类型。 | 1.12 | | ships_in_state_ports | size = 要检查的数量。 type = 要检查的类型。（可选） state = / 要检查的地区。 | ships_in_state_ports = { type = capital_ship size > 10 state = 49 } | 检查指定地区是否包含指定数量的舰船，或指定数量的指定类型舰船。 | 舰船类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。size 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | num_planes_stationed_in_regions | value = 要检查的数量。 regions = { <...> } 要检查的空域。 | num_planes_stationed_in_regions = { value > 10 regions = { 123 321 } } | 检查当前作用域是否在战略空域内驻扎了指定数量的飞机。 | value 必须使用 =、> 或 < 运算符。 | 1.12 | | has_volunteers_amount_from | tag = 要检查的国家。 count = 要检查的数量。 | has_volunteers_amount_from = { tag = GER count > 10 } | 检查当前作用域是否从指定国家接收了指定数量的志愿军。 | count 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | convoy_threat | 要比较的威胁值。 | convoy_threat > 0.5 | 检查运输船受到的威胁程度。 | count 必须使用 > 或 < 运算符。威胁值始终在 0 到 1 之间。 | 1.6 | | has_mined | target = 海岸被布雷的国家。 value <> 要比较的水雷数量。 | has_mined = { target = POL value > 1000 } | 检查当前作用域是否在指定国家的海岸布设了 X 枚水雷。 | value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.6 | | has_mines | region = 包含水雷的战略区域。 amount = 要比较的水雷数量。 | has_mined = { target = POL amount = 1000 } | 检查当前作用域在指定战略区域内是否至少拥有 X 枚水雷。 | | 1.6 | | mine_threat | 要比较的威胁值。 | mine_threat < 0.6 | 检查敌方水雷的危险程度。 | count 必须使用 > 或 < 运算符。威胁值始终在 0 到 1 之间。 | 1.6 | | has_military_industrial_organization | 要检查的ID。 | has_military_industrial_organization = infantry_mio_token | 检查当前作用域是否拥有指定名称的军工组织。 | 接受变量。 | 1.13 | | has_tactic | 要检查的战术。 | has_tactic = tactic_masterful_blitz | 检查指定战术是否已解锁（或默认激活）供该国使用。 | | 1.17 |

学说

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_any_grand_doctrine | 学说文件夹。 | has_any_grand_doctrine = land | 检查文件夹中的任何大学说当前是否对该国激活。 | 文件夹为 land、naval 和 air。 | 1.17.2 | | has_doctrine | / 要检查的学说。 | has_doctrine = mobile_warfare # 大学说 has_doctrine = mobile_infantry # 子学说 | 检查指定的大学说或子学说当前是否对该国激活。 | | 1.17 | | has_subdoctrine_in_track | 要检查的路线。 | has_subdoctrine_in_track = infantry | 检查是否有任何子学说当前被分配到给定路线的（任何实例）。 | | 1.17 | | has_completed_subdoctrine | 要检查的子学说。 | has_completed_subdoctrine = mobile_infantry | 检查当前国家是否曾经完成过指定的子学说（即使后来被切换掉）。 | | 1.17 | | has_completed_track | 要检查的路线。 | has_completed_track = infantry | 检查给定的子学说路线是否已完成。 | | 1.17 | | has_mastery | amount = 要检查的数量。 track = 要检查的路线。 | has_mastery = { amount = 200 track = infantry } | 检查给定类型的任何路线是否至少有 X 点精通度。 | | 1.17 | | has_mastery_level | amount = 要检查的数量。 subdoctrine = 要检查的子学说。 | has_mastery_level = { amount = 2 subdoctrine = mobile_infantry } | 检查该国是否已达到给定子学说的指定精通等级（奖励）数量。 | | 1.17 |

装备

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | stockpile_ratio | archetype = 要检查的装备原型。 ratio = 要检查的装备比率。 | stockpile_ratio = { archetype = infantry_equipment ratio > 0.5 } | 检查当前作用域库存的指定装备与已部署的同类装备相比，是否达到指定比率。 | 必须对 ratio 使用 > 或 < 运算符。对于不像其他装备那样部署的运输船装备，比率不是百分比，而是直接数量（例如 256 艘运输船）。 | 1.5 | | has_equipment | = / 要检查的装备及数量。 | has_equipment = { infantry_equipment_1 > 10 } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定装备。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_any_license | 布尔值。 | has_any_license = yes | 检查当前作用域是否拥有来自其他国家的任何许可证。 | | 1.0 | | is_licensing_any_to | / 要检查的国家。 | is_licensing_any_to = GER | 检查当前作用域是否向指定作用域授予任何许可证。 | | 1.0 | | is_licensing_to | target = 要检查的国家。 archetype = 要检查的装备原型。（可选） Equipment scope type = 要检查的装备。（可选） version = 装备的变体ID。（可选） | is_licensing_to = { target = GER archetype = infantry_equipment } is_licensing_to = { target = GER equipment = { type = light_tank_equipment version = 1 } } | 检查当前作用域是否向指定国家授予指定装备的许可证。 | | 1.0 | | has_license | from = 要检查的国家。 archetype = 要检查的装备原型。 （可选） Equipment scope type = 要检查的装备。 （可选） version = 装备的变体ID。 （可选） | has_license = { from = GER archetype = infantry_equipment } has_license = { from = GER equipment = { type = light_tank_equipment version = 1 } } | 检查当前作用域是否拥有来自指定国家的指定装备的生产许可。 | | 1.0 | | fuel_ratio | / 要检查的比率。 | fuel_ratio > 0.4 | 检查国家的燃料比率。 | 必须使用 < 或 > 运算符。 | 1.6 | | has_fuel | / 要比较的数量。 | has_fuel > 400 | 检查国家的燃料数量。 | 必须使用 < 或 > 运算符。 | 1.6 | | has_design_based_on | 装备原型。 | has_design_based_on = light_tank_chassis | 检查国家是否拥有基于指定装备原型的、可建造且未过时的设计。 | 装备原型可在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/* 中查看。 | 1.11 |

情报

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | estimated_intel_max_piercing | tag = 要检查的国家。 value = 要检查的数量。 | estimated_intel_max_piercing = { tag = GER value > 2 } | 基于当前作用域的情报，检查指定作用域是否拥有指定数量的穿甲值。 | value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | estimated_intel_max_armor | tag = 要检查的国家。 value = 要检查的数量。 | estimated_intel_max_armor = { tag = GER value > 2 } | 基于当前作用域的情报，检查指定作用域是否拥有指定数量的装甲值。 | value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | compare_intel_with | target = / 要比较的目标。 civilian_intel <>= / 民用情报的比较。 army_intel <>= / 陆军情报的比较。 navy_intel <>= / 海军情报的比较。 airforce_intel <>= / 空军情报的比较。 | compare_intel_with = { target = POL civilian_intel > 0.5 army_intel = 0 navy_intel < 0 } | 比较两个国家之间的情报。 | 可以使用 < (表示当前国家的情报少 x), >, 和 = (表示必须相等)。 | 1.9 | | intel_level_over | target = / 要比较的目标。 civilian_intel <>= / 民用情报的比较。 army_intel <>= / 陆军情报的比较。 navy_intel <>= / 海军情报的比较。 airforce_intel <>= / 空军情报的比较。 | intel_level_over = { target = POL civilian_intel > 0.5 army_intel = 0 navy_intel < 0 } | 检查当前国家对指定国家的情报水平。 | 可以使用 < (表示当前国家的情报少 x), >, 和 = (表示必须相等)。 | 1.9 | | has_intelligence_agency | 要检查的情报机构。 | has_intelligence_agency = yes | 检查当前作用域是否拥有情报机构。 | | 1.9 | | network_national_coverage | target = / 被检查的国家。 value <> / 情报网的值。 | network_national_coverage = { target = POL value < 70 } | 检查对特定国家的情报网全国覆盖率。 | value 必须使用 < 或 >。 | | network_strength | target = 被检查的国家。 state = / 被检查的地区。 value <> / 情报网强度。 | network_strength = { target = POL value < 70 | | 检查特定国家的网络国家覆盖情况。 | 值必须使用 < 或 > 进行比较。可使用目标国家和/或状态。 | 1.9 | | has_done_agency_upgrade | 要检查的情报机构升级项。 | has_done_agency_upgrade = upgrade_army_department | 检查当前作用域是否已完成指定的情报机构升级（至其最高等级）。 | | 1.9 | | agency_upgrade_number | / 要检查的情报机构升级数量。 | agency_upgrade_number > 4 | 检查当前作用域情报机构已完成的升级数量。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | decryption_progress | target = 要比较的目标国家。 value <> 要比较的值。 | decryption_progress = { target = POL value < 0.5 } | 检查对某国的解密进度。 | value 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | has_captured_operative | / 被捕获特工所属的国家/是否捕获了特工。 | has_captured_operative = POL has_captured_operative = yes | 检查当前作用域是否已捕获一名特工。 | | 1.9 | | has_finished_collecting_for_operation | target = 行动针对的目标国家。 operation = 当前作用域正对该目标策划的行动。 | has_finished_collecting_for_operation = {

target = POL operation = operation_infiltrate_armed_forces_navy } | 检查当前作用域是否已完成某项行动的资源收集。 | | 1.9 | | is_preparing_operation | target = 行动针对的目标国家。 operation = 当前作用域正对该目标策划的行动。（可选） | is_preparing_operation = { target = POL operation = operation_infiltrate_armed_forces_navy } | 检查当前作用域是否正在针对指定国家准备行动。 | | 1.9 | | is_running_operation | target = 行动针对的目标国家。 operation = 当前作用域正对该目标策划的行动。（可选） | is_running_operation = { target = POL operation = operation_infiltrate_armed_forces_navy } | 检查当前作用域是否正在针对指定国家执行行动。 | | 1.9 | | num_finished_operations | target = 行动针对的目标国家。 operation = 当前作用域正对该目标策划的行动。（可选） | num_finished_operations = { target = POL operation = operation_infiltrate_armed_forces_navy } | 检查当前作用域针对指定国家已完成行动的数量。 | | 1.9 | | has_operation_token | tag = 行动针对的目标国家。 token = 行动令牌。 | has_operation_token = { tag = POL token = token_name } | 检查当前作用域是否拥有针对另一国家的行动令牌。 | | 1.9 | | is_active_decryption_bonuses_enabled | 解密加成生效的目标国家。 | is_active_decryption_bonuses_enabled = POL | 检查当前作用域是否对指定国家拥有任何生效的解密加成。 | | 1.9 | | is_cryptology_department_active | 布尔值。 | is_cryptology_department_active = yes | 检查当前作用域的密码部门是否处于活跃状态。 | | 1.9 | | is_decrypting | 正在被解密的国家。 | is_decrypting = POL | 检查当前作用域是否正在解密某个国家。 | | 1.9 | | is_fully_decrypted | 已被完全解密的国家。 | is_fully_decrypted = POL | 检查当前作用域是否已完全解密某个国家。 | | 1.9 | | num_fake_intel_divisions | 假情报师的数量。 | num_fake_intel_divisions > 10 | 检查假情报师的数量。 | 必须使用 < 或 >。 | 1.9 | | 空闲特工槽位数量 | 槽位数量。 | num_free_operative_slots > 2 | 检查空闲特工槽位的数量。 | 必须使用 < 或 >。 | 1.9 | | 特工槽位数量 | 槽位数量。 | num_operative_slots > 2 | 检查特工槽位的数量。 | 必须使用 < 或 >。 | 1.9 | | 特工数量 | 特工数量。 | num_of_operatives > 2 | 检查特工的数量。 | 必须使用 < 或 >。 | 1.9 |

AI

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | ai_irrationality | 要检查的数值。 | ai_irrationality > 10 | 检查当前作用域AI是否具有指定的非理性值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | ai_liberate_desire | target = 要检查的国家。 count = 要检查的数值。 | ai_liberate_desire = { target = GER count > 1 } | 检查当前作用域AI对指定国家是否具有指定的解放渴望值。 | count 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | ai_has_role_division | 要检查的角色。 | ai_has_role_division = infantry | 检查当前作用域AI是否拥有具有指定角色的师。 | 角色在 /Hearts of Iron IV/common/ai_templates/*.txt 中定义 | 1.0 | | *ai_has_role_template* | *要检查的角色。* | *ai_has_role_template = armor* | *检查当前作用域AI是否拥有具有指定角色的师模板。* | *角色在 /Hearts of Iron IV/common/ai_templates/*.txt 中定义 | 1.0 | | ai_wants_divisions | 要检查的数量。 | ai_wants_divisions > 10 | 检查当前作用域AI是否期望拥有指定数量的师。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_template_ai_majority_unit | 要检查的单位。 | has_template_ai_majority_unit = infantry | 检查当前作用域AI是否拥有主要由指定单位组成的师模板。 | | 1.0 |

角色

| | |

这些是国家作用域中与角色相关的触发器，而非角色作用域触发器。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | can_be_country_leader | 要检查的角色。 | can_be_country_leader = POL_character_test | 检查指定角色是否拥有国家领袖角色（无论是否活跃），并且能否在该国使用此角色。 | | 1.11 | | has_character | 要检查的角色。 | has_character = my_character | 检查当前作用域是否已招募指定角色。该角色无需处于掌权状态。 | | 1.11 | | has_country_leader | ruling_only = (默认值 = yes) 将检查限制为仅限执政者。 character = <character_token> (推荐条件) 要检查的角色。 （可选） name = 要检查的名称。 （可选） id = 要检查的ID。 （可选） | has_country_leader = { id = 10 } has_country_leader = { character = SPR_niceto_alcala_zamora ruling_only = yes } has_country_leader = { name = "John Smith" ruling_only = yes } | 检查当前作用域是否拥有指定的国家领袖。 | | 1.3 | | has_country_leader_ideology | 检查现任国家领袖的意识形态 | has_country_leader_ideology = nazism | 检查当前作用域的现任国家领袖是否具有指定的意识形态。 | | 1.11 | | has_country_leader_with_trait | 要检查的特质。 | has_country_leader_with_trait = champion_of_peace_1 | 检查国家领袖是否具有特定特质。 | | 1.6 | | is_female | 布尔值。 | is_female = yes | 检查当前国家领袖是否为女性。 | | 1.9 | | has_unit_leader | 要检查的ID。 | has_unit_leader = 1 | 检查当前作用域是否拥有指定ID的单位领袖。 | 只能使用旧版ID，角色ID无效。 | 1.0 | | has_scientist_specialization | specialization = <specialization_token> 专长。 | has_scientist_specialization = specialization_nuclear | 检查当前范围内的国家是否拥有一名在指定专长上技能等级至少为 1 的科学家。 | | 1.15 |

和平会议

| | |

这些并非严格意义上的和平会议相关触发器，但**是那些只能在和平会议内部使用的触发器**。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | pc_is_winner | 布尔值。 | pc_is_winner = yes | 检查当前范围在和平会议中是否为胜利者。 | | 1.12 | | pc_is_on_winning_side | 布尔值。 | pc_is_on_winning_side = yes | 检查当前范围在和平会议中是否属于胜利方。 | | 1.12 | | pc_is_loser | 布尔值。 | pc_is_loser = yes | 检查当前范围在和平会议中是否为失败者。 | | 1.12 | | pc_is_untouched_loser | 布尔值。 | pc_is_untouched_loser = yes | 检查当前范围在和平会议中是否为未被触及的失败者。 | | 1.12 | | pc_is_on_same_side_as | 要检查的国家。 | pc_is_on_same_side_as = BHR | 检查当前范围在和平会议中是否与指定国家处于同一方。 | | 1.12 | | pc_is_liberated | 布尔值。 | pc_is_liberated = yes | 检查当前范围在和平会议中是否已被解放。 | | 1.12 | | pc_is_liberated_by | 要检查的国家。 | pc_is_liberated_by = BHR | 检查当前范围在和平会议中是否已被指定国家解放。 | | 1.12 | | pc_is_puppeted | 布尔值。 | pc_is_puppeted = yes | 检查当前范围在和平会议中是否已被傀儡化。 | | 1.12 | | pc_is_puppeted_by | 要检查的国家。 | pc_is_puppeted_by = BHR | 检查当前范围在和平会议中是否已被指定国家傀儡化。 | | 1.12 | | pc_is_forced_government | 布尔值。 | pc_is_forced_government = yes | 检查当前范围在和平会议中是否已被强制变更政府。 | | 1.12 | | pc_is_forced_government_by | 要检查的国家。 | pc_is_forced_government_by = BHR | 检查当前范围在和平会议中是否已被指定国家要求强制变更政府。 | | 1.12 | | pc_is_forced_government_to | 要检查的意识形态组。 | pc_is_forced_government_to = democratic | 检查当前范围在和平会议中是否已被强制变更政府至指定意识形态组。 | | 1.12 | | pc_total_score | 要检查的数值。 | pc_total_score > 2400 | 检查当前范围在和平会议中是否拥有指定的总分数。 | 只能用于胜利国家。 | 1.12 | | pc_current_score | 要检查的数值。 | pc_current_score > 100 | 检查当前范围在和平会议中是否拥有指定的当前分数。 | 只能用于胜利国家。 | 1.12 |

阵营作用域

| | |

可用于**阵营**作用域。 目前没有阵营特定的触发器。

地区作用域

| | |

可用于**地区**作用域。

通用

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | state | / 要检查的地区。 | state = 10 state = var:state | 检查当前范围是否为指定地区。 | | 1.0 | | region | 要检查的战略区域 ID。 | region = 10 | 检查当前范围是否为指定战略区域内的一个地区。 | | 1.0 | | (building_count_trigger) | 要检查的指定建筑数量。 | arms_factory > 10 | 检查当前范围是否拥有指定数量的指定建筑。 | 必须使用 > 或 < 运算符。也可用于建筑作用域。 | 1.0 | | free_building_slots | building = 要检查的建筑。 size = 要检查的数量。 include_locked = 是否包含锁定的槽位。 | free_building_slots = { building = arms_factory size > 10 include_locked = yes } | 检查当前作用域是否有足够可用槽位来建造指定数量的建筑。 | size 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | non_damaged_building_level | building = 要检查的建筑。 level = 要检查的数量。 | non_damaged_building_level = { building = arms_factory level > 4 } | 检查当前作用域是否拥有指定数量且未损坏的指定建筑。 | level 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | any_province_building_level | building = 要检查的建筑。 limit = 要检查的数量。 Province scope id = 要检查的省份。 limit_to_border = 是否将检查限制在边境省份。 | any_province_building_level = { province = { id = 445 id = 494 limit_to_border = yes } building = bunker level < 5 } | 检查当前作用域在指定省份是否拥有指定数量的指定省份建筑。 | level 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | has_state_flag | 要检查的flag。 | has_state_flag = my_flag | 检查当前作用域是否拥有指定flag。 | | 1.0 | | has_state_flag | flag = 要检查的flag。 value = 要检查的flag值。 （可选） date = 要检查的flag创建日期。 （可选） days = flag已存在的持续时间。 （可选） | has_state_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定flag的最后设置日期、自最后设置以来的天数，和/或其值。 | 若未设置，值比较默认为 >0 。value 限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.0 | | state_population | 要检查的数量。 | state_population > 10000 | 检查当前作用域是否拥有指定的地区人口。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | state_population_k | 要检查的数量（以千为单位）。 | state_population_k > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定的地区人口（以千为单位）。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | is_capital | 布尔值。 | is_capital = yes | 检查当前作用域是否为首都。 | | 1.5 | | is_controlled_by | / 要检查的国家。 | is_controlled_by = GER | 检查当前作用域是否被指定国家控制。 | | 1.0 | | is_fully_controlled_by | / 要检查的国家。 | is_fully_controlled_by = GER | 检查当前作用域是否被指定国家完全控制。 | | 1.5 | | is_owned_by | / 要检查的国家。 | is_owned_by = GER | 检查当前作用域是否被指定国家拥有。 | | 1.0 | | is_claimed_by | / 要检查的国家。 | is_claimed_by = GER | 检查当前作用域是否被指定国家宣称。 | | 1.0 | | is_core_of | / 要检查的国家。 | is_core_of = GER | 检查当前作用域是否为指定国家的核心领土。 | | 1.0 | | is_owned_and_controlled_by | / 要检查的国家。 | is_owned_and_controlled_by = GER | 检查当前作用域是否被指定国家拥有并控制。 | | 1.0 | | is_demilitarized_zone | 布尔值。 | is_demilitarized_zone = yes | 检查当前作用域是否为非军事区。 | | 1.0 | | is_border_conflict | 布尔值。 | is_border_conflict = yes | 检查当前作用域是否为边境战争的一部分。 | | 1.0 | | is_in_home_area | 布尔值。 | is_in_home_area = yes | 检查当前作用域是否通过陆路连接到首都地区。该作用域还必须为己方所有，此语句才为真。 | | 1.0 | | is_coastal | 布尔值。 | is_coastal = yes | 检查当前作用域是否为沿海地区。 | | 1.0 | | is_one_state_island | 布尔值。 | is_one_state_island = yes | 检查当前作用域是否为一个没有相邻陆路地区的沿海地区。 | 相邻的陆路地区可能通过海上通道连接。 | 1.13 | | is_island_state | 布尔值。 | is_island_state = yes | 检查当前作用域是否为一个所有省份都没有陆地邻居的地区。 | 相邻的陆地区划可能通过海上通道连接。 | 1.0 | | is_on_continent | 要检查的大洲。 | is_on_continent = europe | 检查当前作用域是否位于指定的大洲。 | 大洲定义位于 /Hearts of Iron IV/map/continent.txt 。 | 1.0 | | is_on_same_continent_as | / 要检查的国家。 | is_on_same_continent_as = FRA | 检查作用域地区是否与给定地区位于同一大洲。对于给定的国家代码，使用其首都地区。 | 也可用于国家作用域。 | 1.17 | | impassable | 布尔值。 | impassable = yes | 检查当前作用域是否为不可通行区域。 | | 1.9.1 | | has_state_category | 要检查的类别。 | has_state_category = rural | 检查当前作用域是否具有指定的类别。 | 地区类别位于 /Hearts of Iron IV/common/state_category/*.txt 。 | 1.0 | | state_strategic_value | 要检查的数值。 | state_strategic_value > 10 | 检查当前作用域是否具有指定的战略价值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | state_and_terrain_strategic_value | 要检查的数值。 | state_and_terrain_strategic_value > 10 | 检查当前作用域是否具有指定的地区与地形战略价值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | num_owned_neighbour_states | owner = 要检查的国家。 count = 要检查的数量。 | num_owned_neighbour_states = { owner = GER count > 2 } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的、属于指定国家的相邻地区。 | count 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | distance_to | value = 要检查的距离。 target = 用于比较的地区。 | distance_to = { value > 1000 target = 49 } | 检查当前作用域是否距离指定地区达到指定距离。 | 距离必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | ships_in_area | area = 要检查的战略区域。 size = 要检查的数量。 | ships_in_area = { area = 104 size > 14 } | 检查当前作用域在指定的战略区域内是否拥有指定数量的舰船。 | 数量必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | (resource_count_trigger) | 要检查的数量。 | tungsten > 10 | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定资源。 | 数量必须使用 > 或 < 运算符。也可用于国家作用域。 | ??? | | has_resources_amount | resource = 要检查的资源。 amount = 要检查的数量。 delivered = 如果指定，则检查应用修正后的数量，而非基础资源值。 | has_resources_amount = { resource = oil amount > 10 delivered = yes } | 检查当前作用域是否拥有指定数量的指定资源。 | 数量必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.3 | | has_resources_rights | receiver = 资源开采权的接收方。若用于地区作用域则为必填项。 resources = { <...> } 要检查的资源。可选，若不设置则默认为任意资源。 | has_resources_rights = { receiver = POL resources = { oil steel } } | 检查是否存在具有指定参数的资源权利。 | 可在地区或国家范围内使用。如果地区没有资源，则始终返回false。也可在国家范围内使用。 | 1.12 | | days_since_last_strategic_bombing | 要比较的数值。 | days_since_last_strategic_bombing < 10 | 检查自上次对该地区进行战略轰炸以来已经过去了多少天。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.6 | | has_railway_connection | / 要检查的地区。 要检查的省份。（可选） | has_railway_connection = { start_state = 10 target_state = 90 } has_railway_connection = { start_province = 402 target_province = 9400 } | 如果地区之间有铁路连接，则返回true。也可以检查省份。 | | 1.11 | | can_build_railway | / 要检查的地区。 要检查的省份。（可选） | can_build_railway = { start_state = 10 target_state = 90 } can_build_railway = { start_province = 402 target_province = 9400 } | 如果可以在地区之间修建铁路，则返回true。也可以检查省份。 | | 1.11 | | has_railway_level | / 要检查的地区。 铁路等级。 | has_railway_level = { state = 114 level = 5 } | 检查一个地区是否包含达到或超过指定等级的铁路。 | 适用于等级 1、2、3、4 或 5。等级 0 无效。 | 1.11 | | pc_does_state_stack_demilitarized | 布尔值。 | pc_does_state_stack_demilitarized = yes | 检查当前范围是否在当前或之前结束的和平会议期间被非军事化。 | | 1.12 | | pc_does_state_stack_dismantled | 布尔值。 | pc_does_state_stack_dismantled = yes | 检查当前范围是否在当前或之前结束的和平会议期间被拆除工业。 | | 1.12 | | pc_is_state_claimed | 要检查的国家。 | pc_is_state_claimed = yes | 检查当前范围是否在和平会议期间被任何国家提出要求。 | 只能在和平会议期间使用。 | 1.12.8 | | pc_is_state_claimed_by | 要检查的国家。 | pc_is_state_claimed_by = BHR | 检查当前范围是否在和平会议期间被指定国家提出要求。注意，此处的"要求"虽然包含，但不限于直接吞并：强制更换政府、傀儡和解放也会使该触发器为真。如果专门寻找胜利者为自己占领的地区，应使用 pc_is_state_claimed_and_taken_by。 | 只能在和平会议期间使用。 | 1.12 | | pc_is_state_claimed_and_taken_by | 要检查的国家。 | pc_is_state_claimed_and_taken_by = SOV | 检查当前范围是否在和平会议期间被指定国家通过"占领地区"行动（即吞并）要求。 | 只能在和平会议期间使用。 | | | pc_is_state_outside_influence_for_winner | 要检查的国家。 | pc_is_state_outside_influence_for_winner = ROOT | 检查当前地区是否在指定胜利国的影响力范围之外。 | 只能在和平会议期间使用。在1.12.8版本之前称为 pc_is_state_outside_influence_for。 | 1.12.8 | | pc_turn | 要检查的回合数。 | pc_turn > 20 | 将和平会议期间已经过的回合数与一个数字进行比较。 | 只能在和平会议期间使用。 | 1.12.8 | | can_construct_building | 建筑类型。 | can_construct_building = bunker | 检查当前范围内的国家（作为ROOT）和地区是否可以在该地区建造建筑。 | | 1.15 | | has_contested_owner | / 要检查的国家。 | has_contested_owner = GER | 检查一个地区是否有指定国家作为争议所有者。此触发器可在国家或地区范围内使用，并接受另一个作为参数。 | 也可在国家范围内使用。 | 1.15 |

抵抗与顺从

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | compliance | 要比较的数值。 | compliance > 50 | 将当前作用域的顺从度值与给定数值进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | compliance_speed | 要比较的数值。 | compliance_speed > 50 | 将当前作用域的顺从度增长速度与给定数值进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | has_active_resistance | 布尔值。 | has_active_resistance = yes | 检查当前作用域是否有非零的抵抗值。 | | 1.9 | | has_resistance | 布尔值。 | has_resistance = yes | 检查当前作用域是否存在抵抗。 | | 1.9 | | resistance | 要比较的数值。 | resistance > 50 | 将当前作用域的抵抗值与给定数值进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | resistance_speed | 要比较的数值。 | resistance_speed > 50 | 将当前作用域的抵抗增长速度与给定数值进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | resistance_target | 要比较的数值。 | resistance_target > 50 | 将当前作用域的目标抵抗值与给定数值进行比较。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.9 | | has_occupation_modifier | 要检查的占领修正项。 | has_occupation_modifier = modifier_name | 检查当前作用域是否有改变抵抗/顺从度的占领修正项。 | | 1.9 | | occupation_law | 要检查的占领法案。 |

occupation_law = law_name | 检查当前作用域是否有指定的占领法案。 | 也可用于国家作用域。 | 1.9 | | occupied_country_tag | 要检查的占领国tag。 | occupied_country_tag = POL | 检查是哪个国家产生了抵抗。 | | 1.9 |

角色作用域

| | |

可用于**角色**作用域。

通用

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | is_character | 角色 ID。 | is_character = POL_test_character | 检查当前角色的标识符是否与指定的标识符匹配。 | | 1.11 | | can_be_country_leader | 布尔值。 | can_be_country_leader = yes | 检查当前作用域中的角色是否拥有国家领袖角色，无论是否处于激活状态。 | | 1.11 | | is_country_leader | 布尔值。 | is_country_leader = yes | 检查当前作用域中的角色是否为当前激活的国家领袖。 | | 1.11 | | is_unit_leader | 布尔值。 | is_unit_leader = yes | 检查当前作用域中的角色是否拥有激活的部队领袖（陆军/海军领袖）角色。 | | 1.11 | | is_advisor | 布尔值。 | is_advisor = yes | 检查当前作用域中的角色是否拥有顾问角色（包括顾问/理论家/高级指挥部）。 | | 1.11 | | is_air_chief | 布尔值。 | is_air_chief = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为空军参谋长。 | 在1.12版本之前，检查角色是否在该职位中拥有角色，无论是否被选中。 | 1.11 | | is_army_chief | 布尔值。 | is_army_chief = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为陆军参谋长。 | 在1.12版本之前，检查角色是否在该职位中拥有角色，无论是否被选中。 | 1.11 | | is_army_leader | 布尔值。 | is_army_leader = yes | 检查当前作用域中的角色是否拥有陆军领袖（将军/元帅）角色。 | | 1.11 | | is_navy_chief | 布尔值。 | is_navy_chief = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为海军参谋长。 | 在1.12版本之前，检查角色是否在该职位中拥有角色，无论是否被选中。 | 1.11 | | is_navy_leader | 布尔值。 | is_navy_leader = yes | 检查当前作用域中的角色是否拥有海军领袖（海军上将）角色。 | | 1.11 | | is_high_command | 布尔值。 | is_high_command = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为高级指挥部成员。 | 在1.12版本之前，检查的是角色是否在该槽位中担任职务，而不论是否被选中。 | 1.11 | | is_corps_commander | 布尔值。 | is_corps_commander = yes | 检查当前作用域中的角色是否为军指挥官。 | | 1.11 | | is_operative | 布尔值。 | is_operative = yes | 检查当前作用域中的角色是否为特工。 | | 1.11 | | is_political_advisor | 布尔值。 | is_political_advisor = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为政治顾问。 | 在1.12版本之前，检查的是角色是否在该槽位中担任职务，而不论是否被选中。 | 1.11 | | is_theorist | 布尔值。 | is_theorist = yes | 检查当前作用域中的角色是否被选为理论家。 | 在1.12版本之前，检查的是角色是否在该槽位中担任职务，而不论是否被选中。 | 1.11 | | is_character_slot | 要检查的顾问槽位。 | is_character_slot = political_advisor | 检查当前作用域中的角色是否在指定的角色槽位中担任职务。 | 角色槽位在 /Hearts of Iron IV/common/idea_tags/*.txt 中定义。 | 1.11 | | has_air_ledger | 布尔值。 | has_air_ledger = yes | 检查当前作用域中的角色是否有空军履历。 | | 1.11 | | has_army_ledger | 布尔值。 | has_army_ledger = yes | 检查当前作用域中的角色是否有陆军履历。 | | 1.11 | | has_navy_ledger | 布尔值。 | has_navy_ledger = yes | 检查当前作用域中的角色是否有海军履历。 | | 1.11 | | has_character_flag | 要检查的标志。 | has_character_flag = my_flag | 检查当前作用域是否拥有指定的标志。 | | 1.11 | | has_character_flag | flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。（可选） date = 要检查的标志创建日期。（可选） days = 标志已存在的持续时间。（可选） | has_character_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定标志的最后设置日期、自上次设置以来的天数，和/或值。 | 如果未设置，值比较为 >0 。值限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.11 | | has_trait | 要检查的特质。 | has_trait = really_good_boss | 检查当前作用域是否拥有指定的特质。 | | 1.5 | | has_id | 要检查的ID。 | has_id = 1 | 检查当前角色是否拥有指定的ID。 | | 1.5 |

顾问

| | |

这些触发器专门用于顾问。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | is_hired_as_advisor | 布尔值。 | is_hired_as_advisor = yes | 检查当前角色是否在任何槽位中被启用为顾问。 | | 1.12.10 | | not_already_hired_except_as | 要检查的槽位。 | not_already_hired_except_as = political_advisor | 检查当前角色是否未被聘用，指定的槽位除外。 | | 1.11 | | advisor_can_be_fired | 布尔值。 或 slot = 要检查的槽位。 | advisor_can_be_fired = no advisor_can_be_fired = { slot = political_advisor } | 检查当前角色在特定槽位中的 can_be_fired 属性是否已设置。 | 如果一个顾问在多个槽位中可用，则必须使用长版本。 | 1.12.8 | | has_advisor_role | 要检查的槽位。 | has_advisor_role = political_advisor | 检查作用域中的角色是否在给定槽位中拥有顾问职务。 | 可能的顾问职务槽位。 | ??? |

国家领袖

| | |

这些触发器专门用于国家领袖。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_ideology | 要检查的子意识形态。 | has_ideology = liberalism | 检查当前角色是否被指派了指定的子意识形态。 | | 1.11 | | has_ideology_group | 要检查的意识形态。 | has_ideology_group = democratic | 检查当前角色是否被指派了指定的意识形态。 | | 1.11 |

单位领袖

| | |

这些触发器专门用于单位领袖，即将军和海军上将。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_unit_leader_flag | 要检查的标志。 | has_unit_leader_flag = my_flag | 检查当前作用域是否具有指定的标志。 | 已弃用。请改用 has_character_flag。 | 1.5 | | has_unit_leader_flag | flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。 （可选） date = 要检查的标志创建日期。 （可选） days = 标志存在的持续时间。 （可选） | has_unit_leader_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定标志的最后设置日期、自上次设置以来的天数以及/或值。 | 已弃用。请改用 has_character_flag。如果未设置，值比较默认为 >0 。值限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.5 | | is_leading_army | 布尔值。 | is_leading_army = yes | 检查当前作用域是否正在领导一支单独的军队。 | | 1.5 | | is_leading_army_group | 布尔值。 | is_leading_army_group = yes | 检查当前作用域是否正在领导一个集团军群。 | | 1.5 | | is_leading_volunteer_group | 国家 tag。 | is_leading_volunteer_group = POL | 检查当前作用域是否正在指定国家内领导一支志愿军。 | 如果目标国家处于内战中，此触发器仅对其中一方有效。 | 1.11 | | is_leading_volunteer_group_with_original_country | 国家 tag。 | is_leading_volunteer_group_with_original_country = POL | 检查当前作用域是否正在具有指定原始 tag 的国家内领导一支志愿军。 | 如果目标国家处于内战中，此触发器将对每一方都有效。 | 1.11 | | is_field_marshal | 布尔值。 | is_field_marshal = yes | 检查当前作用域是否是陆军元帅。 | | 1.5 | | is_assigned | 布尔值。 | is_assigned = yes | 检查当前作用域是否是一名已指派的单位领袖。 | | 1.5 | | can_select_trait | 要检查的特质。 | can_select_trait = offensive_doctrine | 检查当前作用域是否可以选择指定的特质。 | | 1.5 | | has_ability | 要检查的能力。 | has_ability = glider_planes | 检查当前作用域是否拥有指定的单位领袖能力。 | | 1.5 | | skill | 要检查的数值。 | skill > 1 | 检查当前作用域的技能等级是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | skill_advantage | 要检查的数值。 | skill_advantage > 1 | 检查当前作用域在战斗中对抗敌方单位领袖时，其技能优势是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | planning_skill_level | 要检查的数值。 | planning_skill_level > 1 | 检查当前作用域的谋划技能是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | logistics_skill_level | 要检查的数值。 | logistics_skill_level > 1 | 检查当前作用域的后勤技能是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | defense_skill_level | 要检查的数值。 | defense_skill_level > 1 | 检查当前作用域的防御技能是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | attack_skill_level | 要检查的数值。 |

attack_skill_level > 1 | 检查当前作用域的攻击技能是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | average_stats | 检查数值。 | average_stats > 5 | 检查当前作用域的平均技能是否高于指定数值。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | is_border_war | 布尔值。 | is_border_war = yes | 检查当前作用域是否处于边界战争中。 | | 1.5 | | num_units | 检查数值。 | num_units > 5 | 检查当前作用域是否指挥指定数量的师。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.5 | | is_exiled_leader | 布尔值。 | is_exiled_leader = yes | 检查当前作用域是否为流亡国家的将领。 | | 1.6 | | is_exiled_leader_from | 国家。 | is_exiled_leader_from = POL | 检查当前作用域是否为来自指定流亡国家的将领。 | | 1.6 | | is_female | 布尔值。 | is_female = yes | 检查当前作用域是否为女性。 | 适用于王牌飞行员。 | 1.9 | | is_leading_army_in_province | | is_leading_army_in_province = 1234 | 检查当前部队指挥官领导的军队是否有任何师位于特定省份。 | | 1.17 |

特工

| | |

这些触发器仅适用于特工。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_nationality | 要检查的国籍。 | has_nationality = POL | 检查当前特工是否拥有该国籍。 | | 1.9 | | is_operative_captured | 布尔值。 | is_operative_captured = yes | 检查当前作用域是否被俘。 | | 1.9 | | operative_leader_mission | 任务。 | operative_leader_mission = mission_name | 检查当前作用域是否正在执行给定任务。 | | 1.9 | | operative_leader_operation | 行动。 | operative_leader_operation = operation_name | 检查当前作用域是否正在进行给定行动。 | | 1.9 |

科学家

| | |

这些触发器仅适用于科学家。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_scientist_level | level = 要检查的等级。 specialization = <specialization_token> 专长。 | has_scientist_level = { level > 2 specialization = specialization_nuclear } | 检查作用域中角色的科学家在特定专长方面是否满足技能等级条件。支持 < > = 运算符。 | | 1.15 | | is_active_scientist | | is_scientist_active = yes | 检查作用域中角色的科学家是否被分配到一个项目。 | | 1.15 | | is_scientist_injured | | is_scientist_injured = yes | 检查作用域中角色的科学家是否受伤。 | | 1.15 |

战斗

| | |

这些触发器在战斗者作用域内使用。能力、战斗战术 和 部队指挥官特质 中的某些触发器块会检查此作用域，且无法在其他地方访问。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | hardness | 检查数值。 | hardness > 0.5 | 检查当前作用域是否具有指定数值的硬度。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | armor | 检查数值。 | armor > 0.5 | 检查当前作用域是否具有指定数量的装甲单位。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | dig_in | 检查数值。 | dig_in > 0.5 | 检查当前作用域是否具有指定数值的堑壕加成。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | min_planning | 检查数值。 | min_planning > 0.5 | 检查当前作用域是否具有指定数值的计划加成。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | fastest_unit | 要检查的速度，单位 km/h。 | fastest_unit > 12 | 检查当前作用域是否拥有达到指定速度的单位。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 温度 | 要检查的摄氏温度。 | temperature > 20 | 检查当前作用域是否处于温度高于指定值的省份。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 预备队 | 要检查的数量。 | reserves > 10 | 检查当前作用域是否有指定数量的预备队等待。 | 必须使用 > 或 < 运算符。 | 1.0 | | 拥有战斗修正 | 要检查的修正。 | has_combat_modifier = river_crossing | 检查当前作用域是否拥有指定的战斗修正。 | | 1.0 | | 正在地形中战斗 | 要检查的地形。 | is_fighting_in_terrain = desert | 检查当前作用域是否在指定地形中战斗。 | | 1.0 | | 正在天气中战斗 | 要检查的天气。 或 { <...> } 在OR语句中要检查的天气。 | is_fighting_in_weather = sandstorm is_fighting_in_weather = { rain_light rain_heavy } | 检查当前作用域是否在指定天气中战斗。 | | 1.0 | | 阶段 | 布尔值。 | phase = yes | 检查当前作用域是否处于阶段中。 | | 1.0 | | 侦察优势 | 布尔值。 | recon_advantage > 0 | 检查当前作用域是否有x点侦察优势。 | | 1.0 | | 夜间 | 布尔值。 | night = yes | 检查当前作用域是否在夜间战斗。 | | 1.0 | | 战线宽度已满 | 布尔值。 | frontage_full = yes | 检查当前作用域是否拥有满战斗宽度。 | | 1.0 | | 已侧翼包抄对手 | 布尔值。 | has_flanked_opponent = yes | 检查当前作用域是否已侧翼包抄其对手。 | | 1.0 | | 拥有最大计划 | 布尔值。 | has_max_planning = yes | 检查当前作用域是否拥有最大计划加成。 | | 1.0 | | 拥有预备队 | 布尔值。 | has_reserves = yes | 检查当前作用域是否有预备队等待。 | | 1.0 | | 是两栖入侵 | 布尔值。 | is_amphibious_invasion = yes | 检查当前作用域是否正在执行两栖入侵。 | | 1.0 | | 是进攻方 | 布尔值。 | is_attacker = yes | 检查当前作用域是否正在进攻。 | | 1.0 | | 是防御方 | 布尔值。 | is_defender = yes | 检查当前作用域是否正在防御。 | | 1.0 | | 正在胜利 | 布尔值。 | is_winning = yes | 检查当前作用域是否正在赢得战斗。 | | 1.0 | | 正在与空中单位战斗 | 布尔值。 | is_fighting_air_units = yes | 检查当前作用域是否正在与空中单位战斗。 | | 1.0 | | 战斗宽度小于对手 | 布尔值。 | less_combat_width_than_opponent = yes | 检查当前作用域是否以小于对手的战斗宽度战斗。 | | 1.0 | | 有航母航空联队在执行任务 | 布尔值。 | has_carrier_airwings_on_mission = yes | 检查当前作用域是否有航母航空联队在执行任务。 | | 1.0 | | 在己方战斗中有航母航空联队 | 布尔值。 | has_carrier_airwings_in_own_combat = yes | 检查当前作用域是否在己方战斗中有航母航空联队。 | | 1.0 | | 拥有炮兵比例 | | has_artillery_ratio > 0.1 | 检查战斗中一方部队编制中炮兵营的比例是否超过一定水平。 | | ??? | | 拥有单位类型 | <unit_type> | has_unit_type = amphibious_mechanized | 检查战斗参与者是否至少拥有一种提供的单位类型。 | | ??? |

师作用域

| | |

可用于**师**作用域。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | 师拥有多数模板 | 要检查的营。 | division_has_majority_template = light_armor | 检查当前作用域是否主要由指定的营构成。 | 营定义在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中。* | *1.12* | | *division_has_battalion_in_template* | *要检查的营。* | *division_has_battalion_in_template = light_armor* | *检查当前作用域是否在模板中包含该类型的营。* | *营定义在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中。 | 1.12 | | unit_strength | 要检查的数值。 | unit_strength < 0.3 | 检查单位当前的实力，范围为 0 到 1。 | 必须使用 < 或 > 运算符。 | 1.12 | | unit_organization | 要检查的数值。 | unit_organization < 0.3 | 检查单位当前的组织度，范围为 0 到 1。 | 必须使用 < 或 > 运算符。 | 1.12 | | is_unit_template_reserves | 布尔值。 | is_unit_template_reserves = yes | 检查当前师是否将补给优先级设置为“后备”，即最低优先级。 | 必须使用 < 或 > 运算符。 | 1.12 | | has_officer_name | 要检查的本地化键值。 | has_officer_name = FIN_nikke_parmi | 检查当前师是否有拥有提供的名称键值的军官。 | | |

军工组织作用域

| | |

可用于**军工组织**作用域。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | is_military_industrial_organization | 要检查的军工组织。 | is_military_industrial_organization = my_mio_token | 检查当前作用域的军工组织是否与输入的标识符匹配。 | | 1.13 | | is_mio_visible | 布尔值。 | is_mio_visible = yes | 检查当前作用域的军工组织是否可见。 | | 1.13 | | is_mio_available | 布尔值。 | is_mio_available = yes | 检查当前作用域的军工组织是否可用。 | | 1.13 | | is_mio_assigned_to_task | 布尔值。 | is_mio_assigned_to_task = yes | 检查当前作用域的军工组织是否已分配任务。 | | 1.13 | | has_mio_size | 整数。 | has_mio_size > 3 | 检查军工组织的规模。 | 接受变量。可使用 < 或 >。 | 1.13 | | has_mio_trait | 要检查的特性。 或 trait = 要检查的特性。 | has_mio_trait = my_trait_token has_mio_trait = { token = my_trait_token } | 检查军工组织是否在其列表中拥有目标特性。 | | 1.13 | | is_mio_trait_available | 要检查的特性。 或 trait = 要检查的特性。 check_mio_parent_completed = 是否检查父特性是否完成。默认为 true。 check_mio_mutually_exclusive = 是否检查互斥特性是否完成。默认为 true。 | is_mio_trait_available = my_trait_token is_mio_trait_available = { token = my_trait_token check_mio_parent_completed = no } | 检查军工组织是否在其列表中拥有目标特性以及该特性是否可用。 | | 1.13 | | is_mio_trait_completed | 要检查的特性。 或 trait = 要检查的特性。 | is_mio_trait_completed = my_trait_token is_mio_trait_completed = { token = my_trait_token } | 检查军工组织是否在其列表中拥有目标特性以及该特性是否已完成。 | | 1.13 | | has_mio_number_of_completed_traits | 整数。 | has_mio_number_of_completed_traits < 2 | 检查已解锁的军工组织特性数量。 | 接受变量。可使用 < 或 >。 | 1.13 | | has_mio_flag | 要检查的标志。 | has_mio_flag = my_flag | 检查当前作用域是否拥有指定的标志。 | | 1.13 | | has_mio_flag | flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。（可选） date = 要检查的标志创建日期。（可选） days = 标志已存在的持续时间。（可选） | has_mio_flag = { flag = my_flag days > 30 date > 1936.6.1 value > 0 } | 比较指定标志的最后设置日期、自上次设置以来的天数，和/或值。 | 如果未设置，值比较为 >0。值限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.13 | | has_mio_policy | 要检查的政策。 | has_mio_policy = my_policy_token | 检查当前作用域内的军工组织是否允许目标政策。 | | 1.13 | | has_mio_policy_active | 要检查的政策。 | has_mio_policy_active = my_policy_token | 检查当前作用域内的军工组织是否激活了目标政策。 | | 1.13 | | has_mio_research_category | 要检查的类别。 | has_mio_research_category = my_research_category_token | 检查当前作用域内的军工组织是否拥有目标研究类别。 | | 1.13 | | has_mio_equipment_type | 要检查的类型。 | has_mio_equipment_type = my_equipment_type_token | 检查当前作用域内的军工组织是否拥有目标装备类型。 | 可能的装备类型定义在 script_enum_equipment_bonus_type （位于 /Hearts of Iron IV/common/script_enums.txt ）和 /Hearts of Iron IV/common/equipment_groups.txt 文件中。 | 1.13 |

合同作用域

| | |

可用于**采购合同**作用域。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | contract_contains_equipment | 要检查的类型。 | contract_contains_equipment = infantry_equipment | 检查当前作用域的采购合同是否包含某个装备类型。 | 可以使用装备类型、装备原型或装备原型类别。 | 1.13 | | deal_completion | 要比较的进度。 | deal_completition > 0.6 | 将交易完成度与目标值进行比较。 | 可以使用 < 或 >。取值范围为 0 到 1。 | 1.13 | | seller | 要检查的国家。 | seller = BHR | 检查当前采购合同中的卖方。 | | 1.13 | | buyer | 要检查的国家。 | buyer = OMA | 检查当前采购合同中的买方。 | | 1.13 |

特殊项目

| | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | has_project_flag | 要检查的标志。 或者 flag = 要检查的标志。 value = 要检查的标志值。（可选） date = 要检查的标志创建日期。（可选） days = 标志已存在的持续时间。（可选） | has_project_flag = my_flag has_project_flag = { flag = my_flag value < 12 date > 1936.3.25 days > 365 } | 检查标志是否已在作用域内的特殊项目中设置。可以检查其值或自上次修改以来的日期/天数。 | 如果未设置，值比较默认为 >0。value 限制在 -32768 到 32767 之间。 | 1.15 |

元触发器

| | |

元触发器是随 1.6 版本与Man the Guns[3] 一同添加的系统，其使用方式与元效果完全相同：用于将触发器块与动态本地化条目绑定。这通常与脚本化本地化结合使用，以进行非数值检查。这也可以用于在无法进行变量检查的地方放置变量检查。 元触发器适用于任何支持触发器的作用域，包括战斗作用域。

以下参数位于脚本化触发器内部：

- `text = { ... }` 是元触发器使用的触发器块。在此块内，任何需要动态处理的字符串都用方括号标记为 `[EXAMPLE]`。
- `EXAMPLE = "..."` 是一个字符串，将作为 `text = { ... }` 内 `[EXAMPLE]` 的动态替换。这在一定程度上接受动态本地化，例如使用 `[?var_name]` 获取变量值或使用某些命名空间，如 `[ROOT.GetTag]`。
- `debug = yes`，如果添加，会将最终输出写入用户目录下的 /Hearts of Iron IV/logs/game.log 文件，用于调试目的。

例如，以下代码可与 has_equipment 结合使用，使其依赖于某个变量的值：

```
meta_trigger = {
    text = {
        has_equipment = { [EQUIPMENT_ARCHETYPE] > 100 }
    }
    EQUIPMENT_ARCHETYPE = "[GetEquipmentArchetype]"
}
```

在此例中，`GetEquipmentArchetype`属于脚本化本地化。此类脚本化本地化的定义示例如下：

```
defined_text = {
    name = GetEquipmentArchetype
    text = {
        trigger = {
            check_variable = { v = 0 }
        }
        localization_key = artillery_equipment
    }
    text = {
```

```
        localization_key = infantry_equipment
    }
}
```

脚本化触发器

| | |

脚本化触发器的作用类似于函数，它们可以在/Hearts of Iron IV/common/scripted_triggers/*.txt中定义，并在其他地方作为简化版本使用。此外，游戏还包含一些基础的脚本化触发器，这些触发器直接在游戏代码中检查，用于确定无法更改的功能的触发条件。

脚本化触发器的定义很简单，如下所示：

```
scripted_trigger_name = {
    <triggers>
}
```

此示例可在常规代码中作为触发器使用，形式为`scripted_trigger_name = yes`或`scripted_trigger_name = no`。

例如，这将是任何脚本化触发器文件中的定义：

```
state_is_in_area = {
    OR = {
        state = 120
        state = 121
        state = 123
        state = 124
        state = 125
    }
}
```

然后，它可以在任何其他触发器块中使用，例如国策的可用条件部分：

```
focus = {
    id = TAG_focus_id   # 除可用条件外的其他可选属性已省略
    available = {
        capital_scope = {
            state_is_in_area = yes
        }
    }
}
```

如果存在多个名称完全相同的脚本化触发器定义，游戏将采用根据文件名和文件内顺序后评估的那个。

外交脚本化触发器

| | |

外交脚本化触发器分为两个互斥的组别：决定可用性和决定可见性。默认情况下，它们分别定义在/Hearts of Iron IV/common/scripted_triggers/diplomacy_scripted_triggers.txt和/Hearts of Iron IV/common/scripted_triggers/00_diplo_action_valid_triggers.txt中。虽然它们也可以作为常规脚本化触发器使用，但它们还会修改两国间执行外交行动的前提条件。

外交脚本化触发器通过以下命名模式识别：

```
DIPLOMACY_<action>_ENABLE_TRIGGER
```

用于可用性，例如

```
DIPLOMACY_GUARANTEE_ENABLE_TRIGGER
```

，以及

```
is_diplomatic_action_valid_<action>
```

用于可见性，例如

```
is_diplomatic_action_valid_stage_coup
```

。在原版游戏中，外交脚本化触发器用于实现游戏规则并添加一些国家特定的例外情况，例如联合王国在启用炮手就位DLC时无法释放其殖民地。事先检查原版游戏内容或将其复制到模组中，可以确保模组不会意外破坏任何现有的游戏规则。

通常，按钮本地化键中使用的模式通常与外交行动的内部ID相匹配。如果原版游戏中某外交行动尚未有脚本化触发器，可以搜索整个本地化文件以查找按钮名称，从而找到该行动的名称。例如，英文本地化条目

```
DIPLOMACY_CALL_ALLY_TITLE:0 "Call to arms"
```

表明召唤盟友参战的外交行动是`CALL_ALLY`。

已知触发器列表：

```
外交_加入盟友_启用触发器
外交_召唤盟友_启用触发器
外交_战争_启用触发器
外交_加入阵营_启用触发器
外交_创建阵营_启用触发器
外交_和平提议_启用触发器
外交_改善关系_启用触发器
外交_互不侵犯条约_启用触发器
外交_废除互不侵犯条约_启用触发器
外交_邀请加入阵营_启用触发器
外交_请求外国人力_启用触发器
外交_取消外国人力_启用触发器
外交_取消授权生产_启用触发器
外交_请求获得生产授权_启用触发器
外交_派遣武官_启用触发器
外交_禁运_启用触发器
外交_派遣远征军_启用触发器
外交_请求远征军_启用触发器
外交_归还远征军_启用触发器
外交_要求控制权_启用触发器
外交_移交控制权_启用触发器
外交_保障独立_启用触发器
外交_撤销保障独立_启用触发器
外交_释放国家_启用触发器
外交_军事通行权_启用触发器
外交_提供军事通行权_启用触发器
外交_撤销提供军事通行权_启用触发器
外交_驻泊权_启用触发器
外交_提供驻泊权_启用触发器
外交_空军基地使用权_启用触发器
外交_提供空军基地使用权_启用触发器
外交_撤销提供驻泊权_启用触发器
外交_撤销提供空军基地使用权_启用触发器
外交_租借法案_启用触发器
外交_收到的租借法案_启用触发器
外交_请求授权生产_启用触发器
外交_生成战争目标_启用触发器
外交_提升党派支持率_启用触发器
外交_策划政变_启用触发器
外交_离开阵营_启用触发器
外交_接管阵营领导权_启用触发器
外交_踢出阵营_启用触发器
外交_派遣志愿军_启用触发器
```

已知的 `is_diplomatic_action_valid_<action>` 令牌有：

- **declare_war**，用于宣战按钮
- **generate_wargoal**，仅通过使发送按钮变灰来影响战争目标菜单
- **guarantee**，用于保障独立按钮
- **docking_rights**，用于请求驻泊权按钮
- **offer_docking_right**，用于提供驻泊权按钮
- **create_faction**，用于创建阵营按钮
- **assume_faction_leadership**，用于接管阵营领导权按钮
- **kick_from_faction**，用于踢出阵营按钮
- **join_faction**，用于请求加入阵营按钮
- **request_access_to_licence_production**，用于谈判许可证按钮
- **embargo**，用于禁运按钮
- **send_volunteers**，仅通过使发送按钮变灰来影响派遣志愿军菜单

- **stage_coup**，用于策划政变按钮
- **boost_party_popularity**，用于提升党派支持率按钮

在外交脚本触发器中，默认作用域是执行触发器的国家，而 FROM 是行动的目标。对于可用性而言，当玩家将鼠标悬停在外交行动上时，会显示触发器的提示信息；在涉及特定国家限制的情况下，使用条件语句可以确保提示信息仅在需要时生成，而不是在任何一对国家之间都生成。

例如，此触发器将阻止巴林撤销对卡塔尔的保障，同时确保游戏规则在其他情况下正常工作：

```
外交_撤销保障独立_启用触发器 = {
    if = {
        limit = {
            has_game_rule = {
                rule = allow_revoke_guarantees
                option = BLOCKED
            }
        }
        custom_trigger_tooltip = {
            tooltip = RULE_ALLOW_REVOKE_GUARANTEES_BLOCKED_TOOLTIP
            always = no
        }
    }
    if = {
        limit = {
            tag = BHR
            FROM = { tag = QAT }
        }
        custom_trigger_tooltip = {
            tooltip = NO_REVOKING_ON_QAT_TT
            always = no
        }
    }
}
```

抵抗运动启动触发器

抵抗自动发起的行为由should_initiate_resistance脚本触发器决定，默认定义在/Hearts of Iron IV/common/scripted_triggers/00_resistance_initiate_triggers.txt中。如果该条件不满足，除非通过force_enable_resistance效果强制启用，否则抵抗永远不会发起。同样地，如果条件为真，除非被强制禁用，否则抵抗总会发生。

脚本触发器的行为可以被特定地区的脚本触发器覆盖，这些触发器应以should_initiate_resistance命名，并在末尾附加地区ID列表，用下划线分隔。例如，以下代码确保当地区321或123由联合王国控制时，当且仅当它们是法兰西的固有领土时才会发起抵抗；否则，使用默认行为：

```
should_initiate_resistance_123_321 = {
    if = {
        limit = {
            tag = ENG
        }
        is_core_of = FRA
    }
    else = {
        should_initiate_resistance = yes # 如果不这样做，由于覆盖了该脚本触发器，抵抗将始终激活。
    }
}
```

实用脚本触发器

以下脚本触发器在基础游戏中定义，保留在模组中可能有助于减少代码量。作为脚本触发器，它们都使用布尔值作为参数。

| 名称 | 作用域 | 示例 | 描述 | 备注 | | can_ROOT_get_wargoal_on_THIS | 国家 | can_ROOT_get_wargoal_on_THIS = yes | 检查ROOT是否能对当前作用域获得战争目标。 | 要评估为真，当前作用域必须存在，不与ROOT同属一个阵营，且不是ROOT的附属国。 | | is_free_or_subject_of_root | 国家 | is_free_or_subject_of_root = yes | 检查当前作用域是独立国家还是ROOT的附属国。 | | | has_same_ideology | 国家 | has_same_ideology = yes | 检查当前作用域是否与ROOT拥有相同的意识形态。 | 如果存在自定义意识形态，需要修改。对于基础游戏意识形态，等同于has_government = ROOT。 | | is_enemy_ideology | 国家 | is_enemy_ideology = yes | 检查当前作用域的意识形态是否被视为ROOT的敌对意识形态。 | 共产主义、民主主义和法西斯主义彼此视为敌对。 | | has_ROOT_at_least_1_div_in_current_state_scope | 地区 | has_ROOT_at_least_1_div_in_current_state_scope = yes | 检查ROOT在当前作用域是否至少有一个师。 | | | controls_or_subject_of | 地区 | controls_or_subject_of = yes | 检查当前地区是否由ROOT或ROOT的附属国控制。 | | | is_controlled_by_ROOT_or_ally | 地区 | is_controlled_by_ROOT_or_ally = yes | 检查当前地区是否由ROOT、ROOT的附属国或与ROOT同阵营的国家控制。 | | | owns_or_subject_of | 地区 | owns_or_subject_of = yes | 检查当前作用域是否由ROOT或ROOT的附属国拥有。 | |

参考与注释

^**a:**触发器能够设置和修改临时变量。该临时变量本身随后可被单独用于改变游戏状态，例如在MTTH块中，或者如果触发器块用于某些效果的limit = { ... }中（最常见的是if语句或效果作用域限制），尽管使用变量改变游戏状态本身并非触发器。

- ↑[模组制作] 模组成就 在模组中编写成就文件的教程
- ↑forum:1356228/#post-26361808
- ↑HOI4开发日志 - 模组制作与特质

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动相关 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期特效 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114639 缓存过期: 86400 缩减过期: false 复杂功能: [显示目录] CPU时间使用: 0.400秒 实际时间使用: 0.463秒 预处理器访问节点数: 9775/1000000 展开后包含大小: 138110/2097152字节 模板参数大小: 29989/2097152字节 最高展开深度: 11/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反序列化递归深度: 0/20 反序列化展开后大小: 34355/5000000字节 Lua时间使用: 0.030/7秒 Lua虚拟大小: 5758976/52428800字节 Lua估计内存使用: 0字节 嵌入展开时间报告 (%,ms,调用,模板) 100.00% 138.456 1 -总计 39.37% 54.509 5 模板:Icon 19.39% 26.845 40 模板:SVersion 13.45% 18.628 40 模板:Ambox 10.81% 14.963 40 模板:Ambox/core 7.12% 9.863 1 模板:Modding_navbox 4.61% 6.377 43 模板:Path 4.55% 6.300 2 模板:Main 4.52% 6.262 1 模板:Navbox 2.62% 3.625 2 模板:Hatnote 已保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1996-0!userlang=zh-cn 和时间戳 20260629114639 及修订ID 102344。 取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Triggers&oldid=102344”

作用域

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Scopes

作用域会改变当前选中的实体，效果将应用于此实体，或触发器将检查此实体。每个作用域都必须遵循相同的格式：`scope = { <contents> }`。

当作用域用于效果时，作用域块内的每个效果都会被执行。反之，当作用域用于触发器时，它充当一个逻辑合取，要求作用域块内的每个触发器都必须满足，该作用域才会评估为真。

除了作为效果或触发器的块之外，某些作用域还可以作为效果或触发器的目标：例如 `transfer_state_to = ROOT` 或 `owns_state = 123`。 然而，只有**某些双用作用域**可以作为目标使用。对于不能作为目标的作用域，可以使用 PREV、变量 或 事件目标 来绕过此限制。

类型

根据用途，作用域可以被划分为三种类型：

- 触发器作用域 - 只能在触发器块中使用，若放入效果块中则会失败。
- 效果作用域 - 只能在效果块中使用，若放入触发器块中则会失败。
- 双用作用域 - 可以无问题地放入触发器和效果块中。

需要注意的是，触发器或效果作用域永远不能作为目标使用。这严格限于**某些双用作用域**。

大多数非双用作用域遵循以下模式之一：

| 前缀 | 描述 | | all_ | 触发器作用域，对每个包含的作用域进行评估。当遇到至少一个为假的作用域时返回假，否则返回真。 | | any_ | 触发器作用域，对每个包含的作用域进行评估。当遇到至少一个为真的作用域时返回真，否则返回假。它具有可选的 count = <整数>/<变量> 功能，如果至少有“count”数量的项目满足子触发器，则评估为真。 | | every_ | 效果作用域，按顺序对每个满足限制条件的包含作用域执行效果。 | | random_ | 效果作用域，对满足限制条件的一个随机包含作用域执行效果。 |

只有部分遵循此模式的作用域拥有不同模式的等价物。例如，`random_owned_controlled_state` 存在，但 `every_owned_controlled_state` 不存在。**这些非对偶作用域均无法选择一个不存在的国家**，但 every_possible_country 除外。

此外，根据效果执行或触发器检查的目标，作用域可以分为 6 种类型：

- 国家作用域 - 针对国家执行。
- 地区作用域 - 针对地区执行。
- 角色作用域 - 针对角色执行。存在一些子集，例如单位领导人和国家领导人。
- 师作用域 - 针对师执行。
- 军工组织作用域 - 针对军工组织执行。
- 合同作用域 - 针对采购合同执行。
- 特殊项目作用域 - 针对特殊项目执行。

只能使用相同目标类型的效果或触发器。例如，`add_building_construction` 只能在地区作用域中使用，例如

```
random_owned_controlled_state = { ... }
```

，因为你只能在地区中建造建筑。对于国家，则改用场外建筑。

示例

效果作用域示例：所有包含的效果都针对该作用域执行。这为苏联增加了 10% 稳定度和 20% 战争支持度：

```
SOV = {
    add_stability = 0.1
    add_war_support = 0.2
}
```

触发器作用域示例：所有包含的触发器都必须对该作用域返回真；否则，该作用域返回假。这要求地区 123（英格兰西南部）由联合王国拥有，并由爱尔兰控制：

```
123 = {
    is_owned_by = ENG
    is_controlled_by = IRE
}
```

使用 PREV 作为不可定位作用域的目标的示例。由于 random_country 不能用作目标，

```
add_to_faction = random_country
```

是无效语法；相反，可以使用 PREV 来绕过此限制。以下示例将随机国家添加到 ROOT 的阵营中：

```
random_country = {
    ROOT = { add_to_faction = PREV }
}
```

设置

| | |

作用域可以具有附加设置以缩小使用范围。这可能会改变其能够选择的目标数量和对象，或工具提示显示的内容。

限制

默认情况下，选择单位领导人或军工组织的非对偶作用域（例如 every_navy_leader）仅包含对玩家可见的那些，即那些角色没有未满足的 visible = { ... } 的单位领导人，以及那些没有未满足的 visible = { ... } 的军工组织。通过包含 include_invisible = yes，可以更改此行为。其形式如下所示：

```
random_army_leader = {
    include_invisible = yes
    set_nationality = SWE
}
```

仅在**效果**作用域内，limit = { ... }可作为触发器块使用，针对作用域包含的每个可能目标进行评估。对于every_<name>模式，这将确保提示框能正常运作（直接使用if时可能无法实现）；对于random_<name>模式，这将排除不满足触发条件的作用域被选中的可能性，从而限制选择范围。特别地，对于party_leader，限制条件必须包含has_ideology，而其他作用域则无此要求。以下为限制选择的示例：

```
every_neighbor_country = { #针对每个邻国
    limit = {
        num_of_military_factories > 5 #将作用域限制为拥有超过5个（至少6个）军事工厂的邻国
    }
    give_military_access = ROOT #拥有超过5个军事工厂的邻国向ROOT国家授予军事通行权
}
```

当存在多个触发器时，limit的作用类似于AND块，要求每个条件都为真。重申一下，**此功能不可在触发器或双重作用域中使用**，仅限效果作用域。

对于every_类型的作用域，限制选择的额外设置是random_select_amount。具体而言，它接受一个整数，将所选作用域的最大数量限制为该数值，若超出则随机选取一个子集。其用法如下：

```
every_country = {
    random_select_amount = 3 # 随机选择3个国家
    country_event = lottery_win.0
}
```

提示框

默认情况下，使用any_、all_或every_类型的作用域时，提示框中会显示该作用域特有的标题，例如每个国家：或所有邻接地区：。若使用了作用域限制，则会变为满足限制条件的作用域列表，例如科西嘉、罗马、撒丁岛：。对于国家，排序依据国家标签的创建顺序；对于地区，则使用地区ID。如果提示框因执行作用域不同而产生差异（例如使用if语句时），则仅以第一个选定的作用域进行评估。

通过在任何非双重作用域（包括random_类型）中使用tooltip = loc_key，可将向玩家显示的提示框更改为当前启用语言中目标本地化键的值。其形式如下：

```
any_country = {
    hidden_trigger = {
        has_opinion = { target = PREV value > 50 } # 作为对玩家隐藏的“限制条件”
    }
    tooltip = any_friendly_country_tt # 用本地化键替换“任何国家”
    has_war_with = ITA
}
```

该本地化键将在任意本地化文件中定义如下：

```
l_english:
 any_friendly_country_tt: "任何友好国家"
```

提示框中将显示为：

| 任何友好国家：与意大利处于战争状态。 |

在使用了作用域限制的every_类型提示框中，默认会将所有内容合并为单一作用域显示，例如：

```
德国、联合王国、苏联：
```

。通过使用

```
display_individual_scopes = yes
```

，可使每个选定的作用域在提示框中单独显示。例如：

```
every_neighbor_country = {
    limit = {
        OR = { has_government = communism has_government = fascism }
    }
    display_individual_scopes = yes
    if = {
        limit = {
            has_government = fascism
        }
        add_war_support = -0.1
    }
    else = { add_stability = -0.1 }
}
```

若不单独显示作用域，则会合并为一个效果块显示，例如：

| 德国、苏联：基础战争支持度：-10%。 |

由于提示框的特性，会评估第一个国家的if语句，并为两国显示相同的提示信息。这会错误地暗示苏联将失去10%战争支持度。然而，添加

```
display_individual_scopes = yes
```

将其更改为以下内容：

| 德国 : 获得基础战争支持度: -10% 。 苏联 : 获得基础稳定度: -10% 。 |

空效果作用域

一个经常与tooltip结合使用的效果作用域参数是visible_when_empty = yes，它将在找不到有效目标（满足限制条件）时仍然显示该作用域的效果。

因为这允许工具提示中存在一行空的目标，所以即使当前没有任何目标，也可以使用tooltip来描述这些目标：

```
every_other_country = {
    limit = {
        is_in_faction_with = ROOT
    }
    tooltip = ALL_OTHER_FACTION_MEMBERS
    visible_when_empty = yes
```

```
    add_political_power = 100
}
```

或者，可以直接在作用域前使用custom_effect_tooltip来为空行显示一个替代工具提示，并使用单独的 if 语句来验证其当前是否为空，这样可以在任何国家满足要求时保持动态目标列表。

```
if = {
    limit = {
        NOT = {
            any_other_country = {
                is_in_faction_with = ROOT
            }
        }
    }
    custom_effect_tooltip = ALL_OTHER_FACTION_MEMBERS
}
every_other_country = {
    limit = {
        is_in_faction_with = ROOT
    }
    visible_when_empty = yes
    add_political_power = 100
}
```

优先级

在random_类型的效果作用域中，如果目标是地区，可以通过使用prioritize来在可能的情况下优先选择某个地区，如下所示：

```
random_owned_controlled_state = {
    prioritize = { 123 321 }
    limit = {
        is_core_of = PREV
    }
    <...>
}
```

在这种情况下，将首先对地区 123 和 321 评估限制条件。只有当地区 123 或 321 都不满足被该国拥有、控制和作为核心领土的条件时，random_owned_controlled_state 作用域才能选择一个不是 123 或 321 的地区。在此例中，地区 123 和 321 具有相同的优先级：如果两者都满足条件，则随机选择其中一个。这仅适用于以地区为目标的random_类型作用域，不能用于国家或角色。

双重作用域

以下作用域既可用作效果作用域也可用作触发器作用域；部分还可作为效果和触发器的目标参数使用。可作为目标的在表格中标注。

部分双重作用域的具体类型取决于使用场景（如变量可被设置为任意类型）。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 可作为目标 | 添加版本 | | TAG | 始终可用 | 国家作用域 | SOV = { country_event = my_event.1 } | 由标签或标签别名定义的国家。标签别名定义在 /Hearts of Iron IV/common/country_tag_aliases 中，用于除实际标签外引用特定国家（如内战一方）。若精确标签的国家不存在，但存在源自该标签的动态国家，则作用域指向该动态国家。 | ✓ | 1.0 | | <state_id> | 始终可用 | 地区作用域 | 123 = { transfer_state_to = SCO } | 由此ID定义的地区。 | ✓ | 1.0 | | | 非角色作用域 | 角色作用域 | ENG_theodore_makhno = { set_nationality = UKR } | 1.12.8之前版本中，角色必须已被当前作用域国家招募。 | ✓ | 1.11 | | mio:<军工组织> | 仅限国家作用域 | 军工组织作用域 | mio:AST_cockatoo_doe_organization = { ... } | 由该ID定义的军工组织（定义在 /Hearts of Iron IV/common/military_industrial_organization/organizations/*.txt）。 | ✓ | 1.13 | | sp:<special_project> | 仅限国家作用域 | 特殊项目作用域 | sp:sp_land_flamethrower_tank = { ... } | 由该ID定义的特殊项目（定义在 /Hearts of Iron IV/common/special_projects/projects/*.txt ）。 | ✓ | 1.15 | | ROOT | 始终可用 | 取决于上下文 | ENG = { FRA = { GER = { declare_war_on = { target = ROOT type = annex_everything } } } } #德国对英国宣战（若英国前无其他作用域） | 指向块的根节点。大多数情况下等于默认作用域：国策中的ROOT始终指向执行国策的国家；事件中的ROOT始终指向接收事件的国家。但某些块区分默认作用域和ROOT（如某些脚本化GUI或on_actions）。若块无ROOT定义（如on_actions中的on_startup），则ROOT不可用。 | ✓ | 1.0 | | THIS | 始终可用 | 取决于上下文 | set_temp_variable = { target_country = THIS } | 指向当前正在使用的作用域。例如在every_state中，THIS指向当前正在迭代的地区。主要用于变量赋值（不可省略）或内置本地化命令。在PREV操作时偶尔需要THIS辅助。省略THIS不影响代码解释，因此极少使用。 | ✓ | 1.0 | | PREV | 始终可用 | 取决于上下文 | FRA = { random_country = { GER = { declare_war_on = { target = PREV type = annex_everything } } } } #德国对random_country宣战 | 指向包含当前作用域的上层作用域。可用于某些默认作用域不同于ROOT的场景（如地区事件）。可通过PREV.PREV无限链式引用。通常会导致显示异常的工具提示（玩家看到的未必与实际效果一致）。另见：PREV用法。 | ✓ | 1.0 | | FROM | 始终可用 | 取决于上下文 | declare_war_on = { target = FROM type = annex_everything }

FROM = { load_oob = defend_ourselves } | 可无限链式调用 FROM.FROM.FROM....。指向块中硬编码的次要作用域（ROOT之外的第二个作用域）。例如：在事件中FROM指向发送事件的国家；在目标决议或外交脚本触发器中FROM指向被选为目标的作用域。 | ✓ | 1.0 | | overlord | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | overlord = { ... } | 当前附庸国的宗主国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.3 | | faction_leader | 仅限国家作用域 | 国家作用域 | faction_leader = { add_to_faction = FROM } | 当前国家所在阵营的领袖国。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.10.1 | | owner | 地区/角色/战斗单位作用域内 | 国家作用域 | owner = { add_ideas = owns_this_state } | 在地区作用域中：拥有该地区的国家；在战斗单位作用域中：拥有该师的国家；在角色作用域中：招募该角色的国家。用于地区时可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | controller | 仅限地区作用域 | 国家作用域 | controller = { ROOT = { create_wargoal = { target = PREV type = take_state_focus generator = { 123 } } } } | 当前地区的控制者。可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | capital_scope | 仅限国家作用域 | 地区作用域 | capital_scope = { ... } | 当前国家首都所在的地区。极少数情况下可能触发「无效事件目标」错误。 | X | 1.0 | | event_target:<event_target_key> | 始终可用 | 取决于上下文 | event_target:my_event_target = { ... } | 已保存的事件目标或全局事件目标，冒号后无

空格。可能触发「无效事件目标」错误。 | ✓ | 1.0 | | var: | 始终可用 | 取决于上下文 | var:my_variable = { ... } add_to_faction = my_variable 或 add_to_faction = var:my_variable | 设置为作用域的变量。当用作目标而非作用域时，大多数情况下可省略var:。 | ✓ | 1.5 |

无效事件目标

另见：事件目标 关于某些双重作用域，使用时可能记录的错误是"无效事件目标"，例如

```
common/national_focus/generic.txt:690: controller: invalid event target: controller
```

，而所使用的作用域不一定是事件目标。 这指的是作用域在使用上下文中没有任何已定义的目标，即在使用时无法选定任何单一目标。以`controller = { ... }`为例，这意味着该作用域是在一个未被任何国家控制的状态下被检查或执行的。此类状态相当不稳定，极易导致崩溃（例如，若被AI用于评估空中任务，或对其施加几乎任何效果时），因此若`controller`或`owner`出现此情况，则必须通过确保每个地区都有所有者或控制者来修复。

实际上，在评估效果或触发器时，这会完全被跳过：不会执行任何效果；作为触发器，它不会返回真或假。然而，由于这可能在每个计时周期都被检查，保持原样会导致错误日志混乱。为避免这种情况，可以在效果或触发器中使用if语句，使得双重作用域仅在满足其存在条件时才被检查，例如在检查宗主国之前先确认该国确实是附属国。其实现示例如下：

```
if = {
    limit = {
        is_subject = yes
    }
    overlord = {
        country_event = example.0
    }
}
```

无论该国是独立国还是附属国，这都会产生相同的效果，但对于独立国家，它不会访问`overlord`作用域。

触发器作用域

| | |

这些只能用作触发器；尝试将其用作效果将不会有任何反应。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 添加版本 | | all_country | 始终可用 | 国家 | all_country = { ... } | 检查是否所有国家都满足触发条件。 | 1.0 | | any_country | 始终可用 | 国家 | any_country = { ... } | 检查是否任意国家满足触发条件。 | 1.0 | | all_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_other_country = { ... } | 检查是否除当前国家外的所有国家满足触发条件。 | 1.0 | | any_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_other_country = { ... } | 检查是否除当前国家外的任意国家满足触发条件。 | 1.0 | | all_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | all_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #required ... #triggers to check } | 检查是否所有源自指定国家的国家（包括为内战等创建的动态国家）满足触发条件。original_tag_to_check = TAG 用于指定原始国家标签。 | 1.9 | | any_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | any_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #required ... #triggers to check } | 检查是否任意源自指定国家的国家（包括为内战等创建的动态国家）满足触发条件。original_tag_to_check = TAG 用于指定原始国家标签。 | 1.9 | | all_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_neighbor_country = { ... } | 检查是否所有与当前国家接壤的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | any_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_neighbor_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家接壤的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | any_home_area_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_home_area_neighbor_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家有直接陆路首都连接的邻国满足触发条件。 | 1.0 | | all_guaranteed_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_guaranteed_country = { ... } | 检查是否所有被当前国家保障独立的国家满足触发条件。 | 1.9 | | any_guaranteed_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_guaranteed_country = { ... } | 检查是否任意被当前国家保障独立的国家满足触发条件。 | 1.9 | | all_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_allied_country = { ... } | 检查是否所有盟国（附庸/宗主/同阵营）满足触发条件。不包括当前国家本身。 | 1.9 | | any_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_allied_country = { ... } | 检查是否任意盟国（附庸/宗主/同阵营）满足触发条件。不包括当前国家本身。 | 1.9 | | all_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_occupied_country = { ... } | 检查是否所有被当前国家占领的国家满足触发条件。 | 1.9 | | any_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_occupied_country = { ... } | 检查是否任意被当前国家占领的国家满足触发条件。 | 1.9 | | all_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | all_enemy_country = { ... } | 检查是否所有与当前国家交战的敌国满足触发条件。 | 1.9 | | any_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_enemy_country = { ... } | 检查是否任意与当前国家交战的敌国满足触发条件。 | 1.9 | | all_subject_countries | 仅限国家作用域 | 国家 | all_subject_countries = { ... } | 检查是否所有附庸国满足触发条件。注意作用域名称使用了复数拼写。 | 1.11 | | any_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | any_subject_country = { ... } | 检查是否任意附庸国满足触发条件。 | 1.11 | | any_country_with_core | 仅限地区作用域 | 国家 | any_country_with_core = { ... } | 检查是否任意将当前地区作为核心的国家满足触发条件。没有对应的效果/触发器作用域类型。 | 1.12 | | all_country_of | 始终可用 | 国家 | all_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = { SWE NOR FIN DEN ICE } has_defensive_war = yes }

all_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = constant:country_groups:nordics has_defensive_war = yes } | 检查是否所有指定国家满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化。 | 1.17 | | any_country_of | 始终可用 | 国家 | any_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = { SWE NOR FIN DEN ICE } has_defensive_war = yes }

any_country_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = constant:country_groups:nordics has_defensive_war = yes } | 检查是否任意指定国家满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化。 | 1.17 | | all_state | 始终可用 | 地区 | all_state = { ... } | 检查是否所有地区满足触发条件。 | 1.0 | | any_state | 始终可用 | 地区 | any_state = { ... } | 检查是否任意地区满足触发条件。 | 1.0 | | any_state_in | 始终可用 | 地区 | any_state_in = { array = array_of_states #必填 ... #要检查的触发器 } 需要以下字段之一 array = <array_of_states> continent = <continent_name> ai_area = <ai_area_name> strategic_region = <strategic_region_number> | 检查给定类别中的任意地区是否满足触发条件。 | 1.15 | | any_state_of | 始终可用 | 地区 | any_state_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = { 1 42 1992 } controller = { has_defensive_war = yes } }

any_state_of = { tooltip = my_loc # 可选的可绑定本地化 target = constant:country_groups:nordics controller = { has_defensive_war = yes } } | 检查是否任意指定地区满足触发条件。`target` 支持脚本常量，`tooltip` 支持可绑定的本地化。 | 1.17 | | all_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | all_neighbor_state = { ... } | 检查是否所有与当前作用域所在地区相邻的地区满足触发条件。 | 1.0 | | any_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | any_neighbor_state = { ... } | 检查是否任意与当前作用域所在地区相邻的地区满足触发条件。 | 1.0 | | all_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | all_owned_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家拥有的所有地区是否满足条件。 | 1.0 | | any_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_owned_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家拥有的任一地区是否满足条件。 | 1.0 | | all_core_state | 仅限国家作用域 | 地

区 | all_core_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家拥有核心的所有地区是否满足条件。 | 1.11 | | any_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_core_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家拥有核心的任一地区是否满足条件。 | 1.11 | | all_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | all_controlled_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家控制的所有地区是否满足条件。 | 1.9 | | any_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | any_controlled_state = { ... } | 检查当前作用域所在国家控制的任一地区是否满足条件。 | 1.9 | | all_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_unit_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有部队指挥官（军长、元帅、海军上将）是否满足条件。 | 1.5 | | any_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_unit_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任一部队指挥官（军长、元帅、海军上将）是否满足条件。 | 1.5 | | all_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_army_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有陆军指挥官是否满足条件。 | 1.5 | | any_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_army_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任一陆军指挥官是否满足条件。 | 1.5 | | all_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | all_navy_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有海军指挥官是否满足条件。 | 1.5 | | any_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | any_navy_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任一海军指挥官是否满足条件。 | 1.5 | | all_operative_leader | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | all_operative_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的所有特工是否满足条件。 | 1.9 | | any_operative_leader | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | any_operative_leader = { ... } | 检查当前作用域所在国家雇佣的任一特工是否满足条件。 | 1.9 | | all_character | 仅限国家作用域 | 角色 | all_character = { ... } | 检查当前作用域所在国家招募的所有角色是否满足条件。 | 1.11 | | any_character | 仅限国家作用域 | 角色 | any_character = { ... } | 检查当前作用域所在国家招募的任一角色是否满足条件。 | 1.11 | | any_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | any_country_division = { ... } | 检查当前国家拥有的任一师是否满足条件。 | 1.12 | | any_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | any_state_division = { ... } | 检查当前地区内的任一师是否满足条件。 | 1.12 | | all_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | all_military_industrial_organization = { ... } | 检查当前国家内所有军工组织是否满足条件。 | 1.13 | | any_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | any_military_industrial_organization = { ... } | 检查当前国家内任一军工组织是否满足条件。 | 1.13 | | all_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | all_purchase_contract = { ... } | 检查当前国家内的所有采购合同是否满足条件。 | 1.13 | | any_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | any_purchase_contract = { ... } | 检查当前国家内是否有任意采购合同满足条件。 | 1.13 | | all_scientists | 仅限国家作用域 | 角色 | all_scientistst = { ... } | 检查作用域内国家的所有科学家是否匹配触发器条件。 | 1.15 | | any_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | any_scientist = { ... } | 检查作用域内国家是否至少有一名活跃的科学家匹配触发器条件。 | 1.15 | | all_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | all_active_scientist = { ... } | 检查作用域内国家的所有活跃科学家是否匹配触发器条件。 | 1.15 | | any_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | any_active_scientist = { ... } | 检查作用域内国家是否至少有一名活跃的科学家匹配触发器条件。 | 1.15 |

效果作用域

| | |

以下只能用作效果；试图将其用作触发条件将不会产生任何效果。

| 名称 | 适用范围 | 目标类型 | 示例 | 描述 | 添加版本 | | every_possible_country | 始终可用 | 国家 | every_possible_country = { ... } | 对每个满足条件的国家执行子效果，包括尚未存在的国家。 | 1.11 | | every_country | 始终可用 | 国家 | every_country = { ... } | 对每个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | random_country | 始终可用 | 国家 | random_country = { ... } | 对随机一个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | every_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_other_country = { ... } | 对除当前国家外的每个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | random_other_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_other_country = { ... } | 对除当前国家外的随机一个满足条件的国家执行子效果。 | 1.0 | | every_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | every_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必需 ... #要运行的效果 } | 对每个满足条件且具有指定原始标签的国家执行子效果。 | 1.9 | | random_country_with_original_tag | 始终可用 | 国家 | random_country_with_original_tag = { original_tag_to_check = TAG #必需 ... #要运行的效果 } | 对随机一个满足条件且具有指定原始标签的国家执行子效果。 | | every_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_neighbor_country = { ... } | 对每个满足条件且与当前国家接壤的邻国执行子效果。 | 1.0 | | random_neighbor_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_neighbor_country = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前国家接壤的邻国执行子效果。 | 1.0 | | every_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_occupied_country = { ... } | 对每个满足条件且拥有被当前国家控制的核心地区的国家执行子效果。 | 1.9 | | random_occupied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_occupied_country = { ... } | 对随机一个满足条件且拥有被当前国家控制的核心地区的国家执行子效果。 | 1.9 | | every_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_allied_country = { ... } | 对每个满足条件的盟国（不同于当前作用域国家）执行子效果。 | 1.15 | | random_allied_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_allied_country = { ... } | 对随机一个满足条件的盟国（不同于当前作用域国家）执行子效果。 | 1.15 | | every_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_enemy_country = { ... } | 对每个满足条件且与当前国家交战的敌国执行子效果。 | 1.0 | | random_enemy_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_enemy_country = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前国家交战的敌国执行子效果。 | 1.0 | | every_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | every_subject_country = { ... } | 对每个满足条件的附庸国执行子效果。 | 1.11 | | random_subject_country | 仅限国家作用域 | 国家 | random_subject_country = { ... } | 对随机一个满足条件的附庸国执行子效果。 | 1.11 | | every_faction_member | 仅限国家作用域 | 国家 | every_faction_member = { ... } | 对当前国家所在阵营的每个成员执行子效果。若无阵营则仅对自身执行。 | 1.17 | | every_state | 始终可用 | 地区 | every_state = { ... } | 对每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_state | 始终可用 | 地区 | random_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | every_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | every_neighbor_state = { ... } | 对每个满足条件且与当前地区相邻的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_neighbor_state | 仅限地区作用域 | 地区 | random_neighbor_state = { ... } | 对随机一个满足条件且与当前地区相邻的地区执行子效果。 不支持 prioritize。 | 1.0 | | every_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_owned_state = { ... } | 对当前国家拥有的每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | random_owned_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_owned_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家拥有的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.0 | | every_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_core_state = { ... } | 对当前国家的每个满足条件的核心地区执行子效果。 | 1.11 | | random_core_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_core_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家的随机一个满足条件的核心地区执行子效果。 | 1.11 | | every_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | every_controlled_state = { ... } | 对当前国家控制的每个满足条件的地区执行子效果。 | 1.9 | | random_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_controlled_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家控制的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.9 | | random_owned_controlled_state | 仅限国家作用域 | 地区 | random_owned_controlled_state = { prioritize = { 123 321 } #可选 ... #要执行的效果 } | 对当前国家拥有且控制的随机一个满足条件的地区执行子效果。 | 1.3 | | every_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_unit_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的指挥官（军长/元帅/海军将领）执行子效果。 | 1.5 | | random_unit_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_unit_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的指挥官执行子效果。 | 1.5 | | every_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_army_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的陆军将领执行子效果。 | 1.5 | | random_army_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_army_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的陆军将领执行子效果。 | 1.5 | | global_every_army_leader | 始终可用 | 指挥官 | global_every_army_leader = { ... } | 对每个满足条件的陆军将领执行子效果（全局）。优先使用 every_army_leader，仅在必要时用此命令。 | 1.5 | | every_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | every_navy_leader = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的海军将领执行子效果。 | 1.5 | | random_navy_leader | 仅限国家作用域 | 指挥官 | random_navy_leader = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的海军将领执行子效果。 | 1.5 | | every_operative | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | every_operative = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的特工执行子效果。 | 1.9 | | random_operative | 仅限国家或行动作用域 | 特工 | random_operative = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的特工执行子效果。 | 1.9 | | every_character | 仅限国家作用域 | 角色 | every_character = { ... } | 对当前国家招募的每个满足条件的角色执行子效果。 | 1.11 | | random_character | 仅限国家作用域 | 角色 | random_character = { ... } | 对当前国家招募的随机一个满足条件的角色执行子效果。 | 1.11 | | every_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | every_country_division = { ... } | 对当前国家拥有的每个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | random_country_division | 仅限国家作用域 | 师 | random_country_division = { ... } | 对当前国家拥有的随机一个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | every_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | every_state_division = { ... } | 对当前地区内的每个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | random_state_division | 仅限地区作用域 | 师 | random_state_division = { ... } | 对当前地区内的随机一个满足条件的师执行子效果。 | 1.12 | | every_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | every_military_industrial_organization = { ... } | 对当前国家内每个满足条件的军工组织执行子效果。 | 1.13 | | random_military_industrial_organization | 仅限国家作用域 | 军工组织 | random_military_industrial_organization = { ... } | 对当前国家内随机一个满足条件的军工组织执行子效果。 | 1.13 | | every_purchase_contract | 仅限国家作用域 |

采购合同 | every_purchase_contract = { ... } | 对当前国家内每个满足条件的采购合同执行子效果。 | 1.13 | | random_purchase_contract | 仅限国家作用域 | 采购合同 | random_purchase_contract = { ... } | 对当前国家内随机一个满足条件的采购合同执行子效果。 | 1.13 | | every_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | every_scientist = { ... } | 对当前国家中每个满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | random_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | random_scientist = { ... } | 对随机满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | every_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | every_active_scientist = { ... } | 对当前国家中每个活跃且满足条件的科学家执行子效果。 | 1.15 | | random_active_scientist | 仅限国家作用域 | 角色 | random_active_scientist = { ... } | 对随机满足条件的活跃科学家执行子效果。 | 1.15 | | party_leader | 仅限国家作用域 | 角色 | party_leader = { limit = { has_ideology = liberalism } set_nationality = BHR } | 对指定意识形态类型的政党领袖执行效果。limit 中的 `has_ideology` 必须指向特定意识形态类型（如 Despotic），而非包含该类型的意识形态组（如 Non-Aligned）。选中的角色必须是该意识形态组对应政党的领袖。 | 1.11 | | every_collection_element | 始终可用 | 集合/任意 | every_collection_element = { input = { input = collection_id # 这可以是一个集合名称，或是一个集合的内联定义 limit = { # 触发器 - 将效果执行限制在元素的子集上 } } # 待执行的效果 } | 对集合中的所有元素应用任意效果。要了解更多关于集合的信息，请参阅 /Hearts of Iron IV/common/collections 中的文档。 | 1.17 |

****注意：****这些作用域中的某些可能没有匹配的国家/地区。

带作用域的效果

以下效果也会改变当前选定的作用域：

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | 添加版本 | | start_civil_war | ideology = <意识形态> 分离国家的意识形态。 ruling_party = <意识形态> 原始玩家控制国家的执政党。 （可选） size = <浮点数> 分离国家的规模，以及默认情况下它将获得的原始库存和军事单位的比例。可选，默认为0.5。 army_ratio = <浮点数> 分离国家获得的陆军规模。可选，默认为与size相同。 navy_ratio = <浮点数> 分离国家获得的海军规模。可选，默认为与size相同。 air_ratio = <浮点数> 分离国家获得的空军规模。可选，默认为与size相同。 capital = <地区> 分离国家的首都地区。 （可选） states = { <地区> } 包含在分离国家中的地区。可选，默认为基于size的随机地区。all将导致所有满足筛选条件的地区都归于分离国家。 states_filter = { <触发器> } 一个针对地区检查的触发器块，必须满足才能转移给分离国家。 （可选） keep_unit_leaders = { <单位领导人id> } 通过其legacy_id保留的单位领导人列表。 （可选） keep_unit_leaders_trigger = { <触发器> } 针对每个单位领导人检查的触发器块，如果满足触发器，则强制保留他们。 （可选） keep_political_leader = <布尔值> 控制起义意识形态组中被提拔的政党领袖（即如果国家切换到该意识形态组时将掌权的领袖）是留在原国家还是加入起义，yes表示留在原国家。可选，默认为false。 keep_political_party_members = <布尔值> 控制起义意识形态组中未被提拔的政党领袖是留在原国家还是加入起义，yes表示留在原国家。可选，默认为false。 keep_all_characters = yes 如果为true，起义方将不会从原国家获得任何角色。可选，默认为false。 <效果> 为分离国家执行的效果块。 | start_civil_war = { ruling_party = communism # 原国家的意识形态变为共产主义 ideology = ROOT # 分离方获得ROOT的旧意识形态 size = 0.8 capital = 282 states = { 282 533 536 555 529 530 528 } keep_unit_leaders = { 750 751 752 } keep_political_leader = yes keep_political_party_members = yes } start_civil_war = { ideology = democratic size = 0.1 states = all states_filter = { is_on_continent = europe is_capital = no } set_country_flag = TAG_my_country_tag_alias_trigger # 设置一个将在国家标签别名中使用的国家标记。 } (参见国家标签别名) start_civil_war = { ideology = neutrality size = 0.1 army_ratio = 0.5 navy_ratio = 0 air_ratio = 1 keep_unit_leaders_trigger = { has_trait = my_trait_name } keep_all_characters = yes PREV = { # 原国家 TAG_airforce_leader = { # 角色 set_nationality = PREV.PREV # 转移到分离方 } } promote_character = TAG_airforce_leader } (参见PREV和PREV.PREV的用法) | 在国家作用域内：使用指定参数为当前作用域发动一场内战，将作用域更改为动态生成的国家。 | states = all将包括该国控制的所有地区。如果该国当前的首都地区被设置为起义方可能获得的地区之一，内战将不会触发。可以使用set_capital预先更改首都，并在内战结束后使用On_actions#on_civil_war_end将其设置回默认值。 | 1.0 | | create_dynamic_country | original_tag = 国家使用的原始标签。 copy_tag = 如果指定，则从该标签复制内容，而非原始标签。 将在新动态国家上执行的效果。 | create_dynamic_country = { original_tag = POL copy_tag = SOV add_political_power = 100 transfer_state = 123 } | 在国家作用域内：创建一个新的动态国家，类似于内战中使用的国家，将原始标签的每个核心添加为核心，并将作用域更改为该动态国家。 | 如果动态国家尚不存在，可以使用 reserve_dynamic_country 效果，以确保它不会被其他动态国家的创建所覆盖。 | 1.9 |

数组作用域

另请参阅：数组 数组可用于创建满足条件的通用作用域选择。这些作用域用于检查数组元素的条件或对其执行效果：

| 名称 | 类型 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | any_of_scopes | 触发器 | array = 要检查的数组。 tooltip = <本地化键> 用于触发器的本地化键。 一个 AND 触发器块。 | any_of_scopes = { array = global.majors tooltip = has_more_states_than_any_other_major_tt NOT = { tag = PREV } check_variable = { num_owned_controlled_states > PREV.num_owned_controlled_states } } | 检查数组中的任何值是否满足触发器，如果满足则停止并返回 true，作用域为数组中的每个元素。 | 如果此 any_of_scopes 被置于 NOT = { ... } 内部，则在工具提示的键后附加 *NOT（例如示例中的 has_more_states_than_any_other_major_tt_NOT）会使用相应的本地化键。* | | *all_of_scopes* | *触发器* | *array = 要检查的数组。 tooltip = <本地化键> 用于触发器的本地化键。 一个 AND 触发器块。* | *all_of_scopes = { array = global.majors tooltip = has_more_states_than_every_other_major_tt OR = { tag = PREV check_variable = { num_owned_controlled_states < PREV.num_owned_controlled_states } } }* | *检查数组中的每个值是否都满足触发器，如果任何一个不满足则停止并返回 false，作用域为数组中的每个元素。* | *如果此 all_of_scopes 被置于 NOT = { ... } 内部，则在工具提示的键后附加 NOT（例如示例中的 has_more_states_than_every_other_major_tt_NOT）会使用相应的本地化键。* | | *for_each_scope_loop* | *效果* | *array = 要检查的数组。 break = <变量> 一个临时变量，可将其设置为非 0 值以立即中断循环。 一个效果块。* | *for_each_scope_loop = { array = global.majors if = { limit = { NOT = { tag = ROOT } } random_owned_controlled_state = { transfer_state_to = ROOT } } }* | *为数组中的每个作用域运行效果。 | 等效于 every<...> 效果作用域类型，并附加了 break 。* | | *random_scope_in_array* | *效果* | *array = 要检查的数组。 break = <变量> 一个临时变量，可将其设置为非 0 值以立即中断循环。 limit = { } 一个 AND 触发器块，决定可以选取哪些作用域。 一个效果块。* | *random_scope_in_array = { array = global.countries break = break limit = { is_dynamic_country = no exists = no any_state = { is_core_of = PREV # 是当前检查国家的核心 } } random_core_state = { transfer_state_to = PREV # 转移给当前选定的国家。 } }* | *为数组中的一个随机作用域运行效果。 | 等效于 random<...> 效果作用域类型，并附加了 break 。* |

PREV 用法

为了理解 PREV，回想一下触发器/效果作用域（如 every_controlled_state）会很有帮助。在这种情况下，如果直接放在内部，PREV 可以用作该状态的控制器。实际上，`every_controlled_state` 在大多数情况下等同于带有限制条件 `is_controlled_by = PREV` 的 `every_state`，不过建议使用 `every_controlled_state`，因为它更利于优化。例如，以下代码将把每个状态转移给其控制器，从而改变所有者：

```
every_country = {
    every_controlled_state = {
        transfer_state_to = PREV
    }
}
```

如果将其视为一棵树，作用域的顺序是 [every_country, every_controlled_state]。在 `every_controlled_state` 内部使用它将会引用回父节点，即 `every_country`，具体来说是当前正在为其执行的 `every_country` 列表中的那个国家。这也可以用在其他方面，比如针对一个状态的所有者获得战争目标：

```
123 = {
    owner = {
        ROOT = {
            create_wargoal = {
                target = PREV
                type = take_state_focus
                generator = { 123 }
            }
        }
    }
}
```

展示 PREV 和 PREV.PREV 如何连接到代码示例中其他条目的示意图。 在这种情况下，树的结构是 [123, owner, ROOT]。在 ROOT 内部使用 PREV 将引用先前定义的 owner。

可以通过用点分隔它们来链式使用 PREV，如 PREV.PREV.PREV。如果所需的作用域超过 1 个作用域之前，这会很有用。 这是另一个 PREV 用法的示例，并附有一张展示它们如何连接到其他作用域的示意图：

```
every_country = {
    limit = {
        any_country = {
            any_country = {
                has_war_with = PREV
                is_neighbor_of = PREV.PREV
            }
            has_attache_from = PREV
        }
    }
    country_event = my_event.0
}
```

在这种情况下，一个事件将被发送给每一个向某个国家派遣了attaché的国家，而那个国家正与原国家（即接收事件的国家）的一个邻国交战。在这里必须使用 PREV.PREV，因为所有 3 个国家都没有单独定义的标签或指针，并且都相互影响。

在许多情况下，使用 PREV 可能导致提示框看似损坏，但在游戏中执行效果时仍能正常工作。这通常发生在它指向 `every_<...>`/`all_<...>` 类型的作用域时。单个效果或触发器的提示框一次只能显示一个作用域作为目标，而游戏在提示框中只会选取第一个可能的作用域。这可能看起来像下面这样：

- (撒丁岛, 科西嘉岛, 西西里岛):
- 瑞士:
- 成为**撒丁岛**的所有者和控制器

这无法在使用 PREV 的同时通过传统方法避免。相反，可以使用 hidden_effect 和 custom_effect_tooltip 或 custom_trigger_tooltip 来完全替换这种情况下的提示框。

流程控制工具

虽然这些不是作用域，不会改变效果执行或触发器检查的位置，但它们仍然作为代码块，可以在任何触发器和/或效果中使用。

| 脚本 | 适用范围 | 示例 | 描述 | 备注 | | AND | 在触发器内部 | AND = { original_tag = GER has_stability > 0.5 } | 如果任何子触发器返回 false，则返回 false，否则返回 true。求值在第一个返回 false 的子触发器处停止。几乎所有触发器块（包括作用域）默认都使用 AND，因此它的主要用途是与 OR 和 NOT 配合，这会影响到它们的功能。 | 通常会修改触发器提示框，使其包含"所有以下条件必须为真" | | OR | 在触发器内部 | OR = { original_tag = ENG original_tag = USA } | 若任一子触发器返回 true，则返回 true，否则返回 false。评估在遇到第一个 true 的子触发器时停止。默认情况下，OR 单独检查每个包含的触发器，AND 可用于检查组与组之间的触发器。 | 通常会修改触发器提示信息，使其包含"必须满足以下条件之一" | | NOT | 触发器内部 | NOT = { has_stability > 0.5 has_war_support > 0.5 } | 若任一子触发器返回 true，则返回 false，否则返回 true。评估在遇到第一个 true 的子触发器时停止。这等同于逻辑 NOR，因为它仅在所有包含的触发器都为 false 时才返回 true。没有直接的逻辑 NAND 形式（若任一包含的触发器为 false 则返回 true），但 NOT = { AND = { ... } } 可以模拟 NAND，OR = { NOT = { ... } NOT = { ... } } 也可以，其中每个包含的触发器位于单独的 NOT 块中。 | NOT 也可用于在通常为严格大于或小于的比较中模拟大于等于或小于等于。NOT 通常会反转触发器提示信息，尽管其反转方式并非总是可预测或整齐。作用域或 custom_trigger_tooltip 的反转提示信息可通过在提示信息的本地化键后追加 _NOT 来定义。 | | count_triggers | 触发器内部 | count_triggers = { amount = 2 10 = { state_population_k > 100 } 11 = { state_population_k > 100 } 12 = { state_population_k > 100 } } | 若返回 true 的包含触发器数量大于或等于 amount 的值，则返回 true | | | hidden_trigger | 触发器内部 | hidden_trigger = { country_exists = GER } | 隐藏所有包含触发器的提示信息 | | | custom_trigger_tooltip | 触发器内部 | custom_trigger_tooltip = { tooltip = sunrise_invasion_tt any_state = { is_owned_by = JAP is_on_continent = europe is_coastal = yes } } | 使用 tooltip 设置的自定义本地化文本替换所有包含触发器的提示信息 | 若 custom_trigger_tooltip 被否定（位于 NOT 或 <scripted_trigger> = no 内部），可通过在提示信息的本地化键后追加 _NOT 来自定义否定提示信息（例如 sunrise_invasion_tt_NOT）。 | | custom_override_tooltip | 效果和触发器内部 | custom_override_tooltip = { tooltip = MY_TOOLTIP not_tooltip = MY_TOOLTIP_NOT <triggers/effects> } | 一个具有覆盖自定义提示信息的 AND 触发器/效果。 | 正向提示信息可通过 tooltip 设置，在 NOT 内部使用的提示信息可通过 not_tooltip 设置。若未提供正向提示信息且根键是本地化键（非格式化器，请参阅格式化本地化），则会通过将正向提示信息的根本地化键追加 _NOT 来生成否定提示信息。tooltip 和 not_tooltip 均为可绑定的本地化文本。 | | hidden_effect | 效果内部 | hidden_effect = { declare_war_on = { target = PREV type = annex_everything } } | 隐藏所有包含效果的提示信息 | 通常与 custom_effect_tooltip 一起使用，以避免混乱的效果提示信息或向玩家隐藏具体效果。 | | effect_tooltip | 效果内部 | effect_tooltip = { declare_war_on = { target = FROM type = annex_everything } } | 显示包含效果的提示信息，但不执行它们。 | 最常用于事件链，其中实际效果在后续事件中执行。 | | if | 始终可用 | if = { limit = { original_tag = GER } has_political_power > 100 } else_if = { limit = { original_tag = ENG } has_stability > 0.5 } else = { has_war_support > 0.5 } | If 语句允许有条件地检查触发器或运行效果。limit 块用于定义必须满足的触发器，以便运行效果或检查触发器。limit 中的触发器永远不会显示给玩家：如果它们未满足，if 语句将没有提示工具，而如果满足，玩家将看到 if 语句本身内部的效果/触发器。此外，可以可选地定义 else_if 和 else，以便在 limit 被视为 false 时运行。它们可以定义为嵌套（即直接位于上一个 if 或 else_if 内部）或非嵌套（即直接位于上一个 if 或 else_if 之后，但不在其内部）。如果重叠，游戏将优先选择非嵌套变体，因此建议使用该变体。| else_if 是可选的，并且可以根据需要使用任意次数。else 也是可选的，但每个 if 只能使用一次。主 if 以及任何 else_if 必须具有 limit，而 else 不能使用 limit。If 语句可用于清理触发器上的提示工具：limit 可以检查国家是否具有特定 tag，而 if 语句可以包含一个始终为 false 的自定义触发器提示工具。这将限制它对该国家为

true，而其他国家在提示工具中不会看到任何内容。| | for_loop_effect | 在效果中 | for_loop_effect = { start = -3 end = 9 compare = less_than_or_equals add = 3 value = value_name break = break_name add_political_power = value_name # 添加 -3，然后 0，然后 3，然后 6，然后 9，之后循环中断，总共获得 15 政治点数。 } | 在典型的 for 循环中运行效果，变量的当前值保存在由 value 指定的临时变量中。break 定义了一个临时变量，可以将其设置为 1 以立即中断循环。| 如果未指定，start 和 end 为 0，compare 为 less_than，add 为 1，value 为 v，break 为 break。最多可以运行 1000 次，然后自动停止。| | while_loop_effect | 在效果中 | while_loop_effect = { break = temp_break limit = { country_exists = GER } random_state = { limit = { is_owned_by = GER } random_country = { limit = { NOT = { tag = GER } } transfer_state = PREV } } } | 只要触发器为 true，就运行效果。break 定义了一个临时变量，可以将其设置为 1 以立即中断循环。| 触发器仅在每次循环开始时检查。最多可以运行 1000 次，然后自动停止。如果未指定 break，则假定为名为 break 的临时变量。| | random | 在效果中 | random = { chance = 80 add_stability = 0.8 } | 模拟随机概率，要么执行效果，要么什么都不做，使用 chance 来定义概率。| 概率定义在 0 到 100 的范围内。| | random_list | 在效果中 | random_list = { 10 = { modifier = { factor = 0 has_stability > 0.9 } add_stability = 0.1 } 20 = { add_stability = -0.1 } } | 模拟随机概率，从列出的效果中选择一个。| 每个部分的概率是成比例的，不必总和为 100。可以使用变量作为概率。修饰符的使用方式与 ai_will_do 块中相同。| **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修饰符 • 修饰符列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag 别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI 焦点 • 自治国家 • 力量平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化界面 • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • Mod结构 • Mods • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114734 缓存有效期: 86400 减少有效期: false 复杂度: [显示目录] CPU 时间使用: 0.130 秒 实际时间使用: 0.384 秒 预处理器访问节点数: 1264/1000000 后扩展包含大小: 22159/2097152 字节 模板参数大小: 7997/2097152 字节 最高扩展深度: 10/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反序列化递归深度: 0/20 反序列化后扩展大小: 11128/5000000 字节 Lua 时间使用: 0.030/7 秒 Lua 虚拟大小: 5623808/52428800 字节 Lua 估计内存使用: 0 字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用,模板) 100.00% 283.281 1 -总计 22.02% 62.389 4 模板:Icon 3.04% 8.620 2 模板:See_also 2.85% 8.065 1 模板:Modding_navbox 2.12% 5.997 3 模板:SVersion 2.07% 5.869 2 模板:Hatnote 1.78% 5.033 1 模板:Navbox 1.25% 3.529 4 模板:Path 1.13% 3.203 1 模板:Version 1.10% 3.104 9 模板:Flag已保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1833-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114734，修订版本号为 101036。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Scopes&oldid=101036”

修正项

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Modifiers

修正项本质上是用于内部计算的变量。然而，与Defines不同，修正项可以在任何修正块中动态更改。通常，修正项用于创建一种一致且持久的效果，并且可以轻松逆转。 每个修正项都具有完全相同的布局：`modifier_name = 0.1`。这会将指定值添加到其应用范围内的修正项总值中。[a]例如，假设没有其他修正项改变该国的此项数值，那么对该国应用 `political_power_gain = 0.2` 和 `political_power_gain = -0.05`（可能在不同的修正块中）将导致在基础政治点数获取上总计**+0.15**的政治点数获取。由于修正项的工作方式，**值为 0 的修正项将永远不起作用。**这也意味着负值修正项将始终有效，并产生与正值修正项相反的效果。 修正项的当前总值可以通过读取 `modifier@modifier_name` 作为变量获取，例如

```
set_variable = { my_var = modifier@political_power_gain }
```

。此方法适用于国家和地区；对于指挥官则使用 `unit_modifier@modifier_name`，而 `leader_modifier@modifier_name` 则用于其他情况。

以下内容**不是**修正项，尽管功能类似：

- 科研加成——为特定科技类别提供研究速度加成。相反，这是理念中的一个参数，可以以相同方式应用于顾问，但不能用于其他地方。
- 装备加成——例如降低装备制造成本。类似地，这是理念中的一个参数，可以以相同方式应用于顾问和国家领袖特质，但不能用于其他地方。
- 外交关系修正——用于改变国家间外交关系值（含贸易影响力），定义于 /Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt 文件中。

应用修正项

有多种方式可以应用修正项，以下是最主要的几种：

- 理念- 主要包括但不限于国家精神和隐藏理念。**这是向国家添加修正项的最简单方式**——通过效果块（如国策奖励）使用 add_ideas 或 add_timed_idea。仅对国家有效。
- 动态修正项- 与理念类似（在国家界面中同一位置显示），但可以接受变量，且可应用于地区和指挥官。**这是向地区添加修正项的主要方式。**
- 特质：
- 国家领袖特质- 可添加到理念（含顾问）和国家领袖上，对国家生效。
- 单位领袖特质- 可添加到指挥官上，对指挥官自身或所属部队生效。这是向指挥官添加修正项的主要方式。
- 静态修正项：
- 全局修正项- 其触发时机是硬编码的（如稳定度和战争支持度加成）。但可以修改其具体效果内容。
- 省份修正项- 这是向特定省份应用修正项的主要（甚至是唯一）方式。
- 关系修正项- 这是从一国向另一国定向施加修正项的唯一方式，无需在修正块中指定特定国家标签。

每个修正项的结构都是赋予一个数值，在所有支持修正项的块中格式如下：

```
modifier = { # 虽然在理念或决议等中会看到这种写法，但在其他条目（如国家领袖特质）中，同样可能看到完全省略 modifier = { ... } 的情况。
    political_power_gain = 0.1
    disabled_ideas = 1
}
```

修正项不能使用非数值，布尔型修正项必须设为1才生效。 注意：**修正项不支持 if 语句**。最接近的替代方案是动态修正项，可以利用变量实现条件效果。

提示框修改

修正块支持内嵌 hidden_modifier = { ... } 块，用于隐藏其中的修正项使其不显示在提示框中。此外，

```
custom_modifier_tooltip = localisation_key_tt
```

可用于添加自定义本地化字符串，在提示框中显示为一条修正项。组合使用效果如下：

```
modifier = {
    hidden_modifier = {
        political_power_gain = 0.1
    }
    custom_modifier_tooltip = political_power_gain_tt
}
```

自定义修正项现已支持动态命令（方括号内的内容）。此前仅能用于静态本地化。

动态修正项

如果要对国家应用固定修正项，使用理念会更简单。 动态修正项，定义于 /Hearts of Iron IV/common/dynamic_modifiers/*.txt 文件中，是一种应用可接受变量的修正项类型。这些修正项每日更新，除非使用 force_update_dynamic_modifier 效果 强制刷新修正项的影响。它们既可以应用于国家，也可以应用于地区；若应用于后者，变量必须为地区定义，而非为国家所有者或控制者定义。它们也可以应用于单位领袖。

与理念不同，**无法通过调试模式或控制台重新加载动态修正项的定义**，对其定义的任何更改都需要重启游戏才能在游戏中生效。此外，由于变量检查每日刷新，这些修正项的性能优化程度比理念更差。因此，当对国家范围的动态修正项可以不使用变量时，使用国家精神 既更简单也更优化。

动态修正项会针对每个作用域每日进行评估。该过程包括以下步骤：

- 每天开始时，每个动态修正项的每个变量修正项值会临时重置为0，即使使用了空值合并运算符假定默认值为其他数字也是如此。常量值不会被重置。
- 动态修正随后会按照通过add_dynamic_modifier赋予作用域的顺序进行评估。
- 动态修正内部的变量值在内部所有变量计算完毕之前均假定为0。这包括那些依赖于其他修正的变量，其中包含使用该游戏变量的modifier@modifier_name游戏变量或MTTH变量。
- 在单个动态修正的变量计算完毕后，修正将应用于带有该动态修正的作用域，然后游戏会继续处理添加到当前作用域的下一个动态修正，直到每个修正都计算完毕。

参数

- **icon**决定动态修正所使用的图标。该图标使用在any/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx文件中定义的精灵图。如果未指定图标，它将被隐藏。
- **enable**决定动态修正的修正效果具体何时生效。如果设置了动态修正，但其应用的国家或地区不满足要求，其效果将不会应用。（可选）
- **remove_trigger**将在满足触发条件时自动移除该动态修正。（可选）
- **attacker_modifier**如果在一个地区作用域的动态修正中设置为true，会额外使该修正应用于那些虽未处于拥有该动态修正的地区，但正在攻击位于该地区敌军的师。可选，默认为false。

修正以列表形式直接置于动态修正内部。诸如equipment_bonus或research_bonus之类的非修正理念属性无法在动态修正内部使用。

示例

```
dynamic_modifier_name = {
    icon = GFX_idea_unknown
    enable = { always = yes }
    remove_trigger = {
        NOT = {
            has_variable = var_name
        }
    }
    political_power_gain = var_name # 变量值
    weekly_manpower = 1000 # 常量值
    stability_factor = GER.stability_var # 专门检查GER的变量，无论修正应用于何处
}
```

添加动态修正

动态修正通过add_dynamic_modifier效果添加。典型的动态修正添加如下所示：

```
add_dynamic_modifier = { modifier = dynamic_modifier_name }
```

由于动态修正没有预设的作用域，同一个修正可以分配给国家、地区、单位领袖，或同时分配给多个对象——这完全取决于add_dynamic_modifier效果在何处执行。

在GUI中，如果可见，动态修正将占据以下位置：

- 对于国家，动态修正将显示在国家精神列表中，位于常规精神之后。
- 对于地区，动态修正将显示在所选地区视图底部的专用区域中，在`/Hearts of Iron IV/interface/countrystateview.gui`文件中以`dynamic_modifiers_grid`标记。

添加动态修正时，也可以使其具有时效性，或使用不同作用域作为变量的基准。例如，以下代码将把`dynamic_modifier_name`应用于GER，持续30天，但变量将从POL读取：

```
GER = {
    add_dynamic_modifier = {
        modifier = dynamic_modifier_name
        scope = POL  # 修正本身将应用于GER，但变量将从POL读取。
        days = 30
    }
}
```

特别地，假设`dynamic_modifier_name`是之前创建的示例动态修正，如果你执行

```
set_variable = { POL.var_name = 0.3 }
```

，那么作为此效果的结果，分配给GER的动态修正将提供0.3的每日政治点数增长。然而，如果动态修正将变量作用域指向ROOT，如下所示

```
political_power_gain = ROOT.var_name
```

，那么则需要执行

```
set_variable = { GER.var_name = 0.3 }
```

。

动态修正通过remove_dynamic_modifier移除，其语法与add_dynamic_modifier类似：

```
remove_dynamic_modifier = { modifier = dynamic_modifier_name }
```

。如果添加时该动态修正被指定了作用域，那么移除时也必须指定相同的作用域。

使用变量的修正不会在add_dynamic_modifier的提示框中显示，而设置为静态值的修正则会显示。虽然仅阅读提示框时这可能会让动态修正看起来像是损坏了，但实际添加后并非如此。这种情况下，可以更改效果的提示框，并隐藏添加动态修正的效果。

静态修正

静态修正存储在/Hearts of Iron IV/common/modifiers/*.txt文件中，其中每个代码块都是一个修正块，其名称即为该静态修正的ID。静态修正主要有5个类别：

全局修正

全局修正由硬编码的游戏功能应用。它们的名称不能更改，因为代码内部会使用这些名称，但其效果可以编辑。全局修正的示例包括对非核心地区的惩罚，或稳定度与战争支持度的效果。

难度修正

这些修正应用于/Hearts of Iron IV/common/difficulty_settings/*.txt文件中。用于在游戏规则中，于游戏开始时强化特定国家的菜单。如果未定义任何难度设置，该菜单将无法打开。 每个难度设置都定义为一个`difficulty_setting = { ... }`块，该块必须位于一个总体的`difficulty_settings = { ... }`块内。以下参数可以放入难度设置中：

- `key = localisation_key` 是用于该难度设置在游戏规则菜单中显示名称的本地化键。
- `modifier = static_modifier` 设置此难度设置所使用的静态修正。
- `countries = { ... }` 是一个以空格分隔的国家标签列表，指定该难度设置适用于哪些国家。
- `multiplier = 2.0` 是一个值，静态修正在最大值时会乘以该值。由于每个难度规则有5个等级（包括0级），这个乘数会被分成四等份应用于每个等级，第二级为四分之一，第三级为一半，第四级为四分之三。

以下是一个难度设置文件的示例：

```
difficulty_settings = {
    difficulty_setting = {
        key = difficulty_weaken_GER
        modifier = weaken_country
```

```
        countries = { GER }
        multiplier = 2.0
    }
    difficulty_setting = {
        key = difficulty_weaken_SOV
        modifier = weaken_country
        countries = { SOV UKR BLR }
        multiplier = 2.0
    }
}
```

关系修正

请勿与好感修正混淆。关系修正会从一个国家对另一个国家施加一个针对性修正，当满足触发条件时会自动移除。ROOT是修正应用的国家，FROM是目标国家。示例如下：

```
test_relation_modifier = {
    valid_relation_trigger = {
        FROM = {
            has_government = ROOT       # 与ROOT执政党相同
        }
    }
    compliance_gain = 0.2               # 当FROM的地区被ROOT控制时，顺从度增长提高20%
}
```

它们可以通过add_relation_modifier效果添加，用法如下：

```
add_relation_modifier = {
    target = TAG
    modifier = test_relation_modifier
}
```

remove_relation_modifier功能类似，可以移除它们。

省份修正

省份修正将修正应用于特定省份而非地区。它们可以通过add_province_modifier效果应用，并通过remove_province_modifier移除。有关如何使用这些修正的更多信息，请参阅效果页面。 一个定义示例如下所示：

```
mod_modifier = {
   army_speed_factor = -0.5
   army_defence_factor = 0.5
   dig_in_speed_factor = 0.5
}
```

许多州作用域修正同样适用于省份作用域。为了在GUI中制作图形界面，你需要首先编辑/Hearts of Iron IV/interface/countrystateview.gui。图标必须在custom_icon_container内部定义，与其他示例类似。一个示例定义如下所示：

```
iconType = {
    name = "<修正名称>_icon"
    spriteType = "GFX_modifiers_<修正名称>_icon"
    position = { x = 0 y = 0 }
    Orientation = "UPPER_LEFT"
}
```

你定义的spriteType需要在/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx中定义，类似于以下示例：

```
spriteType = {
    name = "GFX_modifiers_<修正名称>_icon"
    textureFile = "gfx/interface/modifiers_<修正名称>_icon.dds"
}
```

权力平衡修正

权力平衡修正通常在其内部包含power_balance_daily和/或power_balance_weekly修正，以便逐渐使平衡向一侧倾斜。例如：

```
my_bop_modifier = {
    power_balance_weekly = -0.01 # 每周向左变化1%，范围为-1到1。
}
```

权力平衡修正通过add_power_balance_modifier效果添加，如下所示：

```
add_power_balance_modifier = {
    id = my_bop    # 权力平衡的ID
    modifier = my_bop_modifier # 要添加的修正
}
```

remove_power_balance_modifier效果（使用相同的语法）或remove_all_power_balance_modifiers可用于从国家移除这些修正。

修正定义

修正定义允许创建自定义修正，该修正可在你需要使用时作为变量访问。定义后，它们的功能完全像一个新变量，可以使用相同的modifier@修正名称方式作为变量读取。它们默认不会产生任何效果，仅作为一种通过修正块以加法方式更改变量值的方法。 每个修正标记在/Hearts of Iron IV/common/modifier_definitions/*.txt文件中定义为一个单独的代码块，其中代码块的名称用作修正定义的ID。其内部可以包含以下参数：

- color_type = good决定修正值本身的颜色。有三个值：good、bad和neutral。neutral永久显示为黄色，而good将正值显示为**绿色**，负值显示为**红色**。bad与good相反。
- value_type = percentage决定数字在提示框中的显示方式。此参数可以设置为以下值：
- number将显示修正的确切值。0.02将显示为"修正定义：0.02"。
- percentage将使修正以0到1的比例显示为百分比。0.2将显示为"修正标记：20%"。
- percentage_in_hundred将使修正以0到100的比例显示为百分比。10将显示为"修正标记：10%"。
- yes_no显示为布尔值：任何大于1的值将显示为yes，而0将显示为no。
- precision = 1决定提示框中数值小数点后显示多少位数字。例如，如果设置为1，提示框将把0.341显示为0.3。请注意，游戏本身不支持超过3位小数，因此此值不能大于3。
- postfix决定提示框中修正值之后添加的内容。允许的值有'none'（默认）、'days'、'hours'和'daily'。
- category决定修正的类型。默认情况下，类型为'all'，即包含所有类别。某些提示框仅显示特定类别的修正。通过依次定义，可为同一修正定义设置多个类别。

允许的值
为'none'、'all'、'country'、'state'、'unit_leader'、'army'、'naval'、'air'、'peace'、'politics'、'ai'、'defensive'、'aggressive'、'war_production'、'military_advancements'、'military_equipment'、'autonomy'、'government_in_exile'和'intelligence_agency'。 修正定义的ID也用作本地化键值，用于根据当前启用的语言更改修正名称。

示例

```
modifier_definition_example = {
    color_type = good
    value_type = number
    precision = 1
    postfix = daily

    category = country
    category = state
}
modifier_definition_example_2 = {
    color_type = bad
    value_type = percentage
}
```

在变量中使用

修正定义的功能是修改游戏变量的值，该值可被其他变量读取。您可以通过以下方式将变量设置为当前作用域内同一修正标记所有值的总和：

```
set_variable = { var_name = modifier@modifier_token_name }
```

。此示例将var_name设置为等于modifier_token_name的总值。

请注意，与国家和地区不同，单位领导人在其作用域中使用leader_modifier@modifier_definition_name或unit_modifier@modifier_definition_name。

在任何行动文件中，使修正标记每月在随机核心地区创建民用工厂的示例用法：

| 示例 | | on_actions = { on_monthly = { effect = { if = { limit = { check_variable = { modifier@modifier_definition_example > 0 } } for_loop_effect = { start = 0 end = modifier@modifier_definition_example random_owned_controlled_state = { limit = { is_core_of = ROOT free_building_slots = { building = industrial_complex size > 0 include_locked = no } } add_building_construction = { type = industrial_complex level = 1 instant_build = yes } } } } } } |

观点修正

尽管名称如此，观点修正与修正并无任何关联，而是用于修改一对国家之间的外交或经济关系。

观点修正在任何/Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt文件中作为`opinion_modifiers = { ... }`块中的条目创建，条目名称即为观点修正的ID。若存在多个具有相同ID的条目，则根据文件名和文件中的顺序后评估的条目将优先，这意味着在模组中无需复制基础游戏文件。

观点修正中使用以下属性：

- `trade = yes`用于决定观点修正是改变外交关系还是一国对另一国的贸易观点。若未设置，默认为false，即改变外交关系。
- `value = -10`是修正的值，决定添加观点修正后外交或贸易观点应改变多少。
- `decay = 1`详细说明观点修正每月趋向于零的速度。可选，若未设置则默认修正不随时间变化。
- `days = 10`|`months = 2`|`years = 1`决定了该观点修正在被自动移除前应持续的时间。一个月被解释为精确的30天，一年为365天。可选参数，若均未设置，则该修正将永久生效。
- `min_trust = 10`|`max_trust = -10`详细说明了该观点修正可以改变到的最大值和最小值。作为改变现有观点修正值的唯一非硬编码方式（通过衰减实现），这可用于限制其影响范围。

本地化文件创建于任何/Hearts of Iron IV/localisation/english/*_l_english.yml文件中，使用带有字节顺序标记的UTF-8编码（即UTF-8-BOM），本地化键名即为修正的名称。

示例

在一个新的/Hearts of Iron IV/common/opinion_modifiers/*.txt文件中：

```
opinion_modifiers = {
    test_trade_modifier = {
        trade = yes
        value = -100    # 提供 -100 贸易观点，持续 2 个月
        months = 2
    }
    test_diplomatic_modifier = {
        value = 20      # 提供 +20 外交观点，每月衰减 0.5
        decay = 0.5
    }
}
```

在一个新的/Hearts of Iron IV/localisation/english/*_l_english.yml文件中：

```
l_english:
 test_trade_modifier: "测试贸易修正"
 test_diplomatic_modifier: "测试外交修正"
```

实现

新的观点修正只能在任何效果块中使用add_opinion_modifier效果（或类似的reverse_add_opinion_modifier）来添加，例如在国策奖励、国家历史文件或理念的on_add和on_remove中。同样，已应用的新观点修正只能通过remove_opinion_modifier来移除。当使用`add_opinion_modifier`来应用一个观点修正时，只有执行该效果的国家会改变其对目标国家的观点。

没有办法使用修正块来直接应用观点修正，但可以通过在修正块效果生效的同时添加或移除观点修正来模拟。例如，这个民族精神将模拟对每个拥有该理念的其他国家应用一个观点修正：

| 使用观点修正的民族精神示例代码 | | ideas = { country = { idea_opinion_modifier = { on_add = { # **注意：** 如果该理念是在国家历史或书签效果中添加的，则此方法无效。 every_other_country = { # 如果是在国家历史中添加的，那么也需要在那里复制这些效果。 limit = { has_idea = idea_opinion_modifier } add_opinion_modifier = { target = ROOT modifier = test_diplomatic_modifier } reverse_add_opinion_modifier = { target = ROOT modifier = test_diplomatic_modifier } } } on_remove = { every_other_country = { limit = { has_idea = idea_opinion_modifier } remove_opinion_modifier = { target = ROOT modifier = test_diplomatic_modifier } ROOT = { remove_opinion_modifier = { target = PREV modifier = test_diplomatic_modifier } } } } modifier = { custom_modifier_tooltip = add_opinion_modifier_tt # 因为 on_add/on_remove 效果不会显示给玩家 } } } } |

修正项列表

修正项列表可能已过时。完整但未排序的修正项列表可在/Hearts of Iron IV/documentation/modifiers_documentation.html或/Hearts of Iron IV/documentation/modifiers_documentation.md中找到。

国家作用域

通用

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正项类型 | 备注 | 版本添加 | | monthly_population | 更改国家拥有地区每月的人口增长。 | monthly_population = 0.5 | 百分比。 | 对地区无效。 | 1.0 | | nuclear_production | 启用核弹生产。 | nuclear_production = 1 | 布尔值 (仅限 1)。 | | 1.0 | | nuclear_production_factor | 更改核弹生产速度。 | nuclear_production_factor = 0.5 | 百分比。 | 在地区作用域中有效，此时将应用于地区所有者。 | 1.0 | | research_sharing_per_country_bonus | 更改技术共享时每个国家的研究速度加成。 | research_sharing_per_country_bonus = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | research_sharing_per_country_bonus_factor | 按百分比更改技术共享时每个国家的研究速度加成。 | research_sharing_per_country_bonus_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | research_speed_factor | 更改研究速度。 | research_speed_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | special_project_speed_factor | 更改特殊项目完成的速度。 | special_project_speed_factor = 0.05 | 百分比。 | | 1.16 | | local_resources_factor | 资源开采效率。修正可用资

源的数量。 | local_resources_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | surrender_limit | 更改国家投降所需失去控制的胜利点百分比。 | surrender_limit = 0.1 | 百分比。 | 数值越大，国家投降所需的胜利点越多。 | 1.0 | | max_surrender_limit_offset | 控制国家的最大投降进度。 | max_surrender_limit_offset = 0.3 | 固定值。 | 例如，0.4 意味着无论投降界限(surrender_limit)如何，该国投降所需的胜利点不能超过60%。 | 1.9 | | forced_surrender_limit | 更改国家投降所需失去控制的胜利点百分比，绕过最小值或最大值限制。 | forced_surrender_limit = 0.1 | 百分比。 | 数值越大，国家投降所需的胜利点越多。在应用最小值和最大值之后应用，使其可能低于20%或高于通过 max_surrender_limit_offset 定义的最大值。 | 1.0 | | country_resource_ | 直接修正国家的资源库存。 | country_resource_oil = 10 | 固定值。 | | 1.0 | | country_resource_cost_ | 直接修正国家的资源库存。 | country_resource_cost_aluminium = 10 | 固定值。 | | 1.0 | | resource_trade_cost_bonus_per_factory | 修正国家从别国购买资源的成本。 | resource_trade_cost_bonus_per_factory = 1 | 固定值。 | 正值将使得相同数量的工厂交易获得更多资源，而负值则相反。不影响其他国家从被修正国购买资源。 | 1.16 | | factory_energy_consumption | 直接修正国家每个工厂的能源使用量。 | factory_energy_consumption = 0.1 | 百分比。 | | 1.17 |

政治

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正项类型 | 备注 | 版本添加 | | min_export | 更改投放市场的资源数量。 | min_export = 0.5 | 固定值。 | | 1.0 | | trade_opinion_factor | 使AI更倾向于从该国购买资源。 | trade_opinion_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | defensive_war_stability_factor | 更改因参与防御战争而引发的稳定度惩罚。 | defensive_war_stability_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | disabled_ideas | 禁止手动更换理念（包括部长和法律）。 | disabled_ideas = 1 | 布尔值（仅限 1）。 | | 1.9 | | <idea|character slot>_cost_factor | 更改在指定槽位中添加理念或角色所需的政治点数花费。 | political_advisor_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | 理念槽位可在 common/idea_tags 中找到。需要较早评估的文件中存在该类别的一个理念或角色。 | 1.4 | | _category_type_cost_factor | 更改在具有指定类型的任何类别中添加理念所需的陆军经验花费。 | air_spirit_category_type_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | 理念类别定义可在 /Hearts of Iron IV/common/idea_tags/*.txt 文件中找到，类型通过 type = army_spirit 指定。 | 1.10 | | _advisor_cost_factor | 更改添加分配了指定军事分类账的顾问所需的政治点数花费。 | air_advisor_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | 分类账在 common/idea_tags 和 common/ideas 中分配给类别和角色。修正适用于 air、army 和 navy。 | 1.11 | | unit_leader_as_advisor_cp_cost_factor | 更改将单位指挥官转为顾问所需的指挥点数花费。 | unit_leader_as_advisor_cp_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | improve_relations_maintain_cost_factor | 更改维持改善关系所需的政治点数花费。 | improve_relations_maintain_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.4 | | female_random_country_leader_chance | 更改随机生成的国家领导人为女性的几率。 | female_random_country_leader_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | offensive_war_stability_factor | 修正因参与进攻性战争而受到的稳定度惩罚。 | offensive_war_stability_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | party_popularity_stability_factor | 修正由执政党支持率获得的稳定度。 | party_popularity_stability_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | political_power_cost | 每日政治点数花费。 | political_power_cost = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | political_power_gain | 修正每日政治点数获取。 | political_power_gain = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | political_power_factor | 按百分比修正每日政治点数获取。 | political_power_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | stability_factor | 修正国家稳定度。 | stability_factor = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | stability_weekly | 修正国家每周稳定度增长。 | stability_weekly = 0.01 | 固定值。 | | 1.0 | | stability_weekly_factor | 按百分比修正国家每周稳定度增长。 | stability_weekly_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | war_stability_factor | 修正因处于战争状态而造成的稳定度损失。 | war_stability_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | war_support_factor | 修正国家战争支持度。 | war_support_factor = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | war_support_weekly | 修正国家每周战争支持度增长。 | war_support_weekly = 0.01 | 固定值。 | | 1.0 | | war_support_weekly_factor | 按百分比修正国家每周战争支持度增长。 | war_support_weekly_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | weekly_casualties_war_support | 根据国家遭受的伤亡情况，修正其每周战争支持度增长。 | weekly_casualties_war_support = 0.006 | 百分比。 | | 1.12 | | weekly_convoys_war_support | 根据被击沉的运输船数量，修正国家每周战争支持度增长。 | weekly_convoys_war_support = 0.006 | 百分比。 | | 1.12 | | weekly_bombing_war_support | 根据敌方对其领土的轰炸情况，修正国家每周战争支持度增长。 | weekly_bombing_war_support = 0.006 | 百分比。 | | 1.12 | | drift_defence_factor | 意识形态漂移防御。 | drift_defence_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | power_balance_daily | 每日按指定量推动权力平衡。 | power_balance_daily = 0.01 | 固定值。 | 正值使其向右推动，负值使其向左推动。 | 1.12 | | power_balance_weekly | 每周按指定量推动权力平衡。 | power_balance_weekly = 0.01 | 固定值。 | 正值使其向右推动，负值使其向左推动。 | 1.12 | | _drift | 指定意识形态的每日增长。 | communism_drift = 0.03 | 固定值。 | | 1.0 | | _acceptance | AI接受指定意识形态国家提议的可能性。 | fascism_acceptance = 50 | 固定值。 | | 1.0 |

外交

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | civil_war_involvement_tension | 改变介入盟友内战所需的世界紧张度。 | civil_war_involvement_tension = 0.5 | 固定值。 | | 1.0 | | enemy_declare_war_tension | 改变敌国对我们宣战时所需的世界紧张度。 | enemy_declare_war_tension = 0.5 | 固定值。 | | 1.0 | | enemy_justify_war_goal_time | 改变敌国对我们正当化战争目标所需的时间。 | enemy_justify_war_goal_time = 0.5 | 百分比。 | 这也会影响政治点数的花费。 | 1.0 | | faction_trade_opinion_factor | 改变阵营成员间贸易获得的好感度。 | faction_trade_opinion_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | generate_wargoal_tension | 改变我们正当化战争目标所需的紧张度。 | generate_wargoal_tension = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | guarantee_cost | 国家保证另一国独立所需的政治点数花费。 | guarantee_cost = 0.3 | 百分比。 | | 1.4 | | guarantee_tension | 国家保证另一国独立所需的世界紧张度。 | guarantee_tension = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | join_faction_tension | 国家加入阵营所需的世界紧张度。 | join_faction_tension = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | justify_war_goal_time | 正当化战争目标所需的时间。 | justify_war_goal_time = 0.3 | 百分比。 | 这也会影响政治点数的花费。 | 1.0 | | justify_war_goal_when_in_major_war_time | 与主要国家交战时正当化战争目标所需的时间。 | justify_war_goal_when_in_major_war_time = 0.3 | 百分比。 | 这也会影响政治点数的花费。 | 1.0 | | lend_lease_tension | 国家提供租借所需的世界紧张度。 | lend_lease_tension = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | lend_lease_tension_with_overlord | 国家向其宗主国提供租借所需的世界紧张度。 | lend_lease_tension_with_overlord = 0.3 | 固定值。 | | 1.13 | | opinion_gain_monthly | 改变“改善关系”外交行动获得的好感度。 | opinion_gain_monthly = 5 | 固定值。 | | 1.0 | | opinion_gain_monthly_factor | 按百分比改变“改善关系”外交行动获得的好感度。 | opinion_gain_monthly_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | opinion_gain_monthly_same_ideology | 改变对相同意识形态国家进行“改善关系”外交行动获得的好感度。 | opinion_gain_monthly_same_ideology = 5 | 固定值。 | | 1.0 | | opinion_gain_monthly_same_ideology_factor | 按百分比改变对相同意识形态国家进行“改善关系”外交行动获得的好感度。 | opinion_gain_monthly_same_ideology_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | request_lease_tension | 国家请求租借所需的世界紧张度。 | request_lease_tension = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | annex_cost_factor | 改变和平会议中吞并地区所需的胜利点花费。 | annex_cost_factor = 0.1 | 百分比。 | 部分已弃用，请改用 common/peace_conference/cost_modifiers | 1.0 | | puppet_cost_factor | 修改和平谈判中将国家变为傀儡国时，每块地区所需的胜利点花费。 | puppet_cost_factor = 0.1 | 百分比。 | 部分已弃用，请改用 common/peace_conference/cost_modifiers | 1.0 | | send_volunteer_divisions_required | 更改派遣志愿军所需的师的数量。 | send_volunteer_divisions_required = -0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | send_volunteer_factor | 按百分比更改国家可派遣的志愿军师的数量。 | send_volunteer_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | send_volunteer_size | 更改国家可派遣的志愿军师的数量。 | send_volunteer_size = 5 | 固定值。 | | 1.0 | | send_volunteers_tension | 更改国家派遣志愿军所需的世界紧张度。 | send_volunteers_tension = -0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | air_volunteer_cap | 更改你可以作为志愿军派遣的空军数量。 | air_volunteer_cap = 100 | 固定值。 | | 1.5 | | embargo_threshold_factor | 更改能够对一国实施禁运所需的世界紧张度水平。 | embargo_threshold_factor = 0.2 | 百分比。 | | 1.12 | | embargo_cost_factor | 更改实施禁运所需的政治点数花费。 | embargo_cost_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 |

自治度

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本新增 | | autonomy_gain | 每日自治度获取。 | autonomy_gain = 0.5 | 固定值。 | 正数增加总自治度，意味着附属国可以更快获得自由。负数减少总自治度，意味着宗主国可以更快吞并其人力来源。 | 1.3 | | autonomy_gain_global_factor | 修改附属国获得的所有自治度。 |

autonomy_gain_global_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.4 | | subjects_autonomy_gain | 我方附属国的每日自治度获取。 | subjects_autonomy_gain = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | autonomy_gain_ll_to_overlord | 修改通过向宗主国租借而获得的自治度。 | autonomy_gain_ll_to_overlord = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | autonomy_gain_ll_to_overlord_factor | 按百分比修改通过向宗主国租借而获得的自治度。 | autonomy_gain_ll_to_overlord_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | autonomy_gain_ll_to_subject | 修改通过向附属国租借而损失的自治度。 | autonomy_gain_ll_to_subject = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | autonomy_gain_ll_to_subject_factor | 按百分比修改通过向附属国租借而损失的自治度。 | autonomy_gain_ll_to_subject_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | autonomy_gain_trade | 修改宗主国与附属国贸易获得的自治度。 | autonomy_gain_trade = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | autonomy_gain_trade_factor | 按百分比修改宗主国与附属国贸易获得的自治度。 | autonomy_gain_trade_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | autonomy_gain_warscore | 修改附属国获得战争分数而获得的自治度。 | autonomy_gain_warscore = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | autonomy_gain_warscore_factor | 按百分比修改附属国获得战争分数而获得的自治度。 | autonomy_gain_warscore_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | autonomy_manpower_share | 修改宗主国可以从附属国使用的人力数量。 | autonomy_manpower_share = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | can_master_build_for_us | 允许宗主国在附属国领土上进行建设。 | can_master_build_for_us = 1 | 布尔值 (仅 1)。 | | 1.3 | | cic_to_overlord_factor | 修改附属国提供给宗主国的民用工厂数量比例。 | cic_to_overlord_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.3 | | mic_to_overlord_factor | 修改附属国提供给宗主国的军用工厂数量比例。 | mic_to_overlord_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.3 | | extra_trade_to_overlord_factor | 调整宗主国通过贸易可从附属国获得的资源量。 | extra_trade_to_overlord_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.3 | | license_subject_master_purchase_cost | 调整从宗主国获得授权生产的成本。 | license_subject_master_purchase_cost = 0.3 | 百分比。 | | 1.4 | | master_build_autonomy_factor | 按百分比调整宗主国在附属国领土内建造导致的自治度损失。 | master_build_autonomy_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.3 | | master_ideology_drift | 改变宗主国意识形态在本国的每日增长。 | master_ideology_drift = 0.03 | 固定值。 | | 1.6 | | overlord_trade_cost_factor | 调整宗主国与附属国之间贸易所需的民用工厂成本。 | overlord_trade_cost_factor = -0.3 | 百分比。 | | 1.3 |

流亡政府

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本增加 | | dockyard_donations | 捐赠的船坞数量。 | dockyard_donations = 2 | 固定值。 | | 1.6 | | industrial_factory_donations | 捐赠的民用工厂数量。 | industrial_factory_donations = 2 | 固定值。 | | 1.6 | | military_factory_donations | 捐赠的军用工厂数量。 | military_factory_donations = 2 | 固定值。 | | 1.6 | | exile_manpower_factor | 提供给东道国的人力数量。 | exile_manpower_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | exiled_government_weekly_manpower | 每周提供给东道国的人力数量。 | exiled_government_weekly_manpower = 100 | 百分比。 | | 1.11 | | legitimacy_daily | 改变每日获得的合法性数量。 | legitimacy_daily = 1 | 固定值。 | | 1.6 | | legitimacy_gain_factor | 按百分比改变每日获得的合法性数量。 | legitimacy_gain_factor = 1 | 百分比。 | | 1.9 |

装备

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本增加 | | equipment_capture | 改变战斗装备缴获比例。 | equipment_capture = 0.2 | 固定值。 | | 1.0 | | equipment_capture_factor | 调整战斗装备缴获比例。 | equipment_capture_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | equipment_conversion_speed | 改变装备改装的速度。 | equipment_conversion_speed = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | equipment_upgrade_xp_cost | 改变升级军事装备所需的经验成本。 | equipment_upgrade_xp_cost = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | license_purchase_cost | 按百分比改变授权装备的成本。 | license_purchase_cost = 0.5 | 百分比。 | 可用作针对性修正。 | 1.4 | | license_purchase_cost_factor | 按百分比改变授权装备的成本。 | license_purchase_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | 允许的装备类型为 anti_tank_eq, artillery_eq, infantry_eq, 和 light_tank_eq。可用作针对性修正。 | 1.4 | | license_purchase_cost_factor | 按百分比改变授权装备的成本。 | license_purchase_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | 允许的类别为 air, armor, infantry, 和 naval。可用作针对性修正。 | 1.4 | | license_tech_difference_speed | 按百分比改变因科技差异导致的授权装备生产惩罚。 | license_tech_difference_speed = 0.5 | 百分比。 | 也允许指定类别为 license*tech_difference_speed_factor。允许的类别为 anti_tank_eq, artillery_eq, infantry_eq, 和 light_tank_eq。此功能在 1.6 版本中加入。可用作针对性修正。 | 1.4* | | *license_production_speed* | *按百分比改变授权装备的生产速度。* | *license_production_speed = 0.5* | *百分比。* | *可用作针对性修正。* | *1.4* | | *licenseproduction_speed_factor* | *按百分比改变授权装备的生产速度。* | *license_infantry_eq_production_speed_factor = 0.5* | *百分比。* | *允许的类别有 anti_tank_eq、artillery_eq、infantry_eq 和 light_tank_eq。可用作针对性修正。* | *1.6* | | *production_cost_max* | 修改舰船类型的最大花费。 | production_cost_max_ship_hull_light = 0.3 | 百分比。 | 基础游戏中允许的舰船类型：convoy、ship_hull_carrier、ship_hull_cruiser、ship_hull_heavy、ship_hull_light、ship_hull_submarine | 1.6 | | production_factory_efficiency_gain_factor | 生产效率增长。 | production_factory_efficiency_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | production_factory_max_efficiency_factor | 生产效率上限。 | production_factory_max_efficiency_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | production_factory_start_efficiency_factor | 生产效率基础值。 | production_factory_start_efficiency_factor = 0.5 | 百分比。 | 这些修正会添加到基础值上。因此，它们不是对基础值的百分比，而应理解为相对于满效率的百分比。 | 1.0 | | line_change_production_efficiency_factor | 生产效率保持。 | line_change_production_efficiency_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | production_lack_of_resource_penalty_factor | 资源匮乏惩罚。 | production_lack_of_resource_penalty_factor = 0.5 | 固定值。 | | 1.0 | | floating_harbor_duration | 修改浮动港口的持续时间。 | floating_harbor_duration = 2 | 固定值。 | | 1.11 | | floating_harbor_range | 修改浮动港口的范围。 | floating_harbor_range = 2 | 固定值。 | | 1.11 | | floating_harbor_supply | 修改浮动港口的补给量。 | floating_harbor_supply = 2 | 固定值。 | | 1.11 | | railway_gun_bombardment_factor | 修改列车炮的炮击效果。 | railway_gun_bombardment_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 |

燃料与补给

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | base_fuel_gain | 改变基础每日燃料获得量。 | base_fuel_gain = 100 | 固定值。 | | 1.6 | | base_fuel_gain_factor | 按百分比改变基础每日燃料获得量。 | base_fuel_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | fuel_cost | 改变每小时燃料消耗。 | fuel_cost = 100 | 固定值。 | | 1.6 | | fuel_gain | 改变来自我方控制石油的每日燃料获得量。 | fuel_gain = 100 | 固定值。 | | 1.6 | | fuel_gain_factor | 按百分比改变来自我方控制石油的每日燃料获得量。 | fuel_gain_factor = 100 | 百分比。 | | 1.6 | | fuel_gain_from_states | 改变每日燃料获得量。 | fuel_gain_from_states = 100 | 固定值。 | 炼油厂使用此修正。 | 1.6 | | fuel_gain_factor_from_states | 按百分比改变每日燃料获得量。 | fuel_gain_factor_from_states = 0.5 | 百分比。 | 修改来自炼油厂的燃料获得量。 | 1.6 | | max_fuel | 改变你可拥有的最大燃料量。 | max_fuel = 100 | 固定值。 | | 1.6 | | max_fuel_factor | 按百分比改变你可拥有的最大燃料量。 | max_fuel_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | army_fuel_capacity_factor | 修改单个部队在耗尽前可储存的燃料量。 | army_fuel_capacity_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | army_fuel_consumption_factor | 修改陆军消耗燃料的速率。 | army_fuel_consumption_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | air_fuel_consumption_factor | 修改空军消耗燃料的速率。 | air_fuel_consumption_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_fuel_consumption_factor | 修改海军消耗燃料的速率。 | navy_fuel_consumption_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | supply_factor | 修改军队拥有的总补给量。 | supply_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | supply_combat_penalties_on_core_factor | 当军队位于核心领土时，修正低补给所带来的战斗惩罚。 | supply_combat_penalties_on_core_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | supply_consumption_factor | 修正军队消耗补给的速度。 | supply_consumption_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | no_supply_grace | 修正部队断补后的宽限期。 | no_supply_grace = 120 | 固定值。 | | 1.0 | | out_of_supply_factor | 减少部队完全耗尽补给时所受的惩罚。 | out_of_supply_factor = 0.2 | 百分比。 | | 1.0 | | attrition | 修正军队的损耗。 | attrition = 0.3 | 百分比。 | 也可用于地区或省份。 | 1.0 | | unit_upkeep_attrition_factor | 修正部队维持费用。 | unit_upkeep_attrition_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | naval_attrition | 修正海军单位遭受的损耗。 | naval_attrition = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | heat_attrition | 改变因炎热造成的损耗。 | heat_attrition = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | heat_attrition_factor | 按百分比改变因炎热造成的损耗。 | heat_attrition_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | winter_attrition | 改变因寒冬造成的损耗。 | winter_attrition = 0.5 | 固定值。 | | 1.3 | | winter_attrition_factor | 按百分比改变因寒冬造成的损耗。 | winter_attrition_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | extra_marine_supply_grace | 改变给予海军陆战队的补给宽限期。 | extra_marine_supply_grace = 96 | 固定值。 | | 1.0 | | extra_paratrooper_supply_grace | 改变给予伞兵的补给宽限期。 |

extra_paratrooper_supply_grace = 96 | 固定值。 | | 1.0 | | special_forces_no_supply_grace | 改变特种部队的断补宽限期。 | special_forces_no_supply_grace = 120 | 固定值。 | | 1.0 | | special_forces_out_of_supply_factor | 改变特种部队断补时的惩罚。 | special_forces_out_of_supply_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | truck_attrition | 改变补给卡车遭受的损耗。 | truck_attrition = 3 | 固定值。 | | 1.11 | | truck_attrition_factor | 修正补给卡车遭受的损耗。 | truck_attrition_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 |

建筑

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | production_speed_buildings_factor | 改变所有建筑的建造速度。 | production_speed_buildings_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | production_speed_*factor* | *改变特定建筑的建造速度。* | *production_speed_industrial_complex_factor = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *production_costfactor* | *改变特定建筑的基础造价。* | *production_cost_industrial_complex_factor = -0.1* | *百分比。* | *本地化文本缺失，必须自行添加。* | *未知* | | *civilian_factory_use* | *作为特殊项目使用指定数量的民用工厂。* | *civilian_factory_use = 3* | *固定值。* | | *1.5* | | *consumer_goods_factor* | *修正用于民生消费品的工厂百分比。* | *consumer_goods_factor = 0.1* | *乘算。* | *该修正以乘法叠加。例如，consumer_goods_factor = 0.5 和 consumer_goods_factor = -0.5 总计会将民生消费品数值乘以* $(1-0.5)(1+0.5)=0.5\cdot 1.5=0.75$。 | *1.0* | | *consumer_goods_expected_value* | *设定预期民生消费品的基础百分比。* | *consumer_goods_expected_value = 0.1* | *固定值。* | *过去仅在更改经济法案时更新。现在会正常更新。* | *1.13* | | *conversion_cost_civ_to_mil_factor* | *改变民用工厂转换为军用工厂的造价。* | *conversion_cost_civ_to_mil_factor = 0.4* | *百分比。* | | *1.5* | | *conversion_cost_mil_to_civ_factor* | *改变将军事工厂转换为民用工厂的成本。* | *conversion_cost_mil_to_civ_factor = 0.4* | *百分比。* | | *1.5* | | *global_building_slots* | *改变我国每个地区的建筑槽位数量。* | *global_building_slots = 1* | *固定值。* | | *1.0* | | *global_building_slots_factor* | *按百分比改变我国每个地区的建筑槽位数量。* | *global_building_slots_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *industrial_capacity_dockyard* | *船坞产出。* | *industrial_capacity_dockyard = 0.3* | *百分比。* | | *1.3.3* | | *industrial_capacity_factory* | *军事工厂产出。* | *industrial_capacity_factory = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *industry_air_damage_factor* | *我方工厂受到空袭的伤害量。* | *industry_air_damage_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *industry_free_repair_factor* | *改变建筑在未分配工厂时的自我修复速度。* | *industry_free_repair_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *industry_repair_factor* | *改变建筑被修复的速度。* | *industry_repair_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *production_oil_factor* | *人造石油收益。* | *production_oil_factor = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *repair_speed*_factor | 改变特定建筑的修复速度。 | repair_speed_arms_factory_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | supply_node_range | 增加补给节点的有效范围。 | supply_node_range = 0.1 | 百分比。 | | 1.11 | | static_anti_air_damage_factor | 修正防空建筑对飞机造成的伤害。 | static_anti_air_damage_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | static_anti_air_hit_chance_factor | 修正防空建筑击中敌机的几率。 | static_anti_air_hit_chance_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | tech_air_damage_factor | 修正敌方防空建筑对本国飞机造成的伤害。 | tech_air_damage_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | tech_air_damage_factor | 修正敌方防空建筑对本国飞机造成的伤害。 | tech_air_damage_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | cic_construction_boost | 修正来自民用工厂的基础建造速度。 | cic_construction_boost = 0.1 | 固定值。 | | 1.13 | | cic_construction_boost_factor | 修正来自民用工厂的基础建造速度修正量。 | cic_construction_boost_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.13 | | land_bunker_effectiveness_factor | 修正陆上要塞的防御效能。 | land_bunker_effectiveness_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.13 | | coastal_bunker_effectiveness_factor | 修正海岸要塞的防御效能。 | coastal_bunker_effectiveness_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.13 |

抵抗与顺从

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | compliance_growth_on_our_occupied_states | 改变国家控制地区上的顺从度增长速度。 | compliance_growth_on_our_occupied_states = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | no_compliance_gain | 禁用我方控制地区上的顺从度增长。 | no_compliance_gain = 1 | 布尔值 (仅限 1)。 | 也可用于地区作用域。 | 1.9 | | required_garrison_factor | 改变我方占领地区所需的驻军数量。 | required_garrison_factor = 0.5 | 百分比。 | 也可用于地区作用域。 | 1.9 | | resistance_activity | 改变我方占领地区发生抵抗活动的几率。 | resistance_activity = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_damage_to_garrison_on_our_occupied_states | 改变我方占领地区中抵抗活动对驻军造成的伤害。 | resistance_damage_to_garrison_on_our_occupied_states = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_decay_on_our_occupied_states | 改变我方占领地区的抵抗衰减速度。 | resistance_decay_on_our_occupied_states = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_growth_on_our_occupied_states | 改变我方占领地区的抵抗增长速度。 | resistance_growth_on_our_occupied_states = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_target_on_our_occupied_states | 改变我方占领地区的抵抗目标值。 | resistance_target_on_our_occupied_states = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_target | 改变我方占领的外国领土的抵抗目标值 | resistance_target = 0.5 | 百分比 | | 1.9 |

情报

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | agency_upgrade_time | 改变升级情报机构所需的时间 | agency_upgrade_time = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | decryption | 改变国家的解密能力。 | decryption = 1 | 固定值。 | 仅在禁用 La Résistance DLC 时有效。 | 1.0 | | decryption_factor | 按百分比改变国家的解密能力。 | decryption_factor = 0.5 | 百分比。 | 仅在禁用 La Résistance DLC 时有效。 | 1.0 | | encryption | 改变国家的加密能力。 | encryption = 1 | 固定值。 | 仅在禁用 La Résistance DLC 时有效。 | 1.0 | | encryption_factor | 按百分比改变国家的加密能力。 | encryption_factor = 0.5 | 百分比。 | 仅在禁用 La Résistance DLC 时有效。 | 1.0 | | _intel_decryption_bonus | 为指定类型的情报添加密码破译加成。 | civilian_intel_decryption_bonus = 0.5 | 百分比。 | 类型包括：airforce, army, civilian, navy。 | 1.9 | | _intel_factor | 修改你获得的指定类型情报的数量。 | navy_intel_factor = 0.5 | 百分比。 | 类型包括：airforce, army, civilian, navy。 | 1.9 | | _intel_to_others | 改变其他国家将获得的指定类型情报的数量。 | civilian_intel_to_others = 0.5 | 百分比。 | 类型包括：airforce, army, civilian, navy。 | 1.9 | | female_random_operative_chance | 改变随机生成的特工为女性的几率。 | female_random_operative_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.9.1 | | foreign_subversive_activites | 改变外国颠覆活动的效率。 | foreign_subversive_activites = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | intel_network_gain | 改变情报网力量的获取。 | intel_network_gain = 1 | 固定值。 | 也可用于地区作用域。 | 1.9 | | intel_network_gain_factor | 按百分比改变情报网力量的获取。 | intel_network_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | 也可用于地区作用域。 | 1.9 | | subversive_activites_upkeep | 改变颠覆活动的花费。 | subversive_activites_upkeep = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | operation_cost | 改变行动的花费。 | operation_cost = 0.5 | 百分比。 | 由包含 cost_modifiers = { ... } 块的行动动态创建。此修正被每个基础游戏行动用于修改行动花费。 | 1.9 | | operation_outcome | 改变行动的效率。 | operation_outcome = 0.5 | 百分比。 | 由包含 outcome_modifiers = { ... } 块的行动动态创建。此修正被每个基础游戏行动用于修改行动结果几率。 | 1.9 | | operation_risk | 改变行动的风险。 | operation_risk = 0.5 | 百分比。 | 由包含 risk_modifiers = { ... } 块的行动动态创建。此修正被每个基础游戏行动用于修改行动风险。 | 1.9 | | _cost | 改变指定行动的花费。 | operation_infiltrate_cost = 0.5 | 百分比。 | 行动在 /Hearts of Iron IV/common/operations/*.txt 中定义。由包含 cost_modifiers = { ... } 块的行动动态创建。 | 1.9 |

行动

| <行动>_成果 | 改变指定行动的成功率。 | operation_coup_government_outcome = 0.5 | 百分比。 | 行动定义在 /Hearts of Iron IV/common/operations/*.txt 中。由带有 outcome_modifiers = { ... } 块的操作动态创建。注意 target_sabotage 使用 target_sabotage_factor 而非 target_sabotage_outcome。 | 1.9 | | <行动>_风险 | 改变指定行动的风险。 | operation_make_resistance_contacts_risk = 0.5 | 百分比。 | 行动定义在 /Hearts of Iron IV/common/operations/*.txt 中。由带有 risk_modifiers = { ... } 块的操作动态创建。 | 1.9 | | <任务>_系数 | 调整指定任务的效果。 | boost_ideology_mission_factor = 0.5 | 百分比。 | 类型包括：boost_ideology_mission, boost_resistance, control_trade_mission, diplomatic_pressure_mission, propaganda_mission, root_out_resistance_effectiveness。 | 1.9 | | commando_trait_chance_factor | 调整特工被招募时获得突击队特质的机会。 | commando_trait_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | crypto_department_enabled | 启用密码部门。 | crypto_department_enabled = 1 | 布

尔值 (仅限 1)。 | | 1.9 | | crypto_strength | 调整密码学等级。 | crypto_strength = 1 | 固定值。 | 需要抵抗运动 DLC。 | 1.9 | | decryption_power | 调整解密能力。 | decryption_power = 1 | 固定值。 | 需要抵抗运动 DLC。 | 1.9 | | decryption_power_factor | 按百分比调整解密能力。 | decryption_power_factor = 0.3 | 百分比。 | 需要抵抗运动 DLC。 | 1.9 | | defense_impact_on_blueprint_stealing | 调整敌方防御对窃取蓝图行动的影响。 | defense_impact_on_blueprint_stealing = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | intel_from_combat_factor | 调整从战斗中获取的情报。 | intel_from_combat_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | intel_from_operatives_factor | 调整从特工和渗透资产中获取的情报。 | intel_from_operatives_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | intel_network_gain | 调整情报网络获取速度。 | intel_network_gain = 0.3 | 固定值。 | | 1.9 | | intel_network_gain_factor | 按百分比调整情报网络获取速度。 | intel_network_gain_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | intelligence_agency_defense | 调整反情报能力。 | intelligence_agency_defense = 0.3 | 固定值。 | | 1.9 | | root_out_resistance_effectiveness_factor | 调整根除抵抗的有效性。 | root_out_resistance_effectiveness_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 |

特工

除非另有说明，这些修正可用于国家范围和特工范围，例如特质。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | own_operative_capture_chance_factor | 改变我方特工被俘获的几率。 | own_operative_capture_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | own_operative_detection_chance | 改变我方特工被侦测到的几率。 | own_operative_detection_chance = 10 | 固定值。 | | 1.9 | | own_operative_detection_chance_factor | 按百分比改变我方特工被侦测到的几率。 | own_operative_detection_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | own_operative_forced_into_hiding_time_factor | 按百分比改变我方特工被迫转入潜伏的时间。 | own_operative_forced_into_hiding_time_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | own_operative_harmed_time_factor | 按百分比改变我方特工受伤的时间。 | own_operative_harmed_time_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | own_operative_intel_extraction_rate | 改变我方特工提取敌方情报的速率。 | own_operative_intel_extraction_rate = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_capture_chance_factor | 改变敌方特工被捕获的几率。 | enemy_operative_capture_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_detection_chance | 改变敌方特工被侦测到的几率。 | enemy_operative_detection_chance = 10 | 固定值。 | | 1.9 | | enemy_operative_detection_chance_factor | 按百分比改变敌方特工被侦测到的几率。 | enemy_operative_detection_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_forced_into_hiding_time_factor | 按百分比改变敌方特工被迫转入潜伏的几率。 | enemy_operative_forced_into_hiding_time_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_harmed_time_factor | 按百分比改变敌方特工受到伤害的几率。 | enemy_operative_harmed_time_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_intel_extraction_rate | 改变敌方特工窃取我方情报的速率。 | enemy_operative_intel_extraction_rate = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_spy_negative_status_factor | 改变敌方间谍获得负面状态的几率。 | enemy_spy_negative_status_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 | | enemy_operative_recruitment_chance | 修改招募敌方特工的几率。 | enemy_operative_recruitment_chance = 0.3 | 百分比。 | 不能在特工作用域中使用。 | 1.9 | | new_operative_slot_bonus | 修改特工招募选项。 | new_operative_slot_bonus = 1 | 固定值。 | 不能在特工作用域中使用。 | 1.9 | | occupied_operative_recruitment_chance | 修改从占领领土获得特工的几率。 | occupied_operative_recruitment_chance = 0.3 | 百分比。 | 不能在特工作用域中使用。 | 1.9 | | operative_death_on_capture_chance | 修改该国特工在被捕获时死亡的几率。 | operative_death_on_capture_chance = 0.3 | 百分比。 | 不能在特工作用域中使用。 | 1.9 | | operative_slot | 修改特工槽位的数量。 | operative_slot = 1 | 固定值。 | 不能在特工作用域中使用。 | 1.9 |

AI

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 加入版本 | | ai_badass_factor | AI的威胁感知。 | ai_badass_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_call_ally_desire_factor | AI召唤盟友的几率。 | ai_call_ally_desire_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_desired_divisions_factor | AI试图生产的师的数量。 | ai_desired_divisions_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_aggressive_factor | AI对进攻的侧重。 | ai_focus_aggressive_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_defense_factor | AI对防御的侧重。 | ai_focus_defense_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_aviation_factor | AI对航空兵的侧重。 | ai_focus_aviation_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_military_advancements_factor | AI对先进军事科技的侧重。 | ai_focus_military_advancements_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_military_equipment_factor | AI对先进军事装备的侧重。 | ai_focus_military_equipment_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_naval_air_factor | AI对建设海军航空兵的侧重。 | ai_focus_naval_air_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_naval_factor | AI对建设海军的侧重。 | ai_focus_naval_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_peaceful_factor | AI对和平研究与政策的侧重。 | ai_focus_peaceful_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_focus_war_production_factor | AI对战时生产的侧重。 | ai_focus_war_production_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_get_ally_desire_factor | AI加入或扩张阵营的意愿。 | ai_get_ally_desire_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_join_ally_desire_factor | AI加入盟友领导的战争的意愿。 | ai_join_ally_desire_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ai_license_acceptance | AI同意授权装备的概率。 | ai_license_acceptance = 0.5 | 百分比。 | 可用作针对性修正。 | 1.4 |

非战斗军事

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | command_power_gain | 改变指挥点数的每日增长。 | command_power_gain = 0.5 | 固定值。 | | 1.5 | | command_power_gain_mult | 按百分比改变指挥点数的每日增长。 | command_power_gain_mult = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | conscription | 改变总人口中可征召的比例。 | conscription = 0.02 | 固定值。 | | 1.0 | | conscription_factor | 按百分比改变总人口中可征召的比例。 | conscription_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | experience_gain_army | 修改陆军经验的每日增长。 | experience_gain_army = 0.5 | 固定值。 | | 1.0 | | experience_gain_army_factor | 按百分比修改陆军经验的增长。 | experience_gain_army_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | experience_gain_navy | 修改海军经验的每日增长。 | experience_gain_navy = 0.02 | 固定值。 | | 1.0 | | experience_gain_navy_factor | 按百分比修改海军经验的增长。 | experience_gain_navy_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | experience_gain_air | 修改空军经验的每日增长。 | experience_gain_air = 0.05 | 固定值。 | | 1.0 | | experience_gain_air_factor | 按百分比修改空军经验的增长。 | experience_gain_air_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | land_equipment_upgrade_xp_cost | 改变升级陆军装备所需的经验花费。 | land_equipment_upgrade_xp_cost = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | land_reinforce_rate | 改变师级单位增援抵达的速率。 | land_reinforce_rate = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | max_command_power | 改变最大指挥点数。 | max_command_power = 20 | 固定值。 | | 1.5 | | max_command_power_mult | 按百分比改变最大指挥点数。 | max_command_power_mult = 0.3 | 百分比。 | | 1.5 | | weekly_manpower | 每周获得的人力数量。 | weekly_manpower = 1000 | 固定值。 | | 1.6 | | naval_equipment_upgrade_xp_cost | 改变升级海军装备所需的海军经验花费。 | naval_equipment_upgrade_xp_cost = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | refit_ic_cost | 改装海军装备的工业产能花费。 | refit_ic_cost = 20 | 固定值。 | | 1.6 | | refit_speed | 海军装备改装的速度。 | refit_speed = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | air_equipment_upgrade_xp_cost | 改变升级空军装备所需的空军经验花费。 | air_equipment_upgrade_xp_cost = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | training_time_factor | 修改陆军和海军的训练时间。 | training_time_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | minimum_training_level | 改变部队部署所需的训练水平。 | minimum_training_level = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | max_training | 修改达到满训练度所需的经验。 | max_training = -0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | training_time_army_factor | 修改陆军的训练时间。 | training_time_army_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | special_forces_training_time_factor | 改变训练特种部队所需的时间。 | special_forces_training_time_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | <land/air/naval>_doctrine_cost_factor | 改变购买指定类型新学说的花费。 | land_doctrine_cost_factor = -0.05 | 百分比。 | | 1.11 | | _cost_factor | 修改购买指定类别新学说的花费。 | cat_mobile_warfare_cost_factor = 0.3 | 百分比。 | 学说定义在 /Hearts of Iron IV/common/technologies/*.txt* 中。 | *1.11* | | *<land/air/naval>_mastery_gain_factor* | *调整指定学说文件夹中精通度的获取速度。* | *land_mastery_gain_factor = 0.15* | *百分比。* | *学说路线定义在 /Hearts of Iron IV/common/doctrines/folders 中。* | | | *track_mastery_gain_factor* | *调整指定路线精通度的获取速度。* | *operations_track_mastery_gain_factor = 0.1* | *百分比。* | *学说路线定义在 /Hearts of Iron IV/common/doctrines/tracks 中。目前存在的路线有 陆军：infantry , combat_support , armor 和 operations 空军：fighter_aircraft , strike_aircraft ,*

medium_aircraft 和 heavy_aircraft 海军： capital_ships , carriers , screens 和 submarines | *1.17* | | *choose_preferred_tactics_cost* | *更改选择偏好战术所需的成本。* | *choose_preferred_tactics_cost = 5* | *固定值。* | | *1.11* | | *command_abilities_cost_factor* | *更改选择指挥能力的成本。* | *command_abilities_cost_factor = -0.3* | *百分比。* | | *1.11* | | *transport_capacity* | *调整单位通过海路运输时所需的运输船数量。* | *transport_capacity = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *paratroopers_special_forces_contribution_factor* | *调整伞兵对模板中特种部队上限的贡献度。* | *paratroopers_special_forces_contribution_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.13* | | *marines_special_forces_contribution_factor* | *调整海军陆战队对模板中特种部队上限的贡献度。* | *marines_special_forces_contribution_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.13* | | *mountaineers_special_forces_contribution_factor* | *调整山地部队对模板中特种部队上限的贡献度。* | *mountaineers_special_forces_contribution_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.13* | | *rangers_special_forces_contribution_factor* | *调整游骑兵对模板中特种部队上限的贡献度。* | *rangers_special_forces_contribution_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.17* | | *special_forces_cap_flat* | *调整单个模板中可编入的特种部队子单位数量。* | *special_forces_cap_flat = 10* | *百分比。* | | *1.13* | | *additional_brigade_column_size* | *更改师模板中每个旅纵队最大已解锁槽位的数量。* | *additional_brigade_column_size = 1* | *固定值。* | | *1.13* | | *unit_design_cost_factor* | *调整向模板中添加指定类型旅所需的经验成本。* | *unit_artillery_brigade_design_cost_factor = 0.3* | *百分比。* | *旅定义在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 中 | 1.11 | | *design_cost_factor* | *调整向指定装备原型添加升级项或模块所需的经验成本。* | *strat_bomber_equipment_design_cost_factor = 0.3 ship_hull_heavy_design_cost_factor = -0.2* | *百分比。* | *装备原型定义在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 中* | *1.11* | | *module*_design_cost_factor | 调整向装备添加指定类型模块所需的经验成本。 | module_tank_torsion_bar_suspension_design_cost_factor = 0.3 | 百分比。 | 模块定义在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/modules/*.txt 中 | 1.11 |

军工组织

| | |

这些是与军事工业组织相关的修正项。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正项类型 | 备注 | 版本新增 | | military_industrial_organization_research_bonus | 调整军工组织提供的研究加成。 | military_industrial_organization_research_bonus = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_design_team_assign_cost | 调整指派设计团队所需的政治点数成本。 | military_industrial_organization_design_team_assign_cost = 30 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_design_team_change_cost | 修改变更设计团队的政治点数花费。 | military_industrial_organization_design_team_change_cost = 20 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_industrial_manufacturer_assign_cost | 修改指派工业制造商的政治点数花费。 | military_industrial_organization_industrial_manufacturer_assign_cost = 10 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_task_capacity | 修改可分配给军工组织的任务数量。 | military_industrial_organization_task_capacity = 2 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_size_up_requirement | 修改扩大军工组织规模的要求。 | military_industrial_organization_size_up_requirement = 2 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_funds_gain | 修改军工组织获得的资金数量。 | military_industrial_organization_funds_gain = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_policy_cost | 修改分配军工组织政策所需的政治点数花费。 | military_industrial_organization_policy_cost = 20 | 固定值。 | | 1.13 | | military_industrial_organization_policy_cooldown | 修改变更政策的冷却时间。 | military_industrial_organization_policy_cooldown = 5 | 固定值。 | | 1.13 |

单位将领

| | |

这些是与国家范围内的单位将领相关的修正项，而非单位将领范围内的修正项。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本新增 | | female_random_army_leader_chance | 改变随机生成的陆军将领为女性的几率。 | female_random_army_leader_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.9.1 | | assign_army_leader_cp_cost | 修改为军队指派陆军将领的指挥点数花费。 | assign_army_leader_cp_cost = -5 | 固定值。 | | 1.11 | | army_leader_cost_factor | 为陆军招募单位将领所需的政治点数花费。 | army_leader_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | army_leader_start_level | 对通用单位将领起始等级的加成。 | army_leader_start_level = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | army_leader_start_attack_level | 对通用单位将领起始攻击等级的加成。 | army_leader_start_attack_level = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | army_leader_start_defense_level | 对通用单位将领起始防御等级的加成。 | army_leader_start_defense_level = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | army_leader_start_logistics_level | 对通用单位将领起始后勤等级的加成。 | army_leader_start_logistics_level = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | army_leader_start_planning_level | 对通用单位将领起始计划等级的加成。 | army_leader_start_planning_level = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | military_leader_cost_factor | 招募单位将领所需的政治点数花费。 | military_leader_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | female_random_admiral_chance | 改变随机生成的海军将领为女性的几率。 | female_random_admiral_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.9.1 | | assign_navy_leader_cp_cost | 修改为海军指派海军将领的指挥点数花费。 | assign_navy_leader_cp_cost = -5 | 固定值。 | | 1.11 | | navy_leader_cost_factor | 为海军招募单位将领所需的政治点数花费。 | navy_leader_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.3 | | navy_leader_start_level | 对通用单位将领起始等级的加成。 | navy_leader_start_level = 1 | 固定值。 | | 1.9 | | navy_leader_start_attack_level | 对通用单位将领起始攻击等级的加成。 | navy_leader_start_attack_level = 1 | 固定值。 | | 1.9 | | navy_leader_start_coordination_level | 对通用单位将领起始协调等级的加成。 | navy_leader_start_coordination_level = 1 | 固定值。 | | 1.9 | | navy_leader_start_defense_level | 对通用单位领导初始防御等级的加成。 | navy_leader_start_defense_level = 1 | 固定值。 | | 1.9 | | navy_leader_start_maneuvering_level | 对通用单位领导初始机动等级的加成。 | navy_leader_start_maneuvering_level = 1 | 固定值。 | | 1.9 | | grant_medal_cost_factor | 更改授予师指挥官勋章所需的指挥点数消耗。 | grant_medal_cost_factor = 0.2 | 百分比。 | | 1.12 | | field_officer_promotion_penalty | 更改指挥官晋升为陆军元帅时，对其所属师施加的经验惩罚。 | field_officer_promotion_penalty = 0.2 | 百分比。 | | 1.12 | | female_divisional_commander_chance | 更改获得女性师指挥官的几率。 | female_divisional_commander_chance = 0.2 | 固定值。 | 如果在 /Hearts of Iron IV/portraits/*.txt 文件中未定义通用女性肖像，则会显示为剪影。 | 1.12 |

通用 combat

| | |

请注意，这些修正中的大多数不仅适用于国家范围，也适用于单位领导和海军领导范围。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | offence | 修正我方陆军、海军和空军的攻击值。 | offence = 0.5 | 百分比。 | 在国家范围内无效，请改用 army_attack_factor。 | 1.0 | | defence | 修正我方陆军、海军和空军的防御值。 | defence = 0.5 | 百分比。 | 在国家范围内无效，请改用 army_defence_factor。 | 1.0 | | _preferred_weight_factor | 修正指挥官选择指定战术的几率。 | tactic_ambush_preferred_weight_factor = 0.3 | 百分比。 | 战斗战术在 /Hearts of Iron IV/common/combat_tactics.txt 中定义。 | 1.6 |

陆战

| | |

请注意，这些修正中的大多数不仅适用于国家范围，也适用于单位领导范围。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | acclimatization_cold_climate_gain_factor | 寒冷气候适应增益系数。 | acclimatization_cold_climate_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | acclimatization_hot_climate_gain_factor | 炎热气候适应增益系数。 | acclimatization_hot_climate_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_superiority_bonus_in_combat | 拥有制空权时在战斗中获得的加成。 | air_superiority_bonus_in_combat = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_attack_factor | 对陆军攻击的加成。 | army_attack_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_core_attack_factor | 在核心领土上对陆军攻击的加成。 | army_core_attack_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | army_claim_attack_factor | 在宣称领土上对陆军攻击的加成。 | army_claim_attack_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.17 | | army_attack_against_major_factor | 对主要国家陆军攻击的加成。 | army_attack_against_major_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_attack_against_minor_factor | 对非主要国家陆军攻击的加成。 | army_attack_against_minor_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_attack_speed_factor | 对陆军攻击速度的加成。 | army_attack_speed_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_breakthrough_against_major_factor | 对主要国家陆军突破的加成。 | army_breakthrough_against_major_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_breakthrough_against_minor_factor | 对非主要国家陆军突破的加成。 | army_breakthrough_against_minor_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_defence_factor | 对陆军防御的加成。 | army_defence_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_defence_against_major_factor | 对主要国家陆军防御的加成。 | army_defence_against_major_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_defence_against_minor_factor | 对非主要国家陆军防御的加成。 | army_defence_against_minor_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | army_core_defence_factor | 在核心领土上陆军防御的加成。 | army_core_defence_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.0 | | army_claim_defence_factor | 在宣称领土上陆军防御的加成。 | army_claim_defence_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.17 | | army_speed_factor | 陆军速度的加成。 | army_speed_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_strength_factor | 陆军兵力的加成。 | army_strength_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | _attack_factor | 指定单位类型攻击的加成。 | cavalry_attack_factor = 0.5 | 百分比。 | 允许的单位类型为 army_armor, army_artillery, army_infantry, cavalry, mechanized, motorized, special_forces | 1.0 | | _defence_factor | 指定单位类型防御的加成。 | army_artillery_defence_factor = 0.5 | 百分比。 | 允许的单位类型为 army_armor, army_artillery, army_infantry, cavalry, mechanized, motorized, special_forces | 1.0 | | *speed_factor* | *指定单位类型速度的加成。* | *army_armor_speed_factor = 0.5* | *百分比。* | *允许的单位类型为 army_armor 和 cavalry。Cavalry_speed_factor 目前存在缺陷，游戏无法识别。* | *1.0* | | *modifier_army_sub_unitattack_factor* | *指定单位类型攻击的加成。* | *modifier_army_sub_unit_armored_car_attack_factor = 0.1* | *百分比。* | *允许的单位类型为所有已定义的营，包括通过模组添加的营。* | *???* | | *modifier_army_sub_unitdefence_factor* | *指定单位类型防御的加成。* | *modifier_army_sub_unit_armored_car_defence_factor = 0.1* | *百分比。* | *允许的单位类型为所有已定义的营，包括通过模组添加的营。* | *???* | | *modifier_army_sub_unitspeed_factor* | *指定单位类型速度的加成。* | *modifier_army_sub_unit_armored_car_speed_factor = 0.1* | *百分比。* | *允许的单位类型为所有已定义的营，包括通过模组添加的营。* | *???* | | *army_morale* | *修改师恢复速率。* | *army_morale = 10* | *固定值。* | | *1.0* | | *army_morale_factor* | *按百分比修改师恢复速率。* | *army_morale_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *army_org* | *修改陆军的组织度。* | *army_org = 10* | *固定值。* | | *1.0* | | *army_org_factor* | *按百分比修改陆军的组织度。* | *army_org_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *army_org_regain* | *按百分比修改陆军的组织度恢复速度。* | *army_org_regain = 0.3* | *百分比。* | | *1.5.1* | | *breakthrough_factor* | *修改陆军的突破。* | *breakthrough_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *cas_damage_reduction* | *减少近距离空中支援造成的伤害。* | *cas_damage_reduction = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *combat_width_factor* | *改变我方的战场宽度。* | *combat_width_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *coordination_bonus* | *改变协同性加成，即对主要目标造成的伤害量，而非分散伤害。* | *coordination_bonus = 0.3* | *百分比。* | | *1.11* | | *dig_in_speed* | *改变堑壕挖掘速度。* | *dig_in_speed = 2* | *固定值。* | | *1.0* | | *dig_in_speed_factor* | *按百分比改变堑壕挖掘速度。* | *dig_in_speed_factor = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *experience_gain_army_unit* | *改变陆军师的经验获取。* | *experience_gain_army_unit = 0.5* | *固定值。* | | *1.0* | | *experience_gain_army_unit_factor* | *按百分比改变陆军师的经验获取。* | *experience_gain_army_unit_factor = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *experience_loss_factor* | *改变战斗中师经验值的损失。* | *experience_loss_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.0* | | *主动性系数* | *修正主动性。* | *主动性系数 = 0.3* | *百分比。* | | *1.11* | | *陆军夜战攻击* | *改变夜间攻击惩罚。* | *陆军夜战攻击 = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *最大堑壕值* | *改变最大堑壕值。* | *最大堑壕值 = 20* | *固定值。* | *也可作用于地区范围。* | *1.0* | | *最大堑壕值系数* | *按百分比改变最大堑壕值。* | *最大堑壕值系数 = 0.5* | *百分比。* | *也可作用于地区范围。* | *1.0* | | *最大计划值* | *改变最大计划值。* | *最大计划值 = 20* | *固定值。* | | *1.0* | | *最大计划值系数* | *按百分比改变最大计划值。* | *最大计划值系数 = 0.5* | *百分比。* | | *1.9* | | *包围惩罚* | *减少部队被包围时所受的惩罚。* | *包围惩罚 = 0.2* | *百分比。* | | *1.0* | | *侦察系数* | *改变侦察值。* | *侦察系数 = 0.2* | *百分比。* | | *1.0* | | *堑壕时侦察系数* | *改变处于堑壕状态师的侦察值。* | *堑壕时侦察系数 = 0.2* | *百分比。* | | *1.0* | | *特种部队上限* | *按百分比改变特种部队的最大数量。* | *特种部队上限 = 0.5* | *百分比。* | | *1.0* | | *特种部队下限* | *改变特种部队的最低数量。* | *特种部队下限 = 250* | *固定值。* | | *1.0* | | *地形惩罚减免* | *减少地形带来的惩罚。* | *地形惩罚减免 = 0.3* | *百分比。* | *尽管在撰写本文时，原版国家精神中存在此修正项，但它仅在单位将领范围内生效。* | *1.0* | | *低组织度时组织度损失系数* | *修正部队在组织度较低时的组织度损失。* | *低组织度时组织度损失系数 = 0.2* | *百分比。* | | *1.0* | | *移动时组织度损失* | *修正部队移动时的组织度损失。* | *移动时组织度损失 = 0.2* | *百分比。* | | *1.0* | | *计划速度* | *修正计划速度。* | *计划速度 = 0.2* | *百分比。* | *作用于地区范围。* | *1.0* | | *经验获取<单位类型>战斗系数* | *修正该单位类型在战斗中的经验获取。* | *经验获取_炮兵_战斗系数 = 0.3* | *百分比。* | *单位定义于 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中。* | *1.11* | | *经验获取<单位类型>*_训练系数 | 修正该单位类型在训练中的经验获取。 | 经验获取_驱逐舰_训练系数 = 0.3 | 百分比。 | 单位定义于 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中。 | 1.11 |

海军入侵

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | 海军入侵准备速度 | 修正准备海军入侵的速度。 | 海军入侵准备速度 = 10 | 固定值。 | 可以是目标修正项或用于单位将领范围。 | 1.0 | | 海军入侵容量 | 修正可同时进行海军入侵计划的师的数量。 | 海军入侵容量 = 10 | 固定值。 | | 1.0 | | 海军入侵惩罚 | 修正海军入侵的惩罚。 | 海军入侵惩罚 = 0.3 | 百分比。 | 与两栖入侵防御效果相反。也可作用于地区范围。 | 1.0 | | 海军入侵计划加成速度 | 修正海军入侵准备期间计划加成的累积速度。 | 海军入侵计划加成速度 = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | 两栖入侵 | 修正海军入侵期间单位的速度。 | 两栖入侵 = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | 两栖入侵防御 | 修正海军入侵带来的惩罚。 | 两栖入侵防御 = 0.5 | 百分比。 | 与海军入侵惩罚效果相反。也可作用于地区范围。 | 1.6 | | 入侵准备 | 修正执行海军入侵所需的准备程度。 | 入侵准备 = 0.3 | 百分比。 | 与海军入侵准备速度效果相反。可用于单位将领范围。 | 1.6 |

海战

| | |

请注意，这些修正项中的大多数不仅适用于国家范围，也适用于海军将领范围以及装备模块内部。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正项类型 | 备注 | 添加版本 | | convoy_escort_efficiency | 调整护航运输船队任务的效率。 | convoy_escort_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | convoy_raiding_efficiency_factor | 调整袭击运输船队任务的效率。 | convoy_raiding_efficiency_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | convoy_retreat_speed | 调整运输船队撤退的速度。 | convoy_retreat_speed = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | critical_receive_chance | 改变敌人在海战中对己方造成暴击的几率。 | critical_receive_chance = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | experience_gain_navy_unit | 调整舰船每日获得的经验值。 | experience_gain_navy_unit = 0.02 | 固定值。 | | 1.6 | | experience_gain_navy_unit_factor | 按百分比调整舰船获得的经验值。 | experience_gain_navy_unit_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | mines_planting_by_fleets_factor | 调整布雷任务的效率。 | mines_planting_by_fleets_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | mines_sweeping_by_fleets_factor | 调整扫雷任务的效率。 | mines_sweeping_by_fleets_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_accidents_chance | 调整舰船意外沉没或受损的几率。 | naval_accidents_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_anti_air_attack | 调整国家舰船对敌方飞机的攻击力。 | navy_anti_air_attack = 5 | 固定值。 | | 1.6 | | navy_anti_air_attack_factor | 按百分比调整国家舰船对敌方飞机的攻击力。 | navy_anti_air_attack_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_coordination | 调整发现目标或切换任务时，舰队集结或分散的速度。 | naval_coordination = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_critical_effect_factor | 调整己方舰船遭受暴击时的影响效果。 | naval_critical_effect_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_critical_score_chance_factor | 调整海战中对敌人造成暴击的几率。 | naval_critical_score_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_damage_factor | 调整己方舰船造成的伤害。 | naval_damage_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_defense_factor | 调整己方舰船承受的伤害。 | naval_defense_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_detection | 调整己方舰船探测潜艇的几率。 | naval_detection = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_enemy_fleet_size_ratio_penalty_factor | 调整敌人因其舰船数量多于我方而受到的惩罚。 | naval_enemy_fleet_size_ratio_penalty_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_enemy_positioning_in_initial_attack | 调整敌人在初次海战攻击时的阵位。 | naval_enemy_positioning_in_initial_attack = 3 | 固定值。 | | 1.11 | |

naval_enemy_retreat_chance | 调整敌人撤退的几率。 | naval_enemy_retreat_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_has_potf_in_combat_attack | 调整海军与舰队之傲并肩作战时的攻击力。 | naval_has_potf_in_combat_attack = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_has_potf_in_combat_defense | 调整海军与舰队之傲并肩作战时的防御力。 | naval_has_potf_in_combat_defense = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_hit_chance | 调整海军攻击命中的几率。 | naval_hit_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_mine_hit_chance | 调整水雷命中的几率。 | naval_mine_hit_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_mines_damage_factor | 修正海军水雷对敌舰造成的伤害。 | naval_mines_damage_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_mines_effect_reduction | 修正敌方水雷对我国舰船造成的伤害。 | naval_mines_effect_reduction = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_morale | 修正海军恢复速率。 | naval_morale = 15 | 固定值。 | | 1.6 | | naval_morale_factor | 按百分比修正海军恢复速率。 | naval_morale_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_night_attack | 修正本国舰船在夜间造成的伤害。 | naval_night_attack = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | naval_retreat_chance | 修正本国舰船的撤退几率。 | naval_retreat_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_retreat_chance_after_initial_combat | 修正本国舰船在初始战斗后的撤退几率。 | naval_retreat_chance_after_initial_combat = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | naval_retreat_speed | 修正本国舰船的撤退速度。 | naval_retreat_speed = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_retreat_speed_after_initial_combat | 修正本国舰船在初始战斗后的撤退速度。 | naval_retreat_speed_after_initial_combat = 0.3 | 百分比。 | | 1.11 | | naval_speed_factor | 修正本国舰船的速度。 | naval_speed_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_org | 修正海军的组织度。 | navy_org = 10 | 固定值。 | | 1.0 | | navy_org_factor | 按百分比修正海军的组织度。 | navy_org_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | navy_max_range | 修正海军的最大航程。 | navy_max_range = 10 | 固定值。 | | 1.0 | | navy_max_range_factor | 按百分比修正海军的最大航程。 | navy_max_range_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.0 | | naval_torpedo_cooldown_factor | 修正本国舰船发射鱼雷的速率。 | naval_torpedo_cooldown_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_torpedo_hit_chance_factor | 修正本国鱼雷命中敌舰的可能性。 | naval_torpedo_hit_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_torpedo_reveal_chance_factor | 修正本国潜艇发射鱼雷时暴露自身的几率。 | naval_torpedo_reveal_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_torpedo_screen_penetration_factor | 修正本国鱼雷对敌方屏卫惩罚的比率。 | naval_torpedo_screen_penetration_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | naval_torpedo_damage_reduction_factor | 修正敌方鱼雷对我国舰船造成的伤害。 | naval_torpedo_damage_reduction_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | naval_torpedo_enemy_critical_chance_factor | 修正敌方鱼雷对我国舰船造成暴击的几率。 | naval_torpedo_enemy_critical_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | naval_light_gun_hit_chance_factor | 修正本国海军轻型火炮命中敌舰的几率。 | naval_light_gun_hit_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | naval_heavy_gun_hit_chance_factor | 修正本国海军重型火炮命中敌舰的几率。 | naval_heavy_gun_hit_chance_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | navy_capital_ship_attack_factor | 修正本国主力舰的攻击。 | navy_capital_ship_attack_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_capital_ship_defence_factor | 修正本国主力舰的防御。 | navy_capital_ship_defence_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_screen_attack_factor | 修正本国屏卫舰的攻击。 | navy_screen_attack_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_screen_defence_factor | 修正本国屏卫舰的防御。 | navy_screen_defence_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_submarine_attack_factor | 修正该国潜艇的攻击力。 | navy_submarine_attack_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_submarine_defence_factor | 修正该国潜艇的防御力。 | navy_submarine_defence_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_submarine_detection_factor | 修正该国对敌方潜艇的探测能力。 | navy_submarine_detection_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_visibility | 修正该国海军的可见度。 | navy_visibility = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_weather_penalty | 修正该国海军在恶劣天气下受到的惩罚。 | navy_weather_penalty = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.11 | | night_spotting_chance | 修正该国海军在夜间发现敌人的几率。 | night_spotting_chance = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.11 | | positioning | 修正该国海军的占位能力。 | positioning = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | repair_speed_factor | 修正船坞修理海军的速度。 | repair_speed_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | screening_efficiency | 修正屏卫舰艇的作战效率。 | screening_efficiency = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | screening_without_screens | 修正在没有分配任何屏卫舰艇时的基础屏卫值。 | screening_without_screens = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.11 | | ships_at_battle_start | 修正在初次接触时的舰船数量。 | ships_at_battle_start = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | spotting_chance | 修正发现敌方舰船的几率。 | spotting_chance = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | strike_force_movement_org_loss | 修正在打击舰队任务中因移动造成的组织度损失。 | strike_force_movement_org_loss = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | sub_retreat_speed | 修正潜艇的撤退速度。 | sub_retreat_speed = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | submarine_attack | 修正潜艇的攻击力。 | submarine_attack = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 |

航母及其舰载机

| | |

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | navy_carrier_air_agility_factor | 修正从航母上执行任务的飞机的机动性。 | navy_carrier_air_agility_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_carrier_air_attack_factor | 修正从航母上执行任务的飞机的攻击力。 | navy_carrier_air_attack_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | navy_carrier_air_targetting_factor | 修正从航母上执行任务的飞机的瞄准能力。 | navy_carrier_air_targetting_factor = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | air_carrier_night_penalty_reduction_factor | 修正航空母舰夜间惩罚的减免程度。 | air_carrier_night_penalty_reduction_factor = 0.5 | 百分比修正。 | | 1.0 | | carrier_capacity_penalty_reduction | 修正航母因飞机超载而受到的惩罚。 | carrier_capacity_penalty_reduction = 0.5 | 百分比修正。 | | 1.6 | | carrier_traffic | 修正航母的交通状况。 | carrier_traffic = 0.5 | 百分比修正。 | | 1.6 | | sortie_efficiency | 修正在战斗中为航母上的飞机进行加油和重新挂载的速度。 | sortie_efficiency = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 | | carrier_sortie_hours_delay | 修正航母上飞机加油和重新挂载的延迟小时数。 | carrier_sortie_hours_delay = 2 | 固定值修正。 | | 1.12 | | carrier_night_traffic | 修正航母在夜间的交通状况。 | carrier_night_traffic = 0.5 | 百分比修正。 | | 1.11 | | fighter_sortie_efficiency | 修正在战斗中为航母上的战斗机进行加油和重新挂载的速度。 | fighter_sortie_efficiency = 0.3 | 百分比修正。 | | 1.6 |

空战

| | |

请注意，这些修正中的大部分不仅适用于国家范围，也适用于王牌飞行员范围。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | air_accidents_factor | 调整发生空难事故的几率。 | air_accidents_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_ace_bonuses_factor | 调整王牌飞行员提供的加成。 | air_ace_bonuses_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | air_ace_generation_chance_factor | 调整王牌飞行员出现的几率。 | air_ace_generation_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | ace_effectiveness_factor | 调整王牌飞行员的效能 | ace_effectiveness_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_agility_factor | 调整国家飞机的机动性。 | air_agility_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_attack_factor | 调整国家飞机的攻击力。 | air_attack_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_defence_factor | 调整国家飞机的防御力。 | air_defence_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_interception_detect_factor | 调整执行拦截任务时发现敌机的几率。 | air_interception_detect_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | naval_strike_targetting_factor | 调整飞机执行对海打击时瞄准目标的能力。 | naval_strike_targetting_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | port_strike | 调整飞机执行港口打击任务时造成的伤害。 | port_strike = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_close_air_support_org_damage_factor | 调整执行近距空中支援任务的飞机对师组织度的伤害。 | air_close_air_support_org_damage_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | air_bombing_targetting | 调整对地轰炸的目标锁定能力。 | air_bombing_targetting = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_cas_efficiency | 调整近距空中支援的效率。 | air_cas_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_cas_present_factor | 调整近距空中支援对陆战的影响。 | air_cas_present_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_escort_efficiency | 调整飞机在缠斗中的能力。 | air_escort_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_home_defence_factor | 调整飞机在本土区域（通过陆路与首都相连）防御时的防御力 | air_home_defence_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | air_intercept_efficiency | 调整空中拦截的效率。 | air_intercept_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_manpower_requirement_factor | 调整部署一架飞机所需的人力。 | air_manpower_requirement_factor = -0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | air_maximum_speed_factor | 调整空军的最大速度。 | air_maximum_speed_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_mission_efficiency | 调整飞机执行任务的效率。 | air_mission_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_mission_xp_gain_factor | 调整飞机执行任务获得的经验值。 | air_mission_xp_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_nav_efficiency | 调整飞机执行港口打击和对海轰炸任务的效率。 | air_nav_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_night_penalty | 调整空军在夜间受到的惩罚。 | air_night_penalty = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_power_projection_factor | 调整飞机提供的实力投射。 |

air_power_projection_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_range_factor | 调整飞机的航程。 | air_range_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_strategic_bomber_bombing_factor | 调整战略轰炸任务的效率。 | air_strategic_bomber_bombing_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_strategic_bomber_night_penalty | 调整战略轰炸任务在夜间受到的惩罚。 | air_strategic_bomber_night_penalty = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_superiority_detect_factor | 调整执行空优任务时发现敌方飞机的几率。显示为战斗机探测。 | air_superiority_detect_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_superiority_efficiency | 调整空优任务的效率。 | air_superiority_efficiency = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_training_xp_gain_factor | 调整通过训练获得的空军经验。 | air_training_xp_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | air_untrained_pilots_penalty_factor | 调整经验不足的飞机所受到的惩罚。 | air_untrained_pilots_penalty_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.6 | | air_weather_penalty | 调整飞机因天气受到的惩罚。 | air_weather_penalty = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | air_wing_xp_loss_when_killed_factor | 调整飞机被击落造成的经验损失。 | air_wing_xp_loss_when_killed_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | army_bonus_air_superiority_factor | 调整空优对陆战提供的加成。 | army_bonus_air_superiority_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | enemy_army_bonus_air_superiority_factor | 调整敌方空优对陆战的影响。 | enemy_army_bonus_air_superiority_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | ground_attack_factor | 按百分比调整飞机对敌方师攻击的加成。 | ground_attack_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | mines_planting_by_air_factor | 调整飞机布雷的效率。 | mines_planting_by_air_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | mines_sweeping_by_air_factor | 调整飞机扫雷的效率。 | mines_sweeping_by_air_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | strategic_bomb_visibility | 调整敌方发现我方战略轰炸机的几率。 | strategic_bomb_visibility = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | rocket_attack_factor | 调整火箭的攻击力。 | rocket_attack_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 |

目标修正

| | |

这些修正器是目标型的，意味着它们必须在目标修正器块中使用，而不能用于常规修正器。这包括理念、特质、顾问和决议中的 `targeted_modifier = { ... }`；以及关系修正器。 一个 `targeted_modifier` 块的结构如下：

```
targeted_modifier = {
    tag = FROM    # 这里也可以使用一个存储作用域的变量
    attack_bonus_against = 0.1
    defense_bonus_against = 0.1
}
```

这与理念、顾问和决议中的 `modifier = { ... }` 是完全独立的块； 因此，将其放入 `modifier = { ... }` 内部是无效的。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正器类型 | 备注 | 添加版本 | | extra_trade_to_target_factor | 向目标国家提供额外的可贸易产出资源。 | extra_trade_to_target_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | generate_wargoal_tension_against | 改变我们对目标国家正当化所需的世界紧张度。 | generate_wargoal_tension_against = 0.5 | 固定值。 | | 1.5 | | cic_to_target_factor | 将本国一部分民用工业提供给指定目标。 | cic_to_target_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | mic_to_target_factor | 将本国一部分军事工业提供给指定目标。 | mic_to_target_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | trade_cost_for_target_factor | 目标国家购买本国资源所需的成本。 | trade_cost_for_target_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | targeted_legitimacy_daily | 改变目标国家每日的合法性增长。 | targeted_legitimacy_daily = 0.5 | 固定值。 | | 1.6 | | attack_bonus_against | 对指定国家的军队提供攻击加成。 | attack_bonus_against = 0.5 | 百分比。 | 由于一个错误，此加成不适用于防守中的单位。 | 1.5 | | attack_bonus_against_cores | 对指定国家在其核心领土上的军队提供攻击加成。 | attack_bonus_against_cores = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | breakthrough_bonus_against | 对指定国家的军队提供突破加成。 | breakthrough_bonus_against = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | defense_bonus_against | 对指定国家的军队提供防御加成。 | defense_bonus_against = 0.5 | 百分比。 | 由于一个bug，此效果不会应用于正在进攻的单位。 | 1.5 |

地区作用域

一些未在此处列出的国家作用域修正（例如陆战部分中的一部分）可以放入地区作用域。大部分地区作用域修正可以放入省份作用域。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本新增 | | army_speed_factor_for_controller | 改变该地区控制者的师移动速度。 | army_speed_factor_for_controller = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | attrition_for_controller | 改变该地区控制者的损耗。 | attrition_for_controller = 0.5 | 百分比。 | | 1.0 | | equipment_capture_for_controller | 改变该地区控制者的装备缴获比例。 | equipment_capture_for_controller = 0.3 | 固定值。 | | 1.13 | | equipment_capture_factor_for_controller | 修正该地区控制者的装备缴获比例。 | equipment_capture_factor_for_controller = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | enemy_army_speed_factor | 修正与该地区拥有者处于战争状态的师的速度。 | enemy_army_speed_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | enemy_local_supplies | 修正与该地区拥有者处于战争状态的师的补给。 | enemy_local_supplies = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | enemy_attrition | 修正与该地区拥有者处于战争状态的师的损耗。 | enemy_attrition = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | enemy_truck_attrition_factor | 修正与该地区拥有者处于战争状态的师的卡车损耗。 | enemy_truck_attrition_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.13 | | compliance_gain | 改变当前地区的顺从度获取。 | compliance_gain = 0.01 | 固定值。 | 也可用于国家作用域。也可用作针对性修正。 | 1.9 | | compliance_growth | 改变当前地区的顺从度增长速度。 | compliance_growth = 0.5 | 百分比。 | 也可用于国家作用域。 | 1.9 | | disable_strategic_redeployment | 禁用该地区的战略重新部署。 | disable_strategic_redeployment = 1 | 布尔值（仅限1）。 | | 1.9 | | disable_strategic_redeployment_for_controller | 对该地区的控制者禁用战略重新部署。 | disable_strategic_redeployment_for_controller = 1 | 布尔值（仅限1）。 | | 1.9 | | enemy_intel_network_gain_factor_over_occupied_tag | 修正敌方情报网力量增长。 | enemy_intel_network_gain_factor_over_occupied_tag = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_building_slots | 修正建筑槽位数量。 | local_building_slots = 2 | 固定值。 | | 1.9 | | local_building_slots_factor | 按百分比修正建筑槽位数量。 | local_building_slots_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_factories | 修正该地区可用工厂的数量。 | local_factories = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_factory_energy_consumption | 修正该地区工厂消耗的能源数量。 | local_factory_energy_consumption = 0.2 | 百分比 | 游戏文件文档错误地将其标记为零位小数，但代码本身使用了小数。 | 1.17 | | local_factory_energy_consumption_per_infrastructure | 根据该地区的基础设施修正工厂消耗的能源数量。 | local_factory_energy_consumption_per_infrastructure = 0.2 | 百分比 | | 1.17.2 | | local_factory_sabotage | 修正工厂被破坏的几率。 | local_factory_sabotage = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_intel_to_enemies | 修改对敌情报量。 | local_intel_to_enemies = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_manpower | 修改可用人力数量。 | local_manpower = 0.3 | 百分比。 | | 1.4 | | local_non_core_manpower | 修改可用非核心人力数量。 | local_non_core_manpower = 0.3 | 百分比。 | | 1.3.3 | | local_org_regain | 修改战斗后恢复的组织度数值。 | local_org_regain = -0.3 | 百分比。 | 可用于省份和战略区域。 | 1.0 | | local_resource_gain_efficiency_per_infrastructure | 根据地区基础设施水平修改可用资源获取量。 | local_resource_gain_efficiency_per_infrastructure = 0.3 | 百分比。 | | 1.17.2 | | local_resources | 修改可用资源数量。 | local_resources = 0.3 | 固定值。 | | 1.9 | | local_supplies | 修改可用补给数量。 | local_supplies = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_supplies_for_controller | 修改控制者获得的可用补给数量。 | local_supplies_for_controller = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | local_supply_impact_factor | 修改该地区本地补给的影响力。 | local_supply_impact_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | local_non_core_supply_impact_factor | 若该地区未被其内部省份的控制者拥有核心，则修改该地区本地补给的影响力。 | local_non_core_supply_impact_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.12 | | mobilization_speed | 修改动员速度。 | mobilization_speed = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | non_core_manpower | 修改已征召的非核心人力数量。 | non_core_manpower = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | max_fuel_building | 修改建筑提供给地区控制者的燃油容量（以千为单位）。 | max_fuel_building = 1500 | 百分比。 | 不必在建筑内。 | 1.0 | | recruitable_population | 修改已征召的人力数量。 | recruitable_population = 0.03 | 固定值。 | | 1.9 | | recruitable_population_factor | 按百分比修改已征召的人力数量。 | recruitable_population_factor = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_damage_to_garrison | 修改抵抗运动对驻军造成的伤害。 | resistance_damage_to_garrison = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_decay | 修改抵抗运动衰减速度。 | resistance_decay = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_garrison_penetration_chance | 修改驻军被渗透的几率。 | resistance_garrison_penetration_chance = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_growth | 修改抵抗运动

增长速度。 | resistance_growth = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | resistance_target | 修改抵抗运动增长的目标值。 | resistance_target = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | starting_compliance | 修改基础顺从度数值。 | starting_compliance = 0.3 | 百分比。 | | 1.9 | | state_bunker_max_level_terrain_limit | 修改该地区可用的地堡建筑槽位数量。 | state_bunker_max_level_terrain_limit = 6 | 固定值。 | | | | state_coastal_bunker_max_level_terrain_limit | 修改该地区可用的海岸地堡建筑槽位数量。 | state_coastal_bunker_max_level_terrain_limit = 6 | 固定值。 | | | | state_production_speed_*factor* | *修改该地区指定建筑的建造速度。* | *state_production_speed_industrial_complex_factor = 0.3* | *百分比。* | *使用 state_production_speed_buildings_factor 可应用于所有建筑。（于1.9版本添加）* | *1.9.1* | | *state_repair_speedfactor* | *修改该地区指定建筑的修复速度。* | *state_repair_speed_industrial_complex_factor = 0.3* | *百分比。* | | *1.9.1* | | *state_resource* | 修改该地区指定资源的数量。 | state_resource_oil = 5 | 固定值。 | | 1.0 | | state_resources_factor | 修改一个地区中的资源数量。 | state_resources_factor = 0.2 | 百分比。 | | 1.9 | | state_resource_cost_ | 修改该地区中指定资源的数量。 | state_resource_cost_rubber = 5 | 固定值。 | | 1.9 | | temporary_state_resource_ | 作为基础修正之上的附加修正，修改该地区中指定资源的数量。 | temporary_state_resource_tungsten = 5 | 固定值。 | | 1.0 | | enemy_operative_detection_chance_over_occupied_tag | 针对占领该地区的国家，调整敌方特工被侦测的几率。 | enemy_operative_detection_chance_over_occupied_tag = 5 | 固定值。 | | 1.9 | | enemy_operative_detection_chance_factor_over_occupied_tag | 针对占领该地区的国家，按百分比修改敌方特工被侦测的几率。 | enemy_operative_detection_chance_factor_over_occupied_tag = 0.5 | 百分比。 | | 1.9 |

单位领袖作用域

请注意，陆战和海战章节中的大多数修正也适用。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 添加版本 | | cannot_use_abilities | 禁用能力使用。 | cannot_use_abilities = 1 | 布尔值 (仅1)。 | | 1.5 | | dont_lose_dig_in_on_attack | 攻击时不会失去堑壕加成。 | dont_lose_dig_in_on_attack = 1 | 布尔值 (仅1)。 | | 1.5 | | exiled_divisions_attack_factor | 修改由该单位领袖领导的流亡师团的攻击力。 | exiled_divisions_attack_factor = 0.4 | 百分比。 | | 1.6 | | exiled_divisions_defense_factor | 修改由该单位领袖领导的流亡师团的防御力。 | exiled_divisions_defense_factor = 0.4 | 百分比。 | | 1.6 | | own_exiled_divisions_attack_factor | 修改由该单位领袖领导、且属于同一国家的流亡师团的攻击力。 | own_exiled_divisions_attack_factor = 0.4 | 百分比。 | | 1.6 | | own_exiled_divisions_defense_factor | 修改由该单位领袖领导、且属于同一国家的流亡师团的防御力。 | own_exiled_divisions_defense_factor = 0.4 | 百分比。 | | 1.6 | | experience_gain_factor | 修改单位领袖获得的经验值。 | experience_gain_factor = 0.1 | 百分比。 | | 1.5 | | fortification_collateral_chance | 战斗对敌方堡垒造成伤害的几率。 | fortification_collateral_chance = 0.4 | 百分比。 | | 1.5 | | fortification_damage | 敌方堡垒在战斗中受到的伤害。 | fortification_damage = 0.4 | 百分比。 | | 1.5 | | max_commander_army_size | 修改集团军领袖能无惩罚领导的师团数量。 | max_commander_army_size = 12 | 固定值。 | | 1.5 | | max_army_group_size | 修改元帅能无惩罚领导的集团军群数量。 | max_army_group_size = 1 | 固定值。 | | 1.5 | | paradrop_organization_factor | 伞兵空降后将拥有的组织度数值。 | paradrop_organization_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | paratrooper_aa_defense | 对伞兵的防空火力强度。 | paratrooper_aa_defense = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | paratrooper_weight_factor | 伞兵运输空间系数。 | paratrooper_weight_factor = 0.5 | 百分比。 | 也可在国家作用域中使用。 | 1.13 | | promote_cost_factor | 晋升单位领袖的成本。 | promote_cost_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | reassignment_duration_factor | 重新部署惩罚的持续时间。 | reassignment_duration_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | river_crossing_factor | 渡河惩罚的效果。 | river_crossing_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | sickness_chance | 单位领袖生病的几率。 | sickness_chance = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | skill_bonus_factor | 单位领袖从其技能组获得的加成。 | skill_bonus_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | trait__xp_gain_factor | 修改指定特质的经验获取速度。 | trait_infantry_leader_xp_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.11 | | terrain_trait_xp_gain_factor | 修改所有地形特质（类型为 basic_terrain_trait 或 assignable_terrain_trait）的经验获取速度。 | terrain_trait_xp_gain_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | wounded_chance_factor | 单位将领受伤的几率。 | wounded_chance_factor = 0.5 | 百分比。 | | 1.5 | | shore_bombardment_bonus | 修改岸防轰炸对师造成的惩罚。 | shore_bombardment_bonus = 0.5 | 百分比。 | 可应用于陆军和海军将领。 | 1.5 |

科学家作用域

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | female_random_scientist_chance | 生成女性科学家的几率 | female_random_scientist_chance = 0.05 | 百分比。 | | 1.15 | | scientist_breakthrough_bonus_factor | 修改科学家在特殊项目上的突破加成 | scientist_breakthrough_bonus_factor = -0.25 | 百分比。 | | 1.15 | | scientist_research_bonus_factor | 修改科学家在特殊项目上的研究加成 | scientist_research_bonus_factor = 0.15 | 百分比。 | | 1.15 | | scientist_xp_gain_factor | 修改科学家获取经验的速度 | scientist_xp_gain_factor = 0.02 | 百分比。 | | 1.15 |

战略区域作用域

这仅限于为天气定义的静态修正。

| 名称 | 效果 | 示例 | 修正类型 | 备注 | 版本添加 | | air_accidents | 发生空难的基础几率。 | air_accidents = 0.3 | 固定值。 | | 1.0 | | air_detection | 空中侦查的基础几率。 | air_detection = -0.1 | 固定值。 | | 1.0 | | naval_strike | 对海打击的基础效率。 | naval_strike = -0.1 | 固定值。 | | 1.0 | | navy_casualty_on_sink | 修改舰船在此区域被击沉时的伤亡。 | navy_casualty_on_sink = -0.1 | 百分比。 | | 1.6 | | navy_casualty_on_hit | 修改舰船在此区域受损时的伤亡。 | navy_casualty_on_hit = -0.1 | 百分比。 | | 1.6 |

备注和参考文献

^a:** 少数修正，例如`consumer_goods_factor`，是以乘法方式叠加的。[1]这意味着，例如，`consumer_goods_factor = 0.1`和`consumer_goods_factor = 0.2`作为独立的理念，并不会总和为 0.3 的加成，而是将消费品乘以 $(1+0.1)(1+0.2)=1.1\cdot 1.2=1.32$，导致 32% 的增加，而不是 30%。

- ↑开发日志 | 小功能 #1，1.13开发日志。

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正 • 修正列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 力量平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114735 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [显示目录] CPU 时间使用: 0.419 秒 实际时间使用: 0.583 秒 预处理器访问节点计数: 6886/1000000 后扩展包含大小: 69323/2097152 字节 模板参数大小：19488/2097152字节 最高展开深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 反剥离递归深度：0/20 反剥离后展开大小：31865/5000000字节 Lua时间用量：0.020/7秒 Lua虚拟大小：6029312/52428800字节 Lua预估内存用量：0字节 嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 101.582 1 -总计 47.76% 48.519 7 模板:Icon 17.58% 17.858 20 模板:SVersion 12.23% 12.423 20 模板:Ambox 9.92% 10.073 20 模板:Ambox/core 4.91% 4.990 1 模板:Cnote 3.12% 3.173 27 模板:Path 2.60% 2.646 1 模板:Modding_navbox 2.33% 2.369 1 模板:Cref 2.22% 2.255 2 模板:Green 已保存至解析器缓存，键值为wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:2144-0!userlang=zh-cn，时间戳为20260629114735，修订版本ID为102188。 取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Modifiers&oldid=102188”

Defines

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Defines

Defines是游戏用于控制几乎所有方面的公开常量。它们允许模组制作者影响那些没有直接脚本组件的系统。

Defines定义在`/Hearts of Iron IV/common/defines/*.lua`文件中。

覆写

由于defines是Lua代码而非PDXscript解释的文件，任何Lua代码都可以写入其中，但是不允许使用能跳出此目录的模块。因此，**无需复制整个文件来编辑它**。Defines，包括图形defines，仅仅是一个Lua包含的数组，并且可以在Lua中修改数组的单个成员，例如使用

```
NDefines.NGame.START_DATE = "1936.1.2.12"
```

。这些行每行都独立成行，并且**它们之间没有逗号分隔**，如下所示：

```
NDefines.NGame.START_DATE = "1936.1.2.12" -- 不必要的逗号会导致游戏启动时崩溃。
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_TEX_MAX_SIZE = 2048 -- 它们存在于基础游戏defines文件中，因为NDefines是一个单一的大数组，当定义一个带有成员的数组时，成员之间用逗号分隔。然而，命令之间不用逗号分隔。
```

这些内容会放入一个单独的文件中，该文件被设定在基础游戏defines之后进行评估，文件按文件名排序，使用ASCII字符ID顺序。由于0在ID排序中属于最早期的字符之一——排在字母、其他数字和下划线之前——几乎任何文件名都可以生效。 在基础游戏文件中，图形defines被设定在基础游戏文件的最后一行合并到NDefines中。然而，由于Lua默认不创建表的副本，基础游戏的NDefines包含指向实际元素的指针，而这些元素无论如何都包含在NDefines_Graphics中。因此，修改NDefines或NDefines_Graphics都能改变图形defines。 一个模组**绝不应**在其自身内包含`00_defines.lua`和`00_graphics.lua`文件：这些文件即使在较小的游戏更新中也经常变动，而文件中缺少某个define会导致模组不稳定，可能在启动时崩溃。

NGame

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | START_DATE | "1936.1.1.12" | | 默认开始日期，某些持续时间（例如许可证费用、AI建造策略）的基础 | | END_DATE | "1949.1.1.1" | | 决定显示最终计分板的日期，除非有一场足够重大的战争正在进行 | | MAP_SCALE_PIXEL_TO_KM | 7.114 | 是的，我们算过了 | 将世界地图位图的像素距离转换为游戏内距离，例如用于单位速度 | | SAVE_VERSION | 25 | 1.16.0 (Countenance) | 存档文件的兼容性版本 | | CHECKSUM_SALT | "zwOdv5d9wm9uDSOT" | 当游戏二进制文件更改但内容文件未更改时，用于修改生成校验和的数据。 | | | LAG_DAYS_FOR_LOWER_SPEED | 10 | 导致游戏速度降低的客户端延迟天数 | | | LAG_DAYS_FOR_PAUSE | 25 | 导致游戏暂停的客户端延迟天数。 | | | GAME_SPEED_SECONDS | { 2.0, 0.5, 0.2, 0.1, 0.0 } | 每个级别的游戏速度。必须有5个条目，最后一个为0表示无限制 | 对多人模组有用 | | MAJOR_PARTICIPANTS_FOR_MAJOR_WAR | 3 | 参与战争的主要国家的最低数量，以认为该战争足够重要，即使已到达结束日期也不会结束游戏。 | | | TRADE_ROUTE_RECALCULATE_FREQUENCY_DAYS | 30 | 所有贸易路线的最大重新计算时间（0表示我们不定期重新计算贸易路线） | | | COMBAT_LOG_MAX_MONTHS | 12 | | 非空战日志数据将在此持续时间后被清理 | | MESSAGE_TIMEOUT_DAYS | 60 | 在运行无人干预游戏时有用。不需要玩家响应的弹出消息将在超时后自动隐藏。 | | | INFO_MESSAGE_TIMEOUT_DAYS | 3 | 同上，但针对不重要的消息。 | | | AIR_LOG_TIMEOUT_HOURS | 24 | 数据存储数据 | 空战日志数据将在此持续时间后被清理 | | EVENT_TIMEOUT_DEFAULT | 13 | 如果未编写脚本，事件超时前的默认天数 | | | MISSION_REMOVE_FROM_INTERFACE_DEFAULT | 13 | 任务失败或完成后从界面移除前的默认天数 | | | DECISION_ALERT_TIMEOUT_DAYS | 30 | 提醒玩家事件或决策即将超时的剩余天数 | | | FUEL_RESOURCE | "oil" | 将为该国提供燃料的资源 | 如果更改，可能需要更新本地化文本以使图标显示新资源。可替换的默认值为 FUEL_DAILY_GAIN_FROM_OIL:0 "来自OIL£resources_strip|1 : $NUM|H$" 和 FUEL_DAILY_GAIN_OIL_ONLY:0 "每日增益: $NUM|H$ (来自$OIL|H$£resources_strip|1)" 。£resources_strip|1 是一个文本图标，可能需要更新，而 OIL 不应更改。 | | MAX_EFFECT_ITERATION | 1000 | 循环效果允许的最大迭代次数 | | | MAX_SCRIPTED_LOC_RECURSION | 30 | 脚本化本地化的最大递归次数 | | | HANDS_OFF_START_TAG | "HAI" | 用于 -hands_off 运行的玩家国家标签。使用一个不太可能影响游戏的现有标签 | | | ALERT_SFX_COOLDOWN_DAYS | 14 | 播放警报音效后，即使再次触发，在XXX天内不再播放相同音效。 | | | MUSIC_PLAYER_RECENTLY_PLAYED_SIZE | 10 | 音乐播放器会跟踪最近播放的音乐，以避免过于频繁地播放相同歌曲。这决定了最近播放列表中的最大歌曲数量。 | |

NGeography

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | MEDITERRANEAN_SEA_REGIONS | { 29, 68, 69, 168, 169, 202 } | 被视为地中海一部分的海域 | |

NDiplomacy

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | DIPLOMACY_REQUEST_EXPIRY_DAYS | 30 | | | BASE_SURRENDER_LEVEL | 1.0 | 达到该水平时投降。有效值 0-1 | | | MAX_TRUST_VALUE | 100 | 最大信任值上限。 | | | MIN_TRUST_VALUE | -100 | 最小信任值下限。 | | | MAX_OPINION_VALUE | 100 | 最大好感值上限。 | | | MIN_OPINION_VALUE | -100 | 最小好感值下限。 | | | BASE_TRUCE_PERIOD | 180 | 基础停战期限（天）。 | | | TRUCE_PERIOD_AFTER_KICKING_FROM_FACTION | 60 | 将某人从阵营中踢出后的停战期限（天）。 | | | NUM_DAYS_TO_ENABLE_KICKING_NEW_MEMBERS_OF_FACTION | 90 | 能够踢出阵营新成员前的天数 | | | NUM_DAYS_TO_ENABLE_REINVITE_KICKED_NATIONS | 90 | 能够重新邀请被踢出国家加入阵营前的天数 | | | BASE_NEGATIVE_OPINION_AFTER_BEING_KICKED | 20 | 被踢出后将会获得的基础负面好感 | | | DECAY_RATE_OF_NEGATIVE_OPINION_AFTER_BEING_KICKED | 1 | 被踢出后负面评价的每周衰减率 | | | TRUCE_BREAK_COST_PP | 200 | 通过加入战争或接受战争召唤来打破停战协定的基础政治点数花费（停战期间你无法自行宣战），此花费会乘以停战剩余时间比例（因此，当停战期过半时，仅需花费此数值的50%） | | | BASE_PEACE_PUPPET_FACTOR | 100 | 傀儡的基础因子（以%计）。 | | | BASE_PEACE_LIBERATE_FACTOR | 100 | 解放的基础因子（以%计）。 | | | BASE_PEACE_TAKE_UNCONTROLLED_STATE_FACTOR | 10.0 | 夺取非你控制领土的基础因子 | | | BASE_PEACE_TAKE_FACTION_CONTROLLED_STATE_FACTOR | 0.5 | 夺取非你控制、但由阵营内成员控制的领土的基础因子 | | | BASE_PEACE_FORCE_GOVERNMENT_COST | 100 | 强制一个国家改变政府的基础花费。 | | | PEACE_COST_FACTOR_CONTESTED_MAX | 15 | 在和平会议中，花费会根据该地区被争夺的次数以及未被争夺的时长来计算（对其他所有国家而言）。为防止因指数增长导致数值溢出，将争夺因子限制在此值 | | | PEACE_COST_FACTOR_UNCONTESTED_MAX | 15 | 为防止因指数增长导致数值溢出，将未被争夺因子限制在此值 | | |

PEACE_COST_FACTOR_CONTESTED_BID | 1.20 | 该地区每次被争夺出价的花费因子。 | | | PEACE_COST_FACTOR_UNCONTESTED_BID_MIN | 1.15 | 该地区出价未被争夺时，每回合的最小花费因子。 | | | PEACE_COST_FACTOR_UNCONTESTED_BID_MAX | 1.60 | 该地区出价未被争夺时，每回合的最大花费因子。 | | | PEACE_COST_FACTOR_UNCONTESTED_BID_STEP | 0.15 | 未被争夺的花费因子每回合将增加此数值。 | | | PEACE_COST_FACTOR_CAPITAL_SHIP_IC | 0.005 | 在和平会议中，夺取主力舰的每单位IC花费 | | | PEACE_COST_FACTOR_SCREENING_SHIP_IC | 0.005 | 在和平会议中，夺取部分屏卫舰的每单位IC花费 | | | PEACE_INCREASE_COST_FACTOR_PER_MISSING_PERCENT_FOR_CAPITULATION | 0.0012 | 如果战败方尚未投降，则根据其投降倾向与BASE_SURRENDER_LEVEL之间每相差一个百分点而增加的花费因子 | | | PEACE_COST_FACTOR_COMPLIANCE_STEPS | { 0, 1.0, 30, 0.9, 70, 0.8 } | 和平行动执行方若占领该地区，可根据顺从度获得折扣。这是一个表，其中第一个值是顺从度等级，第二个是因子：顺从度在0%到30%之间，因子为1.0；在30%到70%之间，因子为0.9；高于70%，因子为0.8 | | | PEACE_COST_FACTOR_STACK_DEMILITARIZED_ZONE | 0.25 | 在和平会议中，向和平行动添加一个可堆叠项时，按百分比增加花费 | | | PEACE_COST_FACTOR_STACK_WAR_REPARATION | 0.25 | | | | PEACE_COST_FACTOR_STACK_RESOURCE_RIGHTS | 0.25 | | | | PEACE_COST_FACTOR_STACK_DISMANTLE_INDUSTRY | 0.25 | | | | PEACE_TIMED_EFFECT_LENGTH_DEMILITARIZED_ZONE | 1825 | 和平会议可设定限时效果，以天为单位设置时长，5年 | | | PEACE_TIMED_EFFECT_LENGTH_WAR_REPARATION | 1825 | | | | PEACE_TIMED_EFFECT_LENGTH_RESOURCE_RIGHTS | 1825 | | | | PEACE_TIMED_EFFECT_RATIO_CIVILIAN_FACTORY_WAR_REPARATION | 0.5 | 通过可堆叠的战争赔款获取的民用工厂比例 | | | INFLUENCE_NEUTRAL_DIST_CAPITAL | 30.0 | 影响力花费修正值基本上是距离的倒数。近处的国家更便宜，远处的国家更昂贵。我们基本上进行两段线性插值：如果距离在[0, NEUTRAL_DIST]之间，我们在[MIN_DIST_COST_MODIFIER, 1.0]之间对花费修正值进行插值；如果距离在[NEUTRAL_DIST, MAX_DIST]之间，我们在[1.0, MAX_DIST_COST_MODIFIER]之间对花费修正值进行插值。以下数值表示导致花费修正值为1.0时，到首都的距离（像素距离 / INFLUENCE_DISTANCE_DIVISOR） | | | INFLUENCE_MAX_DIST_CAPITAL | 45.0 | 导致花费修正值为INFLUENCE_MAX_DIST_COST_MODIFIER时，到首都的距离 | | | INFLUENCE_NEUTRAL_DIST_CORE | 6.0 | 到最近核心领土的距离，此距离下成本修正值为 1.0 | | | INFLUENCE_MAX_DIST_CORE | 13.0 | 到最近核心领土的距离，此距离下成本修正值为 INFLUENCE_MAX_DIST_COST_MODIFIER | | | INFLUENCE_NEUTRAL_DIST_CONTROLLED | 14.0 | 到最近控制领土的距离，此距离下成本修正值为 1.0 | | | INFLUENCE_MAX_DIST_CONTROLLED | 20.0 | 到最近控制领土的距离，此距离下成本修正值为 INFLUENCE_MAX_DIST_COST_MODIFIER | | | INFLUENCE_MIN_DIST_COST_MODIFIER | 0.70 | 最小（零）距离时的成本修正值 | | | INFLUENCE_MAX_DIST_COST_MODIFIER | 1.00 | 最大距离时的成本修正值 | | | INFLUENCE_RATIO_CAPITAL | 0.05 | 基于到首都距离的影响力比例 | | | INFLUENCE_RATIO_CORE | 0.45 | 基于到最近核心领土距离的影响力比例 | | | INFLUENCE_RATIO_CONTROLLED | 0.5 | 基于到最近控制领土（包括无争议的和平会议竞标）距离的影响力比例 | | | INFLUENCE_DISTANCE_DIVISOR | 22.0 | 在确定到首都/核心/控制领土的距离时，用像素距离除以此值。这只是缩放距离数字的一种任意方式。 | | | INFLUENCE_PER_ADJACENCY | 0.05 | 在和平会议中，每个无争议的相邻省份增加多少影响力（鼓励连成一片，避免狭长地带） | | | INFLUENCE_MAJOR_FACTOR | 1.0 | AI主要国家获得的影响力折扣系数（倒数） | | | INFLUENCE_MINOR_FACTOR | 1.0 | AI次要国家获得的影响力折扣系数（倒数） | | | PEACE_TRIGGER_AI_MAX_INFLUENCE_VALUE | 0.99 | 触发器 pc_is_state_outside_influence_for_winner 的最大影响力值 | | | BASE_IMPROVE_RELATION_COST | 10 | 发起关系改善的政治点数消耗 | | | BASE_IMPROVE_RELATION_SAME_IDEOLOGY_GROUP_MAINTAIN_COST | 0.2 | 提升相同意识形态国家关系时，每次更新的政治点数维持消耗 | | | BASE_IMPROVE_RELATION_DIFFERENT_IDEOLOGY_GROUP_MAINTAIN_COST | 0.4 | 提升不同意识形态国家关系时，每次更新的政治点数维持消耗 | | | BASE_SEND_ATTACHE_COST | 100 | 派遣武官的政治点数消耗 | | | BASE_SEND_ATTACHE_CP_COST | 50.0 | 派遣武官使用的指挥点数消耗 | | | BASE_GENERATE_WARGOAL_DAILY_PP | 0.2 | 制造战争目标的每日政治点数消耗 | | | WARGOAL_VERSUS_MAJOR_AT_WAR_REDUCTION | -0.75 | 对处于战争状态的主要国家制造战争目标的点数消耗减免 | | | WARGOAL_WORLD_TENSION_REDUCTION | -0.5 | 世界紧张度达到100%时制造战争目标的点数消耗减免，线性变化 | | | WARGOAL_JUSTIFY_TENSION_FROM_PRODUCTION | 30.0 | 基于国家工业产能相对于最大国家比例的基础值 | | | MIN_WARGOAL_JUSTIFY_COST | 2.0 | 制造战争目标至少需要10天 | | | WARGOAL_PER_JUSTIFY_AND_WAR_COST_FACTOR | 1.5 | 每有一个处于战争状态或正在对其制造战争目标的国家，成本系数 | | | WARGOAL_THREAT_MAX_TIME_RATIO | 1.0 | 制造战争目标产生的威胁会逐渐增加，在进程达到此比例时达到100% | | | BASE_BOOST_PARTY_POPULARITY_DAILY_PP | 0.25 | 提升党派支持率的每日政治点数消耗 | | | BASE_BOOST_PARTY_POPULARITY_DAILY_DRIFT | 0.1 | 该活动每日增加的支持率数值 | | | BASE_STAGE_COUP_DAILY_PP | 0.5 | 策划政变的每日政治点数消耗 | | | BASE_STAGE_COUP_TOTAL_COST | 200 | 策划政变的装备消耗系数 | | | NAP_EXPIRY_MONTHS | 48 | 互不侵犯条约在此月数后到期 | | | NAP_UNBREAKABLE_MONTHS | 12 | 互不侵犯条约在此月数内不可撕毁 | | | NAP_FORCE_BALANCE_RULE_MONTHS | 6 | 互不侵犯条约边境兵力平衡规则按此间隔变化 | | | NAP_BREAK_FORCE_BALANCE_1 | 2.0 | 撕毁互不侵犯条约所需的边境兵力比为 2:1 | | | NAP_BREAK_FORCE_BALANCE_2 | 1.0 | 撕毁互不侵犯条约所需的边境兵力比为 1:1 | | | NAP_BREAK_FORCE_BALANCE_3 | 0.5 | 撕毁互不侵犯条约所需的边境兵力比为 1:2 | | | VERY_GOOD_OPINION | 50 | 对你持有非常良好评价的国家阈值。 | | | VERY_BAD_OPINION | -50 | 对你持有非常恶劣评价的国家阈值。 | | | DIPLOMACY_HOURS_BETWEEN_REQUESTS | 24 | 国家在发送新的外交请求前必须等待的时间。 | | | TROOP_FEAR | 1 | 决定国家贸易意愿时，边境部队的影响。 | | | FLEET_FEAR | 1 | 决定国家贸易意愿时，边境舰队的影响。 | | | IC_TO_EQUIPMENT_COUP_RATIO | 0.1 | 计算策划政变成本的比率。 | | | VOLUNTEERS_PER_TARGET_PROVINCE | 0.05 | 目标国拥有的每个省份会向志愿军上限贡献此数量的志愿军。 | | | VOLUNTEERS_PER_COUNTRY_ARMY | 0.05 | 来源国拥有的每个陆军单位会向志愿军上限贡献此数量的志愿军。 | | | VOLUNTEERS_RETURN_EQUIPMENT | 0.95 | 返回的志愿军保留此数量的装备。 | | | VOLUNTEERS_TRANSFER_SPEED | 14 | 将一个单位转移至另一国家所需的天数。 | | | VOLUNTEERS_DIVISIONS_REQUIRED | 30 | 国家需要拥有此数量的师才能派遣志愿军。 | | | TENSION_STATE_VALUE | 2 | 吞并一个地区所获得的紧张度值。 | | | TENSION_CIVIL_WAR_IMPACT | 0.2 | 内战对紧张度的乘数。 | | | TENSION_NO_CB_WAR | 10 | 无宣战借口的战争目标产生的紧张度。 | | | TENSION_CB_WAR | 7 | 有宣战借口的战争产生的紧张度。 | | | TENSION_ANNEX_NO_CLAIM | 2 | 吞并一个你无宣称的州所产生的紧张度。 | | | TENSION_ANNEX_CLAIM | 0.5 | 吞并一个你有宣称的州所产生的紧张度。 | | | TENSION_ANNEX_CORE | 0 | 吞并一个你拥有核心的州所产生的紧张度。 | | | TENSION_PUPPET | 1.25 | 傀儡化产生的紧张度（每个州）。 | | | TENSION_FORCE_GOVERNMENT | 0.75 | 强制更换政府产生的紧张度（每个州）。 | | | TENSION_VOLUNTEER_FORCE_DIVISION | 0.2 | 每派遣一个师所产生的紧张度。 | | | TENSION_DECAY_DAILY | 0.005 | 对于不再相关的威胁源，每天紧张度衰减此数值。自1.12.0版本起替代 TENSION_DECAY。 | | | TENSION_SIZE_FACTOR | 1.0 | 所有行动的紧张度值乘以此系数。 | | | TENSION_TIME_SCALE_START_DATE | "1936.1.1.12" | 从此日期开始，紧张度值将按比例缩小（在此之前将等于1）。 | | | TENSION_TIME_SCALE_MONTHLY_FACTOR | -0.005 | 从 TENSION_TIME_SCALE_START_DATE 开始，随时间变化的紧张度比例将按此数值每月修改。 | | | TENSION_TIME_SCALE_MIN | 0.25 | 随时间变化的紧张度比例不会降低到此值以下。 | | | TENSION_GUARANTEE | -5 | | | | TENSION_FACTION_JOIN | 4 | | | | TENSION_JOIN_ATTACKER | 2 | 国家加入进攻方时增加的紧张度缩放比例。 | | | TENSION_PEACE_FACTOR | 0.25 | 和平协议完成时，紧张度（来自宣战）减少的缩放比例。 | | | TENSION_LIBERATE | -1 | 解放一个国家所产生的紧张度。 | | | TENSION_TAKE_ONE_CAPITAL_SHIP | 0.25 | 一次夺取海军的和平行动所产生的紧张度。 | | | TENSION_DEMILITARIZE_ZONE | 0.25 | 对一个州叠加非军事区所产生的紧张度，乘以该州的基础威胁值。 | | | TENSION_WAR_REPARATION | 0.25 | 对一个州叠加战争赔款所产生的紧张度，乘以该州的基础威胁值。 | | | TENSION_RESOURCE_RIGHTS | 0.25 | 对一个州叠加资源开采权所产生的紧张度，乘以该州的基础威胁值。 | | | TENSION_DISMANTLE_INDUSTRY | 0.25 | 对一个州叠加拆除军工产业所产生的紧张度，乘以该州的基础威胁值。 | | | TENSION_CAPITULATE | 0.40 | 国家投降所产生的紧张度缩放比例。 | | | GUARANTEE_COST | 25 | 与已保障国家数量成比例的缩放值。 | | | REVOKE_GUARANTEE_COST | 25 | | | | BASE_CONDITIONAL_PEACE_WARESCORE_RATIO | 0.5 | 战败方能够投降所需的战争分数比例。 | | | BASE_CONDITIONAL_PEACE_MONTHS | 3 | 投降成为可能前，战争必须持续的月数。 | | | JOINING_NAP_WAR_PENALTY | 0.2 | 破坏不可撕毁的互不侵犯条约带来的战争支持度惩罚 | | | BREAKING_GUARANTEE_PENALTY | 0.2 | 破坏独立保障带来的战争支持度惩罚 | | | PEACE_SCORE_TRANSFERRED_TO_FACTION_LEADER | 0.1 | 警告！如果你修改以下数值，应同步更新 games_rules_l_english.yml 中对应的本地化键值。从阵营成员转移给阵营领袖的和平会议分数比例（若游戏规则启用） | | | PEACE_SCORE_RESET_LOW_SCORE_THRESHOLD | 0.05 | 战争参与度低于此比例的战胜方，将把其所有分数让予其他参与者 | | | PEACE_SCORE_RESET_LOW_SCORE_MINIMUM_FOR_RECEIVER | 0.1 | 若无战胜方的战争参与度至少达到此比例，则禁用上述规则 | | | PEACE_SCORE_SCALE_FACTOR | 1.35 | 战败方总值乘以此系数，成为分配给战胜方的默认和平会议总分。 | | | PEACE_SCORE_MINOR_BOOST_FRACTION | 0.05 | 低分战胜方通过更早获得更多分数来得到增强。此值乘以本回合分配的总分，即为他们将获得的最低分数（上限为其总分配分数）。 | | | PEACE_SCORE_DISTRIBUTION | { 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 } | 示例：若本回合分配给战胜方2000分，且此值设为0.05，则每位战胜方将至少获得100分（受限于他们在整个会议期间将获得的最大分数）。你在前 n 回合中获得的总和平会议分数比例。 | | | PEACE_CONTEST_REFUND_FACTOR | { 1.0, 0.92, 0.84, 0.76 } | 对上述和平会议分数分配的更多解释：{1.0} 会在第一回合给你所有分数。{0.5, 0.5, 0.5} 会在前三回合每回合给你总分的50%（此情况下会导致获得总分的150%）。在竞争中所花费的和平会议分数被退还的比例。第一个元素适用于第一轮冲突，第二个元素适用于第二轮冲突，依此类推。最后一个元素用于后续的每一回合，因此将其设为例如 0.7 意味着此后每回合你都能收回已花费分数的70%。 | | | PEACE_PLAY_SOUND_ON_NEW_TURN | true | 是否调用 'peace_conference_new_turn' 音频钩子 | | | PEACE_PLAY_NEW_TURN_SOUND_ONLY_IF_NOT_ALREADY_PLAYING | true | 'peace_conference_new_turn' 音频钩子

是否仅在当前未播放时才播放（与玩家频繁点击跳过/提交按钮相关） | | | MAX_REMEMBERED_LEASED_IC | 1000 | 为好感度加成而记住的租借装备最大价值 | | | MAX_OPINION_FOR_LEASED_IC | 30 | 记住 MAX_REMEMBERED_LEASED_IC 装备时获得的正面好感度 | | | MONTHLY_LEASED_IC_DECAY | 35 | 每月被"遗忘"的租借装备量 | | | OPINION_PER_VOLUNTEER | 3 | 每派遣一个志愿军师获得的好感度加成 | | | MAX_OPINION_FROM_VOLUNTEERS | 30 | 每派遣一个志愿军师获得的好感度加成 | | | OPINION_FOR_DEMO_FROM_WT_GENERATION | -2.0 | 如果我们制造世界紧张度，民主国家对我们好感度的额外降低值 | | | NOT_READY_FOR_WAR_BASE | -50 | 若AI未准备好与相关敌人作战，应不愿接受战争召唤。 | | | FRONT_IS_DANGEROUS | -100 | 若前线过于危险，AI应不愿接受战争召唤。 | | | NOT_READY_FOR_WAR_VAL_PER_DAY_SINCE_CALL | 1 | 随时间推移修改未准备好基础值的数值。 | | | PEACE_ACTION_MAX_COST | 9999 | 和平行动花费的最大值（应用所有修正后） | | | RESOURCE_SENT_AUTONOMY_DAILY_BASE | 0.0 | 若傀儡国向其宗主国提供资源，其自治度每日至少增加此数值 | | | RESOURCE_SENT_AUTONOMY_DAILY_FACTOR | 0.005 | 若傀儡国向宗主国提供资源，其自治度将按此系数乘以提供的资源量增加 | | | WAR_SCORE_AUTONOMY_BASE | 0.0 | 若傀儡国贡献了战争分数，则增加的基础值 | | | WAR_SCORE_AUTONOMY_FACTOR | 0.6 | 若傀儡国产生战争分数，其独立倾向将获得加成 | | | LL_TO_OVERLORD_AUTONOMY_DAILY_BASE | 0.0 | 若傀儡国向宗主国租借了至少与其自身科技水平相当的装备，则获得自治度 | | | LL_TO_OVERLORD_AUTONOMY_DAILY_FACTOR | 0.05 | 若傀儡国向宗主国租借了至少与其自身科技水平相当的装备，则获得自治度 | | | LL_TO_PUPPET_AUTONOMY_DAILY_BASE | 0.0 | 若宗主国向傀儡国租借了比其自身科技水平更高的装备，傀儡国将失去自治度 | | | LL_TO_PUPPET_AUTONOMY_DAILY_FACTOR | -0.01 | 若宗主国向傀儡国租借了比其自身科技水平更高的装备，傀儡国将失去自治度 | | | AUTONOMY_FREEDOM_FROM_CAPITULATE | 0.5 | 若宗主国投降，你将获得此数值 | | | ATTACHE_TO_SUBJECT_EFFECT | -0.05 | 若宗主国向附属国派遣武官，附属国将失去自治度 | | | ATTACHE_TO_OVERLORD_EFFECT | 0.05 | 若附属国向宗主国派遣武官，附属国将获得自治度 | | | AUTONOMY_LEVEL_CHANGE_SANCTUARY | 30 | 自治度等级变更后，双方均无法增加或减少自治度的天数。 | | | AUTONOMY_LEVEL_CHANGE_PP_COST_BASE | 50.0 | 变更自治度等级的基础政治点数花费 | | | AUTONOMY_LEVEL_CHANGE_PP_ANNEX | 300 | 吞并花费 | | | AUTONOMY_LEVEL_CHANGE_PP_FREE | 300 | 挣脱束缚花费 | | | MAX_SCORE_DIFF_TO_CHANGE_AUTONOMY | 10 | 允许变更自治度时，当前自由分数与下一级或上一级上限之间的最大差值 | | | MASTER_BUILD_AUTONOMY_FACTOR | -0.7 | 按此系数缩放因建造而获得的自治度 | | | VICTORY_POINT_WORTH_FACTOR | 10 | 计算省份价值时的乘数（投降） | | | VICTORY_POINT_WORTH_FACTOR_WARSCORE | 0.2 | 计算战争分数时，每个胜利点对省份价值的乘数 | | | PROVINCE_WORTH_FROM_STATE_VALUE_FACTOR_WARSCORE | 0.2 | 计算战争分数时，省份从地区获得的平均价值的乘数 | | | CAPITAL_CAPITULATE_BONUS_SCORE | 150 | 决定向谁投降时的额外加成（适用于首都持有者） | | | CAPITAL_CAPITULATE_BONUS_SCORE_MUL | 1.5 | 决定向谁投降时的额外加成乘数（适用于首都持有者） | | | IDEOLOGY_JOIN_FACTION_MIN_LEVEL | 0.3 | 加入阵营所需的意识形态限制 | | | JOIN_FACTION_LIMIT_CHANGE_AT_WAR | 0.5 | 若处于防御战争中，此数值或你的修正值将被计为加入阵营的限制（因此，若你原有80%的加入限制，现在意味着你可以在50%时加入） | | | LICENSE_ACCEPTANCE_OPINION_FACTOR | 0.4 | 接受生产许可请求的好感度修正值。 | | | LICENSE_ACCEPTANCE_PUPPET_BASE | 15 | 傀儡国请求生产许可的接受度修正值。 | | | LICENSE_ACCEPTANCE_TECH_DIFFERENCE | 2 | 每年技术差距的接受度修正值。 | | | LICENSE_ACCEPTANCE_TECH_DIFFERENCE_BASE | 10 | 技术差距的接受度基础值 | | | LICENSE_ACCEPTANCE_SAME_FACTION | 20 | 处于同一阵营的接受度修正值 | | | WARGOAL_COST_LEND_LEASE | -0.25 | 因租借而对战争目标正当化花费的修正值 | | | WARGOAL_COST_DOCKING_RIGHTS | -0.2 | 因驻港权而对战争目标正当化花费的修正值 | | | WARGOAL_COST_VOLUNTEERS | -0.5 | 因志愿军而对战争目标正当化花费的修正值 | | | ASSUME_FACTION_LEADERSHIP_PP_COST | 200 | 夺取阵营领导权的政治点数花费 | | | ASSUME_FACTION_LEADERSHIP_MIN_MANPOWER_RATIO | 2 | 一国欲夺取领导权时，其人力相对于现任领袖的最低比率。 | | | ASSUME_FACTION_LEADERSHIP_MIN_FACTORY_RATIO | 1.5 | 一个国家相对于当前阵营领袖，在工厂数量上所需达到的最低比例，以接任领袖。 | | | ASSUME_FACTION_LEADERSHIP_COOLDOWN_DAYS | 180 | 阵营成立或领袖变更后，允许其他国家接任领袖所需的冷却天数。 | | | ASSUME_FACTION_SPYMASTER_COOLDOWN_DAYS | 180 | 间谍首脑变更后，允许其他国家成为间谍首脑所需的冷却天数。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_ALERT_THRESHOLD | 0.8 | 当阵营成员接近能够接任玩家当前领导的阵营领袖时，显示警报的阈值。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_NOT_SUBJECT_WEIGHT | 2 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，附庸状态的重要性。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_NOT_CAPITULATED_WEIGHT | 2 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，投降状态的重要性。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_IN_ALL_WARS_WEIGHT | 1 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，未参与阵营领袖所有战争的重要性。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_COOLDOWN_WEIGHT | 1 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，领袖变更冷却时间的重要性。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_MANPOWER_WEIGHT | 2 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，已部署人力数量的重要性。 | | | FACTION_LEADERSHIP_CHANGE_FACTORY_WEIGHT | 2 | 在判断阵营成员接近能够接任领袖的程度时，工厂数量的重要性。 | | | EMBARGO_COST | 100 | 一次性花费 | | | REVOKE_EMBARGO_COST | 0 | 移除现有禁运的花费 | | | EMBARGO_THREAT_THRESHOLD | 30 | 允许实施禁运的目标生成威胁阈值（受修正影响） | | | EMBARGO_SAME_IDEOLOGY_AI_WEIGHT | -20 | 相同意识形态的AI权重 | | | EMBARGO_DIFFERENT_IDEOLOGY_AI_WEIGHT | 15 | 不同意识形态的AI权重 | | | EMBARGO_DIFFERENT_IDEOLOGY_AT_OFFENSIVE_WAR_AI_WEIGHT | 10 | 不同意识形态且处于进攻战争中的AI权重（与上述叠加） | | | EMBARGO_RECIPIENT_IS_MAJOR_AI_WEIGHT | 10 | 目标为主要国家的AI权重 | | | EMBARGO_NEIGHBOUR_AI_WEIGHT | -10 | 对邻国实施禁运的AI权重（邻国庞大且具威胁性，应考虑不实施） | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_OPINION | 1.1 | 基于好感度的接受度系数 | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_SAME_IDEOLOGY | 15 | 相同意识形态时增加的接受度数值 | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_SCRIPTED_IDEOLOGY_ACCEPTANCE | 1.0 | 基于脚本化意识形态接受度修正的接受度系数 | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_TRADE_INFLUENCE | 0.70 | 基于贸易影响力的接受度系数（从基础值调整） | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_COMPETING_FACTIONS | -30 | 当两国分属不同阵营时增加的接受度数值 | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_EMBARGO | -200 | 当任意一方对另一方实施禁运时增加的接受度数值 | | | EQUIPMENT_PURCHASE_ACCEPTANCE_NON_AGGRESSION_PACT | 25 | 当两国之间存在互不侵犯条约时增加的接受度数值 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_OPINION | 1.1 | 基于好感度的接受度系数 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_SAME_IDEOLOGY | 15 | 相同意识形态时增加的接受度数值 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_SCRIPTED_IDEOLOGY_ACCEPTANCE | 1.0 | 基于脚本化意识形态接受度修正的接受度系数 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_TRADE_INFLUENCE | 0.70 | 基于贸易影响力的接受度系数（从基础值调整） | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_COMPETING_FACTIONS | -30 | 当两国分属不同阵营时增加的接受度数值 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_EMBARGO | -200 | 任一方对另一方实施禁运时增加的接受度值 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_NO_TRADE_ROUTE | -100 | 国家间无有效贸易路线时增加的接受度值 | | | MARKET_ACCESS_ACCEPTANCE_NON_AGGRESSION_PACT | 25 | 国家间存在互不侵犯条约时增加的接受度值 | |

N国家

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | EVENT_PROCESS_OFFSET | 20 | 每X天检查每个国家或地区的事件（理想值为1，但CPU负担重） | | | BASE_RESEARCH_SLOTS | 2 | 每个国家的基础科研槽位数量。 | | | POPULATION_YEARLY_GROWTH_BASE | 0.015 | 基础年人口增长率，用于计算每月人力增长 | | | RESISTANCE_STRENGTH_FROM_VP | 0.001 | 每点胜利点分数提供的抵抗力量增长速度。 | | | RESISTANCE_STRENGTH_FROM_NEIGHBORS | 0.5 | 决定抵抗力量从一个地区向其邻接地区传播的倍率。一个地区传播的值，取该地区胜利点抵抗增长值或其任一邻接地区传播值的一半中的较高者，再乘以此系数。 | | | RESISTANCE_DECAY_WHEN_NO_GROWTH | 0.005 | 如果没有任何因素增加抵抗力量（无胜利点且无邻接地区传播），抵抗力量每日将下降此数值 | | | REINFORCEMENT_DIVISION_PRIORITY_COUNT | 3 | 师模板中有多少个优先级阶段？0)预备队，1)正常，2)精锐。 | | | REINFORCEMENT_DIVISION_PRIORITY_DEFAULT | 1 | 每个模板默认为1)正常 | | | REINFORCEMENT_THEATER_GROUP_PRIORITY_DEFAULT | 1 | 每个战区集群默认为1)正常 | | | REINFORCEMENT_THEATRE_PRIORITY_COUNT | 3 | 与师的优先级同理... | | | REINFORCEMENT_THEATRE_PRIORITY_DEFAULT | 1 | | | | REINFORCEMENT_AIRBASE_PRIORITY_COUNT | 3 | | | | REINFORCEMENT_AIRBASE_PRIORITY_DEFAULT | 1 | | | | REINFORCEMENT_DELIVERY_SPEED_MIN | 0.6 | 从补给区域到首都的距离对速度的影响应该很小。惩罚的主要因素是过度拥挤的区域，而非路线长度。 | | | REINFORCEMENT_EQUIPMENT_DELIVERY_SPEED | 0.3 | 陆军装备补充速度修正值 | | | REINFORCEMENT_MANPOWER_DELIVERY_SPEED | 10.0 | 陆军人力补充输送速度修正值（行程时间） | | | REINFORCEMENT_MANPOWER_CHUNK | 0.1 | 人力补充输送的块大小，以模板所需总人力的百分比表示。 | | | EQUIPMENT_UPGRADE_CHUNK_MAX_SIZE | 10 | 每次更新时装备升级分配的最大块大小。 | | |

COUNTRY_SCORE_MULTIPLIER | 1.0 | 国家分数的权重。 | | | ARMY_SCORE_MULTIPLIER | 0.15 | 基于军队数量。 | | | NAVY_SCORE_MULTIPLIER | 1.0 | 基于海军数量。 | | | AIR_SCORE_MULTIPLIER | 0.1 | 基于飞机数量（通常数量很多）。 | | | INDUSTRY_SCORE_MULTIPLIER | 1.0 | 基于工厂数量。 | | | PROVINCE_SCORE_MULTIPLIER | 0.1 | 基于控制省份的数量。 | | | NUCLEAR_BOMB_DROP_WAR_SUPPORT_EFFECT_MAX_INFRA | 0.2 | 核轰炸一个省份时降低敌方国家战争支持度，效果随当地基础设施等级变化，最高不超过此值 | | | NUCLEAR_BOMB_DROP_WAR_SUPPORT_EFFECT_MAX_VP | 3 | 如果该省份的胜利点低于此数值，对战争支持度的削减效果将按比例缩小 | | | THERMONUCLEAR_BOMB_DROP_WAR_SUPPORT_EFFECT_MAX_INFRA | 0.2 | 热核轰炸一个省份时降低敌方国家战争支持度，效果随当地基础设施等级变化，最高不超过此值 | | | THERMONUCLEAR_BOMB_DROP_WAR_SUPPORT_EFFECT_MAX_VP | 3 | 如果该省份的胜利点低于此数值，对战争支持度的削减效果将按比例缩小 | | | WEEKLY_STABILITY_GAIN | 0.0 | | | | WEEKLY_WAR_SUPPORT_GAIN | 0.0 | | | | SUPPLY_CONVOY_FACTOR | 0.25 | 每单位补给需要多少运输船 | | | CONVOY_RANGE_FACTOR | 1 | 距离对资源贸易和补给所需运输船数量的影响程度 | | | CONVOY_LENDLEASE_RANGE_FACTOR | 1 | 距离对租借法案所需运输船数量的影响程度 | | | CONVOY_INTERNATIONAL_MARKET_RANGE_FACTOR | 1 | 距离对国际市场所需运输船的影响程度 | | | LOCAL_MANPOWER_ACCESSIBLE_NON_CORE_FACTOR | 0.02 | 非核心地区可征召人力系数基数 | | | MAX_NON_CORE_MANPOWER_FACTOR | 1.0 | 地区内可征召的非核心人力系数上限 | | | DEFAULT_STABILITY | 0.5 | 未通过脚本另行设定时的默认稳定度。 | 也用于计算通过 stability_good_modifier 和 stability_bad_modifier 静态修正项施加给国家的修正值，将相关修正值乘以 | 当前稳定度 − 默认稳定度 | 默认稳定度 {\displaystyle {\frac {|{\text{当前稳定度}}-{\text{默认稳定度}}|}{\text{默认稳定度}}}} 。在低值时极不稳定，若设为0则完全禁用该修正项。 | | DEFAULT_WAR_SUPPORT | 0.5 | 未通过脚本另行设定时的默认战争支持度。 | 也用于计算通过 war_support_good_modifier 和 war_support_bad_modifier 静态修正项施加给国家的修正值，将相关修正值乘以 | 当前战争支持度 − 默认战争支持度 | 默认战争支持度 {\displaystyle {\frac {|{\text{当前战争支持度}}-{\text{默认战争支持度}}|}{\text{默认战争支持度}}}} 。在低值时极不稳定，若设为0则完全禁用该修正项。 | | BASE_STABILITY_WAR_FACTOR | -0.2 | 默认稳定度战争系数 | | | BASE_STABILITY_PARTY_POPULARITY_FACTOR | 0.15 | 默认稳定度执政党支持率系数 | | | MIN_COUP_STABILITY_FACTOR | 0.0 | 稳定度中政变系数的最小值 | | | MAX_COUP_STABILITY_FACTOR | 2.0 | 稳定度中政变系数的最大值 | | | MIN_COUP_SUCCESS_STABILITY | 0.8 | 政变发生时的最高稳定度 | | | WAR_SUPPORT_OFFNSIVE_WAR | -0.2 | 处于进攻战争的影响 | | | WAR_SUPPORT_DEFENSIVE_WAR | 0.2 | 处于防御战争的影响 | | | WAR_SUPPORT_TENSION_IMPACT | 0.4 | 世界紧张度的总影响 | | | MIN_STABILITY | 0.0 | | | | MAX_STABILITY | 1.0 | | | | MIN_WAR_SUPPORT | 0.0 | | | | MAX_WAR_SUPPORT | 1.0 | | | | FRONT_PROVINCE_SCORE | 20 | 前线的最大省份分数。用于敌军部队警报 | | | MAJOR_IC_RATIO | 3 | 相对于其他国家，被视为主要国家所需的总工厂数差异 | | | MAJOR_MIN_FACTORIES | 35 | 成为主要国家至少需要这么多工厂 | | | MAX_INTELLIGENCE_DIFFERENCE | 10.0 | （旧情报系统）国家间情报等级的最大差异 | | | INTEL_FROM_ALLIANCE_FACTOR | 0.3 | 乘以一个国家的情报值与联盟内最高值之间的差值，以计算从联盟流向该国的情报量。0 表示没有联盟贡献，1 表示一个国家的情报值与联盟内最高值相同。 | | | MAX_INTELLIGENCE_DATA_DEVIATION | 1.0 | （旧情报系统）估算默认间谍数值时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_MILITARY_DATA_DEVIATION | 1.0 | （旧情报系统）估算敌军军事单位数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_NAVY_DATA_DEVIATION | 0.3 | （旧情报系统）估算敌军舰船数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_AIR_DATA_DEVIATION | 1.0 | （旧情报系统）估算敌军飞机数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_CONVOY_DATA_DEVIATION | 0.3 | （旧情报系统）估算敌军运输船数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_MANPOWER_DATA_DEVIATION | 0.4 | （旧情报系统）估算敌军总人力数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_FIELDED_MANPOWER_DATA_DEVIATION | 0.35 | （旧情报系统）估算敌军已部署人力数量时的最大偏差（0.0 - 1.0） | | | MAX_INTELLIGENCE_INDUSTRY_DATA_DEVIATION | 0.4 | （旧情报系统）估算敌军总工业时的最大偏差 | | | MIN_MANPOWER_RATIO | 0.15 | 显示人力警报的最低人力比率 | | | ARMY_IMPORTANCE_FACTOR | 5.0 | AI与计算中的陆军权重系数 | | | TERRAIN_IMPORTANCE_FACTOR | 5.0 | 地区战略价值的地形基础系数 | | | VICTORY_POINTS_IMPORTANCE_FACTOR | 5.0 | AI与计算中的地区胜利点权重系数 | | | BUILDING_IMPORTANCE_FACTOR | 3.0 | AI与计算中的地区建筑权重系数 | | | RESOURCE_IMPORTANCE_FACTOR | 1.0 | AI与计算中的地区资源权重系数 | | | INTERPOLATED_FRONT_STEPS_SHORT | 2 | 性能优化 - 插值前线的步数。非AI国家使用完整插值前线，其余国家使用优化版本。 | | | MIN_AIR_RESERVE_RATIO | 0.33 | 触发空军预备役警告的最低人力比例 | | | POLITICAL_POWER_LOWER_CAP | -500.0 | 国家应拥有的最低政治点数 | | | POLITICAL_POWER_UPPER_CAP | 2000.0 | 国家应拥有的最高政治点数 | | | RESISTANCE_IMPORTANT_LEVEL | 0.25 | 抵抗运动达到危险状态的等级 | | | RESISTANCE_IMPORTANT_COUNTRY_LEVEL | 0.25 | 国家平均抵抗运动达到危险状态的等级 | | | MIN_MAJOR_COUNTRIES | 7 | 工厂数量最多的前MIN_MAJOR_COUNTRIES个国家将被视为主要国家 | | | ADDITIONAL_MAJOR_COUNTRIES_IC_RATIO | 0.7 | 当国家拥有的工厂数量超过前MIN_MAJOR_COUNTRIES个国家工厂数量平均值乘以ADDITIONAL_MAJOR_COUNTRIES_IC_RATIO时，也将被视为主要国家 | | | BASE_TENSION_MAJOR_COUNTRY_INDEX | 1 | 在计算生成的世界紧张度时，应将哪个主要国家视为基准国。0代表工厂最多的国家，1代表工厂第二多的国家，以此类推。此数值必须小于MIN_MAJOR_COUNTRIES | | | MIN_NAVAL_SUPPLY_EFFICIENCY | 0.1 | 通过海路从首都运输补给时，被视为送达的最低比例 | | | PARADROP_AIR_SUPERIORITY_RATIO | 0.7 | 执行伞降所需的最低空优比例 | | | STATE_VALUE_BASE | 10.0 | 地区的基础价值（该价值用于决定例如和平会议中的成本） | | | STATE_VALUE_BUILDING_SLOTS_MULT | 4.0 | 地区中每个建筑槽位的价值 | | | STATE_VALUE_MANPOWER_FACTOR | 0.1 | 地区成本随每1万人口增加此系数（例如310万人口变为310，再乘以此系数） | | | INVASION_REPORT_EXPERATION_DAYS | 30 | 入侵报告过期天数 | | | MIN_FOCUSES_FOR_CONTINUOUS | 10 | 解锁连续国策所需的国策数量 | | | AUTONOMOUS_TOTAL_SCORE | 5000 | 自治等级总分 | | | AUTONOMOUS_SPILLOVER | 0.025 | 可保存以达到下一等级的总分比例 | | | CIVIL_WAR_INVOLVEMENT_MIN_TENSION | 0.5 | 使其他方介入内战的基础世界紧张度值 | | | UNCAPITULATE_LEVEL | 0.1 | 如果我们收复了这么多领土及首都，则重置投降状态 | | | BASE_SURRENDER_LIMIT | 0.8 | 国家投降所需的基础占领程度 | | | SURRENDER_LIMIT_MULT_FOR_COUNTRIES_WITH_NO_CORES | 0.7 | 没有拥有核心领土的国家，其投降界限将乘以该系数 | | | MIN_SURRENDER_LIMIT | 0.2 | 最低非强制投降界限。有效范围0-1 | | | BASE_MOBILIZATION_SPEED | 0.01 | 人力动员基础速度 #单位为千分之一百分比 | | | INTERCEPTION_WAR_SUPPORT_SCALE | 0.00001 | 拦截行动对战意支持度影响的换算比例 | | | INTERCEPTION_BOMBING_WAR_SUPPORT_IMPACT | 0.3 | 拦截行动对战意支持度的最大影响 | | | BOMBING_WAR_SUPPORT_PENALTY_SCALE | -0.00015 | 轰炸损伤对战意支持度惩罚的换算比例，将作为战意支持度惩罚每周增加 | | | MAX_BOMBING_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY | -0.006 | 每周因轰炸损伤可获得的最大惩罚值 | | | BOMBING_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY_DECAY | 0.001 | 轰炸损伤战意支持度惩罚的每周衰减值 | | | MAX_BOMBING_WAR_SUPPORT_IMPACT | -0.3 | 轰炸损伤造成的最大总惩罚值 | | | HEROES_BEING_KILLED_WAR_SUPPORT_PENALTY_SCALE | -0.03 | 战争英雄人力损失对战争支持度影响的缩放比例，将作为战争支持度惩罚每周添加 | | | MAX_HEROES_BEING_KILLED_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY | -0.006 | 因战争英雄人力损失每周可获得的最大惩罚 | | | HEROES_BEING_KILLED_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY_DECAY | 0.001 | 战争英雄人力损失战争支持度惩罚的每周衰减 | | | MAX_HEROES_BEING_KILLED_WAR_SUPPORT_IMPACT | -0.3 | 战争英雄人力损失造成的最大总惩罚 | | | WAR_SUPPORT_FROM_CASUALTIES | 0.025 | 用于计算英雄阵亡的基础值（反向） | | | CONVOYS_BEING_RAIDED_WAR_SUPPORT_PENALTY_SCALE | -0.05 | 贸易运输船队遭袭对战争支持度影响的缩放比例，将作为战争支持度惩罚每周添加 | | | MAX_CONVOYS_BEING_RAIDED_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY | -0.006 | 因贸易运输船队遭袭每周可获得的最大惩罚 | | | CONVOYS_BEING_RAIDED_WEEKLY_WAR_SUPPORT_PENALTY_DECAY | 0.001 | 贸易运输船队遭袭战争支持度惩罚的每周衰减 | | | MAX_CONVOYS_BEING_RAIDED_WAR_SUPPORT_IMPACT | -0.5 | 贸易运输船队遭袭造成的最大总惩罚 | | | FEMALE_UNIT_LEADER_BASE_CHANCE | { 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 } | 作为女性单位领袖随机化的因子。如果你实际上没有随机肖像（国家领袖、陆军领袖、海军领袖、空军领袖、特工），则此值需设为零 | | | CONVOYS_SUNK_MULTIPLIER_FOR_WAR_SUPPORT | 0.2 | 一旦一艘贸易运输船被击沉，你将对你的战争支持度产生更大的负面影响 | | | CONVOYS_BEING_RAIDED_DAILY_WAR_SUPPORT_IMPACT_FROM_OVERSEA_STATES | 0.2 | 来自我国海外领土的资源运输船队遭袭，将根据该资源的重要性和运输船队的低效程度，每日造成战争支持度惩罚 | | | CONVOYS_SUNK_MULTIPLIER_FOR_WAR_SUPPORT_FROM_OVERSEA_STATES | 0.2 | 一旦一艘来自我国海外领土的资源运输船被击沉，你将对你的战争支持度产生更大的负面影响 | | | CONVOYS_BEING_RAIDED_DAILY_WAR_SUPPORT_IMPACT | 0.2 | 贸易运输船队遭袭，将根据该资源的重要性和运输船队的低效程度，每日造成战争支持度惩罚 | | | MAX_PROPAGANDA_STABILITY_IMPACT | -0.2 | 特工在一国执行宣传任务造成的最大总惩罚 | | | MAX_PROPAGANDA_WAR_SUPPORT_IMPACT | -0.2 | 特工在一国执行宣传任务造成的最大总惩罚 | | | PROPAGANDA_STABILITY_DAILY_DECAY | 0.001 | 因宣传活动而每日恢复的稳定度数值 | | | PROPAGANDA_WAR_SUPPORT_DAILY_DECAY | 0.001 | 因战争支持度相关努力而每日恢复的战争支持度数值 | | | NUM_DAYS_TO_FULLY_DELETE_STOCKPILED_EQUIPMENT | 90 | 从库存中完全删除装备所需的天数。当你删除装备时，它们会进入一个临时的隐藏池，该池中的装备仍可被夺取 | | | AIR_SUPPLY_CONVERSION_SCALE | 0.01 | 飞机转换为空中补给的换算比例 | | | AIR_SUPPLY_DROP_EXPIRATION_HOURS | 168 | 空投补给投下后的有效时长 | | | STARTING_COMMAND_POWER | 0.0 | 每个国家的初始指挥点数 | | | BASE_MAX_COMMAND_POWER | 80.0 | 最大指挥点数的基础值 | | | BASE_COMMAND_POWER_GAIN | 0.4 | 每日指挥点数增长的基础值 | | | AIR_VOLUNTEER_PLANES_RATIO | 0.2 | 可派遣的志愿航空队飞机数量相对于派遣国空军规模的比率 | | |

AIR_VOLUNTEER_BASES_CAPACITY_LIMIT | 0.1 | 可派遣的志愿航空队飞机数量相对于接收国空军基地容量的比率 | | | ATTACHE_XP_SHARE | 0.15 | 国家从派驻武官处获得的经验分享 | | | SPECIAL_FORCES_CAP_BASE | 0.05 | 特种部队营的最大数量等于非特种部队营总数乘以此值，并受国家修正影响 | | | SPECIAL_FORCES_CAP_MIN | 24 | 无论拥有多少非特种部队营，你至少可以拥有这么多特种部队营，该数值也可通过国家修正来调整 | | | DAYS_OF_WAR_BEFORE_SURRENDER | 7 | 一场战争必须存在多少天后，任何一方才能投降 | | | FUEL_LEASE_CONVOY_RATIO | 0.0005 | 每单位燃料陆路租借所需的运输船数量 | | | STARTING_FUEL_RATIO | 0.25 | 各国初始燃料相对于其最大燃料容量的比例 | | | BASE_FUEL_GAIN_PER_OIL | 2 | 每单位过剩石油每小时获得的基础燃料量 | | | BASE_FUEL_GAIN | 2.0 | 每小时获得的基础燃料量，与过剩石油无关 | | | BASE_FUEL_CAPACITY | 50000 | 基础燃料容量 | | | SCORCHED_EARTH_STATE_COST | 5 | 对一个地区实施焦土政策所需的政治点数 | | | COUNTRY_MANPOWER_CAPITULATED_FREE_POOL_FACTOR | 0.1 | 对没有领土的流亡国家所保留的正常人力池的系数。 | | | COUNTRY_MANPOWER_CAPITULATED_CORE_GAIN_FACTOR | 0.001 | 流亡国家从被敌人控制的己方拥有核心地区获得正常人力增量的系数。代码中地区人力减少了1000倍。 | | | COUNTRY_MANPOWER_CAPITULATED_NON_CORE_GAIN_FACTOR | 0.001 | 流亡国家从被敌人控制的己方拥有非核心地区获得正常人力增量的系数。代码中地区人力减少了1000倍。 | | | GIE_MAX_LEGITIMACY | 100 | 流亡政府的最大合法性 | | | GIE_CAPITULATE_MAX_STOCKPILE_TRANSFER | 0.1 | 0-1 库存转移比例。根据投降时的初始合法性，实际转移比例从0到此定义值之间。 | | | GIE_CAPITULATE_MIN_LEGIT_FOR_TRANSFER | 5 | 0-100 转移任何装备所需的最低初始合法性。 | | | GIE_CAPITULATION_LEGITIMACY_WARSCORE_FACTOR | 0.5 | 将战争贡献百分比乘以此系数，作为初始合法性的一部分。（例如，0.5意味着50%的战争贡献会给予25点额外合法性） | | | GIE_CAPITULATION_LEGITIMACY_WARLENGTH_FACTOR | 1.0 | 将战争持续时间（周数）乘以此系数，作为初始合法性的一部分。（例如，1.0意味着持续30周的战争会给予30点额外合法性） | | | GIE_WARSCORE_GAIN_LEGITIMACY_FACTOR | 1 | 流亡政府单位获得的战争分数转化为合法性的系数。 | | | GIE_HOST_CIC_FROM_LEGITIMACY_MAX | 5 | 东道国将获得0到此数值之间的民用工厂。 | | | GIE_HOST_MIC_FROM_LEGITIMACY_MAX | 5 | 东道国将获得0到此数值之间的军用工厂。 | | | GIE_HOST_DOCKYARDS_FROM_LEGITIMACY_MAX | 0 | 东道国将获得0到此数值之间的船坞。 | | | GIE_VETERAN_MANPOWER_NON_CORE_GAIN_FACTOR | 0.005 | 从被敌人控制的己方拥有非核心地区获得老兵人力的系数。代码中地区人力减少了1000倍。 | | | GIE_VETERAN_MANPOWER_CORE_GAIN_FACTOR | 0.01 | 从被敌人控制的己方拥有核心地区获得老兵人力的系数。代码中地区人力减少了1000倍。 | | | GIE_MANPOWER_TOTAL_MAX_FACTOR | 0.5 | 可从己方拥有地区获得的流亡人力最大值的系数。接近此上限时收益会递减。代码中减少了100倍。 | | | GIE_MANPOWER_RATO_OF_MAX_START_PENALTY | 0.5 | 当已征募的人力达到最大人力的此比例时，开始施加惩罚。 | | | GIE_MANPOWER_GAIN_PENALTY_MAX | 0.95 | 对流亡人力增长的最大惩罚。 | | | GIE_EXILE_AIR_RECRUITMENT_LEGITIMACY | 50 | 招募流亡航空联队所需的合法性 | | | GIE_EXILE_AIR_START_EXPERIENCE | 3 | 流亡航空联队的初始经验 | | | GIE_EXILE_TROOP_RECRUITMENT_LEGITIMACY | 25 | 招募流亡部队所需的合法性 | | | GIE_EXILE_TROOPS_DEPLOY_TRAINING_MAX_LEVEL | 2 | 流亡部队通过训练能获得的最大经验等级 | | | GIE_EXILE_ARMY_LEADER_LEGITIMACY_LEVELS | { 30, 60, 90 } | 获得新陆军指挥官的合法性等级。 | | | GIE_EXILE_ARMY_LEADER_START_LEVEL | 3 | 流亡指挥官的初始等级 | | | GIE_ESCAPING_DIVISIONS_TRANSFER_DAYS | 30 | 逃逸师转移至东道国的天数 | | | GIE_ESCAPING_DIVISIONS_XP_BOOST | 0.4 | 逃逸师获得经验加成。只有最强悍的猛士们才会集结求生，为我取得一百个纳粹的头皮……或是在尝试中牺牲…… | | | GIE_DIVISION_ATTACK_BONUS_AGAINST_OCCUPIER | 0.1 | 对占据你核心领土者的攻击加成系数。 | | | GIE_DIVISION_DEFENSE_BONUS_AGAINST_OCCUPIER | 0.1 | 对占据你核心领土者的防御加成系数。 | | | GIE_DIVISION_ATTACK_BONUS_ON_CORE | 0.1 | 在核心领土上战斗时的攻击加成系数。 | | | GIE_DIVISION_DEFENSE_BONUS_ON_CORE | 0.1 | 在核心领土上战斗时的防御加成系数。 | | | GIE_ESCAPING_DIVISIONS_EQUIPMENT_RATIO | 0.2 | 逃逸部队的基础装备比率。 | | | GIE_ESCAPING_DIVISIONS_AMOUNT_RATIO | 0.1 | 逃逸师数量的比率。随初始正统性缩放。 | | | GIE_LIBERATED_NATION_DAILY_LEGITIMACY_CHANGE | -1.5 | 一个未被征服的流亡政府，在其领土完全解放后，正统性将每日以此数值变化。当降至0时将自动复国。 | | | GIE_EXILE_TRANSFER_ON_LEADER_CAPITULATION_MANPOWER_FACTOR | 0.1 | 当阵营领袖投降且其接纳的流亡政府被转移时，保留的流亡人力系数。 | | | GIE_CONVOY_ON_CREATION | 10 | 流亡政府在创建时获得的运输船数量。 | | | SURRENDER_LIMIT_REDUCTION_PER_COLLABORATION | 0.3 | 每百分点的合作政府将以此百分比降低投降界限。 | | | SURRENDER_RECIPIENT_SCORE_PER_COLLABORATION | 1.0 | 在游戏计算敌方应向哪国投降时，拥有合作政府的国家将获得加成。 | | | COMPLIANCE_PER_COLLABORATION | 1.0 | 投降时，每百分点的合作政府将转化为此数值的顺从度。 | | | WILL_LEAD_TO_WAR_FOCUS_PERSISTENCE | 60 | 已完成的、曾导致战争的国策，在此后的这些天数内仍会使AI进行战争准备。 | | | WILL_LEAD_TO_WAR_DECISION_PERSISTENCE | 30 | 已执行/冷却/超时的、曾导致战争的决议，在此后的这些天数内仍会使AI进行战争准备。 | | | ARMY_COUNT_DAILY_LERP_FOR_TRAINING_XP | 0.002 | 用于计算训练经验的军队数量，每日向实际数量线性插值（若实际数量更低）。 | | | ARMY_COUNT_DAILY_DECREASE_FOR_TRAINING_XP | 0.1 | 用于计算训练经验的军队数量，每日线性逼近此数值（若实际数量更低）。 | |

NResistance

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | INITIAL_STATE_RESISTANCE | 1.0 | 地区被占领后的初始抵抗百分比。 | | | INITIAL_STATE_COMPLIANCE | 0.0 | 地区被占领后的初始顺从度百分比。 | | | COMPLIANCE_FACTOR_ON_STATE_CONTROLLER_CHANGE | -0.5 | 地区控制者变更时（盟国之间）应用的顺从度系数。（若被原属国夺回，顺从度将归零）。 | | | RESISTANCE_COOLDOWN_WHEN_DISABLED | -0.25 | 地区被原属国夺回时的抵抗冷却（此时顺从度归零）。 | | | RESISTANCE_TARGET_BASE | 35.0 | 基础抵抗目标百分比。 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_HAS_CLAIM | -5.0 | 对我们拥有宣称的地区，抵抗目标修正值（%）。 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_PER_STABILITY_LOSS | 0.2 | 稳定度每低于100% 1点，抵抗目标修正值。 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_PER_COMPLIANCE | -0.5 | 顺从度每增加1%，抵抗目标修正值。 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_IS_AT_PEACE | -10.0 | 处于和平状态时的抵抗目标修正值。 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_STATE_VP | { 0, 0.0, 5, 5.0, 20, 10.0, 50, 20.0 } | 基于胜利点的抵抗目标修正值配对。第一个条目是地区的总胜利点，第二个条目是应用于该阈值的修正值：0 - 5, 5 - 20, 20 - 50, 50 - ... | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_OCCUPIED_CAPITULATED | 10.0 | 敌国已投降时的抵抗目标修正 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_OCCUPIED_IS_EXILE_MIN | 2.0 | 流亡国家的抵抗目标修正最小值与最大值。根据流亡政府正统性进行插值计算 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_OCCUPIED_IS_EXILE_MAX | 20.0 | | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_POP_LOW | -20.0 | 抵抗目标降低的幅度 | | | RESISTANCE_TARGET_MODIFIER_POP_VERY_LOW | -50.0 | 对我国拥有宣称的地区的抵抗目标百分比修正 | | | RESISTANCE_POP_LOW_CUTOFF | 10000 | | | | RESISTANCE_POP_VERY_LOW_CUTOFF | 1000 | | | | RESISTANCE_TARGET_MIN_CAP_FOR_NON_COMPLIANCE | 10 | 对于非顺从度来源，最低抵抗目标将被限制为此百分比 | | | RESISTANCE_DECAY_BASE | 0.1 | 基础抵抗衰减 | | | RESISTANCE_DECAY_MIN | 0.01 | 最低抵抗衰减 | | | RESISTANCE_DECAY_MAX | 100.0 | 最高抵抗衰减 | | | RESISTANCE_DECAY_MODIFIER_HAS_CLAIM | 25.0 | 对我国拥有宣称的地区的抵抗衰减修正 | | | RESISTANCE_DECAY_MODIFIER_FACTORS | { 10, -50, 20, -25 } | 当抵抗值达到特定百分比时的抵抗衰减修正：低于10%时，衰减有-50%修正；低于20%时，衰减有-25%修正 | | | MIN_DAMAGE_TO_GARRISONS_MODIFIER | 0.1 | 适用于抵抗攻击对驻军造成损失的修正，最多可将损失减少至此数值 | | | RESISTANCE_GROWTH_BASE | 0.2 | 基础抵抗增长 | | | RESISTANCE_GROWTH_MIN | 0.01 | 最低抵抗增长 | | | RESISTANCE_GROWTH_MAX | 100.0 | 最高抵抗增长 | | | COMPLIANCE_GROWTH_BASE | 0.075 | 基础顺从度增长 | | | COMPLIANCE_GROWTH_MIN | -100.0 | 最低顺从度增长 | | | COMPLIANCE_GROWTH_MAX | 100.0 | 最高顺从度增长 | | | COMPLIANCE_GROWTH_IS_AT_PEACE | 10 | 和平时期的顺从度增长加成 | | | COMPLIANCE_GROWTH_HAS_CLAIM | 5 | 若地区有我国宣称，顺从度增长加成 | | | COMPLIANCE_DECAY_AT_MAX_COMPLIANCE | -0.083 | 随着顺从度增加，它会根据其数值获得一个衰减率。顺从度应在某个值稳定下来，直到其增长改变 | | | COMPLIANCE_DECAY_PER_EXILE_LEGITIMACY | -0.015 | 流亡政府正统性越高，顺从度衰减越大 | | | RESISTANCE_RATIO_DIFF_TO_SPREAD | 0.5 | 两个相邻地区之间的抵抗差异将按此比例传播（从抵抗值最高的地区向较低的传播，且每个地区只会被传播一次） | | | RESISTANCE_ACTIVITY_CHANCE_AT_MAX_RESISTANCE | 0.312 | | | | RESISTANCE_ACTIVITY_MIN_GARRISON_PENETRATE_CHANCE | 0.02 | | | | RESISTANCE_TARGET_TO_REENABLE_RESISTANCE | 10 | 抵抗值一旦降至零将被禁用，直到抵抗目标超过此值才会重新启用 | | | GARRISON_LOG_MAX_MONTHS | 12 | | | | NO_COMPLIANCE_GAIN_ENABLE_LIMIT | 0.5 | 至少需要达到此比例的"无驻军"法律生效，才能使"无顺从度增长"效果生效 | | | GARRISON_MANPOWER_MIN_DELIVERY_SPEED | 0.7 | 如果无法计算具体数量时的最低基础交付速度。 | | | GARRISON_MANPOWER_REINFORCEMENT_SPEED | 2000.0 | 驻军人力补充修正。此值为最大交付量，随后会根据距离进行修正 | | | GARRISON_EQUIPMENT_DELIVERY_SPEED | 4.0 | 驻军装备补充速度修正 | | | GARRISON_STR_POW_MANPOWER | 2 | 通过将人力短缺值提升到此数值的次方来衡量其影响。公式：效率 = 1.0 - 人力短缺值^GARRISON_STR_POW_MANPOWER | | | GARRISON_STR_POW_EQUIPMENT | 3 | 通过将装备短缺值提升到此数值的次方来衡量其影响。公式：效率 = 1.0 - 装备短缺值^GARRISON_STR_POW_EQUIPMENT | | | SUPPRESSION_NEEDED_BY_RESISTANCE_POINT | 0.75 | 每1%抵抗值所需的镇压点数 | | | 镇压需求下限阈值 | 10.0 | 若抵抗值低于此数值，则在计算镇压需求时始终将其视

为该定义值 | | | 镇压需求上限阈值 | 50.0 | 若抵抗值高于此数值，则在计算镇压需求时始终将其视为该定义值 | | | 驻军受袭时人力损失比例 | 0.016 | 驻军每次遭受攻击时损失的人力比例（此数值将因驻军模板的硬度而降低） | | | 驻军受袭时装备损失比例 | 0.02 | 驻军每次遭受攻击时损失的装备比例（此数值将因驻军模板的硬度而降低） | | | 驻军受袭时最大硬度上限 | 0.90 | 上限值，确保即使驻军硬度接近100%，在遭受攻击时仍会承受损失 | | | 外籍人力最低提供阈值 | 5000 | AI单次愿意提供的最低人力数量，以避免大量零碎的小额转移。 | | | 次要国家人力保留缓冲系数 | 0.3 | 为决定AI可提供多少外籍人力，我们计算自身人力使用量，并加上此缓冲值。计算结果为次要国家希望保留的人力。因此，此数值越高，AI愿意提供的人力就越少。 | | | 主要国家人力保留缓冲系数 | 0.6 | 为决定AI可提供多少外籍人力，我们计算自身人力使用量，并加上此缓冲值。计算结果为主要国家希望保留的人力。因此，此数值越高，AI愿意提供的人力就越少。 | | | 同意支持的驻军人力最大比例 | 3.0 | AI同意用本国人力支持的外国驻军所需人力的比例。若为负数，AI将不考虑需求，仅计算其可提供的人力。 | | | 外籍人力AI提供冷却天数 | 30 | AI向我们提供人力后，再次同意提供更多人力所需等待的天数。 | | | 初始历史抵抗值 | 0.0 | 初始殖民地地区的抵抗值 | | | 初始历史顺从度 | 70.0 | 初始殖民地地区的顺从度值 | | | 初始驻军强度 | 1 | 初始殖民地地区的驻军值 | | | 失去控制地区顺从度每日衰减 | 0.05 | 你失去控制的地区每日顺从度衰减值 | |

N生产

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | 装备最大依赖战略资源种类数 | 3 | 一种装备可依赖的不同战略资源的最大数量。 | | | 每条生产线最大民用工厂数 | 15 | 可分配给单条生产线的最大工厂数量。 | | | 每条生产线默认最大海军船坞数 | 10 | | | | 浮船坞每条生产线最大海军船坞数 | 5 | | | | 运输船每条生产线最大海军船坞数 | 15 | | | | 主力舰每条生产线最大海军船坞数 | 5 | | | | 每条生产线最大军用工厂数 | 150 | | | | 列车炮每条生产线最大军用工厂数 | 5 | | | | 列车炮修理速度 | 8.0 | 每个工厂对列车炮强度修理速度 | | | 闲置工厂槽位每日效率损失 | 1 | 未使用的工厂槽位每日效率损失（效率按生产线中的每个工厂槽位单独追踪） | | | 资源惩罚严重警告比例阈值 | 0.8 | 若惩罚超过此阈值，进度条切换为红色 | | | 基础工厂速度 | 5 | 基础工厂速度乘数（每个工厂提供多少HOI3风格的IC）。 | | | 军用工厂基础速度 | 4.50 | 基础工厂速度乘数（每个工厂提供多少HOI3风格的IC）。 | | | 海军船坞基础速度 | 2.5 | 基础工厂速度乘数（每个工厂提供多少HOI3风格的IC）。 | | | 工厂基础初始效率系数 | 10 | 工厂的基础初始效率，以百分比表示。 | | | 工厂基础最大效率系数 | 50 | 工厂的基础最大效率，以百分比表示。 | | | 工厂基础效率增益 | 1 | 基础效率系数。 | | | BASE_FACTORY_EFFICIENCY_BALANCE_FACTOR | 0.1 | 工厂效率平衡因子 | | | BASE_FACTORY_EFFICIENCY_VARIANT_CHANGE_FACTOR | 90 | 变更生产变体的基础因子（单位：%）。 | | | BASE_FACTORY_EFFICIENCY_PARENT_CHANGE_FACTOR | 30 | 变更生产父系<->子系的基础因子（单位：%）。 | | | BASE_FACTORY_EFFICIENCY_FAMILY_CHANGE_FACTOR | 70 | 变更同家族生产的基础因子（单位：%）。 | | | BASE_FACTORY_EFFICIENCY_ARCHETYPE_CHANGE_FACTOR | 20 | 变更同原型生产的基础因子（单位：%）。 | | | EQUIPMENT_BASE_LEND_LEASE_WEIGHT | 1.0 | 基础装备租借权重 | | | EQUIPMENT_LEND_LEASE_WEIGHT_FACTOR | 0.01 | 基础装备租借因子 | | | LEND_LEASE_DELIVERY_TOTAL_DAYS | 30 | 租借交付间隔天数 | | | ANNEX_STOCKPILES_RATIO | 1.0 | 吞并时转移的库存装备比例 | | | ANNEX_FIELD_EQUIPMENT_RATIO | 0.25 | 吞并时转移的已部署师装备比例 | | | ANNEX_FUEL_RATIO | 0.25 | 吞并时转移的燃料比例 | | | ANNEX_CONVOYS_RATIO | 0.15 | 吞并时转移的运输船比例 | | | MIN_POSSIBLE_TRAINING_MANPOWER | 100000 | 最少可训练的部署线数量 | | | MIN_FIELD_TO_TRAINING_MANPOWER_RATIO | 0.75 | 野战部队中可训练兵力的比例（%） | | | CAPITULATE_STOCKPILES_RATIO | 0.5 | 投降时转移的已部署师装备比例 | | | CAPITULATE_FUEL_RATIO | 0.5 | 投降时转移的燃料比例 | | | INFRA_MAX_CONSTRUCTION_COST_EFFECT | 1 | 在基础设施较高的地区建造将降低共享建筑的成本。 | | | PRODUCTION_RESOURCE_LACK_PENALTY | -0.05 | 每缺少一个工厂所需资源时的效率惩罚递减值 | | | CIC_BANK_SPEED_BOOST_FACTOR | 0.25 | 民用工厂储备可按照此因子提升生产速度（0.5 表示 50%） | | | MIN_LICENSE_ACTIVE_DAYS | 30 | 许可证最短有效期（天） | | | BASE_LICENSE_IC_COST | 1 | 获得许可生产的基础工业成本 | | | LICENSE_IC_COST_YEAR_INCREASE | 1 | 1936年后，装备每早一年所需的工业成本增量 | | | LICENSE_EQUIPMENT_BASE_SPEED | -0.25 | 许可装备的基础军用工厂速度修正 | | | LICENSE_EQUIPMENT_TECH_SPEED_PER_YEAR | -0.05 | 许可装备与最新型号每相差一年，军用工厂速度修正值 | | | LICENSE_EQUIPMENT_TECH_SPEED_MAX_YEARS | 4 | 军用工厂速度修正的最大计算年数 | | | LICENSE_EQUIPMENT_SPEED_NOT_FACTION | -0.10 | 非阵营成员生产许可装备的军用工厂速度修正 | | | LICENSE_EQUIPMENT_UPGRADE_XP_FACTOR | 2.0 | 升级许可装备所需的经验值成本因子 | | | LICENSE_EQUIPMENT_SPEED_NO_LICENSE | -0.50 | 生产未经许可装备的惩罚 | | | CONVERSION_SPEED_BONUS | 0 | 转换装备时的生产速度修正 | | | EQUIPMENT_MODULE_ADD_XP_COST | 5.0 | 创建装备变体时，在空槽位添加新装备模块所需的经验值成本。 | | | EQUIPMENT_MODULE_REPLACE_XP_COST | 6.0 | 创建装备变体时，用一个不相关的模块替换现有装备模块所需的经验值成本。 | | | EQUIPMENT_MODULE_CONVERT_XP_COST | 3.0 | 创建装备变体时，将一个装备模块转换为相关模块所需的经验值成本。 | | | EQUIPMENT_MODULE_REMOVE_XP_COST | 1.0 | 创建装备变体时，移除一个装备模块并留空槽位所需的经验值成本。 | | | BASE_NAVAL_EQUIPMENT_CONVERSION_IC_COST_FACTOR | 0.2 | 改装成本中始终包含的船体工业成本比例。 | | | BASE_LAND_EQUIPMENT_CONVERSION_IC_COST_FACTOR | 0.9 | 改装成本中始终包含的底盘工业成本比例。 | | | MIN_NAVAL_EQUIPMENT_CONVERSION_RESOURCE_COST_FACTOR | 0.2 | 海军装备改装时，所需战略资源成本的最低比例。 | | | MIN_LAND_EQUIPMENT_CONVERSION_RESOURCE_COST_FACTOR | 0 | 陆军装备改装时，所需战略资源成本的最低比例。 | | | SHIP_REFIT_MAX_PROGRESS_TO_CANCEL | 0.2 | 允许取消改装且无需凿沉舰船的最大改装进度百分比。 | | | SHIP_REFIT_DAMAGE_TO_PROGRESS_FACTOR | 0.5 | 当舰船在改装期间受损（例如港口袭击）时，损伤将转而作用于生产线进度。此变量用于平衡该效果。 | | | MINIMUM_NUMBER_OF_FACTORIES_TAKEN_BY_CONSUMER_GOODS_VALUE | 1 | 按绝对值计算，必须投入消费品生产的最低工厂数量。 | | | MINIMUM_NUMBER_OF_FACTORIES_TAKEN_BY_CONSUMER_GOODS_PERCENT | 0.1 | 按百分比计算，必须投入消费品生产的最低工厂数量。 | | | INITIAL_ALLOWED_FACTORY_RATIO_FOR_REPAIRS | 1.0 | 允许用于自动修复的工厂最大比例。 | |

NMarket

| | |

| 名称 | Default | Developer comment | 适用范围 | | PURCHASE_CONTRACT_DELIVERY_TOTAL_DAYS | 30 | 购买合同交付间隔天数。 | | | IC_TO_CIC_FACTOR | 2.0 | 将IC成本映射为CIC成本的系数。应为正数。 | | | MAX_CIV_FACTORIES_PER_CONTRACT | 15 | 可用于支付单份合同的最大民用工厂数量。 | | | LOW_PRICE_LEVEL_FACTOR | 0.75 | 低价位时基础装备价格的系数。取值范围应为 (0,1]。 | | | HIGH_PRICE_LEVEL_FACTOR | 1.25 | 高价位时基础装备价格的系数。应大于 1。 | | | MIN_DELIVERY_LIMIT_WARNING_UI | 0.8 | 当交付百分比低于此值时，我们希望提示玩家合同效率低下。取值范围 [0,1]。 | | | PURCHASE_CONTRACT_SUBSIDY_BONUS_SPEED_FACTOR | 1.0 | 补贴带来的速度加成系数。 | | | CONVOY_WEIGHT_OVERRIDE | 0.0 | 在国际市场中，覆盖运输船默认租借权重的值。 | | | REQUEST_AUTOMATION_AUTO_ACCEPT_MARKET_ACCESS_DEFAULT | true | 默认情况下是否应接受其他国家的市场准入请求。 | | | REQUEST_AUTOMATION_AUTO_SEND_MARKET_ACCESS_DEFAULT | true | 默认情况下是否应向其他国家发送市场准入请求。 | | | REQUEST_AUTOMATION_AUTO_ACCEPT_PURCHASE_DEFAULT | false | 默认情况下是否应接受其他国家的购买请求。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_CONVOY_COUNT_ALPHA | 0.5 | 每日运输船数量对平均值的影响强度（1.0 表示仅使用新数字作为平均值）。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_DAILY_PRODUCTION_ALPHA | 0.5 | 每日产量对平均值的影响强度（1.0 表示仅使用新数字作为平均值）。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_CONVOY_COUNT_SNAP_LIMIT | 0.3 | 如果当前可用运输船数量与估算值之间的差值小于此值，则计算时将使用当前值。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_DAILY_PRODUCTION_SNAP_LIMIT | 1.5 | 如果当前每日产量与估算值之间的差值小于此值，则计算时将使用当前值。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_CONVOY_SUNK_MULTIPLIER_ALPHA | 0.5 | 每日运输船击沉效率对平均值的影响强度（1.0 表示仅使用新数字作为平均值）。 | | | CONTRACT_ESTIMATE_AVERAGE_CONVOY_SUNK_MULTIPLIER_SNAP_LIMIT | 0.05 | 如果当前运输船击沉效率与估算值之间的差值小于此值，则计算时将使用当前值。 | | | WARNING_CONVOYS_SUNK_MAX_DAYS | 30 | 如果在此天数内有运输船被击沉，合同将显示运输船被击沉的信息。 | |

NTechnology

| | |

| 名称 | Default | Developer comment | 适用范围 | | MAX_SUBTECHS | 3 | 一项科技最多可拥有的子科技数量。 | | | BASE_RESEARCH_POINTS_SAVED | 30.0 | 每个槽位可保存的基础研究点数。 | | | BASE_YEAR_AHEAD_PENALTY_FACTOR | 2 | 基础超前年份惩罚 | | | BASE_TECH_COST | 110 | 科技的基础花费。会乘以科技花费和超前时间惩罚 | | | MAX_TECH_SHARING_BONUS | 0.5 | 可立即应用的最大科技共享加成 | | | LICENSE_PRODUCTION_TECH_BONUS | 0.2 | 授权生产科技加成 | | | DEFAULT_XP_UNLOCK_RESEARCH_COST | 0 | 直接解锁一项研究的默认经验花费 | | | DEFAULT_XP_BOOST_RESEARCH_COST | 0 | 加速一项研究进程的默认经验花费 | | | DEFAULT_XP_BOOST_RESEARCH_BONUS | 0 | 使用经验研究项目时获得的默认研究速度加成 | | | MIN_RESEARCH_SPEED | 0.1 | 研究速度不能低于此值 | | | USE_BONUS_REGRET_TIMER | 3 | 玩家在使用限时科技加成后可以反悔的天数 | |

NPolitics

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | BASE_LEADER_TRAITS | 3 | 基础领袖特质数量。 | | | MAX_RANDOM_LEADERS | 1 | 每个党派可拥有的最大随机领袖数量。 | | | BASE_POLITICAL_POWER_INCREASE | 2 | 每周政治点数增长。 | | | ARMY_LEADER_COST | 5 | 招募新陆军领袖的指挥点数花费，'此值' * 该类型现有领袖数量 | | | NAVY_LEADER_COST | 5 | 招募新海军领袖的指挥点数花费，'此值' * 该类型现有领袖数量 | | | ARMY_LEADER_MAX_COST | 80 | 修正前的最大花费 | | | NAVY_LEADER_MAX_COST | 80 | 修正前的最大花费 | | | LEADER_TRAITS_XP_SHOW | 0.05 | 领袖提示框中显示特质所需的经验值比例。 | | | REVOLTER_PARTY_POPULARITY | 0.4 | 内战爆发时，叛乱党派失去80%的支持率 | | | MIN_OVERTHROWN_GOVERNMENT_SUPPORT_RATIO | 0.4 | 傀儡政府后，新政府可能获得的最低支持率 | | | NUM_OCCUPATION_POLICIES | 4 | 可选占领政策的数量 | | | DEFAULT_OCCUPATION_POLICY | 1 | 占领政策的默认值 | | | INSTANT_WIN_REVOLTER_POPULARITY_RATIO | 0.4 | 在单省份地区立刻获胜所需的最低党派支持率 | | | INSTANT_WIN_POPULARITY_WIN | 50 | 新党派支持率 | |

NBuildings

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | ANTI_AIR_SUPERIORITY_MULT | 5.0 | 我们的防空炮能减少敌方多少空中优势？通常每级建筑 = -1 削减。使用此乘数。 | | | SAM_MISSION_SUPERIORITY | 5.0 | 每个执行地对空导弹任务的火箭联队能提供多少空中优势。 | | | MAX_BUILDING_LEVELS | 15 | 建筑可拥有的最高等级。 | | | AIRBASE_CAPACITY_MULT | 200 | 每级空军基地建筑乘以此值，得出容量（最大可操作值）。值为整数。每架飞机占1点。 | | | ROCKETSITE_CAPACITY_MULT | 100 | 每级火箭发射场建筑乘以此值，得出容量（最大可操作值）。值为整数。每枚火箭占1点。 | | | NAVALBASE_REPAIR_MULT | 0.05 | 每级海军基地建筑修复 X 强度，并能维修与其等级相同数量的舰船 | | | RADAR_RANGE_BASE | 20 | 雷达范围基础值，一级雷达将是此值 + 最小值，最高级雷达将是此值 + 最大值 | | | RADAR_RANGE_MIN | 20 | 雷达范围（从地区中心到省份中心），以地图像素为单位。不包括科技加成。 | | | RADAR_RANGE_MAX | 200 | 范围在建筑等级1-15之间插值计算。 | | | RADAR_INTEL_EFFECT | 40 | 被雷达覆盖的省份增加10点情报值（最大值为255）。一个省份可能被多个雷达覆盖，此时数值会累加。 | | | SABOTAGE_FACTORY_DAMAGE | 100.0 | 当地区被占领时，破坏行动对工厂建筑造成的伤害。伤害乘以 (1 + 抵抗力量)，即最高可达基础值的2倍。 | | | BASE_FACTORY_REPAIR | 1.0 | 在考虑工厂影响之前的默认修复率百分比（1.0 等于 1%）。 | | | BASE_FACTORY_REPAIR_FACTOR | 2.0 | 修复时工厂速度修正系数。 | | | SUPPLY_PORT_LEVEL_THROUGHPUT | 3 | 每级海军基地的补给吞吐量 | | | MAX_SHARED_SLOTS | 25 | 工厂共享的最大槽位数 | | | OWNER_CHANGE_EXTRA_SHARED_SLOTS_FACTOR | 1 | 地区所有者变更时额外共享槽位的缩放系数。 | | | DESTRUCTION_COOLDOWN_IN_WAR | 30 | 战时移除建筑之间的冷却天数 | | | INFRASTRUCTURE_RESOURCE_BONUS | 0.2 | 每级（未损坏）基础设施的资源加成乘数 | | | SUPPLY_ROUTE_RESOURCE_BONUS | 0.2 | 拥有通往首都的铁路/海上连接的资源加成乘数 | | | INFRASTRUCTURE_MUD_EFFECT | -0.8 | 最大基础设施对泥泞增长的乘数效应 | |

NDeployment

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | BASE_DEPLOYMENT_TRAINING | 1 | 部署期间每天完成的基础训练量。 | |

NMilitary

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | COMBAT_VALUE_ORG_IMPORTANCE | 1 | 确定一个师战斗力时，总组织度的乘数 | | | COMBAT_VALUE_STR_IMPORTANCE | 1 | 确定一个师战斗力时，总兵力的乘数 | | | SOFT_ATTACK_TARGETING_FACTOR | 1.0 | 评估优先战斗目标时，对潜在软攻击的重视程度 | | | HARD_ATTACK_TARGETING_FACTOR | 1.2 | 评估优先战斗目标时，对潜在硬攻击的重视程度 | | | CASUALTIES_WS_P_PENALTY_DIVISOR | 200 | 伤亡造成的战争支持度惩罚的除数 | | | CASUALTIES_WS_A_PENALTY_DIVISOR | 600 | 伤亡造成的战争支持度惩罚的除数 | | | PIERCING_THRESHOLDS | { 1.00, 0.75, 0.50, 0.00 } | 我们的穿甲值 / 他们的装甲值必须达到此数值，才能造成等于下方数组中索引值对应比例的伤害 [数值越高 = 穿透力越强]。如果装甲为 0，则返回 1.00。将此值设置得高于 0 意义不大 | | | PIERCING_THRESHOLD_DAMAGE_VALUES | { 1.00, 0.80, 0.65, 0.50 } | 0 装甲将始终受到最大伤害（因此，添加超额匹配需自行承担风险）。系统至少需要 2 个值，无上限。 | | | DIVISIONAL_COMMANDER_TRAIT_XP_REQUIREMENT | 400.0 | 如果存在任何有效选项且获得经验 >= 此值，则获得一个特质 | | | NUM_DAYS_FOR_OPERATION_ENTRY | 60 | 一个单位必须处于某个特定活动命令实例上的天数，才能获得历史记录条目。 | | | MAX_LEADERS_TO_SHOW | 50 | 在战地军官列表中显示的最大军官数量，按战地经验排序。拥有可授予条目的师可能会突破此限制 | | | BASE_FEMALE_DIVISIONAL_COMMANDER_CHANCE | 0 | 获得女性师级指挥官的几率。基础游戏中此项设为零，因为我们没有许多图形文化组通用的女性肖像。 | | | DIVISIONAL_COMMANDER_RANK_XP_THRESHOLD | { 0, 100.0, 200.0, 400.0, 800.0 } | 此值期望介于 0 和 1 之间，并与 female_divisional_commander_chance 相加。如果你没有定义通用的女性肖像，你 -将- 看到剪影。师级指挥官军衔的经验阈值。[TAG]*DIVISION_EXPERIENCE_TITLE_ARMY_EXPERIENCE*[数组索引] | | | USE_MULTIPLICATIVE_ORG_LOSS_WHEN_MOVING | true | 是否以加法或乘法方式应用 org_loss_when_moving 修正（2021年之前硬编码为乘法） | | | HOURLY_ORG_MOVEMENT_IMPACT | -0.2 | 军队移动时每小时损失多少组织度。 | | | ZERO_ORG_MOVEMENT_MODIFIER | -0.8 | 组织度为 0 时的速度影响。 | | | INFRA_ORG_IMPACT | 0.5 | 基础设施对组织度恢复的缩放系数。 | | | ENGAGEMENT_WIDTH_PER_WIDTH | 2.0 | 我们每单位宽度允许接战的敌方战斗宽度 | | | INFRASTRUCTURE_MOVEMENT_SPEED_IMPACT | -0.05 | 每低于最高等级一级基础设施造成的速度惩罚。 | | | VPS_FOR_HISTORY_ENTRY | 3 | 获得师级历史条目所需的最低胜利点数 | | | VPS_FOR_HIGH_HISTORY_ENTRY | 8 | 获得高级历史条目所需的胜利点数 | | | ENTRIES_TO_CHECK_FOR_DUPLICATE | 2 | 检查是否重复授予相同历史条目的最大回溯条目数 | | | COST_INCREASE_PER_ACTIVE_MEDAL | 0.25 | 每枚已激活勋章带来的额外成本系数 | | | MAX_ENTRY_ELISION_COUNT | 4 | 若连续执行同类行动，每条条目最多可合并的地点数量 | | | GENERATE_AI_DIV_COMMAND_HISTORY_ENTRIES | true | 是否为AI生成历史条目（可能导致存档臃肿） | | | FIELD_EXPERIENCE_ON_DIVISION_MULT | 0.04 | 将获得的战场经验乘以该系数后，应用于师级指挥官 | | | MAX_FIELD_EXPERIENCE_ON_DIVISION | 8000 | 师级指挥官可获得的最高经验值 | | | FIELD_EXPERIENCE_ON_DIVISION_PER_MEDAL_MULT | 0.1 | 授予时，军官战场经验获取量乘以此系数 * 该师勋章数量 | | | HISTORY_OPERATION_RANDOM_MAX | 24 | 决定是否为行动授予可获奖历史条目时，掷骰的最大随机整数。几率为 1/N。 | | | CASUALTY_COUNT_FOR_HISTORY_ENTRY | 40000 | 获得历史条目（仅限一次）所需承受的伤亡人数 | | | FIELD_OFFICER_PROMOTION_PENALTY | 0.25 | 晋升指挥官时损失的师经验比例（可被修正项减少） | | | HISTORICAL_ORDER_NAME_EXHAUSTION | false | 历史上使用过的行动代号是否会耗尽？若为false，例如，只要满足德国条件，任何行动都可能出现"巴巴罗萨行动" | | | WAR_SCORE_LOSSES_RATIO | 0.5 | 每造成1000人伤亡获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_LOSSES_MULT_IF_CAPITULATED | 0.25 | 已投降国家从伤亡中获得的战争分数系数 | | | WAR_SCORE_STRATEGIC_BOMBING_FACTOR | 0.02 | 通过战略轰炸对敌方建筑每造成一点伤害获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_STRAT_BOMBING_DECAY_PER_CIVILIAN_FACTORY | 0.10 | 被轰炸敌方每有一个在役民用工厂，每月从战略轰炸中扣除的战争分数 | |

WAR_SCORE_AIR_IC_LOSS_FACTOR | 0.08 | 对敌方空中任务每造成1点IC伤害获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_LAND_DAMAGE_FACTOR | 0.1 | 对敌方陆军每造成1点兵力伤害获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_ATTACKER_AND_WINNER_FACTOR | 1.2 | 作为进攻方并获胜时，造成兵力伤害所获战争分数的乘数因子 | | | WAR_SCORE_LAND_IC_LOSS_FACTOR | 0.08 | 对敌方陆军每造成1点IC伤害获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_PROVINCE_FACTOR | 4.0 | 首次占领一个省份时获得的战争分数，乘以该省份的价值 | | | WAR_SCORE_LEND_LEASE_GIVEN_IC_FACTOR | 0.003 | 向盟友每提供1点IC的租借援助获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_LEND_LEASE_GIVEN_FUEL_FACTOR | 0.003 | 向盟友每提供100单位燃料的租借援助获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_LEND_LEASE_RECEIVED_IC_FACTOR | 0.002 | 从盟友处每接收1点IC的租借援助扣除的战争分数 | | | WAR_SCORE_LEND_LEASE_RECEIVED_FUEL_FACTOR | 0.002 | 从盟友处每接收100单位燃料的租借援助扣除的战争分数 | | | CORPS_COMMANDER_DIVISIONS_CAP | 24 | 军级指挥官可指挥的师数量上限。0 = 无限，< 0 = 禁止 | | | DIVISION_SIZE_FOR_XP | 8 | 计算经验相关事项时，一个师应包含多少个营才被视为满编师 | | | CORPS_COMMANDER_ARMIES_CAP | -1 | 军级指挥官可指挥的集团军数量上限。0 = 无限，< 0 = 禁止 | | | FIELD_MARSHAL_DIVISIONS_CAP | 24 | 元帅可指挥的师数量上限。0 = 无限，< 0 = 禁止 | | | FIELD_MARSHAL_ARMIES_CAP | 5 | 元帅可指挥的集团军数量上限。0 = 无限，< 0 = 禁止 | | | UNIT_LEADER_GENERATION_CAPITAL_CONTINENT_FACTOR | 100 | 用于乘以人力值的整数因子。 | | | 侦察技能影响 | 5 | 选择战术时，侦察优势相当于多少技能点。 | | | 最大师编制宽度 | 5 | 师编制器中团的最大宽度。 | | | 最大师编制高度 | 5 | 师编制器中团的最大高度。 | | | 最小师编制高度 | 4 | 师编制器中团的最小高度。 | | | 最大师支援连宽度 | 1 | 师编制器中支援连的最大宽度。 | | | 最大师支援连高度 | 5 | 师编制器中支援连的最大高度。 | | | 基础团编组解锁花费 | 20 | 解锁一个团栏位的基础花费， | | | 基础团纵队更改花费 | 5 | 更改一个团纵队的基础花费。 | | | 基础支援连栏位解锁花费 | 10 | 解锁一个支援连栏位的基础花费 | | | 最大陆军经验 | 500 | 一个国家可存储的最大陆军经验 | | | 最大海军经验 | 500 | 一个国家可存储的最大海军经验 | | | 最大空军经验 | 500 | 一个国家可存储的最大空军经验 | | | 战斗最短时间 | 4 | 一场战斗可能的最短时间（小时） | | | 情报质量下降间隔 | 4 | 单位被侦察到后，每隔X小时情报质量下降。 | | | 指挥官编组最大规模 | 1000 | 5， -- 指挥官编组的最大栏位数。 | | | 最低补给消耗 | 0.05 | 单位可获得的最低补给消耗值 | | | 陆战组织度骰子数量 | 4 | 伤害骰子数量 | | | 陆战兵力骰子数量 | 2 | 伤害骰子数量 | | | 陆战兵力伤害修正 | 0.060 | 全局伤害修正... 但战斗结束时部分装备会返还，参见：EQUIPMENT_COMBAT_LOSS_FACTOR | | | 陆战组织度伤害修正 | 0.053 | 全局伤害修正 | | | 陆空战兵力伤害修正 | 0.05 | 空中全局伤害修正 | | | 陆空战组织度伤害修正 | 0.10 | 全局伤害修正 | | | 陆空战每敌方宽度最大飞机数 | 3 | 根据敌方战场宽度，有多少CAS/TAC可以参战 | | | 陆战兵力对软目标装甲骰子数量 | 2 | 如果我方装甲优于敌方，额外伤害骰子 | | | 陆战组织度对软目标装甲骰子数量 | 6 | 如果我方装甲优于敌方，额外伤害骰子 | | | 陆战兵力装甲偏转系数 | 0.5 | 装甲优于敌方时的伤害减免 | | | 陆战组织度装甲偏转系数 | 0.5 | 装甲优于敌方时的伤害减免 | | | 陆战附带要塞伤害系数 | 0.005 | 用于缩放对要塞附带伤害的系数。 | | | 陆战附带基建伤害系数 | 0.0022 | 用于缩放对基础设施附带伤害的系数。 | | | 陆战要塞受损几率 | 5 | 对要塞造成伤害的命中几率。（百分比） | | | 损耗组织度伤害 | 0.08 | 损耗对组织度造成的伤害 | | | 损耗装备损失几率 | 0.1 | 遭受损耗时损失装备的几率。损耗越严重，几率越高。然后根据装备可靠性降低。 | | | 损耗各类型装备损失几率 | 0.1 | 遭受损耗时损失装备的几率。损耗越严重，几率越高。然后根据装备可靠性降低。 | | | 移动时损耗系数 | 1 | | | | 可靠性对组织度恢复影响 | -0.3 | 可靠性对组织度恢复的影响程度 | | | 可靠性对移动组织度损失影响 | -1.0 | 可靠性对移动时组织度损失的影响程度 | | | 可靠性对天气影响 | 3.0 | 可靠性对天气影响的作用程度 | | | 可靠性恢复系数 | 0.4 | 影响多少装备"从损失中"返还的系数 | | | 基础闪避命中几率 | 90 | 有剩余防御时的基础闪避命中几率。 | | | 无防御时闪避命中几率 | 60 | 无剩余防御时的闪避命中几率。 | | | 战斗移动速度 | 0.33 | 战斗中速度降低的基础修正 | 限制在 0.01 到 1 之间 | | 战术切换频率 | 12 | 战术切换间隔的小时数 | | | 首选战术角色技能等级要求 | 5 | 陆军元帅或将军必须达到多少级才能选择其首选战术 | | | COUNTRY_PREFERRED_TACTIC_WEIGHT_FACTOR | 0.25 | 进行加权随机时，国家偏好战术的额外权重乘数 | | | ARMY_GENERAL_PREFERRED_TACTIC_WEIGHT_FACTOR | 0.5 | 进行加权随机时，陆军将领偏好战术的额外权重乘数 | | | FIELD_MARSHAL_PREFERRED_TACTIC_WEIGHT_FACTOR | 0.25 | 进行加权随机时，陆军元帅偏好战术的额外权重乘数 | | | PREFERRED_TACTIC_COMMAND_POWER_COST | 20 | 更改偏好战术的指挥点数花费 | | | INITIATIVE_PICK_COUNTER_ADVANTAGE_FACTOR | 0.35 | 选择反制战术时，每级将领等级带来的优势 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_MOVEMENT_COST | 24.0 | 两栖入侵时移动的总进度花费 | | | LAND_SPEED_MODIFIER | 0.05 | 基础速度控制 | | | RIVER_CROSSING_PENALTY | -0.3 | 小型河流渡河惩罚 | | | RIVER_CROSSING_PENALTY_LARGE | -0.6 | 大型河流渡河惩罚 | | | RIVER_CROSSING_SPEED_PENALTY | -0.25 | 小型河流渡河速度惩罚 | | | RIVER_CROSSING_SPEED_PENALTY_LARGE | -0.5 | 大型河流渡河速度惩罚 | | | RIVER_SMALL_START_INDEX | 0 | 河流颜色索引 | | | RIVER_SMALL_STOP_INDEX | 6 | | | | RIVER_LARGE_STOP_INDEX | 11 | | | | BASE_FORT_PENALTY | -0.15 | 堡垒惩罚 | | | MULTIPLE_COMBATS_PENALTY | -0.5 | 被多方向攻击时的防御方惩罚 | | | DIG_IN_FACTOR | 0.02 | 每级堑壕等级的加成系数 | | | ARMY_LEADER_XP_GAIN_PER_UNIT_IN_COMBAT | 0.1 | 战斗中每单位获得的将领经验值 | | | CONSTANT_XP_RATIO_FOR_MULTIPLE_LEADERS_IN_SAME_COMBAT | 0.5 | 如果同一场战斗中有多名将领，每位将领获得的经验比例为 此比率 + (1-此比率)/将领数量。每位将领获得的经验值比例分别为：1名将领时 1，2名时 0.75，3名时 0.66，依此类推 | | | BASE_LEADER_TRAIT_GAIN_XP | 0.45 | 陆军每小时获得特质的基础经验值 | | | MAX_NUM_TRAITS | -1 | 特质数量上限，-1 为禁用 | | | ENEMY_AIR_SUPERIORITY_IMPACT | -0.35 | 敌方空中优势对防御的影响 | | | ENEMY_AIR_SUPERIORITY_DEFENSE | 0.70 | 更多的防空攻击将趋近于这个援助量（收益递减） | | | ENEMY_AIR_SUPERIORITY_DEFENSE_STEEPNESS | 112 | 防御效果趋近最大影响的收益递减曲线陡峭度 | | | ENEMY_AIR_SUPERIORITY_SPEED_IMPACT | -0.3 | 敌方空中优势对速度的影响 | | | ANTI_AIR_TARGETTING_TO_CHANCE | 0.07 | 用于确定地面防空炮火命中攻击飞机的几率的平衡值，同时影响防空炮对飞机造成的有效平均伤害，以及因防空支援而减少的飞机造成的伤害 | | | ANTI_AIR_ATTACK_TO_AMOUNT | 0.005 | 用于将装备属性 anti_air_attack 转换为飞机被命中随机百分比值的平衡值。 | | | ENCIRCLED_PENALTY | -0.3 | 被完全包围时的惩罚 | | | UNIT_EXPERIENCE_PER_COMBAT_HOUR | 0.0001 | | | | UNIT_EXPERIENCE_SCALE | 1.0 | | | | UNIT_EXPERIENCE_PER_TRAINING_DAY | 0.0015 | | | | TRAINING_MAX_LEVEL | 2 | | | | DEPLOY_TRAINING_MAX_LEVEL | 1 | | | | TRAINING_EXPERIENCE_SCALE | 62.0 | | | | TRAINING_ORG | 0.2 | | | | ARMY_EXP_BASE_LEVEL | 1 | | | | UNIT_EXP_LEVELS | { 0.1, 0.3, 0.75, 0.9 } | 晋升到下一级所需的经验 | | | FIELD_EXPERIENCE_SCALE | 0.0015 | | | | FIELD_EXPERIENCE_MAX_PER_DAY | 1.2 | 每天能获得的最大经验值 | | | EXPEDITIONARY_FIELD_EXPERIENCE_SCALE | 0.3 | 远征军经验值获取的削减系数 | | | LEND_LEASE_FIELD_EXPERIENCE_SCALE | 0.0005 | 租借装备用于战斗时的经验值获取比例。 | | | LEADER_EXPERIENCE_SCALE | 1.0 | | | | SLOWEST_SPEED | 4 | | | | REINFORCEMENT_REQUEST_MAX_WAITING_DAYS | 14 | 每隔 X 天，装备将被送出，无论是否仍未生产出所有已请求的数量。 | | | REINFORCEMENT_REQUEST_DAYS_FREQUENCY | 7 | 必须经过多少天才能再次发出增援请求 | | | EXPERIENCE_COMBAT_FACTOR | 0.25 | | | | UNIT_DIGIN_CAP | 5 | 挖掘战壕可达到的最大深度，直至获得最大加成 | | | UNIT_DIGIN_SPEED | 1 | 每日可挖掘的"深度" | | | PARACHUTE_FAILED_EQUIPMENT_DIV | 50.0 | 运输机被击落时，空降单位几乎无装备落地 | | | PARACHUTE_FAILED_MANPOWER_DIV | 100.0 | 运输机被击落时，空降单位几乎无人员落地 | | | PARACHUTE_FAILED_STR_DIV | 10.0 | 运输机被击落时，空降单位几乎无兵力落地 | | | PARACHUTE_DISRUPTED_EQUIPMENT_DIV | 1.5 | 运输机被击中时，空降单位装备减少落地。受击次数越多（且该地区有防空炮），惩罚越高。 | | | PARACHUTE_DISRUPTED_MANPOWER_DIV | 1.9 | 运输机被击中时，空降单位人员减少落地。受击次数越多（且该地区有防空炮），惩罚越高。 | | | PARACHUTE_DISRUPTED_STR_DIV | 2.2 | 运输机被击中时，空降单位兵力减少落地。受击次数越多（且该地区有防空炮），惩罚越高。 | | | PARACHUTE_PENALTY_RANDOMNESS | 0.1 | 兵力、人员、装备惩罚的随机因子。 | | | PARACHUTE_DISRUPTED_AA_PENALTY | 1 | 地区防空值（来自防空建筑等级 * 防空值）按比例影响整体干扰（装备、人员、兵力）的程度。 | | | PARACHUTE_COMPLETE_ORG | 0.4 | 单位空降后的组织度值（百分比），无论失败、受干扰或成功。 | | | PARACHUTE_ORG_REGAIN_PENALTY_DURATION | 120 | 空降后组织度恢复惩罚的持续时间。单位为小时。 | | | PARACHUTE_ORG_REGAIN_PENALTY_MULT | -0.8 | 空降后组织度恢复的惩罚值。 | | | SHIP_MORALE_TO_ORG_REGAIN_BASE | 0.2 | 每小时基础组织度恢复值 | | | BASE_NIGHT_ATTACK_PENALTY | -0.5 | | | | EXILE_EQUIPMENT | 1.0 | 保留的装备数量 | | | EXILE_ORG | 0.0 | 保留的组织度数量 | | | EXPERIENCE_LOSS_FACTOR | 1.00 | 移除人力时，有经验士兵阵亡的百分比 | | | EQUIPMENT_COMBAT_LOSS_FACTOR | 0.70 | 战斗中装备损失与兵力损失的比率，若低于1则部分装备返还 | | | SUPPLY_USE_FACTOR_MOVING | 1.5 | 已弃用/未使用 | | | SUPPLY_USE_FACTOR_INACTIVE | 0.95 | 已弃用/未使用 | | | SUPPLY_GRACE | 72 | 部队始终携带3天的食物和补给 | | | SUPPLY_GRACE_MAX_REDUCE_PER_HOUR | 2 | 当补给宽限期被临时增加后移除时，不会立即减少 | | | SUPPLY_ORG_MAX_CAP | 0.35 | 完全断补时，最大组织度乘以此系数 | | | MAX_OUT_OF_SUPPLY_DAYS | 30 | 达到最大惩罚所需的断补天数 | | | OUT_OF_SUPPLY_ATTRITION | 0.2 | 断补时的最大损耗 | | | OUT_OF_SUPPLY_SPEED | -0.8 | 断补导致的最大速度削减 | | | NON_CORE_SUPPLY_SPEED | -0.5 | 未使用己方胜利点补给，因此沿途需要获取物资 | | | NON_CORE_SUPPLY_AIR_SPEED | -0.25 | 未使用己方胜利点补给，因此沿途需要获取物资，空投补给使其影响稍小 | | | OUT_OF_SUPPLY_MORALE | -0.2 | 断补导致的最大组织度恢复削减 | | | TRAINING_ATTRITION | 0.05 | 训练中产生的额外损耗量 | | | TRAINING_MIN_STRENGTH | 0.1 | 若兵力低于此值，单位将暂停训练直至补充完毕 | | | TRAINING_MAX_DAILY_COUNTRY_EXP | 0.08 | 每日通过训练获得的最高陆军经验 | | | AIR_SUPPORT_BASE | 0.25 | 对地支援修正中，近距空中支援加成的基础系数 | | | LOW_SUPPLY | 0.99 | 单位补给状态变为低时的阈值。 | | | BORDER_WAR_ATTRITION_FACTOR | 0.1 | 边境冲突力量对比转化为损耗的比例 | | | BORDER_WAR_VICTORY | 0.8 | 边境冲突力量对比达到此值时宣布胜利 | | | REINFORCE_CHANCE | 0.02 | 后排部队在有空位时加入战斗的基础概率 | | | SPEED_REINFORCEMENT_BONUS | 0.01 | 每比步兵基础规模大100%，获得进入战斗的概率加成（最高200%） | | | OVERSEAS_LOSE_EQUIPMENT_FACTOR | 0.75 | 海外解散部队时损失的装备百分比 | | | NAVAL_TRANSFER_DISBAND_MANPOWER_FACTOR | 0.5 | 解散正在进行海军运输的部队时，返还的人力百分比 | | | ENCIRCLED_DISBAND_MANPOWER_FACTOR | 0.2 | 解散被包围的部队时，返还的人力百分比 | | | ORG_LOSS_FACTOR_ON_CONQUER | 0.2 | 攻占敌方省份时，损失（最大）

组织度的百分比 | | | LOW_ORG_FOR_ATTACK | 0.3 | 执行敌对移动时，组织度低于此百分比，开始影响速度。按比例降低至 ZERO_ORG_MOVEMENT_MODIFIER | | | PLANNING_DECAY | 0.01 | | | | PLAYER_ORDER_PLANNING_DECAY | 0.03 | 因玩家手动指令而损失的计划值 | | | PLANNING_GAIN | 0.02 | | | | NAVAL_INVASION_PLANNING_BONUS_GAIN | 0.02 | 海军入侵每日获得的计划加成 | | | NAVAL_INVASION_PLANNING_BONUS_MALUS | -1 | 海军入侵计划加成获取的百分比惩罚 | | | PLANNING_MAX | 0.3 | 可通过科技获得更多 | | | CIVILWAR_ORGANIZATION_FACTOR | 0.3 | 内战时双方组织度的乘数。 | | | PLAN_CONSIDERED_GOOD | 0.25 | 高于此值的计划评估被认为相对安全 | | | PLAN_CONSIDERED_BAD | -0.25 | 低于此值的计划评估被认为不安全 | | | PLAN_MIN_AUTOMATED_EMPTY_POCKET_SIZE | 2 | 作战计划系统只会自动攻击口袋中无抵抗且规模不超过此省份数量的省份 | | | PLAN_SPREAD_ATTACK_WEIGHT | 12.0 | 数值越高，越应避免多个攻击集中拥挤在少数省份。 | | | PLAN_NEIGHBORING_ENEMY_PROVINCE_FACTOR | 0.7 | 计算省份重要性时，会考虑相邻敌方省份的数量，并乘以此系数 | | | PLAN_PROVINCE_BASE_IMPORTANCE | 2.0 | 用于作战计划系统计算前线及防御区域省份价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_LOW_VP_IMPORTANCE_AREA | 2.0 | 用于作战计划系统计算防御区域价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_MEDIUM_VP_IMPORTANCE_AREA | 5.0 | 用于作战计划系统计算防御区域价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_HIGH_VP_IMPORTANCE_AREA | 10.0 | 用于作战计划系统计算防御区域价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_CAPITAL_IMPORTANCE_AREA | 50.0 | 用于作战计划系统计算防御区域价值时使用 | | | MIN_VP_NEEDED_FOR_DEFENSE_ORDER_ASSIGNMENTS | 1.0 | 若某省份的胜利点高于此值，单位控制器将尝试向该省份分配单位 | | | PLAN_PROVINCE_LOW_VP_IMPORTANCE_FRONT | 2.0 | 用于作战计划系统计算前线价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_MEDIUM_VP_IMPORTANCE_FRONT | 2.25 | 用于作战计划系统计算前线价值时使用 | | | PLAN_PROVINCE_HIGH_VP_IMPORTANCE_FRONT | 2.75 | 用于作战计划系统计算前线价值时使用 | | | PLAN_SHARED_FRONT_PROV_IMPORTANCE_FACTOR | 0.8 | 若前线指令共享终点省份，则由于共享关系，其各自的优先级应有所降低。 | | | PLAN_PORVINCE_PORT_BASE_IMPORTANCE | 12.0 | 为拥有港口的区域防御省份增加的重要性 | | | PLAN_PORVINCE_PORT_LEVEL_FACTOR | 1.5 | 港口等级的加成系数 | | | PLAN_PORVINCE_AIRFIELD_BASE_IMPORTANCE | 3.0 | 为拥有机场的区域防御省份增加的重要性 | | | PLAN_PORVINCE_AIRFIELD_POPULATED_FACTOR | 1.5 | 机场驻有飞机时的加成系数 | | | PLAN_PORVINCE_AIRFIELD_LEVEL_FACTOR | 0.25 | 机场等级的加成系数 | | | PLAN_PORVINCE_RESISTANCE_BASE_IMPORTANCE | 10.0 | 用于作战计划系统计算防御区域省份价值时使用（乘以抵抗等级系数） | | | PLAN_PROVINCE_VP_PORT_FACTOR | 0.25 | | | | PLAN_AREA_DEFENSE_ENEMY_CONTROLLER_SCORE | 25.0 | 这些数值需要使省份价值大于1.0才会生效。应用于防御区域指令中由敌人控制的省份的分数 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_ENEMY_UNIT_FACTOR | -2.0 | 区域防御指令中，每个敌方单位对其所在省份分数的修正系数 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_FORT_IMPORTANCE | 0.25 | 用于计算战斗计划系统中防御区域省份的价值，作为其他因素的乘数 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_COASTAL_FORT_IMPORTANCE | 3.0 | 用于计算战斗计划系统中防御区域省份的价值 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_COAST_NO_FORT_IMPORTANCE | 1.1 | 用于计算战斗计划系统中防御区域省份的价值 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_HAS_RAIL_IMPORTANCE | 1.5 | 用于计算战斗计划系统中防御区域省份的价值 | | | PLAN_AREA_DEFENSE_HAS_SUPPLY_NODE | 20.0 | 用于计算战斗计划系统中防御区域省份的价值 | | | PLAN_STICKINESS_FACTOR | 100.0 | 单位控制器在为地点分配单位优先级时使用的系数 | | | PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_MIN | 0.7 | 基于省份优先级分配的师的最小比例 | | | PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_MAX | 1.0 | 基于省份优先级分配的师的最大比例 | | | PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_DPP_HIGH | 3.0 | 当每个省份的师数量达到多少时，应使用 PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_MIN | | | PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_DPP_LOW | 2.0 | 当每个省份的师数量达到多少时，应使用 PLAN_PROVINCE_PRIO_DISTRIBUTION_MAX | | | PLAN_EXECUTE_CAREFUL_LIMIT | 25 | 寻找攻击目标时，战斗计划中考虑攻击某省份所需的分数限制 | | | PLAN_EXECUTE_BALANCED_LIMIT | 0 | 寻找攻击目标时，战斗计划中考虑攻击某省份所需的分数限制 | | | PLAN_EXECUTE_RUSH | -200 | 寻找攻击目标时，战斗计划中考虑攻击某省份所需的分数限制 | | | PLAN_EXECUTE_CAREFUL_MAX_FORT | 5 | 如果执行模式设置为谨慎，单位将不会攻击要塞等级大于或等于此数值的省份 | | | PLAN_EXECUTE_SUPPLY_CHECK | { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0 } | 按EExecutionType顺序：谨慎、均衡、猛攻、<跳过>、弱旅猛攻。对于每种执行模式，我们在补给方面应有多谨慎（1.0表示需要完全满足所需补给，0表示无限制）。 | | | PLAN_MAX_PROGRESS_TO_JOIN | 0.50 | 如果计划进度低于此值，可能就需要支援 | | | PLAN_COHESION_WEIGHTS | { 1.0, 40.0, 80.0 } | 对于每种凝聚力设置，我们应多大程度上倾向于从远处重新部署？（默认1.0），更高的权重 = 更短的最大距离 | | | PLAN_COHESION_DISTANCE_MAX_WHEN_LEFT_BEHIND | 38 | 未使用且已弃用 - 将在下一个主要版本中移除。 | | | PLAN_BLITZ_OPTIMISM | 0.2 | 在考虑目标时，有利于闪击方的额外战力平衡值（不是战斗加成，仅用于调整计划） | | | MIN_BALANCE_SCORE_TO_PROCEED_ATTACK | 0.2 | 战力平衡分数低于此值将阻止自动攻击 | | | DYNAMIC_MODIFIER_ATTACK_BIAS | 1.0 | 此值影响动态攻击修正的权重偏差 | | | FLANKED_PROVINCES_COUNT | 3 | 攻击者必须从这么多省份发动攻击，该攻击才被视为侧翼攻击 | | | NUKE_MIN_DAMAGE_PERCENT | 0.1 | 核弹造成的最小伤害，以当前兵力/组织度的百分比表示 | | | NUKE_MAX_DAMAGE_PERCENT | 0.9 | 核弹造成的最大伤害，以当前兵力/组织度的百分比表示 | | | EQUIPMENT_REPLACEMENT_RATIO | 0.1 | 锁定装备类型后的装备最低比例 | | | NUKE_DELAY_HOURS | 2 | 核弹投掷发生需要多少小时 | | | PARADROP_PENALTY | -0.3 | 刚进行空降后的战斗惩罚 | | | PARADROP_HOURS | 48 | 伞兵在战斗中受到惩罚的时间 | | | COMBAT_SUPPLY_LACK_ATTACKER_ATTACK | -0.25 | 进攻方断补时攻击战斗惩罚 | | | COMBAT_SUPPLY_LACK_ATTACKER_DEFEND | -0.65 | 进攻方断补时防御战斗惩罚 | | | COMBAT_SUPPLY_LACK_DEFENDER_ATTACK | -0.35 | 防御方断补时攻击战斗惩罚 | | | COMBAT_SUPPLY_LACK_DEFENDER_DEFEND | -0.15 | 防御方断补时防御战斗惩罚 | | | COMBAT_STACKING_START | 5 | 开始出现堆叠惩罚的师数量 | | | COMBAT_STACKING_EXTRA | 3 | 来自方向的额外堆叠 | | | COMBAT_STACKING_PENALTY | -0.02 | 每个师的堆叠惩罚 | | | COMBAT_OVER_WIDTH_PENALTY | -1 | 超出战场宽度每%的惩罚。 | | | COMBAT_OVER_WIDTH_PENALTY_MAX | -0.33 | 超出战场宽度最大惩罚（无法再加入更多部队时）。 | | | RETREAT_SPEED_FACTOR | 0.25 | 撤退时速度加成 | | | WITHDRAWING_SPEED_FACTOR | 0.15 | 撤离时速度加成 | | | STRATEGIC_SPEED_INFRA_BASE | 5.0 | 非铁路线战略调动基础速度 | | | STRATEGIC_SPEED_INFRA_MAX | 10.0 | 最高等级基础设施上的额外战略调动速度 | | | STRATEGIC_SPEED_RAIL_BASE | 15.0 | 铁路线战略调动基础速度 | | | STRATEGIC_SPEED_RAIL_MAX | 25.0 | 最高等级铁路上的额外战略调动速度 | | | STRATEGIC_REDEPLOY_ORG_RATIO | 0.1 | 战略调动时最大组织度比率 | | | BATALION_NOT_CHANGED_EXPERIENCE_DROP | 0.0 | 单位拥有相同营时师经验下降 | | | BATALION_CHANGED_EXPERIENCE_DROP | 0.5 | 单位拥有不同营时师经验下降 | | | ARMOR_VS_AVERAGE | 0.4 | 最高装甲与穿深相对于师平均值的权重 | | | PEN_VS_AVERAGE | 0.4 | | | | LAND_EQUIPMENT_BASE_COST | 10 | 升级一件装备一级的经验值消耗为基础值 + (总等级 * 递增) | | | LAND_EQUIPMENT_RAMP_COST | 5 | | | | NAVAL_EQUIPMENT_BASE_COST | 25 | | | | NAVAL_EQUIPMENT_RAMP_COST | 5 | | | | AIR_EQUIPMENT_BASE_COST | 25 | | | | AIR_EQUIPMENT_RAMP_COST | 5 | | | | FASTER_ORG_REGAIN_LEVEL | 0.25 | | | | FASTER_ORG_REGAIN_MULT | 1.0 | | | | SLOWER_ORG_REGAIN_LEVEL | 0.80 | | | | SLOWER_ORG_REGAIN_MULT | -0.5 | | | | DISBAND_MANPOWER_LOSS | 0.0 | | | | MIN_DIVISION_DEPLOYMENT_TRAINING | 0.2 | 最低师训练等级 | | | FRONTLINE_EXPANSION_FACTOR | 0.6 | 沿前线进攻时，部队在推进中应分散的程度。0.0 意味着大致直接前往所画前线，不受干扰 | | | FRONT_MIN_PATH_TO_REDEPLOY | 8 | 如果部队到达其前线位置的路径至少这么长，它将进行战略调动。 | | | ARMY_INITIATIVE_REINFORCE_FACTOR | 0.25 | 影响增援几率的主动性比例 | | | BASE_CAPTURE_EQUIPMENT_RATIO | 0.0 | 一次成功的陆地战斗后，从敌方损失装备中缴获/回收的装备比率 | | | ACCLIMATIZATION_IN_COMBAT_SPEED_FACTOR | 3 | 处于战斗中时，适应速度乘数。 | | | ACCLIMATIZATION_SPEED_GAIN | 0.15 | 用于平衡获得适应性的整体速度的变量 | | | ACCLIMATIZATION_LOSS_SPEED_FACTOR | 2.0 | 在受到相反气候影响时，失去适应性的速度应远快于获得。 | | | PROMOTE_LEADER_CP_COST | 40.0 | 晋升领导者的指挥点数消耗 | | | FIELD_MARSHAL_ARMY_BONUS_RATIO | 0.5 | 将常规加成应用于集团军时元帅加成的比率 | | | FIELD_MARSHAL_XP_RATIO | 0.3 | 集团军群领导者的经验获取比率 | | | GARRISON_ORDER_ARMY_CAP_FACTOR | 3.0 | 集团军被设置为驻防时，指挥上限增加 | | | COMMANDER_LEVEL_UP_STAT_COUNT | 3 | 升级时获得的属性数量 | | | COMMANDER_LEVEL_UP_STAT_WEIGHTS | { 5, 5, 5, 5 } | 升级属性随机基础权重：攻击、防御、计划、后勤 | | | NAVY_LEADER_LEVEL_UP_STAT_WEIGHTS | { 5, 5, 5, 5 } | 海军将领升级时随机提升攻击、防御、机动、协调属性的基础权重 | | | UNIT_LEADER_INITIAL_TRAIT_SLOT | { 1.0, 0.0, 1.0, 0.0 } | 0级将领的初始特质槽位：陆军元帅、军长、海军将领、特工 | | | UNIT_LEADER_TRAIT_SLOT_PER_LEVEL | { 0.5, 0.5, 0.5, 0.0 } | 每级获得的额外特质数量：陆军元帅、军长、海军将领、特工 | | | UNIT_LEADER_USE_NONLINEAR_XP_GAIN | true | 单位将领经验获取是否受 1/<特质数量> 缩放 | | | HOURS_REQ_REJOIN_BORDER_WAR_FOR_INJURED_UNITS | 1 | 受伤单位重新加入边境战争所需的最少小时数，低于零的值将使单位永不返回 | | | NEW_COMMANDER_RANDOM_PERSONALITY_TRAIT_CHANCES | { 0.5, 0.15 } | 新陆军将领获得性格特质的基础概率：第一个特质50%，之后第二个特质15% | | | NEW_COMMANDER_RANDOM_BASIC_TRAIT_CHANCES | { } | 新陆军将领获得基础特质的基础概率 | | | NEW_COMMANDER_RANDOM_STATUS_TRAIT_CHANCES | { } | 新陆军将领获得状态特质的基础概率 | | | NEW_OPERATIVE_RANDOM_PERSONALITY_TRAIT_CHANCES | { 0.5, 0.1 } | 新特工获得性格特质的基础概率：第一个特质50%，之后第二个特质10% | | | NEW_OPERATIVE_RANDOM_BASIC_TRAIT_CHANCES | { 0.25, 0.05 } | 新特工获得基础特质的基础概率：第一个特质25%，之后第二个特质5% | | | NEW_OPERATIVE_RANDOM_STATUS_TRAIT_CHANCES | { } | 新特工获得状态特质的基础概率 | | | NEW_COMMANDER_RANDOM_SKILL_CHANCES | { } | 新特工获得随机属性技能的概率？ | | | NEW_NAVY_LEADER_RANDOM_SKILL_CHANCES | { } | 新海军将领获得随机属性技能点的概率 | | | UNIT_LEADER_MODIFIER_COOLDOWN_ON_GROUP_CHANGE | 15 | 单位将领更换所属集团后，其修正效果恢复所需的天数 | | | UNIT_LEADER_ASSIGN_TRAIT_COST | 15.0 | 为单位将领分配新特质所需的指挥点数成本 | | | ATTACHED_WINGS_ORDER_UPDATE_DAYS | 5 | 附属航空联队更新命令所需的天数 | | | BORDER_WAR_WIN_DAYS_AGAINST_EMPTY_OPPONENTS | 14 | 若对手在此持续时间内未出现，边境战争将自动获胜 | | |

MAX_RELATIVE_COMBAT_DAMAGE_TO_MODIFY_XP | 4.0 | 若你对敌人造成的伤害相对更高，将获得更多经验。这是遵循此比率能获得的最大相对伤害倍率 | | | XP_GAIN_FACTOR_FOR_MAX_RELATIVE_COMBAT_DAMAGE | 4.0 | 达到最大相对战斗伤害时的经验获取倍率 | | | XP_DECAY_RATE_PER_HOUR_IN_COMBAT | 0.03 | 随着战斗拖延，你获得的经验会减少 | | | MIN_XP_RATE_TO_DECAY | 0.1 | 拖延战斗的最低经验获取倍率 | | | XP_GAIN_PER_OVERRUN_UNIT | 35.0 | 每碾压一个单位获得的固定经验值 | | | XP_GAIN_FOR_SHATTERING | 35.0 | 每击溃一个单位获得的固定经验值 | | | UNIT_UPKEEP_ATTRITION | 0.00 | 应用于军队的恒定损耗值。 | | | FUEL_PENALTY_START_RATIO | 0.25 | 军队开始受到惩罚时的燃油比率 | | | SURPLUS_SUPPLY_RATIO_FOR_ZERO_FUEL_FLOW | 0.5 | 如果一个补给区的所需补给量超过其最大补给流量的此比率+1，该区内的单位将无法获得燃油 | | | ARMY_MAX_FUEL_FLOW_MULT | 2.0 | 军队每小时能获得的最大燃油比率，乘以补给状况 | | | ARMY_FUEL_COST_MULT | 0.5 | 所有陆军相关项目的燃油消耗倍率 | | | ARMY_COMBAT_FUEL_MULT | 1.0 | 战斗中的燃油消耗倍率（若同时移动，即进攻战斗，则额外加上 ARMY_MOVEMENT_FUEL_MULT） | | | ARMY_TRAINING_FUEL_MULT | 1.0 | 训练时的燃油消耗倍率 | | | ARMY_MOVEMENT_FUEL_MULT | 1.0 | 移动时的燃油消耗倍率 | | | ARMY_NAVAL_TRANSFER_FUEL_MULT | 0.0 | 海上运输时的燃油消耗倍率 | | | ARMY_STRATEGIC_DEPLOYMENT_FUEL_MULT | 0.0 | 战略部署时的燃油消耗倍率 | | | ARMY_IDLE_FUEL_MULT | 0.0 | 闲置时的燃油消耗倍率 | | | FUEL_EFFICIENCY_RAID_MULTIPLIER | 1.0 | 袭击击沉燃料的护航船队倍率 | | | FUEL_FLOW_PENALTY_FOR_SUPPLY_CHUNK_EDGE_RATIO | 0.5 | 受入境省份控制限制的补给流量将对燃料流量产生较小的影响 | | | OUT_OF_FUEL_EQUIPMENT_MULT | 0.1 | 缺乏燃料时，使用燃料的装备提供的属性比率 | | | OUT_OF_FUEL_SPEED_MULT | 0.4 | 缺乏燃料时军队获得的速度倍率 | | | OUT_OF_FUEL_TRAINING_XP_GAIN_MULT | 0.0 | 单位缺乏燃料时，训练获得的经验增益倍率 | | | FUEL_CAPACITY_DEFAULT_HOURS | 96 | 未指定时的默认容量 | | | MAX_ESTIMATED_PLAN_UNITS_NOT_IN_PLACE_FACTOR | -0.6 | 根据未就位单位百分比缩放。过去是固定的 -50% | | | DAMAGE_SPLIT_ON_FIRST_TARGET | 0.35 | 战斗中分配给第一个目标的伤害百分比。剩余伤害将分配给后续目标。修正项最高可将其影响至 0.9。该值不应作为定义项暴露。 | | | NEW_ARMY_LEADER_LEVEL_CHANCES | { 0.95, 0.05 } | 新陆军将领起始等级的概率：95% 为一级，5% 为二级，三级到十级为 0% | |

NAir

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | AIR_WING_FLIGHT_SPEED_MULT | 0.02 | 飞机的全局速度倍率（影响例如转场到另一个基地） | | | AIR_WING_MAX_STATS_ATTACK | 100 | 最大属性值 | | | AIR_WING_MAX_STATS_DEFENCE | 100 | | | | AIR_WING_MAX_STATS_AGILITY | 100 | | | | AIR_WING_MAX_STATS_SPEED | 800 | | | | AIR_WING_MAX_STATS_BOMBING | 100 | | | | AIR_WING_MAX_SIZE | 1000 | 联队中飞机的最大数量 | | | AIR_WING_AVERAGE_SIZE | 100 | 目测的联队中飞机平均数量。用于计算空军志愿人员。 | | | AIR_WING_BOMB_DAMAGE_FACTOR | 2 | 用于平衡轰炸造成的伤害。 | | | BIGGEST_AGILITY_FACTOR_DIFF | 4.0 | 造成伤害时机动性的最大因子差异（上限为此值） | | | BIGGEST_SPEED_FACTOR_DIFF | 3.5 | 造成伤害时速度的最大因子差异（上限为此值） | | | TOP_SPEED_DAMAGE_BONUS_FACTOR | 0.025 | 将飞机的最高速度转换为伤害增益的因子。如果攻击方联队有任何形式的速度优势，其速度值将通过此修正项转换为百分比加成 | | | COMBAT_DAMAGE_STATS_MULTILPIER | 0.2 | | | | COMBAT_BETTER_AGILITY_DAMAGE_REDUCTION | 0.45 | 更好的机动性（相对于对手）能减少多少他们对我们的伤害。 | | | COMBAT_BETTER_SPEED_DAMAGE_INCREASE | 0.65 | 更好的速度（相对于对手）能增加多少我们对他们的伤害。这两个定义项与它们的姊妹项 FACTOR_DIFF 定义结合，以创建防御或进攻增益。在这两种情况下，最大加成或减伤为 (BIGGEST_X_FACTOR_DIFF - 1) * COMBAT_BETTER_X_DAMAGE_Y * 伤害 | | | COMBAT_MAX_WINGS_AT_ONCE | 10000 | 一次战斗模拟中空军联队的最大数量。数值越高，国家可能越快损失其联队。这是一个游戏平衡值。 | 已弃用/未使用 | | COMBAT_MAX_WINGS_AT_GROUND_ATTACK | 10000 | 我们可以真正地猛扑一次地面打击并使其升级 | 已弃用/未使用 | | COMBAT_MAX_WINGS_AT_ONCE_PORT_STRIKE | 10000 | 我们可以真正地猛扑一次海军打击并使其升级 | 已弃用/未使用 | | AIR_REGION_SUPERIORITY_PIXEL_SCALE | 0.04 | 空中优势比例 = 优势值/(像素*此值) | | | COMBAT_MULTIPLANE_CAP | 3.0 | 每架敌机可以被多少架我方飞机射击（如果有 100 架敌机，我们正在攻击，则我方有 COMBAT_MULTIPLANE_CAP * 100 架飞机可以射击） | | | COMBAT_DAMAGE_SCALE | 1 | 数值越高 = 击落飞机越多 | | | COMBAT_DAMAGE_SCALE_CARRIER | 5 | 同上，但在海战中用于航母战斗 | | | DETECT_CHANCE_FROM_OCCUPATION | 0.10 | 区域内已控制省份对空中侦查基础值的影响程度。 | | | DETECT_CHANCE_FROM_RADARS | 0.5 | 区域内雷达对侦查几率的影响程度。 | | | DETECT_CHANCE_FROM_AIRCRAFTS_EFFECTIVE_COUNT | 3000 | 区域内提供满额探测加成的最大飞机数量。 | | | DETECT_CHANCE_FROM_AIRCRAFTS | 0.8 | 区域内飞机数量对空中探测的提升幅度（最高不超过有效数量）。 | | | DETECT_CHANCE_FROM_NIGHT | -0.2 | 夜间对空中探测的削减幅度。（参见静态修正项了解天气如何影响探测。） | | | DETECT_EFFICIENCY_BASE | 0.1 | 探测效率的基础值（一旦探测到目标，效率决定能发现多少架飞机）。 | | | DETECT_EFFICIENCY_FROM_RADAR | 0.7 | 雷达对探测效率的影响程度。 | | | DETECT_EFFICIENCY_RANDOM_FACTOR | 0.1 | 已探测飞机数量中的随机性因素占比。 | | | DAY_NIGHT_COVERAGE_FACTOR | 0.5 | 在判定昼/夜空中任务是否执行时，一个区域仍被视为白天的最大夜间覆盖率。 | | | HOURS_DELAY_AFTER_EACH_COMBAT | 4 | 航空联队需要多少小时才能准备就绪投入下一场战斗。用于调整战斗是否发生得过于频繁。（因往返原因，通常按双倍计算） | | | PORT_STRIKES_DELAY_MULTIPLIER | 2 | 执行港口打击时，对 HOURS_DELAY_AFTER_EACH_COMBAT 的乘数。 | | | CARRIER_HOURS_DELAY_AFTER_EACH_COMBAT | 3 | 航母舰载机在海战中执行攻击的频率。 | | | CARRIER_SIZE_STAT_INCREMENT | 10 | 每点航母规模属性增加的载机容量。 | | | NAVAL_STRIKE_TARGETTING_TO_AMOUNT | 0.3 | 用于将海军打击目标锁定装备属性转换为成功实施打击的飞机数量几率的平衡值。 | | | NAVAL_STRIKE_DAMAGE_TO_STR | 1.0 | 用于将伤害值（海军打击攻击力 * 命中次数）转换为兵力削减的平衡值。 | | | NAVAL_STRIKE_DAMAGE_TO_ORG | 1.5 | 用于将伤害值（海军打击攻击力 * 命中次数）转换为组织度削减的平衡值。 | | | NAVAL_STRIKE_CARRIER_MULTIPLIER | 10.0 | 当飞机在其所属航母参与的海战中时获得的伤害加成（因此能更快、更有效地出击）。 | | | FIELD_EXPERIENCE_SCALE | 0.0004 | | | | FIELD_EXPERIENCE_MAX_PER_DAY | 2 | 每天能获得的最大经验值。 | | | CLOSE_AIR_SUPPORT_EXPERIENCE_SCALE | 0.0005 | 近距空中支援所获经验的缩放比例。 | | | PARADROP_EXPERIENCE_SCALE | 0.03 | 空降作战所获经验的缩放比例。 | | | BOMBING_DAMAGE_EXPERIENCE_SCALE | 0.0002 | 轰炸所获经验的缩放比例。 | | | EXPERIENCE_SCALE_ATTACK_LOGISTICS_NO_TRUCK_CONSUMERS | 0.0001 | 攻击非摩托化补给消耗单位所获国家经验的缩放比例。 | | | EXPERIENCE_SCALE_ATTACK_LOGISTICS_NODE_AND_TRAINS | 0.0002 | 攻击补给节点/火车所获国家经验的缩放比例。 | | | EXPERIENCE_SCALE_ATTACK_LOGISTICS_TRUCKS | 0.0002 | 攻击卡车所获国家经验的缩放比例。 | | | FIELD_EXPERIENCE_FACTOR | 0.7 | 所有任务获得的空军经验乘以此系数。 | | | AI_ALLOWED_PLANES_KEPT_IN_RESERVE | 0.10 | AI可用飞机数量按此百分比减少。溢出部分将分配给下一个有效指令。最坏情况下，将导致此百分比的飞机未被分配任何指令。 | | | ACCIDENT_CHANCE_BASE | 0.1 | 发生事故的基础概率百分比 (0 - 100)。可靠性属性越高，此概率越低。 | | | ACCIDENT_CHANCE_CARRIER_MULT | 1.5 | 当事故发生在航母上时，总事故概率会按比例放大。 | | | ACCIDENT_CHANCE_BALANCE_MULT | 0.10 | 用于平衡飞行事故实际发生频率的乘数。数值越高，发生越频繁。 | | | ACCIDENT_CHANCE_RELIABILITY_MULT | 2.0 | 每缺少一点可靠性，对事故概率的乘数。 | | | ACCIDENT_EFFECT_MULT | 0.007 | 用于平衡事故影响的乘数。 | | | ACE_DEATH_CHANCE_BASE | 0.005 | 王牌飞行员所在联队有飞机被击落时，该王牌飞行员阵亡的基础概率百分比。 | | | ACE_DEATH_BY_OTHER_ACE_CHANCE | 1.0 | 若在战斗中被敌方王牌击中，王牌飞行员死于另一名王牌之手的概率。 | | | ACE_DEATH_CHANCE_PLANES_MULT | 0.001 | 单场空战中损失的飞机越多（战斗越惨烈），王牌飞行员阵亡的几率就越高。 | | | AIR_AGILITY_TO_NAVAL_STRIKE_AGILITY | 0.02 | 用于将机动性调整为与舰船防空相匹配的转换系数 | | | ACE_EARN_CHANCE_BASE | 0.01 | 王牌飞行员生成判定的基础几率百分比。仅在成功击落飞机/击沉舰船或摧毁建筑时触发。 | | | ACE_EARN_CHANCE_PLANES_MULT | 0.005 | 每架飞机产生的王牌生成几率。由于小数无法足够小，此几率会进行两次判定 | | | AIR_DAMAGE_TO_DIVISION_LOSSES | 1.0 | 用于将空战伤害转换为航空联队详细统计中师损失的系数 | | | AIR_NAVAL_KAMIKAZE_DAMAGE_MULT | 20.0 | 用于提高神风特攻队对兵力造成常规伤害的平衡值 | | | AIR_NAVAL_KAMIKAZE_LOSSES_MULT | 4.0 | 用于提高神风特攻队参战时常规损失的平衡值 | | | BASE_KAMIKAZE_DAMAGE | 2.0 | 神风特攻队基础死亡率 | | | BASE_KAMIKAZE_TARGETING | 2.0 | 神风特攻队不可能成为糟糕的目标 | | | BASE_STRATEGIC_BOMBING_HIT_SHIP_CHANCE | 0.01 | 港口内的舰船被轰炸时的命中几率。 | | | BASE_STRATEGIC_BOMBING_HIT_SHIP_DAMAGE_FACTOR | 50 | | | | BASE_STRATEGIC_BOMBING_HIT_PLANE_CHANCE | 0.5 | 空军基地内的飞机被轰炸时的命中几率。 | | | BASE_STRATEGIC_BOMBING_HIT_PLANE_DAMAGE_FACTOR | 0.2 | | | | STRATEGIC_BOMBER_NUKE_AIR_SUPERIORITY | 0.75 | 战术轰炸机对某省份进行核打击所需的制空权比例 | | | AGGRESSION_THRESHOLD | { 0.0, 0.25, 0.5 } | 空军任务侵略性的阈值等级 | | | ACE_WING_SIZE | 100 | 设定王牌联队加成所依据的联队规模。若实际规模更小，则加成更高；若更大，则加成更低 | | | ACE_WING_SIZE_MAX_BONUS | 2 | 因拥有王牌飞行员的小规模联队所能获得的最大加成 | | | NO_SEARCH_MISSION_DETECT_FACTOR | -0.5 | 未执行主动搜索任务的飞机对探测的贡献值 | | | SUPPLY_NEED_FACTOR | 0.28 | 补给消耗倍乘系数 | | | SUPPLY_PRIO_FACTOR | 100.0 | 空投补给选择目标省份时，各单位补给需求的影响效果 | | | CAPACITY_PENALTY | 2 | 调整基地过度拥挤惩罚的系数。 | | | AIR_COMBAT_FINAL_DAMAGE_SCALE | 0.015 | 单次战斗中，仅处于最大干扰状态的飞机允许被击毁的百分比 | | |

AIR_COMBAT_FINAL_DAMAGE_PLANES | 50 | 当仅有极少数飞机存在时，用于控制/缩放以避免取整问题的参数 | | | AIR_COMBAT_FINAL_DAMAGE_PLANES_FACTOR | 0.1 | | | | AA_INDUSTRY_AIR_DAMAGE_FACTOR | -0.12 | 5倍等级 = 60% 对轰炸的防御 | | | NAVAL_STRIKE_DETECTION_BALANCE_FACTOR | 0.5 | 用于缩放水面可见度数据以平衡游戏性的值，确保即使100%探测几率也不会频繁触发打击。 | | | NAVAL_RECON_DETECTION_BALANCE_FACTOR | 0.5 | 用于缩放水面可见度数据以平衡游戏性的值，确保即使100%探测几率也不会频繁触发发现。 | | | LEND_LEASED_EQUIPMENT_EXPERIENCE_GAIN | 0.5 | 用于装备的经验值获取系数 | | | ANTI_AIR_PLANE_DAMAGE_FACTOR | 0.8 | 防空炮伤害系数 | | | ANTI_AIR_PLANE_DAMAGE_CHANCE | 0.1 | 防空炮命中几率 | | | ANTI_AIR_ATTACK_TO_DAMAGE_REDUCTION_FACTOR | 1.0 | 用于将装备属性 `anti_air_attack` 转换为伤害减免修正的平衡值，该修正适用于对拥有防空能力的单位进行的空中攻击。 | | | ANTI_AIR_MAXIMUM_DAMAGE_REDUCTION_FACTOR | 0.75 | 适用于对拥有防空能力的单位进行的空中攻击的最大伤害减免系数。 | | | AIR_DEPLOYMENT_DAYS | 2 | 部署一个航空联队所需的天数 | | | NAVAL_STRIKE_BASE_STR_TO_PLANES_RATIO | 0.03 | 执行港口打击时，相对于舰船兵力的最大轰炸机数量比 | | | NAVAL_COMBAT_EXTERNAL_PLANES_JOIN_RATIO | 0.05 | 相对于舰船总兵力，能够加入战斗的最大飞机数量比 | | | NAVAL_COMBAT_EXTERNAL_PLANES_JOIN_RATIO_PER_DAY | 0.2 | 每天能够加入战斗的最大额外飞机百分比 | | | NAVAL_COMBAT_EXTERNAL_PLANES_MIN_CAP | 20 | 可加入海战的飞机数量下限 | | | AIR_MORE_GROUND_CREWS_COST | 20.0 | 维持更多地勤人员的指挥点数消耗 | | | AIR_MORE_GROUND_CREWS_BOOST | 0.1 | 更多地勤人员带来的效率加成 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_PENALTY_FACTOR | 0.9 | 变更区域时受到的惩罚系数 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_DEFAULT | 1 | 由于精度原因，增益应以0.024的增量变化。默认每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_CAS | 0.888 | 每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_NAVAL_BOMBER | 0.192 | 每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_TACTICAL_BOMBER | 0.192 | 每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_FIGHTER | 0.888 | 每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_STRATEGIC_BOMBER | 0.072 | 每日效率恢复量。增益按小时计算。 | | | EFFICIENCY_REGION_CHANGE_DAILY_GAIN_MARITIME_PATROL_PLANE | 1 | | | | AIR_WING_XP_MAX | 1000.0 | 每架飞机的经验值上限。 | | | AIR_WING_XP_LEVELS | { 100, 300, 700, 900 } | 晋升至下一等级所需经验 | | | AIR_WING_XP_LOSS_WHEN_KILLED | 300 | 当一架飞机被击毁时，游戏假定一名拥有此经验值的飞行员阵亡，并重新计算平均经验值。 | | | AIR_WING_XP_TRAINING_MAX | 300.0 | 通过训练能达到的最高平均经验值。 | | | AIR_WING_XP_TRAINING_MISSION_GAIN_DAILY | 7.0 | 执行训练演习任务时的每日经验值获取量 | | | AIR_WING_XP_AIR_VS_AIR_COMBAT_GAIN | 0.8 | 参与空战的联队获得额外经验值 | | | AIR_WING_XP_GROUND_MISSION_COMPLETED_GAIN | 0.28 | 轰炸机执行轰炸任务、近距离支援机执行近距离支援任务、海军轰炸机执行海军轰炸任务、神风特攻队执行特攻任务等。 | | | AIR_WING_XP_RECON_MISSION_COMPLETED_GAIN | 0.05 | 侦察任务 | | | AIR_WING_COUNTRY_XP_FROM_TRAINING_FACTOR | 0.003 | 从联队训练中获得的国家空军经验值系数 | | | AIR_WING_XP_TRAINING_MISSION_ACCIDENT_FACTOR | 0.2 | 训练演习会导致更多事故 | | | AIR_WING_XP_LOSS_REDUCTION_OVER_FRIENDLY_TERRITORY_FACTOR | 0.3 | 在友方领土上空时经验值损失的减少系数 | | | DISRUPTION_FACTOR | 4.0 | 干扰伤害的乘数，用于衡量其对飞机的影响程度 | | | DISRUPTION_FACTOR_CARRIER | 6.0 | 干扰伤害的乘数，用于衡量其对航母舰载机之间战斗的影响程度 | | | DISRUPTION_SPEED_FACTOR | 1.0 | | | | DISRUPTION_AGILITY_FACTOR | 0.0 | | | | DISRUPTION_ATTACK_FACTOR | 0.0 | | | | DISRUPTION_DETECTION_FACTOR | 1.0 | | | | ESCORT_FACTOR | 2.0 | | | | ESCORT_SPEED_FACTOR | 1.0 | | | | ESCORT_AGILITY_FACTOR | 1.0 | | | | ESCORT_ATTACK_FACTOR | 1.0 | | | | DISRUPTION_DEFENCE_DEFENCE_FACTOR | 0.5 | | | | DISRUPTION_DEFENCE_SPEED_FACTOR | 1.0 | | | | DISRUPTION_DEFENCE_ATTACK_FACTOR | 0.5 | | | | CARRIER_PLANES_AMOUNT_FOR_POSITIONING | 50 | 航母上舰载机数量低于此值时，我们将不再获得对敌方定位的最大加成 | | | CAS_NIGHT_ATTACK_FACTOR | 0.1 | 夜间陆地战斗中，近距离支援机造成的伤害将乘以此系数 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_NO_TRUCK_DISRUPTION_FACTOR | 0.02 | 若单位未摩托化，仍会以 伤害 * 此系数 的方式干扰其补给 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_TRUCK_DAMAGE_FACTOR | 0.27 | | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_INFRA_DAMAGE_SPILL_FACTOR | 0.0016 | 对卡车造成伤害时，额外对基础设施造成的伤害比例 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_TRAIN_DAMAGE_FACTOR | 0.040 | | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_TRAIN_DAMAGE_DISRUPTION_MITIGATION | 6.0 | 将火车伤害乘以 (平滑值 / (平滑值 + (干扰值 * 缓解系数))) | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_TRAIN_DAMAGE_DISRUPTION_SMOOTHING | 5.0 | | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_RAILWAY_DAMAGE_SPILL_FACTOR | 0.006 | 对火车造成伤害时，额外对铁路造成的伤害比例 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_DISRUPTION_MIN_DAMAGE_FACTOR | 0.1 | 将列车伤害乘以此系数，从0扰乱度时的1.0线性缩放至AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_MAX_DISRUPTION_DAMAGE_TO_CONSIDER时的此值 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_MAX_DISRUPTION_DAMAGE_TO_CONSIDER | 15.0 | 见上文 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_DIRECT_DISRUPTION_DAMAGE_FACTOR | 0.01 | 由轰炸伤害对补给吞吐量造成的扰乱伤害，不依赖于摧毁列车（摧毁列车也会造成扰乱）。 | | | AIR_WING_ATTACK_LOGISTICS_TRUCK_MAX_FACTOR | 0.3 | 单次后勤打击中我们能摧毁的最大卡车数量 | | | SECONDARY_DAMAGE_STRAT | 0.2 | 战略轰炸中对铁路炮造成的伤害转化比例 | | | SECONDARY_DAMAGE_LOGISTICS | 1.0 | 后勤打击中对铁路炮造成的伤害转化比例 | | | INTERCEPTION_DISTANCE_SCALE | 50 | 在此路径长度像素数下，对空中任务施加完全截击效率。从0开始线性插值。 | | | INTERCEPTION_DAMAGE_SCALE | 0.3 | 将截击伤害乘以此值。当截击距离最大时，此值作为上限。 | | | MIN_PLANE_COUNT_PARADROP | 50 | | | | MIN_PLANE_COUNT_AIR_SUPPLY | 1 | | | | BASE_UNIT_WEIGHT_IN_TRANSPORT_PLANES | 45.0 | | | | MANPOWER_LOSS_RATIO_PLANE_SHOT | 0.10 | 被击落飞机的兵力损失比率。 | | | MISSION_COMMAND_POWER_COSTS | { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } | 创建任务时每架飞机的指挥点数消耗 夺取制空权 近距空中支援 截击 战略轰炸 海军轰炸 投掷核弹 空降 海军神风特攻 港口打击 攻击后勤 空中补给 训练 海军布雷 海军扫雷 侦察 海军巡逻 | | | MISSION_FUEL_COSTS | { 1.0, 1.0, 0.2, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.75, 1.2, 1.2, 1.0, 0.6, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 } | 每个任务每架飞机的燃油消耗 夺取制空权 近距空中支援 截击 战略轰炸 海军轰炸 投掷核弹 空降 海军神风特攻 港口打击 攻击后勤 空中补给 训练 海军布雷 海军扫雷 侦察 海军巡逻 | | | MAX_FUEL_FLOW_MULT | 1.0 | 飞机的最大燃油流量比率，将乘以补给 | | | FUEL_COST_MULT | 0.35 | 所有空中任务的燃油消耗倍率 | | | MISSION_EFFICIENCY_MULT_AT_LACK_OF_FUEL | 0.25 | 当基地缺乏燃油时，任务效率的倍率 | | | BOMBING_TARGETING_RANDOM_FACTOR | 0.25 | 选错目标的百分比 | | | BOMBING_PROV_BUILD_PRIO_SCALE | 1.5 | 省份建筑选定优先级的缩放比例 | | | BOMBING_STATE_BUILD_PRIO_SCALE | 1.5 | 地区建筑选定优先级的缩放比例 | | | BOMBING_INFRA_PRIO_SCALE | 0.7 | 基础设施选定优先级的缩放比例 | | | NAVAL_MINES_PLANTING_SPEED_MULT | 0.025 | 用于整体平衡海军布雷速度的值 | | | NAVAL_MINES_SWEEPING_SPEED_MULT | 0.025 | 用于整体平衡海军扫雷速度的值 | | | NON_CORE_STRATEGIC_IMPACT | 0.5 | 对非核心地区轰炸的战略影响的倍率 | | | RECON_LAND_SPOT_CHANCE | 0.02 | 陆地侦察发现几率的缩放因子 | | | REINFORCEMENT_DISABLING_DURATION_IN_LAND_CARRIER_TRANSFER | 48 | 在陆地与航母之间转移时，增援禁用的持续时间（小时） | | | THRUST_WEIGHT_AGILITY_FACTOR | 0.5 | 对于飞机设计，推力每超过重量1点，获得的额外机动性加成 | | | MAX_QUICK_WING_SELECTION | 3 | 空军联队快速部署的最大可选数量 | | | USE_SINGLE_NAVAL_ARMAMENT_CATEGORY | true | 若为真，则只有对海军目标造成最大伤害的武器模块类别会贡献海军打击和港口打击任务的具体属性。仅同时拥有 naval_strike_attack 和 naval_strike_targetting 的模块会被考虑。此设定用于防止鱼雷挂架和炸弹挂架的数据叠加。 | | | PORT_STRIKE_DAMAGE_FACTOR | 1.0 | 港口打击对港口造成的伤害量（每架飞机伤害[复数] * 飞行飞机数量 * 定义值） | |

NNavy

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | WAR_SCORE_GAIN_FOR_SUNK_SHIP_MANPOWER_FACTOR | 0.004 | 击沉舰船时，每消灭一点人力所获得的和平会议战争分数 | | WAR_SCORE_GAIN_FOR_SUNK_SHIP_PRODUCTION_COST_FACTOR | 0.020 | 击沉舰船时，每点IC所获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_GAIN_FOR_SUNK_CONVOY | 0.08 | 每击沉一支运输船队所获得的战争分数 | | | WAR_SCORE_DECAY_FOR_BUILT_CONVOY | 0.01 | 被破交袭击的敌国每生产一支新运输船队，所扣除的战争分数 | | | PEACE_ACTION_TRANSFER_NAVY_EXPERIENCE_RETAINED | 0.25 | 和平会议中移交后保留的经验值百分比 | | | NAVAL_INVASION_PRIORITY | 1 | 运输优先级 开始 海军入侵的默认运输优先级 | | | NAVAL_TRANSFER_PRIORITY | 1 | 海军运输的默认运输优先级 | | | SUPPLY_PRIORITY | 2 | 通过海路为部队提供补给的默认运输优先级 | | | RESOURCE_LENDLEASE_PRIORITY | 3 | 出口租借的默认运输优先级 | | | RESOURCE_EXPORT_PRIORITY | 4 | 出口贸易的默认运输优先级 | | | RESOURCE_ORIGIN_PRIORITY | 5 | 内部运输资源的默认运输优先级 | | | RESOURCE_PURCHASE_PRIORITY | 6 | 出口装备购买的默认运输优先级 | | | ADMIRAL_TASKFORCE_CAP | 10 | 运输优先级 结束 海军上将指挥的特遣舰队数量超过此值后将开始受到惩罚 | | | DETECTION_CHANCE_MULT_BASE | 0.1 | 探测几率的基础乘数。后续几率是我方探测能力与敌方可见度的平均值，再乘以下列定义中的水面/潜艇探测几率。 | | | DETECTION_CHANCE_MULT_RADAR_BONUS | 0.1 | 来自雷达的探测几率加成。 | | | DETECTION_CHANCE_MULT_AIR_SUPERIORITY_BONUS | 0.25 | 来自空优的加成。 | | | MAX_CAPITALS_PER_AUTO_TASK_FORCE | 5 | 自动创建特遣舰队在设计水面行动群

时，会编入的主力舰最大数量 | | | MAX_SUBMARINES_PER_AUTO_TASK_FORCE | 30 | 自动创建特遣舰队在设计狼群时，会编入的潜艇最大数量 | | | BEST_CAPITALS_TO_CARRIER_RATIO | 1 | 自动创建特遣舰队设计航母特遣舰队时使用的主力舰/航母比率 | | | BEST_CAPITALS_TO_SCREENS_RATIO | 0.25 | 海战中用于创建前卫群的主力舰/屏卫舰比率 | | | COMBAT_BASE_HIT_CHANCE | 0.1 | 基础命中几率 | | | COMBAT_MIN_HIT_CHANCE | 0.05 | 命中几率不会低于此值？ | | | COMBAT_EVASION_TO_HIT_CHANCE | 0.007 | 我们取舰船规避属性，并乘以此值，从而得出命中几率减免。因此，如果减免值为0.025，舰船规避=10，那么命中几率将降低0.25（25%）。（例如：50%基础值 -25%来自规避 +10%因为距离非常近）。 | | | COMBAT_EVASION_TO_HIT_CHANCE_TORPEDO_MULT | 10.0 | 如果使用鱼雷攻击，上述规避命中几率将乘以400%。鱼雷速度慢，因此规避的影响更大。 | | | MIN_HIT_PROFILE_MULT | 0.0 | 对命中的最大船体轮廓惩罚 | | | COMBAT_LOW_ORG_HIT_CHANCE_PENALTY | -0.5 | 当组织度非常低时，应用于命中几率的惩罚百分比。 | | | COMBAT_LOW_MANPOWER_HIT_CHANCE_PENALTY | -0.25 | 当人力非常低时，应用于命中几率的惩罚百分比。 | | | COMBAT_DAMAGE_RANDOMNESS | 0.5 | 伤害的随机因子。因此，如果最大伤害例如是10，随机性为30%，那么伤害将在7-10之间。 | | | COMBAT_TORPEDO_CRITICAL_CHANCE | 0.1 | 鱼雷造成暴击的几率。 | | | COMBAT_TORPEDO_CRITICAL_DAMAGE_MULT | 2.0 | 受到鱼雷暴击时的伤害倍率。（暴击是毁灭性的，因为通常鱼雷攻击的基础值相当高）。 | | | COMBAT_DAMAGE_TO_STR_FACTOR | 0.6 | 将伤害值转换为舰船强度的乘数。用于平衡游戏难度。 | | | COMBAT_DAMAGE_TO_ORG_FACTOR | 1.0 | 伤害值转换为舰船组织度的乘数。用于平衡游戏难度。 | | | NAVY_MAX_XP | 100 | | | | COMBAT_ON_THE_WAY_INIT_DISTANCE_BALANCE | 0.25 | 用于平衡“在途”舰船到达的初始距离的值 | | | COMBAT_CHASE_RESIGNATION_HOURS | 8 | 在我们放弃追击敌人之前，给予他们一些最短时间，这样战斗就不会立即结束。 | | | COMBAT_MAX_GROUPS | 1 | “交火”组（FEX）的最大数量。 | | | COMBAT_MIN_DURATION | 8 | 我们可以撤退前的最短战斗持续时间。这是一个平衡变量，这样就不可能总是用我们弱小的舰船去对抗大型舰队。 | | | COMBAT_INITIAL_DURATION | 6 | 被视为海战”初始阶段”的小时数，用于诸如“初始战斗”期间的突袭等修正项 | | | COMBAT_RETREAT_DECISION_CHANCE | 0.22 | 决定我们是否应该撤退时也存在随机因素。这会导致决策延迟，但迟早会做出决定。这是必要的，这样受损的快速舰船就不会在战斗中拖延。 | | | COMBAT_DETECTED_CONVOYS_FROM_SURFACE_DETECTION_STAT | 0.1 | 舰船每拥有1.0的水面探测（装备属性），就能从沿航线行驶的总运输船中发现x%的运输船。 | | | COMBAT_BASE_CRITICAL_CHANCE | 0.05 | 受到重击的基础几率。该几率会根据舰船可靠性按比例降低。 | | | COMBAT_CRITICAL_DAMAGE_MULT | 5.0 | 重击伤害的乘数。会根据舰船可靠性按比例降低。 | | | COMBAT_ARMOR_PIERCING_CRITICAL_BONUS | 1.0 | 当攻击者的穿甲值高于目标装甲值时，对重击几率的加成。 | | | COMBAT_ARMOR_PIERCING_DAMAGE_REDUCTION | 0 | 当目标装甲值 >= 攻击者穿甲值时的所有伤害减免百分比。（已弃用） | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_LOW | 0.2 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理。 | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_MEDIUM | 0.5 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理。 | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_HIGH | 0.9 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理。 | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_LOW_COMBAT | 0.6 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理（战斗中）。 | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_MEDIUM_COMBAT | 0.3 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理（战斗中）。 | | | REPAIR_AND_RETURN_PRIO_HIGH_COMBAT | 0.1 | 总强度的百分比。低于此值时，海军将返回母港修理（战斗中）。 | | | REPAIR_AND_RETURN_AMOUNT_SHIPS_LOW | 0.2 | 受损舰船总数的百分比，将在一次调用中被送去执行“修理并返回”。 | | | REPAIR_AND_RETURN_AMOUNT_SHIPS_MEDIUM | 0.4 | 受损舰船总数的百分比，将在一次调用中被送去执行“修理并返回”。 | | | REPAIR_AND_RETURN_AMOUNT_SHIPS_HIGH | 0.8 | 受损舰船总数的百分比，将在一次调用中被送去执行“修理并返回”。 | | | REPAIR_AND_RETURN_UNIT_DYING_STR | 0.2 | 强度低于此值的单艘舰船被视为“濒临沉没”，并具有高优先级送去修理。 | | | EXPERIENCE_LOSS_FACTOR | 1.00 | 移除人力时，有经验士兵阵亡的百分比 | | | NAVY_EXPENSIVE_IC | 5500 | 舰队被视为昂贵的IC值。当这些昂贵的舰队强度低时，会触发警报。 | | | MISSION_MAX_REGIONS | 0 | 可以分配给海军任务的海域数量限制。设置为0表示无限制。 | | | CONVOY_EFFICIENCY_LOSS_MODIFIER | 1.25 | 损失运输船时效率下降的幅度。如果修正值为0.5，那么在短时间内损失100%的运输船，效率将下降50%。 | | | CONVOY_EFFICIENCY_REGAIN_AFTER_DAYS | 7 | 在没有任何运输船被击沉的X天后，运输船开始恢复其效率。 | | | CONVOY_EFFICIENCY_REGAIN_BASE_SPEED | 0.04 | 每天恢复多少效率。 | | | CONVOY_EFFICIENCY_MIN_VALUE | 0.05 | 为避免效率完全归零，设置下限。 | | | CONVOY_ROUTE_SIZE_CONVOY_SCALE | 0.5 | 调整护航路线规模的影响（设为0则关闭） | | | ANTI_AIR_TARGETTING_TO_CHANCE | 0.2 | 平衡值，用于将平均装备属性（防空炮火瞄准与海军打击敏捷性）转换为飞机被海军防空炮火击中的概率。 | | | ANTI_AIR_ATTACK_TO_AMOUNT | 0.01 | 平衡值，用于将装备属性防空炮火攻击力转换为飞机被击中的随机百分比值。 | | | CONVOY_SINKING_SPILLOVER | 0.5 | 受损的护航队通过累积伤害，在战斗结束时判定是否沉没。此值调整该概率。 | | | UNIT_EXPERIENCE_PER_COMBAT_HOUR | 10 | | | | UNIT_EXPERIENCE_SCALE | 1 | | | | EXPERIENCE_FACTOR_CONVOY_ATTACK | 0.04 | | | | EXPERIENCE_FACTOR_NON_CARRIER_GAIN | 0.04 | 战斗中非航母舰船的经验获取 | | | EXPERIENCE_FACTOR_CARRIER_GAIN | 0.08 | 战斗中航母舰船的经验获取 | | | FIELD_EXPERIENCE_SCALE | 0.075 | | | | FIELD_EXPERIENCE_MAX_PER_DAY | 50 | 每日可获取的最大经验值 | | | LEADER_EXPERIENCE_SCALE | 1.0 | | | | BATTLE_NAME_VP_FACTOR | 100 | 名称由 ((胜利点值) * BATTLE_NAME_VP_FACTOR) / (胜利点到战场的距离) 计算得出 | | | BATTLE_NAME_VP_CUTOFF | 1.0 | 若上述计算的最佳得分低于此值，则使用所在地区的名称。 | | | AMPHIBIOUS_LANDING_PENALTY | -0.7 | 两栖登陆惩罚 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_SPEED_BASE | 0.5 | 两栖入侵时每小时的移动进度 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_MOVEMENT_COST | 24.0 | 两栖入侵时移动的总进度消耗 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_ATTACK_LOW | 0.2 | 攻击修正系数范围的下限和上限。系数根据入侵进度插值计算。 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_ATTACK_HIGH | 1.0 | | | | AMPHIBIOUS_INVADE_DEFEND_LOW | 1.5 | 防御修正系数范围的下限和上限。系数根据入侵进度插值计算。 | | | AMPHIBIOUS_INVADE_DEFEND_HIGH | 1.0 | | | | AMPHIBIOUS_INVADE_LANDING_PENALTY_DECREASE | 3.5 | 战斗中降低"两栖惩罚"的加成幅度，与入侵运输船科技相关。 | | | BASE_CARRIER_SORTIE_EFFICIENCY | 0.5 | 航母默认可出动飞机的比例 | | | CONVOY_ATTACK_BASE_FACTOR | 0.15 | 被拦截的护航队基础百分比 | | | NAVAL_SPEED_MODIFIER | 0.1 | 基础速度控制 | | | NAVAL_RANGE_TO_INGAME_DISTANCE | 0.12 | 将舰船属性"naval_range"转换为游戏内距离的比例 | | | NAVAL_INVASION_PREPARE_HOURS | 168 | 准备入侵所需的基础小时数 | | | NAVAL_COMBAT_RESULT_TIMEOUT_YEARS | 2 | 经过这么多年后，清除海战结果，以免它们永远滞留在内存中。 | | | CONVOY_LOSS_HISTORY_TIMEOUT_MONTHS | 24 | 经过这么多个月后，移除损失的护航队历史记录，以避免存档和内存膨胀，反正也没法查看它们。 | | | NAVAL_TRANSFER_BASE_SPEED | 6 | 部队在水上运输时的基础速度 | | | NAVAL_TRANSFER_BASE_NAVAL_DIST_ADD | 100 | 决定海军运输使用哪个港口时，海军移动（相比陆地移动）的额外花费。 | | | NAVAL_TRANSFER_BASE_NAVAL_DIST_MULT | 20 | 决定海军运输使用哪个港口时，海军移动（相比陆地移动）花费的乘数。 | | | NAVAL_SUPREMACY_CAN_INVADE | 0.5 | 对某个区域执行入侵所需的海军制海权 | | | CARRIER_STACK_PENALTY | 4 | 战斗中最高效的航母数量是4艘。5艘及以上会对战斗中出动的航空联队数量带来惩罚。 | | | CARRIER_STACK_PENALTY_EFFECT | 0.2 | 超过最佳数量的每艘航母，会使能起飞的飞机数量减少此百分比。 | | | SHORE_BOMBARDMENT_CAP | 0.33 | | | | ANTI_AIR_TARGETING | 0.9 | 舰船对空中目标的命中能力 | | | MIN_TRACTED_ASSIST_DAMAGE_RATIO | 0.05 | 多少伤害算作助攻伤害 | | | SUPPLY_NEED_FACTOR | 4 | 补给需求倍率 | | | DECRYPTION_SPOTTING_BONUS | 0.2 | 破译带来的侦察加成 | | | DISBAND_MANPOWER_LOSS | 0.0 | 解散舰队时的人力损失比例 | | | MANPOWER_LOSS_RATIO_ON_SUNK | 0.5 | 舰船被击沉时，将损失其当前人力的该比例 | | | MANPOWER_LOSS_RATIO_ON_STR_LOSS | 0.5 | 舰船损失强度时，也将按总人力的该比例损失人力 | | | MIN_MANPOWER_RATIO_TO_DROP | 0.1 | 舰船的人力不会降至低于此比例 | | | DAILY_MANPOWER_GAIN_RATIO | 0.05 | 未处于战斗中的舰船每天能恢复其最大人力的该比例 | | | PRIDE_OF_THE_FLEET_UNASSIGN_COST | 100 | 取消指派/替换舰队骄傲所需的指挥点数成本 | | | PRIDE_OF_THE_FLEET_LOST_TEMP_MODIFIER_DURATION | 30 | 失去舰队骄傲时获得的临时修正持续时间 | | | XP_GAIN_FACTOR | 1.0 | 海军经验获取倍率 | | | NAVAL_TRANSFER_DAMAGE_REDUCTION | 0.25 | 难以精确平衡单次海军打击对部队运输的伤害，因此设置此系数 | | | CARRIER_ONLY_COMBAT_ACTIVATE_TIME | 0 | 战斗开始后仅航母可参战的时间（小时） | | | CAPITAL_ONLY_COMBAT_ACTIVATE_TIME | 6 | 战斗开始后仅航母、主力舰和潜艇可攻击的时间（小时） | | | ALL_SHIPS_ACTIVATE_TIME | 8 | 战斗开始后所有舰船均可攻击的时间（小时） | | | MINIMUM_SHIP_SPEED | 1.0 | 舰船的最低航速 | | | REPAIR_SPLIT_TASKFORCE_SIZE | 5 | 若某国没有空闲的海军基地用于维修，将以该规模拆分舰船并分散部署 | | | NAVY_REPAIR_BASE_SEARCH_SCORE_PER_SHIP_WAITING_EXTRA_SHIP | 5 | 若海军基地待维修舰船超出其能力，将受到搜索分数惩罚 | | | NAVY_REPAIR_BASE_SEARCH_SCORE_PER_SLOT | 1.0 | 搜索维修基地时，基地每个空闲船位将获得搜索分数加成 | | | NAVY_REPAIR_BASE_SEARCH_BOOST_FOR_SAME_COUNTRY | 5 | 搜索维修基地时，本国基地将获得搜索分数加成 | | | CONVOY_SPOTTING_COOLDOWN | 0.3 | 运输船被发现后的冷却时间（占航行时间的百分比） | | | CONVOY_SPOTTING_COOLDOWN_MIN | 36 | 最小冷却时间（小时） | | | CONVOY_SPOTTING_COOLDOWN_MAX | 168 | 最大冷却时间（小时） | | | CONVOY_SPOTTING_COOLDOWN_MIN_FROM_EFFICIENCY | 15 | 应用屏护效率后的钳制最小值 | | | MISSION_FUEL_COSTS | { 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.6, 0.0, 1.0 } | 各任务的燃料消耗倍率：待命（移动时消耗 HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST 燃料）、巡逻、打击舰队（在基地时不消耗燃料，战斗中消耗 IN_COMBAT_FUEL_COST。此处仅指移动期间的消耗）、破交、护航、布雷、扫雷、训练、预备舰队（移动时消耗 HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST 燃料）、登陆支援（在基地时不消耗燃料，仅在炮击和护送部队时消耗） | | | HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST | 1.0 | 执行待命任务的舰船移动时消耗此倍率的燃料 | | | ON_BASE_FUEL_COST | 0.0 | 在海军基地待命的舰船消耗此比例的燃料 | | | IN_COMBAT_FUEL_COST | 2.0 | 战斗中的舰船将按此倍率消耗燃料 | | | TRAINING_FUEL_COST_FOR_ESCORT_SHIPS | 0.15 | 执行训练任务但未实际训练（即经验已满，训练将在满级时取消）的舰船将消耗此比例的燃料 | | | MAX_FUEL_FLOW_MULT | 2.0 | 舰船的最大燃料流量倍率，将乘以补给值 | | | FUEL_COST_MULT | 0.10 | 所有海军任务的燃料消耗倍率 | | | OUT_OF_FUEL_SPEED_FACTOR |

-0.75 | 燃料耗尽时的航速修正 | | | OUT_OF_FUEL_RANGE_FACTOR | -0.75 | 燃料耗尽时的航程修正 | | | OUT_OF_FUEL_ATTACK_FACTOR | -0.5 | 燃料耗尽时的攻击修正 | | | OUT_OF_FUEL_TORPEDO_FACTOR | -0.8 | 燃料耗尽时的鱼雷攻击修正 | | | MISSION_SPREADS | { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.7, 0.5, 0.0, 0.0 } | 舰船加入战斗时的任务散布值，用于计算将投入战斗的舰船数量。1 表示开始时没有舰船参战。任务依次为：待命、巡逻、打击舰队、破交、护航、布雷、扫雷、训练、预备舰队、登陆支援 | | | MISSION_DEFAULT_SPREAD_BASE | 1.0 | 任务分散系数乘数。数值越高，初始时舰船越少 | | | AGGRESSION_SETTINGS_VALUES | { 0, 0.5, 0.9, 2.0, 10000 } | 舰船在决定攻击敌人时将使用这些数值 不交战 低 中 高 我即死神！ | | | AGGRESION_MULTIPLIER_FOR_COMBAT | 1.2 | 舰船在战斗中更具攻击性 | | | AGGRESSION_ARMOR_EFFICIENCY_MULTIPLIER | 1.0 | 装甲对敌方穿甲比率乘以此值，这将在考虑攻击性时增加舰船强度 | | | AGGRESSION_MIN_ARMOR_EFFICIENCY | 0.5 | 在计算攻击性时，装甲乘数有最小和最大上限 | | | AGGRESSION_MAX_ARMOR_EFFICIENCY | 1.5 | 在计算攻击性时，装甲乘数有最小和最大上限 | | | AGGRESSION_LIGHT_GUN_EFFICIENCY_ON_LIGHT_SHIPS | 1.0 | 不同火炮类型对轻型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_HEAVY_GUN_EFFICIENCY_ON_LIGHT_SHIPS | 0.25 | 不同火炮类型对轻型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_TORPEDO_EFFICIENCY_ON_LIGHT_SHIPS | 0.1 | 不同火炮类型对轻型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_LIGHT_GUN_EFFICIENCY_ON_HEAVY_SHIPS | 0.1 | 不同火炮类型对重型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_HEAVY_GUN_EFFICIENCY_ON_HEAVY_SHIPS | 1.0 | 不同火炮类型对重型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_TORPEDO_EFFICIENCY_ON_HEAVY_SHIPS | 1.1 | 不同火炮类型对重型舰船评分的比率 | | | AGGRESSION_CONVOY_STRENGTH_FACTOR | 0.3 | 在攻击性计算中，战斗中的运输船队强度会受到惩罚 | | | SUBMARINE_ESCAPE_RATIOS | { 1000, 15, 3.0, 1.0, 0.1 } | 在护航袭击中，如果有能够攻击的敌人，潜艇将逃离战斗 不交战 低 中 高 我即死神！ | | | MIN_REPAIR_FOR_JOINING_COMBATS | { 0.0, 0.5, 0.7, 0.9 } | 如果打击舰队/巡逻舰队未得到充分修理，将不会加入战斗 不修理 低 中 高 | | | ORG_COST_WHILE_MOVING | { 0.3, 0.2, 0.25, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 } | 舰船移动时的组织度消耗 驻守 巡逻 打击舰队 护航袭击 护航 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | ORG_COST_WHILE_MOVING_IN_MISSION_ZONE | { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } | 在任务区域移动时的组织度消耗 驻守 巡逻 打击舰队 护航袭击 护航 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | MAX_ORG_ON_MANUAL_MOVE | 0.66 | 手动移动时，组织度将被限制在此比率 | | | MIN_ORG_ON_MANUAL_MOVE | 0.1 | 手动移动时，组织度将被限制在此比率 | | | INITIAL_ALLOWED_DOCKYARD_RATIO_FOR_REPAIRS | 0.25 | 初始时，各国将分配此比例的船坞用于修理 | | | MISSION_SUPREMACY_RATIOS | { 0.0, 1.0, 1.0, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 1.0 } | 不同任务类型的制海权乘数 驻守 巡逻 打击舰队 护航袭击 护航 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | SUPREMACY_PER_SHIP_PER_MANPOWER | 0.05 | 舰船的制海权使用其IC、人力和基础定义计算 | | | SUPREMACY_PER_SHIP_PER_IC | 0.005 | | | | SUPREMACY_PER_SHIP_BASE | 0 | | | | NAVAL_MINES_IN_REGION_MAX | 1000.0 | 舰船可布设的最大水雷数量。该值应对用户隐藏，因为我们以百分比呈现，所以它是一个用于平衡的抽象值。 | | | NAVAL_MINES_PLANTING_SPEED_MULT | 0.01 | 用于整体平衡布雷速度的值 | | | NAVAL_MINES_SWEEPING_SPEED_MULT | 0.009 | 用于整体平衡扫雷速度的值 | | | NAVAL_MINES_DECAY_AT_PEACE_TIME | 0.25 | 水雷在和平时期的衰减速度。和平时期布雷可能被滥用，因此目前被禁止。这就是为什么战后我们也应该让它们衰减。 | | | NAVAL_MINES_SWEEPERS_REDUCTION_ON_PENALTY_EFFECT | 3.3 | 特遣舰队的扫雷属性对惩罚效果的削减程度。 | | | NAVAL_MINES_INTEL_DIFF_FACTOR | 0.5 | 我方对敌方密码的破译优势将减少该区域内敌方水雷造成的惩罚。此值是一个用于平衡的系数。 | | | NAVAL_MINES_NAVAL_SUPREMACY_FACTOR | 1.0 | 水雷最大数量增加制海权的系数 | | | ATTRITION_WHILE_MOVING_FACTOR | 1.5 | 移动和执行任务时的损耗倍率 | | | ATTRITION_DAMAGE_ORG | 0.01 | 损耗对组织度的伤害（相对于最大组织度） | | | ATTRITION_DAMAGE_STR | 0.03 | 损耗对兵力的伤害（相对于最大兵力） | | | ATTRITION_STR_DAMAGE_CHANCE | 0.2 | 在最高损耗下受到伤害的概率 | | | NAVAL_ACCIDENT_CHANCE_REDUCTION_ON_POTF | 0.01 | 当前事故发生概率的缩放比例，适用于舰队骄傲。 | | | NAVAL_ACCIDENT_CRITICAL_HIT_CHANCE_REDUCTION_POTF | 0.01 | 当前事故发生时造成暴击概率的缩放比例，适用于舰队骄傲。 | | | NAVAL_MINES_ACCIDENT_CRITICAL_HIT_CHANCES | 0.14 | 若发生事故，其成为暴击（由水雷引起）的概率 | | | NAVAL_MINES_ACCIDENT_CRITICAL_HIT_DAMAGE_SCALE | 5.0 | 发生暴击（由水雷引起）时，对以下数值的缩放比例 | | | NAVAL_MINES_ACCIDENT_STRENGTH_LOSS | 50.0 | 触发水雷时损失的兵力值 | | | NAVAL_MINES_ACCIDENT_ORG_LOSS_FACTOR | 0.5 | 触发水雷时损失的组织度系数 | | | TRAINING_ACCIDENT_CHANCES | 0.02 | 训练时每艘舰船每小时受损的概率 | | | TRAINING_ACCIDENT_CRITICAL_HIT_CHANCES | 0.3 | 若发生事故，其成为暴击的概率 | | | TRAINING_ACCIDENT_CRITICAL_HIT_DAMAGE_SCALE | 4.0 | 发生暴击时，对以下数值的缩放比例 | | | TRAINING_ACCIDENT_STRENGTH_LOSS | 4.0 | 训练事故中损失的兵力值 | | | TRAINING_ACCIDENT_STRENGTH_LOSS_FACTOR | 0.05 | 训练事故中损失的兵力值，与舰船最大兵力成比例 | | | TRAINING_ACCIDENT_ORG_LOSS_FACTOR | 0.3 | 舰船损失的当前组织度比例 | | | ACCIDENTS_CHANCE_BALANCE_FACTOR | 0.04 | 用于平衡游戏性的海军事故通用概率。 | | | TRAINING_EXPERIENCE_FACTOR | 0.3 | 公式：Min(TRAINING_MAX_DAILY_COUNTRY_EXP * 比例, TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_FACTOR * (TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_SHIP_RATIO_FACTOR * 训练舰船数 / 国家舰船总数 + TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_MANPOWER_FACTOR * 人力 + TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_MANPOWER_RATIO_FACTOR * 人力 / 国家舰船总数)) 每艘舰船在训练时每24小时获得的经验值（修正前） | | | TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_FACTOR | 0.001 | 用于缩放每日国家海军经验获取的系数 | | | TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_MANPOWER_FACTOR | 0.006 | 用于缩放每日国家海军经验获取中训练人力总和的系数 | | | TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_MANPOWER_RATIO_FACTOR | 0.01 | 用于缩放每日国家海军经验获取中人力总和除以国家舰船总数比值的系数 | | | TRAINING_DAILY_COUNTRY_EXP_SHIP_RATIO_FACTOR | 300.0 | 用于缩放每日国家海军经验获取中训练舰船比例的系数 | | | TRAINING_MAX_DAILY_COUNTRY_EXP | 3.5 | 每日最大海军经验获取量 | | | TRAINING_MIN_STRENGTH | 0.1 | 若兵力低于此值，该单位将不参与训练，也不会因训练受损 | | | TRAINING_ORG | 0.2 | 训练任务时的最大组织度 | | | BASE_SPOTTING | 1 | 海军基础探测百分比 | | | BASE_SPOTTING_FROM_RADAR | 5 | 来自完全雷达覆盖的基础探测百分比 | | | NAVY_SPOTTER_DETECTION_FACTOR | 0.1 | 特遣舰队探测值在逻辑变换前的乘数 | | | BASE_SPOTTING_FROM_NAVY | 10 | 区域内特遣舰队提供的基础发现百分比 | | | AIR_SPOTTER_NORMALIZED_AIRWING_SIZE | 100 | 每架飞机将贡献其航空联队探测值的 1/此数值 | | | AIR_SPOTTER_DETECTION_FACTOR | 0.025 | 逻辑变换前航空联队探测值的乘数 | | | BASE_SPOTTING_FROM_AIR | 20 | 区域内航空联队提供的基础发现百分比 | | | BASE_SPOTTING_FROM_DECRYPTION | 10 | 破译密码提供的基础发现百分比，可为负值（会减去敌方破译值） | | | MIN_SPOTTING_PROGRESS | 0.01 | 每小时刻度的最小发现进度（百分比） | | | AIR_MISSION_SPOTTING_FACTORS | { 0.50, 0, 0.25, 0, 0.50, 0, 0, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 } | 按任务类型划分的航空联队发现贡献乘数：AIR_SUPERIORITY CAS INTERCEPTION STRATEGIC_BOMBER NAVAL_BOMBER DROP_NUKE PARADROP NAVAL_KAMIKAZE PORT_STRIKE ATTACK_LOGISTICS AIR_SUPPLY TRAINING NAVAL_MINES_PLANTING NAVAL_MINES_SWEEPING RECON NAVAL_PATROL | | | MIN_HOURS_TO_SHUFFLE_NEWLY_ASSIGNED_PATROLS | 7*24 | 如果一支舰队现有的巡逻力量不足以覆盖其所有区域，它将重新分配巡逻任务。系统会等待此小时数后，再将一支特遣舰队调往新区域 | | | SPOTTING_ENEMY_SPOTTING_MULTIPLIER_FOR_RUNNING_AWAY | 0.80 | 模拟逃跑时，敌方发现值乘以此系数 | | | SPOTTING_MULTIPLIER_FOR_SURFACE | 1.0 | 特遣舰队水面发现值乘以此系数，并每小时加入发现百分比 | | | SPOTTING_MULTIPLIER_FOR_SUB | 1.0 | 特遣舰队潜艇发现值乘以此系数，并每小时加入发现百分比 | | | SPOTTING_SPEED_MULT_FOR_RUNNING_AWAY | 0.5 | 不愿交战的特遣舰队每小时会按此比率乘以速度差来降低敌方发现率 | | | SPOTTING_SPEED_MULT_FOR_CATCHING_UP | 0.2 | 每小时加入发现率的速度差加成率 | | | SPOTTING_MISSION_DETECTION_THRESHOLD_LOW | 10.0 | 0到100之间的值，高于此值将显示被发现特遣舰队的非常粗略的信息 | | | SPOTTING_MISSION_DETECTION_THRESHOLD_MEDIUM | 70.0 | 0到100之间的值，高于此值将显示被发现特遣舰队的粗略信息。**注意：** 发现度达到100时会显示精确信息。 | | | NAVY_VISIBILITY_BONUS_ON_RETURN_FOR_REPAIR | 0.9 | 当严重受损的舰队返回母港修理时，水面/潜艇可见度的乘数。1.0 = 无加成。0.0 = 不可见。 | | | VISIBILITY_MULTIPLIER_FOR_SPOTTING | 0.1 | 可见度属性的乘数 | | | INTEL_LEVEL_LOW_HALF_RANGE_PERCENTAGE | 10 | 表示显示值相对于原始值的最大偏移量的整数，以百分比表示（代码中除以100）。用于“低”发现等级。 | | | INTEL_LEVEL_MEDIUM_HALF_RANGE_PERCENTAGE | 5 | 同上，但用于“中”发现等级 | | | INTEL_LEVEL_LOW_HALF_RANGE_MIN_SHIPS | 3 | 如果该值的百分比低于此值，则改用此值。用于“低”发现等级 | | | INTEL_LEVEL_LOW_HALF_RANGE_MIN_CAPITALS | 1 | 同上，但用于主力舰 | | | INTEL_LEVEL_MEDIUM_HALF_RANGE_MIN_SHIPS | 1 | 如果该值的百分比低于此值，则改用此值。用于“中”发现等级 | | | INTEL_LEVEL_MEDIUM_HALF_RANGE_MIN_CAPITALS | 1 | 同上，但用于主力舰。**注意：** 如果特遣舰队中的舰船总数少于四艘，则此值被覆盖为0。 | | | INTEL_LEVEL_LOW_STRENGTH_ESTIMATE_HALF_RANGE_PERCENTAGE | 20 | 表示估计的敌方实力相对于原始值的最大偏移量的整数，以百分比表示（代码中除以100）。用于“低”发现等级。 | | | INTEL_LEVEL_MEDIUM_STRENGTH_ESTIMATE_HALF_RANGE_PERCENTAGE | 10 | 同上，用于“中”发现等级 | | | BASE_SPOTTING_SPEED | 0.0 | 每日基础发现速度 | | | BASE_ESCAPE_SPEED | 0.045 | 每日基础逃脱速度（以百分比获得） | | | SPEED_TO_ESCAPE_SPEED | 0.95 | 舰船速度转换为逃脱速度的比率（除以一百） | | | ESCAPE_SPEED_PER_COMBAT_DAY | 0.01 | 战斗期间每日逃脱速度的增加量 | | | MAX_ESCAPE_SPEED_FROM_COMBAT_DURATION | 0.15 | 从战斗持续时间中获得的最大逃脱速度 | | | ESCAPE_SPEED_SUB_BASE | 0.08 | 潜艇获得更快的逃脱速度。如果隐藏版本可用，则会被下方的隐藏版本替换 | | | ESCAPE_SPEED_HIDDEN_SUB | 0.18 | 隐藏的潜艇获得更快的逃脱速度 | | | SUB_DETECTION_CHANCE_BASE | 5 | 要开始发现潜艇，会掷一个骰子并检查是否成功达到此百分比。如果未达到，该敌方潜艇部队在此刻将不会被发现 | | | SUB_DETECTION_CHANCE_BASE_SPOTTING_EFFECT | 0.5 | 纯潜艇部队初始发现的基础探测效果。此值与下一个值相加，并与一个随机数进行判定以开始发现 | | | SUB_DETECTION_CHANCE_SPOTTING_SPEED_EFFECT | 2.0 | 纯潜艇部队初始发现的探测速度效果。此值与上一个值相加，并与一个随机数进行判定以开始发现

| | | SUB_DETECTION_CHANCE_BASE_SPOTTING_POW_EFFECT | 1.5 | 对于纯潜艇部队的初始发现，探测速度的效果将以此幂次方计算。此值与上一个值相加，并与一个随机数进行判定以开始发现 | | | BASE_CONVOY_SPOTTING_SPEED | 0.0 | 对运输船队的每日基础探测速度 | | | BASE_UNIT_TRANSFER_SPOTTING_SPEED | 0.0 | 对部队运输的每日基础探测速度 | | | BASE_NAVAL_INVASION_SPOTTING_SPEED | 0.0 | 对部队运输的每日基础探测速度 | | | CONVOY_SPOTTING_SPEED_MULT | 1.0 | 对运输船队的探测速度乘数 | | | UNIT_TRANSFER_SPOTTING_SPEED_MULT | 5.0 | 对部队运输的探测速度乘数 | | | NAVAL_INVASION_SPOTTING_SPEED_MULT | 10.0 | 对海军入侵部队的探测速度乘数 | | | CONVOY_DETECTION_CHANCE_BASE | 4.12 | 常规运输船队基础探测几率百分比（如果此判定失败，该时刻将不进行探测） | | | BASE_SPOTTING_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING | 0.05 | 常规运输船队初始发现的基础运输船队探测效果。此值与下一个值相加，并对每个运输船队掷一次随机数以检查是否发现 | | | SPOTTING_SPEED_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING | 0.50 | 常规运输船队初始发现的运输船队探测速度效果。此值与上一个值相加，并对每个运输船队掷一次随机数以检查是否发现 | | | SPOTTING_MOD_FOR_CONVOY_COUNT | 0.2 | 用于在抛物线曲线上缩放运输船队数量的修正值 (运输船队数量 ^ SPOTTING_MOD_FOR_CONVOY_COUNT) | | | UNIT_TRANSFER_DETECTION_CHANCE_BASE | 8.0 | 部队运输和海军入侵的基础探测几率百分比（如果此判定失败，该时刻将不进行探测） | | | BASE_SPOTTING_EFFECT_FOR_INITIAL_UNIT_TRANSFER_SPOTTING | 2.4 | 与 BASE_SPOTTING_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING 相同，但适用于海军运输船队 | | | SPOTTING_SPEED_EFFECT_FOR_INITIAL_UNIT_TRANSFER_SPOTTING | 0.12 | 与 SPOTTING_SPEED_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING 相同，但适用于海军运输船队 | | | BASE_SPOTTING_EFFECT_FOR_INITIAL_NAVAL_INVASION_SPOTTING | 2.4 | 与 BASE_SPOTTING_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING 相同，但适用于海军入侵船队 | | | SPOTTING_SPEED_EFFECT_FOR_INITIAL_NAVAL_INVASION_SPOTTING | 0.12 | 与 SPOTTING_SPEED_EFFECT_FOR_INITIAL_CONVOY_SPOTTING 相同，但适用于海军入侵船队 | | | MIN_GUN_COOLDOWN | 0.1 | 火炮的最短冷却时间 | | | BASE_GUN_COOLDOWNS | { 1.0, 4.0, 1.0 } | 大型火炮、鱼雷、小型火炮射击后准备就绪所需的小时数 | | | BASE_JOIN_COMBAT_HOURS | 2 | 希望加入现有战斗的特遣舰队将至少等待此时间量 | | | LOW_ORG_FACTOR_ON_JOIN_COMBAT_DURATION | 4.0 | 当特遣舰队想要加入战斗时，舰船的低组织度将被纳入考量 | | | BASE_POSITIONING | 1.0 | 阵位基础值 | | | RELATIVE_SURFACE_DETECTION_TO_POSITIONING_FACTOR | 0.01 | 乘以双方水面探测值的差值。探测值较高的一方将获得此数值的加成 | | | MAX_POSITIONING_BONUS_FROM_SURFACE_DETECTION | 0.0 | 将限制从探测值中获得的加成 | | | HIGHER_SHIP_RATIO_POSITIONING_PENALTY_FACTOR | 0.25 | 如果一方舰船数量多于另一方，该方每多出100%的舰船比例，就会受到此惩罚 | | | MAX_POSITIONING_PENALTY_FROM_HIGHER_SHIP_RATIO | 0.75 | 较大舰队所受的最大惩罚 | | | HIGHER_CARRIER_RATIO_POSITIONING_PENALTY_FACTOR | 0.2 | 如果对方航母空中力量更强，则受到惩罚 | | | MAX_CARRIER_RATIO_POSITIONING_PENALTY_FACTOR | 0.2 | 来自更强航母空中力量的最大惩罚 | | | POSITIONING_PENALTY_FOR_SHIPS_JOINED_COMBAT_AFTER_IT_STARTS | 0.01 | 战斗开始后加入的每艘舰船都会将此惩罚加算到阵位中 | | | MAX_POSITIONING_PENALTY_FOR_NEWLY_JOINED_SHIPS | 0.25 | 新加入舰船累积的惩罚将被限制在此数值 | | | POSITIONING_PENALTY_HOURLY_DECAY_FOR_NEWLY_JOINED_SHIPS | 0.05 | 新加入舰船累积的惩罚将按此数值每小时衰减 | | | DAMAGE_PENALTY_ON_MINIMUM_POSITIONING | 0.5 | 阵位为0%时的伤害惩罚 | | | SCREENING_EFFICIENCY_PENALTY_ON_MINIMUM_POSITIONING | 0.5 | 阵位为0%时的屏卫效率（屏卫舰与主力舰比例） | | | AA_EFFICIENCY_PENALTY_ON_MINIMUM_POSITIONING | 0.7 | 阵位为0%时的防空惩罚 | | | SUBMARINE_REVEAL_ON_MINIMUM_POSITIONING | 2.0 | 阵位为0%时的潜艇暴露度变化 | | | SHIP_TO_FLEET_ANTI_AIR_RATIO | 0.25 | 舰队总防空值将乘以此比率，并在计算空袭伤害减免时，加到单艘舰船的防空值计算中 | | | ANTI_AIR_POW_ON_INCOMING_AIR_DAMAGE | 0.225 | 受到的空袭伤害计算方式如下：1 - ((舰船防空值 + 舰队防空值 * SHIP_TO_FLEET_ANTI_AIR_RATIO)^ANTI_AIR_POW_ON_INCOMING_AIR_DAMAGE) * ANTI_AIR_MULT_ON_INCOMING_AIR_DAMAGE | | | ANTI_AIR_MULT_ON_INCOMING_AIR_DAMAGE | 0.18 | | | | MAX_ANTI_AIR_REDUCTION_EFFECT_ON_INCOMING_AIR_DAMAGE | 0.75 | 来袭空袭的伤害减免最多被限制在此数值。 | | | CHANCE_TO_DAMAGE_PART_ON_CRITICAL_HIT | 0.1 | 游戏将在0-1之间随机取值，若海军暴击时低于此值，则会损坏一个随机部件 | | | CHANCE_TO_DAMAGE_PART_ON_CRITICAL_HIT_FROM_AIR | 0.1 | 游戏将在0-1之间随机取值，若空袭暴击时低于此值，则会损坏一个随机部件 | | | SCREEN_RATIO_FOR_FULL_SCREENING_FOR_CAPITALS | 3.0 | 需要达到此屏卫舰与主力舰/航母数量之比，才能为屏卫线后方提供完全屏卫 | | | SCREEN_RATIO_FOR_FULL_SCREENING_FOR_CONVOYS | 0.5 | 需要达到此屏卫舰与运输船数量之比，才能为屏卫线后方提供完全屏卫 | | | CAPITAL_RATIO_FOR_FULL_SCREENING_FOR_CARRIERS | 1.0 | 需要达到此主力舰与航母数量之比，才能为屏卫线后方提供完全屏卫 | | | CAPITAL_RATIO_FOR_FULL_SCREENING_FOR_CONVOYS | 0.25 | 需要达到此主力舰与运输船数量之比，才能为屏卫线后方提供完全屏卫 | | | TASK_FORCE_ROLE_TO_INSIGNIA | { 6, 15, 22, 26, 16, 17, 29, 1 } | 定义为特定角色设计的特遣舰队所使用的徽章索引 角色未定义 狼群 航母特遣舰队 水面行动群 布雷舰 扫雷舰 巡逻特遣舰队 护航运输队 | | | MIN_SHIP_COUNT_FOR_TASK_FORCE_ROLE_ASSIGNMENT | 4 | **注意：** 你可以通过选中一支特遣舰队并运行命令 tfria 来查看下方数值更改后的效果。定义一支特遣舰队被视为巡逻或护航舰队所需的最低舰船数量（用于徽章分配，参见 TASK_FORCE_ROLE_TO_INSIGNIA） | | | SURFACE_DETECTION_STAT_FOR_SHIP_TO_BE_PATROL | 16 | 一艘舰船被视为巡逻舰队一部分所需的水面探测数值 | | | DEPTH_CHARGE_STAT_FOR_SHIP_TO_BE_SUB_HUNTER | 15 | 一艘舰船被视为潜艇猎手并因此适合护航运输队所需的深水炸弹数值 | | | SUB_DETECTION_STAT_FOR_SHIP_TO_BE_SUB_HUNTER | 2 | 一艘舰船被视为潜艇猎手所需的反潜探测数值 | | | HEAVY_GUN_ATTACK_TO_SHORE_BOMBARDMENT | 0.05 | 重型火炮攻击值除以此值再乘以100，并加到岸轰修正值中 | | | LIGHT_GUN_ATTACK_TO_SHORE_BOMBARDMENT | 0.025 | 轻型火炮攻击值除以此值再乘以100，并加到岸轰修正值中 | | | GUN_HIT_PROFILES | { 80.0, 100.0, 45.0 } | 火炮的命中特征，如果目标命中特征较低，火炮的精度就会降低（大型火炮、鱼雷、小型火炮） | | | DEPTH_CHARGES_HIT_CHANCE_MULT | 1.1 | 小型火炮命中率的乘数 | | | DEPTH_CHARGES_DAMAGE_MULT | 0.7 | 深水炸弹伤害的乘数 | | | DEPTH_CHARGES_HIT_PROFILE | 100.0 | 深水炸弹的命中特征 | | | CONVOY_HIT_PROFILE | 85.0 | 运输船队具有此恒定命中特征 | | | HIT_PROFILE_MULT | 100.0 | 每艘舰船命中特征的乘数 | | | HIT_PROFILE_SPEED_FACTOR | 0.5 | 确定其特征时影响速度值的系数（能见度 * HIT_PROFILE_MULT * 舰船命中特征乘数） | | | HIT_PROFILE_SPEED_BASE | 20 | 加到命中特征速度计算中的基础值 | | | CONVOY_RAID_MAX_REGION_TO_TASKFORCE_RATIO | 1.5 | 执行运输船队袭击任务时，每支特遣舰队最多能覆盖此数量的区域而不会损失效率 | | | CONVOY_DEFENSE_MAX_CONVOY_TO_SHIP_RATIO | 12.0 | 执行护航任务时，每艘舰船最多能保护此数量的运输船而不会损失效率 | | | CONVOY_DEFENSE_MAX_REGION_TO_TASKFORCE_RATIO | 5.0 | 执行护航任务时，每支特遣舰队最多能覆盖此数量的区域而不会损失效率 | | | MINE_SWEEPING_SUPREMACY_EFFICIENCY_MAX_REGION_TO_TASKFORCE_RATIO | 1.0 | 如果扫雷任务分配的区域超过此数量，其获得的制海权将会降低 | | | MINE_PLANTING_SUPREMACY_EFFICIENCY_MAX_REGION_TO_TASKFORCE_RATIO | 1.0 | 如果布雷任务分配的区域超过此数量，其获得的制海权将会降低 | | | EFFICIENCY_TO_JOIN_COMBAT_RATIO_PENALTY | 1.0 | 效率较低时，能够加入战斗的舰船将会减少 | | | EFFICIENCY_TO_TIME_TO_JOIN_COMBAT_PENALTY | 100.0 | 效率较低时，加入战斗所需的小时数将会增加 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_CONVOY_RAID_EFFICIENCY | 1.5 | 协同作用将增加你在运输船队袭击中能覆盖的区域数量 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_CONVOY_DEFENSE_EFFICIENCY | 1.5 | 协同作用将增加你在护航中能保护的运输船数量 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_TIME_TO_JOIN_COMBAT | 1.0 | 协同作用将减少加入战斗的时间惩罚 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_MINE_LAYING_SPEED | 0.5 | 协同修正值对布雷速度的影响 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_MINE_SWEEPING_SPEED | 0.5 | 协同修正值对扫雷速度的影响 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_PATROL_SPOTTING | 1.0 | 协同修正值对侦察速度的影响 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_MINE_SWEEPING_SUPREMACY_EFFICIENCY | 1.0 | 扫雷任务获得的制海权可以通过协同作用得到增强 | | | COORDINATION_EFFECT_ON_MINE_PLANTING_SUPREMACY_EFFICIENCY | 1.0 | 布雷任务获得的制海权可以通过协同作用得到增强 | | | MISSION_EFFICIENCY_POW_FACTOR | 1.7 | 任务效率将以此指数进行幂运算，以进一步惩罚低效率 | | | NAVAL_COMBAT_SUB_DETECTION_FACTOR | 1.0 | 舰艇在战斗中对潜艇探测的平衡值 | | | SUBMARINE_HIDE_TIMEOUT | 20 | 潜艇（位置未暴露）进入隐藏状态所需的游戏内小时数。 | | | SUBMARINE_REVEALED_TIMEOUT | 16 | 若潜艇处于防御方，使其保持可见状态的游戏内小时数。 | | | SUBMARINE_REVEAL_BASE_CHANCE | 11 | 潜艇被探测的基础系数。该值会根据探测方的潜艇探测能力与潜艇隐蔽性之差进行修正。此变量用于游戏平衡。设置过低会导致探测困难。 | | | SUBMARINE_REVEAL_POW | 3.0 | 应用于暴露几率的缩放因子，用于使探测能力与隐蔽性之间的巨大差异更加显著 | | | SUBMARINE_BASE_TORPEDO_REVEAL_CHANCE | 0.035 | 潜艇开火时暴露的几率。1.0 代表 100%。此几率随后会乘以一个修正值，该修正值通过比较开火方的隐蔽性和目标的探测能力得出 | | | MAX_NUM_HOURS_TO_WAIT_AT_ALLY_DOCKYARDS_FOR_REPAIRS | 48 | 特遣舰队在盟军基地等待修理的最长小时数，超时后将转往其他基地修理 | | | COMBAT_RESULT_PRIORITY_THRESHOLDS | { 0, 4000, 20000 } | 游戏将使用这些阈值来定义海战结果的重要性。它会使用阈值高于战斗中损失的生产成本数量的最高级别。低（保持为零） 中 高 | | | COMBAT_RESULT_PRIORITY_DAY_TO_LIVE | { 7, 30, 120 } | 游戏将根据战斗结果的重要性，在一定持续时间后删除该结果 | | | NAVAL_ACCIDENTS_DAYS_TO_LIVE | 120 | | | | NAVAL_MINE_DANGER_RATIOS | { 0.1, 0.5, 1.0, 1.0, 3.0 } | 非拥有 近海 控制 近海拥有 控制 拥有 | | | NAVAL_MINE_DANGER_TRIGGER_MIN | 0.0 | | | | NAVAL_MINE_DANGER_TRIGGER_MAX | 2.0 | | | | NAVAL_CONVOY_DANGER_RATIOS | { 0.10, 0.10, 0.10, 0.15, 0.15 } | 非拥有 近海 控制 近海拥有 控制 拥有 | | | NAVAL_CONVOY_DANGER_TRIGGER_MIN | 0.0 | | | | NAVAL_CONVOY_DANGER_TRIGGER_MAX | 100.0 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_MAX | 10.0 | 这两个值在公式 $f(x) = Y(x/(x + X))$ 中共同作用，其中 Y 是最大值，X 是斜率 | | |

NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_SLOPE | 10.0 | 值越小曲线越陡峭（上升极快，然后迅速趋于平缓）。必须大于0 | | |
NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_EXTERNAL_FACTOR | 1.0 | 应用于外部飞机属性的因子 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_INTERNAL_EFFICIENCY_FACTOR | 1.0 | 航母出动效率对下述属性的影响因子 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_AGILITY_TO_SUB_DETECTION | 0.0 | 应用于海战中活跃飞机的机动性，以推算其对潜艇探测贡献的因子 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_STRIKE_ATTACK_TO_SUB_DETECTION | 0.0 | 同上，但针对打击攻击（即对海攻击） | | |
NAVAL_COMBAT_AIR_STRIKE_TARGETING_TO_SUB_DETECTION | 0.0 | 同上，但针对打击瞄准（即对海瞄准） | | | NAVAL_COMBAT_AIR_MAX_SPEED_TO_SUB_DETECTION | 0.0 | 同上，但针对最大速度 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_PLANE_COUNT_TO_SUB_DETECTION | 1.0 | 应用于海战中活跃飞机数量，以推算其对潜艇探测贡献的因子 | | |
NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_DECAY_RATE | 1.0 | 衰减前一小时飞机贡献的潜艇探测值的因子。**注意：** 游戏会取衰减后的值和最新计算值中的最大值。衰减率为 1 意味着不继承任何值，前一小时的值被清零。衰减率为 0 意味着完全继承前一小时的值。 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_DETECTION_FACTOR | 0.0 | 全局修正因子，在所有其他修正之后、飞机贡献的潜艇探测值被添加到战斗方全局潜艇探测值之前生效 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_SUB_TARGET_SCORE | 10 | 海战中飞机选择目标时的评分，每个舰种一个定义 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_CAPITAL_TARGET_SCORE | 50 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_CARRIER_TARGET_SCORE | 200 | | | |
NAVAL_COMBAT_AIR_CONVOY_TARGET_SCORE | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_STRENGTH_TARGET_SCORE | 5 | 低生命值带来的评分因子（在0到此数值之间缩放） | | |
NAVAL_COMBAT_AIR_LOW_AA_TARGET_SCORE | 5 | 低防空炮带来的评分因子（在0到此数值之间缩放） | | | NEW_NAVY_LEADER_LEVEL_CHANCES | { 0.95, 0.05 } | 新海军将领初始等级的概率：95%为一级，5%为二级，0%为三至十级 | | | NAVY_PIERCING_THRESHOLDS | { 2.00, 1.00, 0.75, 0.50, 0.10, 0.00 } | 我方穿深/敌方装甲必须达到此值，才能造成与下方数组中索引对应的伤害比例 [数值越高 = 穿透力越高]。如果装甲为0，则返回1.00。将此值设为高于0没有太大意义 | | |
NAVY_PIERCING_THRESHOLD_CRITICAL_VALUES | { 2.00, 1.00, 0.75, 0.50, 0.10, 0.00 } | 0装甲将始终受到最大伤害（因此添加碾压机制需自行承担风险）。系统预期至少需要2个值，无上限。对于暴击，你可以降低暴击几率，这与陆军战斗中的伤害不同，但我们目前不这样做。 | | | NAVY_PIERCING_THRESHOLD_DAMAGE_VALUES | { 1.00, 1.00, 0.70, 0.40, 0.30, 0.10 } | 所有这些数组的大小必须相同！！！！ 0装甲将始终受到最大伤害（因此添加碾压机制需自行承担风险）。系统预期至少需要2个值，无上限。 | |

NRailwayGun

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | RAILWAY_GUN_POSSIBLE_RANGES | { 30, 15, 45 } | 列车炮射程的可能值，单位为像素。 -- 出于优化原因，这些值在此列出，装备数据库必须使用其中之一。 -- 在装备中编写列车炮时，请使用此数组中的索引 -- 数组中的第一个值是默认值 | | | ATTACK_TO_FORTS_MODIFIER_FACTOR | 1.333 | 要塞修正值通过将列车炮攻击值乘以此因子再除以100来计算 | | | ATTACK_TO_ENTRENCHMENT_MODIFIER_FACTOR | 0.8 | 堑壕修正值通过将列车炮攻击值乘以此因子再除以100来计算 | | | ATTACK_TO_BOMBARDMENT_MODIFIER_FACTOR | 0.4 | 炮击修正值通过将列车炮攻击值乘以此因子再除以100来计算 | | | DAILY_MANPOWER_GAIN_RATIO | 0.05 | 列车炮每天能够恢复其最大人力值的这一比例 | | | DISBAND_MANPOWER_LOSS | 0.0 | 解散列车炮时损失的人力比例 | | |
ENCIRCLED_DISBAND_MANPOWER_FACTOR | 0.2 | 被包围单位解散时返还的人力百分比 | | | OUT_OF_SUPPLY_SPEED | -0.8 | 列车炮因补给不足导致的最大速度降低值 | | |
BASE_CAPTURE_CHANCE | 0.2 | 列车炮在被击溃时被缴获的基础概率。将受缴获单位的装备缴获几率进一步修正。 | | | ANNEX_RATIO | 0.5 | 吞并时转移的列车炮比例 | | |
HOURS_BETWEEN_REDISTRIBUTION | 24 | 附属列车炮重新分配之间的小时数，按集团军追踪 | | | DISTRIBUTION_RAILWAY_GUN_PRESENCE_SCORE | -100 | 邻近省份中列车炮的评分。若在该省份则x3。若相邻则x2。若距离为2则x1。 | | | DISTRIBUTION_OUR_UNITS_PRESENCE_SCORE | 1 | 分配列车炮时，我方单位在省份中的评分 | | |
DISTRIBUTION_FRIENDLY_UNITS_PRESENCE_SCORE | 0 | 分配列车炮时，友方单位在省份中的评分 | | | DISTRIBUTION_HOSTILE_UNITS_PRESENCE_SCORE | -45 | 分配列车炮时，敌方单位在省份中的评分 | | | DISTRIBUTION_COMBATS_PRESENCE_SCORE | -30 | 分配列车炮时，省份内存在战斗的分数 | | |
DISTRIBUTION_COMBATS_INRANGE_SCORE | 15 | 分配列车炮时，范围内存在战斗的分数 | | | DISTRIBUTION_OUR_UNITS_INRANGE_SCORE | 2.5 | 分配列车炮时，范围内有我方单位的分数 | | | DISTRIBUTION_FRIENDLY_UNITS_INRANGE_SCORE | 1.5 | 分配列车炮时，范围内有友方单位的分数 | | |
DISTRIBUTION_HOSTILE_UNITS_INRANGE_SCORE | 6 | 分配列车炮时，范围内有敌方单位的分数 | | | DISTRIBUTION_DISTANCE_SCORE | -0.08 | 分配列车炮时，距离省份的分数 | | | DISTRIBUTION_PROVINCE_CONTROLLED_BY_ENEMY_SCORE | -3 | 停留在敌方控制省份的分数 | | |
DISTRIBUTION_PROVINCES_CONTROLLED_BY_ENEMY_INRANGE_SCORE | 15 | 分配列车炮时，范围内有敌方控制省份的分数 | | | DISTRIBUTION_HOLD_POSITION_SCORE | 30 | 分配列车炮时，停留在同一省份的分数 | | | DISTRIBUTION_NO_RAILWAY_SCORE | -500 | 无铁路省份的分数（需要设得很低，但我们允许列车炮进入无铁路的港口省份） | | | DISTRIBUTION_SUPPLY_DEFICIT_SCORE | -100 | 补给上限不足的省份的分数 | |

NTrade

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | DISTANCE_TRADE_FACTOR | -0.02 | 贸易因子受距离乘以此值修正 | | | RELATION_TRADE_FACTOR | 1 | 贸易因子受关系值乘以此值修正 | | | ALLOW_TRADE_CUT_OFF | 0 | 若贸易因子低于此值，则不允许进行贸易 | | | MONTH_TRADE_FACTOR | 2 | 每持续一个月，贸易获得此数值的贸易因子加成 | | |
MAX_MONTH_TRADE_FACTOR | 50 | 随时间推移可获得的最大加成 | | | BASE_TRADE_FACTOR | 150 | 基础贸易因子 | | | PUPPET_MASTER_TRADE_FACTOR | 400 | 宗主国的优先级 | | | PUPPET_TRADE_FACTOR | 0 | 傀儡国的非优先级 | | | BASE_LAND_TRADE_RANGE | 1000 | | | | PARTY_SUPPORT_TRADE_FACTOR | 50 | 当对方国家对我方党派支持率达到100%时的贸易因子加成 | | | ANTI_MONOPOLY_TRADE_FACTOR_THRESHOLD | 0.5 | 出售给买家的资源达到多少百分比时，反垄断因子生效 | | |
ANTI_MONOPOLY_TRADE_FACTOR | -100 | 超过反垄断阈值时，将此值加到因子值中 | | | NAVAL_ROUTE_ACCESS_AVOID_COST_MULT | 1 | 海军寻路应避开你标记的特定区域。较高的"成本乘数"将使其更不愿意经过特定区域。 | |

NAI

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | GARRISON_FRACTION | 0.0 | 前线应有多大比例始终用于维持战线而非进攻敌人 | | |
THEORIST_SCALING_WEIGHT_FACTOR_PER_NON_POLITICAL_ADVISORS | 0.15 | 根据非政治顾问数量乘以此值来缩放理论家权重 | | |
DIPLOMATIC_ACTION_GOOD_BAD_RATIO_THRESHOLD | 1 | | | | BASE_RELUCTANCE | 20 | 应用于所有外交提议的基础犹豫值 | | | DIPLOMATIC_ACTION_RANDOM_FACTOR | 0.5 | AI外交行动评分中有多少是随机决定的（1.0 = 一半随机，2.0 = 2/3随机，等等） | | | DIPLOMATIC_ACTION_PROPOSE_SCORE | 50 | AI必须至少将一项外交行动评分达到此值，才会自行提议 | | | DILPOMATIC_ACTION_DECLARE_WAR_WARGOAL_BASE | 50 | 每个战争目标带来的宣战基础外交行动分数加成 | | |
DIPLOMATIC_ACTION_BREAK_SCORE | -10 | AI必须将一项外交行动评分低于此值，才会将其中断 | | | DIPLOMACY_CREATE_FACTION_FACTOR | 0.75 | AI创建新阵营的意愿因子。值 < 1.0 意味着创建阵营的可能性低于加入阵营。 | | | DIPLOMACY_FACTION_WRONG_IDEOLOGY_PENALTY | 60 | AI在不同意识形态国家间进行阵营外交行动的惩罚 | | | DIPLOMACY_FACTION_SAME_IDEOLOGY_MAJOR | 10 | 当被邀请加入阵营时，若对方为相同意识形态的主要国家，AI接受度加成 | | |
DIPLOMACY_FACTION_NEUTRALITY_PENALTY | 50 | 中立国家有单独的惩罚，它们完全不想卷入纷争，而非特别在意意识形态的差异 | | |
DIPLOMACY_FACTION_GLOBAL_TENSION_FACTOR | 0.2 | AI在考虑阵营行动时，对全球紧张度的重视程度 | | | DIPLOMACY_FACTION_WAR_RELUCTANCE | -50 | 对与未共同作战的国家加入同一阵营的意愿惩罚 | | | DIPLOMACY_FACTION_TAKE_OVER_RELUCTANCE_VERSUS_HUMAN | 2.0 | AI国家相对于人类阵营成员，必须强出多少倍才会选择夺取阵营领导权的乘数惩罚 | | | DIPLOMACY_SCARED_MINOR_EXTRA_RELUCTANCE | -50 | 作为畏惧的小国，加入各类组织的额外抵触值 | | |
DIPLOMACY_FACTION_PLAYER_JOIN | 20 | 人类玩家请求加入阵营时的加成 | | | DIPLOMACY_BOOST_PARTY_COST_FACTOR | 100.0 | 提升党派支持度的意愿减去每日花费乘以此值 | | | DIPLOMACY_IMPROVE_RELATION_COST_FACTOR | 5.0 | 改善关系的意愿减去花费乘以此值 | | | DIPLOMACY_IMPROVE_RELATION_PP_FACTOR | 0.1 | 改善关

系的意愿加上总政治点数乘以此值 | | | DIPLOMACY_SEND_ATTACHE_COST_FACTOR | 5.0 | 派遣武官的意愿减去花费乘以此值 | | | DIPLOMACY_SEND_ATTACHE_PP_FACTOR | 0.1 | 派遣武官的意愿加上总政治点数乘以此值 | | | DIPLOMACY_REJECTED_WAIT_MONTHS_BASE | 4 | AI在至少经过此时间（最多两倍）后，才会重复提出提议 | | | DIPLOMACY_LEND_LEASE_MONTHS_TO_CANCEL | 1 | AI在此时间经过前不会取消租借提议 | | | DIPLOMACY_CALL_ALLY_VALIDITY_DURATION | 1 | 覆盖“召唤盟友”和“加入盟友”外交行动的上方数值。但此值是固定的，不受随机性影响。此外，这是AI在不拒绝的情况下，将行动保留在传入队列中的时间。 | | | DIPLOMACY_PURCHASE_EQUIPMENT_MONTHS | 2 | AI请求购买装备的频率不会超过此间隔 | | | DIPLOMACY_SEND_MAX_FACTION | 0.75 | 国家作为远征军派出的部队不应超过此比例 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_VOLUNTEERS_BASE | 50 | 接受志愿军的基础值（欢迎帮助） | | | DIPLOMACY_ACCEPT_ATTACHE_BASE | 50 | 接受武官的基础值（欢迎帮助） | | | DIPLOMACY_ACCEPT_ATTACHE_OPINION_TRASHHOLD | 20 | 消除接收武官接受度惩罚所需的好感度阈值 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_ATTACHE_OPINION_PENALTY | -100 | 好感度过低时的接受度惩罚值 | | | DIPLOMACY_FACTION_MAJOR_AT_WAR | 1000.0 | 在向其他AI提议加入阵营的意愿中，与投降倾向相乘的因子 | | | DIPLOMACY_FACTION_SURRENDER_LEVEL | 20 | 接收国战败程度对加入阵营的影响 | | | DIPLO_PREFER_OTHER_FACTION | -200 | 该国尚未向其更倾向于加入的某个其他阵营提出请求。 | | | DIPLO_DISTANCE_BETWEEN_CAPITALS | -340 | 首都间距离带来的最大缩放减成 | | | DIPLO_ACCEPTABLE_DISTANCE_BETWEEN_CAPITALS | 1000.0 | 缩放距离减成开始生效的阈值。在双倍此值时，达到最大惩罚（如上所示） | | | DIPLO_SHOW_FACTION_JOIN_WARNING_THRESHOLD | -20 | 如果宣战目标接近接受或收到阵营邀请的临界点，则显示警告 | | | DIPLO_MAX_CONTAINMENT_ACCEPTANCE | 100 | “希望遏制”外交接受度的最大值 | | | RESEARCH_DAYS_BETWEEN_WEIGHT_UPDATE | 7 | 根据国家情况刷新需求分数。 | | | RESEARCH_WEIGHT_TRUNCATION_THRESHOLD | 0.75 | 选择要研究的科技时，使用此截断选择阈值。（例如，如果最高分是10，阈值为0.75，则会从所有高于7.5分的项目中随机选择） | | | RESEARCH_LAND_DOCTRINE_NEED_GAIN_FACTOR | 0.15 | 根据相对军工规模/国家规模乘以数值。 | | | RESEARCH_NAVAL_DOCTRINE_NEED_GAIN_FACTOR | 0.05 | 根据相对海军工业规模/国家规模乘以数值。 | | | RESEARCH_AIR_DOCTRINE_NEED_GAIN_FACTOR | 0.07 | 根据相对空军基地数量/国家规模乘以数值。 | | | RESEARCH_NEW_DOCTRINE_RANDOM_FACTOR | 0.05 | 允许随机性对新研究贡献的程度，表示为总技术权重的因子。数值越高，随机探索越多。 | | | RESEARCH_AHEAD_BONUS_FACTOR | 4.0 | AI对超前研究奖励的关注程度 | | | RESEARCH_BONUS_FACTOR | 5.0 | AI对研究速度加成的关注程度 | | | RESEARCH_YEARS_BEHIND_FACTOR | 0.2 | AI对不落后的关注程度（即增加旧技术的权重） | | | RESEARCH_NEEDS_FACTOR | 0.01 | AI对其研究需求的关注程度（研究需求与技术类别匹配） | | | RESEARCH_LENGTH_FACTOR | 3 | AI对研究所需时间的关注程度（它偏好较短的研究时间） | | | MAX_AHEAD_RESEARCH_PENALTY | 3 | AI将考虑的最大超前研究惩罚（这也包括BASE_YEAR_AHEAD_PENALTY_FACTOR，因此不是原始时间） | | | RESEARCH_AHEAD_OF_TIME_FACTOR | 4.0 | AI对超前研究惩罚的关注程度 | | | RESEARCH_BASE_DAYS | 60 | AI在加权技术完成时间时添加的基础天数，以确保它不会只研究快速技术 | | | DECLARE_WAR_RELATIVE_FORCE_FACTOR | 0.5 | 考虑开战的国家之间相对军力的权重 | | | TRADEABLE_FACTORIES_FRACTION | 0.8 | 最多会交易掉这个比例的工厂。 | | | MIN_DELIVERED_TRADE_FRACTION | 0.8 | AI将取消无法交付超过约定数量此比例的贸易协议 | | | SEA_PATH_LENGTH_SCORE_BASE | -30 | AI在选择贸易伙伴时，来自海军路径的评分减少值 | | | MINIMUM_GOOD_TRADE_RATIO_PER_CIV | 0.005 | 对于我们拥有的每个民用工厂，乘以这个值，我们被允许在贸易中以低于此比例的资源进行交易 | | | NAVAL_DOCKYARDS_SHIP_FACTOR | 1.5 | 船坞数量对国家所需舰船数量影响的程度 | | | PRODUCTION_EQUIPMENT_SURPLUS_FACTOR | 0.5 | AI至少努力保持的当前使用装备库存量的基础值 | | | PRODUCTION_EQUIPMENT_SURPLUS_FACTOR_GARRISON | 0.3 | AI至少努力为守备部队保持的当前使用装备库存量的基础值 | | | AIR_SUPERIORITY_FACTOR | 2.5 | 制空权得分的因子 | | | ROCKET_MIN_ASSIGN_SCORE | 10 | 区域被考虑用于火箭空中任务的最低总分 | | | ROCKET_MIN_PRIO_ASSIGN_SCORE | 50 | 区域被考虑用于关键火箭空中任务的最低总分 | | | ROCKET_ASSIGN_SCORE_REDUCTION_PER_ASSIGNMENT | 0.5 | 每次分配的火箭会使该区域的分数减少此数值 | | | MAX_VOLUNTEER_ARMY_FRACTION | 0.25 | 国家派遣援助他国的兵力不会超过其总兵力乘以此数值 | | | DEPLOY_MIN_TRAINING_SURRENDER_FACTOR | 0.5 | 当投降进度高于0时，AI在战时部署单位所需的训练百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_EQUIPMENT_SURRENDER_FACTOR | 0.90 | 当投降进度高于0时，AI在战时部署单位所需的装备百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_TRAINING_PEACE_FACTOR | 0.98 | AI在和平时期部署单位所需的训练百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_EQUIPMENT_PEACE_FACTOR | 0.98 | AI在和平时期部署单位所需的装备百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_TRAINING_WAR_FACTOR | 0.95 | 战时AI部署部队所需的训练百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_EQUIPMENT_WAR_FACTOR | 0.95 | 战时AI部署部队所需的装备百分比（1.0 = 100%） | | | DEPLOY_MIN_EQUIPMENT_CAP_DEPLOY_FACTOR | 0.85 | 若训练因装备短缺受限且已达上限，当装备百分比高于此值时仍将部署部队（改为在战场上进行补充）。 | | | DYNAMIC_STRATEGIES_THREAT_FACTOR | 4.0 | 其他国家产生的威胁对生成战略的影响程度 | | | LOCATION_BALANCE_TO_ADVANCE | 0.0 | 部队敢于向前推进时，我方与敌方所在地的力量平衡限制。 | | | EQUIPMENT_MARKET_UPDATE_FREQUENCY_DAYS | 11 | AI执行市场逻辑的频率（天） | | | EQUIPMENT_MARKET_MAX_CIVS_FOR_PURCHASES_RATIO | 0.1 | 可用民用工厂与用于购买装备的最大使用量之比（0.2 = 20%，因此50个可用民用工厂意味着在任何时候最多约10个民用工厂用于采购）。受 equipment_market_spend_factories AI战略修正。 | | | EQUIPMENT_MARKET_BASE_MARKET_RATIO | 0.2 | AI尝试在市场上保持大约此比例的装备盈余以供出售。受 equipment_market_for_sale_factor AI战略修正。 | | | EQUIPMENT_MARKET_DEFAULT_CIC_CHUNK_FOR_SALE | 150.0 | 在市场上出售物品时，此值决定AI挂单的默认装备"批量"大小。会被 equipment_market_min_for_sale AI战略覆盖。（若一件装备价值5 CIC，则150的值将导致批量为150/5 = 30单位） | | | EQUIPMENT_MARKET_NR_DELIVERIES_SOFT_MAX | 10 | AI尝试调整分配的工厂和装备数量，以将交付次数保持在此最大值 | | | EQUIPMENT_MARKET_EXTRA_CONVOYS_OVERRIDE | 2 | 使AI即使缺乏空闲运输船也能购买运输船。0将使其停止此行为，任何大于0的值将允许覆盖感知到的空闲运输船数量。仅当运输船装备具有非零权重时，实际值才重要。 | | | EQUIPMENT_MARKET_WANTED_CONVOY_USAGE_RATIO | 0.3 | 若AI的可用/空闲/未使用的运输船比例降至此值（0.3 = 30%），则开始购买运输船。 | | | EQUIPMENT_MARKET_CONTRACT_DURATION_ACCEPTANCE | -10 | 若预期合同持续时间超过 EQUIPMENT_MARKET_NR_DELIVERIES_SOFT_MAX 次交付，则每超过一次交付，将此值加到采购合同AI接受度评分中 | | | EQUIPMENT_MARKET_CONTRACT_EFFICIENCY_TO_CANCEL | 0.1 | 若合同效率持续低于此值，AI将取消合同 | | | EQUIPMENT_MARKET_EQUIPMENT_SUNK_TO_CANCEL | 0.5 | 若损失的装备超过给定百分比，AI将取消合同 | | | EQUIPMENT_MARKET_SHORTAGE_DAYS_TO_CANCEL | 30 | 若解决装备赤字所需天数超过此值，AI将取消合同 | | | EQUIPMENT_MARKET_MAX_CONVOY_RATIO_FOR_MARKET_PEACE | 0.5 | 和平时期用于装备贸易的运输船占总运输船的最大比例 | | | EQUIPMENT_MARKET_MAX_CONVOY_RATIO_FOR_MARKET_WAR | 0.25 | 战争时期用于装备贸易的运输船占总运输船的最大比例 | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_VARIANT_SCORE | 5.0 | VariantScore的评分系数（越高越好） | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_CIC_VALUE_NEEDED | 8.0 | CicValueNeeded的评分系数（越高越优先） | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_SUBSIDY_VALUE | 2.0 | SubsidyValue的评分系数（越高越好） | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_COST_PER_UNIT | -5.0 | SubsidizedCostPerUnit的评分系数（越低越好） | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_AI_STRAT_WEIGHT | 50.0 | AiStratWeight的评分系数（越高越优先） | | | EQUIPMENT_MARKET_SCORE_FACTOR_DIPLO_OPINION | 1.0 | DiploOpinion的评分系数，主要用于打破平局（越高越好） | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_MANPOWER_IN_FIELD | -20 | 根据双方现役人力差距乘以系数 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_GLOBAL_TENSION | -10 | 乘以世界紧张度 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_WAR_SUPPORT | -10 | 乘以受降国战争支持度 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_EMBARGO | 2 | 乘以禁运数量，最多计算5个禁运 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_OWN_SURRENDER_LIMIT | 20 | 乘以受降国的投降界限 | | | DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_MINOR_WAR | 10 | 若受降国为次要国家（即此战争中无主要国家）则适用 | | | MIN_POLITICAL_POWER_MONTHLY_GAIN_FOR_IMPROVE_RELATIONS | 0.50 | 若国家每月获得的政治点数少于此值，则不会改善关系 | | | NUM_RESOURCES_TO_ALLOW_MINOR_EMBARGO | 69 | 若本国或其傀儡在单一资源类别上的总资源量超过此值，则会考虑对其他国家实施禁运 | | | EMBARGO_WORLD_TENSION_THREAT_DIVISOR | 2.5 | 在计算AI对此关注度时，用于除以所产生世界紧张度的除数 | | | OPINION_CUTOFF_FOR_IMPROVE_RELATIONS | 80 | 若对目标国的好感度高于此值，AI将绝不会考虑改善关系。 | | | DEFAULT_MODULE_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_LAND | 35 | 尝试创建使用坦克设计器（坦克设计器DLC功能需激活）的类型变体前所需的陆军经验。 | | | DEFAULT_MODULE_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_NAVY | 50 | 同上，但适用于舰船设计器。 | | | DEFAULT_MODULE_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_AIR | 25 | 同上，但适用于飞机设计器。 | | | DEFAULT_LEGACY_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_LAND | 35 | 尝试创建使用旧版升级系统的类型变体前所需的陆军经验。ai_strategy 支持 land_xp_spend_priority upgrade_xp_cutoff。若未设置，则使用此定义。 | | | DEFAULT_LEGACY_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_NAVY | 25 | 同上，但适用于海军经验和 navy_xp_spend_priority。 | | | DEFAULT_LEGACY_VARIANT_CREATION_XP_CUTOFF_AIR | 25 | 同上，但适用于空军经验和 air_xp_spend_priority。 | | | VARIANT_CREATION_XP_RESERVE_LAND | 50 | 若AI缺乏陆军经验来创建变体，它将为此保留这么多经验，以便最终能够创建变体。 | | | VARIANT_CREATION_XP_RESERVE_NAVY | 50 | 同上，但适用于海军经验。 | | | VARIANT_CREATION_XP_RESERVE_AIR | 50 | 同上，但适用于空军经验。 | | | LAND_DESIGN_ALTERNATIVE_ABSENT | 1000000 | AI在选择使用坦克设计器（坦克设计器DLC

功能需激活）的类型中制造哪种设计时，使用以下数值。对于每个角色，可创建的最高优先级AI设计（如果有）会被赋予一个权重。任何权重为零或权重低于截止值的设计都会被丢弃。然后从剩余设计中随机选择一个。权重计算公式为：备选方案因子 * 需求因子。“备选方案”指同一原型（每个专业化类型是其自身的原型）的可生产设计。 | | | LAND_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_LESSER_TECH | 10000 | | | | LAND_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_EQUAL_TECH | 100 | | | | LAND_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_GREATER_TECH | 1 | | | | LAND_DESIGN_DEMAND_FIELD_DIVISION | 20 | 若一个模板可用该原型增援，则认为其被“需求”。若满足多个条件，例如同时存在于现役和训练中，则使用最大值。 | | | LAND_DESIGN_DEMAND_TRAINING_DIVISION | 15 | | | | LAND_DESIGN_DEMAND_GARRISON_DIVISION | 10 | | | | LAND_DESIGN_DEMAND_UNUSED_TEMPLATE | 1 | | | | LAND_DESIGN_DEMAND_ABSENT | 0 | | | | LAND_DESIGN_CUTOFF_AS_PERCENTAGE_OF_MAX | 0.25 | 若某个设计的权重除以最大权重后低于此值，则将其从选择中排除。有效值范围为闭区间 [0, 1]。 | | | AIR_DESIGN_ALTERNATIVE_ABSENT | 1000000 | 参见上文文档。 | | | AIR_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_LESSER_TECH | 10000 | | | | AIR_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_EQUAL_TECH | 100 | | | | AIR_DESIGN_ALTERNATIVE_OF_GREATER_TECH | 1 | | | | AIR_DESIGN_DEMAND_MAX | 33 | AI希望以特定速率按原型生产装备，需求根据每个原型相对于最低和最高期望数量来确定。 | | | AIR_DESIGN_DEMAND_MIN | 1 | | | | AIR_DESIGN_DEMAND_ABSENT | 0 | | | | AIR_DESIGN_CUTOFF_AS_PERCENTAGE_OF_MAX | 0.34 | | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_LAND_DOCTRINE | 0.5 | AI“渴望”将经验值花费在学说、模板和装备上。渴望值随时间累积，当经验值可用时，会将其花费在累积渴望值最高的行动上。花费经验值后，渴望值会重置，从而有效平衡各项渴望。以下是每个行动每日渴望值的增长量。解锁陆军学说的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_NAVAL_DOCTRINE | 0.5 | 解锁海军学说的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_AIR_DOCTRINE | 0.5 | 解锁空军学说的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UPDATE_LAND_TEMPLATE | 2.0 | 更新/创建模板的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UPGRADE_LAND_EQUIPMENT | 1.0 | 更新/创建陆军装备变体的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UPGRADE_NAVAL_EQUIPMENT | 1.0 | 更新/创建海军装备变体的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UPGRADE_AIR_EQUIPMENT | 1.0 | 更新/创建空军装备变体的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_ARMY_SPIRIT | 0.20 | 解锁陆军精神的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_NAVY_SPIRIT | 0.20 | 解锁海军精神的渴望值累积速度有多快？ | | | DESIRE_USE_XP_TO_UNLOCK_AIR_SPIRIT | 0.25 | 解锁空军精神的渴望值累积速度有多快？ | | | DAYS_BETWEEN_CHECK_BEST_DOCTRINE | 7 | 每隔这么多天重新计算期望解锁的最佳学说。 | | | DAYS_BETWEEN_CHECK_BEST_TEMPLATE | 7 | 每隔这么多天重新计算期望升级的最佳模板。 | | | DAYS_BETWEEN_CHECK_BEST_EQUIPMENT | 7 | 每隔这么多天重新计算期望升级的最佳装备。 | | | UNLOCK_SPIRIT_AI_WILL_DO_FACTOR | 20 | 脚本化 ai_will_do 值的因子 | | | UNLOCK_SPIRIT_MODIFIER_FACTOR | 0.05 | AI对与该精神相关的修正项评估值的因子 | | | UNLOCK_SPIRIT_USE_TRUNCATION_SELECT | false | 是否使用截断选择或轮盘赌选择。截断选择的阈值设置如下。 | | | UNLOCK_SPIRIT_TRUNCATION_SELECT_THRESHOLD | 0.8 | 有效范围在 [0.0, 1.0] 之间。解锁精神时，从所有AI评分 >= VALUE * 最高精神评分的候选项中随机选择。若要始终选择最佳项，请将此值设为 1.0。若要完全随机选择，请将此值设为 0.0。 | | | FOCUS_TREE_CONTINUE_FACTOR | 1.5 | AI继续沿着现有国策树前进而非开启新路径的可能性的评分因子。 | | | PLAN_VALUE_TO_EXECUTE | -0.5 | AI通常会避免执行价值低于此值的计划（0.0 被视为平衡点）。 | | | DECLARE_WAR_NOT_NEIGHBOR_FACTOR | 0.25 | 如果国家与其考虑宣战的国家不接壤，则在强制因子前应用的乘数 | | | CALL_ALLY_BASE_DESIRE | 20 | 字面意思 | | | CALL_ALLY_DEMOCRATIC_DESIRE | 50 | 民主政体AI召唤盟友的额外意愿 | | | CALL_ALLY_NEUTRAL_DESIRE | 25 | 中立政体AI召唤盟友的额外意愿 | | | CALL_ALLY_FASCIST_DESIRE | -10 | 法西斯政体AI召唤盟友的额外意愿 | | | CALL_ALLY_COMMUNIST_DESIRE | 75 | 共产主义政体AI召唤盟友的额外意愿 | | | CALL_ALLY_PUPPET_INVITE_OVERLORD | 1000 | 傀儡国邀请其宗主国参战的意愿 | | | CALL_ALLY_OVERLORD_INVITE_PUPPET | 20 | 宗主国召唤其傀儡国参战的意愿 | | | CALL_ALLY_RELATIVE_INDUSTRY_STRENGTH_THRESHOLD | 1.5 | 如果我方相对工业实力比（与所有敌人相比）低于此值，则增加召唤盟友的意愿 | | | CALL_ALLY_RELATIVE_ARMY_STRENGTH_THRESHOLD | 1.5 | 如果我方相对陆军实力比（与所有敌人相比）低于此值，则增加召唤盟友的意愿 | | | CALL_ALLY_RELATIVE_INDUSTRY_STRENGTH_MAX | 50.0 | 相对工业实力的最大意愿值（基于阈值在零和此值之间线性插值） | | | CALL_ALLY_RELATIVE_ARMY_STRENGTH_MAX | 100.0 | 相对陆军实力的最大意愿值（基于阈值在零和此值之间线性插值） | | | CALL_ALLY_LOSING_WAR_THRESHOLD | 0.45 | 如果我方战争进度低于此值，则增加召唤盟友的意愿（0.5为僵持状态） | | | CALL_ALLY_LOSING_WAR_MAX | 100.0 | 战局不利的最大意愿值（基于阈值在零和此值之间线性插值） | | | CALL_ALLY_WAR_LENGTH_NR_MONTHS | 2 | 战争每持续一个月，意愿增加此数值 | | | CALL_ALLY_JOINER_HAS_ENEMY_NEIGHBOR | 100 | 如果加入国与至少一个敌国接壤，意愿增加此数值 | | | AI_CHAIN_CALLS_ALLIES | true | 启用此选项后，AI在被召唤参战时将自动召唤其AI盟友（这反过来会生成一个单独的弹窗，此机制规避了与召唤盟友外交行动相关的某些可修改脚本，这可能是在某些模组中禁用它原因） | | | MIN_AI_UNITS_PER_TILE_FOR_STANDARD_COHESION | 1.5 | 为了切换到标准凝聚力（减少部队调动），前线每个地块应部署多少单位 | | | MIN_FRONT_SIZE_TO_CONSIDER_STANDARD_COHESION | 12 | 在考虑切换到标准凝聚力之前，前线应有多长（低于此长度，标准凝聚力的前线将切换回宽松状态） | | | JOIN_ALLY_BASE_DESIRE | 20 | 字面意思 | | | JOIN_ALLY_DEMOCRATIC_DESIRE | 50 | 民主政体AI加入盟友的额外意愿 | | | JOIN_ALLY_NEUTRAL_DESIRE | 25 | 中立政体AI加入盟友的额外意愿 | | | JOIN_ALLY_FASCIST_DESIRE | -10 | 法西斯政体AI加入盟友的额外意愿 | | | JOIN_ALLY_COMMUNIST_DESIRE | 75 | 共产主义政体AI加入盟友的额外意愿 | | | JOIN_FACTION_BOTH_LOSING | -300 | 当我方和对方都处于战败的战争中时，加入阵营的意愿 | | | LENDLEASE_FRACTION_OF_PRODUCTION | 0.5 | AI作为租借法案发送的基础生产比例 | | | LENDLEASE_FRACTION_OF_STOCKPILE | 0.25 | AI作为租借法案发送的基础库存比例 | | | MINIMUM_EQUIPMENT_TO_ASK_LEND_LEASE | -100 | 仅当我方库存低于此值时，AI才会接受租借该装备。 | | | MINIMUM_CONVOY_TO_ASK_LEND_LEASE | 30 | 仅当我方库存低于此值时，AI才会接受租借运输船（特殊情况，因为运输船库存不能为负）。 | | | MINIMUM_FUEL_DAYS_TO_ASK_LEND_LEASE | 2 | 仅当玩家拥有的燃料天数低于此数值乘以其最大日消耗量时，AI才会接受租借燃料。 | | | MINIMUM_FUEL_DAYS_TO_ACCEPT_LEND_LEASE | 10 | 仅当AI拥有的燃料天数高于此数值乘以其最大日消耗量时，AI才会接受租借燃料。注意：对于向其东道国请求的流亡政府，我们将此数值除以2。 | | | DEFAULT_SUPPLY_TRUCK_BUFFER_RATIO | 1.5 | AI将把卡车缓冲比率设置为此值。可以通过 wanted_supply_trucks min_wanted_supply_trucks ai 策略进行修改 | | | DEFAULT_SUPPLY_TRAIN_NEED_FACTOR | 1.2 | AI将当前火车使用量乘以此系数来确定所需火车的期望数量。可以通过 wanted_supply_train min_wanted_supply_trains ai 策略进行修改。 | | | POLITICAL_IDEA_MIN_SCORE | 0.1 | 仅当分数高于此分数时，才替换或添加一个理念。 | | | HIGH_COMMAND_ADDED_WEIGHT_FACTOR | 0.25 | 高级指挥部顾问相对于其他选定顾问或理念类型的权重乘数 | | | CHIEF_ADDED_WEIGHT_FACTOR | 12.5 | 首席角色相对于其他顾问或理念类型的权重乘数 | | | GARRISON_TEMPLATE_SCORE_IC_FACTOR | 1.0 | AI在计算模板的驻军模板分数时使用这些定义。 | | | GARRISON_TEMPLATE_SCORE_MANPOWER_FACTOR | 0.05 | 公式为 (template_ic * ic_factor + template_manpower * manpower_factor) / template_supression (越低越好) | | | ADVISOR_SCORE_TRAIT_MODIFIER_FACTOR | 0.2 | 对顾问评分时，将其特质修正带来的分数贡献乘以此值 | | | ADVISOR_SCORE_CHEAPER_IS_BETTER_FACTOR | 0.1 | 对顾问评分时，此定义衡量AI偏好更便宜顾问而非更昂贵顾问的程度。0.0表示无影响，0.15表示100政治点数成本差异会使分数变动15%。 | | | ADVISOR_SCORE_CHEAPER_IS_BETTER_MIN | 0.5 | 将上述评分因子限制为至少为此最小值 | | | EVAL_MODIFIER_NON_PERCENT_FACTOR | 0.1 | 与AI评估/评分修正效果实用性相关的内容。将非百分比修正乘以此值，使其数值处于大致相同的范围内，以便进行比较。（为什么我们用0.1而不是0.01？不知道……） | | | EVAL_MODIFIER_UNSPECIFIED_CATEGORY_FACTOR | 0.75 | AI不知道如何归类的修正的任意评分因子 | | | EVAL_MODIFIER_MAX_COMMAND_POWER_FACTOR | 0.01 | 将指挥点数上限提高x的效用，可能比例如每天多获得x经验值的效用低100倍 | | | MIN_AI_SCORE_TO_MOBILIZATION_LAW_OVERRIDE_HARD_CODED_SCORE | 0.0 | 对于以下定义的正值，AI权重将取代硬编码的AI评分系统 | | | MIN_AI_SCORE_TO_ECONOMY_LAW_OVERRIDE_HARD_CODED_SCORE | 0.0 | | | | MIN_AI_SCORE_TO_TRADE_LAW_OVERRIDE_HARD_CODED_SCORE | 1000.0 | | | | MIN_AI_SCORE_TO_ALL_LAWS_OVERRIDE_HARD_CODED_SCORE | 0.0 | | | | AT_WAR_THREAT_FACTOR | 2.0 | AI因与某国交战而感受到的威胁增加程度 | | | NEIGHBOUR_WAR_THREAT_FACTOR | 1.10 | AI对处于战争状态的邻国感受到的威胁增加程度 | | | POTENTIAL_ALLY_JOIN_WAR_FACTOR | 100 | AI对与我们的某个敌人结盟的邻国感受到的威胁增加程度 | | | POTENTIAL_FUTURE_ENEMY_FACTOR | 100 | AI对与我们盟友交战的邻国感受到的威胁增加程度 | | | NEUTRAL_THREAT_PARANOIA | 10 | 中立国对所有人的恐惧程度 | | | DIFFERENT_FACTION_THREAT | 30 | 因不在同一阵营中而产生的威胁 | | | MAX_THREAT_FOR_FIRST_YEAR_CIVILIAN_MODE | 60 | 超过此阈值，AI将退出第一年民用工厂模式，该模式会在建造时提高其民用工厂分数 | | | PLAN_ATTACK_MIN_ORG_FACTOR_LOW | 0.85 | 执行计划时，单位主动攻击敌方单位所需的最低组织度百分比 | | | PLAN_ATTACK_MIN_STRENGTH_FACTOR_LOW | 0.60 | 执行计划时，单位主动攻击敌方单位所需的最低兵力强度 | | | PLAN_ATTACK_MIN_ORG_FACTOR_MED | 0.7 | (LOW,MED,HIGH) 对应计划执行的激进程度。 | | | PLAN_ATTACK_MIN_STRENGTH_FACTOR_MED | 0.50 | | | | PLAN_ATTACK_MIN_ORG_FACTOR_HIGH | 0.45 | | | | PLAN_ATTACK_MIN_STRENGTH_FACTOR_HIGH | 0.30 | | | | PLAN_FRONTUNIT_DISTANCE_FACTOR | 10.0 | 候选单位到前线位置距离的因子。 | | | PLAN_ATTACK_DEPTH_FACTOR | 0.5 | 应用于被攻击敌军规模的因子。 | | | PLAN_STEP_COST_LIMIT | 9 | 绘制计划时，如果遇到困难地形，此消耗值会使计划中断（乘以期望的步数） | | | PLAN_STEP_COST_LIMIT_REDUCTION | 3 | 消耗限制每次迭代都会减少，使得深入敌方领土后，穿越困难地形的可能性降低 | | | PLAN_FRONT_SECTION_MAX_LENGTH | 18 | 当前线长度超过此值时，AI会将其分割为两个部分 | | | PLAN_FRONT_SECTION_MIN_LENGTH | 10 | 当两个前线地段的总长度小于此值时，AI会将它们合并 | | | PLAN_MIN_SIZE_FOR_FALLBACK | 50 | 省份数量少于此值的国家将不会绘制后备计划，而是将部队沿前线部署 | | | SEND_VOLUNTEER_EVAL_BASE_DISTANCE | 175.0 | 若非主要强国，评估派遣志愿军时会考虑多远的距离 | | | SEND_VOLUNTEER_EVAL_MAJOER_POWER | 1.0 | 主要强国派遣志愿军的意愿程度。 | | | SEND_VOLUNTEER_EVAL_CONTAINMENT_FACTOR | 0.1 | AI遏制因素在评估派遣

志愿军时所占的比重。 | | | GIVE_STATE_CONTROL_MIN_CONTROLLED | 1 | AI需要控制超过此数量的地区后，才会考虑转让控制权 | | | GIVE_STATE_CONTROL_MIN_CONTROL_DIFF | 2 | 所控地区数量与战争参与度之间的差值需大于此值，AI才会考虑将地区转让给某国 | | | RELATIVE_STRENGTH_TO_INVADE | 0.08 | 比较国家/阵营与其敌人的估计实力，以决定是入侵还是留守防御。 | | | RELATIVE_STRENGTH_TO_INVADE_DEFENSIVE | 0.4 | 比较国家/阵营与其敌人的估计实力，以决定是入侵还是留守防御，但适用于处于防御态势的国家。 | | | GIVE_STATE_CONTROL_BASE_SCORE | 50 | 转让地区控制权的基础外交分数 | | | GIVE_STATE_CONTROL_DIFF_FACTOR | 2.0 | 地区控制权与战争参与度差值相关的外交分数乘数 | | | GIVE_STATE_CONTROL_NEIGHBOR_SCORE | 20 | 目标国控制的每个相邻地区带来的外交分数 | | | GIVE_STATE_CONTROL_NEIGHBOR_ACTOR_SCORE | -5 | 转让方自身控制的每个相邻地区带来的外交分数 | | | GIVE_STATE_CONTROL_NEIGHBOR_OTHER_SCORE | 5 | 由其他国家控制的每个相邻地区带来的外交分数 | | | GIVE_STATE_CONTROL_MAX_SCORE_DIST | 600 | 若某地区距离接收方首都小于此值，则根据下值获得分数加成 | | | GIVE_STATE_CONTROL_DIST_SCORE_MULT | 0.2 | 距离所得分数的乘数（GIVE_STATE_CONTROL_MAX_SCORE_DIST - 距离）* 此值 | | | IRRATIONALITY_LAMBDA | 200 | 用于泊松随机函数的λ值，决定领导人是否应表现得有些不理性 | | | GENERATE_WARGOAL_THREAT_BASELINE | 1.0 | 值为200时，斯大林有0.3%的概率疯狂到去征服整个美洲。AI认为世界变得危险并开始在没有敌意值的情况下生成战争目标的基线 | | | GENERATE_WARGOAL_ANTAGONIZE_SCALE | 0.35 | 用于衡量AI的敌意值相对于威胁基线，以决定何时应对现有宣称：用于基线的威胁值为 min_threat - 敌意值 * 比例 | | | RESERVE_TO_COMMITTED_BALANCE | 0.3 | 战斗中预备队数量与已投入师团数量的比例（1.0 表示预备队与投入部队一样多） | | | DIPLOMACY_COMMUNIST_NOT_NEIGHBOUR | -10 | 共产主义者倾向于在其影响力范围内保持团结 | | | MAIN_ENEMY_FRONT_IMPORTANCE | 4.0 | AI应对其当前主要敌人投入多少额外关注。 | | | EASY_TARGET_FRONT_IMPORTANCE | 7.5 | AI应对其认为最容易对付的目标投入多少额外关注。 | | | AI_FRONT_MOVEMENT_FACTOR_FOR_READY | 0.25 | 如果前线移动中的部队比例少于此值，AI会认为该前线已准备就绪 | | | MICRO_POCKET_SIZE | 4 | 规模等于或小于此值的包围圈将由AI进行微操，以提高效率。 | | | DECLARE_WAR_MIN_FRONT_SIZE_TO_CONSIDER_FOR_NOT_READY | 0.04 | 当AI检查是否准备好开战时，若某前线的军队数量与总军队数量之比小于此值，则该前线将被忽略 | | | POCKET_DISTANCE_MAX | 40000 | 我们关注追击包围圈的最短平方距离 | | | VP_MAX_PROVINCE_WORTH | 500 | 省份对防御指令可具有的最大价值 | | | VP_LEVEL_IMPORTANCE_MEDIUM | 10 | 胜利点数值高于或等于此值将被视为中等重要度。 | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_PEACE_VP_WEIGHT | { 1.0, 1.0, 1.0 } | 这是区域防御所需单位权重的三个数值：最小、期望、最大 | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_VP_WEIGHT | { 0.0, 1.0, 2.0 } | | | | AREA_DEFENSE_HOME_VP_WEIGHT | { 0.0, 0.5, 1.0 } | | | | AREA_DEFENSE_OTHER_VP_WEIGHT | { 0.0, 0.0, 1.0 } | | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_PEACE_COAST_WEIGHT | { 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_COAST_WEIGHT | { 0.0, 0.2, 0.7 } | | | | AREA_DEFENSE_HOME_COAST_WEIGHT | { 0.0, 0.1, 0.5 } | | | | AREA_DEFENSE_OTHER_COAST_WEIGHT | { 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_PEACE_BASE_WEIGHT | { 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | AREA_DEFENSE_CAPITAL_BASE_WEIGHT | { 0.5, 1.0, 1.5 } | | | | AREA_DEFENSE_HOME_BASE_WEIGHT | { 0.5, 1.0, 1.0 } | | | | AREA_DEFENSE_OTHER_BASE_WEIGHT | { 0.5, 0.5, 1.0 } | | | | ESTIMATED_CONVOYS_PER_DIVISION | 6 | 并非总是准确，但主要用于确保AI不会失控 | | | ENTRENCHMENT_WEIGHT | 2.0 | AI在分配单位时应优先考虑堑壕值较低的单位。 | | | FRONT_TERRAIN_DEFENSE_FACTOR | 3.75 | 应用于前线省份单位地形防御修正的乘数，再乘以地形重要度 | | | FRONT_TERRAIN_ATTACK_FACTOR | 5.0 | 应用于敌方前线省份单位地形攻击修正的乘数，再乘以地形重要度 | | | BASE_DISTANCE_TO_CARE | 600.0 | 距离太远的国家在外交上不太受关注 | | | MIN_FORCE_RATIO_TO_PROTECT | 0.5 | 小国不应感到有保护欲，或是对非常大的国家 | | | ORG_UNIT_STRONG | 0.75 | 单位被视为强时的组织度百分比 | | | STR_UNIT_STRONG | 0.70 | 单位被视为强时的兵力（装备）百分比 | | | ORG_UNIT_WEAK | 0.25 | 单位被视为弱时的组织度百分比 | | | STR_UNIT_WEAK | 0.30 | 单位被视为弱时的兵力（装备）百分比 | | | ORG_UNIT_NORMAL | 0.35 | 单位被视为正常时的组织度百分比 | | | STR_UNIT_NORMAL | 0.4 | 单位被视为正常时的兵力（装备）百分比 | | | PLAN_FACTION_STRONG_TO_EXECUTE | 0.50 | 指令中单位百分比达到或超过此值，则考虑执行计划 | | | PLAN_FACTION_NORMAL_TO_EXECUTE | 0.65 | 指令中单位百分比达到或超过此值，则考虑执行计划 | | | PLAN_FACTION_WEAK_TO_ABORT | 0.65 | 指令中单位百分比达到或超过此值，则考虑中止计划 | | | PLAN_AVG_PREPARATION_TO_EXECUTE | 0.5 | 执行前平均计划准备度达到或超过此百分比 | | | REDEPLOY_DISTANCE_VS_ORDER_SIZE | 1.0 | 应用于单位路径长度与指令长度比较的因子，以确定是否应使用战略重新部署 | | | FORT_LEVEL_TO_CONSIDER_HIGHLY_FORTIFIED | 1 | 计划评估时，要塞等级高于此值的省份将被视为高度设防 | | | PLAN_VALUE_FORTIFICATION_LEVEL_MAX_PENALTY | -0.5 | 来自要塞的计划价值最大惩罚。此值根据前线省份数量与超过上述要塞等级值的省份数量之比进行缩放 | | | MAX_ALLOWED_NAVAL_DANGER | 80 | AI在分配单位时将忽略危险值高于此阈值的海军路径 | | | TRANSFER_DANGER_HOSTILE_SHIPS | 50 | 区域内敌方海军对AI拥有完全制海权时的最大危险度 | | | EXPORT_RESOURCE_TRADE_NEED_IMPORTANCE | 0.5 | 为选择贸易法案，每种损失资源对过度出口的重要程度 | | | OPERATION_EQUIPMENT_NEED_PRODUCTION_MULT | 1.0 | 行动的装备请求将被添加到AI在分配工厂生产时考虑的装备需求中 | | | MIN_FUEL_RATIO_TO_NOT_IGNORE_STRIKE_FORCE_COST | 0.0 | 除非燃油比率低于此值，否则AI仍将分配打击舰队 | | | MIN_FUEL_RATIO_TO_NOT_IGNORE_INVASION_SUPPORT_COST | 0.0 | AI仍会执行海军入侵支援部队，除非燃料比率低于此值 | | | ENEMY_HOME_AREA_RATIO_TO_DISABLE_INVASIONS | 0.3 | 若我们正从我方本土区域与敌方本土区域交战，且敌方区域面积大于此比率，则禁用非战略入侵 | | | HOURS_BETWEEN_ENCIRCLEMENT_DISCOVERY | 72 | 每支军队刷新其认为构成潜在包围点省份的时间间隔（小时） | | | FASCISTS_BEFRIEND_FASCISTS | 10 | | | | FASCISTS_BEFRIEND_DEMOCRACIES | -25 | | | | FASCISTS_BEFRIEND_COMMUNISTS | -25 | | | | FASCISTS_ALLY_FASCISTS | 0 | | | | FASCISTS_ALLY_DEMOCRACIES | -100 | | | | FASCISTS_ALLY_COMMUNISTS | -100 | | | | FASCISTS_ANTAGONIZE_FASCISTS | -10 | | | | FASCISTS_ANTAGONIZE_DEMOCRACIES | 100 | | | | FASCISTS_ANTAGONIZE_COMMUNISTS | 100 | | | | DEMOCRACIES_BEFRIEND_FASCISTS | -25 | | | | DEMOCRACIES_BEFRIEND_DEMOCRACIES | 0 | | | | DEMOCRACIES_BEFRIEND_COMMUNISTS | -25 | | | | DEMOCRACIES_ALLY_FASCISTS | -50 | | | | DEMOCRACIES_ALLY_DEMOCRACIES | 0 | | | | DEMOCRACIES_ALLY_COMMUNISTS | -50 | | | | DEMOCRACIES_ANTAGONIZE_FASCISTS | 0 | | | | DEMOCRACIES_ANTAGONIZE_DEMOCRACIES | -25 | | | | DEMOCRACIES_ANTAGONIZE_COMMUNISTS | 0 | | | | COMMUNISTS_BEFRIEND_FASCISTS | -25 | | | | COMMUNISTS_BEFRIEND_DEMOCRACIES | -25 | | | | COMMUNISTS_BEFRIEND_COMMUNISTS | 25 | | | | COMMUNISTS_ALLY_FASCISTS | -100 | | | | COMMUNISTS_ALLY_DEMOCRACIES | -50 | | | | COMMUNISTS_ALLY_COMMUNISTS | 0 | | | | COMMUNISTS_ANTAGONIZE_FASCISTS | 100 | | | | COMMUNISTS_ANTAGONIZE_DEMOCRACIES | 10 | | | | COMMUNISTS_ANTAGONIZE_COMMUNISTS | -10 | | | | TENSION_MIN_FOR_GUARANTEE_VS_MINOR | 10 | 对于非阵营国家，AI认为低于此紧张度不值得为其提供保证独立 | | | NUM_AI_MESSAGES | 10 | 设置为消息数量最多的那个类别 | | | DIPLOMACY_FACTION_WAR_WANTS_HELP | 50 | 若你处于战争状态，向其他国家发出加入阵营邀请的意愿 | | | DIPLOMACY_FACTION_CIVILWAR_WANTS_HELP | -50 | | | | FACTION_UNSTABLE_ACCEPTANCE | -100 | | | | DIPLOMACY_AT_WAR_WITH_ALLY_RELUCTANCE | -1000 | | | | DIPLOMACY_FACTION_JOIN_COUP_INITIATOR_BONUS | 70 | 若某国对另一国发动了政变，内战叛乱方更倾向于加入政变发起者的阵营 | | | SHIPS_PRODUCTION_BASE_COST | 10000 | AI在选择建造何种舰船时，用于标准化工业产值（IC）的数值。 | | | NEEDED_NAVAL_FACTORIES_EXPENSIVE_SHIP_BONUS | 12 | 获得建造昂贵舰船加成所需的船坞数量 | | | FORTIFIED_RATIO_TO_CONSIDER_A_FRONT_FORTIFIED | 0.5 | 若拥有要塞的省份比例达到此值，AI将认为该战线已设防 | | | HEAVILY_FORTIFIED_RATIO_TO_CONSIDER_A_FRONT_FORTIFIED | 0.5 | 若拥有大量要塞的省份比例达到此值，AI将认为该战线已重兵设防 | | | FORTIFIED_MIN_ORG_FACTOR_TO_CONSIDER_A_FRONT_FORTIFIED | 0.2 | 若已设防省份中的任何单位组织度系数未达到此最低值，AI将把该已设防省份视为未设防 | | | DESPERATE_AI_MIN_UNIT_ASSIGN_TO_ESCAPE | 0 | AI将至少分配此数量的单位用于从绝境中突围 | | | DESPERATE_AI_WEAK_UNIT_STR_LIMIT | 0.35 | 当单位兵力开始低于此兵力限制时，AI将增加分配用于从绝境中突围的单位数量 | | | DESPERATE_AI_MIN_ORG_BEFORE_ATTACK | 0.3 | 在绝境中，AI将等待组织度达到此值再攻击敌方省份 | | | DESPERATE_AI_MIN_ORG_BEFORE_MOVE | 0.06 | 在绝境中，AI将等待组织度达到此值再进行移动 | | | DESPERATE_ATTACK_WITHOUT_ORG_WHEN_NO_ORG_GAIN | 120 | 若AI在此小时数内无法恢复足够的组织度进行攻击，它将真正陷入绝境并不顾一切地攻击（仍需等待移动所需组织度） | | | MAX_REQUEST_EXPEDITIONARIES_ARMY_RATIO | 0.3 | 若远征军数量占比超过此比例，AI将拒绝远征军请求 | | | CASUALTY_RATIO_TO_PULL_EXPEDITIONARIES_BACK | 0.1 | 若伤亡人数占总部署人力比例超过此值，AI将撤回远征军 | | | CASUALTY_RATIO_TO_NOT_SEND_EXPEDITIONARIES | 0.05 | 若伤亡人数占总部署人力比例超过此值，AI将不会派遣远征军 | | | SURRENDER_LEVEL_TO_PULL_EXPEDITIONARIES_BACK | 0.3 | 若投降倾向超过此比例，AI将撤回远征军 | | | SURRENDER_LEVEL_TO_NOT_SEND_EXPEDITIONARIES | 0.15 | 若投降倾向超过此比例，AI将不会派遣远征军 | | | EXPEDITIONARY_CASUALTY_DECAY_RATIO | 0.3333 | 远征军损失的人力将每日按此比例（相对于部署人力）以千为单位衰减 | | | NUM_DAYS_TO_PULL_EXPEDITIONARIES_BACK | 14 | 若战况不利，AI将在等待此天数后从非AI玩家处撤回部队 | | | ACCESS_SCORE_FOR_DEMOCRATIC_COUNTRIES | 500 | 民主国家若有共同敌人则互相给予通行权 | | | AI_AIR_MISSION_COVERAGE_TO_STAY_PUT | 0.5 | 若新任务目标区域覆盖率超过此百分比，AI将不会为执行任务的航空联队转场 | | | ACCESS_SCORE_PENALTY_PER_EXISTING_ACCESS_AT_WAR | 250 | 每个已有的通行权会降低获取下一个通行权的意愿 | | | ACCESS_SCORE_PENALTY_PER_EXISTING_ACCESS | 500 | 每个已有的通行权会降低获取下一个通行权的意愿 | | | NAVAL_ACCESS_SCORE_PENALTY_PER_EXISTING_ACCESS_AT_WAR | 150 | | | | NAVAL_ACCESS_SCORE_PENALTY_PER_EXISTING_ACCESS | 250 | | | | NAVAL_SUPREMACY_WEIGHT_PER_DIVISION_ON_INVASION_ORDER | 6 | 为有活跃或待定海军入侵计划的区域增加制海权请求权重 | | |

TOO_INSIGNIFICANT_ARMY_RATIO_BEGIN | 0.75 | 若一国军队比率高于此阈值，其接受某些外交行动的意愿将降低 | | | TOO_INSIGNIFICANT_MAX_PENALTY | 350 | 因认为一国过于弱小而产生的最大惩罚值 | | | WANTED_UNITS_INDUSTRY_FACTOR | 1.60 | 计算所需部队数量：一国期望的部队数量部分取决于其可用的军事工业规模 | | | WANTED_UNITS_THREAT_BASE | 0.7 | 若无威胁，将最低期望部队数量乘以此系数 | | | WANTED_UNITS_THREAT_MAX | 6.0 | 标准化威胁值上限 | | | WANTED_UNITS_WAR_THREAT_FACTOR | 1.15 | 若国家处于战争状态，威胁值乘以此系数。若意识形态数据库中的对应值超过此值，则会被覆盖。 | | | WANTED_UNITS_DANGEROUS_NEIGHBOR_FACTOR | 1.15 | 若有危险邻国则乘以此系数 | | | WANTED_UNITS_MANPOWER_DIVISOR | 21000 | AI人力标准化除数。（每有这么多最大可用人力，期望组建一个师） | | | WANTED_UNITS_WEIGHT_FRONTS_WANT | 0.35 | 计算最终期望部队数量时，前线需求的权重 | | | WANTED_UNITS_WEIGHT_FACTORIES | 0.45 | 计算最终期望部队数量时，军事工厂的权重 | | | WANTED_UNITS_WEIGHT_MANPOWER | 0.3 | 计算最终期望部队数量时，可用人力的权重 | | | WANTED_UNITS_MIN_DEFENCE_FACTOR | 0.4 | 最低防御所需部队的系数 | | | WANTED_UNITS_MAX_WANTED_CAP | 500 | 期望部队数量计算结束：一国期望的最大师数量。某些硬编码的乘数可以超过此上限，但基础计算逻辑不会。 | | | WANTED_LAND_PLANES_PER_BASE_CAPACITY_FACTOR | 1 | 衡量AI每单位空军基地容量（不含航母）期望拥有的陆基飞机数量。 | | | WANTED_LAND_PLANES_PER_DIVISION | 20 | AI为其期望的每个师所期望拥有的陆基飞机数量。 | | | WANTED_LAND_PLANES_TOTAL_MAX_PER_DIVISION | 100 | AI期望拥有的陆基飞机最大总数。 | | | WANTED_CARRIER_PLANES_PER_CARRIER_CAPACITY_FACTOR | 1.5 | 衡量AI希望每单位航母甲板空间配备多少舰载机的系数。 | | | WANTED_CARRIER_PLANES_PER_CARRIER_CAPACITY_IN_PRODUCTION_FACTOR | 1 | 衡量AI希望为生产中航母的每单位甲板空间配备多少舰载机的系数。 | | | CARRIER_CAPACITY_IN_PRODUCTION_MAX_DAYS_LEFT_TO_INCLUDE_FACTOR | 365 | 计算上述值时，将忽略完成所需天数超过此值的在建航母。 | | | START_TRAINING_EQUIPMENT_LEVEL | 0.95 | 若装备比例低于此水平，AI将不会开始训练。 | | | STOP_TRAINING_EQUIPMENT_LEVEL | 0.90 | 若装备比例低于此水平，AI将不会进行训练。 | | | BUILD_REFINERY_LACK_OF_RESOURCE_MODIFIER | 0.003 | 评估建造项目时，资源匮乏程度的价值权重。 | | | DIVISION_DESIGN_WEIGHTS | { 0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, -0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

PROPOSE_LEND_LEASE_AIDESIRE_SAME_IDEOLOGY_CIVIL_WAR | 25 | 若受援国意识形态相同且正处于内战中，则增加AI提议租借的意愿 | | |
SEND_VOLUNTEER_AIDESIRE_SAME_IDEOLOGY | 40 | 若受援国意识形态相同（且AI无法对其宣战），则增加AI派遣志愿军的意愿 | | |
SEND_VOLUNTEER_AIDESIRE_SAME_IDEOLOGY_CIVIL_WAR | 25 | 若受援国意识形态相同且处于内战中，AI派遣志愿军的意愿加成 | | |
REQUEST_LEND_LEASE_PROTECT_VALUE | 75 | 降低租借意愿的“保护敌方”欲望限制 | | | REQUEST_LEND_LEASE_CONTAINS_VALUE | 100 | 提升友好援助的“遏制敌方”欲望限制 | | | FRONT_BULGE_RATIO_UPPER_CUTOFF | 1.5 | 若总突出度低于此值，则忽略该战线。 | | | FRONT_BULGE_RATIO_LOWER_CUTOFF | 0.95 | 若局部突出度低于此值，则发现一个关注点 | | | FRONT_CUTOFF_MIN_EDGE_PROXIMITY | 2 | 判断切断机会时，距战线边缘的最小省份数。 | | | INVASION_DISTANCE_RANDOMNESS | 300 | 此值越高，入侵行动越不可预测。与地图实际像素距离比较。 | | | AIR_SCORE_DISTANCE_IMPACT | 0.3 | 距离对分数计算的影响效果 | | |
DAYS_BETWEEN_AIR_PRIORITIES_UPDATE | 4 | 空军AI更新航空联队优先级的间隔天数（从1到N） | | | NAVAL_AIR_SUPERIORITY_IMPORTANCE | 0.10 | 空中优势的战略重要性（区域内敌机数量） | | | NAVAL_SHIP_AIR_IMPORTANCE | 2.0 | 海军舰艇的空中重要性 | | | NAVAL_SHIP_IN_PORT_AIR_IMPORTANCE | 6.0 | 港口内海军舰艇的空中重要性 | | | NAVAL_COMBAT_AIR_IMPORTANCE | 8.0 | 海战的空中重要性 | | | NAVAL_TRANSFER_AIR_IMPORTANCE | 0.0 | 海军转运的空中重要性 | | |
NAVAL_COMBAT_TRANSFER_AIR_IMPORTANCE | 50.0 | 涉及敌方陆军单位的海战 | | | NAVAL_IMPORTANCE_SCALE | 0.65 | 海军总重要性比例（每个海军分数都将乘以此值） | | | NAVAL_COMBAT_OUR_NAVY_MULT_ON_IMPORTANCE | 0.35 | 海军区域重要性也根据我方舰船进行缩放 | | |
NAVAL_COMBAT_ALLY_NAVY_MULT_ON_IMPORTANCE | 0.15 | 海军区域重要性也根据我方舰船进行缩放 | | | NAVAL_COMBAT_MIN_OUR_NAVY_MULT_ON_IMPORTANCE | 0.5 | 我方舰船对海军区域重要性的最小缩放因子 | | | NAVAL_COMBAT_MAX_OUR_NAVY_MULT_ON_IMPORTANCE | 1.0 | 我方舰船对海军区域重要性的最大缩放因子 | | |
NAVAL_RANGE_FOR_DOCKING_RIGHTS_CHECK | 240.0 | 用于检查停泊权是否允许我们到达特定省份的海军航程 | | | NAVAL_PATROL_PLANES_PER_SHIP_PATROLLING | 10.0 | 巡逻任务中每艘舰艇所需的海军巡逻机数量 | | | NAVAL_PATROL_PLANES_PER_SHIP_RAIDING | 10.0 | 护航袭击任务中每艘舰艇所需的海军巡逻机数量 | | |
NAVAL_PATROL_PLANES_PER_SHIP_ESCORTING | 10.0 | 护航任务中每艘舰艇所需的海军巡逻机数量 | | | NAVAL_FIGHTERS_PER_PLANE | 1.0 | 每架敌机请求的空中优势飞机数量 | | | NAVAL_STRIKE_PLANES_PER_ARMY | 0 | 每个敌方陆军单位请求的飞机数量 | | | NAVAL_STRIKE_PLANES_PER_SHIP | 20 | 每艘敌方舰艇请求的轰炸机数量 | | |
PORT_STRIKE_PLANES_PER_SHIP | 10 | 港口内每艘敌方舰艇请求的轰炸机数量 | | | MINES_SWEEPING_PLANES_PER_MAX_MINES | 150 | 当敌方在特定区域布设最大数量水雷时，请求的扫雷飞机数量 | | | MINES_PLANTING_PLANES_PER_MAX_DESIRE | 100 | 当布雷意愿达到最大时，请求的布雷飞机数量。 | | |
MINES_PLANTING_DESIRE_PER_HOME_STATE | 0.4 | 若海军区域毗邻本土地区，我们希望通过航空联队布设水雷的意愿评分。多个毗邻地区会增加分数。分数总和上限为1.0。 | | | MINES_PLANTING_DESIRE_PER_ENEMY_STATE | 0.1 | 若海军区域毗邻敌方地区，我们希望通过航空联队布设水雷的意愿评分。多个毗邻地区会增加分数。分数总和上限为1.0。 | | | MINES_PLANTING_DESIRE_PER_NAVAL_THREAT | 250 | 要在该海军区域产生多少威胁，才能获得在该区域布设水雷的最大意愿。 | | |
NAVAL_MIN_EXCORT_PLANES | 0 | 护航行动所需的最低飞机数量 | | | DEMOCRATIC_AI_FACTION_KICKING_PLAYER_THREAT_DIFFERENCE | 6.0 | 将玩家从民主阵营中踢出所需的世界紧张度生成差值 | | | BEFRIEND_FACTOR_FOR_KICKING_COUNTRIES | 7.5 | 每100点针对某国的改善关系值所增加的世界紧张度差值加成，民主阵营领袖会原谅正在改善其关系的盟友 | | | LAND_DEFENSE_AIR_SUPERIORITY_IMPORTANCE | 1.0 | 制空权的战略重要性（区域内敌方飞机数量） | | |
LAND_DEFENSE_CIVIL_FACTORY_IMPORTANCE | 50 | 民用工厂的战略重要性 | | | LAND_DEFENSE_MILITARY_FACTORY_IMPORTANCE | 70 | 军用工厂的战略重要性 | | |
LAND_DEFENSE_NAVAL_FACTORY_IMPORTANCE | 30 | 海军船坞的战略重要性 | | | LAND_DEFENSE_SUPPLY_HUB_IMPORTANCE | 4 | 补给中心的战略重要性 | | |
LAND_DEFENSE_AA_IMPORTANCE_FACTOR | 1.0 | 防空对战略重要性的影响系数（0.0 - 1.0） | | | LAND_DEFENSE_INFRA_IMPORTANCE_FACTOR | 0.5 | 基础设施对战略重要性的影响系数（0.0 - 1.0） | | | LAND_DEFENSE_IMPORTANCE_SCALE | 3.0 | 国土防御总重要性缩放比例（每个国土防御分数都将乘以该值） | | |
NUM_HOURS_SINCE_LAST_COMBAT_TO_SUPPORT_UNITS_VIA_AIR | 72 | 若部队刚结束上一次战斗，在此时间范围内仍将被视为处于战斗中以获得空中支援 | | |
LAND_DEFENSE_MIN_FACTORIES_FOR_AIR_IMPORTANCE | 5 | 若工厂数量少于此值，则工厂的重要性不适用 | | | LAND_DEFENSE_FIGHERS_PER_PLANE | 1.8 | 针对每架敌机请求的制空战斗机的数量 | | | LAND_DEFENSE_INTERSEPTORS_PER_BOMBERS | 0.8 | 针对每架敌方轰炸机请求的截击机数量 | | |
LAND_DEFENSE_INTERSEPTORS_PER_PLANE | 0.1 | 针对每架敌机（非轰炸机）请求的截击机数量 | | | LAND_COMBAT_AIR_SUPERIORITY_IMPORTANCE | 0.40 | 制空权的战略重要性（区域内敌方飞机数量） | | | LAND_COMBAT_OUR_ARMIES_AIR_IMPORTANCE | 20 | 我方集团军的战略重要性 | | |
LAND_COMBAT_OUR_COMBATS_AIR_IMPORTANCE | 155 | 我方集团军在战斗中的战略重要性 | | | LAND_COMBAT_FRIEND_ARMIES_AIR_IMPORTANCE | 10 | 友方集团军的战略重要性 | | | LAND_COMBAT_FRIEND_COMBATS_AIR_IMPORTANCE | 8 | 友方集团军在战斗中的战略重要性 | | | LAND_COMBAT_ENEMY_ARMIES_AIR_IMPORTANCE | 12 | 我方集团军的战略重要性 | | | LAND_COMBAT_ENEMY_LAND_FORTS_AIR_IMPORTANCE | 5 | 区域内敌方陆地要塞的战略重要性 | | |
LAND_COMBAT_ENEMY_COASTAL_FORTS_AIR_IMPORTANCE | 3 | 区域内敌方海岸要塞的战略重要性 | | | LAND_COMBAT_IMPORTANCE_SCALE | 5.0 | 陆战总重要性缩放比例（每个陆战分数都将乘以该值） | | | LAND_COMBAT_FIGHTERS_PER_PLANE | 1.0 | 针对每架敌机请求的制空战斗机的数量 | | |
LAND_COMBAT_CAS_PLANES_PER_ENEMY_ARMY_LIMIT | 200 | 针对敌方集团军请求的近距离空中支援（CAS）飞机数量上限 | | |
LAND_COMBAT_CAS_PER_ENEMY_ARMY | 30 | 针对每个敌方师请求的近距离空中支援（CAS）飞机数量 | | | LAND_COMBAT_ANTI_LOGISTICS_PER_ENEMY_ARMY | 0.1 | 针对每个敌方集团军请求用于反后勤的近距离空中支援（CAS）飞机数量 | | | LAND_COMBAT_CAS_PER_COMBAT | 60 | 每次战斗请求的近距离空中支援（CAS）飞机数量 | | | LAND_COMBAT_BOMBERS_PER_LAND_FORT_LEVEL | 6 | 针对每级敌方陆地要塞请求的轰炸机数量 | | | LAND_COMBAT_BOMBERS_PER_COASTAL_FORT_LEVEL | 6 | 针对每级敌方海岸要塞请求的轰炸机数量 | | | LAND_COMBAT_MIN_EXCORT_PLANES | 80 | 护航行动所需的最低飞机数量 | | | LAND_COMBAT_INTERCEPT_PER_PLANE | 0.25 | 每架敌机请求的拦截飞机数量 | | | MIN_ALLIED_DEFENSE_FACTOR_AIRWING_REQUESTS | 0.07 | 在比较区域内己方与友军部队时，航空联队请求将至少以此系数进行调整 | | | AIR_SUPERIORITY_FOR_FRIENDLY_CAS_RATIO | 0.75 | 无论其他需求如何，要求至少保留此比例的己方近距支援飞机用于夺取制空权 | | |
LAND_COMBAT_GUIDE_DISTANCE | 290.0 | 在此距离内，无论己方部队是否正在伤亡，我们都会更倾向于派遣飞机 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_BOMBER | 0.1 | 我们分配用于拦截前往某地途中的敌方轰炸机的飞机数量 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_FIGHTER | 0.1 | 我们分配用于拦截前往某地途中的敌方战斗机的飞机数量 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_SUPPORT | 0.1 | 我们分配用于拦截前往某地途中的敌方支援机的飞机数量 | | |
AI_FRACTION_OF_FIGHTERS_RESERVED_FOR_INTERCEPTION | 0.25 | 我们保留用于拦截而非争夺制空权的战斗机百分比 | | | MAX_AIR_REGIONS_TO_CARE_ABOUT | 6 | 尝试分散部署飞机时会考虑的区域数量。分散并非平均分配，仅作指引，如有剩余飞机仍会根据需要用于其他区域 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_BOMBER_NAVAL_REGION | 0.15 | 我们分配用于在海上区域拦截前往某地途中的敌方轰炸机的飞机数量 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_FIGHTER_NAVAL_REGION | 0.15 | 我们分配用于在海上区域拦截前往某地途中的敌方战斗机的飞机数量 | | |
ENEMY_PASSING_THROUGH_PLANES_PER_SUPPORT_NAVAL_REGION | 0.15 | 我们分配用于在海上区域拦截前往某地途中的敌方支援机的飞机数量 | | |
NAVAL_DEFENSE_INTERCEPTION_IMPORTANCE_FACTOR | 30 | 途经区域的额外飞机数量对战略重要性的影响系数 | | | XP_RATIO_REQUIRED_TO_RESEARCH_WITH_XP | 2.0 | AI 使用经验值研究科技时，至少需要拥有相对于科技成本此比例的经验值 | | | RESEARCH_WITH_XP_AI_WEIGHT_MULT | 1.2 | 如果 AI 可以使用经验值，将以此乘数提高研究的评分 | | | STR_BOMB_AIR_SUPERIORITY_IMPORTANCE | 0.10 | 制空权（区域内敌机数量）的战略重要性 | | | STR_BOMB_CIVIL_FACTORY_IMPORTANCE | 50 | 敌方民用工厂的战略重要性 | | | STR_BOMB_MILITARY_FACTORY_IMPORTANCE | 70 | 敌方军用工厂的战略重要性 | | | STR_BOMB_NAVAL_FACTORY_IMPORTANCE | 30 | 敌方海军工厂的战略重要性 | | | STR_BOMB_SUPPLY_HUB_IMPORTANCE | 1 | 敌方补给中心的战略重要性 | | | STR_BOMB_AA_IMPORTANCE_FACTOR | 0.5 | 防空炮对战略重要性的影响系数（0.0 - 1.0） | | | STR_BOMB_INFRA_IMPORTANCE_FACTOR | 0.25 | 基础设施对战略重要性的影响系数（0.0 - 1.0） | | | STR_BOMB_IMPORTANCE_SCALE | 1.0 | 战略轰炸总重要性比例（每个战略轰炸分数都将乘以该值） | | | STR_BOMB_MIN_ENEMY_FIGHTERS_IN_AREA | 2000 | 如果区域内敌机数量高于此值，任务将不会执行 | | |
STR_BOMB_FIGHTERS_PER_PLANE | 1.1 | 每架敌机请求的制空权飞机数量 | | | STR_BOMB_PLANES_PER_CIV_FACTORY | 20 | 每个敌方民用工厂请求的飞机数量 | | |
STR_BOMB_PLANES_PER_MIL_FACTORY | 25 | 每个敌方军用工厂请求的飞机数量 | | | STR_BOMB_PLANES_PER_NAV_FACTORY | 15 | 每个敌方海军工厂请求的飞机数量 | | |
STR_BOMB_PLANES_PER_SUPPLY_HUB | 3 | 每个敌方补给节点请求的飞机数量 | | | STR_BOMB_MIN_EXCORT_PLANES | 200 | 护航行动请求的最小飞机数量 | | |
RECON_PLANES_NAVAL | 50 | 海军区域侦察规模 | | | RECON_PLANES_LAND_COMBAT | 25 | 陆战区域侦察规模 | | | RECON_PLANES_STRATEGIC | 50 | 战略区域侦察规模 | | |
ASSIGN_FRONT_ARMY_SOFT_ATTACK_FACTOR | 0.1 | 分配到前线时，单位ARMY_SOFT_ATTACK属性的重要程度 | | | ASSIGN_FRONT_ARMY_HARD_ATTACK_FACTOR | 0.1 | 分配到前线时，单位ARMY_HARD_ATTACK属性的重要程度 | | | ASSIGN_FRONT_ARMY_BREAKTHROUGH_FACTOR | 0.2 | 分配到前线时，单位ARMY_BREAKTHROUGH属性的重要程度 | | | ASSIGN_DEFENSE_ARMY_DEFENSE_FACTOR | 3.0 | 分配到区域防御命令时，单位ARMY_DEFENSE属性的重要程度 | | |

ASSIGN_DEFENSE_ARMY_ENTRENCHMENT_FACTOR | 2.0 | 分配到区域防御命令时，单位ARMY_ENTRENCHMENT属性的重要程度 | | |
ASSIGN_DEFENSE_TEMPLATE_CLASS_SCORE | 3.0 | 分配到区域防御命令时，单位AI模板类别（AREA_DEFENSE, CAVALRY）的重要程度 | | |
ASSIGN_INVASION_AMPHIBIOUS_ATTACK_FACTOR | 50.0 | 分配到入侵命令时，单位两栖攻击调整器的重要程度 | | | ORDER_ASSIGNMENT_DISTANCE_FACTOR | 100.0 | 当AI将单位分配给命令时，应考虑多少距离因素？ | | | REVISITED_PROV_BOOST_FACTOR | 4 | 当AI为前线挑选单位时，会优先考虑已在附近的单位。 | | |
UNIT_ASSIGNMENT_STATS_IMPORTANCE | 3.0 | 当AI决定应将单位分配到哪条前线时，其属性得分会乘以这个值 | | | ASSIGN_FRONT_TERRAIN_ATTACK_FACTOR | 3.0 | 分配到前线时，单位受地形调整后的攻击属性的重要程度 | | | ASSIGN_FRONT_TERRAIN_DEFENSE_FACTOR | 1.0 | 分配到前线时，单位受地形调整后的防御属性的重要程度 | | | ASSIGN_FRONT_TERRAIN_MOVEMENT_FACTOR | 2.0 | 分配到前线时，单位受地形调整后的移动属性的重要程度 | | | ASSIGN_DEFENSE_TERRAIN_ATTACK_FACTOR | 0.5 | 分配到区域防御命令时，单位受地形调整后的攻击属性的重要程度 | | | ASSIGN_DEFENSE_TERRAIN_DEFENSE_FACTOR | 4.0 | 分配到区域防御命令时，单位受地形调整后的防御属性的重要程度 | | | ASSIGN_DEFENSE_TERRAIN_MOVEMENT_FACTOR | 0.5 | 分配到区域防御命令时，单位受地形调整后的移动属性的重要程度 | | |
ASSIGN_MOUNTAINEERS_TO_MOUNTAINS | 10.0 | 将山地师分配到有山脉的前线的系数（与该地形类型的比例成正比） | | | ASSIGN_TANKS_TO_MOUNTAINS | -6.0 | 将坦克师分配到有山脉的前线的系数（与该地形类型的比例成正比） | | | ASSIGN_TANKS_TO_JUNGLE | -6.0 | 将坦克师分配到有丛林的前线的系数（与该地形类型的比例成正比） | | | UNIT_ASSIGNMENT_TERRAIN_IMPORTANCE | 10.0 | 当AI决定应将单位分配到哪条前线时，其地形得分会乘以这个值 | | | ASSIGN_TANKS_TO_WAR_FRONT | 6.0 | 将具有 'role = armor' 或 'front_role_override = offence' 的师分配到活跃交战前线的评分系数 | | | ASSIGN_TANKS_TO_NON_WAR_FRONT | 0.4 | 将具有 'role = armor' 或 'front_role_override = offence' 的师分配到非交战前线的评分系数 | | | REASSIGN_TO_ANOTHER_FRONT_FACTOR | 0.5 | 重新分配到另一条前线的系数。0.0 < X < 1.0 表示不情愿，X > 1.0 表示愿意。 | | | REASSIGN_TO_ANOTHER_FRONT_IF_IN_COMBAT_FACTOR | 0.2 | 如果在战斗中，重新分配到另一条前线的系数。0.0 < X < 1.0 表示不情愿，X > 1.0 表示愿意。 | | | ENEMY_FORTIFICATION_FACTOR_FOR_FRONT_REQUESTS | 2.0 | 在最大敌方要塞等级下的前线单位请求系数 | | |
ENEMY_FORTIFICATION_FACTOR_FOR_FRONT_REQUESTS_MAX | 0.7 | 敌方要塞可增加的最大系数 | | | MANPOWER_RATIO_CAREFULNESS_THRESHOLD | 0.05 | 如果人力比率（可用人力/陆军使用人力）低于此值，开始更谨慎地执行计划（即，如果人力不足，就不要把你的士兵扔进绞肉机） | | | PLAN_ACTIVATION_SUPERIORITY_AGGRO | 1.0 | 国家基于其部队优势程度，在激活计划时的侵略性。 | | | WAIT_YEARS_BEFORE_FREER_BUILDING | 3 | AI在建设阶段会跳过考虑某些建筑，经过这些年数后，无论威胁如何，它都会开始建造它们。 | | | MAX_CARRIER_OVERFILL | 1.85 | 如果有学说支持，航母的超额装载量将达到此数值。 | | |
FIELDED_EQUIPMENT_BUFFER_RATIO_FOR_OCCUPATION_AI | 0.5 | 驻军AI在分配法案时会尝试保留此比例的装备缓冲。 | | |
FIELDED_MANPOWER_BUFFER_RATIO_FOR_OCCUPATION_AI | 0.3 | 驻军AI在分配法案时会尝试保留此比例的人力缓冲。 | | | IMPORTANT_VICTORY_POINT | 15 | 在占领期间，如果胜利点数值至少为此值，AI才会足够重视并请求额外驻军。 | | | DOCKYARDS_PER_NAVAL_DESIRE_EFFECT | -20.0 | 影响AI基于其总体海军侧重程度而想要建造船坞的意愿。推荐范围 -100.0 到 100.0。 | | | DECISION_PRIORITY_RANDOMIZER | 0.1 | 选择决策时使用的随机因子。如果较低优先级的决策在此阈值内，AI可以比较高优先级的决策更早选择它。 | | | DESIGN_COMPANY_SCORE_MULTIPLIER | 1.25 | 雇佣设计公司的分数乘数。 | | | ARMY_CHIEF_SCORE_MULTIPLIER | 2.0 | 雇佣陆军总司令的分数乘数。 | | | AIR_CHIEF_SCORE_MULTIPLIER | 1.5 | 雇佣空军总司令的分数乘数。 | | | NAVY_CHIEF_SCORE_MULTIPLIER | 1.0 | 雇佣海军总司令的分数乘数。 | | |
POLITICAL_ADVISOR_SCORE_MULTIPLIER | 1.25 | 雇佣政治顾问的分数乘数。 | | | THEORIST_ACCEPTANCE_MULTIPLIER | 0.7 | 将雇佣理论家的接受度乘以此数值，再乘以我们拥有的非理论家数量，上限为1。 | | | MIN_SCALED_IDEA_WEIGHT_TO_COMPARE_WITH_DECISIONS | 100 | 在将理念与决策进行比较时，理念分数在这两个值之间进行缩放。 | | | MAX_SCALED_IDEA_WEIGHT_TO_COMPARE_WITH_DECISIONS | 200 | 在将理念与决策进行比较时，理念分数在这两个值之间进行缩放。 | | |
CRITICAL_DECISION_PRIORITY | 200 | 决策的关键AI分数。如果AI有更高优先级的决策，即使还没到选择它们的时间，AI也能选择它们（0为禁用）。 | | |
CRITICAL_IDEA_PRIORITY | 400 | 理念的关键AI分数。如果AI有更高优先级的理念，即使还没到选择它们的时间，AI也能选择它们（0为禁用）。 | | |
MAX_PP_TO_SPEND_ON_LOWER_PRIO_TASKS | 25 | 当有更高优先级的事项可用时，AI允许在较低优先级事项上花费政治点数的最大成本。 | | |
MIN_SCORE_FOR_LOWER_PRIO_TASKS | 100 | 低优先级任务被视为关键任务的阈值。 | | | LOW_PRIO_TEMPLATE_BONUS_FOR_GARRISONS | 1000 | 使AI更倾向于将低优先级单位分配给驻军的加成。 | | | LOW_PRIO_TEMPLATE_PENALTY_FOR_FRONTS | 500 | 使AI不太可能将低优先级单位分配给前线的惩罚。 | | |
DEPLOYED_UNIT_MANPOWER_RATIO_TO_BUFFER_WARTIME | 0.2 | 战时部署将尝试缓冲一定比例的已部署人力（用于补充）。 | | |
DEPLOYED_UNIT_MANPOWER_RATIO_TO_BUFFER_PEACETIME | 0.1 | 和平时期部署将尝试缓冲一定比例的已部署人力（用于补充）。 | | |
MAX_AVAILABLE_MANPOWER_RATIO_TO_BUFFER_WARTIME | 0.4 | 战时部署将尝试缓冲一定比例的可用人力（用于补充）。 | | |
MAX_AVAILABLE_MANPOWER_RATIO_TO_BUFFER_PEACETIME | 0.2 | 和平时期部署将尝试缓冲一定比例的可用人力（用于补充）。 | | |
MANPOWER_RATIO_REQUIRED_TO_PRIO_MOBILIZATION_LAW | 0.4 | 当AI即将发生战争或已处于战争中时，期望缓冲的已部署人力百分比。如果它的人力低于此值，它将优先考虑人力法案。 | | | UPGRADES_DEFICIT_LIMIT_DAYS | 7 | 如果将野战部队升级到新模板所需的时间超过此天数来满足其装备需求，AI将避免升级。 | | |
GIE_EXILE_AIR_MANPOWER_USAGE_RATIO | 0.2 | 当可用流亡人力中已有此比例被用于飞行联队招募时，AI将不再部署新的流亡飞行联队。 | | |
CARRIER_TASKFORCE_MAX_CARRIER_COUNT | 4 | 航母特遣舰队的最佳航母数量 | | | CAPITAL_TASKFORCE_MAX_CAPITAL_COUNT | 12 | 主力舰特遣舰队的最佳主力舰数量 | | | SCREEN_TASKFORCE_MAX_SHIP_COUNT | 12 | 屏卫特遣舰队的最佳屏卫舰数量 | | | SUB_TASKFORCE_MAX_SHIP_COUNT | 16 | 潜艇特遣舰队的最佳潜艇数量 | | |
MIN_CAPITALS_FOR_CARRIER_TASKFORCE | 6 | 航母舰队至少拥有此数量的主力舰 | | | CAPITALS_TO_CARRIER_RATIO | 1.5 | 航母特遣舰队中主力舰与航母的比例 | | |
SCREENS_TO_CAPITAL_RATIO | 4.0 | 航母及主力舰特遣舰队中屏卫舰与主力舰/航母的比例 | | | MIN_MAIN_SHIP_RATIO | 0.3 | 若主力舰比例低于此值，则从其他舰队抽调舰船。 | | | MIN_SUPPORT_SHIP_RATIO | 0.7 | 若支援舰比例低于此值，则从其他舰队抽调舰船。 | | | MIN_MAIN_SHIP_RATIO_TO_REINFORCE | 0.5 | 主力舰将尝试增援至此水平。 | | | MIN_SUPPORT_SHIP_RATIO_TO_REINFORCE | 0.9 | 支援舰将尝试增援至此水平。 | | | MIN_MAIN_SHIP_TO_SPARE | 0.7 | 仅当特遣舰队的主力舰比例高于此值时，才能从中抽调舰船。 | | | MIN_SUPPORT_SHIP_TO_SPARE | 1.0 | 仅当特遣舰队的支援舰比例高于此值时，才能从中抽调舰船。 | | | MIN_MAIN_SHIP_RATIO_TO_MERGE | 0.7 | 若主力舰比例低于此值，则尝试合并特遣舰队。 | | | MAX_MAIN_SHIP_RATIO_TO_MERGE | 1.001 | 若合并后的主力舰比例最多不超过此值，则允许合并至此特遣舰队。 | | | MAIN_SHIP_RATIO_TO_SPLIT | 1.8 | 若特遣舰队中的主力舰比例大于此值，则将其拆分。（例如，若一个航母特遣舰队需要4艘航母（见上文定义），但其拥有的航母数量超过[此值 * 4]艘，则尝试拆分该特遣舰队。） | | | MISSION_FLEET_ICONS | { 4, 29, 21, 15, 23, 24, 5, 4, 4, 9 } | 驻守 巡逻 打击舰队 护航运输 护航任务 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | MIN_NAVAL_MISSION_PRIO_TO_ASSIGN | { 0, 200, 200, 200, 100, 200, 100, 0, 0, 100 } | 区域被分配任务的优先级 驻守（移动时消耗燃料 HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST 燃料） 巡逻 打击舰队 护航运输 护航任务 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | HIGH_PRIO_NAVAL_MISSION_SCORES | { 0, 100000, 1000, 1500, 1000, -1, 300, 0, 0, 1000 } | 区域被分配任务的高优先级分数 驻守（移动时消耗燃料 HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST 燃料） 巡逻 打击舰队 护航运输 护航任务 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | | MAX_MISSION_PER_TASKFORCE | { 0, 1.5, 6, 1.5, 4, 2, 2, 0, 0, 10 } | 最大任务区域/特遣舰队比例 驻守（移动时消耗燃料 HOLD_MISSION_MOVEMENT_COST 燃料） 巡逻 打击舰队 护航运输 护航任务 布雷 扫雷 训练 预备舰队 海军入侵支援 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_CONVOY_DEFENSE_MIN | 0.20 | 全屏卫舰特遣舰队将在护航防御、水雷任务和巡逻之间共享（按此优先级），这些比例限制了分配给各类任务的特遣舰队最大比例。用于护航防御的全屏卫舰部队的最小比例（随着AI损失运输船，此比例会增加至最大值）。 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_CONVOY_DEFENSE_MAX | 0.70 | 用于护航防御的全屏卫舰部队的最大比例（随着AI损失运输船，此比例会增加至最大值）。 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_CONVOY_DEFENSE_MIN_CONVOY_THREAT | 100 | 随着威胁增加，AI将为护航任务增加屏卫舰分配 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_CONVOY_DEFENSE_MAX_CONVOY_THREAT | 1500 | 随着威胁增加，AI将为护航任务增加屏卫舰分配 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_MINE_SWEEPING | 0.10 | 扫雷任务中可使用的屏卫舰队最大比例 | | | MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_MINE_SWEEPING_PRIO | 0.8 | 若己方拥有州附近存在水雷，将优先考虑布雷任务并分配此比例的屏卫舰队 | | | MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_MINE_SWEEPING_PRIO_MIN_MINES | 10 | 触发优先扫雷任务的最低水雷数量 | | | MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_MINE_SWEEPING_PRIO_MAX_MINES | 1000 | 扫雷任务达到最高优先级所需的水雷数量 | | |
MAX_SCREEN_TASKFORCES_FOR_MINE_LAYING | 0.10 | 布雷任务中可使用的屏卫舰队最大比例 | | | MAX_SCREEN_FORCES_FOR_INVASION_SUPPORT | 0.25 | 海军入侵支援任务中可使用的屏卫舰队最大比例 | | | MAX_CAPITAL_FORCES_FOR_INVASION_SUPPORT | 0.25 | 海军入侵支援任务中可使用的主力舰最大比例 | | |
MAX_PATROL_TO_STRIKE_FORCE_RATIO | 3.0 | 巡逻舰队与打击舰队的最大比例 | | | CONSTRUCTION_PRIO_INFRASTRUCTURE | 0.20 | 建筑队列中基础设施的基础优先级 | | | CONSTRUCTION_PRIO_CIV_FACTORY | 0.80 | 建筑队列中民用工厂的基础优先级 | | | CONSTRUCTION_PRIO_MIL_FACTORY | 0.70 | 建筑队列中军事工厂的基础优先级 | | |
CONSTRUCTION_PRIO_RAILWAY | 4.00 | 建筑队列中铁路的基础优先级 | | | CONSTRUCTION_PRIO_RAILWAY_GUN_REPAIR | 15.00 | 建筑队列中列车炮修复的基础优先级 | | | CONSTRUCTION_PRIO_UNSPECIFIED | 0.50 | 建筑队列中未指定建筑（不属于上述任何类别）的基础优先级 | | | CONSTRUCTION_PRIO_FACTOR_OCCUPIED_TERRITORY |

1.00 | 若为占领领土，优先级乘以该系数 | | | CONSTRUCTION_PRIO_FACTOR_OWNED_NONCORE | 1.50 | 若为己方非核心领土，优先级乘以该系数 | | | CONSTRUCTION_PRIO_FACTOR_OWNED_CORE | 2.00 | 若为己方核心领土，优先级乘以该系数 | | | CONSTRUCTION_PRIO_FACTOR_REPAIRING | 0.30 | 若建筑正在修复，优先级乘以该系数 | | | MAX_FACTORY_TO_SPARE_FOR_MISSION_FUEL_TRADE | 0.12 | 任务需要燃料时，可用于石油贸易的工厂数量上限 | | | MAX_FACTORY_TO_SPARE_FOR_CRITICAL_MISSION_FUEL_TRADE | 0.3 | 优先任务需要燃料时，可用于石油贸易的工厂数量上限 | | | MAX_FACTORY_TO_TRADE_FOR_FUEL | 0.5 | | | | FUEL_TRADE_PRIO_FOR_CONVOY_DEFENSE | 0.3 | AI在进行石油贸易时，将更不愿意取消护航任务 | | | MAX_FACTORY_TO_SPARE_FOR_MISSION_FUEL_TRADE_IN_PEACE | 0.03 | 和平时期，任务需要燃料时可用于石油贸易的工厂数量上限 | | | MAX_FACTORY_TO_SPARE_FOR_CRITICAL_MISSION_FUEL_TRADE_IN_PEACE | 0.1 | 和平时期，优先任务需要燃料时可用于石油贸易的工厂数量上限 | | | MAX_FACTORY_TO_TRADE_FOR_FUEL_IN_PEACE | 0.15 | | | | FUEL_REQUEST_RATIO_FOR_COMBATS | 0.6 | 在燃料使用和请求系统中，舰船作战燃料消耗的计入比例 | | | PRIO_FUEL_REQUEST_RATIO_FOR_COMBATS | 0.8 | 在优先燃料使用和请求系统中，舰船作战燃料消耗的计入比例 | | | FUEL_REQUEST_RATIO_FOR_MOVEMENT | 0.4 | 在燃料使用和请求系统中，舰船移动燃料消耗的计入比例 | | | PRIO_FUEL_REQUEST_RATIO_FOR_MOVEMENT | 0.2 | 在优先燃料使用和请求系统中，舰船移动燃料消耗的计入比例 | | | NAVY_ACTUAL_FUEL_USAGE_WEIGHT_ON_OIL_REQUEST | 0.5 | 计算贸易所需石油时，舰船实际燃料消耗相对于任务需求量的权重 | | | AIR_ACTUAL_FUEL_USAGE_WEIGHT_ON_OIL_REQUEST | 0.5 | 计算贸易所需石油时，飞机实际燃料消耗相对于任务需求量的权重 | | | MONTHS_TO_FILL_FUEL_BUFFER_WITH_OIL_REQUESTS | 6.0 | 战时，各国将尝试在此期限内填满其燃料缓冲，并在必要时进行石油贸易 | | | MONTHS_TO_FILL_FUEL_BUFFER_WITH_OIL_REQUESTS_IN_PEACE_TIME | 10.0 | 和平时，各国将尝试在此期限内填满其燃料缓冲，并在必要时进行石油贸易 | | | FUEL_CONSUMPTION_MULT_FOR_FUEL_SAVING_MODE | 0.25 | 在燃料节约模式下，燃料消耗将受此比例限制 | | | FUEL_CONSUMPTION_MULT_REGULAR_FUEL_MODE | 1.0 | 在常规燃料模式下，燃料消耗将受此比例限制 | | | FUEL_CONSUMPTION_MULT_AGRESSIVE_FUEL_MODE | 3.0 | 在激进燃料使用模式下，燃料消耗将受此比例限制 | | | DAYS_FUEL_REMAINING_TO_ENTER_FUEL_SAVING_MODE | 30 | 如果各国在此天数内燃料耗尽且其燃料比率低于下一个定义值，则将进入燃料节约模式 | | | DAYS_FUEL_REMAINING_TO_ENTER_FUEL_SAVING_MODE_FUEL_RATIO | 0.4 | | | | FUEL_RATIO_TO_EXIST_FUEL_SAVING_MODE | 0.60 | 如果各国燃料比率高于此值，则将退出燃料节约模式 | | | WANTED_MAX_FUEL_BUFFER_IN_DAYS_FOR_ARMY_MAX_CONSUMPTION | 60 | AI将尝试以最大消耗量缓冲至少此天数，必要时进行贸易，并将使用此缓冲进入燃料节约/激进模式 | | | WANTED_MAX_FUEL_BUFFER_IN_DAYS_FOR_AIR_MAX_CONSUMPTION | 60 | AI将尝试以最大消耗量缓冲至少此天数，必要时进行贸易，并将使用此缓冲进入燃料节约/激进模式 | | | WANTED_MAX_FUEL_BUFFER_IN_DAYS_FOR_NAVY_MAX_CONSUMPTION | 60 | AI将尝试以最大消耗量缓冲至少此天数，必要时进行贸易，并将使用此缓冲进入燃料节约/激进模式 | | | MIN_WANTED_MAX_FUEL | 50 | AI期望燃料缓冲的最小值（以千为单位） | | | GIE_LEND_LEASE_TO_PLAYER_EXILE_DESIRE_BONUS | 40 | AI宿主更可能接受玩家的租借请求。 | | | NAVAL_BASE_RATIO_ALLOCATED_FOR_REPAIRS | 0.25 | AI在和平时期最多分配此比例的船坞用于维修 | | | NAVAL_BASE_RATIO_ALLOCATED_FOR_REPAIRS_IN_WAR_TIME | 0.6 | AI在战时最多分配此比例的船坞用于维修 | | | MAX_FUEL_CONSUMPTION_RATIO_FOR_AIR_TRAINING | 0.20 | AI最多使用此比例的可负担燃料用于空军训练 | | | MAX_FUEL_CONSUMPTION_RATIO_FOR_NAVY_TRAINING | 0.20 | AI最多使用此比例的可负担燃料用于海军训练 | | | MAX_FULLY_TRAINED_SHIP_RATIO_FOR_TRAINING | 0.7 | 如果完全训练好的舰船比例高于此值，AI将不会训练特遣舰队 | | | NUM_SILOS_PER_CIVILIAN_FACTORIES | 0.0025 | AI将尝试按此民用工厂比例建造一个导弹发射井 | | | NUM_SILOS_PER_MILITARY_FACTORIES | 0.012 | AI将尝试按此军用工厂比例建造一个导弹发射井 | | | NUM_SILOS_PER_DOCKYARDS | 0.02 | AI将尝试按此船坞比例建造一个导弹发射井 | | | SHIP_STR_RATIO_PUT_ON_REPAIRS | 0.8 | 如果舰船耐久度低于此比例，则送去维修 | | | SHIP_STR_RATIO_EXIT_REPAIRS | 1.00 | 如果舰船耐久度大于等于此总耐久度比例，则将离开维修 | | | REPAIR_TASKFORCE_SIZE | 4 | 维修特遣舰队规模限制为此数量的舰船 | | | PLAN_VALUE_BONUS_FOR_MOVING_UNITS | 0.35 | 当单位未移动并准备战斗时，AI计划获得加成 | | | AGGRESSIVENESS_BONUS_FOR_FRONTS_THAT_ARE_ON_HIGH_AGGRESSIVENESS | -0.4 | 如果AI已经在执行激进计划，则其侵略性获得加成（越低越激进） | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_BASE | 1.5 | AI将考虑采取激进姿态的前线比较基准，除非它已经处于激进状态，此时使用上述数值 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_EASY_TARGET | -0.3 | 如果目标国家被标记为容易目标，我们也会下调所需的前线比较值 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_CAREFUL | 0.6 | 在前线力量平衡达到何值时我们会采取谨慎态度 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_PARTLY_FORTIFIED | 2.0 | 如果前线力量对比达到或高于此值，面对部分设防的敌人时，我们将发动均衡攻击 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_PARTLY_FORTIFIED_WEAK_POINTS | 0.75 | 如果前线力量对比达到或高于此值，面对部分设防的敌人时，我们将突袭弱点；低于此值，我们会谨慎行事 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_FULLY_FORTIFIED | 10 | 如果前线力量对比达到或高于此值，面对完全设防且无弱点的敌人时，我们将发动均衡攻击，而非谨慎行事 | | | AGGRESSIVENESS_CHECK_FULLY_FORTIFIED_POCKET | 6 | 如果前线力量对比达到或高于此值，面对处于包围圈中且完全设防的敌人时，我们将发动均衡攻击，而非谨慎行事 | | | FRONT_EVAL_UNIT_ACCURACY | 1.0 | 衡量AI在前线的愚蠢程度。0为极度愚蠢 | | | FRONT_EVAL_UNIT_AIR_SUP_IMPACT | 1.0 | 衡量AI认为制空权对单位有多重要的程度 | | | FRONT_EVAL_UNIT_SUPPLY_AND_ORG_LACK_IMPACT | 1.0 | 衡量AI认为同时缺乏补给和组织度对单位的痛苦程度 | | | FRONT_EVAL_PERCENT_TO_ASSIST_ALLY_FRONT | 0.5 | AI在考虑派遣部队前，认为自身应拥有的部队数量与盟友相比的百分比 | | | PRODUCTION_CARRIER_PLANE_BUFFER_RATIO | 1.5 | 除了航母的总甲板容量外，我们希望至少有这个比率作为缓冲 | | | PRODUCTION_CARRIER_PLANE_PRODUCTION_BOOST_TO_BUFFER | 4.0 | 如果我们缺乏缓冲，舰载机的产量将按此比率增加 | | | NAVAL_MAX_CONVOY_TO_INTEL_FOR_CONVOY_RAIDS | 200 | 区域内的运输船数量将被限制在此最大值内，分配破交任务时将忽略超出部分 | | | EXTRA_NAVY_INTEL_FOR_CONVOY_RAIDING | 0.0 | 在AI分配护航破交任务时，海军情报会增加此数值 | | | INTEL_NEEDED_TO_NEGATE_CONVOY_COUNT_REDUCTION | 80.0 | 海军情报除以此比率，以抵消 NAVAL_CONVOY_COUNT_INTEL_DROPOFF_DUE_TO_LOW_DECYPTION 的影响 | | | NAVAL_CONVOY_COUNT_INTEL_DROPOFF_DUE_TO_LOW_DECYPTION | 200 | 在最低海军情报下，AI将无法看到低于此比率的敌方运输船 | | | CONVOY_RAID_SCORE_FROM_CONVOY_INTELLIGENCE | 2.5 | 每一点运输船情报将按此值增加破交分数 | | | AIR_AI_ENEMY_PROV_RATIO_FOR_COMBAT_REGION | 0.15 | 如果一个区域内敌方控制的省份比例超过此值，AI在分配飞机时将视其为战区 | | | RESEARCH_MULTI_DOCTRINE_SCORE | 0.3 | AI同时研究多个学说的分数惩罚 | | | CONVOY_ESCORT_SCORE_FROM_CONVOYS | 15 | 你在该区域拥有的每艘运输船提供的分数 | | | CONVOY_ESCORT_MUL_FROM_NO_CONVOYS | 0.02 | 附近没有运输船时的分数乘数 | | | CONVOY_RAID_MIN_ENEMY_THREAT | 0.05 | | | | RAILWAY_GUN_PRODUCTION_BASE_DIVISIONS_RATIO_PERCENT | 0 | AI期望的铁道炮与师的基础比率（5表示5%）。可被 railway_guns_divisions_ratio AI 战略值修改 | | | RAILWAY_GUN_PRODUCTION_MIN_DIVISONS | 20 | AI考虑生产铁道炮所需的最低师数量 | | | RAILWAY_GUN_PRODUCTION_MIN_FACTORIES | 10 | AI考虑生产铁道炮所需的最低军用工厂数量 | | | RAILWAY_GUN_PER_ARMY_CAP | 5 | AI分配给一个集团军的最大铁道炮数量 | | | RAILWAY_GUN_ASSIGNMENT_SCORE_UNITCOUNT_MULTIPLIER | 10.0 | 分配铁道炮时，对拥有更多单位的命令组给予偏好的分数乘数 | | | RAILWAY_GUN_ASSIGNMENT_SCORE_HOLD | 20 | 分配铁道炮时，保持当前分配的分数 | | | MAX_UNIT_RATIO_FOR_INVASIONS | 0.4 | 国家用于入侵的部队不会超过其总部队数的此比率 | | | MIN_UNIT_RATIO_FOR_INVASIONS | 0.1 | 分配给海军入侵的师不要超过此比率 | | | MAX_INVASION_FRONT_SCORE | 1000 | 海军入侵前线分数的最大值 | | | MIN_FRONT_SCORE_FOR_AFTER_INVASION_AREAS | 1500 | 最近被入侵区域上创建的陆军前线的最低分数 | | | MIN_CONVOY_EFFICIENCY_TO_CANCEL_TRADES | 0.4 | 取消贸易的最低效率（因护航舰队袭击导致） | | | MIN_CONVOY_EFFICIENCY_TO_START_TRADES | 0.6 | 开始贸易的最低效率（因护航舰队袭击导致） | | | MIN_CONVOY_EFFICIENCY_PER_WAR_SUPPORT_HIT | 0.6 | 你受到的战争支持度打击百分比乘以此值，并加到最低护航效率上 | | | NAVAL_INVADED_AREA_PRIO_DURATION | 90 | 成功入侵后，AI将在此天数内优先考虑敌方区域 | | | NAVAL_INVADED_AREA_PRIO_MULT | 1.2 | 属于最近入侵的前线获得更高优先级 | | | MIN_NUM_CONQUERED_PROVINCES_TO_DEPRIO_NAVAL_INVADED_FRONTS | 20 | 如果在一次海军入侵后征服了此数量的省份，它将失去其优先状态，并作为常规前线行动 | | | FAILED_INVASION_AVOID_DURATION | 60 | 入侵失败后，AI将在这些天数内降低再次入侵同一区域的优先级 | | | FAILED_INVASION_AREA_PRIO_FACTOR | 0.5 | 对于一个区域的每次失败入侵，将该区域的入侵优先级乘以该系数 | | | FAILED_INVASION_PORT_PRIO_FACTOR | 0.66 | 对于目标港口（省份）的每次失败入侵，乘以我们尝试再次入侵同一港口的几率（相对于其他港口） | | | BUILDING_TARGETS_BUILDING_PRIORITIES | { "industrial_complex" } | 在考虑建筑目标策略时，按优先级排序的建筑。第一个具有最高优先级，省略的具有最低优先级。**注意：** 并非所有建筑都受建筑目标策略支持。 | | | MIN_INVASION_PLAN_VALUE_TO_EXECUTE | 0.2 | AI只会在计划值高于此值时启动入侵 | | | MIN_INVASION_ORG_FACTOR_TO_EXECUTE | 0.75 | AI只会在平均组织度系数高于此值时启动入侵 | | | MAX_INVASION_SIZE | 24 | 最大入侵集团规模 | | | MAX_PORT_STRIKE_HISTORY_TO_REMEMBER | 5000 | 要记录的最大港口袭击历史记录数（将用于禁用港口） | | | PORT_STRIKE_HISTORY_DECAY_MIN | 10 | 港口袭击历史的最小衰减（距上次港口袭击<7天） | | | PORT_STRIKE_HISTORY_DECAY_MAX | 400 | 港口袭击历史的最大衰减（距上次港口袭击>=37天） | | | MAX_PORT_RATIO_TO_DISABLE | 0.8 | 因港口袭击而禁用的港口最大比例 | | | PORT_STRIKE_HISTORY_VALUE_TO_DISABLE_REPAIRS | 200 | 高于此阈值则禁用港口维修的截止值 | | | PORT_STRIKE_HISTORY_VALUE_TO_REENABLE_REPAIRS | 10 | 低于此阈值则重新启用港口维修的截止值 | | | CURRENT_LAW_SCORE_BONUS | 50.0 | 当前法律分数将获得额外的AI权重加成 | | |

OIL_WANT_PER_POTENTIAL_LAND_CONSUMPTION_K | 0.05 | 这些值用于 ai_desire_ 变量，用于占领区法律选择，表示在平衡基础上为国家的潜在石油消耗额外请求多少石油 | | | OIL_WANT_PER_POTENTIAL_NAVY_CONSUMPTION_K | 0.03 | | | OIL_WANT_PER_POTENTIAL_AIR_CONSUMPTION_K | 0.03 | | |
OIL_WANT_PER_POTENTIAL_MISC_CONSUMPTION_K | 0.1 | | | OIL_WANT_AT_PEACE_PER_POTENTIAL_LAND_CONSUMPTION_K | 0.02 | | |
OIL_WANT_AT_PEACE_PER_POTENTIAL_NAVY_CONSUMPTION_K | 0.0 | | | OIL_WANT_AT_PEACE_PER_POTENTIAL_AIR_CONSUMPTION_K | 0.0 | | |
OIL_WANT_AT_PEACE_PER_POTENTIAL_MISC_CONSUMPTION_K | 0.1 | | | RESOURCE_WANT_PER_MISSING_BALANCE | 0.2 | 负平衡会增加对资源的需求度 | | |
RESOURCE_WANT_PER_CONSUMED | 0.05 | 如果资源正用于生产，则增加需求度 | | | CRYPTO_ACTIVATION_THRESHOLD | 1.25 | ~最终密码 AI 为每个已破解的密码计算一个分数和一个阈值。如果分数 > 密码，它会激活密码，并将密码激活阈值乘以此值。更大 | | | CRYPTO_ACTIVATE_NUM_DAYS_DROP_OFF | 0.4 | 已解密的密码等待时间越长，其阈值就越低。阈值最多将乘以此值 | | | CRYPTO_ACTIVATE_NUM_DAYS_DECAY | 60 | 达到此天数时，将按前一定义的50%衰减 | | |
CRYPTO_ACTIVATE_NUM_ACTIVATED_DROP_OFF | 0.6 | 已激活的密码系统会进一步乘以阈值，降低至此值 | | | CRYPTO_ACTIVATION_SCORE_ARMIES_IN_COMBAT_BONUS | 0.2 | 有单位处于战斗中会按此比率增加得分 | | | CRYPTO_ACTIVATION_SCORE_OUR_CAPITAL_BONUS | 0.2 | 我方首都的战线按此比率获得加成 | | |
CRYPTO_ACTIVATION_SCORE_ENEMY_CAPITAL_BONUS | 0.2 | 敌方首都的战线按此比率获得加成 | | | CRYPTO_AFTER_SCORE_INVASION_FRONT_BONUS | 1.0 | 进行海军入侵的战线会按此比率增加得分 | | | MAX_MODULAR_EQUIPMENT_EQUIPMENT_UPGRADE_COUNT_PER_PASS | 4 | ~密码AI AI在单次处理中尝试为common/ai_equipment中定义的装备升级添加的最大等级数 | | | EQUIPMENT_UPGRADE_VARIANT_MATCH_SCORE_FACTOR | 0.2 | 计算变体与AI装备设计匹配分数时，装备升级等级的权重。 | | |
AI_UPDATE_ROLES_FREQUENCY_HOURS | 48 | 按此频率为国家AI更新角色（影响性能） | | | UPDATE_SUPPLY_BOTTLENECKS_FREQUENCY_HOURS | 168 | 按此频率检查并尝试修复补给瓶颈。（168小时 = 1周） | | | FIX_SUPPLY_BOTTLENECK_SATURATION_THRESHOLD | 0.85 | 如果补给节点饱和度超过此值，则尝试修复补给瓶颈。 | | |
UPDATE_SUPPLY_MOTORIZATION_FREQUENCY_HOURS | 52 | 按此频率检查启用摩托化是否能改善补给状况。 | | | AI_PREFERRED_TACTIC_WEEKLY_CHANGE_CHANCE | 0.05 | 如果AI尚未选择首选战术，则每周选择新首选战术的几率 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_FIELD_MARSHAL_TO_ARMY | -500 | 向军队指派将领 将元帅指派到普通军队的分数（希望将其用于集团军群） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_KEEP_LEADER | 500 | 若已指派，则保留该将领的分数 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_EMPTYNESS_MALUS | 0.2 | 避免将能指挥大军的将领指派给小规模军队的因子（值0.2表示最多减少20%的分数） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_OVERCAPACITY | -200 | 将将领指派到规模过大的军队的分数 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_OVERALL_SKILL_FACTOR | 50 | 此项乘以将领的综合技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_OVERALL_SKILL_FACTOR | 10 | 若为防御性军队，此项乘以将领的综合技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_ATTACK_SKILL_FACTOR | 3 | 若为防御性军队，此项乘以将领的进攻技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_DEFENSE_SKILL_FACTOR | 20 | 若为防御性军队，此项乘以将领的防御技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_LOGISTICS_SKILL_FACTOR | 3 | 若为防御性军队，此项乘以将领的后勤技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_PLANNING_SKILL_FACTOR | 3 | 若为防御性军队，此项乘以将领的计划技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_INVASION_ATTACK_SKILL_FACTOR | 10 | 若为入侵军队，此项乘以将领的进攻技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_INVASION_DEFENSE_SKILL_FACTOR | 10 | 若为入侵军队，此项乘以将领的防御技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_INVASION_LOGISTICS_SKILL_FACTOR | 20 | 若为入侵军队，此项乘以将领的后勤技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_INVASION_PLANNING_SKILL_FACTOR | 20 | 若为入侵军队，此项乘以将领的计划技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_ATTACK_SKILL_FACTOR | 20 | 此项乘以将领的进攻技能等级，并加入分数 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_SKILL_FACTOR | 10 | 此项乘以将领的防御技能等级，并加入分数 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_LOGISTICS_SKILL_FACTOR | 7 | 此项乘以将领的后勤技能等级，并加入分数 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_PLANNING_SKILL_FACTOR | 7 | 将领的计划技能值乘以此系数后计入评分 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_NR_TRAITS | 5 | 将领的活跃特质数量乘以此系数后计入评分 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_EXILED_LEADS_EXILED_TROOPS | 10 | 若为流亡将领，增加其率领拥有流亡部队的集团军的几率 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_EXILED_LEADS_OWN_EXILED_TROOPS | 100 | 若为流亡将领，增加其率领由与将领同国的流亡部队组成的集团军的几率 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_MAX_DIG_IN_FACTOR | 1.0 | 以下定义涉及将领的修正项。若为防御性集团军，将领的 MAX_DIG_IN_FACTOR 修正项的重要性 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_DEFENSE_ARMY_ARMOR_DEFENCE_FACTOR | 1.0 | 若为防御性集团军，将领的 ARMY_ARMOR_DEFENCE_FACTOR 修正项的重要性（与集团军中的装甲比例成正比） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_PLANNING_SPEED | 0.1 | 将领的 PLANNING_SPEED 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_MAX_PLANNING | 0.1 | 将领的 MAX_PLANNING 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_RECON_FACTOR | 2.0 | 将领的 RECON_FACTOR 修正项的重要性 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_OUT_OF_SUPPLY_FACTOR | 1.0 | 将领的 OUT_OF_SUPPLY_FACTOR 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_WINTER_ATTRITION_FACTOR | 1.0 | 将领的 WINTER_ATTRITION_FACTOR 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_ARMY_ARMOR_SPEED_FACTOR | 20.0 | 将领的 ARMY_ARMOR_SPEED_FACTOR 修正项的重要性（与集团军中的装甲比例成正比） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_ARMY_ARMOR_ATTACK_FACTOR | 20.0 | 将领的 ARMY_ARMOR_ATTACK_FACTOR 修正项的重要性（与集团军中的装甲比例成正比） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_BOOST_ARMOR_SKILL | 20.0 | 将领的提升装甲技能特质的重要性，例如 armor_officer 特质会增强 panzer_leader（与集团军中的装甲比例成正比） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_ARMOR_LEADER_IF_NO_ARMOR | -0.5 | 避免将拥有装甲技能的将领分配给没有装甲的集团军（可为负值） | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_AMPHIBIOUS_INVASION | 1.0 | 若参与入侵行动，将领的 AMPHIBIOUS_INVASION 修正项的重要性 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_NAVAL_INVASION_PREPARATION | 1.0 | 若参与入侵行动，将领的 NAVAL_INVASION_PREPARATION 修正项的重要性 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_XP_GAIN_FACTOR | 2.0 | 将领的 XP_GAIN_FACTOR 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_SUPPLY_CONSUMPTION_FACTOR | 1.0 | 将领的 SUPPLY_CONSUMPTION_FACTOR 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_LAND_REINFORCE_RATE | 1.0 | 将领的 LAND_REINFORCE_RATE 修正项的重要性 | | |
ARMY_LEADER_ASSIGN_ARMY_MORALE_FACTOR | 1.0 | 将领的 ARMY_MORALE_FACTOR 修正项的重要性 | | | ARMY_LEADER_ASSIGN_TERRAIN_FACTOR | 0.2 | 将领的地形技能的重要性 | | | AREA_DEFENSE_SETTING_VP | false | 向集团军指派将领。AI默认将使用哪些设置进行区域防御 | | | AREA_DEFENSE_SETTING_PORTS | true | | | |
AREA_DEFENSE_SETTING_AIRBASES | false | | | | AREA_DEFENSE_SETTING_FORTS | false | | | | AREA_DEFENSE_SETTING_COASTLINES | true | | | |
AREA_DEFENSE_SETTING_RAILWAYS | false | | | | AREA_DEFENSE_MINCAP_MAX_CAPITAL_DEFENSE | 100 | 首都防御的最大单位数至少为此值。（基本上，如果我们有“太多单位”，就将首都防御作为缓冲区使用） | | | AREA_DEFENSE_MINCAP_DESIRED_CAPITAL_DEFENSE | 5 | 首都防御的期望单位数至少为此值。 | | |
AREA_DEFENSE_MINCAP_MAX_HOME_AREA | 10 | 本土区域的最大单位数至少为此值。 | | | AREA_DEFENSE_MINCAP_DESIRED_HOME_AREA | 3 | 本土区域的期望单位数至少为此值。 | | | COMMAND_POWER_BEFORE_SPEND_ON_TRAITS | 30.0 | | | | PEACE_BID_FOLD_TURNS_AGAINST_OTHER_AI | 2 | 在这么多回合后解决与其他AI的竞争。不要总是永远竞争下去，结果都一样。 | | | PEACE_BID_CONTEST_TIE_BREAKER_CONFERENCE_SCORE | 1.0 | 当解决与其他AI的争夺时，会计算一个决胜分数，失败者将放弃。此值决定两国之间相对剩余和平会议分数的权重。 | | | PEACE_BID_CONTEST_TIE_BREAKER_INFLUENCE_DISTANCE | 1.0 | 当解决与其他AI的争夺时，会计算一个决胜分数，失败者将放弃。此值决定两国之间相对影响力差距的权重。 | | | PEACE_BID_CONTEST_TIE_BREAKER_COUNTRY_SCORE | 1.0 | 当解决与其他AI的争夺时，会计算一个决胜分数，失败者将放弃。此值决定两国之间相对国力的权重。 | | | PEACE_BID_FOLD_AGAINST_PLAYER_CHANCE | 0.5 | AI在与人类玩家的出价争夺中放弃的可能性。 | | | PEACE_BID_FOLD_AGAINST_LIBERATE_CONTEST | 1.0 | 当面对一个意识形态相同的国家进行争夺性的解放出价时，AI退让的可能性。##防止边界混乱疗法 | | |
PEACE_AI_GROUP_PEACE_ACTIONS | true | AI是否应该将和平行动分组，还是贪婪地只选择最想要的和平行动 | | | PEACE_AI_EVALUATE_FOR_SUBJECTS | true | 在评估是否将领土给予其他战胜国时，AI是否应考虑其附庸国（可能影响新会议回合的性能） | | | PEACE_AI_EVALUATE_FOR_ALLIES | true | 在评估是否将领土给予其他战胜国时，AI是否应考虑其盟友（可能影响新会议回合的性能） | | | PEACE_AI_EVALUATE_FOR_NON_ALLIES | false | 在评估是否将领土给予其他战胜国时，AI是否应考虑非盟友（不在同一阵营中的国家）（可能影响新会议回合的性能） | | | PEACE_AI_EVALUATE_OTHER_IF_CORE | true | 如果某地区是其他战胜国的核心领土，AI是否应评估将该地区给予他们（可能影响新会议回合的性能） | | | PEACE_AI_EVALUATE_OTHER_IF_CLAIM | true | 如果其他战胜国对某地区拥有宣称，AI是否应评估将该地区给予他们（可能影响新会议回合的性能） | | | PEACE_AI_EVALUATE_OTHER_ALWAYS | false | AI是否应始终评估将领土给予其他战胜国（！！！ 可能严重影响大型和平会议在新会议回合的性能！！！） | | | DIVISION_SUPPLY_RATIO_TO_MOTORIZE | 0.80 | 如果补给比率低于此值，考虑将附近任何适用的补给中心摩托化 | | |
INDUSTRIAL_ORG_TRAIT_UNLOCK_RANDOMNESS | 3 | AI在选择要解锁的特性时，将从排名前N的特性中随机选择一个 | | |
INDUSTRIAL_ORG_POLICY_CHANGE_RANDOMNESS | 3 | AI在选择要附加到军工组织的政策时，将从排名前N的政策中随机选择一个 | | |
INDUSTRIAL_ORG_RESEARCH_ASSIGN_RANDOMNESS | 3 | AI在选择要分配给某项研究的军工组织时，将从排名前N的军工组织中随机选择一个 | | |
INDUSTRIAL_ORG_PRODUCTION_ASSIGN_RANDOMNESS | 3 | AI在选择要分配给某条生产线的军工组织时，将从排名前N的军工组织中随机选择一个 | | |

INDUSTRIAL_ORG_POLICY_CHANGE_SCALE | 1.0 | 政策变更权重将按此值缩放 | | | INDUSTRIAL_ORG_TRAIT_RANK_FACTOR | 0.80 | 在预计算权重时，特性在科技树中越靠后，其对最终分数的影响越小，由此因子决定 | | | INDUSTRIAL_ORG_RESEARCH_BONUS_FACTOR | 1.0 | 在评估设计团队时，研究加成将乘以此因子 | | | AI_WANTED_LAND_BASED_PLANES_FACTOR | 0.50 | 应用于对陆基飞机需求的因子（总空军基地容量 * 定义值） | | | AI_WANTED_CARRIER_BASED_PLANES_FACTOR | 1.0 | 应用于对舰载机需求的因子（总航母容量 * 定义值） | |

NFocus

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | FOCUS_POINT_DAYS | 7 | 每个点数需要一周时间 | | | FOCUS_PROGRESS_PEACE | 1 | 和平时期的进度 | | | FOCUS_PROGRESS_WAR | 1 | 战争时期的进度 | | | MAX_SAVED_FOCUS_PROGRESS | 10 | 未选择国策时可保存的国策进度上限 | |

N特工

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | AGENCY_CREATION_DAYS | 30 | 创建情报机构所需的天数 | | | AGENCY_UPGRADE_DAYS | 30 | 升级情报机构所需的天数 | | | AGENCY_CREATION_FACTORIES | 5 | 创建情报机构所需的工厂数量 | | | AGENCY_AI_BASE_NUM_FACTORIES | 25.0 | AI用于控制升级节奏。公式：if(AGENCY_AI_BASE_NUM_FACTORIES <= num_civ_factories - num_upgrades * AGENCY_AI_PER_UPGRADE_FACTORIES) | | | AGENCY_AI_PER_UPGRADE_FACTORIES | 6.0 | AI用于控制升级节奏。公式：if(AGENCY_AI_BASE_NUM_FACTORIES <= num_civ_factories - num_upgrades * AGENCY_AI_PER_UPGRADE_FACTORIES) | | | AGENCY_UPGRADE_PER_OPERATIVE_SLOT | 5 | 解锁一个额外特工槽位所需的升级次数 | | | MAX_OPERATIVE_SLOT_FROM_AGENCY_UPGRADES | 1 | 通过升级获得的最大特工槽位数 | | | AGENCY_OPERATIVE_RECRUITMENT_TIME | 30 | 当特工槽位首次可用时，等待可招募特工所需的天数 | | | BECOME_SPYMASTER_PP_COST | 50 | 成为间谍首脑所需的政治点数 | | | BECOME_SPYMASTER_MIN_UPGRADES | 3 | 成为间谍首脑前所需的情报机构升级次数 | | | BASE_COUNTER_INTELLIGENCE_RATING | 0.0 | 所有国家的基础国家反情报评级 | | | AGENCY_DEFENSE_EFFECT_ON_HOSTILE_ACTION_COST | 0.2 | 防御因子，负责将针对我国的敌对行动成本乘以其等级和此值 | | | INTEL_NETWORK_GAIN_RATE_ON_WRONG_CONTROLLER | -10.0 | 当一个地区不再由正确的控制者控制时，该地区情报网强度损失量 | | | INTEL_NETWORK_GAIN_RATE_ON_OUT_OF_RANGE | -1.75 | 控制者正确但超出所有特工范围时，该地区情报网强度损失量 | | | INTEL_NETWORK_GAIN_FROM_ADJACENCY_FACTOR | 0.5 | 与一个地区与其相邻地区强度正差之和相乘的因子。换句话说，相邻地区对该地区强度增长的影响程度。不鼓励使用大于或等于1的值。 | | | INTEL_NETWORK_GAIN_DECAY_PER_STEP_FACTOR | 0.5 | 与网络中前一节点由特工最初贡献的增益相乘的因子。换句话说，在考虑相邻加成前，一个地区的强度增益为 GainFrom特工 * (INTEL_NETWORK_GAIN_DECAY_PER_STEP_FACTOR ^ NodeDepth)，其中 NodeDepth 是该地区与特工位置之间的距离。 | | | INTEL_NETWORK_STRENGTH_TARGET_OFFSET_PER_OPERATIVE | 15.0 | 子网络中每个执行建立情报网任务的特工为基础目标网络强度增加的数值 | | | INTEL_NETWORK_STRENGTH_DECAY_WHEN_ABOVE_TARGET | -2.5 | 强度超过目标的地区每周期移除的强度量 | | | INTEL_NETWORK_BASE_STRENGTH_TARGET_COUNTERINTELLIGENCE_FACTOR | -10.0 | BaseStrengthTarget = Factor * CounterIntelligenceRating + Offset | | | INTEL_NETWORK_BASE_STRENGTH_TARGET_COUNTERINTELLIGENCE_OFFSET | 90 | 上述公式中的偏移量 | | | INTEL_NETWORK_MIN_VP_TO_TARGET | 15 | 将某个地区视为开始建立情报网的有效目标时，该地区最高胜利点数值的最小值 | | | INTEL_NETWORK_MIN_STRENGTH_TO_TARGET | 101.0 | 将某个地区的情报网视为部署特工的有效目标时，该地区情报网强度的最小值 | | | INTEL_NETWORK_MIN_STRENGTH_TO_LINK_SUBNETWORKS | 0.0 | 两个特工影响力交汇处，两侧节点必须严格高于此强度，这两个特工才有可能被视为处于同一网络中 | | | INTEL_NETWORK_OPERATIVE_GAIN_STACKING_FACTOR | 0.5 | 当同一地点存在多名特工时，此因子会应用于每个增益低于最大值的特工。例如，若某地特工增益为 [3, 1, 2]，排序后为 [1, 2, 3]，然后转换为 [1*D^2, 2*D^1, 3]，其中 D 为此定义值。若 D=0.5，则得到 [0.25, 1, 3]，该地点特工的最终增益为 4.25。将此定义值设为 0 等同于仅考虑最大值。 | | | INTEL_NETWORK_MIN_STRENGTH_FOR_STATE_TO_COUNT_TOWARD_NATIONAL_COVERAGE | 0.0 | 一个地区需具备的情报网强度值 (0, 100)，才能被计入全国覆盖率。 | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_CONTROLLED_STATES_WEIGHT | 0.2 | 权重（预期范围 [0,1]），乘以（情报网覆盖的、由目标控制的地区数量 / 目标控制的总地区数）。 | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_CORE_STATES_WEIGHT | 0.6 | 权重（预期范围 [0,1]），乘以（情报网覆盖的、属于目标核心领土的地区数量 / 目标拥有的核心领土总地区数）。 | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_OWNED_WORTH_WEIGHT | 0.2 | 权重（预期范围 [0,1]），乘以（情报网覆盖的胜利点总值 / 目标控制的总胜利点值）。 | | | INTEL_NETWORK_OCCUPIED_TAG_STATES_WEIGHT | 0.5 | 权重（预期范围 [0,1]），针对每个被占领的国家，乘以（情报网覆盖的地区数 / 该情报网目标占领的地区数）。 | | | INTEL_NETWORK_OCCUPIED_TAG_WORTH_WEIGHT | 0.5 | 权重（预期范围 [0,1]），针对每个被占领的国家，乘以（情报网覆盖地区的胜利点总值 / 该情报网目标占领地区的胜利点总值）。 | | | INTEL_NETWORK_MIN_SUB_NETWORK_SIZE_FOR_DETECTION | 0 | 子情报网可被侦测到的最小地区数，低于此数值时，在此网络中执行建立情报网任务的特工不会被发现。 | | | INTEL_NETWORK_MIN_NATIONAL_COVERAGE_FOR_DETECTION | 0.02 | [0, 1] 执行建立情报网任务的特工有可能被发现所需的最低全国覆盖率。 | | | INTEL_NETWORK_MIN_SUB_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_FOR_DETECTION | 0.01 | [0, 1] 执行建立情报网任务的特工所在情报网有可能被发现所需的最低子网络全国覆盖率。 | | | INTEL_NETWORK_MIN_SUB_NETWORK_STRENGTH_FOR_DETECTION | 10.0 | [0, 100] 执行建立情报网任务的特工所在情报网有可能被发现所需的最低网络强度。 | | | INTEL_NETWORK_INTELLIGENCE_AGENCY_DEFENSE_TO_DETECTION_FACTOR | 2.0 | 乘以情报网目标的情报机构防御值。 | | | INTEL_NETWORK_INTELLIGENCE_AGENCY_DEFENSE_DETECTION_SCALE_FACTOR | 0.0 | 在计入侦测概率前，与情报网目标的情报机构防御值相乘的因子。 | | | INTEL_NETWORK_MAX_INTELLIGENCE_AGENCY_DEFENSE_DETECTION_SCALE_FACTOR | 1.0 | 限制上述因子乘积的上限值（预期值大于或等于 1）。 | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_TO_DETECTION_CHANCE_FACTOR | 1.0 | 乘以全国覆盖率（范围 [0, 1] 内的值）。 | | | INTEL_NETWORK_SUB_NETWORK_STRENGTH_TO_DETECTION_CHANCE_FACTOR | 0.1 | 乘以网络强度（范围 [0, 100] 内的值）。 | | | INTEL_NETWORK_SUB_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_TO_DETECTION_CHANCE_FACTOR | 3.0 | 乘以子网络对全国覆盖率的贡献度（范围 [0, 1] 内的值）。 | | | INTEL_NETWORK_DETECTION_GLOBAL_FACTOR | 0.01 | 全局因子，在乘以范围 [0,1000) 内的随机掷骰结果前，先与侦测概率相乘。 | | | BUILD_INTEL_NETWORK_DAILY_XP_GAIN | 1 | | | QUIET_INTEL_NETWORK_DAILY_XP_GAIN | 0 | | | OPERATIVE_MISSION_DETECTION_CHANCE_FACTOR | { 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 3.0, 0.1, 0.1, 3.0 } | 在执行任务的特工被应用偏移值之前，乘以其被发现几率的因子。任务包括：无任务、建立情报网、静默情报网、反情报、根除抵抗、煽动意识形态、控制贸易、外交施压、宣传 | | | OPERATIVE_SLOTS_FROM_FACTION_MEMBERS_FOR_SPY_MASTER | { 0.0, 0.0, 0.25, 10.0, 0.5, 50.0 } | 用于计算间谍总管能从其阵营成员处获得多少特工槽位。每组数值中，第一个数字是获得的特工数量，第二个数字是提供前一个比例所需的总工厂数（军用和民用）。在[0, 10)区间获得0个特工，在[10, 50)区间获得0.25个特工，在>= 50时获得0.5个特工 | | | INTEL_NETWORK_STATE_MODIFIER_STRENGTH_THRESHOLD | 10 | 在一个地区开始应用情报网络相关修正所需的最低网络强度 | | | INTEL_NETWORK_MIN_DEFAULT_FOR_SHOWING | 25 | 用于筛选行动需求的网络默认最低等级（若未被覆盖时使用） | | | OPERATIVE_BASE_INTEL_NETWORK_GAIN | 0.4 | 一名特工每天提供的基础网络强度增长量 | | | OPERATIVE_MAX_INTEL_NETWORK_GAIN | -1.0 | 应用修正后，一名特工每天能提供的最大网络强度增长量（负值表示无上限） | | | COUNTER_INTELLIGENCE_FOREIGN_AGENT_FACTOR | 0.0 | 外国（盟友）特工提供的反情报值乘数 | | | COUNTER_INTELLIGENCE_STACKING_FACTOR | 0.5 | 对第一名之后每个特工应用的乘数。例如，若有以下反情报评级值 [0.1, 0.3, 0.2]，该因子将对最低值应用两次，对第二低值应用一次，如下所示：[0.3, 0.2 * D, 0.1 * D * D]，然后将结果求和得出最终评级值 | | | COUNTER_INTELLIGENCE_TO_DEFENSE_LOG_FACTOR | 0.0 | 防御值 = LogFactor * log(1 + 反情报值) + 反情报值 / Divisor | | | COUNTER_INTELLIGENCE_TO_DEFENSE_DIVISOR | 1.0 | 见上文 | | | COUNTER_INTELLIGENCE_DAILY_XP_GAIN | 0.112 | | | BOOST_IDEOLOGY_NATIONAL_COVERAGE_FACTOR | 1.0 | 用于计算意识形态漂移因子，公式如下：基础值 * 子网络国民覆盖率 * 煽动意识形态防御因子 | | | BOOST_IDEOLOGY_MAX_DRIFT_BY_OPERATIVE | 0.25 | 一名特工能造成的最大意识形态漂移量，负值表示无上限 | | | BOOST_IDEOLOGY_DRIFT_STACKING_FACTOR | 0.5 | 对漂移值最大的第一名之后每个特工的漂移值应用的乘数。例如，若有以下漂移值 [0.1, 0.3, 0.2]，该因子将对最低值应用两次，对第二低值应用一次，如下所示：[0.3, 0.2 * D, 0.1 * D * D]，然后将结果求和得出最终漂移值。 | | | BOOST_IDEOLOGY_DEFENSE_FACTOR | 0.2 | 乘以目标的防御值，得出从每个特工的漂移值中扣除的漂移量 | | | BOOST_IDEOLOGY_DAILY_XP_GAIN | 0.274 | | | OPERATIVE_BASE_INTEL_AGENCY_DEFENSE | 1.0 | 执行反情报任务的特工贡献的基础情报机构防御值 | | |

OPERATIVE_BASE_BOOST_IDEOLOGY | 0.1 | 一名特工造成的每日基础意识形态漂移量 | | | OPERATIVE_BASE_PROPAGANDA_POWER | 0.0005 | 一名特工被指派执行宣传任务时，造成的每日基础战争支持度和稳定度变化量 | | | PROPAGANDA_SUB_NETWORK_STRENGTH_FACTOR | 1.0 | 在乘以特工造成的稳定度/战争支持度漂移值之前，先乘以网络强度 | | | PROPAGANDA_DEFENSE_FACTOR | 0.01 | 在从特工造成的稳定度/战争支持度漂移值中扣除之前，先乘以目标的防御值 | | | PROPAGANDA_OPERATIVE_STACKING_FACTOR | 0.5 | 对造成最大稳定度/战争支持度漂移值的第一名之后的每个特工的漂移值应用的乘数。此过程对稳定度和战争支持度分别独立计算 | | | PROPAGANDA_COUNTRY_STACKING_FACTOR | 0.5 | 乘以每个国家稳定度/战争支持度漂移值（在拥有最大值的国家之后）。该过程对稳定度和战争支持度分别进行 | | | PROPAGANDA_DAILY_XP_GAIN | 0.350 | | | | OPERATIVE_BASE_ROOT_OUT_RESISTANCE_EFFICIENCY | 1.0 | 特工执行根除抵抗任务的基础效率（此为百分比，1.0 == 100%） | | | ROOT_OUT_RESISTANCE_STACKING_FACTOR | 0.5 | 从第二个特工开始，乘以后续每个特工的效率 | | | ROOT_OUT_RESISTANCE_RANGE_STEP_FACTOR | 0.5 | 乘以在同一地区行动的所有特工的总效率，以决定相邻地区的效率 | | | ROOT_OUT_RESISTANCE_DAILY_XP_GAIN | 0.068 | | | | OPERATIVE_BASE_CONTROL_TRADE_DRIFT | 0.5 | 特工造成的基础每日贸易影响力漂移 | | | CONTROL_TRADE_STACKING_FACTOR | 0.5 | 从第二个特工开始，乘以每个特工的漂移值 | | | CONTROL_TRADE_MAX_INFLUENCE | 50.0 | 通过控制贸易任务能获得的最大贸易影响力 | | | CONTROL_TRADE_INFLUENCE_DAILY_DECAY | 0.1 | 未指派特工执行该任务时，每日损失的贸易影响力 | | | CONTROL_TRADE_DAILY_XP_GAIN | 0.137 | | | |
OPERATIVE_BASE_DIPLOMATIC_PRESSURE_AI_ACCEPTANCE_SCORE_DRIFT | 0.4 | 加入阵营所需的好感度数值的每日变化量 | | |
OPERATIVE_BASE_DIPLOMATIC_PRESSURE_TENSION_REQUIREMENTS_DRIFT | 0.001 | 加入阵营所需的世界紧张度的每日变化量 | | |
DIPLOMATIC_PRESSURE_MAX_AI_ACCEPTANCE_SCORE_INCREASE | 20.0 | 来自外交施压的AI接受度分数的最大增加量 | | |
DIPLOMATIC_PRESSURE_MAX_TENSION_REQUIREMENTS_DECREASE | 0.20 | 可从修正项 `join_faction_tension_limit` 施加的要求中移除的紧张度数值（紧张度范围为 [0,1]） | | | DIPLOMATIC_PRESSURE_OPERATIVE_STACKING_FACTOR | 0.5 | 应用于为同一阵营工作的特工（从第二个开始）的收益递减系数。为同一阵营工作的特工按其效率排名，其好感度和紧张度漂移值分别按以下方式应用叠加系数：漂移值 * 叠加系数^排名，其中排名是从0到特工数量减1的数值，漂移值最高的特工排名为0 | | | DIPLOMATIC_PRESSURE_AI_ACCEPTANCE_SCORE_DECAY | 0.4 | 任务未激活时的每日衰减值 | | | DIPLOMATIC_PRESSURE_TENSION_REQUIREMENTS_DECAY | 0.001 | | | | DIPLOMATIC_PRESSURE_DAILY_XP_GAIN | 0.137 | | | | MIN_NATIONAL_COVERAGE_FOR_BOOST_IDEOLOGY | 0.01 | 启动该任务所需的最低情报网覆盖率（代码确保至少存在一个情报网） | | | MIN_NATIONAL_COVERAGE_FOR_PROPAGANDA | 0.01 | 启动该任务所需的最低情报网覆盖率（代码确保至少存在一个情报网） | | |
OPERATIVE_MIN_DAYS_HARMED | 30 | 特工受伤的最少天数。在修正后应用。可以为零。 | | | OPERATIVE_MAX_DAYS_HARMED | 120 | 特工受伤的最多天数。在修正后应用。若为负数则忽略 | | | OPERATIVE_MIN_DAYS_FORCED_INTO_HIDING | 7 | 特工被迫转入隐藏的最少天数。在修正后应用。可以为零。 | | |
OPERATIVE_MAX_DAYS_FORCED_INTO_HIDING | 120 | 特工被迫转入隐藏的最多天数。在修正后应用。若为负数则忽略 | | |
OPERATIVE_MAX_DAYS_TO_AUTO_RESUME_MISSION | 30 | 特工被禁用后，在其重新可用时自动恢复任务前的最长天数 | | | MAX_RECRUITED_OPERATIVES | 10 | | | |
CRYPTO_BASE_CRYPTO_LEVEL | 12000 | 一个国家的基础密码强度 | | | CRYPTO_CRYPTO_LEVEL_PER_CRYPTO_UPGRADE | 4250 | 每次密码升级获得的密码强度 | | |
CRYPTO_CRYPTO_ACTIVE_BONUS_DURATION | 30 | 主动解密加成在敌人重置其情报前持续生效的天数 | | | CYRPTO_ACTIVE_BONUS_ACTIVATION_PROGRESS_RATIO | 0.5 | 加成激活后，解密进度将降低至此比例 | | | OPERATION_AI_MINIMUM_SCORE | 10.0 | 一旦行动的AI权重低于最低分数，若正在准备中则将被废弃 | | |
OPERATION_COMPLETION_XP | 18 | | | | OPERATIVE_CAPTURE_DURATION_IN_DAYS | 9*30 | | | | DEFAULT_OPERATION_COST_MULTIPLIER | 0.15 | 针对同一目标已执行的每个行动实例，行动成本和时间默认按此比例增加。可在行动中使用 time_multiplier 和 cost_multiplier 覆盖。 | | | DEFAULT_OPERATION_TIME_MULTIPLIER | 0.0 | | | |
BUILD_INTEL_NETWORK_MISSION_ACTIVITY_INDICATOR_FACTOR | 10 | 以下定义将乘以在目标国家执行任务的特工数量，用于计算活动等级 | | |
BOOST_IDEOLOGY_NETWORK_MISSION_ACTIVITY_INDICATOR_FACTOR | 10 | | | | PROPAGANDA_NETWORK_MISSION_ACTIVITY_INDICATOR_FACTOR | 10 | | | |
CONTROL_TRADE_NETWORK_MISSION_ACTIVITY_INDICATOR_FACTOR | 1 | | | | DIPLOMATIC_PRESSURE_NETWORK_MISSION_ACTIVITY_INDICATOR_FACTOR | 1 | | | |
INTEL_NETWORK_COVERAGE_ACTIVITY_FACTOR | 100 | 乘以所有国家对目标的情报网络覆盖率总和 [0,1] | | | INTEL_NETWORK_STRENGTH_DANGER_FACTOR | 1 | 乘以该国最强情报网络的强度 [0,100] | | | ACTIVITY_LEVEL_PROPORTIONAL_FACTOR | 0.01 | 活动等级 PID 值 | | | ACTIVITY_LEVEL_INTEGRAL_FACTOR | 0.001 | | | |
ACTIVITY_LEVEL_DERIVATIVE_FACTOR | 0 | | | | DANGER_LEVEL_PROPORTIONAL_FACTOR | 0.01 | 危险等级 PID 值 | | | DANGER_LEVEL_INTEGRAL_FACTOR | 0.001 | | | |
DANGER_LEVEL_DERIVATIVE_FACTOR | 0 | | | | NUM_DAYS_BEFORE_REMOVING_PREPARED_OPERATIONS | 60 | 移除已准备行动前的天数 | | |
ON_CAPTURE_COUNTERINTELLIGENCE_OPERATIVE_XP_GAIN | 100 | 当敌方特工在反情报特工所派驻的国家被捕时获得的经验值。随机应用于一名特工。 | | |
ON_CAPTURE_COUNTERINTELLIGENCE_OPERATIVE_WEIGHT_OWN_COUNTRY_FOR_XP | 2 | 一个整数，表示在本国执行任务的特工被选中获得捕获敌方特工经验奖励的可能性权重 | | | ON_CAPTURE_COUNTERINTELLIGENCE_OPERATIVE_WEIGHT_DIFFERENT_COUNTRY_FOR_XP | 1 | 同上，但针对派驻在非本国执行反情报任务的特工 | | |
RISK_LEVELS | { 0.1, 0.2, 0.3 } | 风险与结果文本。每个数字数组的大小应与其标签匹配，但风险等级数量与结果数量可以不同。每个风险等级都有一个标签，当行动风险高于该数值时显示。若低于第一个数值，则显示良好结果。 | | | RISK_LEVELS_LABELS | { "RISK_LOW", "RISK_MID", "RISK_HIGH" } | | | | OUTCOME_LEVELS | { 0.0, 0.2, 0.3 } | 当风险低于其第一个条目时，显示结果等级。 | | | OUTCOME_LEVELS_LABELS | { "OUTCOME_BASE", "OUTCOME_GOOD", "OUTCOME_VGOOD" } | | | |
TECH_STEAL_EQUIPMENT_FACTOR | 4 | | | | TECH_STEAL_YEAR_FACTOR | 4 | | |

NIntel

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS | { 100.0, 100.0, 100.0, 100.0 } | 一国对另一国在民事、陆军、海军、空军方面的最大情报值 | | | STATIC_INTEL_SOURCE_OPERATION_TOKENS_MAXIMUMS | { } | 静态来源：静态来源是指一旦其源头消失就会完全衰减的来源。（例如：雷达被摧毁）最大值：若设置为非空数组，则针对此特定来源覆盖 COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS（注意，COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS 在 INTEL_SOURCE_XXX_MAXIMUMS 之后应用） | | | STATIC_INTEL_SOURCE_BROKEN_CYPHER_MAXIMUMS | { 60.0, 60.0, 60.0, 60.0 } | | | | STATIC_INTEL_SOURCE_RADAR_MAXIMUMS | { 10.0, 10.0, 20.0, 20.0 } | | | |
STATIC_INTEL_SOURCE_INTEL_NETWORK_MAXIMUMS | { 30.0, 30.0, 40.0, 30.0 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态情报池可通过以下定义进行操控：FLAT_DECAY 和 MULT_DECAY 控制情报衰减的速率。公式应用如下（每日执行）：NextIntel = (Intel - FLAT_DECAY) * MULT_DECAY。AGGREGAT_LOG_FACTOR 和 AGGREGAT_DIVISOR 控制情报累积的速率。它应用于一天内产生的情报总和，公式如下：Aggregat = LOG_FACTOR * log(1 + IntelOfTheDay) + IntelOfTheDay / DIVISOR。然后，该 Aggregat 值会被加入情报池。如果 DIVISOR 为零，则除法结果计为零。MAXIMUMS 控制该情报池能为最终情报值贡献的最大值。ABSOLUTE_MAXIMUMS 为情报池中的情报定义了一个绝不会被超过的上限。它们的值应大于或等于 MAXIMUMS。如果该数组为空，则未定义绝对最大值。动态池 EVENT | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_MULT_DECAY | 0.985 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 0 | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_AGGREGAT_DIVISOR | 1 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_MAXIMUMS | { 40, 40, 40, 40 } | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_EVENT_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 50, 50, 50, 50 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态池 LAND_COMBAT | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_MULT_DECAY | 0.985 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 0.25 | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_AGGREGAT_DIVISOR | 10 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_MAXIMUMS | { 0, 30, 5, 10 } | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_LAND_COMBAT_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 0, 40, 10, 15 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态池 NAVAL_COMBAT | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_MULT_DECAY | 0.985 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 0.02 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_AGGREGAT_DIVISOR | 200 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_MAXIMUMS | { 10, 0, 40, 20 } | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_NAVAL_COMBAT_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 15, 0, 45, 25 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态池 AIR_COMBAT | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_MULT_DECAY | 0.985 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 1 | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_AGGREGAT_DIVISOR | 2 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_MAXIMUMS | { 0, 0, 0, 25 } | | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_COMBAT_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 0, 0, 0, 30 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态池 AIR_RECON | | |
DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_MULT_DECAY | 0.995 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 0.05 | | | |

DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_AGGREGAT_DIVISOR | 200 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_MAXIMUMS | { 25, 20, 30, 20 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_AIR_RECON_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 30, 25, 35, 25 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_FLAT_DECAY | 0.0 | 动态池 CAPTURED_OPERATIVE | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_MULT_DECAY | 0.95 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_AGGREGAT_LOG_FACTOR | 1 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_AGGREGAT_DIVISOR | 2 | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_MAXIMUMS | { 50, 40, 40, 30 } | | | | DYNAMIC_INTEL_SOURCE_CAPTURED_OPERATIVE_ABSOLUTE_MAXIMUMS | { 50, 40, 40, 30 } | | | | LAND_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 1.0 | 如果对手有任何师在场，每个参战方针对一个对手产生的固定情报值 | | | LAND_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_COMITTED_DIVISIONS | 0.5 | 乘以对手投入的师的数量 | | | LAND_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_RESERVE_DIVISIONS | 0.1 | 预备队中各师单位同理 | | | LAND_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_RETREATING_DIVISIONS | 0.2 | 撤退中各师单位同理 | | | LAND_COMBAT_ARMY_INTEL_FACTOR | 0.01 | 所有数值加总后应用的系数 | | | LAND_COMBAT_AIR_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 1.0 | 若对手在战斗中有任何飞机处于活跃状态，参战方针对该对手产生的固定情报值 | | | LAND_COMBAT_AIR_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_PLANE | 0.1 | 乘以对手在该战斗中的飞机数量 | | | LAND_COMBAT_AIR_INTEL_FACTOR | 0.01 | 所有数值加总后应用的系数 | | | RECON_INTEL_BONUS | 0.075 | 每次侦察为战斗中收集的总体陆军情报提供此加成 | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_SUBMARINE | 0.2 | | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_SCREEN_SHIP | 0.5 | | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_CAPITAL_SHIP | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INTERNAL_PLANES | 0.05 | | | | NAVAL_COMBAT_NAVY_INTEL_FACTOR | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_CIVILIAN_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 0.0 | | | | NAVAL_COMBAT_CIVILIAN_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_TRADE_CONVOY | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_CIVILIAN_INTEL_FACTOR | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 0.0 | | | | NAVAL_COMBAT_ARMY_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_TRANSFER_CONVOY | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_ARMY_INTEL_FACTOR | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INSTANCE | 1.0 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_INTERNAL_PLANES | 0.0 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_INTEL_OVER_OPPONENT_PER_EXTERNAL_PLANES | 0.01 | | | | NAVAL_COMBAT_AIR_INTEL_FACTOR | 1.0 | | | | NAVY_INTEL_BASE_SPOTTING_BONUS_MIN_INTEL_FOR_BONUS | 5 | 至少需要此情报差值才能开始应用 BASE_SPOTTING_FROM_DECRYPTION加成 | | | NAVY_INTEL_BASE_SPOTTING_BONUS_MAX_INTEL_FOR_BONUS | 40 | 在此情报差值下，BASE_SPOTTING_FROM_DECRYPTION将完全应用 | | | NAVY_INTEL_MINE_DAMAGE_REDUCTION_FACTOR_MIN_INTEL_FOR_BONUS | 5 | 至少需要此情报差值才能开始应用 NAVAL_MINES_INTEL_DIFF_FACTOR加成 | | | NAVY_INTEL_MINE_DAMAGE_REDUCTION_FACTOR_MAX_INTEL_FOR_BONUS | 40 | 在此情报差值下，NAVAL_MINES_INTEL_DIFF_FACTOR将完全应用 | | | AIR_COMBAT_AIR_INTEL_PER_INSTANCE | 1.0 | | | | AIR_COMBAT_AIR_INTEL_PER_OPPONENT_PLANE | 0.0 | | | | AIR_COMBAT_AIR_INTEL_FACTOR | 0.2 | | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_FACTOR | 2.0 | 乘以全国覆盖率，以推算将添加到针对网络目标的情报中的下列最大值的比例 | | | INTEL_NETWORK_NATIONAL_COVERAGE_NAVAL_BASE_FACTOR | 15.0 | 在不覆盖海军基地等情况下，用于替代上述系数的系数 | | | INTEL_NETWORK_MAX_CIVILIAN_INTEL | 20.0 | 情报网络将针对目标提供的最大情报值 | | | INTEL_NETWORK_MAX_ARMY_INTEL | 20.0 | | | | INTEL_NETWORK_MAX_NAVY_INTEL | 25.0 | 仅当网络包含由网络目标控制的海军基地时适用 | | | INTEL_NETWORK_MAX_AIRFORCE_INTEL | 15.0 | | | | RADAR_LEVEL_INTEL_FACTOR | 1.25 | 乘以雷达等级，以得出每个覆盖省份所获情报的比例。雷达等级计算方式为 建筑等级 / 最大建筑等级。 | | | RADAR_INTEL_STACKING_FACTOR | 0.5 | 当多个雷达覆盖同一省份时使用 | | | RADAR_BASE_INTEL_VALUES_FOR_COUNTRY_COVERAGE_PERCENTAGE | { 9.0, 9.0, 0.0, 18.0 } | 数值顺序与COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS中的顺序相同。乘以针对特定国家各省份的总雷达效率，再除以该国家控制的省份数量。 | | | RADAR_BASE_INTEL_VALUES_FOR_COVERED_LAND_PROVINCES | { 5.0, 5.0, 0.0, 12.0 } | 数值顺序与 COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS 相同。乘以特定国家各省份的总雷达效率，再除以单个雷达所覆盖省份的百分比。 | | | RADAR_BASE_INTEL_VALUES_FOR_COVERED_SEA_PROVINCES | { 0.0, 0.0, 280.0, 0.0 } | 数值顺序与 COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS 相同。对于每个有护航路线的战略区域，乘以该雷达覆盖省份的总雷达效率，再乘以该国经过该区域的护航队比例（不包括雷达所有者的护航队）。 | | | RADAR_NAVY_INTEL_FACTOR_PER_SHIP_TYPE | { 5.0, 10.0, 20.0, 30.0 } | 海军情报值，根据雷达覆盖海域中该国各舰船类型的比例计算：潜艇、屏卫舰、主力舰、航母。 | | | CAPTURED_OPERATIVE_MAX_FACTOR | 35.0 | 定义随机因子的最大值，在应用来自特工的因子之前。 | | | CAPTURED_OPERATIVE_MIN_FACTOR | 10.0 | 定义随机因子的最小值，在应用来自特工的因子之前。 | | | CAPTURED_OPERATIVE_INTEL_YIELD | { 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 } | 数值顺序与 COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS 相同。来自一名特工的每日基础情报产出，在应用上述定义的因子之前。 | | | RECON_PLANE_INTEL_BASE | 0.02 | 每架飞机对一个战略区域的基础情报量。 | | | RECON_PLANE_LAND_DISTRIBUTION | { 10.0, 6.0, 0.0, 3.0 } | 控制陆地和海洋区域每种情报类型（民用、陆军、海军、空军）的提供量。 | | | RECON_PLANE_SEA_DISTRIBUTION | { 0.0, 0.0, 10.0, 0.0 } | | | | LAND_SPOT_DECAY | 0.05 | | | | NAVAL_SPOT_DECAY | 1 | | | | ENCRYPTION_DECRYPTION_INTEL_FACTORS | { 15.0, 15.0, 15.0, 15.0 } | 当使用旧版加密和解密修正时，乘以 (1 + A.解密) / (1 + B.加密) 来确定 A 对 B 的情报掌握程度。注意，如果 A.解密 为零，则结果强制为零。顺序与 COUNTRY_LEVEL_INTEL_MAXIMUMS 相同。 | | | CIVILIAN_PRODUCTION_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 情报分类账定义显示模糊工厂数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_PRODUCTION_RANGE_INTEL_MAX | 0.5 | 显示模糊工厂数量的最大值，高于此值将显示完整数量。 | | | CIVILIAN_PRODUCTION_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级时的情报值范围。 | | | CIVILIAN_FUEL_RANGE_INTEL_MIN | 0.3 | 显示模糊燃料数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_FUEL_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | 显示模糊燃料数量的最大值，高于此值将显示完整数量。 | | | CIVILIAN_FUEL_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级时的情报值范围。 | | | CIVILIAN_MANPOWER_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 显示模糊人力数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_MANPOWER_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | 显示模糊人力数量的最大值，高于此值将显示完整数量。 | | | CIVILIAN_MANPOWER_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级时的情报值范围。 | | | CIVILIAN_CONVOYS_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 显示模糊护航队数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_CONVOYS_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级时的情报值范围。 | | | CIVILIAN_TRUCKS_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 显示模糊卡车数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_TRUCKS_RANGE_INTEL_MAX | 0.5 | 显示模糊卡车数量的最大值，高于此值将显示完整数量。 | | | CIVILIAN_TRUCKS_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级时的情报值范围。 | | | CIVILIAN_TRAINS_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 显示模糊火车数量的最小值，低于此值将显示 ???。 | | | CIVILIAN_TRAINS_RANGE_INTEL_MAX | 0.5 | 显示模糊火车数量的最大值，高于此值将显示完整数量。 | | | CIVILIAN_TRAINS_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级下的情报值范围 | | | CIVILIAN_SUPPLY_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | 显示模糊工厂计数的最小值，低于此值将显示??? | | | CIVILIAN_SUPPLY_RANGE_INTEL_MAX | 0.5 | 显示模糊工厂计数的最大值，高于此值将显示完整计数 | | | CIVILIAN_SUPPLY_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | 最低情报等级下的情报值范围 | | | CIVILIAN_TRADE_SHOW_TRADE_AMOUNTS | 0.0 | 显示国家资源贸易量的最小值 | | | CIVILIAN_TRADE_SHOW_TRADE_PARTNERS | 0.1 | 显示国家贸易对象的最小值 | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_FOR_RESOURCE_ROUTES_TOOLTIPS | 0.9 | 显示资源运输护航路线提示的最小值 | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_FOR_TRADE_ROUTES | 0.7 | 在地图上显示贸易路线的最小值 | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_FOR_RESOURCE_ORIGIN_ROUTES | 0.5 | 在地图上显示资源运往本土路线的最小值 | | | ARMY_MIN_INTEL_FOR_SUPPLY_ROUTES | 0.5 | 显示补给运输护航路线的最小值 | | | ARMY_MIN_INTEL_FOR_SUPPLY_ROUTES_TOOLTIPS | 0.7 | 显示补给运输护航路线提示的最小值 | | | CIVILIAN_INTEL_NEEDED_TO_SHOW_ANTI_AIR_REDUCTION | 0.3 | 显示防空伤害减免的最小值 | | | CIVILIAN_INTEL_NEEDED_TO_SHOW_FOCUS_TREE | 0.5 | 显示国策树及已完成的国策所需的最小情报值 | | | CIVILIAN_INTEL_NEEDED_TO_SHOW_CURRENT_FOCUS | 0.7 | 显示当前国策所需的最小情报值 | | | CIVILIAN_INTEL_NEEDED_TO_SHOW_CURRENT_FOCUS_PROGRESS | 0.7 | 显示当前国策进度所需的最小情报值 | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_INDUSTRY_GRAPH | 0.30 | | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_CONVOYS_GRAPH | 0.70 | | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_BOMBERS_GRAPH | 0.8 | | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_TRUCKS_GRAPH | 0.5 | | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_TRAINS_GRAPH | 0.5 | | | | CIVILIAN_MIN_INTEL_TO_SHOW_RAIL_STAUS | 0.4 | 鼠标悬停在补给地图模式时，显示损坏/建设状态 | | | OLD_TECH_COUNT_NUM_DAYS | 180 | 科技研究完成后被视为“旧”科技的天数 | | | INTEL_TO_SHOW_TECH_COUNT | { 0.5, 0.3, 0.3, 0.3 } | 显示当前科技数量和当前学说所需的最小情报值 | | | INTEL_TO_SHOW_PREVIOUSLY_RESEARCHED | { 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 } | 显示先前已研究科技所需的最小情报值 | | | INTEL_TO_SHOW_CURRENTLY_RESEARCHED | { 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 } | 显示当前正在研究的科技所需的最小情报值 | | | INTEL_TO_SHOW_IDEAS | { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | ARMY_ARMY_COUNT_RANGE_INTEL_MIN | 0.05 | | | | ARMY_ARMY_COUNT_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | | | | ARMY_ARMY_COUNT_RANGE_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.8 | | | | ARMY_SPECIAL_FORCES_COUNT_RANGE_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.7 | | | | ARMY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | | | | ARMY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | | | |

ARMY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | ARMY_MIN_INTEL_TO_SHOW_EQUIPMENT_RATIO | 0.7 | | | | ARMY_MIN_INTEL_TO_SHOW_BASIC_TEMPLATE_INFO | 0.3 | | | | ARMY_TEMPLATE_UNIT_COUNT_INTEL_MIN | 0.5 | | | | ARMY_TEMPLATE_UNIT_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | ARMY_TEMPLATE_UNIT_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 1.0 | | | | ARMY_MIN_INTEL_TO_SHOW_EXACT_TEMPLATE_INFO | 0.8 | | | | ARMY_STOCKPILE_COUNT_INTEL_MIN | 0.3 | | | | ARMY_STOCKPILE_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | ARMY_STOCKPILE_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | ARMY_MIN_INTEL_TO_SHOW_EQUIPMENT_DESIGN_DETAILS | 0.8 | | | | ARMY_MIN_INTEL_RATIO_NEEDED_FOR_DISPLAYING_FAKE_ENEMY_INTEL_IN_LEDGER | 0.9 | | | | ARMY_MIN_INTEL_RATIO_NEEDED_FOR_REVEALING_FAKE_ENEMY_INTEL | 0.9 | | | | ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_MAX_BONUS | 0.15 | 情报足够高时适用的最大战斗加成 | | | ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_FACTOR_ATTACK | 1.0 | 情报战斗加成中攻击值的乘数 | | | ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_FACTOR_DEFENSE | 1.0 | 情报战斗加成中防御值的乘数 | | | ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_MIN_INTEL_FOR_BONUS | 5 | 开始应用ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_MAX_BONUS所需的最低情报值 | | | ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_MAX_INTEL_FOR_BONUS | 50 | 完全应用ARMY_INTEL_COMBAT_BONUS_MAX_BONUS所需的情报值 | | | NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW | 0.4 | 我们需要超过此值的情报才能获得任何制海权 | | | NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW_SUPREMACY_PENALTY_START | 0.1 | 当情报值等于或低于此值时，制海权将降至NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW_SUPREMACY_MIN_PENALTY | | | NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW_SUPREMACY_MIN_PENALTY | 0.5 | 在NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW_SUPREMACY_PENALTY_START时获得此比例的制海权，并在NAVAL_SUPREMACY_INTEL_LOW时线性提升至1 | | | NAVY_FLEET_COUNT_INTEL_MIN | 0.1 | | | | NAVY_FLEET_COUNT_INTEL_MAX | 0.3 | | | | NAVY_FLEET_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | NAVY_TASKFORCE_COUNT_INTEL_MIN | 0.3 | | | | NAVY_TASKFORCE_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | NAVY_TASKFORCE_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | NAVY_SHIP_COUNT_INTEL_MIN | 0.1 | | | | NAVY_SHIP_COUNT_INTEL_MAX | 0.8 | | | | NAVY_SHIP_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | NAVY_MIN_INTEL_TO_SHOW_EXISTING_CATEGORY_TYPES | 0.1 | 这关系到按舰船类别显示 | | | NAVY_SHIP_TYPE_COUNT_INTEL_MIN | 0.3 | 此范围用于按类别和按型号显示数量 | | | NAVY_SHIP_TYPE_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | NAVY_SHIP_TYPE_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | NAVY_MIN_INTEL_TO_SHOW_SHIP_CLASSES | 0.5 | 这将解锁特定型号的显示 | | | NAVY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MIN | 0.05 | | | | NAVY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | | | | NAVY_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | NAVY_MIN_INTEL_TO_SHOW_SHIP_DESIGN_DETAILS | 0.8 | | | | AIR_AIRWING_COUNT_INTEL_MIN | 0.0 | | | | AIR_AIRWING_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | AIR_AIRWING_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | AIR_MIN_INTEL_TO_SHOW_AIRWING_CLASSES | 0.3 | | | | AIR_WING_TYPE_COUNT_INTEL_MIN | 0.5 | | | | AIR_WING_TYPE_COUNT_INTEL_MAX | 0.7 | | | | AIR_WING_TYPE_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | AIR_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MIN | 0.1 | | | | AIR_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_MAX | 0.7 | | | | AIR_DEPLOYED_MANPOWER_COUNT_RANGE_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.5 | | | | CIVILIAN_MAPICON_INDUSTRY_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 0.7 | | | | MAP_INTEL_VISIBILITY_CUTOFFS | { 0.1, -50, 0.4, 0, 0.6, 50, 1.0, 100 } | 对一个国家拥有多少情报时能获得多少地图情报。第一个数字是阈值，第二个是获得的地图情报量 | | | ARMY_AVG_ARMOR_INTEL_MIN | 0.0 | 这些用于某些触发器 | | | ARMY_AVG_ARMOR_INTEL_MAX | 0.5 | | | | ARMY_AVG_ARMOR_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 1.0 | | | | ARMY_MAX_ARMOR_INTEL_MIN | 0.0 | | | | ARMY_MAX_ARMOR_INTEL_MAX | 0.5 | | | | ARMY_MAX_ARMOR_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 1.0 | | | | ARMY_AVG_PIERCING_INTEL_MIN | 0.0 | | | | ARMY_AVG_PIERCING_INTEL_MAX | 0.5 | | | | ARMY_AVG_PIERCING_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 1.0 | | | | ARMY_MAX_PIERCING_INTEL_MIN | 0.0 | | | | ARMY_MAX_PIERCING_INTEL_MAX | 0.5 | | | | ARMY_MAX_PIERCING_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | 1.0 | | | | NAVY_MAPICON_MISSION_COUNT_INTEL_MIN | 0.5 | ~ 显示已分配海军任务的最低情报值 | | | NAVY_MAPICON_MISSION_COUNT_INTEL_MAX | 0.8 | 以完全准确度显示已分配海军任务及特遣舰队数量的最低情报值 | | | NAVY_MAPICON_SHOW_ALL_NAVAL_PORTS | 0.3 | 显示所有海军港口的最低情报值（否则只能看到附近的港口） | | | NAVY_MAPICON_NAVAL_PORT_VISIBILITY_DETAIL_THRESHOLDS | { 0.0, 0.1, 0.3, 0.7, 0.8 } | 港口提示信息的详细程度：无情报显示港口等级 显示模糊的特遣舰队数量 显示完整的特遣舰队数量 显示特遣舰队详情 | | | NAVY_MAPICON_NAVAL_PORT_TASKFORCE_FUZZY_THRESHOLD | 0.5 | | | | AIR_MAPICON_MISSION_COUNT_INTEL_MIN | { 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 } | 空中优势 近距空中支援 拦截 战略轰炸 海军轰炸 投掷核弹 伞降 海军神风 港口打击 攻击后勤 空中补给 训练 布雷 扫雷 侦察 海军巡逻 | | | AIR_MAPICON_MISSION_COUNT_INTEL_MAX | { 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 } | 空中优势 近距空中支援 拦截 战略轰炸 海军轰炸 投掷核弹 伞降 海军神风 港口打击 攻击后勤 空中补给 训练 布雷 扫雷 侦察 海军巡逻 | | | AIR_MAPICON_MISSION_COUNT_INTEL_RANGE_AT_LOWEST_INTEL | { 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 } | 空中优势 近距空中支援 拦截 战略轰炸 海军轰炸 投掷核弹 伞降 海军神风 港口打击 攻击后勤 空中补给 训练 布雷 扫雷 侦察 海军巡逻 | | | AIR_MAPICON_SHOW_ALL_AIR_PORTS | 0.3 | 显示所有空军基地的最低情报值（否则仅显示附近的空军基地） | | | AIR_MAPICON_AIR_PORT_VISIBILITY_DETAIL_THRESHOLDS | { 0.0, 0.3, 0.7, 0.8 } | 空军基地提示框的详细程度 无情报 显示模糊飞机数量 显示完整飞机数量 显示飞机详细信息 | | | AIR_MAPICON_AIR_PORT_PLANE_FUZZY_THRESHOLD | 0.5 | | | | AIR_MIN_INTEL_TO_SHOW_EQUIPMENT_DESIGN_DETAILS | 0.8 | ~情报分类账定义 | |

角色

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | OFFICER_CORP_ADVISOR_ENTRIES_IN_MENU | { "high_command", "theorist", "army_chief", "air_chief", "navy_chief" } | | | | OFFICER_CORP_HIGH_COMMAND_SLOTS_IN_MENU | 3 | 供警报管理器统计UI中高级指挥部槽位数量 | | | POLITICAL_ADVISOR_SLOTS_IN_MENU | 3 | 供警报管理器统计UI中政治顾问槽位数量 | | | DEFAULT_PP_COST_FOR_MILITARY_ADVISOR | 50 | 当顾问未指定花费时，使用此默认值 | | | DEFAULT_PP_COST_FOR_POLITICAL_ADVISOR | 150 | | | | DEFAULT_CP_COST_FOR_ADVISOR | 0 | 适用于初始顾问 | | | DEFAULT_CP_COST_FOR_DYNAMIC_ADVISORS | 0 | 适用于游戏过程中创建的顾问 | | | ADVISOR_PROMOTION_COST | 5 | 提拔某人成为顾问的花费 | | | COUNTRY_LEADER_BASE_EXPIRE_YEAR_LENGTH | 5 | 创建动态国家领袖时，若未设定届满日期，将以此为基础任期年限 | | | COUNTRY_LEADER_BASE_RANDOM_MAX_YEAR_LENGTH | 15 | 增加到 COUNTRY_LEADER_BASE_EXPIRE_YEAR_LENGTH 上的最大随机值 | | | SPECIALIST_ADVISOR_MIN_RANK | 4 | | | | EXPERT_ADVISOR_MIN_RANK | 6 | | | | GENIUS_ADVISOR_MIN_RANK | 8 | | |

补给

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | MAX_RAILWAY_LEVEL | 5 | 同时更新铁路纹理，每帧对应一个等级 | | | CAPITAL_SUPPLY_BASE | 5.0 | 用于计算首都补给的参数。此值也将作为其他节点的最大补给基数，具体取决于它们与首都的连接程度。计算公式：首都补给 = 首都基础补给 + (民用工厂数量 * 首都民用工厂补给值) + (军用工厂数量 * 首都军用工厂补给值) + (船坞数量 * 首都船坞补给值) 首都的基础补给值 | | | CAPITAL_SUPPLY_CIVILIAN_FACTORIES | 0.3 | 每个民用工厂提供的补给值 | | | CAPITAL_SUPPLY_MILITARY_FACTORIES | 0.6 | 每个军用工厂提供的补给值 | | | CAPITAL_SUPPLY_DOCKYARDS | 0.4 | 每个海军船坞提供的补给值 | | | CAPITAL_INITIAL_SUPPLY_FLOW | 5.0 | 用于首都补给流范围的参数定义。补给流将从 INITIAL_SUPPLY_FLOW 开始，并在其经过的每个省份受到惩罚而减少（惩罚取决于与出发点的距离、地形等因素）。补给范围 >= 1.0 被视为“完美”，能够完全支持该特定省份的单位（假设未超出容量上限）。起始补给来自 | | | CAPITAL_STARTING_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.5 | 当补给远离其出发地时，将增加的起始惩罚（受地形等因素修正） | | | CAPITAL_ADDED_PENALTY_PER_PROVINCE | 1.2 | 随着远离出发地而增加的额外惩罚 | | | NODE_INITIAL_SUPPLY_FLOW | 2.8 | 用于已建造节点的补给范围参数定义 | | | NODE_STARTING_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.50 | | | | NODE_ADDED_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.70 | | | | NAVAL_BASE_INITIAL_SUPPLY_FLOW | 3.3 | 用于海军船坞的补给范围参数定义 | | | NAVAL_BASE_STARTING_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.84 | | | | NAVAL_BASE_ADDED_PENALTY_PER_PROVINCE | 1.1 | | | | NODE_FLOW_BONUS_PER_RAIL_LEVEL | 0.34 | 节点流量（即省份上限）根据节点瓶颈处的铁路等级，每级增加此数值 | | | RIVER_RAILWAY_LEVEL | 1 | 河流在节点间传输补给时，将视同为此铁路等级 | | | FLOATING_HARBOR_INITIAL_SUPPLY_FLOW | 2.6 | 用于浮动港口的补给范围参数定义 | | | FLOATING_HARBOR_STARTING_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.8 | | | | FLOATING_HARBOR_ADDED_PENALTY_PER_PROVINCE | 0.8 | | | | FLOATING_HARBOR_BASE_SUPPLY | 15.0 | 浮动港口提供的基础补给量 | | |

FLOATING_HARBOR_BASE_DURATION | 21 | 满生命值浮动港口的持续时间 | | | FLOATING_HARBOR_DURATION_RATIO_AT_MIN_HP | 0.0 | 生命值降至0的港口，其持续时间乘数 | | | FLOATING_HARBOR_MIN_DECAY | 0.2 | 浮动港口寿命每小时固定减少此“小时”数 | | | FLOATING_HARBOR_DECAY_MAX_AIR_BONUS | -0.1 | 我方拥有100%空中优势时，每小时衰减率变动此“小时”数 | | | FLOATING_HARBOR_DECAY_MAX_AIR_PENALTY | 0.4 | 敌方拥有100%空中优势时，每小时衰减率变动此“小时”数 | | | FLOATING_HARBOR_DECAY_MAX_NAVAL_BONUS | -0.2 | 我方拥有100%海上优势时，每小时衰减率变动此“小时”数 | | | FLOATING_HARBOR_DECAY_MAX_NAVAL_PENALTY | 0.5 | 敌方拥有100%海上优势时，每小时衰减率变动此“小时”数 | | | FLOATING_HARBOR_DECAY_NO_CONTROL_PENALTY | 1.0 | 若未控制相邻陆上省份，每小时衰减率变动此“小时”数 | | | SUPPLY_FLOW_DROP_REDUCTION_AT_MAX_INFRA | 0.30 | 最高基础设施等级将按此比例减少补给流下降幅度 | | | SUPPLY_FLOW_PENALTY_CROSSING_RIVERS | 0.20 | 穿越河流会引入额外惩罚 | | | SUPPLY_FLOW_DIST_LOGISTICS_FALLOFF_K | 1.3 | 节点流量地形衰减基于距离(d)通过逻辑曲线缩放（标量 / (1+e^(-k(d-中点)))）。决定曲线的陡峭程度 | | | SUPPLY_FLOW_DIST_LOGISTICS_FALLOFF_MIDPOINT | 2.3 | S型曲线的拐点 | | | SUPPLY_FLOW_DIST_LOGISTICS_FALLOFF_SCALAR | 0.9 | 因距离产生的最大惩罚调整 | | | SUPPLY_FLOW_DIST_LOGISTICS_FALLOFF_MIN_PENALTY_SCALE | 0.25 | 逻辑曲线不会将惩罚因子降至低于此下限 | | | SUPPLY_HUB_FULL_MOTORIZATION_BONUS | 2.2 | 完全摩托化补给中心获得的额外范围加成。此补给量是在上文定义的 XXX_INITIAL_SUPPLY_FLOW 基础上增加的。 | | | SUPPLY_HUB_FULL_MOTORIZATION_TRUCK_COST | 60.0 | 完全摩托化一个补给中心所需的卡车数量 | | | SUPPLY_HUB_MOTORIZATION_MARGINAL_EFFECT_DECAY | 1.6 | 对于补给中心的每个额外摩托化等级（例如，国家设定的摩托化等级），下一级所能获得的最大加成将减少此数值 | | | RAILWAY_BASE_FLOW | 10.0 | 用于计算铁路“流量”。当节点通过铁路连接到其首都或海军节点时，铁路提供的基础流量值 | | | RAILWAY_FLOW_PER_LEVEL | 5.0 | 每级铁路提供的额外流量 | | | RAILWAY_FLOW_PENALTY_PER_DAMAGED | 5.0 | 每条受损铁路造成的流量惩罚 | | | RAILWAY_MIN_FLOW | 5.0 | 铁路流量可被削减至的最低值 | | | NAVAL_BASE_FLOW | 5.0 | 用于计算从一个海军节点通过护航路线连接到另一个海军节点时的“流量”。 NAVAL_BASE_MAX_SUPPLY_FLOW_FACTOR = 0.9，-- 父节点的流量按此比率计算（因此它最多可以转移父海军节点流量 * 此定义值） 海军节点的最大输出/输入受此基础值 + 每级额外比率限制 | | | NAVAL_FLOW_PER_LEVEL | 3.0 | 海军节点的最大输出/输入受之前的基础值 + 此定义值乘以其等级限制 | | | SUPPLY_NODE_MIN_SUPPLY_THRESHOLD | 1.0 | 如果节点的补给低于此值，将被设置为0 -- 当前未使用？这应在发生足够破坏时发生 | | | INFRA_TO_SUPPLY | 0.3 | 每级基础设施提供此数值的补给 | | | VP_TO_SUPPLY_BASE | 0.2 | 来自胜利点的补给加成，不论其等级 | | | VP_TO_SUPPLY_BONUS_CONVERSION | 0.05 | 来自胜利点的本地补给加成，乘以此系数并四舍五入到最接近的整数 | | | SUPPLY_FROM_DAMAGED_INFRA | 0.15 | 在补给计算中，受损基础设施按此值计算 | | | SUPPLY_BASE_MULT | 0.2 | 补给基础值的乘数 | | | SUPPLY_DISRUPTION_DAILY_RECOVERY | 1.5 | 节点每天恢复其累积中断值的此数量。 | | | RAILWAY_CONVERSION_COOLDOWN | 10 | 铁路被敌人占领后将进入冷却期，冷却期间无法使用 | | | RAILWAY_CONVERSION_COOLDOWN_CORE | 5 | | | | RAILWAY_CONVERSION_COOLDOWN_CIVILWAR | 0 | | | | DEFAULT_STARTING_TRUCK_RATIO | 1.5 | 国家在其缓冲储备中获得的初始卡车数量与其需求之比 | | | DEFAULT_STARTING_TRAIN_RATIO | 1 | 国家在其缓冲储备中获得的初始火车数量与其需求之比 | | | SUPPLY_POINTS_PER_TRAIN | 1.0 | 旧默认值 1.25 -- 一列火车可以装载的补给量。（火车将补给从首都分配到补给节点。） | | | NUM_RAILWAYS_TRAIN_FACTOR | 0.03 | 火车使用量根据补给节点与首都之间的铁路距离乘以此系数进行调整 | | | BASE_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_DEFAULT_BUFFER | 1.0 | 相对于潜在卡车使用量的期望缓冲的初始值 | | | BASE_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_MIN_BUFFER | 0.0 | 缓冲比率的最小值和最大值 | | | BASE_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_MAX_BUFFER | 100.0 | | | | TRUCK_ATTRITION | 0.003 | 基础卡车损耗 | | | TRUCK_ATTRITION_FACTOR | 0.65 | 总卡车损耗的比例系数 | | | BASE_TRUCK_HP | 100.0 | | | | TRUCK_HP_PER_ARMOR | 2 | | | | BASE_TRAIN_HP | 100.0 | | | | TRAIN_ARMOR_TARGETING_WEIGHT | 0.01 | 每通过装甲值获得一点生命值，敌方轰炸机以此概率更倾向于将其作为目标 | | | TRAIN_ANTI_AIR_HIT_CHANCE | 0.07 | 用于确定火车防空火力击中攻击机群的几率的平衡值。 | | | TRAIN_ANTI_AIR_HIT_ROLL_COUNT | 12 | 汇总所有被攻击火车的对空攻击值，然后进行此数量的随机掷骰，每次掷骰使用上述命中几率，以确定命中的累积对空攻击值的比例。 | | | TRAIN_ANTI_AIR_ATTACK_TO_AMOUNT | 0.001 | 用于将命中的对空攻击值转换为被击落的攻击机群百分比值的平衡值。 | | | MIN_TRAIN_SUPPLY_FACTOR | 0.5 | 库存中有0列火车时仅应用此惩罚系数，当需求被满足时比例升至1.0 | | | MIN_TRAIN_REQUIREMENT | 2 | 如果火车总需求 <= 此值，则即使库存不足也不施加任何补给惩罚 | | | SUPPLY_FLOW_REDUCTION_THRESHOLD | 0.1 | 如果补给流量低于此值，则不应用 | | | BASE_AIR_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_BUFFER | 1.0 | 以下值用于计算潜在的卡车使用量，通常潜在使用量约等于当前使用量，但随着单位在地图上移动，它们会被分配到不同的节点，由于所需最小卡车数量为1，这会略微增加使用量 | | | BASE_ARMY_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_BUFFER | 1.0 | | | | BASE_NAVY_SUPPLY_MULT_FOR_TRUCK_BUFFER | 1.0 | | | | CAPITAL_NODE_BASE_SUPPLY_ADD | 0 | | | | BUILT_NODE_BASE_SUPPLY_ADD | 0.6 | | | | LOCAL_NODE_BASE_SUPPLY_ADD | 0.5 | | | | NAVAL_NODE_BASE_SUPPLY_ADD | 0.3 | | | | ARMY_SUPPLY_RATIO_STARTING_GAIN | 0.0 | ~end 军队如果补给流高效，会缓慢获得并缓冲超过100%的补给，直至达到其补给宽限期；否则，根据补给流的糟糕程度，他们每天会损失最多100%的补给 | | | ARMY_SUPPLY_RATIO_SPEED_GAIN_PER_HOUR | 0.01 | | | | ARMY_MAX_SUPPLY_RATIO_GAIN_PER_HOUR | 0.15 | | | | MIN_SURRENDER_LIMIT_TO_MOVE_SUPPLY_CAPITAL | 0.15 | 国家需要高于此投降界限才能移动其补给首都 | | | COOLDOWN_DAYS_AFTER_MOVING_SUPPLY_CAPITAL | 30 | 上次移动补给首都后的冷却时间 | | | DAYS_TO_START_GIVING_SUPPLY_AFTER_MOVING_SUPPLY_CAPITAL | 7 | 国家在移动其首都这么多天后将开始获得补给 | | | DAYS_TO_START_GIVING_FULL_SUPPLY_AFTER_MOVING_SUPPLY_CAPITAL | 21 | 国家在移动其首都这么多天后将达到最大补给 | | | MIN_DIFF_FOR_AUTO_UPDATING_EXISTING_RAILWAYS | 5 | 在建造铁路时，如果新铁路与现有铁路足够接近，系统将优先升级现有铁路 | | | SUPPLY_PATH_MAX_DISTANCE | 15 | 增援取决于到首都的距离，以下定义用于计算增援时间可能花费的最长时间 | | | RAILWAY_DISTANCE_FACTOR_FOR_REINFORCEMENT_SPEED | 0.3 | 总铁路距离的时间系数 | | | TRUCK_DISTANCE_FACTOR_FOR_REINFORCEMENT_SPEED | 0.01 | 总卡车距离的时间系数 | | | NAVAL_DISTANCE_FACTOR_FOR_REINFORCEMENT_SPEED | 0.08 | 总海军距离的时间系数 | | | ALERT_VERY_LOW_SUPPLY_LEVEL | 0.2 | 我们何时显示补给极低和补给低的警报。数值为已支持补给占所需补给的百分比。 | | | ALERT_LOW_SUPPLY_LEVEL | 0.5 | | | | AI_FRONT_MINIMUM_UNITS_PER_PROVINCE_FOR_SUPPLY_CALCULATIONS | 1 | 在评估战线补给限制时，AI将尝试在每个省份至少保留此数量的师 | | | AI_FRONT_DIVISIONS_PER_SUPPLY_POINT | 1.0 | AI认为每个可用补给点可以支持多少个师 | | | AI_FRONT_MAX_UNITS_ENEMY_COUNT_FACTOR | 1.2 | 确保AI前线的最大单位数至少是敌军数量乘以此系数 | | | SUPPLY_THRESHOLD_FOR_ARMY_ATTRITION | 0.35 | 军队只会在补给低于此值时遭受损耗 | | | NUMBER_OF_SHOWN_SUPPLY_SOURCES_IN_SUPPLY_MAPMODE | 3 | 在细分提示框中显示的补给流来源数量 | | | ESTIMATED_DIVISION_WEIGHT_FOR_SUPPLY_ESTIMATIONS_GUI | 1.0 | 用于在命令提示框中估算前线权重的师补给消耗 | | | AVAILABLE_MANPOWER_STATE_SUPPLY | 0.18 | 来自最大人力（人口）的地区补给系数 | | | NON_CORE_MANPOWER_STATE_SUPPLY | 0.2 | 被占领者控制时的人口地区补给系数（禁止取粮） | | | STORED_SUPPLY_CONSUMPTION_RATE_FACTOR | 0.75 | 乘以储存补给的消耗率（更多/更少的缓冲） | |

NAITheatre

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | AI_THEATRE_GENERATION_HOME_THEATRE_DEPTH_RESTRICTION | 2 | 本土战区基于初始纵深限制生成 | | | AI_THEATRE_GENERATION_BORDER_SIZE_RESTRICTION | 7 | 战区基于边界生成，更高的值意味着更大的战区 | | | AI_THEATRE_GENERATION_DEPTH_TO_START_CONSIDERING_BORDERSTATES | 2 | 从首都开始计算，以州为单位的距离 | | | AI_THEATRE_GENERATION_MINIMUM_STATE_COUNT | 3 | 小型战区 - 战区的最小州数量 | | | AI_THEATRE_GENERATION_MAX_DISTANCE_TO_MERGE | 200 | 小型战区 - 不与距离过远的战区合并，数值越高，合并发生的可能性越低 | | | AI_THEATRE_GENERATION_MAX_DISTANCE_TO_FILL | 350 | 最终生成步骤 - 填充州的最大距离，数值越高意味着战区越少 | | | AI_THEATRE_DISTRIBUTION_SAME_THEATRE_SCORE_MODIFIER | 0.25 | 影响单位在同一战区内分配到各战线时评分的数值，这是一个百分比乘数，数值越高，单位留在附近的可能性越大 | | | AI_THEATRE_DISTRIBUTION_MAX_SCORE | 250000 | 单位被分配到AI战线时可获得的最高评分，数值越高意味着评分变化的粒度越细，数值越低意味着单位去向的变化越小 | | | AI_THEATRE_DISTRIBUTION_PERCENTAGE_OF_MINIMUM_UNITS_TO_KEEP | 1.0 | 在移除/重新分配单位时，前线应遵守其最低单位需求的程度 | | | AI_THEATRE_DISTRIBUTION_MAX_PERCENT_UNMET_DEMAND_PER_FRONT | 0.5 | 各战线应向其他低优先级战线请求多少单位的百分比，0意味着一旦战线获得一个单位，它将永远留在那里直到其需求减少，控制单位的调动。 | | | AI_THEATRE_STATE_UPDATE_MAX_STATE_COUNT_TO_EXPAND | 25 | 最大战区规模 | | | AI_THEATRE_BREAKDOWN_MIN_STATE_COUNT | 3 | 低于此规模的战区将解散并与其他战区合并 | | | AI_THEATRE_BREAKDOWN_MAX_DISTANCE_TO_MERGE | 200 | 不与距离过远的战区合并，数值越高，合并发生的可能性越低 | | | AI_THEATRE_PERCENTAGE_OF_UNITS_TO_KEEP_IN_NEIGHBOR_DEFENSIVE_ORDERS | 0.05 | 从战争前线保留

在相邻防御命令中的单位百分比 | | | AI_THEATRE_SEARCH_SUPPLY_NODE_MAX_DEPTH | 5 | 在补给耗尽时寻找补给节点的广度优先搜索的最大深度 | | | AI_THEATRE_SUPPLY_CRISIS_LIMIT | 0.1 | 如果单位处于补给率为此值的区域，它将尝试逃离 | | | AI_THEATRE_AI_FRONT_MIN_DESIRED_RATIO | 0.18 | 战线根据优先级排序，我们根据此排序调整单位需求，数值越高，最重要的战线获得的单位越多 | |

NIndustrialOrganisation

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | ASSIGN_DESIGN_TEAM_PP_COST_PER_DAY | 0.1 | 当一个军工组织被分配到一个研究槽位时，每日政治点数产出消耗。如果为0，则完全禁用此消耗。 | | | ASSIGN_INDUSTRIAL_MANUFACTURER_PP_COST_PER_DAY | 0.0 | 当一个军工组织被分配到一条生产线时，每日政治点数产出消耗。如果为0，则完全禁用此消耗。 | | | FUNDS_FOR_SIZE_UP | 700 | 军工组织提升规模并获得解锁特性点数所需的资金 | | | FUNDS_FOR_SIZE_UP_LEVEL_FACTOR | 100 | 每个等级对提升规模所需资金的乘数 | | | FUNDS_FOR_SIZE_UP_LEVEL_POW | 1.8 | 计算升级所需资金时，应用于军工组织规模的幂指数。 | | | UNLOCKED_TRAITS_PER_SIZE_UP | 1 | 军工组织规模提升时获得的用于解锁特性的点数 | | | DESIGN_TEAM_CHANGE_XP_COST | 0 | 增加到新装备设计经验值消耗中的固定成本。如果为0，则完全禁用此成本。 | | | FUNDS_FOR_RESEARCH_COMPLETION_PER_RESEARCH_COST | 500 | 当设计团队完成一项研究时，添加到军工组织的资金，乘以科技模板中的 research_cost | | | FUNDS_FOR_CREATING_EQUIPMENT_VARIANT | 0 | 当使用分配的设计团队创建新变体时，添加到军工组织的资金 | | | FUNDS_FROM_MANUFACTURER_PER_IC_PER_DAY | 0.1 | 当制造商被连接到一条生产线时，添加到军工组织的资金。每日按生产的IC成比例添加。 | | | MAX_FUNDS_FROM_MANUFACTURER_PER_DAY | 100 | 每个制造商每天生成的最大资金。设为0则无上限。 | | | DESIGN_TEAM_RESEARCH_BONUS | 0.05 | 应用与技术相匹配的设计团队时获得的研究加成 | | | ENABLE_TASK_CAPACITY | false | 启用军工组织的有限任务容量 | | | DEFAULT_INITIAL_TASK_CAPACITY | 0 | 每个军工组织的默认初始任务容量（可在数据库中覆盖） | | | DEFAULT_INITIAL_POLICY_ATTACH_COST | 25 | 挂载政策的默认初始政治点数花费 | | | DEFAULT_INITIAL_ATTACH_POLICY_COOLDOWN | 180 | 挂载政策后的默认初始冷却时间（天） | | | LEGACY_COST_FACTOR_SCALE | 1.0 | 当旧版设计商成本因子应用于军工组织时使用的乘数（_cost_factor） | |

NProject

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | FACILITY_SUPPLY_WARNING_RED_RATIO | 0.66 | 当设施缺乏补给时，会显示黄色图标，直到补给低于此值，图标将变为红色。 | | | DEFAULT_COMPLEXITY | 100 | 默认特殊项目原型阶段仅需一次迭代。 | | | DEFAULT_EMPTY_REWARD_WEIGHT | 1.0 | 原型迭代后未获得奖励的权重。 | | | DEFAULT_STOP_PROJECT_DAYS | 10 | 取消项目后停止项目所需的天数。 | | | DAYS_TO_REMOVE_SCIENTIST | 10 | 取消分配一名科学家所需的天数。 | | | DISMANTLE_FACILITY_DAYS | 100 | 拆除一个设施所需的天数。 | | | PROTOTYPE_PHASE_MAX_PROGRESS | 100 | 完成原型阶段并完成项目所需的进度点数 | | | MINIMUM_PROJECT_SPEED_FACTOR_FROM_SUPPLY | 0.2 | 基于补给的最低特殊项目研究速度 | | | NEEDED_SUPPLY_FOR_FULL_SPEED_PROJECT | 3.0 | 在该省份获得特殊项目全速研究所需的补给 | | | MINIMUM_PROJECT_SPEED_FACTOR_FROM_RESOURCE_SHORTAGE | 0.2 | 基于资源短缺的最低特殊项目研究速度因子^M | | | ITERATION_REWARD_DEFAULT_WEIGHT | 1.0 | 如果未指定权重，则将其设置为 1.0 | | | DEFAULT_PROJECT_COMPLETION_SCIENTIST_EXPERIENCE_GAIN | 192.0 | 项目完成时，分配给该项目的科学家的默认经验获取量 | | | SCIENTIST_INJURED_FACTOR | 0.0 | 降低附带受伤科学家的项目进度获取量的因子。例如，0.5 表示进度减少 50% | | | RECRUIT_SCIENTIST_ONE_TRAIT_CHANCE | 0.35 | 创建科学家时获得一个特质的几率。例如，0.35 = 35% 的几率获得一个特质 | | | SCIENTIST_BASIC_RESEARCH_DAILY_XP_GAIN | 0.28 | 进行基础研究的每日经验获取量 | | | RECRUIT_SCIENTIST_COST | {25, 50, 75, 100} | 如果没有可用科学家时的政治点数花费；如果有1个可用科学家时的政治点数花费； 如果有2个可用科学家时的政治点数花费； 如果有超过2个可用科学家时的政治点数花费 | 根据可用科学家数量，雇佣一名科学家所需的政治点数 | | SCIENTIST_SKILL_LEVEL_THRESHOLDS | {100, 100, 300, 700, 1500} | 从0级升到1级；从1级升到2级； 从2级升到3级； ... 最大等级 = 数组大小 | 科学家升级的阈值 | | SCIENTIST_SKILL_LEVEL_SPEED_MODIFIER | {-1.0, -0.05, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25} | -1.0 表示 -100% 也对应本地化键 SCIENTIST_SKILL_LEVEL_NAME_0； -0.05 表示 -5% 也对应本地化键 SCIENTIST_SKILL_LEVEL_NAME_1； 0 表示无变化 也对应本地化键 SCIENTIST_SKILL_LEVEL_NAME_2； 0.15 表示 +15% ... -- 大小必须是 SCIENTIST_SKILL_LEVEL_THRESHOLDS 的大小 + 1 | 根据科学家的技能等级，应用于每日阶段进度的加成 | | PROJECT_LOSS_FACTOR_ON_CAPTURE | 0.2 | 设施被占领时项目进度丢失的因子 | | | PROJECT_CAPTURE_GAIN_RATIO | 0.2 | 从被占领设施正在进行的项目中，占领者获得的进度差异比率 | | | PROJECT_CAPTURE_BREAKTHROUGH_PROGRESS | 0.1 | 设施专精被占领时，占领者获得的突破进度比例 | | | PROJECT_CAPTURE_DIMINISHING_RETURN | 0.6 | 占领已获得项目的设施时，收益的递减量。每次占领发生时都会应用此系数。0.6 意味着下次占领项目时收益减少 60%。 | | | BASIC_RESEARCH_TECHNOLOGY_BONUS_FACTOR | 0.02 | 在匹配设施中进行基础研究时，每位科学家技能等级对技术的研究加成系数。 | | | BASIC_RESEARCH_TECHNOLOGY_BONUS_DIMINISHING_RETURN_FACTOR | 0.5 | 为多个设施进行基础研究的每额外一名科学家，对 BASIC_RESEARCH_TECHNOLOGY_BONUS_FACTOR 的收益递减。 | | | BREAKTHROUGH_DAILY_TECHNOLOGY_GAIN | 12 | 以 1/100 百分比为单位。例如 25 = 0.25% | | | BREAKTHROUGH_DAILY_SCIENTIST_SKILL_GAIN | 5 | 进行基础研究时，每点技能等级获得的 1/100 百分比增益。例如 5 = 每技能等级 0.05%。 | | | BREAKTHROUGH_DAILY_ROCKET_SITE_GAIN | 1 | 每级火箭基地获得的 1/100 百分比增益。例如 1 = 每级火箭基地 0.01%。 | | | BREAKTHROUGH_DAILY_NUCLEAR_REACTOR_GAIN | 1 | 每座核反应堆获得的 1/100 百分比增益。例如 2 = 每座核反应堆 0.02%。 | | | BREAKTHROUGH_GAIN_ANIMATION_SPEED_MAX | 1.0 | 获得突破进度的动画速度是该值与当前每日增益的比值。 | |

NRaids

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | BASE_DAYS_TO_PREPARE | 7 | 完成突袭准备阶段所需的基础天数 | | | MAX_STATE_TARGETS_TO_EVALUATE_PER_HOUR | 50 | 性能（每小时计时）：数字越大 = 地区目标重新评估越快 + 性能越低 | | | RAID_TARGET_ITEM_POOL_SIZE | 512 | 性能（用户界面）：在突袭目标项目池中保留的条目数量 | | | RAID_TYPE_ICON_ITEM_POOL_SIZE | 512 | 性能（用户界面）：在突袭类型图标项目池中保留的条目数量 | | | RAID_LOW_RISK_SETTING_DISASTER_MODIFIER | 0 | 当风险刻度盘设为“低”时，灾难风险的修正量 | | | RAID_MEDIUM_RISK_SETTING_DISASTER_MODIFIER | 0.1 | 当风险刻度盘设为“中”时，灾难风险的修正量 | | | RAID_HIGH_RISK_SETTING_DISASTER_MODIFIER | 0.25 | 当风险刻度盘设为“高”时，灾难风险的修正量 | | | RAID_SUCCESS_MODIFIER_THRESHOLD_BAD | -10.0 | 如果成功几率修正值低于此值，将以红色显示 | | | RAID_SUCCESS_MODIFIER_THRESHOLD_NEUTRAL | 0.0 | 如果成功几率修正值低于此值，将以黄色显示 | | | MAX_DETECTED_TARGETS_PER_HOUR | 1 | 性能（每小时计时）：每小时可被发现的最大目标数量，注意：请保持此值较低，因为检测是针对每个国家进行的！ | | | RAID_DEFAULT_TARGET_COOLDOWN_DAYS | 365 | 突袭同一目标的默认冷却时间（以天为单位），可通过脚本为特定突袭类型覆盖此设置 | | | RAID_UNIT_SPEED_MULTIPLIER | 0.1 | 全局速度控制 | | | BASE_NAVAL_COMMANDO_RAID_DISTANCE | 1500 | 最大距离，单位为公里 | | | RAID_LOW_RISK_SETTING_SUCCESS_MODIFIER | 0.0 | 当风险刻度盘设为“低”时，成功几率的修正量 | | | RAID_MEDIUM_RISK_SETTING_SUCCESS_MODIFIER | 0.1 | 当风险刻度盘设为“中”时，成功几率的修正量 | | | RAID_HIGH_RISK_SETTING_SUCCESS_MODIFIER | 0.25 | 当风险刻度盘设为“高”时，成功几率的修正量 | | | TARGET_DETECTION_INTEL_TRESHOLD | 20.0 | 发现目标需要多少情报？ | | | TARGET_INTEL_PER_CIVILIAN_INTEL_OVER_COUNTRY | 0.5 | 对目标国家的情报等级按此值缩放 | | | TARGET_INTEL_PER_ARMY_INTEL_OVER_COUNTRY | 0.5 | 对目标国家的情报等级按此值缩放 | | | 目标情报_海军情报_对目标国家加成 | 0.5 | 对目标国家的情报等级按此值缩放 | | | 目标情报_空军情报_对目标国家加成 | 0.5 | 对目标国家的情报等级按此值缩放 | | | 目标情报_情报网强度加成 | 0.5 | 目标地区的情报网强度按此值缩放 | | | 目标情报_控制邻接地区加成 | 15.0 | 控制至少一个邻接地区的固定加成 | | | 目标情报_制空权加成 | 0.5 | 对目标区域的制空权按此值缩放 | | | 目标情报_密码破译加成 | 25.0 | 完全破译其密码的固定加成 | | | 目标情报_敌方反情报惩罚 | 5.0 | 敌方反情报按此值缩放 | | | 突袭结果报告_存活天数 | 30 | 突袭结束后，突袭结果报告在地图上可见多少天后自动消失 | | | 核弹_生产规模 | 2555.0 | +1 核生产每7年提供1枚核弹 | | | 热核弹_生产规模 | 2555.0 | +1 核生产每7年提供1枚核弹 | | | 核弹_最小伤害百分比 | 0.1 | 核弹造

成的最小伤害，以当前兵力/组织度的百分比计 | | | 核弹_最大伤害百分比 | 0.9 | 核弹造成的最大伤害，以当前兵力/组织度的百分比计 | | | 热核弹_最小伤害百分比 | 0.6 | 核弹造成的最小伤害，以当前兵力/组织度的百分比计 | | | 热核弹_最大伤害百分比 | 0.9 | 核弹造成的最大伤害，以当前兵力/组织度的百分比计 | | | 核突袭_类别名称 | "nuclear_raids" | 点击火箭的“核”任务按钮时激活的突袭类别 | | | 陆军转移_安全移动 | true | 向突袭源转移师时是否安全移动 | | | 陆军转移_避开敌人 | true | 向突袭源转移师时是否避开敌人 | | | 每帧更新目标上限 | 100 | 性能（帧）：每帧评估的最大突袭目标数（影响突袭地图图标刷新率） | |

NWiki

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | 基础URL | " https://hoi4.paradoxwikis.com/ " | | | | 论坛URL | " https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?forums/hearts-of-iron-iv.844/ " | | |

NMapMode

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | 伪造宣称_已选_次要颜色 | { 0, 1, 0, 1 } | | | | 伪造宣称_目标国家_次要颜色 | { 0, 0, 0, 0 } | | | | 伪造宣称_非目标国家_次要颜色 | { 0, 0, 0, 0 } | | | | 伪造宣称_已有宣称_次要颜色 | { 0.5, 0, 0, 1 } | | | | 伪造宣称_已有核心_次要颜色 | { 0.5, 0, 0, 1 } | | | | 建设地图模式_建筑_默认颜色 | { 0.43, 0.22, 0.22, 0.25 } | 无法建造的地区/省份颜色 | | | 建设地图模式_建筑_最大等级颜色 | { 0.05, 0.1, 0.7, 0.4 } | 某建筑类型当前建筑等级达到上限（上限指当前最大等级，非最终最大等级）的地区/省份颜色 | | | 建设地图模式_建筑_等级低颜色 | { 0.05, 0.22, 0.0, 0.4 } | | | | 建设地图模式_建筑_等级高颜色 | { 0.4, 0.9, 0.0, 0.5 } | | | | 建设地图模式_建筑_队列已满颜色 | { 0.0, 0.0, 1.0 } | 某建筑类型建造队列已满的地区/省份颜色 | | | 建设地图模式_建筑_已排队颜色 | { 1.0, 0.85, 0.0 } | 建造队列中包含一个或多个某建筑类型的地区/省份颜色 | | | 地图模式_人力_范围最大值 | 20000000 | 当一个地区拥有这么多人力时，它将用颜色 MAP_MODE_MANPOWER_RANGE_COLOR_TO 着色。低于此值的将使用插值颜色。 | | | 地图模式_人力_范围颜色_起始 | { 0.2, 0.2, 0.7, 0.18 } | 人力地图模式的颜色范围。 | | | MAP_MODE_MANPOWER_RANGE_COLOR_TO | { 1, 0.125, 0.0, 0.6 } | | | | MAP_MODE_INFRA_RANGE_COLOR_FROM | { 1, 0.125, 0.0, 0.1 } | 基础设施地图模式的颜色范围。 | | | MAP_MODE_INFRA_RANGE_COLOR_TO | { 0.1, 0.9, 0.1, 0.6 } | | | | MAP_MODE_IDEOLOGY_COLOR_TRANSPARENCY | 1 | 在意识形态地图模式中，地图上的颜色取自每个意识形态组的可脚本文件 00_ideologies.txt。我们在不使用透明度的界面（如饼图）中使用这些颜色，但100%不透明在地图上看起来效果不佳。此变量用于控制颜色的透明度。 | | | CONSTRUCTION_MAP_MODE_TRANSPARENCY_OVERRIDE | 241 | 当你使用渐变边界却要抵消渐变边界的效果时。大于248似乎会使透明度更强？ | | | PEACE_CONFERENCE_CURRENT_SELECTED_SECONDARY_COLOR | { 0, 0, 1, 0.25 } | | | | PEACE_CONFERENCE_SELECTABLE_SECONDARY_COLOR | { 0, 1, 0, 0.25 } | | | | PEACE_CONFERENCE_CONTESTED_SECONDARY_COLOR | { 1, 0, 0, 0.25 } | | | | PEACE_CONFERENCE_CHANGE_TARGET_TAG_SECONDARY_COLOR | { 0, 0.8, 0.5, 0.25 } | | | | PEACE_CONFERENCE_DIFFERENT_STACKABLE_SECONDARY_COLOR | { 1, 1, 0, 0.25 } | | | | FACTIONS_COLOR_NOT_MEMBER | { 0.6, 0.6, 0.6, 0.25 } | | | | FACTIONS_MEMBER_TRANSPARENCY | 1.0 | | | | PLAYER_MAPMODE_NOT_SELECTED_COUNTRY_TRANSPARENCY | 0.15 | 对于未被任何玩家占领的国家，其国家颜色淡出的程度。 | | | SELECTED_COUNTRY_HIGHLIGHT_THICKNESS_MULT | 1.5 | 当一个国家被选中（闪烁/高亮）时，其边界会稍微变粗，以使其更加突出。1.0 是默认粗细。 | | | STRATEGIC_MODE_COUNTRY_COLOR_STRIPES_TRANSP | 0.0 | | | | STRATEGIC_MODE_ENEMY_STRIPES_COLOR | { 0.827, 0.172, 0.184, 0.0 } | | | | STRATEGIC_MODE_OUR_STRIPES_COLOR | { 0.427, 0.619, 0.858, 0.0 } | | | | STRATEGIC_MODE_ALLY_STRIPES_COLOR | { 0.427, 0.619, 0.858, 0.0 } | | | | RADAR_RANGE_STRIPES_COLOR | { 1.0, 1.0, 0.0, 0.14 } | | | | RADAR_RANGE_COLOR | { 0.039, 0.627, 0.0, 1.0 } | | | | RADAR_RANGE_ALLIED_COLOR | { 0.0, 0.647, 1.0, 1.0 } | | | | RADAR_RANGE_SELECTED_COLOR | { 1.0, 1.0, 0.0, 1.0 } | | | | RADAR_ROTATION_SPEED | 0.025 | | | | AIR_RANGE_CAN_ASSIGN_MISSION_STRIPES_COLOR | { 0, 0.8, 0, 0.0 } | 覆盖在区域上的条纹，指示当前选中的航空联队是否可以在此区域执行任务。 | | | AIR_RANGE_CANNOT_ASSIGN_MISSION_STRIPES_COLOR | { 0.8, 0, 0, 0.5 } | | | | AIR_RANGE_INDICATOR_DEFAULT_COLOR | { 1.0, 1.0, 0, 1 } | 地图上显示航空联队航程的圆圈。 | | | AIR_RANGE_INDICATOR_NO_WINGS_COLOR | { 1.0, 0, 0, 1 } | 同上，但针对没有飞机的航空联队。 | | | AIR_RANGE_INDICATOR_ROTATION_SPEED | 0.001 | 该指示器的旋转速度 | | | AIR_MISSION_ARROW_ACTIVE_COLOR | { 0, 1.0, 0, 0.5 } | 在战略空军地图模式中，在空军基地与活跃任务所在区域之间绘制的箭头颜色 | | | AIR_MISSION_ARROW_NONACTIVE_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0, 0.2 } | 同上，但针对非活跃任务（当没有航空联队有任何活跃任务时） | | | AIR_MISSION_ARROW_SELECTED_COLOR | { 1.0, 1.0, 0, 0.8 } | 同上，但针对当前选中的航空联队/空军基地。 | | | AIR_TRANSFER_ARROW_COLOR | { 1, 1, 0, 0.75 } | 同上，但针对当前转场时在空军基地之间绘制的箭头 | | | NAVAL_REGION_ACCESS_AVOID_COLOR | { 1, 1, 0, 0.35 } | 已设置访问等级 = 避开的海洋区域的地图条纹颜色 | | | NAVAL_REGION_ACCESS_BLOCK_COLOR | { 1, 0, 0, 0.45 } | 已设置访问等级 = 封锁的海洋区域的地图条纹颜色 | | | NAVAL_REGION_FADE_WHEN_FLEET_SELECTED | 0.25 | 当一支舰队被选中时，所有区域边界（除了那些分配了任务的）淡出的程度。 | | | AIR_REGION_FADE_WHEN_WING_SELECTED | 0.15 | | | | UI_CONFIGURABLE_SLOT_FROM | 4 | 可配置的地图模式槽位范围。索引从0开始（第一个槽位是0） | | | UI_CONFIGURABLE_SLOT_TO | 10 | | | | MAP_MODE_TERRAIN_TRANSPARENCY | 0.5 | 简化地形地图模式中省份颜色的透明度 | | | MAP_MODE_NAVAL_TERRAIN_TRANSPARENCY | 0.8 | 简化地形地图模式中海洋省份颜色的透明度 | | | MAP_MODE_INTEL_NETWORK_STRENGTH_COLOR_LOW | { 0.1, 0.1, 0.5, 0.2 } | 情报网强度最低的地区颜色 | | | MAP_MODE_INTEL_NETWORK_STRENGTH_COLOR_HIGH | { 0.4, 0.3, 0.9, 1.0 } | 情报网强度最高的地区颜色 | | | MAP_MODE_INTEL_NETWORK_STRENGTH_QUIET_COLOR_LOW | { 0.1, 0.5, 0.1, 0.2 } | 静默情报网中强度最低的地区颜色 | | | MAP_MODE_INTEL_NETWORK_STRENGTH_QUIET_COLOR_HIGH | { 0.4, 0.9, 0.3, 1.0 } | 静默情报网中强度最高的地区颜色 | | | MAP_MODE_INTEL_MAX_HORIZONTAL_STACK | 3 | 行动显示“更多”图标前可显示的情报图标数量 | | | RAILWAY_GUN_RANGE_INDICATOR_DEFAULT_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 } | 地图上显示列车炮轰击范围的圆圈颜色。 | | | RAILWAY_GUN_RANGE_INDICATOR_ROTATION_SPEED | 0.001 | 指示器的旋转速度。 | | | RAILWAY_GUN_RANGE_STRIPES_COLOR | { 1.0, 0.5, 0.0, 0.2 } | 列车炮射程条纹的颜色（鼠标悬停时） | | | OCCUPATION_MAP_MODE_COUNTRY_STRIPE_ALPHA | 0.3 | 占领地图模式中被占领国家条纹的透明度 | | | OPERATIVE_MAP_MODE_INVALID_COUNTRY_TARGET_TRANSPARENCY | 0.15 | 无法被所选特工任务针对的国家的透明度 | | | SUPPLY_MAP_MODE_COUNTRY_BORDER_CAMERA_DISTANCE | 1.0 | | | | SUPPLY_MAP_MODE_COUNTRY_BORDER_OUTLINE_CUTOFF | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_SUPPLY_COUNTRY_BORDER | 10.0 | | | | SUPPLY_COUNTRY_BORDER_PLAYER_COLOR | { 0.1, 0.66, 0.1, 1.0 } | | | | SUPPLY_COUNTRY_BORDER_FRIEND_COLOR | { 0.035, 0.426, 0.91, 1.0 } | | | | SUPPLY_COUNTRY_BORDER_ACCESS_COLOR | { 0.1, 0.66, 0.1, 1.0 } | | | | SUPPLY_MAP_MODE_REACH_COLOR | { 0.0, 0.6, 0.0, 0.4, 1.0, 0.02, 0.2, 0.17, 0.52, 1.0, 0.12, 0.04, 0.17, 0.6, 1.0, 0.2, 0.13, 0.36, 0.65, 1.0, 0.4, 0.11, 0.56, 0.75, 1.0, 0.6, 0.25, 0.71, 0.76, 1.0, 0.8, 0.47, 0.8, 0.73, 1.0, 1.0, 0.6, 0.82, 0.6, 1.0 } | （当补给流量 >= SUPPLY_MAP_MODE_BEST_FLOW_DISPLAY 时最后显示） #990066 深紫 #332B85 深紫蓝 #0A2B99 深蓝 #215CA6 蓝 #1C8FBF 浅蓝 #40B5C2 鸭绿 #78CCBA 浅鸭绿 #99D199 浅绿 | | | SUPPLY_MAP_MODE_BEST_FLOW_DISPLAY | 12 | 对应热力图最佳颜色的补给上限可用性 | | | SUPPLY_MAP_MODE_STATUS_COLOR | { 0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 1.0, 0.7, 0.98, 0.4, 0.1, 1.0, 1.0, 0.8, 0.64, 0.2, 1.0 } | #E60000 红 #FA661A 橙 #CCA333 芥末黄 | | | SUPPLY_STATUS_DISPLAY_THRESHOLD | 0.9 | 平均补给状态达到何值时，转而显示状态颜色而非流量 | | | SUPPLY_HOVERED_STATE_COLOR_INDEX | 0 | 鼠标悬停地区的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | | | SUPPLY_HOVERED_PROVINCE_COLOR_INDEX | 4 | 鼠标悬停省份的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | | | PEACE_HOVERED_STATE_COLOR_INDEX | 3 | 和平会议中鼠标悬停地区的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | | | PEACE_CLAIMED_STATE_COLOR_INDEX | 2 | 和平会议中已宣称地区的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | | | SELECTION_HOVERED_STATE_COLOR_INDEX_CONTROLLED | 5 | 各种选择地图模式中鼠标悬停己控地区的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | | | SELECTION_HOVERED_STATE_COLOR_INDEX_FOREIGN | 6 | 各种选择地图模式中鼠标悬停外国地区的边界颜色。引用 BORDER_COLOR_CUSTOM_HIGHLIGHTS 中的颜色。 | |

NMapIcons

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | TOP_MAP_ICON | 30 | | | | INTERPOLATION_SNAP_DISTANCE | 0.3 | | | | INTEL_MAP_MODE_MAP_ICON_OFFSET | { 12, 40 } | 控制情报地图模式地图图标（反间谍、特工和行动）的偏移 | | | COARSE_RAILWAY_GUN_POSITION_OFFSET | { -30, 0 } | 粗粒度列车炮图标的世界中心将按此偏移量进行偏移 | | | DEFAULT_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | DEFAULT_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | DEFAULT_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | DEFAULT_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | DEFAULT_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | DEFAULT_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | DEFAULT_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | DEFAULT_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | DEFAULT_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | DEFAULT_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | DEFAULT_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | STATES_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | STATES_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | STATES_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | STATES_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | STATES_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | STATES_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | STATES_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | STATES_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | STATES_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | STATES_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | STATES_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | STATES_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | STATES_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | STATES_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | SUPPLY_AREAS_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_AIR_BASE | 30 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_AIR_MISSION | 29 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | STRATEGIC_AIR_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | STRATEGIC_NAVY_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | 战略海军_优先级_单位堆叠 | 11 | | | | 战略海军_优先级_胜利点 | 5 | | | | 战略海军_优先级_资源 | 10 | | | | 战略海军_优先级_建造信息 | 3 | | | | 战略海军_优先级_空军基地 | 3 | | | | 战略海军_优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 战略海军_优先级_海军基地 | 28 | | | | 战略海军_优先级_海战 | 20 | | | | 战略海军_优先级_海战结果 | 19 | | | | 战略海军_优先级_陆战 | 20 | | | | 战略海军_优先级_海军任务 | 29 | | | | 战略海军_优先级_空中任务 | 13 | | | | 战略海军_优先级_补给 | 14 | | | | 战略海军_优先级_首都 | 5 | | | | 战略海军_优先级_和平代价 | 3 | | | | 战略海军_优先级_邻接规则 | 3 | | | | 战略海军_优先级_海军水雷 | 13 | | | | 战略海军_优先级_海军事故 | 13 | | | | 抵抗组织_优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 抵抗组织_优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 抵抗组织_优先级_胜利点 | 5 | | | | 抵抗组织_优先级_资源 | 10 | | | | 抵抗组织_优先级_建造信息 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_空军基地 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_海军基地 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_海战 | 20 | | | | 抵抗组织_优先级_海战结果 | 19 | | | | 抵抗组织_优先级_陆战 | 20 | | | | 抵抗组织_优先级_海军任务 | 13 | | | | 抵抗组织_优先级_空中任务 | 13 | | | | 抵抗组织_优先级_补给 | 14 | | | | 抵抗组织_优先级_首都 | 5 | | | | 抵抗组织_优先级_和平代价 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_邻接规则 | 3 | | | | 抵抗组织_优先级_海军水雷 | 13 | | | | 抵抗组织_优先级_海军事故 | 13 | | | | 资源_优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 资源_优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 资源_优先级_胜利点 | 5 | | | | 资源_优先级_资源 | 10 | | | | 资源_优先级_建造信息 | 3 | | | | 资源_优先级_空军基地 | 3 | | | | 资源_优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 资源_优先级_海军基地 | 3 | | | | 资源_优先级_海战 | 20 | | | | 资源_优先级_海战结果 | 19 | | | | 资源_优先级_陆战 | 20 | | | | 资源_优先级_海军任务 | 13 | | | | 资源_优先级_空中任务 | 13 | | | | 资源_优先级_补给 | 14 | | | | 资源_优先级_首都 | 5 | | | | 资源_优先级_和平代价 | 3 | | | | 资源_优先级_邻接规则 | 3 | | | | 资源_优先级_海军水雷 | 13 | | | | 资源_优先级_海军事故 | 13 | | | | 外交_优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 外交_优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 外交_优先级_胜利点 | 5 | | | | 外交_优先级_资源 | 10 | | | | 外交_优先级_建造信息 | 3 | | | | 外交_优先级_空军基地 | 3 | | | | 外交_优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 外交_优先级_海军基地 | 3 | | | | 外交_优先级_海战 | 20 | | | | 外交_优先级_海战结果 | 19 | | | | 外交_优先级_陆战 | 20 | | | | 外交_优先级_海军任务 | 13 | | | | 外交_优先级_空中任务 | 13 | | | | 外交_优先级_补给 | 14 | | | | 外交_优先级_首都 | 5 | | | | 外交_优先级_和平代价 | 3 | | | | 外交_优先级_邻接规则 | 3 | | | | 外交_优先级_海军水雷 | 13 | | | | 外交_优先级_海军事故 | 13 | | | | 阵营_优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 阵营_优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 阵营_优先级_胜利点 | 5 | | | | 阵营_优先级_资源 | 10 | | | | 阵营_优先级_建造信息 | 3 | | | | 阵营_优先级_空军基地 | 3 | | | | 阵营_优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 阵营_优先级_海军基地 | 3 | | | | 阵营优先级_海战 | 20 | | | | 阵营优先级_海战结果 | 19 | | | | 阵营优先级_陆战 | 20 | | | | 阵营优先级_海军任务 | 13 | | | | 阵营优先级_空军任务 | 13 | | | | 阵营优先级_补给 | 14 | | | | 阵营优先级_首都 | 5 | | | | 阵营优先级_和平代价 | 3 | | | | 阵营优先级_邻接规则 | 3 | | | | 阵营优先级_海军水雷 | 13 | | | | 阵营优先级_海军事故 | 13 | | | | 战略区域优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 战略区域优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 战略区域优先级_胜利点 | 5 | | | | 战略区域优先级_资源 | 10 | | | | 战略区域优先级_建设信息 | 3 | | | | 战略区域优先级_空军基地 | 3 | | | | 战略区域优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 战略区域优先级_海军基地 | 3 | | | | 战略区域优先级_海战 | 20 | | | | 战略区域优先级_海战结果 | 19 | | | | 战略区域优先级_陆战 | 20 | | | | 战略区域优先级_海军任务 | 13 | | | | 战略区域优先级_空军任务 | 13 | | | | 战略区域优先级_补给 | 14 | | | | 战略区域优先级_首都 | 5 | | | | 战略区域优先级_和平代价 | 3 | | | | 战略区域优先级_邻接规则 | 3 | | | | 战略区域优先级_海军水雷 | 13 | | | | 战略区域优先级_海军事故 | 13 | | | | 空军部署优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 空军部署优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 空军部署优先级_胜利点 | 5 | | | | 空军部署优先级_资源 | 10 | | | | 空军部署优先级_建设信息 | 3 | | | | 空军部署优先级_空军基地 | 3 | | | | 空军部署优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 空军部署优先级_海军基地 | 3 | | | | 空军部署优先级_海战 | 20 | | | | 空军部署优先级_海战结果 | 19 | | | | 空军部署优先级_陆战 | 20 | | | | 空军部署优先级_海军任务 | 13 | | | | 空军部署优先级_空军任务 | 13 | | | | 空军部署优先级_补给 | 14 | | | | 空军部署优先级_首都 | 5 | | | | 空军部署优先级_和平代价 | 3 | | | | 空军部署优先级_邻接规则 | 3 | | | | 空军部署优先级_海军水雷 | 13 | | | | 空军部署优先级_海军事故 | 13 | | | | 海军部署优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 海军部署优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 海军部署优先级_胜利点 | 5 | | | | 海军部署优先级_资源 | 10 | | | | 海军部署优先级_建设信息 | 3 | | | | 海军部署优先级_空军基地 | 3 | | | | 海军部署优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 海军部署优先级_海军基地 | 3 | | | | 海军部署优先级_海战 | 20 | | | | 海军部署优先级_海战结果 | 19 | | | | 海军部署优先级_陆战 | 20 | | | | 海军部署优先级_海军任务 | 13 | | | | 海军部署优先级_空军任务 | 13 | | | | 海军部署优先级_补给 | 14 | | | | 海军部署优先级_首都 | 5 | | | | 海军部署优先级_和平代价 | 3 | | | | 海军部署优先级_邻接规则 | 3 | | | | 海军部署优先级_海军水雷 | 13 | | | | 海军部署优先级_海军事故 | 13 | | | | 陆军部署优先级_单位堆叠 | 10 | | | | 陆军部署优先级_单位堆叠组 | 11 | | | | 陆军部署优先级_胜利点 | 5 | | | | 陆军部署优先级_资源 | 10 | | | | 陆军部署优先级_建设信息 | 3 | | | | 陆军部署优先级_空军基地 | 3 | | | | 陆军部署优先级_火箭发射场 | 3 | | | | 陆军部署优先级_海军基地 | 3 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | DEPLOYMENT_MILITARY_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_PEACE_COST | 20 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | PEACE_CONFERENCE_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_VICTORY_POINTS

| 5 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | INFRASTRUCTURE_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | DIPLOMACY_FABRICATE_CLAIM_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | MANPOWER_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | MANPOWER_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | MANPOWER_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | MANPOWER_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | MANPOWER_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | MANPOWER_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | MANPOWER_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | MANPOWER_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | MANPOWER_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | MANPOWER_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | MANPOWER_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | IDEOLOGY_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 20 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_AIR_BASE | 1 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_BASE | 1 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | START_CONSTRUCTION_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | PLAYERS_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | PLAYERS_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | PLAYERS_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | PLAYERS_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | PLAYERS_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | PLAYERS_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | PLAYERS_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | PLAYERS_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | PLAYERS_PRIORITY_CAPITAL | 5 | | | | PLAYERS_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | PLAYERS_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_UNITS_STACK | 10 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_UNITS_STACK_GROUP | 11 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_VICTORY_POINTS | 5 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_RESOURCE | 10 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_CONSTRUCTION_INFO | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_AIR_BASE | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_ROCKET_SITE | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_BASE | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_COMBAT | 20 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_COMBAT_RESULTS | 19 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_LAND_COMBAT | 20 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_MISSION | 13 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_AIR_MISSION | 13 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_SUPPLY | 14 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_CAPITAL | 25 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_PEACE_COST | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_ADJACENCY_RULE | 3 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_MINES | 13 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | OPERATIVES_PRIORITY_NAVAL_ACCIDENTS | 13 | | | | OPERATION_PRIORITY_CAN_START | 1 | 行动地图图标的排序（数值越小越靠前） | | | OPERATION_PRIORITY_COMPLETED | 2 | 行动地图图标的排序（数值越小越靠前） | | | OPERATION_PRIORITY_IN_PROGRESS | 3 | 行动地图图标的排序（数值越小越靠前） | | | OPERATION_PRIORITY_PREPARED | 4 | 行动地图图标的排序（数值越小越靠前） | | | OPERATION_PRIORITY_DEFAULT | 5 | 行动地图图标的排序（数值越小越靠前） | |

NAirGfx

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | AIRPLANES_ANIMATION_GLOBAL_SPEED_PER_GAMESPEED | { 0.22, 0.28, 0.32, 0.38, 0.44, 0.5 } | 每种游戏速度下的速度因子（从暂停开始）。数值越大，动画越快。 | | | ROCKET_SPEED | 15.0 | 从火箭发射场发射的火箭的速度 | | | AIRPLANES_CURVE_POINT_DENSITY | 2.0 | 数值越低，飞行路径中的中间点越多。 | | | AIRPLANES_CURVE_MAX_EXTRAPOLATION | 20.0 | 这是一个限制值，用于避免在飞行路径非常长时可能产生的巨大曲线。 | | | AIRPLANES_CURVE_MIN_ELEVATION | 4.0 | 曲线生成其点时高于地面的最小高度。不包括首尾两点（起飞/着陆）。 | | | AIRPLANES_SCALE_TAKEOFF_DIST | 0.1 | 在飞行路径的前 x% 之前，飞机将逐渐放大。 | | | AIRPLANES_SCALE_MIN | 0.1 | 起飞/着陆时的最小飞机缩放比例。 | | | AIRPLANES_SCALE_LANDING_DIST | 0.9 | 在飞行路径的最后 x% 之后，飞机将逐渐缩小。 | | | AIRPLANES_SMOOTH_INTERPOLATION_MOVE | 0.13 | 移动插值的平滑度。 | | | AIRPLANES_SMOOTH_INTERPOLATION_TURN | 0.12 | 转向插值的平滑度。 | | | AIRPLANES_BANK_STRENGTH | 210.0 | 曲线对机翼倾斜影响程度的乘数。（角度受以下值限制） | | | AIRPLANES_BANK_ANGLE_LIMIT | 55.0 | 倾斜角度限制。 | | | AIRPLANES_GROUND_COLLISION_OFFSET_Y | 0.0 | 设置3D飞机落地后消失前的高度（Y）偏移量。 | | | AIRPLANES_GROUND_EXPLOSION_TIME_DELAY | 0.6 | 飞机撞击地面后，在飞机实体被删除前播放爆炸动画的时间（秒）。 | | | AIRPLANES_1_FIGHTER_PATROL_ANIM | 1 | 播放此动画单个实例所需的战斗机数量 | | | AIRPLANES_3_FIGHTER_PATROL_ANIM | 3 | 播放此动画单个实例所需的战斗机数量 | | | AIRPLANES_1_BOMBER_BOMBING_ANIM | 1 | 播放此动画单个实例所需的轰炸机数量 | | | AIRPLANES_3_BOMBER_BOMBING_ANIM | 3 | 播放此动画单个实例所需的轰炸机数量 | | | AIRPLANES_1_FIGHTER_VS_1_FIGHTER_ANIM | 1 | 播放此动画单个实例每方所需的战斗机数量 | | | AIRPLANES_3_FIGHTER_VS_3_FIGHTER_ANIM | 3 | 播放此动画单个实例每方所需的轰炸机数量 | | | AIRPLANES_1_TRANSPORT_SUPPLY_ANIM | 1 | 播放此动画单个实例所需的飞机数量 | | | AIRPLANES_3_TRANSPORT_SUPPLY_ANIM | 3 | 播放此动画单个实例所需的飞机数量 | | | AIRPLANES_1_SCOUT_PLANE_PATROL_ANIM | 1 | | | | AIRPLANES_3_SCOUT_PLANE_PATROL_ANIM | 3 | | | | STRAT_BOMBER_FIREBOMB_THRESHOLD | 42.0 | 如果战略轰炸机的 strat_bomber 值大于或等于此值，则将使用燃烧弹轰炸动画 | | | STRAT_BOMBER_CARPETBOMB_THRESHOLD | 16.0 | 如果战略轰炸机的 strat_bomber 值大于或等于

此值，则将使用地毯式轰炸动画 | | | BOMBERS_DIVISION_FACTOR | 30 | 战略区域内的轰炸机数量将除以此系数。 | | | MISSILES_DIVISION_FACTOR | 60 | 战略区域内显示的导弹数量将除以此系数。 | | | FIGHTERS_DIVISION_FACTOR | 30 | 战略区域内显示的战斗机数量将除以此系数。 | | | SCOUT_PLANE_DIVISION_FACTOR | 30 | 战略区域内显示的侦察机数量将除以此系数。 | | | TRANSPORT_DIVISION_FACTOR | 30 | | | | MAX_MISSILE_BOMBING_SCENARIOS | 2 | 战略区域内导弹轰炸场景的最大数量。 | | | MAX_PATROL_SCENARIOS | 2 | 战略区域内巡逻场景的最大数量。 | | | MAX_BOMBING_SCENARIOS | 2 | 战略区域内轰炸场景的最大数量。 | | | MAX_DOGFIGHTS_SCENARIOS | 3 | 战略区域内空战场景的最大数量。 | | | MAX_TRANSPORT_SCENARIOS | 2 | 战略区域内运输场景的最大数量 | | | MAX_TRAINING_SCENARIOS | 2 | 战略区域内训练场景的最大数量 | | | MAX_SCOUT_SCENARIOS | 2 | | |

NGraphics

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | COUNTER_MODE_ALLEGIANCE_OURS | { 0.32, 0.71, 0.39, 1.0 } | | | | COUNTER_MODE_ALLEGIANCE_ALLIED | { 0.31, 0.65, 0.94, 1.0 } | | | | COUNTER_MODE_ALLEGIANCE_ENEMY | { 0.91, 0.3, 0.3, 1.0 } | | | | COUNTER_MODE_ALLEGIANCE_OTHER | { 0.8, 0.8, 0.8, 1.0 } | | | | MAX_NUMBER_OF_TEXTURES | 10000 | 如果纹理数量超过此值，请增加 | | | MIN_TRAIN_WAGON_COUNT | 3 | | | | MAX_TRAIN_WAGON_COUNT | 6 | | | | RAILWAY_BRIDGE_ENTITY | "bridge_railway_entity" | | | | RAILWAY_BRIDGE_LARGE_ENTITY | "bridge_railway_large_entity" | | | | RAILWAY_Y_OFFSET | 0.9 | 铁路在地图上的垂直偏移量 | | | RAILWAY_BRIDGE_Y_OFFSET | 0.6 | 铁路桥在地图上的垂直偏移量 | | | RAILWAY_BRIDGE_WIDTH | 4.0 | 普通桥梁的铁路直线段长度 | | | RAILWAY_BRIDGE_LARGE_WIDTH | 4.5 | 大型桥梁的铁路直线段长度 | | | RAILWAY_BRIDGE_GAP_WIDTH | 2.4 | 普通桥梁的铁路间隙长度 | | | RAILWAY_BRIDGE_GAP_LARGE_WIDTH | 2.6 | 大型桥梁的铁路间隙长度 | | | TRAIN_MAP_SPEED | 3.0 | 火车以此相对速度移动。此设置不影响游戏玩法。更改此值（原为4.0）可能导致音效与动画不同步。 | | | TUNNELBANA_TIMETABLE | { 9200, 12000 } | 常规列车服务的频率范围（毫秒）。如果更改速度以避免出现LONGTRAIN，请调整此值 | | | MAX_MESHES_LOADED_PER_FRAME | 10 | | | | MESH_POPUP_SCALE_UP_SPEED | 5.0 | | | | MESH_POPUP_SCALE_DOWN_SPEED | 2.1 | | | | SHIP_POPUP_SCALE_DOWN_SPEED | 4.1 | | | | PORT_SHIP_OFFSET | 2.0 | | | | SHIP_IN_PORT_SCALE | 0.25 | | | | MAP_BUILDINGS_SHRINK_DISTANCE | 180 | | | | CITY_SPRAWL_SHRINK_DISTANCE | 220.0 | 在此距离开始收缩 | | | DRAW_MAP_OBJECTS_CUTOFF | 550.0 | 在此距离移除地图物体 | | | PROVINCE_NAME_DRAW_DISTANCE | 500.0 | 超出此距离移除省份名称 | | | DIRECTION_POINTER_DRAW_DISTANCE | 1200.0 | 超出此距离不绘制方向指示箭头 | | | DIRECTION_POINTER_INTERPOLATION_SPEED | 0.275 | 箭头插值的速度 | | | DIRECTION_POINTER_SCREEN_AREA_MAX | 0.935 | 箭头吸附到省份的时刻（值为点积）0.9-0.99 | | | DIRECTION_POINTER_SCREEN_AREA_MIN | 0.91 | 箭头在吸附前开始靠近目标的时刻。 | | | DIRECTION_POINTER_SIZE_MIN | 0.9 | 根据摄像机距离插值的箭头大小 | | | DIRECTION_POINTER_SIZE_MAX | 10.0 | | | | DIRECTION_POINTER_GROUND_OFFSET | 5.0 | 箭头指向的地面上方Y轴偏移量 | | | LIGHT_DIRECTION_X | -1.0 | | | 光线方向_Y | -1.0 | | | 光线方向_Z | 0.5 | | | 光线阴影方向_X | -5.0 | | | 光线阴影方向_Y | -8.0 | | | 光线阴影方向_Z | 5.0 | | | 光线_HDR范围 | 1.0 | | | 边界宽度 | 1.5 | | | 省份边界淡出_近 | 200 | | | 省份边界淡出_远 | 300 | | | 地区边界淡出_近 | 400 | | | 地区边界淡出_远 | 500 | | | 陆军单位移动速度 | 12 | | | 海军单位移动速度 | 12 | | | 箭头移动速度 | 2 | | | 绘制国家名称截止值 | 260 | 在地图上绘制国家名称的截止值 | | | 贸易路线平滑度 | 0.65 | | | 贸易路线平滑处理次数 | 2 | | | 补给流平滑度 | 0.25 | | | 补给流平滑处理次数 | 2 | | | 截断前线平滑度 | 0.5 | | | 截断前线平滑处理次数 | 2 | | | 根前线平滑度 | 0.5 | | | 根前线平滑处理次数 | 1 | | | 根前线偏移 | 1.5 | 防线从前线偏移的距离。 | | | 根前线最大交叉检测_前线 | 30 | 当前点之前多少个点用于交叉检测（优化） | | | 根前线最大交叉检测_指令 | 25 | 当前点之前多少个点用于交叉检测（优化） | | | 指令前线最大偏移量 | 4 | 重叠防线可从边界偏移的最大数量。 | | | 指令前线平滑度 | 0.5 | | | 指令前线平滑处理次数 | 2 | | | 指令移动平滑度 | 0.99 | | | 指令移动平滑处理次数 | 2 | | | 单位转向速度 | 3 | | | 边界颜色_选择_地区_R | 1.0 | | | 边界颜色_选择_地区_G | 0.62 | | | 边界颜色_选择_地区_B | 0.33 | | | 边界颜色_选择_地区_A | 1.0 | | | 边界颜色_选择_补给区域_R | 0.6 | | | 边界颜色_选择_补给区域_G | 0.2 | | | 边界颜色_选择_补给区域_B | 0.6 | | | 边界颜色_选择_补给区域_A | 1.0 | | | 边界颜色_选择_邻接规则区域_R | 0.0 | | | 边界颜色_选择_邻接规则区域_G | 1.0 | | | 边界颜色_选择_邻接规则区域_B | 1.0 | | | 边界颜色_选择_邻接规则区域_A | 1.0 | | | 边界颜色_选择_建筑区域_R | 1.0 | | | 边界颜色_选择_建筑区域_G | 1.0 | | | 边界颜色_选择_建筑区域_B | 1.0 | | | 边界颜色_选择_建筑区域_A | 1.0 | | | 边界颜色_选择_省份_R | 1.0 | | | 边界颜色_选择_省份_G | 0.8 | | | 边界颜色_选择_省份_B | 0.0 | | | 边界颜色_选择_省份_A | 1.0 | | | 边界颜色_自定义高亮 | { 0.0, 0.61, 0.75, 1.0, 1.0, 0.06, 0.0, 1.0, 0.1, 0.6, 0.2, 1.0, 0.8, 0.3, 0.0, 1.0, 0.0, 0.4, 0.8, 1.0, 0.3, 0.9, 0.3, 0.8, 0.7, 0.7, 0.0, 1.0 } | [[每组4个数字为RGBA值。如果边界上同时有两种颜色生效（因为一个省份属于使用一种颜色的组，而另一个省份属于另一个组），则此列表中排在前面的颜色将被使用。]] 0: 鼠标悬停 1: 差，激活时 2: 好，激活时 3: 差，未激活时 4: 好，未激活时 5: 我方控制，中立正面 6: 非我方，中立负面 | | | 边界颜色_教程高亮_R | 0.0 | | | | 边界颜色_教程高亮_G | 0.61 | | | 边界颜色_教程高亮_B | 0.75 | | | 边界颜色_教程高亮_A | 1.0 | | | 边界颜色_非军事区_R | 1.0 | | | 边界颜色_非军事区_G | 0.06 | | | 边界颜色_非军事区_B | 0.0 | | | 边界颜色_非军事区_A | 0.9 | | | 边界颜色_边界冲突_边缘_R | 1.0 | | | 边界颜色_边界冲突_边缘_G | 0.2 | | | 边界颜色_边界冲突_边缘_B | 0.0 | | | 边界颜色_边界冲突_边缘_A | 1.0 | | | 边界颜色_边界冲突_非边缘_R | 0.7 | | | BORDER_COLOR_BORDER_CONFLICT_NON_EDGE_G | 1.0 | | | BORDER_COLOR_BORDER_CONFLICT_NON_EDGE_B | 0.0 | | | BORDER_COLOR_BORDER_CONFLICT_NON_EDGE_A | 0.9 | | | DRAW_REFRACTIONS_CUTOFF | 250 | | | DRAW_SHADOWS_CUTOFF | 400 | | | DRAW_SHADOWS_FADE_LENGTH | 50 | | | DRAW_FOW_CUTOFF | 400 | | | DRAW_FOW_FADE_LENGTH | 350 | | | GRADIENT_BORDERS_FIELD_COUNTRY_REFRESH | 10 | 当国家大小变化达到X个省份时，刷新其厚度并重建所有省份 | | | GRADIENT_BORDERS_FIELD_COUNTRY_LOW | 300.0 | 国家区域像素总和... | | | GRADIENT_BORDERS_FIELD_COUNTRY_HIGH | 9000.0 | ...该值取平方，例如100x100像素的国家 = 10000 | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_COUNTRY_LOW | 5.0 | 厚度（像素） | | | GRADIENT_BORDERS_COUNTRY_CENTER_THICKNESS | 2.0 | 中心渐变在此像素数内为每像素1/255线性变化 | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_COUNTRY_HIGH | 25.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_STATE | 5.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_RESISTANCE | 5.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_INTEL_LEDGER | 5.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_SUPPLY_AREA_A | 2.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_SUPPLY_AREA_B | 20.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_STRATEGIC_REGIONS | 150.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_DIPLOMACY | 12.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_DIPLOMACY_ON_INTEL_LEDGER | 3.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_PEACE_CONFERENCE_A | 3.0 | 透明度在0到A之间为0 | | | GRADIENT_BORDERS_THICKNESS_PEACE_CONFERENCE_B | 6.0 | 透明度逐渐增加，在B处达到100% | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_COUNTRY | 0.973 | 用于平衡无邻国边缘截断的魔数 | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_DIPLOMACY | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_DIPLOMACY_ON_INTEL_LEDGER | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_STATE | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_SUPPLY_AREA | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_STRATEGIC_REGIONS | 0.98 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_RESISTANCE | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_FACTIONS | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_INTEL_LEDGER | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_OUTLINE_CUTOFF_PEACE_CONFERENCE | 0.973 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_COUNTRY | 0.0 | 0到1的值，用于在镜头缩放时覆盖填充。0 = 禁用覆盖 | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_STATE | 0.4 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_SUPPLY_AREA | 1.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_STRATEGIC_REGIONS | 1.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_RESISTANCE | 0.35 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_FACTIONS | 0.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_TERRAIN | 0.39 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_INTEL_LEDGER | 0.2 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_DIPLOMACY | 0.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_DIPLOMACY_ON_INTEL_LEDGER | 1.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_CAMERA_DISTANCE_OVERRIDE_PEACE_CONFERENCE | 1.0 | | | | GRADIENT_BORDERS_ACTIVATE_FOR_PEACE_CONFERENCE | false | | | | GRADIENT_BORDERS_ONE_COLOR_FOR_PEACE_CONFERENCE | { -1.0, -1.0, -1.0, -1.0 } | 所有渐变将使用此颜色。如果为 { -1.0, -1.0, -1.0, -1.0 }，则使用谈判者的地图颜色 | | | GRADIENT_BORDERS_OPTIMIZATION_RANGE | 30.0 | 较小的值 = 更快的渐变边界，但在大型省份上可能会出现伪影（需要平衡的值） | | | GRADIENT_BORDERS_REFRESH_FREQ | 0.12 | 渐变边界重绘的频率（针对高速游戏进行的优化） | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_BAD | { 0.8, 0, 0, 1 } | rgb | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_GOOD | { 0, 0.8, 0, 1 } | | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_AVERAGE | { 0.8, 0.8, 0, 1 } | | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_NEUTRAL | { 140.0/255, 131.0/255, 119.0/255, 1 } | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_GOOD_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 0, 0.8, 0, 1 } | | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_AVERAGE_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 0.8, 0.8, 0, 1 } | | | | STRATEGIC_AIR_COLOR_NEUTRAL_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 140.0/255, 131.0/255, 119.0/255, 1 } | | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_NEUTRAL | {

0.2, 0.25, 0.35, 0.5 } | 无任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_ON_HOLD | { 0.2, 0.5, 0.6, 0.5 } | 仅有待命任务的区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_ON_HOLD_HIGHLIGHTED | { 0.2, 0.6, 0.7, 0.5 } | 已选择特遣舰队且仅有待命任务的区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_BAD | { 0.8, 0, 0, 1 } | 制海权劣势的任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_GOOD | { 0, 0.8, 0, 1 } | 制海权优势的任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_AVERAGE | { 0.8, 0.8, 0, 1 } | 制海权均势的任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_NO_TASKFORCES_ASSIGNED | { 0.9, 0.3, 0.3, 1 } | 已分配舰队但无特遣舰队可抵达或特遣舰队数量不足以覆盖的区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_BAD_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 0.7, 0.0, 0.4, 0.5 } | 选定待命任务时，高亮区域内制海权劣势的任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_GOOD_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 0, 0.6, 0.5, 1 } | 选定待命任务时，高亮区域内制海权优势的任务区域 | | | STRATEGIC_NAVY_COLOR_AVERAGE_WHILE_HIGHLIGHTING_HOLD | { 0.5, 0.5, 0.6, 1 } | 选定待命任务时，高亮区域内制海权均势的任务区域 | | | RESISTANCE_COLOR_NONE | { 0.4, 0.4, 0.6, 0.5 } | rgba | | | RESISTANCE_COLOR_GOOD | { 0.8, 0.8, 0, 0.3 } | rgba | | | RESISTANCE_COLOR_AVERAGE | { 0.8, 0.4, 0, 0.5 } | | | | RESISTANCE_COLOR_BAD | { 0.8, 0, 0, 0.9 } | | | | CONSTRUCTION_CONVERSION_COLOR | { 0.9, 0.9, 0.3, 0.1 } | | | | CONSTRUCTION_CONVERSION_IN_PROGRESS_COLOR | { 0.3, 0.3, 0.9, 0.1 } | | | | VIRTUAL_BATTLEPLANS_COLOR | { 0.2, 1.0, 0.2, 1 } | | | | ALLIED_BATTLEPLANS_COLOR | { 0.3, 0.4, 1.0, 1 } | | | | OFFENSIVE_PING_CIRCLE_COLOR | { 0.64, 0.48, 0.35 } | | | | DEFENSIVE_PING_CIRCLE_COLOR | { 0.4, 0.55, 0.66 } | | | | GMT_OFFSET | 2793 | 格林威治 GMT+0 在地图上的 X 坐标位置（另见着色器 daynight.fxh） | | | DAY_NIGHT_FEATHER | 0.024 | 完全黑暗与白昼之间的羽化值（另见着色器 daynight.fxh） | | | SOUTH_POLE_OFFSET | 0.17 | 我们的地图缺少南北两极的大部分区域（另见着色器 daynight.fxh） | | | NORTH_POLE_OFFSET | 0.93 | | | | COUNTRY_FLAG_TEX_WIDTH | 82 | 预期纹理尺寸 | | | COUNTRY_FLAG_TEX_HEIGHT | 52 | | | | COUNTRY_FLAG_TEX_MAX_SIZE | 256 | 根据国家数量调整。必须为 2 的幂。不超过 2048。 | | | COUNTRY_FLAG_MEDIUM_TEX_WIDTH | 41 | | | | COUNTRY_FLAG_MEDIUM_TEX_HEIGHT | 26 | | | | COUNTRY_FLAG_MEDIUM_TEX_MAX_SIZE | 1024 | 根据国家数量调整。必须为 2 的幂。不超过 2048。 | | | COUNTRY_FLAG_SMALL_TEX_WIDTH | 10 | | | | COUNTRY_FLAG_SMALL_TEX_HEIGHT | 7 | | | | COUNTRY_FLAG_SMALL_TEX_MAX_SIZE | 256 | 根据国家数量调整。必须为 2 的幂。不超过 2048。 | | | VICTORY_POINT_LEVELS | 3 | | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_AFTER | { 0, 9, 20 } | 胜利点超过此数值后，地图图标变为更大的圆点。 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_CAPITAL_CUTOFF_MAX | 1000.0 | 首都是特殊的，它们需要独立的数值 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_TEXT_CUTOFF | { 150, 250, 500 } | 胜利点名称文本消失时的相机距离。 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_TEXT_CUTOFF_MIN | 100.0 | 胜利点文本的最小范围 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_TEXT_CUTOFF_MAX | 800.0 | 胜利点文本的最大范围 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_DOT_CUTOFF_MIN | 100.0 | 胜利点圆点的最小范围 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_DOT_CUTOFF_MAX | 1000.0 | 胜利点文本的最大范围 | | | VICTORY_POINT_MAP_ICON_MAX_VICTORY_POINTS_FOR_PERCENT | 22 | 上述范围中胜利点图标的默认最大值。如果胜利点数值超过此值，影响不大，它将被视为最大值。 | | | AIRBASE_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 900 | 机场图标在此距离下隐藏 | | | NAVALBASE_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 900 | 海军基地图标在此距离下隐藏 | | | RADAR_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 1100 | 雷达图标在此距离下隐藏 | | | RESOURCE_MAP_ICON_TEXT_CUTOFF | 800 | 资源名称/数量文本在此镜头距离下消失。 | | | RESISTANCE_MAP_ICON_MODIFIERS_DISTANCE_CUTOFF | 500 | 抵抗/顺从地图图标修正在此镜头距离下隐藏 | | | RESISTANCE_MAP_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 1200 | 抵抗/顺从地图图标在此镜头距离下隐藏 | | | PROVINCE_ANIM_TEXT_DISTANCE_CUTOFF | 500 | | | | CAPITAL_ICON_CUTOFF | 1100 | 首都图标在此镜头距离下消失 | | | UNITS_DISTANCE_CUTOFF | 120 | | | | SHIPS_DISTANCE_CUTOFF | 240 | | | | UNIT_ARROW_DISTANCE_CUTOFF | 875 | | | | UNITS_ICONS_DISTANCE_CUTOFF | 900 | | | | NAVAL_COMBAT_DISTANCE_CUTOFF | 1500 | | | | ADJACENCY_RULE_DISTANCE_CUTOFF | 1700 | | | | LAND_COMBAT_DISTANCE_CUTOFF | 1500 | | | | PROV_CONSTRUCTION_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 400 | | | | STATE_CONSTRUCTION_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 800 | | | | DECISION_MAP_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 1000 | | | | DECISION_MAP_ICON_DEPTH_PRIORITY | 50 | | | | NAVAL_MISSION_TASK_FORCES_GROUP_BY_ALLEGIANCE_CUTOFF | 500 | | | | NAVAL_MISSION_ICONS_DISTANCE_CUTOFF | 900 | | | | NAVAL_MINES_DISTANCE_CUTOFF | 800 | | | | CRYPTOLOGY_MAP_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 1000 | | | | PEACE_CONFERENCE_MAP_ICON_DISTANCE_CUTOFF | 500 | | | | NAVAL_MINES_CLUMPING | 58 | 数值越高，3D水雷越可能聚集在一起 | | | NAVAL_MINES_CLUMP_NEAR_TERRITORY | 25 | 在我方领土附近生成3D水雷的几率更高 | | | NAVAL_MINES_COUNT_TO_VISUAL_ASPECT | 0.1 | 多少个游戏内水雷对应一个视觉上的3D水雷？ | | | MAP_ICONS_GROUP_CAM_DISTANCE | 90.0 | 图标开始分组的镜头距离 | | | MAP_ICONS_STATE_GROUP_CAM_DISTANCE | 180.0 | 图标开始在地区层面分组的镜头距离 | | | MAP_ICONS_STRATEGIC_GROUP_CAM_DISTANCE | 350 | 图标开始分组的第二镜头距离 | | | MAP_ICONS_STRATEGIC_AREA_HUGE | 220 | | | | MAP_ICONS_STATE_HUGE | 100 | | | | MAPICON_GROUP_PASSES | 20 | 每帧处理多少个地图图标进行分组。数值越高响应越快，数值越低性能越好 | | | MAP_ICONS_GROUP_SPLIT_SELECTED_LIMIT | 12 | 导致图标堆栈分离的最大已选单位数量 | | | MAP_ICONS_COARSE_COUNTRY_GROUPING_DISTANCE | 350 | 图标分组变得非常粗略并合并不同类型单位的距离 | | | MAP_ICONS_COARSE_COUNTRY_GROUPING_DISTANCE_STRATEGIC | 350 | 在战略地图模式下，图标分组变得非常粗略并合并不同类型单位的距离 | | | RIVER_FADE_FROM | 20.0 | 河流末端开始淡出的距离，从末端算起X距离... | | | RIVER_FADE_TO | 3.0 | | | | TOOLTIP_DELAYED_DELAY | 1 | 显示延迟提示框前的等待时间。 | | | TOOLTIP_SHOW_DELAY | 0.05 | 显示延迟提示框前的等待时间。 | | | TOOLTIP_HIDE_DELAY | 0.05 | 显示延迟提示框前的等待时间。 | | | INTEL_LEDGER_CIVILIAN_ICON_STATE_CUTOFF | 250.0 | | | | INTEL_LEDGER_CIVILIAN_ICON_REGION_CUTOFF | 700.0 | | | | RAILWAY_CAMERA_CUTOFF | 200.0 | 铁路在此镜头高度以上被切断 | | | RAILWAY_CAMERA_CUTOFF_SPEED | 3.0 | 铁路淡入/淡出速度 | | | DIVISION_NAMES_GROUP_MAX_TOOLTIP_ENTRIES | 15 | 在师模板设计器中，鼠标悬停在师名称组上时，提示框中显示名称的最大条目数。 | | | NAMES_GROUP_MAX_NAME_LIST_ENTRIES | 25 | 生产菜单中舰船与列车炮名称列表的最大示例条目数 | | | WEATHER_DISTANCE_CUTOFF | 1500 | 天气效果在多远距离时隐藏 | | | WEATHER_DISTANCE_FADE_LENGTH | 400 | 淡出距离应有多长 | | | WEATHER_ZOOM_IN_CUTOFF | 358 | 放大时天气效果在多大距离上达到最大淡出 | | | WEATHER_ZOOM_IN_FADE_LENGTH | 220 | 放大淡出距离应有多长 | | | WEATHER_ZOOM_IN_FADE_FACTOR | 0.0 | 最大放大时天气效果的淡出程度 | | | WEATHER_PLAYBACK_RATE | 0.15 | 最大距离时的播放速率 | | | WEATHER_PLAYBACK_RATE_CUTOFF | 500 | 播放速率最大距离 | | | WEATHER_PLAYBACK_RATE_LENGTH | 200 | 正常播放速率与最大距离播放速率之间淡入淡出的持续时间 | | | POSTEFFECT_PER_PROVINCE_MIN_SNOW | 0.1 | | | | POSTEFFECT_PER_PROVINCE_MAX_SNOW | 0.2 | | | | POSTEFFECT_TOTAL_MIN_SNOW | 0.0 | | | | POSTEFFECT_TOTAL_MAX_SNOW | 0.05 | | | | POSTEFFECT_FEATHER_MIN_DISTANCE | 300.0 | | | | POSTEFFECT_FEATHER_MAX_DISTANCE | 2000.0 | | | | POSTEFFECT_FEATHER_AT_MIN | 0.03 | | | | POSTEFFECT_FEATHER_AT_MAX | 0.8 | | | | LAND_COMBAT_BALANCED_COLOR | { 1.0, 1.0, 0.0, 1.0 } | | | | LAND_COMBAT_LOSING_COLOR | { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 } | | | | LAND_COMBAT_WINNING_COLOR | { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 } | | | | BLOOM_WIDTH | 1.5 | 泛光配置 | | | BLOOM_SCALE | 0.9 | BLOOM_WIDTH = 1.0, -- 夜晚 | | | BRIGHT_THRESHOLD | 0.4 | BLOOM_SCALE = 3.0, -- 夜晚 | | | EMISSIVE_BLOOM_STRENGTH | 1.0 | BRIGHT_THRESHOLD = 0.9, -- 夜晚 | | | MIN_HDR_ADJUSTMENT | 0.5 | 0.18 0.7 是其对暗部区域的适应程度，值越小 -> 夜视效果越强 | | | MAX_HDR_ADJUSTMENT | 1.0 | 0.8 0.8 值非常大时，即使站在太阳里看东西也能看得清楚。 | | | HDR_ADJUSTMENT_SPEED | 15.0 | 6 | | | TONE_MAP_MIDDLE_GREY | 0.5 | 0.7 | | | TONE_MAP_LUMINANCE_WHITE | 1.0 | | | | MOON_HEIGHT | 600 | 值越高，阴影越柔和，光线越强 | | | SUN_HEIGHT | 600 | 值越高，阴影越柔和，光线越强 | | | MOON_HEIGHT_WATER | 550 | 值越高，阴影越柔和，光线越强 | | | SUN_HEIGHT_WATER | 5000 | 值越高，阴影越柔和，光线越强 | | | MOON_LATITUDE | 0 | 未使用 | | | SUN_LATITUDE | 848 | | | | SECOND_MOON_LATITUDE | 100 | 用于在地球另一侧放置一个“假”的太阳/月亮，以隐藏原本会出现在那里的接缝 | | | SECOND_SUN_LATITUDE | 100 | | | | AMBIENT_LIGHT_POS_X | { 0.2, 0.2, 0.2 } | 右侧环境光HSV颜色 | | | AMBIENT_LIGHT_NEG_X | { 0.4, 0.1, 0.6 } | 左侧 | | | AMBIENT_LIGHT_POS_Y | { 0.0, 0.0, 0.0 } | 消除一切光照 | | | AMBIENT_LIGHT_NEG_Y | { 0.35, 0.2, 0.0 } | 来自下方 | | | AMBIENT_LIGHT_POS_Z | { 0.6, 0.2, 0.924 } | 顶部 | | | AMBIENT_LIGHT_NEG_Z | { 0.55, 0.1, 0.9 } | 底部 | | | SUN_DIFFUSE_COLOR | { 0.14, 0.0, 1.0 } | | | | SUN_INTENSITY | 1.0 | 0.4 | | | SUN_SPECULAR_INTENSITY | 1.0 | | | | MOON_DIFFUSE_COLOR | { 0.58, 0.5, 1.0 } | | | | MOON_INTENSITY | 2.5 | | | | CUBEMAP_INTENSITY | 1.0 | | | | TREE_FADE_NEAR | 250.0 | | | | TREE_FADE_FAR | 350.0 | | | | TRADE_ROUTE_NUM_CONVOYS_SCALE_FACTOR | 0.3 | | | | TRADE_ROUTE_MAX_NUM_CONVOYS | 4 | | | | TRADE_ROUTE_CONVOY_SPEED | 0.6 | | | | TRADE_ROUTE_CONVOY_SLEEP_TIME | 3.0 | | | | TRADE_ROUTE_CONVOY_ROUTE_OFFSET | 0.5 | | | | SHIP_IN_MISSION_SPEED | 2.5 | | | | SHIP_IN_MISSION_TURN_RADIUS | 5.0 | | | | SHIP_IN_MISSION_TARGET_SIZE | 0.5 | | | | SHIP_IN_MISSION_SCALE | 0.6 | | | | TRADE_ROUTE_LINE_OFFSET | 0.5 | | | | TRADE_ROUTE_MAX_LINES | 6 | | | | TRADE_ROUTE_BAD_EFFICIENCY_THRESHOLD | 0.8 | | | | TRADE_ROUTE_REGIONAL_BAD_EFFICIENCY_THRESHOLD | 0.9 | | | | TRADE_ROUTE_BAD_EFFICIENCY_ROUTE_COLOR | { 1.0, 0.7, 0.5, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_BAD_EFFICIENCY_HOTSPOT_COLOR | { 1.0, 0.0, 0.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_PRODUCTION_TRANSFER_COLOR | { 0.0, 0.5, 1.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_SUPPLIES_TRANSFER_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_RESOURCE_EXPORT_COLOR | { 0.7, 1.0, 0.5, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_RESOURCE_IMPORT_COLOR | { 0.2, 0.9, 1.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_LEND_LEASE_EXPORT_COLOR | { 0.5, 1.0, 0.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_LEND_LEASE_IMPORT_COLOR | { 0.5, 1.0, 0.0, 0.75 } | | | | TRADE_ROUTE_INTERNATIONAL_MARKET_COLOR | { 0.0, 1.0, 0.0, 0.75 } | | | | TRAIT_GRID_COLUMN_OFFSET | 3 | | | | TRAIT_GRID_COLUMN_WIDTH | 208 | | | | TRAIT_GRID_ROW_SHIFT | 48 | | | | TRAIT_LINE_ASSIGNED_COLOR | { 0.47, 0.93, 0.65 } | - 用于特质树（军工组织和角色特质树）的颜色。当父特质已分配时，父依赖线的

颜色。 | | | TRAIT_LINE_NON_ASSIGNED_COLOR | { 0.67, 0.75, 0.93 } | 当父特质未分配时，父依赖线的颜色。 | | | TRAIT_LINE_HIGHLIGHT_COLOR | { 1.0, 1.0, 0.0 } | 鼠标悬停在特质上时，指向其父特质的依赖线的颜色。 | | | TRAIT_INVALID_FOR_ASSIGNMENT_COLOR | { 0.8, 0.3, 0.3 } | | | | PRIDE_OF_THE_FLEET_MODULATE | { 1.0, 0.95, 0.0, 1.0 } | 舰队骄傲颜色 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_THIN_LEVEL_THRESHOLD | 1 | 在补给地图模式中，1级铁路使用细地图箭头 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_MEDIUM_LEVEL_THRESHOLD | 3 | 在补给地图模式中，2-3级铁路使用中地图箭头 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_THICK_LEVEL_THRESHOLD | 5 | 在补给地图模式中，4-5级铁路使用粗地图箭头 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_DEFAULT | { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 } | 白色，默认铁路地图箭头颜色 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_CONSTRUCTION | { 1.0, 0.8, 0.0, 1.0 } | 橙色，当前正在建设中的铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_CONSTRUCTION_VALID | { 0.957, 0.871, 0.51, 1.0 } | 黄色，在建设模式下，有效可建的铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_CONSTRUCTION_INVALID | { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 } | 红色，在建设模式下，无效不可建的铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED | { 0.957, 0.871, 0.51, 1.0 } | 黄色，高亮显示的铁路，例如选择枢纽并显示返回首都的路线时 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED_DAMAGED | { 1.0, 1.0, 0.2, 1.0 } | 高亮显示但已损坏的铁路的颜色 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED_ONCOOLDOWN | { 1.0, 0.2, 1.0, 1.0 } | 高亮显示但处于冷却中（最近被占领）的铁路的颜色 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED_CONSTRUCTION | { 0.957, 0.871, 0.51, 1.0 } | 橙色，用于高亮显示但正在建设中的铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED_BOTTLENECK | { 0.902, 0.38, 0.4, 1.0 } | 红色，用于高亮显示时成为瓶颈的铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_HIGHLIGHTED_BOTTLENECK_MAXLEVEL | { 0.761, 0.647, 0.812, 1.0 } | 紫色，用于高亮显示时成为瓶颈的最高等级铁路 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_DAMAGED | { 0.8, 0.8, 0.0, 1.0 } | 已损坏并对铁路炮移动造成惩罚的铁路的颜色 | | | RAILWAY_MAP_ARROW_COLOR_ONCOOLDOWN | { 0.5, 0.5, 0.5, 1.0 } | 处于冷却中（最近被占领）的铁路的颜色 | | | RIVER_SUPPLY_MAP_ARROW_COLOR | { 0.8, 0.8, 1.0, 0.8 } | | | | FLOWING_RIVER_SUPPLY_MAP_ARROW_COLOR | { 0.8, 0.8, 1.0, 0.8 } | | | | SUPPLY_TO_CONSUMERS_MAP_ARROW_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 } | 当前在代码中被覆盖... | | | SUPPLY_TO_CONSUMERS_MAP_ARROW_TRANSPARENCY | 0.8 | | | | NODE_FLOW_IN_CURRENT_RANGE_COLOR | { 0.68235, 0.0039, 0.4941, 0.55 } | 在补给地图模式下按住Shift键并选中一个节点时，为处于该节点当前摩托化水平范围内的省份着色 | | | NODE_FLOW_IN_HALF_RANGE_COLOR | { 0.9686, 0.4078, 0.6314, 0.6 } | 半摩托化时，若当前设置低于该值 | | | NODE_FLOW_IN_FULL_RANGE_COLOR | { 0.9843, 0.7059, 0.7255, 0.4 } | 全摩托化时，若当前设置低于该值 | | | RAILWAY_ICON_SHIFT | { 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | SUPPLY_ICON_SHIFT | { 0.0, 0.0, 0.0 } | | | | SUPPLY_ICON_SWITCH | 200 | | | | SUPPLY_ICON_CUTOFF | 900.0 | 所有补给图标的总显示截止距离 | | | SUPPLY_ICON_UNUSED_CUTOFF | 400.0 | 未使用节点的显示截止距离 | | | SUPPLY_ICON_NUMBERS_CUTOFF | 400.0 | 枢纽上数字的显示截止距离（选中的和有问题的枢纽忽略此设置） | | | SUPPLY_ICON_OK_CUTOFF | 750.0 | 无问题节点（例如非红色）的显示截止距离 | | | SUPPLY_ICON_DISCONNECTED_CUTOFF | 500.0 | 未连接节点的显示截止距离 | | | SUPPLY_ICON_END_CUTOFF | 200.0 | 线路末端图标的显示截止距离 | | | RAILWAY_ICON_CUTOFF | 900.0 | | | | SUPPLY_SELECTED_NODE_COLOR | { 0.0, 1.0, 1.0, 1.0 } | | | | SUPPLY_CAPITAL_COLOR | { 1.0, 0.7, 0.0, 1.0 } | | | | SUPPLY_NAVAL_NODE_COLOR | { 0.1, 0.6, 0.8, 1.0 } | | | | SUPPLY_LAND_NODE_COLOR | { 0.5, 0.8, 0.5, 1.0 } | | | | SUPPLY_CONSUMER_ARROW_HEIGHT_TO_LEN | 0.1 | | | | SUPPLY_CONSUMER_ARROW_HEIGHT_MAX | 4.0 | | | | SUPPLY_UNIT_COUNTER_SHOW_THRESHOLD | 0.5 | 补给阈值，达到多少时单位计数器上显示普通补给箱 | | | SUPPLY_UNIT_COUNTER_LOW_THRESHOLD | 0.35 | 补给阈值，达到多少时单位计数器上显示橙色补给箱 | | | SUPPLY_UNIT_COUNTER_VERY_LOW_THRESHOLD | 0.2 | 补给阈值，达到多少时单位计数器上显示带感叹号的红色补给箱 | | | COUP_GREEN | { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 } | | | | COUP_RED | { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 } | | | | FRIEND_COLOR | { 0.7, 0.9, 0.7 } | 单位在地图界面上的调制颜色 | | | ENEMY_COLOR | { 1.0, 0.7, 0.7 } | | | | NEUTRAL_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0 } | | | | COUNTRY_COLOR_HUE_MODIFIER | 0.0 | | | | COUNTRY_COLOR_SATURATION_MODIFIER | 0.6 | | | | COUNTRY_COLOR_BRIGHTNESS_MODIFIER | 0.8 | | | | COUNTRY_UI_COLOR_HUE_MODIFIER | 0.0 | | | | COUNTRY_UI_COLOR_SATURATION_MODIFIER | 1.0 | | | | COUNTRY_UI_COLOR_BRIGHTNESS_MODIFIER | 1.0 | | | | COMMANDGROUP_PRESET_COLORS_HSV | { 90.0/360.0, 0.95, 0.86, 60.0/360.0, 0.95, 0.86, 30.0/360.0, 0.95, 0.86, 0.0/360.0, 0.95, 0.86, 330.0/360.0, 0.95, 0.86, 300.0/360.0, 0.95, 0.86, 270.0/360.0, 0.95, 0.86, 240.0/360.0, 0.95, 0.86, 210.0/360.0, 0.95, 0.86, 180.0/360.0, 0.95, 0.86 } | | | CAMERA_OUTSIDE_MAP_DISTANCE_TOP | 200.0 | | | | CAMERA_OUTSIDE_MAP_DISTANCE_BOTTOM | 200.0 | | | | CAMERA_ZOOM_SPEED | 50 | | | | CAMERA_ZOOM_KEY_SCALE | 0.02 | | | | CAMERA_ZOOM_SPEED_DISTANCE_MULT | 6.0 | 缩放速度倍率。当相机处于最大缩小状态时，放大速度将获得 CAMERA_ZOOM_SPEED_DISTANCE_MULT 缩放速度的100%。 | | | ORDERS_MOUSE_INTERSECT_DISTANCE_MULT | 2.6 | 用于平衡绘制箭头和前线时的碰撞距离。 | | | FRONTS_MOUSE_INTERSECT_DISTANCE_MULT | 6.6 | 用于平衡绘制箭头和前线时的碰撞距离。 | | | MOVE_ORDERS_MOUSE_INTERSECT_DISTANCE_MULT | 0.5 | 用于平衡绘制箭头和前线时的碰撞距离。 | | | TRADE_ROUTE_INTERSECT_DISTANCE_MULT | 10.0 | 用于平衡绘制箭头和贸易路线时的碰撞距离。 | | | RAILWAY_INTERSECT_DISTANCE_MULT | 3.0 | 用于平衡绘制箭头和铁路时的碰撞距离。 | | | MINIMUM_PROVINCE_SIZE_IN_PIXELS | 8 | 小于此像素大小的省份只会让游戏无法进行。这不影响游戏，仅在 error.log 中提示。 | | | NATIONAL_FOCUS_SHINE_DISTANCE_SCALE | 0.03 | | | | NATIONAL_FOCUS_PULSE_BASE | 10.0 | | | | NATIONAL_FOCUS_PULSE_RANDOM | 10.0 | | | | POLITICAL_GRID_SMALL_BOX_LIMIT | 6 | 政治界面中网格框的限制数量，超过此数量将替换为扩展网格框 | | | SETUP_SPIRIT_GRID_BOX_LIMIT | 3 | 游戏设置中网格框的限制，超出后将替换为扩展网格框 | | | POLITICAL_PULSE_BASE | 10.0 | | | | POLITICAL_PULSE_RANDOM | 10.0 | | | | STRATEGIC_REGION_ZOOM_HEIGHT | 300.0 | 缩放至战略区域时，会使你从此处进一步拉远地图 | | | ARROW_PARADROP_HEIGHT_TO_LEN | 0.3 | | | | ARROW_PARADROP_HEIGHT_MAX | 11.0 | | | | ARROW_MIN_TEXT_POINTS_LIMIT | 10 | 箭头获得首个详细文本时的点数 | | | ARROW_EXT_TEXT_POINTS_LIMIT | 20 | 箭头获得扩展详细文本时的点数 | | | ARMY_DEFENSIVE_LINE_BUTTON_SIZE | 0.7 | 绘制在防御线末端（针对集团军）的“编辑”按钮的大小 | | | ARMY_GROUP_DEFENSIVE_LINE_BUTTON_SIZE | 0.9 | 绘制在防御线末端（针对集团军群）的“编辑”按钮的大小 | | | SHOW_FOREIGN_SUPPLY_BELOW | 300.0 | 低于此相机高度时，所有补给图标都将显示 | | | SHOW_ONLY_PATH_ABOVE | 500.0 | 高于此高度时，仅显示当前路径中的补给图标 | | | ACCLIMATIZATION_CAMO_SHOW_AT | 0.5 | 部队获得足够适应度以将其模型更改为伪装模型的时刻。 | | | ACCLIMATIZATION_CAMO_SHOW_WHEN_IN_STATE | 0.2 | 部队伪装可以切换（至适应度获得的伪装），不仅当所在位置有雪/沙漠时，而且当当前地区内%的省份有雪/沙漠时也可切换。 | | | INTEL_NETWORK_VALID_TARGET_STRIPE_COLOR | { 0.1, 0.5, 0.8, 1.0 } | 在有效地区上绘制条纹的颜色，以开始建立情报网 | | | INTEL_NETWORK_VALID_COUNTRY_TARGET_STRIPE_COLOR | { 0.1, 0.8, 0.5, 0.5 } | 在有效国家上绘制条纹的颜色 | | | OCCUPATION_RESISTANCE_NON_INITIALIZED_COLOR | { 1.0, 1.0, 1.0, 0.05 } | 无抵抗的玩家拥有地区的颜色 | | | OCCUPATION_RESISTANCE_MAP_MODE_COLORS | { 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.1, 30.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.3, 100.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.3 } | 将在抵抗/顺从地图模式中使用的颜色，第一个值是抵抗/顺从等级，接下来的4个值是颜色rgba，颜色将在两个最接近的颜色之间进行线性插值 | | | OCCUPATION_COMPLIANCE_MAP_MODE_COLORS | { 0.0, 0.3, 0.6, 0.6, 0.05, 0.0, 0.3, 0.7, 1.0, 0.05, 10.0, 0.3, 0.7, 1.0, 0.2, 50.0, 0.3, 0.7, 1.0, 0.3, 100.0, 0.3, 0.9, 1.0, 0.5 } | | | INTEL_LEDGER_ARMY_FORT_LEVEL_COLORS | { 0.0, 0.3, 0.3, 0.3, 0.2, 0.0, 0.7, 0.7, 0.2, 0.3, 1.0, 0.7, 0.2, 0.2, 0.5 } | | | INTEL_LEDGER_NAVAL_FORT_LEVEL_COLORS | { 0.0, 0.3, 0.3, 0.3, 0.2, 0.0, 0.7, 0.7, 0.2, 0.3, 1.0, 0.7, 0.2, 0.2, 0.5 } | | | TEMPERATURE_MAP_MODE_COLORS | { -35.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, -25.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, -10.0, 0.0, 0.7, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.45, 0.45, 15.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 25.0, 1.0, 0.65, 0.0, 1.0, 30.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 35.0, 0.5, 0.0, 0.0, 1.0 } | | | RAILWAY_GUN_ASSIGNMENTS_MAP_MODE_COLORS | { 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.25, 1.0, 0.65, 0.0, 1.0, 0.75, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.45, 0.45 } | | | INTEL_LEDGER_NAVY_REGION_COLOR_WITH_MISSION | { 0.7, 0.7, 0.7, 0.9 } | | | INTEL_LEDGER_NAVY_REGION_COLOR_WITH_MISSION_AND_TASKFORCES_IN_REGION | { 0.8, 0.8, 0.4, 0.9 } | | | INTEL_LEDGER_AIR_REGION_COLOR | { 0.8, 0.8, 0.4, 0.9 } | | | INTEL_LEDGER_GRAPH_RED | { 1.0, 0.0, 0.0, 1.0 } | | | INTEL_LEDGER_GRAPH_GREEN | { 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 } | | | DEFAULT_NUDGE_FLOATING_HARBOR_DIST | 7.0 | 浮动港口距离海岸的默认像素距离，用于微调器 | |

NInterface

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | MAX_NO_FACTION_FILTER_BUTTONS | 40 | 外交视图中可以生成的最大阵营筛选按钮数量。 | | | LOGISTICS_PAST_WEEK | 7 | 我们希望获取后勤数据（最多30天）的过去天数（包括当天） | | | COMBAT_SOME_PIERCING | 0.25 | 单位需击穿敌方多少百分比单位才会显示“部分击穿”图标 | | | COMBAT_GOOD_PIERCING | 0.6 | 单位需击穿敌方多少百分比单位才会显示“良好击穿”图标 | | | COMBAT_SOME_ARMOR | 0.25 | 敌方有多少百分比单位无法击穿我方单位才会显示“部分装甲”图标 | | | COMBAT_GOOD_ARMOR | 0.6 | 敌方有多少百分比单位无法击穿我方单位才会显示“良好装甲”图标 | | | MIN_FOCUS_TREE_ZOOM | 0.2 | 最小放大比例 | | | MAX_FOCUS_TREE_ZOOM | 1.0 | 最大缩小比例 | | | FOCUS_TREE_ZOOM_SPEED | 0.16 | 缩放速度 | | | FOCUS_TREE_ZOOM_FACTOR | 0.5 | 玩家滚动过快时的缩放系数 | | | TOOLTIP_SCREEN_LEFT_OFFSET_X | 0 | 提示框距屏幕左边框的X轴偏移量 | | | TOOLTIP_SCREEN_RIGHT_OFFSET_X | 0 | 提示框距屏幕右边框的X轴偏移量 | | |

TOOLTIP_SCREEN_TOP_OFFSET_Y | 0 | 提示框距屏幕顶部边框的Y轴偏移量 | | | TOOLTIP_SCREEN_BOTTOM_OFFSET_Y | 0 | 提示框距屏幕底部边框的Y轴偏移量 | | | NO_COMBATS_COLOR | { 0.0, 0.0, 0.8 } | 所有战斗均成功时的图标颜色 | | | SUCCESFUL_COMBATS_COLOR | { 120.0/360.0, 0.95, 0.86 } | 所有战斗均成功时的图标颜色 | | | MIN_NON_SUCCESSFUL_COMBAT_COLOR | { 100.0/360.0, 0.95, 0.86 } | 部分战斗未成功时的图标颜色 | | | MID_NON_SUCCESSFUL_COMBAT_COLOR | { 50.0/360.0, 0.95, 0.86 } | | | | MAX_NON_SUCCESSFUL_COMBAT_COLOR | { 0.0/360.0, 0.95, 0.86 } | 所有战斗均未成功时的图标颜色 | | | UNIT_SELECT_DOUBLE_CLICK_TIME | 0.1 | 单位选择双击事件前的延迟 | | | SHIP_SELECT_DOUBLE_CLICK_TIME | 1.0 | 舰船选择双击事件前的延迟 | | | MINIMAP_TOGGLE_DURATION | 0.5 | 小地图切换延迟 | | | MINIMAP_TOGGLE_SHIFT | 270 | 关闭小地图时的水平位移 | | | TIMED_MESSAGE_TIMEOUT | 0.35 | 定时消息超时时间 | | | MINIMAP_PING_DURATION | 12.0 | 标记超时时间 | | | MINIMAP_PING_SPEEDUP_ON_SCREEN | 2.0 | 标记在屏幕上可见时的超时加速倍率 | | | MINIMAP_PING_DELAY_BETWEEN_PINGS | 0.3 | 连续标记之间的延迟 | | | DRAG_AND_DROP_SCROLLING_SENSITIVITY | 12.5 | 拖放元素时组件滚动的速度乘数 | | | GRIDBOX_ELEMENTS_INTERPOLATION_SPEED | 0.5 | 用于确定拖放时网格框内元素插值速度的值。 | | | ARMY_GROUP_PORTRAIT_SPACING | 6 | 不同集团军肖像之间增加的额外间距 | | | ARMY_GROUP_FIRST_MEMBER_SPACING | 5 | 集团军肖像与其第一个成员之间的额外间距 | | | ARMY_GROUP_COLLAPSE_EXTRA_SPACING | 5 | 集团军折叠时，集团军肖像之间的额外间距 | | | ARMY_LIST_BOTTOM_PADDING | 165 | 左侧陆军列表的底部内边距 | | | ARMY_LIST_BOTTOM_PADDING_WITH_EXPEDITIONARIES | 240 | 远征军面板打开时，左侧陆军列表的底部内边距 | | | MILITARY_FACTORIES_SCALE | { 1, 5, 10 } | | | | FLEET_BOTTOM_BAR_HEIGHT | 110 | 屏幕底部舰队列表的高度 | | | FLEET_BOTTOM_BAR_PADDING_RIGHT | 110 | 屏幕底部选择地图模式的右侧面板宽度 | | | PICKED_UP_NAVY_OFFSET_X | 26 | 拾起的海军窗口在X轴上的像素偏移量 | | | PICKED_UP_NAVY_OFFSET_Y | -14 | 拾起的海军窗口在Y轴上的像素偏移量 | | | TASK_FORCE_ENTRY_OFFSET_Y | -2 | 调整特遣舰队条目的位置。添加到背景图像的高度上。 | | | TASK_FORCE_COMPOSITION_EDITOR_PADDING_TO_NAVIES_VIEW | 20 | 海军视图与特遣舰队编成编辑器窗口之间的X轴内边距 | | | FUEL_STOCKPILE_DURATION_MAX | 365*5 | 燃料储备显示时长的最大值 | | | SHIP_REFIT_TOOLTIP_MAX_DIFF_LINES | 20 | 在提示框中显示从所有来源装备变体到所考虑目标装备的统计数据差异的最大行数。 | | | DEFAULT_TASKFORCE_ICON | 6 | 新创建的特遣舰队将使用此图标 | | | DEFAULT_FLEET_ICON | 4 | 新创建的舰队将使用此图标 | | | DEFAULT_NAVAL_EQUIPMENT_ROLE_ICON | 1 | 如果AI装备设计未提出更优方案，新创建的海军装备变体将使用此图标。 | | | FUEL_GRAPH_COLOR | { 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.0, 0.8, 0.8, 0.8 } | 库存总量 陆军消耗 海军消耗 空军消耗 其他消耗 生产 | | | PRODUCTION_SHIP_FILTERS_ROLE_SELECTION_WINDOW_OFFSET_X | 4 | 生产标签页中舰船设计筛选器内显示的角色图标选择窗口的水平偏移量 | | | PRODUCTION_SHIP_FILTERS_ROLE_SELECTION_WINDOW_OFFSET_Y | -8 | 垂直偏移量 | | | SHIP_FUEL_EFFICIENCY_WARNING_THRESHOLD | 60.0 | 在执行常驻任务时，舰船被认为燃油效率低下的燃油消耗阈值 | | | NAVAL_STRIKE_FORCE_ATTACK_LIKELYHOOD_THR_VERY_LIKELY | 0.8 | 显示打击舰队“极有可能”与敌交战提示的阈值 | | | NAVAL_STRIKE_FORCE_ATTACK_LIKELYHOOD_THR_LIKELY | 0.6 | 同上，对应“有可能” | | | NAVAL_STRIKE_FORCE_ATTACK_LIKELYHOOD_THR_UNLIKELY | 0.3 | 同上，对应“不太可能” | | | CONVOY_ESCORT_PRESENCE_WARNING_THRESHOLD | 0.95 | 护航存在度低于此值时，海军任务地图图标上将显示警告 | | | MISSION_PATROL_SOFT_REQ_THRESHOLD_SURFACE_DETECTION | 22 | 低于此值时，巡逻任务的任务图标将显示警告 | | | MISSION_PATROL_SOFT_REQ_THRESHOLD_SPEED | 30 | (公里/小时) 同上，但针对特遣舰队的速度 | | | MISSION_PATROL_SOFT_REQ_THRESHOLD_SURFACE_VISIBILITY | 1.4 | 同上，但针对特遣舰队的水面可见度（此项数值越低越适合任务） | | | MISSION_CONVOY_ESCORT_SOFT_REQ_THRESHOLD_SUB_DETECTION | 2 | 同上，针对护航任务 | | | MISSION_CONVOY_ESCORT_SOFT_REQ_THRESHOLD_DEPTH_CHARGES_AVG | 8 | 特遣舰队中深水炸弹属性的平均值 | | | MISSION_CONVOY_ESCORT_SOFT_REQ_THRESHOLD_DEPTH_CHARGES_SUM | 8 | 特遣舰队中深水炸弹属性的总和 | | | MISSION_NAVAL_INVASION_SUPPORT_SOFT_REQ_THRESHOLD_SHORE_BOMBARDMENT | 3 | 同上，针对海军入侵支援任务。特遣舰队中海岸轰炸属性的总和 | | | OPERATIVE_MISSION_EFFICIENCY_ANIMATION_TIME_MIN | 0.2 | 动画循环的最短持续时间（秒） | | | OPERATIVE_MISSION_EFFICIENCY_ANIMATION_TIME_MAX | 3.0 | 动画循环的最长持续时间（秒） | | | OPERATIVE_COUNTER_INTELLIGENCE_DEFENSE_TO_EFFICIENCY_FACTOR | 40.0 | 执行反情报任务时，特工提供的防御值乘以此系数，得到一个在[0,100]范围内的分数，用于缩放动画速度 | | | OPERATIVE_NETWORK_STRENGTH_GAIN_TO_EFFICIENCY_FACTOR | 12.0 | 执行建立情报网任务时，特工提供的网络强度乘以此系数，得到一个在[0,100]范围内的分数，用于缩放动画速度 | | | OPERATIVE_PROPAGANDA_DRIFT_TO_EFFICIENCY_FACTOR | 130000.0 | 将战争支持度和稳定度变化乘以此系数以获得效率分数（预期范围在[0,100]内） | | | OPERATIVE_BOOST_IDEOLOGY_DRIFT_TO_EFFICIENCY_FACTOR | 500.0 | 特工造成的意识形态变化乘以此系数，得到一个在[0,100]范围内的分数，用于确定动画速度 | | | OPERATIVE_ROOT_OUT_RESISTANCE_EFFICIENCY_TO_EFFICIENCY_FACTOR | 80.0 | 特工执行根除抵抗任务时的效率乘以此系数，用于确定动画速度 | | | 特工贸易影响力漂移至效率因子 | 135 | 与特工贸易影响力漂移相乘的因子，用于决定动画速度 | | | 特工意见漂移至效率因子 | 400 | 与特工贸易影响力漂移相乘的因子，用于决定动画速度 | | | 特工紧张度漂移至效率因子 | 400 | 与特工贸易影响力漂移相乘的因子，用于决定动画速度 | | | 反情报活动等级阈值 | { 10, 20, 50, 100 } | 用于将活动等级转换为颜色：如果当前活动等级 < 活动等级阈值[i]，则将使用 活动等级阈值颜色[i]。可以定义比阈值多一种颜色，当当前活动等级大于或等于最后一个阈值时，将使用该颜色。 | | | 反情报活动等级阈值颜色 | { { 0.1, 0.9, 0.2, 1.0 }, { 0.6, 0.9, 0.2, 1.0 }, { 0.9, 0.7, 0.2, 1.0 }, { 1.0, 0.5, 0.0, 1.0 }, { 0.9, 0.1, 0.2, 1.0 } } | | | | 显示红色的驻军强度 | 0.25 | 如果驻军强度低于此值，我们将师的数量标为红色。 | | | 决策警报提示框中的最大决策数 | 5 | 我们在警报提示框中显示的可用决策的最大数量 | | | 像素偏移 | -3 | 点击师/海军/空军选项卡或陆军军官团选项卡时，国家陆军视图选项卡的像素偏移量 | | | 陆军单位指挥官图标精灵ID | 5 | | | | 海军单位指挥官图标精灵ID | 3 | | | | 政治领袖图标精灵ID | 13 | | | | 装备设计器显示模块禁用基础角色图标 | 0 | 在坦克设计器中选择模块时，对于每个模块禁用的角色，可能会显示一个角色图标。如果此项设置为0，则当主坦克角色被禁用时，将不会显示图标。如果设置为1，图标将正常显示。 | | | 装备设计器显示模块禁用专业角色图标 | 0 | 如果此项设置为0，则任何被禁用的专业角色都不会显示图标。如果设置为1，图标将正常显示。 | | | 军工组织_中心树水平位置 | 1 | 自动生成的军工组织特质水平位置 | | | 慢速界面阈值 | 5000 | 当界面刷新时间超过此值（以微秒为单位）时，在调试中显示警告“慢速界面” | |

前端

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | 相机注视点X | 2958.0 | 主菜单中的旋转点 | | | 相机注视点Y | 0.0 | | | | 相机注视点Z | 1519.0 | | | | 相机起始X | 2958.0 | 主菜单中的初始位置 | | | 相机起始Y | 800 | Y是高度 | | | 相机起始Z | 1400.0 | | | | 相机终点X | 2958.0 | 主菜单中移动到的位置 | | | 相机终点Y | 900.0 | | | | 相机终点Z | 1400.0 | | | | 相机最小高度 | 50.0 | 相机最小高度 | | | 相机最大高度 | 3000.0 | 相机最大高度 | | | 菜单中的相机速度 | 0.1 | | | | 相机插值速度 | 0.19 | | | | 前端位置X | 2958.0 | | | | 前端位置Y | 900.0 | | | | 前端位置Z | 1500.0 | | | | 前端注视点X | 2958.0 | | | | 前端注视点Y | 0.0 | | | | 前端注视点Z | 1519.0 | | | | 多人游戏选项位置X | 2958.0 | | | | 多人游戏选项位置Y | 922.0 | | | | 多人游戏选项位置Z | 848.0 | | | | 多人游戏选项注视点X | 2958.0 | | | | 多人游戏选项注视点Y | 0.0 | | | | 多人游戏选项注视点Z | 1519.0 | | | | 无效地图数据时新游戏按钮禁用延迟 | 10.0 | 禁用导向游戏开始按钮的秒数 | | | 社交视图上下文菜单按钮偏移 | 10 | | | | 社交视图上下文菜单边距 | 2 | | |

声音

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | 高度声音类别 | "Atmosphere" | 此类别中的声音音量随相机高度变化。声音类别的名称 | | | 高度声音最低海拔 | 100.0 | 低于此海拔将使用最小音量 | | | HEIGHT_SOUND_MAX_ALTITUDE | 2000.0 | 高于此海拔将使用最大音量 | | | HEIGHT_SOUND_MIN_VOLUME | 0.2 | | | | HEIGHT_SOUND_MAX_VOLUME | 1.0 | | | | BATTLE_SOUND_NAME | "amb_battle_distant" | | | | BATTLE_SOUND_INIT_RADIUS | 9.0 | | | | BATTLE_SOUND_FALLOFF_DEFAULT | 100.0 | | | | BATTLE_SOUND_MIN_UNIT_COUNT | 6 | | | | VOICE_OVER_CATEGORY | "Voices" | | | | VOICE_OVER_COOL_DOWN | 2.8 | 等待此秒数后再播放另一条语音 | |

NFriendGUI

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | OFFLINE_COLOR | { 0.7, 0.7, 0.7, 1.0 } | 离线状态的文本颜色 | | | ONLINE_COLOR | { 0.56, 0.85, 0.56, 1.0 } | 在线状态的文本颜色 | |

NCareerProfile

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | MOD_STATISTICS_GROUP | "" | 模组定义 可由模组设置，以便在单独的数据集中为该模组收集统计数据。如果未设置 MOD_STATISTICS_GROUP_NAME，也将用作显示名称。 | | | MOD_STATISTICS_GROUP_NAME | "" | 可由模组设置为该模组统计数据集的显示名称。可以是本地化文本。 | | | NAVAL_INVASION_MEDAL_MAX_DURATION | 96 | 统计参数 完成海军入侵并获得海军入侵勋章的最大持续时间（小时） | | | PARADROP_AWARD_DIVISION_MIN_BATTALION_COUNT | 5 | 计入伞降奖励（“伞降勋章”和“天降神兵”）的师所需的最小营数 | | | NAVAL_INVASION_MEDAL_DIVISION_MIN_BATTALION_COUNT | 5 | 计入海军入侵勋章的师所需的最小营数 | | | TURNING_TIDE_MEDAL_DIVISION_MIN_BATTALION_COUNT | 5 | 计入力挽狂澜勋章的师所需的最小营数 | | | LORD_OF_THE_SEAS_MEDAL_MIN_SUPREMACY | 0.75 | 计入海洋主宰勋章时，当前海军区域所需的最低制海权 | | | STEEL_AT_HIGH_SPEED_RIBBON_TANK_SPEED | 12 | 计入高速钢铁绶带时，已部署坦克所需的最低速度 | | | ORCHESTRA_OF_BOOM_RIBBON_SPECIAL_BATTALION_COUNT | 4 | 计入轰鸣交响曲绶带时，师所需特种营类型（防空、反坦克、火炮和火箭炮）的数量 | | | NEVERMINE_ME_MEDAL_MIN_SUPREMACY_EFFECT | 0.5 | 计入别来雷我勋章时，水雷对当前海军区域制海权应产生的最低效果 | | | BLITZ_THIS_TACTIC_NAME | "tactic_elastic_defense" | 获得闪击此绶带时，需要应用于指挥官或国家的战术 | | | ENGINEERING_BEHEMOTH_MEDAL_ARMOR_RATING_BRONZE | 100 | 获得工程巨兽铜质勋章时，坦克所需的装甲值 | | | ENGINEERING_BEHEMOTH_MEDAL_ARMOR_RATING_SILVER | 160 | 获得工程巨兽银质勋章时，坦克所需的装甲值 | | | ENGINEERING_BEHEMOTH_MEDAL_ARMOR_RATING_GOLD | 200 | 获得工程巨兽金质勋章时，坦克所需的装甲值 | | | CASTLES_IN_THE_AIR_MEDAL_AIR_DEFENSE_BRONZE | 20 | 获得空中楼阁铜质勋章时，飞机所需的空防值 | | | CASTLES_IN_THE_AIR_MEDAL_AIR_DEFENSE_SILVER | 50 | 获得空中楼阁银质勋章时，飞机所需的空防值 | | | CASTLES_IN_THE_AIR_MEDAL_AIR_DEFENSE_GOLD | 100 | 获得空中楼阁金质勋章时，飞机所需的空防值 | |

NCareerProfileGUI

| | |

| 名称 | 默认值 | 开发者注释 | 适用范围 | | AWARD_POPUP_DURATION | 8000 | 显示奖励弹窗的毫秒数 | | | AWARD_POPUP_CONTENT_DELAY | 400 | 延迟此毫秒数后显示奖励弹窗的内容 | | | CAREER_POINTS_ANIMATION_DELAY | 950 | 延迟此毫秒数后开始生涯点数计数动画 | | | CAREER_POINTS_ANIMATION_DURATION | 950 | 生涯点数计数动画持续的毫秒数 | | | PROFILE_PICTURE_BACKGROUND_OPACITY | 0.8 | 个人资料图片后方深色背景方块的不透明度 | | **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动响应 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 权力平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化界面 • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期特效 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114643 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [显示目录] CPU时间使用: 0.990秒 实际时间使用: 1.354秒 预处理器访问节点数: 5232/1000000 后展开包含大小: 93509/2097152字节 模板参数大小: 23800/2097152字节 最高展开深度: 10/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后展开大小: 1003/5000000字节 嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 280.913 1 -总计 15.99% 44.910 38 模板:SVersion 11.48% 32.251 37 模板:Ambox 8.86% 24.878 37 模板:Ambox/core 6.05% 17.003 1 模板:Modding_navbox 4.80% 13.493 1 模板:Navbox 4.18% 11.741 1 模板:Version 1.51% 4.230 1 模板:Path 0.89% 2.497 6 模板:Navboxgroup 0.74% 2.082 1 模板:Clear 保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4509-0!userlang=zh-cn 和时间戳 20260629114642 及修订版本ID 101186。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Defines&oldid=101186”

行动响应

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/On_actions

行动响应是在特定动作发生时执行的代码块，例如一个国家向另一个国家宣战或一个地区变更控制权。行动响应存储在 `/Hearts of Iron IV/common/on_actions/*.txt` 文件中。

每个行动响应都是 `on_actions = { ... }` 块内的一个独立块，该块是行动响应文件的根块。每个 on_action 最多有 2 个参数：

- `effect = { ... }` 存在于每一个行动响应中，它是一个效果块，其内部内容在需要时执行。
- `random_events = { ... }` 存在于默认作用域（如未特别指定，则等同于 ROOT）为国家的行动响应中，例如 `on_new_term_election`。这会立即根据给定的权重，随机触发其中指定的一个事件。这是通过一种概率与规模成比例的抽样方法完成的。

将 `0` 而非事件ID放入，将确保如果随机结果落到此项上，则什么都不会发生。此外，如果事件的 `trigger = { ... }` 块评估为假，则无法使用 `random_events = { ... }` 触发该事件。在这种情况下，每个作用域的处理方式与行动响应的作用域相同：行动响应的 FROM 被视为事件的 FROM，FROM.FROM 同理。如果存在多个 random_events 块，则会从每个块中各选出一个事件。 请注意，在作用域方面，除非另有说明（在那些将THIS视为独立于ROOT的实体的on_actions中），ROOT是默认的假定作用域，而FROM和FROM.FROM可以作为额外提供的次级作用域块。

每个on action只能在游戏开始后执行，忽略在历史文件或书签的`effects = { ... }`部分中通常可能触发on action的任何效果，例如set_politics。

文件示例

```
on_actions = {
    on_startup = {
        effect = { # 切勿忘记！包含此行非常重要，以将其与 random_events = { ... } 区分开来
            every_country = {
                limit = {
                    is_ai = no
                }
                country_event = welcome_event.1
```

```
            }
            ENG = {
                country_event = {
                    id = new_year.1
                    days = 365  # 在1937年1月1日触发。请记住，游戏中不存在闰日。
                }
            }
        }
    }
    on_state_control_changed = {
        random_events = {
            1 = germany_state_control.1 # 假设事件的触发器已满足，则
            1 = germany_state_control.2 # 触发 germany_state_control.1 或 germany_state_control.2 中的一个
            3 = 0                       # 每个有20%的几率，有60%的几率什么都不会发生。
        }
        effect = {
            if = {
                limit = {   # 如果意大利从法国手中夺取了科西嘉岛或萨伏依则执行
                    tag = ITA
                    FROM = { tag = FRA }
                    FROM.FROM = {
                        OR = {
                            state = 1
                            state = 735
                        }
                    }
                }
                FROM.FROM = {
                    set_resistance = 60
                    damage_building = {
                        type = infrastructure
                        damage = 2
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

通用 on actions

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_startup | 在新游戏的第一天，选择国家之后触发以下命令。不适用于加载存档。 | on_startup = { effect = { ENG = { news_event = { id = news_event.1 days = 31 random_days = 27 } # 在1936年2月触发一个新闻事件 } # 假设是默认开始日期 } # 必须将作用域限定为ENG，因为 } # news_event 是一个国家作用域的效果 | 默认作用域为 none ，而不是像欧陆风云IV等其他Paradox游戏中那样为每个国家单独触发。如果不手动将作用域限定到国家、地区或其他地方，许多通常可在任何作用域中使用的效果将无法生效。 | 1.3.3 | | on_daily | 每天为每个国家单独触发（性能消耗大，请谨慎使用） | on_daily = { effect = { if = { limit = { has_variable = to_be_updated_daily } add_to_variable = { to_be_updated_daily = 1 } } } } | 对于脚本化图形界面和添加新机制的模组很有用（例如，可以每日递增一个变量）。只有在小心避免重复效果时才使用作用域限定。此操作为每个国家单独执行，本质上等同于在 every_country 内部每日执行的一个单独效果。例如，effect = { GER = { add_political_power = 1 } } 每天将为德国增加约100点政治点数，因为世界地图上约有100个国家，这意味着此效果每天将执行约100次。 | 1.5.2 | | on_daily_TAG | 每天仅为指定的国家触发 | on_daily_SOV = { effect = {
if = { limit = { has_war_with = GER } SOV_escalate_the_war_effect = yes } } } | 仅当国家存在时才运行效果。 | 1.9 | | 每周触发 | 每周为每个国家分别触发 | on_weekly = { effect = { if = { limit = { has_intelligence_agency = yes is_ai = yes } update_operation_ai = yes } } } | 对AI脚本编写很有用。如果 num_days 变量能被7整除，则在当天开始时运行。 | 1.9 | | 每周触发_国家代码 | 每周仅为指定国家触发 | on_weekly_BHR = { if = { limit = { has_country_flag = BHR_must_control_states any_owned_state = { NOT = { is_controlled_by = ROOT } } has_stability < 0.5 } country_event = BHR_event.0 clr_country_flag = BHR_must_control_states } } | 仅当国家存在时运行效果。如果 num_days 变量能被7整除，则在当天开始时运行。 | 1.9 | | 每月触发 | 每月为每个国家分别触发 | on_monthly = { random_events = { 1 = random_event.0 99 = 0 } } | | 1.9 | | 每月触发_国家代码 | 每月仅为指定国家触发 | on_monthly_USA = { effect = { add_to_variable = { USA_unrest = 1 } clamp_variable = { var = USA_unrest max = 10 } if = { limit = { check_variable = { USA_unrest = 10 } } country_event = usa.rebellion.0 } } } | 仅当国家存在时运行效果。 | 1.9 |

政治

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | 发动政变时 | 用于非"抵抗运动"版本的发动政变。每当发动政变时触发以下命令。 | on_stage_coup = { effect = { } } | ROOT 是发动政变的国家，FROM 是目标国家。 | 1.0 | | 政变成功时 | 用于非"抵抗运动"版本的发动政变。每当政变成功时触发以下命令。 | on_coup_succeeded = { effect = { random_other_country = { limit = { has_government = democratic original_tag = ROOT } set_politics = { elections_allowed = yes } } } } | ROOT 是政变成功的国家，FROM 是政变的发动者 | 1.0 | | 政府变更时 | 每当一个国家更换其政府时触发以下命令。 | on_government_change = { effect = { ... } } | 这包括 set_politics 和 start_civil_war（对双方始终生效），并排除被傀儡的情况。将始终同时触发 on_ruling_party_change 。 | 1.0 | | 执政党变更时 | 每当一个国家改变其意识形态时触发以下命令。 | on_ruling_party_change = { effect = { ... } } | old_ideology_token 是一个临时变量，将旧意识形态存储为标记。除了触发 on_government_change 的情况外，还包括被傀儡或通过控制台命令更改意识形态。 | 1.9 | | 新任期选举时 | 每当选举发生或通过 hold_election 命令召集选举时触发以下命令。 | on_new_term_election = { random_events = { 100 = usa.6 } } | | 1.0 | | 和平会议开始前 | 在投降之后、和平会议开始之前触发以下命令。 | on_before_peace_conference_start = { effect = { ... } } | ROOT 是胜利者，FROM 是失败者（针对所有胜利者对所有失败者调用）。 | 1.15.2 | | 和平会议结束时 | 每当和平会议结束时触发以下命令。 | on_peaceconference_ended = { effect = { ... } } | ROOT 是胜利者，FROM 是失败者。当使用 white_peace 效果或接受有条件投降时也会触发。 | 1.5 | | on_peaceconference_started | 每当和平会议开始时触发以下命令。 | on_peaceconference_started = { effect = { ... } } | ROOT 是胜利方，FROM 是失败方。当使用 white_peace 效果或接受有条件投降时也会触发。 | 1.12.3 |

外交/战争

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_send_volunteers | 每当一个国家向另一个国家派遣志愿军时触发以下命令。 | on_send_volunteers = { effect = { ... } } | ROOT 是派遣方，FROM 是接收方。 | 1.9 | | on_border_war_lost | 每当一个国家在边境战争中失败时触发以下命令。 | on_border_war_lost = { effect = { owner = { add_ideas =

lost_conflict } } } | "边境战争"指的是通过 set_border_war 启用的、以橙色条纹表示的区域性边境战争，而非模拟国家间战斗的边境战争。默认作用域是输掉边境战争的地区。 | 1.0 | | on_war_relation_added | 当两个国家最终相互交战时触发（on_war 在一个国家与任何国家交战时触发，并且除非它先进入和平状态，否则当它与另一个国家交战时不会再次触发） | on_war_relation_added = { effect = { ... } } | ROOT 是攻击方，FROM 是防御方 | 1.9.3 | | on_declare_war | 每当一个国家宣战时触发以下命令。 | on_declare_war = { effect = { if = { limit = { tag = GER FROM = { tag = SOV } } add_ideas = GER_barbarossa } } } | FROM 是战争目标。ROOT 是宣战国 | 1.0 | | on_war | 每当一个国家从最初的和平状态刚刚进入战争状态时触发以下命令。 | on_war = { effect = { ... } } | THIS 是刚刚卷入战争的国家。 | 1.7 | | on_peace | 每当一个国家不再处于战争状态时触发以下命令。 | on_peace = { effect = { ... } } | THIS 是不再处于战争状态的国家。 | 1.7 | | on_capitulation | 每当一个国家投降时触发以下命令，在处理过程中触发。 | on_capitulation = { effect = { ... } } | ROOT 是投降国，FROM 是胜利方。此时，诸如删除单位和转移装备等几个过程已经执行。 | 1.0 | | on_capitulation_immediate | 每当一个国家投降时触发以下命令，在处理过程开始时触发。 | on_capitulation_immediate = { effect = { ... } } | ROOT 是投降国，FROM 是胜利方。 | 1.11.5 | | on_uncapitulation | 每当一个先前已投降的国家其状态变为不再投降时触发以下命令。 | on_uncapitulation = { effect = { ... } } | ROOT 是受影响的国家。 | 1.4 | | on_annex | 每当一个国家被吞并时触发以下命令。 | on_annex = { effect = { ... } } | ROOT 是胜利方，FROM 被吞并。对于内战，on_civil_war_end 也会触发。 | 1.3.3 | | on_civil_war_end_before_annexation | 在 FROM 被吞并之前触发以下命令，意味着该国家及其拥有的一切仍然存在。 | on_civil_war_end_before_annexation = { effect = { ... } } | ROOT 是胜利方，FROM 被吞并。它也会触发 on_annex 和 on_civil_war_end 。 | 1.6 | | on_civil_war_end | 每当内战结束时触发以下命令。 | on_civil_war_end = { effect = { ... } } | ROOT 是内战胜利方，FROM 被吞并。这也会触发 on_annex 。 | 1.0 | | on_puppet | 每当一个国家**仅在**和平会议中被傀儡时触发以下命令。 | on_puppet = { effect = { ... } } | ROOT 是被傀儡的国家，FROM 是宗主国。 | 1.0 | | on_liberate | 仅在和平会议中解放一个国家时触发以下命令。 | on_liberate = { effect = { ... } } | ROOT 为被解放的国家，FROM 为解放者的领袖。 | 1.0 | | on_release_as_free | 每当释放一个国家时触发以下命令。 | on_release_as_free = { effect = { ... } } | #ROOT 为被释放的国家，FROM 为释放者。 | 1.3 | | on_release_as_puppet | 每当在和平时期通过占领领土菜单建立傀儡国时（或从非核心但拥有的领土释放时）触发以下命令。 | on_release_as_puppet = { effect = { ... } } | ROOT 为被释放的国家，FROM 为宗主国。 | 1.3 | | on_guarantee | 每当一个国家保证另一个国家的独立时触发以下命令。 | | ROOT 为提供保证的国家，FROM 为被保证的国家。 | | | on_military_access | 每当一个国家接受军事通行请求时触发以下命令。 | | ROOT 为请求国，FROM 为接受国。 | | | on_offer_military_access | 每当一个国家接受军事通行提议时触发以下命令。 | | ROOT 为提议国，FROM 为接受国。 | | | on_call_allies | 每当一个国家接受战争召唤时触发以下命令。 | | ROOT 为召唤国，FROM 为加入国。 | | | on_join_allies | 每当一个国家加入盟友的战争时触发以下命令。 | | ROOT 为加入国，FROM 为被加入战争的国家。 | | | on_lend_lease | 每当一个国家的租借法案被接受时触发以下命令。 | | ROOT 为发送租借法案的国家，FROM 为接受国。 | | | on_incoming_lend_lease | 每当一个国家接受请求的租借法案时触发以下命令。 | | ROOT 为接受国，FROM 为请求国。 | | | on_send_expeditionary_force | 每当一个国家接受派遣的远征军时触发以下命令。 | | ROOT 为派遣国，FROM 为接受国。 | | | on_return_expeditionary_forces | 每当一个国家归还其远征军时触发以下命令。 | | ROOT 为部队所有者，FROM 为部队曾派往的国家。 | | | on_request_expeditionary_forces | 每当一个国家请求远征军时触发以下命令。 | | ROOT 为请求国，FROM 为请求的目标国。 | | | on_ask_for_state_control | 每当一个国家接受对某地区的控制权请求时触发以下命令。 | | ROOT 为请求者，FROM 为控制该地区的国家。 | | | on_give_state_control | 每当一个国家接受被给予某地区的控制权时触发以下命令。 | | ROOT 为给予者，FROM 为接收者。 | | | on_peace_proposal | 每当一个国家接受有条件投降时触发以下命令。 | | ROOT 为有条件投降的发送方，FROM 为接收方。 | | | on_send_attache | 在派遣武官被接受时触发行动。 | | 默认作用域为发送方，FROM = 接收方 | |

阵营

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_create_faction | 每当一个国家创建阵营时触发以下命令。 | on_create_faction = { effect = { ... } } | FROM 为加入阵营的国家。 | 1.0 | | on_faction_formed | 当阵营形成时触发以下命令。 | on_faction_formed = { effect = { news_event = { id = news.159 } } } | | 1.0 | | on_offer_join_faction | 每当一个国家在被邀请后加入阵营时触发以下命令。 | on_offer_join_faction = { effect = { ... } } | FROM 为被邀请的国家，THIS 和 ROOT 为阵营领袖。 | 1.0 | | 加入阵营 | 当某国请求加入阵营并被接受后，对阵营领袖触发以下指令。 | 加入阵营 = { 效果 = { ... } } | FROM为阵营领袖，ROOT和THIS为加入国。 | 1.0 | | 接任阵营领袖 | 当某国接任阵营领袖时触发以下指令。 | 接任阵营领袖 = { 效果 = { ... } } | ROOT为新任阵营领袖，FROM为前任阵营领袖 | 1.7 | | 离开阵营 | 当某国离开阵营时触发以下指令。 | 离开阵营 = { 效果 = { 若 = { 限制条件 = { 且 = { 国家标签 = 加拿大 非 = { 拥有DLC = "共赴胜利" } } } 移除装饰性标签 = 是 } } | FROM为阵营领袖，ROOT为离开阵营的国家 | 1.0 |

自治

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | 吞并附属国 | 当某国吞并一个附属国时触发以下指令。 | 吞并附属国 = { 效果 = { ... } } | ROOT为附属国，FROM为宗主国。 | 1.0 | | 释放附属国 | 当某国给予傀儡国自由时触发以下指令。 | 释放附属国 = { 效果 = { ... } } | ROOT为附属国，FROM为前宗主国。 | 1.0 | | 附属国自治等级变化 | 当傀儡国的自治等级变化时触发以下指令。 | 附属国自治等级变化 = { 效果 = { ... } } | ROOT为附属国，FROM为宗主国。 | 1.0 |

流亡政府

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | 政府流亡 | 当某国成为流亡政府时触发以下指令。 | 政府流亡 = { 效果 = { = { ... } } | ROOT为流亡政府，FROM为接纳流亡政府的国家。 | 1.6 | | 因投降而变更接纳国 | 当接纳流亡政府的国家投降时触发以下指令。 | 因投降而变更接纳国 = { 效果 = { = { ... } } | ROOT为流亡政府，FROM为新的流亡政府接纳国，FROM:FROM为旧的流亡政府接纳国。 | 1.6 | | 流亡政府复国 | 当某国结束流亡统治并返回本土时触发以下指令。 | 流亡政府复国 = { 效果 = { = { ... } } | ROOT为流亡政府，FROM为曾接纳该流亡政府的国家。 | 1.6 |

地区

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | 地区控制权变更 | 当地区的控制者变更时触发以下指令。 | 地区控制权变更 = { 效果 = { 若 = { 限制条件 = { FROM.FROM = { 地区 = 123 } } 若 = { 限制条件 = { 国家标签 = BHR } FROM.FROM = { 设置地区名称 = STATE_123_BHR 设置省份名称 = { 编号 = 1234 名称 = VICTORY_POINTS_1234_BHR } } } 否则 = { # 推荐使用非嵌套的否则语句 FROM.FROM = { 重置地区名称 = 是 重置省份名称 = 1234 } } } } } | ROOT为新控制者，FROM为旧控制者，FROM.FROM为地区ID。 | 1.4 |

战争目标

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | 生成战争目标 | 当国家生成战争目标时触发以下指令。 | 生成战争目标 = { } | ROOT为战争目标拥有者，FROM为战争目标对象 | | | 战争目标正当化进行中 | 当国家被正在正当化的战争目标针对时触发以下指令。 | 战争目标正当化进行中 = { 随机事件 = { 100 = 战争正当化.1 } } | FROM = 目标国家。每日检查。 | 1.0 | | on_wargoal_expire | 每当宣战理由到期时触发以下命令。 | on_wargoal_expire = { random_events = { 100 = war_justification.301 } } | FROM 是宣战理由的拥有者。 | 1.0 |

指挥官

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_unit_leader_created | 当创建一位陆军将领时触发以下命令。 | on_unit_leader_created = { effect = { ... } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.5 | | on_army_leader_daily | 每天对一位陆军将领触发以下命令。 | on_army_leader_daily = { effect = { ... } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.0 | | on_army_leader_won_combat | 每当一位陆军将领赢得一场战斗时触发以下命令。 | on_army_leader_won_combat = { effect = { ... } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.0 | | on_army_leader_lost_combat | 每当一位陆军将领输掉一场战斗时触发以下命令。 | on_army_leader_lost_combat = { effect = { ... } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.0 | | on_unit_leader_level_up | 当将领获得一个等级时触发以下命令。 | on_unit_leader_level_up = { effect = { ... } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.0 | | on_army_leader_promoted | 每当一位军长被晋升为陆军元帅时触发以下命令。 | on_army_leader_promoted = { effect = {

add_timed_unit_leader_trait = { trait = recently_promoted days = 100 } } } | FROM 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.0 | | on_unit_leader_promote_from_ranks_veteran | 每当一位部队指挥官被晋升为将军时触发以下命令。 | on_unit_leader_promote_from_ranks_veteran = { effect = { ... } } | FROM 是部队，OWNER 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.12 | | on_unit_leader_promote_from_ranks_green | 每当一位部队指挥官被晋升为将军时触发以下命令。 | on_unit_leader_promote_from_ranks_green = { effect = { ... } } | FROM 是部队，OWNER 是所属国家，ROOT 是单位将领。 | 1.12 |

军事

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_nuke_drop | 每当一个国家投下核弹时触发以下命令。 | on_nuke_drop = { effect = { set_global_flag = first_nuke_dropped } } | ROOT 是发射核弹的国家，FROM 是被核打击的地区。 | 1.0 | | on_pride_of_the_fleet_sunk | 当一个国家的舰队荣耀被击沉时触发。 | on_pride_of_the_fleet_sunk = { effect = { if = { limit = { tag = ENG } FROM = { set_country_flag = achievements_pride_and_extreme_prejudice } } } } | FROM 是击杀者国家，ROOT 是失去其舰队荣耀的国家。 | 1.6 | | on_naval_invasion | 每当进行一次海上入侵时触发以下命令。 | on_naval_invasion = { effect = { ROOT = { # 与大多数 on_actions 不同，ROOT 不是默认作用域 add_political_power = 100 } } } | THIS（默认作用域）是被入侵的地区，ROOT 是入侵的国家，FROM 是入侵起始的地区。 | 1.9 | | on_paradrop | 每当发生一次空降时触发以下命令。 | on_paradrop = { effect = { FROM = { controller = { add_war_support = 0.01 } } } } | THIS（默认作用域）是被入侵的地区，ROOT 是入侵的国家，FROM 是入侵起始的地区。 | 1.9 | | on_units_paradropped_in_state | 此与 on_paradrop 的不同之处在于，它是每次空降行动运行一次，而不是每空降一个单位运行一次。 | on_paradrop = { effect = { FROM = { controller = { add_war_support = 0.01 } } } } | ROOT 是空降目标地区，FROM 是执行空降的国家。 | | | on_add_history | 每当收到历史条目时触发以下命令。 | on_add_history = { effect = { ... } } | ROOT 是单位。 | 1.12 |

王牌飞行员

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_ace_promoted | 每当产生一名王牌飞行员时触发以下命令。 | on_ace_promoted = { random_events = { 100 = ace_promoted.1 } } | FROM = 王牌飞行员。 | 1.0 | | on_ace_killed | 每当一名王牌飞行员阵亡时触发以下命令。 | on_ace_killed = { random_events = { 100 = ace_died.1 } } | FROM = 王牌飞行员。 | 1.0 | | on_ace_killed_on_accident | 每当我们的王牌飞行员因事故丧生时触发以下命令。 | on_ace_killed_on_accident = { random_events = { 100 = ace_died.1 } } | FROM = 我们因事故丧生的王牌飞行员。 | 1.9 | | on_non_ace_killed_other_ace | 每当非王牌飞行员击落敌方王牌飞行员时触发以下命令。 | on_non_ace_killed_other_ace = { FROM = { random_events = { 100 = ace_died.1 } } } | FROM = 敌方王牌飞行员。 | 1.9 | | on_ace_killed_by_ace | 每当一名王牌飞行员被另一名王牌飞行员击落时触发以下命令。 | on_ace_killed_by_ace = { random_events = { 100 = ace_killed_by_ace.1 } } | FROM = 我们的王牌飞行员，PREV = 敌方王牌飞行员，已击落 FROM。 | 1.0 | | on_ace_killed_other_ace | 每当一名王牌飞行员被另一名王牌飞行员击落时（幸存王牌方）触发以下命令。 | on_ace_killed_other_ace = { random_events = { 100 = ace_killed_other_ace.1 } } | FROM = 我们的王牌飞行员，PREV = 敌方王牌飞行员，被 FROM 击落。 | 1.0 | | on_aces_killed_each_other | 每当两名王牌飞行员在空战中互相击落时触发以下命令。 | on_aces_killed_each_other = { random_events = { 100 = aces_killed_each_other.1 } } | FROM = 王牌飞行员，PREV = 敌方王牌飞行员。 | 1.0 |

抵抗运动

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_operation_completed | 每当一次行动完成时，在结果效果执行和特工被发现概率判定之前触发以下命令。 | on_operation_completed = { effect = { ... } } | THIS - 行动，ROOT - 发起国，FROM - 目标国。 | 1.9 | | on_operative_detected_during_operation | 每当一名特工死亡时触发以下命令。 | on_operative_death = { effect = { ... } } | THIS - 特工，ROOT - 击杀国（可选），FROM - 特工为之行动的国家，FROM.FROM - 行动状态（仅当行动有特定的 selection_target 时才会设置）。 | 1.9 | | on_operative_on_mission_spotted | 每当一名特工在一国内执行进攻性任务时触发以下命令。 | on_operative_on_mission_spotted = { effect = { ... } } | THIS - 特工，FROM - 特工执行任务所在的国家，ROOT - 特工为之行动的国家。 | 1.9 | | on_operative_captured | 每当一名特工被俘时触发以下命令。 | on_operative_captured = { effect = { ... } } | THIS - 特工，ROOT - 特工执行任务所在的国家，FROM - 特工为之行动的国家。 | 1.9 | | on_operative_created | 每当一名特工被创建时触发以下命令。 | on_operative_created = { effect = { ... } } | THIS - 特工，FROM - 创建该特工的国家。 | 1.9.1 | | on_operative_death | 每当一名特工死亡时触发以下命令。 | on_operative_death = { effect = { ... } } | THIS - 特工，ROOT - 击杀国（可选），FROM - 特工为之行动的国家。 | 1.9 | | on_operative_recruited | 每当一名特工被招募时触发以下命令。 | on_operative_recruited = { effect = { ... } } | THIS - 特工，FROM - 创建该特工的国家。 | 1.9.1 | | on_fully_decrypted_cipher | 当某个国家完全破译目标国家的密码时触发以下命令。 | on_fully_decrypted_cipher = { effect = { ... } } | THIS - 其密码被破译的目标国家, FROM - 破译国。 | 1.9 | | on_activated_active_decryption_bonuses | 当某个国家对目标激活其主动密码破译加成时触发以下命令。 | on_activated_active_decryption_bonuses = { effect = { ... } } | THIS - 目标国家, FROM - 激活其加成的国家。 | 1.9 |

军事工业组织

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_mio_size_increased | 当军工组织规模扩大（升级）时触发以下命令。 | | ROOT 是军事工业组织, FROM 是拥有该军工组织的国家 | 1.13 | | on_mio_design_team_assigned_to_tech | 当军工组织被指派进行技术研究时触发以下命令。 | | ROOT 是军事工业组织, FROM 是拥有该军工组织的国家 | 1.13 | | on_mio_design_team_assigned_to_variant | 当军工组织被指派给一个变体时触发以下命令。 | | ROOT 是军事工业组织, FROM 是拥有该军工组织的国家 | 1.13 | | on_mio_industrial_manufacturer_assigned | 当军工组织被指派到生产线时触发以下命令。 | | ROOT 是军事工业组织, FROM 是拥有该军工组织的国家 | 1.13 | | on_mio_industrial_manufacturer_unassigned | 当军工组织从生产线取消指派时触发以下命令。 | | ROOT 是军事工业组织, FROM 是拥有该军工组织的国家 | 1.13 |

特殊项目

| 名称 | 描述 | 示例 | 备注 | 添加版本 | | on_project_completion | 当一个项目完成时触发 | on_project_completion = { effect = { #achievement check IF = { limit = { ROOT = { original_tag = BEL } } add_to_variable = { BEL.special_projects_completed = 1 } } } } | ROOT 标签 FROM 项目 | 1.15 | **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动事件 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag aliases , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI 焦点 • 自治状态 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色 and traits • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国家焦点 • 资源 • 脚本化 GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后处理效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114717 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [show-toc] CPU 时间使用: 0.057 秒 实际时间使用: 0.138 秒 预处理器访问节点计数: 571/1000000 后扩展包含大小: 11989/2097152 字节 模板参数大小: 5511/2097152 字节 最高扩展深度: 6/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后扩展大小: 9598/5000000 字节 Lua 时间使用: 0.030/7 秒 Lua 虚拟大小: 5353472/52428800 字节 Lua 估计内存使用: 0 字节 嵌入扩展时间报告 (%,ms,调用次数,模板) 100.00% 97.276 1 -总计 90.85% 88.372 2 模板:Icon 4.54% 4.420 1 模板:Modding_navbox 1.94% 1.886 1 模板:Version 1.31% 1.277 1 模板:Navbox 0.68% 0.663 1 模板:Flag 0.58% 0.560 1 模板:Path 0.43% 0.415 6 模板:Navboxgroup 0.24% 0.230 1 模板:ClearSaved in parser cache with key wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4647-0!userlang=zh-cn and timestamp 20260629114717 and revision id 102346.取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=On_actions&oldid=102346"

本地化

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Localisation

HOI4 使用了现代 Paradox 游戏所用的修改版 YAML**本地化**系统。

本地化文件存储在 `/Hearts of Iron IV/localisation/` 文件夹内，该文件夹下可以使用任何子文件夹。每个文件通过在其文件名末尾添加语言内部名称来指定语言，现有以下语言：

- `l_english`：英语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/english/filename_l_english.yml`
- `l_french`：法语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/french/mod_file_l_french.yml`
- `l_german`：德语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/german/state_names_l_german.yml`
- `l_spanish`：西班牙语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/spanish/mod_germany_l_spanish.yml`
- `l_braz_por`：巴西葡萄牙语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/braz_por/bahrain_l_braz_por.yml`
- `l_polish`：波兰语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/polish/myfile_l_polish.yml`
- `l_russian`：俄语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/russian/siberia_l_russian.yml`
- `l_japanese`：日语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/japanese/kuril_l_japanese.yml`
- `l_simp_chinese`：简体中文，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/simp_chinese/khalkha_l_simp_chinese.yml`
- `l_korean`：韩语，例如 `/Hearts of Iron IV/localisation/korean/victory_points_l_korean.yml`

文件名**必须包含语言的内部名称**，否则文件将不会被加载。 当前启用的语言在用户目录下的 `/Hearts of Iron IV/pdx_settings.txt` 文件中选择，但是，除了这些列出的语言之外，不能直接添加更多语言。

快速检查清单

为了使文件正常工作，它必须具备以下条件：

- 文件扩展名为 .yml。默认情况下，Windows 会隐藏文件扩展名，因此必须关闭此选项才能更改扩展名并轻松查看。
- 文件名（不含扩展名）必须包含语言的内部名称，例如 `filename_l_english.yml`。在此例中，`l` **是小写的 L。**
- **文件必须使用 UTF-8-BOM 编码** - 即在文件开头带有 EFBBBF 字节顺序标记的 UTF-8 编码。如果不满足此条件，游戏会在日志中报错。
- 本地化值必须分配给一个与内部语言同名的数据库。最常见的情况是，*文件的第一行必须是该语言后跟一个冒号*，例如 `l_english:`
- 如果文件中从未指定过某种语言，且该文件使用 UTF-8-BOM 编码并包含本地化键，则可能导致**错误 0xC0000005(3221225477) 崩溃**。
- 每个本地化键的结构格式为

```
localisation_key:0 "本地化值"
```

，特别要注意：

- 本地化键只能包含英文字母、下划线、点、连字符和数字。任何其他字符，如空格、带变音符号的字母或非拉丁字母，都会破坏文件的其余部分。
- 可选的版本号（本例中为 0）只能由数字组成。任何其他字符，如连字符或字母，都会破坏文件的其余部分。
- 本地化值必须在两侧用 U+022 引号括起来，并且必须严格位于一行内。不满足此条件会破坏文件的其余部分。

基础

本地化在本地化文件夹内的任何文件中创建：除了决定选择哪种语言之外，文件扩展名之外的文件名并不重要。 **每个本地化文件必须使用 UTF-8-BOM 编码**，即在文件开头包含字节顺序标记的 UTF-8 编码。具体操作取决于所使用的文本编辑器：

- Notepad++：顶部菜单栏的"编码"菜单提供了编码选项。此处应选用 UTF-8-BOM。
- Sublime Text：顶部菜单栏的"文件"菜单提供了"以编码保存"选项。此处应选用带有 BOM 的 UTF-8。
- Visual Studio Code：底部状态栏中，有一个标题为当前编码（通常是"UTF-8"或"UTF-8 with BOM"）的"选择编码"按钮。要转换编码，需点击此按钮，然后选择"以编码保存"，并选取"UTF-8 with BOM"。

每个本地化键必须归属于一个语言数据库，通过一行仅包含以冒号结尾的语言名称来标记。例如，`l_english:`。直到下一个数据库条目或文件结束，这会将之后的所有本地化键都分配给英语。单个文件可以同时包含多个语言数据库的条目，但文件名也必须包含这些语言。

接下来的行按以下格式组织：

```
localisation_key:0 "本地化文本"
```

。其中：

- localisation_key 是被本地化的键名。这通常与数据库条目的名称相同（例如，一个名为 TAG_focusname 的国策，其所需的本地化键就是 TAG_focusname）。其他时候，可能或需要在数据库条目本身中设置（例如，事件中的 `title = my_event.1.t`）。通常，在键名后附加 _desc，如 TAG_focusname_desc，会提供用于描述的本地化键，例如角色、国策、理念、特质等。

本地化键不能包含特殊字符，这里的特殊字符定义为使用 UTF-8 编码时占用超过 1 个字节的字符。这包括了ASCII 字符系统 之外的每个字符，因此本质上，本地化键不应包含除英文字母、下划线、点和数字之外的任何内容。此外，本地化键中不能包含空格。这两种情况都会在错误日志中显示为类似以下的错误：

```
Expected colon(:) at line <...>
```

。

- 0 是版本号，用于 Paradox 内部的翻译跟踪。[1] 此版本号在游戏中不会被读取，完全可以省略，对解析没有任何影响。由于这是 Paradox 引入的，且不符合标准 YAML 格式，可能会破坏文本编辑器中 YAML 的默认语法高亮。版本号只能包含数字字符，任何其他字符（如连字符）都是非预期的。
- 本地化文本指的是将在游戏中显示的文本。**这必须总共只占一行**，多行会破坏文件。换行应使用 \n 标记（注意这是反斜杠，而非普通的斜杠），例如：

```
localisation_key: "第一行。\n第二行。"
```

应避免在 \n 后添加空格，因为这会在游戏中显示为后续行偏移。如果你想在文本中包含引号，则应使用：

```
localisation_key: "引号：\"这是一个引号\""
```

以避免错误。

任何本地化问题，例如本地化键中的特殊字符或空格，或缺失引号，都将从首次未正确遵循语法的地方开始，破坏整个本地化文件。

以下是一个本地化文件内容的示例：

```
l_english:
 infantry_equipment: "步兵装备"
 infantry_equipment_short: "步兵装备"
 infantry_equipment_desc: "这是步兵装备"
```

本地化值中几乎可以使用任何可打印字符，但某些具有特殊含义的特殊字符除外，例如方括号或换行符。然而，游戏中使用的字体仅包含部分特定字符，且不同字体所包含的字符集有所差异。如果所用字体不包含某个字符的图形表示，游戏会将其替换为问号（?）。这仅影响字体的显示效果：可以通过在界面中切换字体，或通过修改字体来添加缺失的字符，从而解决此问题。

替换

通常，必须避免本地化键名重叠，即同一本地化键名在同一语言的文件中被多次定义。这会在用户目录下的/Hearts of Iron IV/logs/text.log文件中进行追踪，该文件会列出所有重叠的本地化键名（如果存在）。被选用的值似乎没有一致的规律，但似乎会优先选择游戏本体的文件。

然而，如果本地化文件位于名为 "replace" 的文件夹内（例如/Hearts of Iron IV/localisation/english/replace，且仍必须在 localisation 文件夹内），它将优先于不在该文件夹内的条目。这对于仅覆盖特定本地化键名而无需移植整个文件非常有用，尤其是在游戏本体频繁更新该文件的情况下。

例如，如果希望将增加政治点数的效果名称从默认的

```
POLITICS_ADD_POLITICAL_POWER:0 "Political Power: $VAL|=+0$."
```

进行更改，那么将整个/Hearts of Iron IV/localisation/english/effects_l_english.yml文件移植到模组中可能并不理想，因为游戏会频繁添加新效果，这意味着必须持续维护该文件。 然而，改为在/Hearts of Iron IV/localisation/english/replace/文件夹内创建一个新的本地化文件，并在其中定义 POLITICS_ADD_POLITICAL_POWER 本地化键名，即可在不复制整个本地化文件的情况下更改该键名的值，这意味着该模组现在更容易移植到未来的更新中。

例如，/Hearts of Iron IV/localisation/english/replace/mod_replace_l_english.yml将包含以下内容：

```
l_english:
 POLITICS_ADD_POLITICAL_POWER: "New mana: $VAL|=+0$."
```

特殊字符

着色字符

可以在字符串中添加各种字符来改变其在游戏中的颜色。着色字符格式以分节符（§）开头，其后紧跟一个用于标识颜色的单个字母（字节）。感叹号用于标记着色规则的结束。字符串的结束并不一定意味着着色规则会结束，这意味着每次使用着色规则都必须使用感叹号，以防止颜色溢出到下一个文本，即使该着色规则本应持续到字符串末尾。在 Windows 系统中，可以使用Alt+21Alt 码来输入分节符。

游戏本体中实现了以下格式化字符（提供的颜色为默认通用颜色，可能因字体而异）：

| 代码 | 效果 | 精确颜色 | | §! | 结束当前格式化规则。 | 无。 | | §C | 将文本着色为青色。 | (35, 206, 255) | | §L | 将文本着色为脏橙灰色（标记为 "lilac"）。 | (195, 176, 145) | | §W | 将文本着色为白色。 | (255, 255, 255) | | §B | 将文本着色为蓝色。 | (0, 0, 255) | | §G | 将文本着色为绿色。 | (0, 159, 3) | | §R | 将文本着色为红色。 | (255, 50, 50) | | §b | 将文本着色为黑色。 | (0, 0, 0) | | §g | 将文本着色为浅灰色。 | (176, 176, 176) | | §Y | 将文本着色为黄色。 | (255, 189, 0) | | §H | 将文本着色为黄色（与 §Y 相同，标记为 "header"）。 | (255, 189, 0) | | §T | 将文本颜色设为白色（与§W相同，标记为“标题”）。 | (255, 255, 255) | | §O | 将文本颜色设为橙色。 | (255, 112, 25) | | §0 | 将文本颜色设为紫色（标记为“渐变步骤0”）。 | (203, 0, 203) | | §1 | 将文本颜色设为淡紫色（标记为“渐变步骤1”）。 | (128, 120, 211) | | §2 | 将文本颜色设为蓝色（标记为“渐变步骤2”）。 | (81, 112, 243) | | §3 | 将文本颜色设为灰蓝色（标记为“渐变步骤3”）。 | (81, 143, 220) | | §4 | 将文本颜色设为浅蓝色（标记为“渐变步骤4”）。 | (90, 190, 231) | | §5 | 将文本颜色设为暗青色（标记为“渐变步骤5”）。 | (63, 181, 194) | | §6 | 将文本颜色设为蓝绿色（标记为“渐变步骤6”）。 | (119, 204, 186) | | §7 | 将文本颜色设为浅绿色（标记为“渐变步骤7”）。 | (153, 209, 153) | | §8 | 将文本颜色设为橙黄色（标记为“渐变步骤8”）。 | (204, 163, 51) | | §9 | 将文本颜色设为白橙色（标记为“渐变步骤9”）。 | (252, 169, 125) | | §t | 将文本颜色设为鲜红色（标记为“渐变步骤10”）。 | (255, 76, 77) |

以下是颜色格式化的一个示例：

```
l_english:
 example_key: "这是我的文本，§B这段文本是蓝色的§!，而§R这段文本是红色的§!"
```

可以通过扩展/Hearts of Iron IV/interface/core.gfx中的textcolors = { ... }数组来添加新的文本颜色。颜色键*不能*超过一个字母（例如 "BU = {0 255 0}"），并且会尝试覆盖具有相同首字母的其他颜色键。当在该字体的bitmapfont定义中使用某种特定字体时，也可以使着色字符代表与默认不同的颜色。

错误

与着色字符相关的错误可能相当难以直观地找到，因为它们不提供文件的位置。 错误有三种类型：

-

```
无法找到字符 'M' 的着色信息
```

- 这个确切的例子意味着，在本地化文本中的某个地方，游戏发现了`§M`；然而，由于 "M" 不是一个有效的颜色，这是一个意外的结果。提供了确切的字符，因此找到原因应该是基本的。空格也被视为一个字符，所以
```hoi4
无法找到字符 ' ' 的着色信息
```

意味着在本地化文本的某处存在§，但省略了指定着色规则开始或结束的符号。

-

```
无法找到字符ID '17' 的着色信息
```

- 注意它指定了字符ID。在这种情况下，[提供了可打印的Unicode字符ID](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters#Latin_script)。这通常是在提供实际字符可能会造成混淆时使用的（例如，对于数字 "1"，如果这样的颜色不存在，游戏会指定字符ID "17"。因为 "1" 是第18个可打印字符，它的ID是17，因为编号通常从0开始。）

  这里有一个值得注意的例外：字符ID '0' 可能指的是NULL字符而不是空格。换句话说，字符ID '0' 意味着在 § 符号之后*绝对没有任何东西*，即字符串以 § 结尾。因此，定位此错误可以通过搜索`§"`来完成。这通常是由于在结束颜色格式化的字符中省略了感叹号而造成的，正确的写法应该是`§!`。
- 如果尝试使用在UTF-8编码中需要多个字节来写入的字符，游戏将只会尝试读取该字符的最后一个字节，而不是其整体。这可能导致前述任何一种错误，但会使查找原因变得更加困难。例如，尝试使用`§Ā 一些文本 §!`，其中 Ā 的代码是 U+0100，将导致游戏抛出错误：
```hoi4
无法找到字符ID '0' 的着色信息
```

，而尝试使用§ō 一些文本 §!，其中 ō 的代码是 U+014D，将导致游戏抛出错误：

```
无法找到字符 'M' 的着色信息
```

（因为字符"M"的代码为U+004D）。

搜索可以使用具备"在文件中查找"功能的文本编辑器来完成。**无法使用Windows资源管理器**，因为它不会搜索YAML文件内部。例如，以下是几种常用编辑器中访问该功能的方式：

- **Notepad++** – 该功能位于顶部菜单栏的"搜索"菜单中，名为"在文件中查找..."。默认情况下，不会提供文件夹路径。"跟随当前文档"选项允许文本编辑器自动将当前打开文档所在的文件夹作为搜索位置，也可以手动输入。或者，可以通过"文件夹作为工作区"菜单（通过顶部菜单栏的按钮访问）中某个文件夹的右键菜单打开此功能，这样会自动将该文件夹设置为搜索位置。
- **Sublime Text** – 该功能位于顶部菜单栏的"查找"菜单中，名为"在文件中查找..."。要添加要搜索的文件夹，可以打开"Where:"行右侧的菜单，通过"添加文件夹"（选择单个文件夹）或"添加打开的文件夹"（自动选择通过Sublime Text打开的所有文件夹）按钮来实现。
- **Visual Studio Code** – Visual Studio Code默认只搜索当前打开的文件夹。可以通过"文件"顶部菜单栏中的"打开文件夹..."按钮或通过左侧栏访问的"资源管理器"菜单来打开文件夹。之后，可以在"编辑"菜单中以"在文件中查找"的形式访问该功能。要搜索其他文件夹，请打开由省略号表示的"搜索详细信息"菜单，并在"要包含的文件"区域中输入文件夹的完整路径。为了加快搜索速度，可以使用文件名过滤器。例如，在"要包含的文件"中使用localisation/english/*.yml将只搜索<当前打开的文件夹>/localisation/english/文件夹内的每个*.yml文件，其中*代表文件名中任意数量（包括零个）的任意字符。前两种文本编辑器也可以使用类似的过滤器，但不允许过滤文件夹——只能过滤文件名。

格式化变量

另请参阅：变量 变量有一种独特的着色方式，也允许使用额外的格式化字符。这些字符在变量名称末尾的竖线之后应用，例如[?my_variable|R]会将变量my_variable的颜色变为红色。如果未应用任何着色，它将使用与常规文本相同的颜色：依次为§颜色块、文本框的text_color_mode或字体的默认颜色。

仅限于变量的格式化字符列表如下：

| 代码 | 效果 | | * | 将变量转换为国际单位制单位——追加"K"或"M"并相应地除以变量值，例如65,536变为65.53K，1,500,000变为1.50M。默认显示小数点后2位小数。 | | ^ | 与*相同。 | | = | 如果值为正，则在变量前加+；如果为负，则加-。 | | 0..9 | 控制显示的小数位数。由于游戏变量的特性，最多只能显示5位小数。使用任何大于5的数字将产生与5相同的结果。 | | % | 将变量转换为百分比，乘以100并追加%。默认显示小数点后2位数字，但第二位数字始终为0。 | | %% | 在变量末尾追加一个百分号，但不

乘以100。 |+| 如果变量为正，则着色为绿色；为零，则着色为黄色；为负，则着色为红色。 |-| 如果变量为正，则着色为红色；为零，则着色为黄色；为负，则着色为绿色。 |

任何无法识别的符号既不会改变变量的本地化方式，也不会在游戏中被识别为错误。例如，在原版游戏中，通常会在用于控制显示位数的数字前加上一个点，如[?var|.1]。如果互斥规则之间发生重叠，将优先采用最后使用的规则。但是，静态着色的优先级低于动态着色（例如[?var|+Y]将被视为[?var|+]），并且使用%%也会覆盖%。

一些格式化字符的使用示例：

```
l_english:
 loc_key: "民主党支持率：[?party_popularity@democracy|%G0]"
 loc_key_2: "修正项数值：[?modifier@my_modifier|.1%%+]"
 pol_power_trigger_tt: "拥有超过 [?var_name|Y] 政治点数"
```

在这些示例中，第一个字符串将当前范围的民主党支持率显示为乘以100的百分比（%），以绿色（G）显示，并四舍五入为0位小数（0）的整数。第二个字符串将my_modifier修正项令牌的值显示为一个"好"的数值（+ 使其为正时显示绿色，负时显示红色），末尾附加一个百分号（%%），并四舍五入为一位小数（.1）。第三个字符串以黄色显示变量（这在原版游戏的提示框中很常见），除此之外不做任何更改。

国家的旗帜

本地化中的以下内容将显示一个国家默认的旗帜（位于/Hearts of Iron IV/gfx/flags/TAG.tga）：@TAG 建议尽可能使用GetFlag命名空间，但是，这可以用于不支持命名空间的本地化，例如自定义修正项提示框或游戏规则。

文本图标

图标可以使用**£**符号显示在字符串中。

```
l_english:
 example_key: "£GFX_army_experience"
```

文本图标在/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx文件中，于一个总体的spriteTypes = { ... }内，被添加为spriteType = { ... }定义。一个示例定义如下所示：

```
spriteType = {
        name = "GFX_my_text_icon"
        texturefile = "gfx/texticons/filename.dds"
        legacy_lazy_load = no
    }
```

文本图标的名称等于去掉了开头GFX_部分的文本图标，在此例中即为£my_text_icon。

如果文本图标的精灵图由多个帧组成，则可以在本地化中使用指定的帧，如£icon_name|1，此例为第一帧。请注意，legacy_lazy_load = no对于多帧文本图标正常工作来说是必需的。这也是使图标在游戏启动时无需重新加载/修改界面文件就能显示所必需的，因此你应该包含它。

嵌套字符串

美元符号这个特殊符号用于在任何给定的本地化键的值中嵌套其他字符串。具体来说，它有4个主要用例：

- 嵌套其他本地化键。例如，

```
some_modifier_tooltip:0 "$modifier_production_speed_infrastructure_factor$: §R-10%§!"
```

将在游戏中显示为

```
基础设施建造速度：-10%
```

，前提是

```
modifier_production_speed_infrastructure_factor
```

的定义与原版游戏相比未作更改。

这对于需要在其他本地化键值中重复使用，但在模组开发过程中又可能轻易更改的本地化键值非常有用，这样在更改时就不需要调整每个使用它的本地化值。这也可以用来扩展与原版游戏更新或其他模组的兼容性，这些更新或模组可能会改变本地化值，但仍应与该模组兼容。当在界面元素的pdx_tooltip中使用时，此功能无法正常工作，反而会显示可见的美元符号。这可以通过使用脚本化本地化来绕过，因为一个指向某个键的脚本化本地化条目，如果该键的值包含嵌套的本地化条目，则会按预期工作。

- 输入美元符号本身。这通过在地化中双写美元符号来实现，例如：

```
cost_tooltip: "This option costs $$100"
```

。

- 嵌套可绑定变量。在1.15版本中引入的可绑定变量允许模组制作者定义自定义变量用于本地化键，其功能类似于内部变量。这些变量可以在任何效果、触发器块或脚本化GUI中赋值。例如，使用如下本地化键：

```
my_boundable_tooltip: "My name is $NAME$."
```

，此处的$NAME$就是一个自定义的可绑定变量，可由模组制作者在其他地方定义。这为适应游戏玩法条件的动态本地化提供了显著的灵活性。关于定义和绑定这些变量的更多细节，请参考可绑定本地化章节。

- 嵌套严格内部变量。这在基础游戏中对应于游戏机制而非数据库条目的本地化中尤为常见，例如：

```
confirm_cancel_national_focus_desc:0 "Are you sure you want to cancel the national focus §H$FOCUS_NAME$§!?"
```

。在这些情况下，指定的内部变量仅存在于该本地化键的作用域内，不能在其他任何地方使用。

严格内部变量的一个显著用法是在国家名称中，因为这些提供了各种内部变量，用于获取国家的非意识形态名称和宗主国名称，可以是常规、ADJ或DEF形式，例如：

```
COUNTRY_autonomy_collaboration_government:0 "$OVERLORDADJ$ $NONIDEOLOGY$"
```

。

可绑定本地化

可绑定本地化在**1.15版本**中引入，允许通过脚本将变量动态绑定到本地化键。

此前，本地化键中的变量（例如$OVERLOADJ$）是严格内部的，由游戏直接提供，限制了模组制作者的灵活性。例如：

```
SCIENTIST_ROSTER_SORT_BUTTON_TOOLTIP: "§YClick§! to sort according to $REASON|Y$"
```

在1.15版本之前，$REASON$是内部的且不可修改。随着可绑定本地化的引入，模组制作者现在可以定义自己的绑定变量，从而减少了对仅在细微之处不同的数百个类似本地化键的需求。可绑定本地化只能在非常特定的上下文中使用，其中大部分已有文档记录。然而，有三个非常有用的地方可以使用它们，即：

- custom_effect_tooltip，
- custom_trigger_tooltip，
- 以及使用bound_tooltip构造的GUI文件。

可绑定本地化的适用范围

考虑以下本地化键：

```
my_bindable_tooltip: "Hello $NAME|Y$. I am $USRNAME$. Good $TIME$"
```

可绑定本地化允许你使用脚本动态定义变量（$NAME$、$USRNAME$和$TIME$）。例如：

```
custom_effect_tooltip = {
    localization_key = my_bindable_tooltip
    NAME = "John"
    USRNAME = "George"
    TIME = "Morning"
}
```

这将生成如下工具提示：

```
Hello John. I am George. Good Morning.
```

如果你想在custom_trigger_tooltip中使用它，那么你可以使用类似的概念。例如：

```
custom_trigger_tooltip = {
    tooltip = {
        localization_key = my_bindable_tooltip
        NAME = "Dave"
        USRNAME = "Steve"
        TIME = "Evening"
    }
    <triggers>
}
```

这将生成如下工具提示：

```
Hello Dave. I am Steve. Good Evening.
```

绑定本地化也支持递归，允许你动态嵌套本地化键。例如：

```
custom_effect_tooltip = {
    localization_key = my_bindable_tooltip
    NAME = "John"
    USRNAME = "George"
    TIME = {
        localization_key = COLOR_YELLOW
        DATA = "Morning"
    }
}
```

此处，`$TIME$`引用了另一个本地化键`COLOR_YELLOW`，其定义为：

```
COLOR_YELLOW: "§Y$DATA$§!"
```

最终生成的工具提示会将`$TIME$`渲染为"§Y早晨§！"（文字以黄色显示）。

除了使用内联字符串外，可绑定的本地化还可以像脚本化本地化一样直接引用其他本地化键。例如：

```
custom_effect_tooltip = {
    localization_key = my_bindable_tooltip
    IDEA_NAME = GER_mefo_bills
}
```

在此例中，`GER_mefo_bills`是一个预定义的本地化键，其值将替换`$IDEA_NAME$`。

战争的自定义名称可以通过以下方式设置

```
WAR_NAME_TAG1_TAG2:""
```

TAG1是进攻方，TAG2是防守方。命名支持使用$FIRST$和$SECOND$直接访问相应标签的形容词形式。$FIRST$等同于[TAG1.GetAdjective]。

上下文感知工具提示

上下文感知工具提示扩展了绑定本地化，允许工具提示根据游戏提供的上下文进行本地化。它们严格用于GUI文件，如`bound_tooltip`。

它们与`context_aware_tooltip`结构一起使用。上下文由游戏源代码直接提供，并且只能在特定的、有文档说明的地方使用。

此外，上下文是递归的：如果父对象使用上下文进行本地化，则所有子对象将继承相同的上下文。

本地化格式化器

本地化格式化器提供了一种语法，用于检索静态令牌的本地化文本属性。通用格式为：

```
<formatter>|<token>
```

本地化格式化器也可以接受修改其输出的参数，如下例中的`INDENT`所示：

```
custom_effect_tooltip = {
    localization_key = building_state_modifier|dam
```

```
    INDENT = "    "
}
```

此语法出现在德国国策树中，用于检索dam建筑的状态修正器的本地化名称。

此处：

- building_state_modifier|dam检索令牌dam的本地化文本属性。
- INDENT调整工具提示文本的缩进。

本地化格式化器

character_name

character_name格式化器获取角色的名称。 示例：

```
custom_effect_tooltip = character_name|hjalmar_schacht
```

country_culture

country_culture格式化器使用国家的文化覆盖（TAG_token）（如果存在）来格式化字符串，否则使用通用版本（token）。 本地化作用域对象 该格式化器需要定义以下本地化作用域对象：

国家 - 该理念关联的国家。 示例

```
custom_effect_tooltip = country_culture|generic_tank_organisation
```

idea_name

idea_name格式化器获取理念的名称。 本地化作用域对象 该格式化器需要定义以下本地化作用域对象：

国家 - 该理念关联的国家。 示例

```
custom_effect_tooltip = idea_name|canadian_pacific_railway
```

advisor_desc

advisor_desc格式化器获取顾问的描述。 本地化作用域对象 该格式化器需要定义以下本地化作用域对象：

国家 - 该理念关联的国家。 示例

```
custom_effect_tooltip = advisor_desc|hjalmar_schacht
```

tech_effect

tech_effect格式化器获取完成一项科技的效果。 本地化作用域对象 该格式化器需要定义以下本地化作用域对象：

国家 - 该科技关联的国家。 示例

```
custom_effect_tooltip = tech_effect|early_transport_plane
```

idea_desc

idea_desc格式化器获取理念的描述。 本地化作用域对象 该格式化器需要定义以下本地化作用域对象：

国家 - 该理念关联的国家。 示例

```
custom_effect_tooltip = idea_desc|canadian_pacific_railway
```

building_state_modifier

building_state_modifier获取所提供建筑模板和所提供作用域的状态修正器。

格式化工具会特别关注以下参数：

INDENT：要添加到状态修正描述所有行（包括标题行）的缩进量。 示例：

```
custom_effect_tooltip = building_state_modifier|dam
```

上下文本地化

上下文本地化是一种在对字符串进行本地化时，从本地化对象访问数据的方式。 此概念与可以注入本地化字符串的标准值（VAL）略有不同，它允许本地化字符串 选择将哪些属性添加到结果字符串中以及添加的位置。 当字符串通过本地化对象进行上下文本地化时，会有一个根对象（作用域或本地化环境）。 通常，此对象只能用于两个目的：访问其他对象和获取当前日期。

部分本地化对象包括：

- Ace
- Building
- 角色
- 国家
- IndustrialOrg
- Operation
- Province
- PurchaseContract
- SpecialProject
- 地区
- Terrain
- UnitLeader

使用本地化对象

本地化对象使用以下语法：`[(Object.)+Property]`。`(Object.)+` 指至少一个对象访问器的序列，而 `Property` 是该序列中最后一个对象所访问的属性。 例如，如果本地化字符串通过角色对象进行本地化， 以下查询将分别获取该角色的名称和该角色所属国家的名称：`[角色.Get名称]` 和 `[角色.Owner.Get名称]`。

上下文本地化中的条件

上下文本地化中的条件可用于检查对象是否为空。条件的基本语法是

```
[(OBJECT ? TRUE_CASE : FALSE_CASE)]
```

。

其中：

- `OBJECT` 是可用于访问属性的任何对象（例如，`角色` 和 `角色.Owner` 是有效对象）。
- `TRUE_CASE` 和 `FALSE_CASE` 分别是当 `OBJECT` 非空和为空时要本地化的内容。它们可以包含以下值之一：
- `'LOC_KEY` - 一个本地化键（`LOC_KEY`，注意前缀 `'` 表示它是一个本地化键），将使用与根上下文本地化相同的上下文进行本地化。
- `(OBJECT.)+Property` - 从对象访问属性的标准方式（丢弃 `?` 之前的对象）。`(OBJECT.)+` 表示至少一个对象的序列，以点号分隔。
- （仅限真值情况）`.(OBJECT.)*Property` - 从 `?` 之前的对象继续该对象序列。`(OBJECT.)*` 表示一个可能为空的对象序列，以点号分隔。这比第二种方式更高效，因为它不会重复执行 `?` 之前的对象获取操作。

作为本地化示例。如果存在可作用域的角色，则获取角色名称；如果失败，则显示本地化键：

```
PROGRAM_SCIENTIST_NAME: "[(Character?.GetName:'PROGRAM_NO_SCIENTIST_ASSIGNED)]"
 PROGRAM_NO_SCIENTIST_ASSIGNED: "Assign a Scientist to start a project"
```

与事件作用域的关系

当本地化字符串从作用域上下文（例如效果或触发器）进行本地化时，根作用域会从该上下文的事件作用域创建。 例如，在 `FROM` 和 `THIS` 两个国家之间创建贸易路线的效果，可以通过以下方式本地化：

```
LOC_KEY: "Creates a trade route between [FROM.GetName] and [THIS.GetName]"
```

。有关 作用域访问器 `FROM`、`THIS`、`PREV` 和 `ROOT` 如何在 `Scope` 上工作的更多信息，请参阅双重作用域

本地化对象文档

通常，作用域上下文（例如，效果和触发器）会使用基于该上下文作用域的作用域对象进行本地化。 但是，存在一些遗留系统可能不遵循此规则。对于提供本地化键的其他位置，请参阅相关文档 对于在该上下文中定义的本地化对象。

名称空间

名称空间指的是从某个范围获取特定信息以在本地化中显示。例如，获取国家名称、角色姓氏、地区ID等。 名称空间两侧用方括号标记，如

```
my_localisation_key: "[GetDateText]"
```

。默认情况下，**不会假定任何作用域**。可以添加一个作用域，用点号与名称空间分隔，以便让游戏知道从何处获取信息，例如

```
my_localisation_key: "[QAT.GetRulingParty]"
```

，这将导致国家QAT的执政党出现在本地化中。任何可用作目标的二元作用域都可以在本地化中使用。THIS可用于指代其使用的作用域，例如

```
effect_tooltip: "[ROOT.GetNameDefCap] 对 [THIS.GetNameDef] 宣战"
```

。

变量和事件目标也可以在名称空间中使用。例如，以下代码使用 'capital' 变量获取阿曼首都地区的名称：

```
my_localisation_key: "[OMA.capital.GetName]"
```

。可用的内置变量列表可以在相应的维基页面查看。其他常用的包括用于地区的 'owner' 和 'controller'，例如

```
my_localisation_key: "英格兰西南部所有者：[123.owner.GetName]"
```

。

在1.12.8之前的版本中，角色仅存在于其被招募的国家的作用域内。这意味着在定位到角色之前，必须先定位到他们所属的国家，例如

```
current_name_of_fdr:0 "[USA.USA_franklin_delano_roosevelt.GetFullName]"
```

。如果角色是用其他标记（如THIS或ROOT）标记的，则不需要这样做，但对于直接的角色ID是必需的。角色也支持预先定位到`GetLeader`本地化函数，例如

```
leader_pronoun: "[ROOT.GetLeader.GetHeShe]"
```

在这种情况下，定位到国家仍然是必要的。

请注意，名称空间并非在所有地方都能使用。在大多数用户界面中，例如战争或国家的名称，它们将无法正常工作，而是会原样显示本地化文本，方括号仍然可见。名称空间*能够*正常工作的位置列表如下：

| 位置 | 备注 | | 国策 | 标题需要设置 dynamic = yes 才能正常工作，否则它会在游戏开始时生成一个值，并在下次重新加载（无论是存档还是国策树）之前保持不变。描述则不需要，它始终会动态刷新本地化。 | | 理念和动态修正 | 对动态修正的支持在1.13版本中添加。 | | 决议 | | | 事件 | 有时在事件中使用完全不同的本地化键可能比使用脚本化本地化更好。 | | 自定义效果/触发器提示 | 尽管它对效果和触发器有效，但自定义修正提示不支持脚本化本地化。 | | 布尔值标志 | 布尔标志的名称，当使用如 has_country_flag = flag_name 或 has_character_flag = flag_name 等触发器检查它们时，会显示在提示中。 | | 行动 | | | 邻接规则提示 | 指将鼠标悬停在对该国禁用的海峡上时出现的提示。 | | 自定义界面元素 | 包含UI元素的容器必须附加到一个脚本化GUI，该GUI在对应的 /Hearts of Iron IV/common/scripted_guis/*.txt 文件中具有有效的 context_type。可能需要重启游戏才能生效。 |

列表可能不完整，因此某些内容未被提及并不意味着本地化在那里不起作用，但这确实使其可能性降低。不过，其他不涉及方括号的本地化函数在此情况下仍然有效。

函数

| | |

有时，函数的结果本身可能会被解释为本地化键，但前提是该字符串完全由该函数组成。例如，`log = "[THIS.GetTag]"` 将记录非意识形态名称（如果存在），因为该本地化键仅由国家标记组成。然而，`log = "loc_key_[ALB.GetTag]"` 将记录 `loc_key_ALB`，即使存在同名的本地化键。

国家作用域

| 名称 | 示例 | 描述 | | Get名称 | [GER.Get名称] | 获取国家、地区或人物的名称。对于王牌飞行员，仅获取名：参见 GetFull名称。 | | GetTag | [GER.GetTag] | 将国家标记放入本地化中。对于元效果特别有用。 | | GetLeader | [POL.GetLeader] | 获取国家领导人的名称。可进一步作用域到代词相关的命名空间，例如 [THIS.GetLeader.GetSheHe]。 | | GetManpower | [ENG.GetManpower] | 获取国家的总人口，包括平民。 | | GetFaction名称 | [SOV.GetFaction名称] | 获取国家所在阵营的名称。 | | GetAgency | [FRA.GetAgency] | 获取国家情报机构的名称。 | | GetFlag | [GER.GetFlag] | 获取国家的当前旗帜。 | | Get名称WithFlag | [ITA.Get名称WithFlag] | 获取国家的当前旗帜并在其后添加名称。 | | Get名称Def | [SPR.Get名称Def] | 获取国家的 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "the"。 | | Get名称DefCap | [POR.Get名称DefCap] | 获取国家的 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "The"，同时将首字母大写。 | | GetAdjective | [YUG.GetAdjective] | 获取国家的形容词形式，例如 British。 | | GetAdjectiveCap | [CAN.GetAdjectiveCap] | 获取国家的形容词形式，并将首字母大写。 | | GetOld名称 | [RAJ.GetOld名称] | 获取未应用任何装饰性标记的国家名称。 | | GetOld名称Def | [MAL.GetOld名称Def] | 获取国家的 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "the"，不应用任何装饰性标记。 | | GetOld名称DefCap | [AST.GetOld名称

DefCap] | 获取国家的 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "The"，不应用任何装饰性标记，并将首字母大写。 | | GetOldAdjective | [NZL.GetOldAdjective] | 获取未应用任何装饰性标记的国家形容词形式。 | | GetOldAdjectiveCap | [HAW.GetOldAdjectiveCap] | 获取未应用任何装饰性标记的国家形容词形式，并将首字母大写。 | | GetNonIdeology名称 | [JAP.GetNonIdeology名称] | 获取国家的非意识形态名称，由 TAG:0 "国家 name" 定义。 | | GetNonIdeology名称Def | [SAU.GetNonIdeology名称Def] | 获取国家的非意识形态 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "the"。 | | GetNonIdeology名称DefCap | [SWE.GetNonIdeology名称DefCap] | 获取国家的非意识形态 DEF 名称，主要用于判断开头是否需要加 "The"，并将首字母大写。 | | GetNonIdeologyAdjective | [DEN.GetNonIdeologyAdjective] | 获取国家的非意识形态形容词形式。 | | GetNonIdeologyAdjectiveCap | [NOR.GetNonIdeologyAdjectiveCap] | 获取国家的非意识形态形容词形式，并将首字母大写。 | | GetPartySupport | [ICE.GetPartySupport] | 获取执政党的支持率，范围为 0 到 100。末尾不带 % 符号。 | | GetLastElection | [ROOT.GetLastElection] | 获取该国上一次选举发生的日期，格式为“HH:00, DD Month, YYYY”，例如“01:00, 1 January, 1936”。 | | GetRulingParty | [HOL.GetRulingParty] | 获取该国执政党的简称。 | | GetRulingPartyLong | [BEL.GetRulingPartyLong] | 获取该国执政党的全称。 | | GetRulingIdeology | [LUX.GetRulingIdeology] | 获取该国意识形态组别的形容词形式名称。 | | GetRulingIdeologyNoun | [GER.GetRulingIdeologyNoun] | 获取该国意识形态组别的名词形式名称。 | | GetCommunistParty | [HUN.GetCommunistParty] | 获取共产主义政党的名称。 | | GetDemocraticParty | [AUS.GetDemocraticParty] | 获取民主主义政党的名称。 | | GetFascistParty | [CZE.GetFascistParty] | 获取法西斯主义政党的名称。 | | GetNeutralParty | [ROM.GetNeutralParty] | 获取中立主义政党的名称。 | | GetCommunistLeader | [BUL.GetCommunistLeader] | 获取该国共产主义政党领袖的名称。 | | GetDemocraticLeader | [GRE.GetDemocraticLeader] | 获取该国民主主义政党领袖的名称。 | | GetFascistLeader | [ALB.GetFascistLeader] | 获取该国法西斯主义政党领袖的名称。 | | GetNeutralLeader | [TUR.GetNeutralLeader] | 获取该国中立主义政党领袖的名称。 | | GetPowerBalance名称 | [ITA.GetPowerBalance名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡的名称。 | | GetPowerBalanceModDesc | [ITA.GetPowerBalanceModDesc] | 获取该国当前活跃的权力平衡修正项的名称及其对权力平衡的影响。关于活跃范围应用的修正项，请参见 GetActiveRangeModDesc。 | | GetRightSide名称 | [ITA.GetRightSide名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡中右侧的名称。 | | GetLeftSide名称 | [ITA.GetLeftSide名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡中左侧的名称。 | | GetActiveSide名称 | [ITA.GetActiveSide名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡中拥有更多权力一方的名称。 | | GetTrendingSide名称 | [ITA.GetTrendingSide名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡中，平衡正在向其变化的一方的名称。 | | GetActiveRange名称 | [ITA.GetActiveRange名称] | 获取该国当前活跃的权力平衡中，当前处于活跃状态并应用其修正项的范围的名称。 | | GetActiveRangeModDesc | [ITA.GetActiveRangeModDesc] | 获取该国当前活跃的权力平衡中，由活跃范围应用的修正项。使用 BOP_RANGE_MODIFIER 本地化键。 | | GetActiveRangeRuleDesc | [ITA.GetActiveRangeRuleDesc] | 获取该国当前活跃的权力平衡中，由活跃范围修改的游戏规则。使用 BOP_RANGE_RULE 本地化键。 | | GetActiveRangeActivationEffect | [ITA.GetActiveRangeActivationEffect] | 获取进入该国当前活跃的权力平衡的活跃范围时执行的效果的提示信息。使用 BOP_RANGE_ACTIVATION_EFFECT 本地化键。 | | GetActiveRangeDeactivationEffect | [ITA.GetActiveRangeDeactivationEffect] | 获取退出该国当前活跃的权力平衡的活跃范围时执行的效果的提示信息。使用 BOP_RANGE_DEACTIVATION_EFFECT 本地化键。 | | GetChangeRateDesc | [ITA.GetChangeRateDesc] | 获取权力平衡每周和/或每日变化的速率以及变化朝向哪一方。根据当前的权力平衡修正项，可能使用 BOP_CHANGE_RATE_DAILY 或 BOP_CHANGE_RATE_WEEKLY 本地化键，如果可能，优先使用前者。 | | GetBopTrendTextIcon | [ITA.GetBopTrendTextIcon] | 选择与权力正在增加的一方相对应的文本图标。可能选择 GFX_BoP_left_texticon、GFX_BoP_right_texticon 或什么都不选。 |

其他作用域

此处的日期变量指的是一个设定为日期值的变量。可以通过使用全局日期变量`[?global.date.GetDateString]`来获取当前日期。

| 名称 | 作用域 | 示例 | 描述 | | GetName | 地区, 角色, 特工, 王牌 | [123.GetName] [POL.POL_character.GetName] | 获取国家名称或角色名称。对于王牌，仅获取名字：请参阅 GetFullName 。 | | GetName | 军工组织 | [?ID.GetName] [?BEL_cockerill_organization.GetName] | 获取军工组织的名称。 | | GetDateText | 任意 | [GetDateText] | 获取格式为 "HH:00, DD Month, YYYY" 的日期，例如 "12:00, 1 January, 1936"。 | | GetDate | 任意 | [GetDate] | 获取格式为 YYYY.MM.DD.HH 的日期，例如 1936.1.1.12。 | | GetMonth | 任意 | [GetMonth] | 获取当前月份。 | | GetYear | 任意 | [GetYear] | 获取当前年份。 | | GetID | 地区 | [123.GetID] | 获取国家ID。对于元效果特别有用。 | | GetCapitalVictoryPointName | 地区 | [540.GetCapitalVictoryPointName] | 获取该国家首都胜利点（即拥有最多胜利点的省份）的名称。 | | GetSheHe | 角色 | [PRU.GetLeader.GetSheHe] | 根据角色性别返回 "she" 或 "he"，以小写字母开头。 | | GetSheHeCap | 角色 | [MEX.MEX_character.GetSheHeCap] | 根据角色性别返回 "She" 或 "He"，以大写字母开头。 | | GetHerHim | 角色 | [BRA.BRA_character.GetHerHim] | 根据角色性别返回 "her" 或 "him"，以小写字母开头。 | | GetHerHimCap | 角色 | [ARG.ARG_character.GetHerHimCap] | 根据角色性别返回 "Her" 或 "Him"，以大写字母开头。 | | GetHerHis | 角色 | [CHI.CHI_character.GetHerHis] | 根据角色性别返回 "her" 或 "his"，以小写字母开头。 | | GetHerHisCap | 角色 | [CHL.CHL_character.GetHerHisCap] | 根据角色性别返回 "Her" 或 "His"，以大写字母开头。 | | GetHersHis | 角色 | [PRC.PRC_character.GetHersHis] | 根据角色性别返回 "hers" 或 "his"，以小写字母开头。 | | GetHersHisCap | 角色 | [YUN.YUN_character.GetHersHisCap] | 根据角色性别返回 "Hers" 或 "His"，以大写字母开头。 | | GetHerselfHimself | 角色 | [GXC.GXC_character.GetHerselfHimself] | 根据角色性别返回 "herself" 或 "himself"，以小写字母开头。 | | GetHerselfHimselfCap | 角色 | [XSM.XSM_character.GetHerselfHimselfCap] | 根据角色性别返回 "Herself" 或 "Himself"，以大写字母开头。 | | GetIdeology | 国家领袖 | [?country_leader.GetIdeology] | 获取分配给国家领袖的意识形态组别，例如民主或中立主义。 | | GetIdeologyGroup | 国家领袖 | [?country_leader.GetIdeologyGroup] | 获取分配给国家领袖的意识形态类型，例如自由主义或中间主义。该名称具有误导性。 | | GetRank | 部队领袖 | [MEN.MEN_character.GetRank] | 获取部队领袖的军衔，例如军团指挥官或陆军元帅。 | | GetCodeName | 特工 | [THIS.GetCodeName] | 获取特工的代号。 | | GetCallsign | 特工 | [THIS.GetCallsign] | 获取特工的呼号。 | | GetSurname | 王牌 | [LIB.GetLeader.GetSurname] | 获取王牌的姓氏。 | | GetFullName | 王牌 | [ECU.ECU_character.GetFullName] | 获取王牌的全名，包括名字和姓氏。 | | GetWing | 王牌 | [THIS.GetWing] | 获取王牌被分配到的联队。 | | GetWingShort | 王牌 | [THIS.GetWingShort] | 获取王牌被分配到的联队的简称。 | | GetAceType | 王牌 | [THIS.GetAceType] | 获取王牌的类别。 | | GetMissionRegion | 王牌 | [THIS.GetMissionRegion] | 获取王牌被分配到的区域。 | | GetTokenKey | 任意token变量 | [?global.variablename.GetTokenKey] | 获取变量的token，例如infantry_equipment，而非内部ID。对元效果特别有用。 | | GetTokenLocalizedKey | 任意token变量 | [?GER.variablename.GetTokenLocalizedKey] | 通过将内部标识符或数据库对象（如infantry_equipment）转换为其本地化等效项，返回变量的本地化名称（如“步兵装备”），前提是存在对应的本地化键。此功能对于高级抽象技术来说非常宝贵。例如，通过将其应用于引用具有预定义任意本地化字符串的虚拟对象（例如空理念）的token变量，它可以近似实现元效果中的任意字符串插值（字符串插值是在编程语言中将表达式或变量嵌入字符串字面量的能力）。通过传递解析为本地化虚拟对象的token变量，开发者可以实现类似于直接字符串操作的灵活性。此外，连接两个虚拟token的本地化值可以生成一个新的token字符串。只要生成的token字符串对应于一个有效的现有token，就可以将此字符串插入到元效果内的token变量中。如果生成的token无效，该函数将仅返回整数值0。实际上，这种方法允许遵循由另一个已知token变量定义的模板，从已知的token变量派生出先前未知的token变量。当目标token遵循源token的模板化变体（通过前缀或后缀）时，这尤其有用。 | | GetDateString | 日期变量 | [?global.date.GetDateString] | 获取格式为“HH:00, DD Month, YYYY”的日期，例如“12:00, 1 January, 1936”。 | | GetDateStringShortMonth | 日期变量 | [?global.date.GetDateStringShortMonth] | 获取格式为“HH:00, DD Mon., YYYY”的日期，例如“12:00, 1 Jan., 1936”。 | | GetDateStringNoHour | 日期变量 | [?global.date.GetDateStringNoHour] | 获取格式为YYYY.MM.DD的日期，例如1936.1.1。 | | GetDateStringNoHourLong | 日期变量 | [?global.date.GetDateStringNoHourLong] | 获取格式为“DD Month, YYYY”的日期，例如“1 January, 1936”。 |

脚本化本地化

脚本化本地化类似于创建你自己的命名空间。它在/Hearts of Iron IV/common/scripted_localisation/*.txt中定义，并在本地化中以类似于命名空间的方式使用。然而，与命名空间不同的是，默认情况下，使用脚本化本地化时会假定当前作用域，使得作用域指定变为可选。 一个脚本化本地化定义的例子是：

```
defined_text = {
    name = mod_scripted_loc
    text = {
        trigger = {
            tag = FRA
```

```
        }
        localization_key = FRA_localization_key
    }
    text = {
        localization_key = mod_localization_key
    }
}
```

这包含以下条目：

- `name = my_scripted_loc` - 脚本化本地化的名称，用于在常规本地化中引用它。
- `text = { ... }` - 本地化的一个可能选择。游戏选取最顶部的`text = { ... }`块作为本地化的输出。具体来说，示例中使用了这些：
- `trigger = { ... }` 是针对所检查的作用域进行评估的触发器块，如果为真，则使用此脚本化本地化。在此触发器块中设置的临时变量在显示本地化键时将保持设置状态，允许在不同变量之间进行数学运算，或递归使用脚本化本地化（例如显示数组的每个元素）。
- `localization_key = my_loc_key`（注意这里使用的是美式拼写中的 Z，而不是其他地方使用的英式拼写中的 S）用于指定此脚本化本地化选项所使用的本地化键。

上述示例将显示法国的 FRA_localization_key 本地化键，否则将显示 mod_localization_key 作为后备选项。**第一个满足触发条件的本地化键将被使用**，这意味着通常更直观的做法是先指定具有更具体要求的本地化条目，然后再指定具有更通用触发条件的条目。在本地化中，该示例可以这样使用：

```
l_english:
 some_localisation: "[mod_scripted_loc]"
 FRA_localization_key: "法国专属本地化文本"
 mod_localization_key: "通用本地化文本"
```

脚本化本地化还允许使用random_list来随机选择本地化键。例如，以下代码在使用此脚本化本地化条目时，将分别有 60% 和 40% 的概率选择 mod_localization_key_1 或 mod_localization_key_2：

```
defined_text = {
    name = mod_scripted_loc
    text = {
        random_list = {
            30 = { localization_key = mod_localization_key_1 }
            20 = { localization_key = mod_localization_key_2 }
        }
    }
}
```

动态脚本化本地化

`localization_key`参数现在直接支持使用动态本地化。也就是说，可以将一段动态本地化作为本地化键调用的一部分。这在需要时可以实现一个大大简化的本地化自动化系统。例如：

```
defined_text = {
    name = mod_scripted_loc
    text = {
        localization_key = "mod_localization_version_[?my_variable]"
    }
}
```

当调用此脚本化本地化时，它将读取`my_variable`的值，并将该值放入指定的本地化键字符串中，然后在变量被替换后，将整个本地化键作为一个整体进行解析。

```
l_english:
 some_localisation: "[mod_scripted_loc]"
 mod_localization_version_1: "当 my_variable 等于 1 时，将调用此本地化文本。"
 mod_localization_version_2: "当 my_variable 等于 2 时，将调用此本地化文本。"
 mod_localization_version_3: "当 my_variable 等于 3 时，将调用此本地化文本。"
```

临时变量显示

临时变量允许在触发器内进行计算，并且通过脚本化本地化，此类计算的结果可以直接显示在文本中，而无需使用单独的变量。如果一个期望的值与另一个变量存在内在关联，这将特别有用，从而省去了必须不断更新变量为新值的麻烦。

此用例的一个示例是使用动态单位显示货币，例如百万、十亿、万亿，其中分配给变量`gdp_value`的基本单位是**十亿**，而我们希望在`gdp_value`低于 1 时将显示单位更改为**百万**，并在`gdp_value`达到 1,000 时将显示单位更改为**万亿**。以下是使用脚本化本地化和局部临时变量计算实现此功能的示例。

```
defined_text = {
   name = gdp_display_units
```

```
    text = {
        trigger = {
            check_variable = {
                var = gdp_value
                value = 1000
                compare = greater_than_or_equals
            }

            # 1万亿等于1,000十亿
            set_temp_variable = { temp_display_T = gdp_value }
            divide_temp_variable = { temp_display_T = 1000 }
        }
        localization_key = trillions
    }
    text = {
        trigger = {
            check_variable = {
                var = gdp_value
                value = 1
                compare = greater_than_or_equals
            }

            # 十亿显示情况
            set_temp_variable = { temp_display_B = gdp_value } # 请注意，本地化可以直接使用[?gdp_value|2]而非[?temp_display_B|2]。此处如此编写仅作演示。
        }
        localization_key = billions
    }
    text = {
        trigger = {
            # 1百万等于0.001十亿
            set_temp_variable = { temp_display_M = gdp_value }
            multiply_temp_variable = { temp_display_M = 1000 }
        }
        localization_key = millions
    }
}
```

在本地化中，

```
l_english:
 total_gdp: "我国总GDP为[gdp_display_units]"
 # 属于[gdp_display_units]的本地化键
 trillions: "$$[?temp_display_T|2]T"
 billions: "$$[?temp_display_B|2]B"
 millions: "$$[?temp_display_M|2]M"
```

请注意，双美元符号（`$$`）是必要的，用以区分于本地化键调用。

在此示例中，`gdp_value`为5000时将显示为`$5.00T`，`gdp_value`为300时将显示为`$300.00B`，而`gdp_value`为0.520时将显示为`$520.00M`

可以看出，在其对应的`trigger`块中计算出的临时变量值可以像任何其他变量一样被调用，但仅能在脚本化本地化自身内部访问，其他地方无法访问。虽然临时变量可以被其计算所在的`trigger`（以及随后的`text`）块之后的本地化键访问，但为了不丢失哪些临时变量计算属于哪个本地化键的追踪，以这种方式组织仍然是良好的实践。

参考

- ↑https://twitter.com/Martin_Anward/status/1039175213773144066

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治领 • 权力平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师团 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114716 缓存过期：86400 减少过期：false 复杂情况：[显示目录] CPU时间使用：0.130秒 实际时间使用：1.301秒 预处理器访问节点数：1237/1000000 后扩展包含大小：22942/2097152字节 模板参数大小：8066/2097152字节 最高扩展深度：10/100 昂贵解析函数计数：0/100 反剥离递归深度：0/20 反剥离后扩展大小：13438/5000000字节 Lua时间使用：0.020/7秒 Lua虚拟大小：6029312/52428800字节

```
Lua 预估内存使用量：0 字节模板展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板）
100.00% 1206.534      1 -总计
  5.23%   63.138     10 模板:Icon
  0.51%    6.114     23 模板:Path
```

```
  0.28%    3.381      2 模板:Anchor
  0.28%    3.345      2 模板:Key_press
  0.24%    2.904      3 模板:Nowrap
  0.23%    2.808      1 模板:SVersion
  0.19%    2.295      1 模板:Modding_navbox
  0.17%    2.007      1 模板:Ambox
  0.15%    1.767      1 模板:Navbox
已保存至解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:3942-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114714，修订版本 ID 为 102060。取自“[https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Localisation&oldid=102060](https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Localisation&oldid=102060)”

---

### 数据结构

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Flags


在《钢铁雄心 IV》中，有几种类型的数据结构，用于存储数据以备后用。这可以在游戏中用于检查某些效果块是否已执行、作为某种计数器或其他用途。

## 常量

常量通过引用来使用相同的值。定义或使用常量时，用`@`符号标记。以下是一个定义示例：

```hoi4
@CONSTANT_1 = 10
@CONSTANT_2 = "TAG_my_idea"
```

之后可以在文件中使用，例如cost = @CONSTANT_1。这些定义可以放在文件的任何位置。

常量在绝大多数游戏文件中都可用，包括大多数（如果不是全部）*.txt 和 *.gui 文件。常量可用于将多个值关联起来，使其保持一致，以便在开发过程中随时轻松更改。但是，存储字符串值的常量只能用于触发器以及元素和窗口的属性中，尝试在效果中使用它们将导致“无效的数据库对象用于效果/触发器”错误。 例如，如果有一个庞大的决策系统，其中每个决策都旨在拥有相同的成本，那么如果在开发中期为了更好的平衡而更改了政治点数成本，就可以使用这些常量。 另一个例子是脚本化的 GUI 容器：如果大量元素要位于相同的 X 或 Y 位置，那么将它们关联为常量可能是值得的，以防需要更改它们的位置以获得更好的外观或适应其他 GUI 元素。

示例决策文件使用了常量：

```
@CONSTANT_1 = 10
@CONSTANT_2 = "TAG_my_idea"
TAG_decision_category = {
    TAG_decision = {
        icon = test_icon
        cost = @CONSTANT_1
        complete_effect = {
            if = {
                limit = {
                    has_ideas = @CONSTANT_2
                }
                add_stability = 0.1
            }
        }
    }
}
```

定义

主条目：定义 定义是一种特殊类型的常量，仅在内部计算中使用，定义在/Hearts of Iron IV/common/defines/*.lua文件中。这些定义不能在任何其他文件中引用，仅在内部不可更改的代码中使用。

定义中包含的一些内容包括：事件默认持续 13 天后自动选择第一个选项[1]，或者对于由刚刚完成的国家焦点解锁的焦点，ai_will_do 值会高出 50%[2]。大多数定义本质上是数值型的，但有些可以是字符串或代码块，例如游戏结束画面出现的结束日期[3]，或者一个师升级到下一级所需的经验列表[4]。 定义的列表非常庞大，涉及游戏中的每个机制，因此如果某些内容无法在机制各自的文件中更改，那么检查定义可能是值得的。定义不包括修正#静态修正，静态修正可以通过修正块达到类似的目的。

由于定义文件是 Lua 代码而非 PDXscript 解释文件，因此任何 Lua 代码都可以放入其中，但不允许使用能够访问此目录之外的模块。因此，**无需复制整个文件即可进行编辑**。定义文件（包括图形定义）只是一个包含 Lua 数组的文件，并且可以使用 Lua 修改数组中的单个成员，例如：

```
NDefines.NGame.START_DATE = "1936.1.2.12"
```

。这些行每行单独放置，且不使用逗号分隔，如下所示：

```
NDefines.NGame.START_DATE = "1936.1.2.12"
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_TEX_MAX_SIZE = 2048
```
```

这些内容放入一个单独的文件中，该文件被设置为在基础游戏定义之后进行评估，这是通过使文件名在字母顺序上靠后（由 Unicode 字符 ID 决定）来实现的。由于大多数 Unicode 字符（包括所有大写或小写字母）的 ID 都比数字 0 所使用的代码大，因此文件名几乎无关紧要。 在基础游戏文件中，图形定义在基础游戏文件的最后一行被设置为合并到 NDefines 中。然而，由于 Lua 默认不会创建表的副本，基础游戏的 NDefines 包含指向实际元素的指针，而这些元素无论如何都包含在 NDefines_Graphics 中。因此，修改 NDefines 或 NDefines_Graphics 都可以更改图形定义。 模组**绝不应**包含 00_defines.lua 和 00_graphics.lua 文件：这些文件即使在较小的游戏更新中也经常更改，如果文件中缺少某个定义，会导致模组不稳定，甚至可能在启动时崩溃。

标记

在此语境中，标记（flags）指的是计算机变量，用于设置数据并在之后读取，通常（但并非必须）是布尔值（即 0 或 1）。关于编辑用于在游戏中代表国家的标记，请参阅国家创建了解起始标记，以及外观标签了解在游戏中途更改它们的方法。

PDXScript 中的标记是 32 位有符号整数，范围从 -2147483648 到 2147483647。一个标记只能被设置为特定值（可能持续特定天数）、以加法方式修改某个值以及被读取，不能进行其他操作。变量则是一种更具操作性的替代方案，具有更强的更改能力（例如乘法或非整数值、读取游戏数值、能够设置为其他数据库条目而非数字等）。但仍建议将标记用作布尔值，因为它们比变量更优化，使用变量会导致不必要的内存使用增加，并且相比标记会使游戏运行变慢。

标记分为 5 种作用域：

- 全局。这些标记可以在游戏的任何地方读取，无需指定作用域。
- 国家。这些标记分配给单个国家，无法在其他地方分配或读取。一个国家的标记在不同国家检查时可能具有不同的值。
- 地区。这些标记分配给单个地区，无法在其他地方分配或读取。一个地区的标记在不同地区检查时可能具有不同的值。
- 角色。这些标记分配给单个角色，无法在其他地方分配或读取。一个角色的标记在不同角色检查时可能具有不同的值。
- 军事工业组织。在代码中使用`mio`缩写来表示它们，例如`set_mio_flag`。

总体而言，相同的原则适用于它们，只有细微的变化。虽然存在单位指挥官标记，但这些已被标记为弃用，并可能在后续更新中被移除。

在任意效果块中均可设置标志。无需在文件中定义标志，设置后即存在，清除后即消失。 设置标志的最简格式为

```
set_country_flag = my_flag_name
```

。这将创建国家标志（若原本不存在）并将其值设为1。*此操作无提示框*，因此玩家无法察觉。若希望告知玩家，可使用custom_effect_tooltip来提示即将发生的事件。 之后，可通过以下方式检查该标志：

```
has_country_flag = my_flag_name
```

作为触发器。只要标志被设置过，无论其值为何，该条件即为真。此操作会生成一个提示框，将标志名称用作本地化键。因此，`my_flag_name: "拥有我的旗帜"`将在检查国家标志时显示该文本。 若标志不再有用，可通过以下方式清除：

```
clr_country_flag = my_flag_name
```

，将其标记为未设置状态。此操作同样无提示框，除非使用自定义效果提示明确告知玩家标志已被清除。

全局标志、地区标志和人物标志遵循完全相同的原理。唯一区别在于所使用的效果/触发器（此时`country`一词替换为类型名称，如`set_global_flag`、`has_state_flag`或`clr_character_flag`）、可设置的作用域以及可检查的位置。对于全局标志，可在任意作用域而非"全局"作用域中操作：既可在国家、地区、人物作用域中设置，也可在少数其他作用域中设置。

标志还可针对特定国家。通常通过在标志名称后附加`@TAG`实现，但该标记可置于名称中除首字符外的任意位置。例如：

```
set_country_flag = my_targeted_flag_@PREV
```

将设置针对PREV所代表国家的标志（此处假设为TAG）。*这仅将PREV的标签附加到标志名称后*。之后，

```
has_country_flag = my_targeted_flag_TAG
```

将在设置该标志的同一国家中返回真值。此方法可创建动态标志，无需依赖元效果。单个标志中不可使用多个目标指定符，只能使用@ROOT、@PREV、@FROM和@THIS，甚至@PREV.PREV也无法使用。这两项限制不适用于目标变量，因此若需要更灵活的方案，可考虑使用变量。

示例

标志最常见的用途是标记特定事件（广义上的事件，不一定是游戏内的事件机制）已发生，例如选举、入侵、外交协议等。以下是一个启动国家竞选活动的事件示例：

```
country_event = {
    id = algeria_election.0         # 假定命名空间已存在
    title = algeria_election.0.t
    desc = algeria_election.0.desc

    is_triggered_only = yes
```

```
    immediate = {
        set_country_flag = ALG_1936_elect_campaign  # 因set_country_flag无提示框，无需隐藏
    }

    option = {
        < ... >                     # 选项内容无关紧要
    }
}
```

标志提供了一种标记此事件已被接收的方式，本例中在事件的即时效果块中设置。

要利用此标志，需按以下示例决议的方式使用has_country_flag触发器：

```
ALG_1936_campaign_category = {          # 假定决策类别已存在，且包含 'allowed = { tag = ALG }'
   ALG_1936_select_candidate_A = {
       available = {
           has_country_flag = ALG_1936_elect_campaign
       }

       icon = ALG_elect
       cost = 50
       fire_only_once = yes

       complete_effect = {
           country_event = algeria_election.1
       }
   }
}
```

这样是可行的，但就目前而言，玩家会在'ALG_1936_elect_campaign'旁边看到一个勾号或一个叉号，却没有任何说明这到底意味着什么。为了纠正这一点，可以在任何可用的本地化文件（即位于/Hearts of Iron IV/localisation/文件夹或其任何子文件夹中的 *.yml 文件，文件名在扩展名之前包含语言的内部名称，并以带有字节顺序标记的 UTF-8 编码）中添加一条本地化条目：

```
ALG_1936_elect_campaign: "1936年的竞选活动目前正在进行中"
```

为了在需要时清除该标志，可以像这样使用clr_country_flag效果：

```
country_event = {
    id = algeria_election.100          # 假定命名空间已存在。
    title = algeria_election.100.t
    desc = algeria_election.100.desc

    is_triggered_only = yes
    option = {
        name = algeria_election.100.a
        trigger = {
            has_country_flag = ALG_candidate_A_won
        }
        clr_country_flag = ALG_1936_elect_campaign
        < ... >                     # 选项中的其他内容无关紧要
    }
    option = {
        name = algeria_election.100.b
        trigger = {
            has_country_flag = ALG_candidate_B_won
        }
        clr_country_flag = ALG_1936_elect_campaign
        < ... >                     # 选项中的其他内容无关紧要
    }
    < ... >                         # 其他可能的选项
}
```

请注意，修改国家标志的效果都没有提示框，因此在某些情况下，可以使用自定义效果提示框来通知玩家。 对于其他作用域类型的标志，一切完全相同。

非布尔值用法

本节将介绍标志的非布尔值用法。变量通常能更好地完成这项工作，但这仍然有一些用途。

set_<type>_flag效果也可以通过可选的days和value参数进行扩展。其形式如下所示：

```
set_state_flag = {
    flag = my_state_flag
```

```
    days = 50
    value = 3
}
```

这将会把状态标志 my_state_flag 设置为 3，持续 50 天。50 天结束后，该标志将被完全清除，重置为 0。如果省略了天数，该标志将被永久设置为该值。如果省略了值，则标志的值不会改变。

而检查标志是否已设置的触发器也可以这样扩展：

```
has_global_flag = {
    flag = my_global_flag
    value > 2
    days > 30
    date < "1938.1.1"
}
```

其中，flag 和 value 参数不言自明，`days`检查的是*自标志被设置以来*经过了多少天（而非剩余多少天），而`date`检查的是标志被设置时的日期。除了`flag`参数之外，所有参数都是可选的，如果未设置，则假定始终为真。如果标志从未被设置或已被清除，此触发器将始终判定为失败。

此外，还可以像这样*修改*一个标志：

```
modify_character_flag = {
    flag = my_character_flag
    value = 4
}
```

这会将指定数值*添加*到标志上，也可以使用负数。但是，有一个陷阱：**如果标志未被设置（即值为0），此操作将不会产生任何效果**。

前面的每个示例都适用于任何标志类型。

调试

```


以下控制台命令可用于调试变量。在控制台命令中，“当前作用域”指的是当前选中的对象：外交界面中打开的国家、选中的地区、选中的单位将领。若未指定，则默认为玩家控制的国家。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 |
| set_country_flag | <flag> 要设置的旗标名称。 | set_country_flag my_flag | 为玩家控制的国家设置国家旗标。 |
| set_global_flag | <flag> 要设置的旗标名称。 | set_global_flag my_flag | 设置全局旗标。 |
| list_flags | <scope> （可选） 将作用域从当前选中的更改为指定的。 | list_vars | 在控制台窗口中列出当前活跃的旗标及其值。输入此命令时，若未选中任何内容（全局旗标）、选中了国家（国家旗标）或选中了地区（地区旗标），则结果会随上下文变化。 |

## 事件目标

事件目标是一种原始方法，用于设置一个指向某个作用域（国家、地区、角色）的指针，以便后续引用。任何单个事件目标在同一时间只能指向一个作用域，但一个作用域可以同时拥有多个事件目标。与旗标类似，事件目标没有固定的文件夹，它们可以在任何事件块中分配。
事件目标有两种类型：常规事件目标和全局事件目标。它们之间的区别仅在于何时被清除。

可以使用以下代码检查一个作用域是否被分配了某个事件目标：
```hoi4
has_event_target = name_of_event_target
```

。

全局事件目标

全局事件目标可以通过以下效果声明：

```
save_global_event_target_as = my_event_target
```

。这将创建一个名为`my_event_target`的全局事件目标，并且它会永久存在。之后，它可以作为`event_target:my_event_target`被引用，既可以作为作用域，也可以作为目标。

如果

```
save_global_event_target_as = my_event_target
```

在事件目标已被设置时使用，该事件目标的作用域将更改为使用此效果的那个作用域。 此外，
```

```
clear_global_event_target = my_event_target
```

（可在任何作用域中使用，不一定是事件目标所在的作用域）将完全清除指定的全局事件目标，而

```
clear_global_event_targets = ROOT
```

将从指定作用域清除所有全局事件目标。

例如，通过使用start_civil_war作为效果块，以下代码将为叛乱方分配 TAG_democratic_side 事件目标：

```
start_civil_war = {
    size = 0.5
    ideology = democratic
    save_global_event_target_as = TAG_democratic_side
}
```

在此之后，TAG_democratic_side 事件目标将指向民主一方。例如，稍后在另一个效果块中的这段代码可用于将一个地区及部分军队转移给该事件目标：

```
event_target:TAG_democratic_side = {
    transfer_state = 123
}
transfer_units_fraction = {
    target = event_target:TAG_democratic_side
    size = 0.2
}
```

在该事件目标不再存在后将其清除是合理的，例如通过使用on_civil_war_end on action来清除。

在本地化中将事件目标用作命名空间的作用域时，不需要`event_target:`前缀，其形式将类似于`[TAG_democratic_side.Get名称]`。

常规事件目标

常规事件目标可以通过以下效果声明：

```
save_event_target_as = my_event_target
```

。常规事件目标与全局事件目标的区别在于它们被清除的时机。全局事件目标永久使用，只能手动清除；而常规事件目标仅在其所在的效果块持续期间有效（也会延续到该效果块内触发的事件中），之后会自动清除，并且无法手动清除。

例如，在一个效果块中，以下代码将随机保存一个拥有并控制的状态作为事件目标`target_state`，然后在10天后触发事件 mod_event.0：

```
random_owned_controlled_state = {
   save_event_target_as = target_state
}
country_event = { id = mod_event.0 days = 10 }
```

假设没有其他事件，此事件目标将仅存在于该效果块和事件 mod_event.0 中（可在其对应的触发器或效果块中使用）。如果事件 mod_event.0 在相应的效果块中触发了另一个事件，此事件目标也将存在于该事件中，这意味着它会延续到整个以 mod_event.0 为起始的事件链中。例如，通用事件generic.23 ([From.Get名称DefCap] 要求控制 [demanded_prov_target.Get名称]) 就使用了 demanded_prov_target 作为事件目标。为了让 ROOT 使用此机制向 TAG 要求控制州份 123，将使用以下效果块：

```
123 = {
    save_event_target_as = demanded_prov_target
}
TAG = {
    country_event = generic.23
}
```

事件目标可以在*大多数*效果块中使用，它们之所以被称为事件目标，仅仅是因为它们会延续到事件中。然而，在少数效果块中，例如脚本化外交行动，是无法设置事件目标的。

国家标签别名

国家标签别名与事件目标有些相似：它们被用作指向特定作用域的指针，一个别名可以指向一个作用域，而一个作用域可以拥有多个别名。然而，它们之间也存在差异。最主要的是，国家标签别名只能指向国家（顾名思义），并且它们是完全自动设置和清除的，无需任何手动干预。一个国家标签别名可以指向一个不存在的国家。

国家标签别名存储在 /Hearts of Iron IV/common/country_tag_aliases/*.txt 文件中。每个国家标签别名在文件中都存储为一个独立的块，块名即为别名。此外，国家标签别名本身也充当一个触发器块，因此其中可以使用任何触发器。以下是可以在其中使用的参数：

- variable = global.var_name - 这将确保国家标签别名等同于指定变量所指向的国家，在此例中即分配给全局作用域的 var_name。
- event_target = my_event_target - 这将确保国家标签别名等同于指定的**常规**事件目标所指向的国家，在此例中即 my_event_target。
-

global_event_target = my_event_target

```
- 这将确保国家标签别名等同于指定的**全局**事件目标所指向的国家，在此例中即 `my_event_target`。
- `original_tag = TAG` - 这将所有源自 TAG 的国家（通过 [start_civil_war](/Effect#start_civil_war) 或 [create_dynamic_country](/Effect#create_dynamic_country) 创建）都列为该别名的可能目标。在这种情况下，需要使用触发器进行进一步指定。这等同于 [original_tag 触发器](/Conditions#original_tag)，但在此处被视为一个参数，因为它可以消除某些错误。
- `targets = { ABC DEF GHI }` - 这是一个以空格分隔的国家标签列表，国家标签别名可以从中选择。在这种情况下，需要使用触发器进行进一步指定。
- `target_array = global.my_array` - 这将指定数组（此例中为全局作用域中的 `my_array`）中包含的每个国家都列为国家标签别名的可能目标。在这种情况下，需要使用触发器进行进一步指定。
- `country_score = { ... }` - 这是一个针对每个国家进行评估的 [MTTH 块](/AI_modding#MTTH_blocks)。在满足所有其他参数所施加条件的前提下，总分最高的国家将被选为国家标签别名所指向的目标。
- `fallback = TAG` - 如果没有国家满足触发器或其他参数中指定的条件，国家标签别名将指向此回退标签。


以下是一些国家标签别名的示例：

```hoi4
MOD = {
    targets = { ABC DEF GHI }
    has_country_flag = my_flag
    country_score = {
        base = 1
        modifier = {
            add = 2
            tag = ABC
        }
        modifier = {
            add = 1
            tag = DEF
        }
    }
    fallback = ABC  # 这将指向ABC、DEF或GHI，如果它们拥有指定的国家标记。ABC的优先级高于DEF，DEF的优先级高于GHI。如果它们都没有该国家标记，则默认为ABC。
}
ARB = {
    target_array = global.arab_countries
    has_cosmetic_tag = ARABIA_UNITED    # 这将指向global.arab_countries数组中的任何国家，如果它们拥有ARABIA_UNITED装饰性标记，且前提是它们存在。
    exists = yes
}
```

这最常用于start_civil_war或create_dynamic_country。例如：

```
SDA = {
    original_tag = SDI
    has_country_flag = SDI_side_A
}
```

为了让这个国家标记别名能用于内战的一方，必须设置该国家标记。这通常直接在生成它的效果中完成：

```
start_civil_war = {
    ideology = neutrality
    size = 0.5
    set_country_flag = SDI_side_A
}
```

完成此操作后，就可以像使用常规国家标记一样使用SDA，例如：

```
SDA = { add_political_power = 100 }
```

或transfer_state_to = SDA。

与上述方法不同，另一种更简单的方法是为动态国家（例如d04）赋予自定义标记（此方法不需要设置标记）
```

在common\country_tag_aliases\tag_aliases.txt中添加

```
INA = {                                 #新标记
    original_tag = INS
    has_government = monarchism     #将monarchism改为democratic等，以定义你想要哪个派系
}
```

上述INA标记无需任何其他更改即可生效，例如：

```
INA = { add_political_power = 100 }
```

使用限制条件

```
if = {                                          ## 将此放入国策的完成奖励中，为动态国家创建自定义装饰性标记，
    limit = {                   ##检查以下两个条件是否都匹配
        any_country = { original_tag = INS }    ##INS是原始国家标记
        NOT = { has_government = democratic }   ## democratic/neutrality等是政府类型，通常将其改为原始国家的政府类型，或者，这里也可以使用自定义意识形态。
        }                   ##  如果内战有超过2个不同政府类型的派系，复制NOT行并输入第三个派系的政府类型。
    set_cosmetic_tag = INA              ## 将任何符合上述条件的国家设置为可使用的装饰性标记INA。
    }
```

要更改动态国家名称，你需要的名称文件是\localisation\countries_cosmetic_l_english.yml

添加以下行（重命名" "内的内容以符合你的需求）

```
INA:0 "印度尼西亚保皇派起义"                        #INA是上面创建的新装饰性标记
 INA_AST_autonomy_puppet_DEF:0 "皇家$OVERLORDADJ$领地"  # 将名称更改为宗主国的形容词形式
```

变量

钢铁雄心4中的变量是通过将一个范围在-2,147,483,648到2,147,483,648之间的有符号32位整数附加到另一个范围在0到99,999之间的整数来定义的，分别表示为变量的整数部分和小数部分，格式为<整数>.<小数>。因此，它的有效范围是从-2,147,483,648.99999到2,147,483,647.99999。在该变量上增加超过上限或低于下限的数值将导致溢出，使得值从最大值变为最小值，反之亦然。此外，这意味着使用该变量系统可达到的最高精度为最接近的0.00001，任何超出此精度的部分都将被截断。

变量并不存储于任何特定文件中，可通过任意效果或（仅限临时变量）触发器动态创建。每个数据库对象（如国家、地区、理念甚至装备类型）都有唯一的内部数字ID，该ID可赋值给变量。例如，将变量值设为国家标签时，变量将获取该标签的ID，随后作为目标或作用域使用时会被视为国家。对于可标记化的数据库类型，在赋值字面量时必须使用token:前缀，例如：

```
var_name = token:some_idea_name
```

。

当变量作为作用域使用时，需要var:前缀，但在某些情况下该前缀可省略：最显著的是将其用作效果或触发器的目标时。例如，在

```
transfer_state = var:my_state_variable
```

中，var:可省略且无任何差异（某些情况下会记录错误，但游戏中仍会生效），但在

```
var:my_country_variable = { transfer_state = 123 }
```

中，var:是*强制性的*。尽管功能类似作用域，但当变量在random_list中用作权重时，var:前缀是可选的。与事件目标相同，在本地化文本中使用变量表示命名空间时无需var:前缀，例如[?var_name.GetName]。一个实用的经验法则：当在可接受原始标记（而非带引号的字符串、数字或数字型地区ID）的位置传递变量时，通常必须添加var:前缀，以便解析器区分所传递的标记是引用数据库对象还是变量。若在必须使用var:的位置缺失该前缀，代码可能仍会运行，但游戏通常会在错误日志中发出警告。总体而言，在这方面宁可谨慎行事——因为在某种上下文中仅引发警告的错误，在另一种上下文中可能导致效果失效，甚至更糟的触发器判定错误。然而，在变量和数组操作运算符（包括check_variable）中，var:始终是可选的，因此为提高可读性可在这些运算符中省略。

变量名称可包含任何单词字符，即26个英文字母（大小写均可）、下划线和十进制数字0-9。但变量名不能以十进制数字*开头*，因此诸如123_my_variable的名称是无效的。此要求常见于多种编程语言，其实现原因与var:前缀存在的原因相同：使解析器能从前几个字符判断标记的语法类型，从而尽可能避免回溯。此外，建议避免使用已被其他用途占用的变量名。例如，将变量命名为capital可能会阻止内部代码中后续使用同名游戏变量。避免命名冲突的常见命名惯例是添加表示使用位置的前缀，如国家标签（POL_capital）或机制名称（通常缩写为PC_capital）。

变量类型

变量分为两种类型：常规变量和临时变量。两者之间存在以下差异：

- 设置和修改常规变量与临时变量需使用不同的效果。通常差异仅在于将variable改为temp_variable。
- 临时变量仅存在于定义它们的效果或触发器块中，类似于常规事件目标（但不会延续到事件中）。这并不意味着它们无法在定义范围之外存活，而是指*整个*效果块，例如焦点奖励或事件选项。而常规变量则会永久存在。需要注意的是，在脚本化效果或触发器中，这一机制并非总能正常运作：在其中定义的临时变量可能无法在同一效果/触发器块的外部继续存在。然而，在脚本化效果或触发器使用之前定义的临时变量，始终会延续到其中，并在内部得到正确修改。
- 基于前一点，**临时变量可以在触发器块中定义和修改**，同样也可以在效果块中定义和修改。这使得它们能够在脚本化本地化的trigger块中调用的脚本化触发器中按需计算。而常规变量则仅限于在效果块中定义。
- 临时变量是无作用域的：无论它们在哪个作用域中定义，以及在何处检查，其值都保持不变。而常规变量则受限于作用域，因此变量的值取决于在哪个作用域中检查它，例如不同的国家可能有不同的稳定度值。

作用域

作用域仅适用于常规变量。它们可以且必须被分配给国家、地区、角色以及全局作用域。 如果没有指定其他作用域，则当前作用域，即THIS，会被用作变量的作用域。例如，

```
ABC = { set_variable = { my_var = 1 } }
```

将在ABC的作用域内设置名为my_var的变量。

```
CBA = { check_variable = { my_var = 1 } }
```

则会返回false，因为它仅在CBA的作用域内检查该变量，而该变量是在ABC中设置的。

读取变量的作用域可以通过在变量名前添加任何双重作用域来改变，该双重作用域可作为目标使用，且可在任何作用域中使用（例如，角色作用域不能添加在变量之前，因为角色作用域不是任意作用域，这意味着它们不能在其他角色作用域中使用），并用点号分隔，例如PREV.PREV.var_name表示在PREV.PREV中检查的var_name的值，或者

```
event_target:my_event_target.var_name
```

。这也包括global，以便将其分配到全局作用域，**这对于作用域到全局是必要的**。其他变量，如果指向一个作用域，也可以使用，但不需要var:前缀。变量必须使用:分隔符进行链式访问（而不是通常的点号），例如ABC.capital:var_name表示分配给国家ABC首都地区的变量var_name，其中capital是一个指向国家首都地区的内置变量。请注意，capital之前的作用域说明符通过.与其分隔，因为它是一个静态（即非变量）作用域。理解此语法的方式是，整个ABC.capital子句构成了一个变量作用域说明符，在其中访问var_name。

以下是一些作用域变量引用的示例：

```
var_name                                  # 作用域为THIS
GER.var_name                              # 作用域为GER
123.var_name                              # 作用域为地区123
global.var_name                           # 作用域为全局
province_controllers^1234:capital:var_name  # 作用域为控制省份1234的国家的首都地区
```

在实践中，使用作用域来区分变量可能如下所示：

```
every_country = {
   set_variable = { weighted_manpower = 0 } # 若变量已存在，则将其重置为默认值
   every_owned_state = {
       set_variable = { weighted_manpower = state_population_k } # 因作用域不同，与上述变量完全无关
       if = {
           limit = {
               NOT = { is_core_of = PREV } # 是拥有者的核心领土
           }
           divide_variable = { weighted_manpower  = 10 } # 除以该州份的等效值
       }
       add_to_variable = { PREV.weighted_manpower = weighted_manpower } # 添加至拥有者的计数器
   }
}
```

在此例中，每个州份都有一个weighted_manpower变量。若设置时该州是拥有者的核心领土，则该变量等于以千为单位的人口数；否则，该变量会除以10。每个国家也会有一个weighted_manpower变量，用于汇总每个州份的加权人力。尽管名称相同，但由于一个是国家层级的变量，另一个是州份层级的变量，因此这些变量彼此完全无关。

触发器用法

触发器块内只能修改临时变量。常规变量只能在效果中使用，而临时变量既可用于触发器，也可用于效果。

然而，触发器有一个需要了解的重要方面：*何时*每个作用域停止求值。若某个作用域停止求值，则该变量将不再被修改。通常，触发器作用域中能选择多个目标的作用域分为两组：all_<scope type>和any_<scope type>。第一组要求所有目标都满足触发器条件，它会按顺序对每个目标求值，并在遇到不满足触发器的目标时停止。第二组要求任意目标满足触发器条件，它会对每个目标求值，并在遇到满足条件的目标时停止。 空的触发器块默认视为真，因此会立即终止第二组（any_触发器）的验证。基于此原因，由于触发器作用域不支持作用域限制，修改临时变量的正确用法是使用if语句，在满足限制条件时修改变量，且不出现其他可能为真或假的触发器。

本地化

本节部分内容移录自本地化 § 格式化变量 要在本地化中显示变量的值，需使用[?var_name]，其中的问号表示它是一个变量。**问号是强制性的**，用于区分变量和事件目标。例如，以下本地化值将生效：

```
var_value_tt: "该国有[?num_of_dogs]只狗"
```

默认情况下，会假定使用该本地化的作用域。作用域的使用方式与常规变量相同：

```
GER_var_value_tt: "[GER.Get名称WithFlag]有[?GER.num_of_dogs]只狗"
```

当变量本身是一个作用域时，仍然必须使用问号来与事件目标区分：

```
target_tt: "目标国家是[?target_country.Get名称]"
```

变量只能在支持动态本地化的UI中显示，否则会原样显示为本地化文件中的内容。支持动态本地化的UI元素列表及其必要条件，可在本地化 § 命名空间中找到。

若变量指向某个包含更多本地化文本的地址（例如一个国家），则命名空间的使用方式与常规标签或事件目标相同：

```
most_dogs_tt: "[?most_dogs.Get名称DefCap]拥有的狗比任何国家都多。"
```

在这种情况下，问号仍然是必须包含的。

变量拥有独特的着色方式，同时支持额外的格式化字符。这些格式化字符通过变量名末尾的管道符后添加，例如[?my_variable|R]会将变量my_variable的颜色变为红色。若未应用任何着色，则按以下优先级使用颜色：§颜色块、文本框的text_color_mode设置，或字体的默认颜色。

仅限变量使用的格式化字符列表如下：

| 代码 | 效果 | | * | 将变量转换为国际单位制——自动添加"K"或"M"后缀并相应缩放数值，例如65,536显示为65.53K，1,500,000显示为1.50M。默认保留两位小数。 | | ^ | 功能与*相同。 | | = | 若值为正数则添加+前缀，负数则添加-前缀。 | | 0..9 | 控制显示的小数位数。由于游戏变量的特性，最多只能显示5位小数。使用大于5的数字时效果与5相同。 | | % | 将变量转换为百分比，乘以100并添加%后缀。默认显示两位小数，但第二位小数始终为0。 | | %% | 在变量末尾添加百分号，但不进行乘100操作。 | | + | 正值显示为绿色，零值显示为黄色，负值显示为红色。 | | - | 正值显示为红色，零值显示为黄色，负值显示为绿色。 |

任何无法识别的符号既不会改变变量的本地化方式，也不会在游戏中被识别为错误。例如，原版游戏常在小数位数控制符前添加点号，如[?var|.1]。当互斥规则重叠时，以最后使用的规则为准。但静态着色的优先级低于动态着色（例如[?var|+Y]会被视为[?var|+]），且使用%%会覆盖%的效果。

格式化字符使用示例：

```
l_english:
 loc_key: "民主党支持率：[?party_popularity@democracy|%G0]"
 loc_key_2: "修正值：[?modifier@my_modifier|.1%%+]"
 pol_power_trigger_tt: "拥有超过[?var_name|Y]政治点数"
```

在上述示例中，第一个字符串将当前范围的民主党支持率显示为乘100后的百分比（%），以绿色（G）显示，并四舍五入为整数（0）。第二个字符串将my_modifier修正值令牌的值显示为"良性"数值（+使其正值显示绿色，负值显示红色），末尾添加百分号（%%），并保留一位小数（.1）。第三个字符串以黄色（原版游戏提示框常用色）显示变量值，不做其他修改。

默认情况下，set_variable或check_variable等变量相关参数不会生成提示框。对于*部分*参数（如add_to_temp_variable），可通过可选的tooltip = localisation_key参数设置提示框。其他参数（如check_variable）不支持此功能，必须使用自定义提示框，无论是用于效果还是触发器。

此提示框参数的特殊之处在于，其本地化键值允许使用两个以美元符号标记的严格内部变量：$LEFT$和$RIGHT$。 $LEFT$表示操作前的变量值，$RIGHT$表示操作后的变量值。这能在不占用custom_effect_tooltip额外空间的情况下，通过同一本地化键向玩家展示变量的当前值和/或潜在值。

以下是实现示例：

```
add_to_variable = {
    var = num_dogs
    value = ENG.num_cats
    tooltip = add_cats_to_dogs_tt
}
```

这是效果本身。在本地化中，可以这样写：

```
add_cat_to_dogs_tt: "将[ENG.GetAdjective]猫添加到我们的$LEFT$只狗中，总共得到$RIGHT$只。"
```

附加用法

默认情况下，未设置的变量在检查时被视为零。然而，游戏也为变量提供了一个空合并运算符，使用问号表示。例如，在一个决策中，`cost = var_name?100`将导致该决策的花费等同于该国家的var_name的值。但是，如果该变量从未被设置或之前已被清除，那么该决策将花费100政治点数，而不是0。

与标志类似，可以通过在目标后附加`@TAG`来设置一个针对特定目标的变量。然而，存在一些区别：在变量中，这不会将目标的ID附加到名称上，而是将其存储为一个独立的变量，并且它可以针对的远不止国家，还可以是例如地区或意识形态组。一个变量引用`var_name_@GER`将解析为一个名为`var_name_GER`的变量。如果在一个作用域中调用，其中`PREV= { tag = ENG }`，那么变量引用`var_name_@PREV`将解析为一个名为`var_name_ENG`的变量。这甚至可以应用于临时变量。你也可以使用语法`var_name_@var:target_var_name`来定位变量，无论其值的类型是什么：可以是国家、地区、标记，甚至是原始整数。针对可标记化类型（如意识形态组和理念）的变量，为将一组变量字段关联起来提供了一种强大的替代作用域内变量的方法，从而能够绕过理念、意识形态等没有自身作用域的限制。通常，当你定位一个标记时，它会以其底层的整数ID（通常是一个万位数）的形式被粘贴进去，但这通常可以正常工作，因为它是一致的；唯一的问题是它不易于人类阅读。总的来说，变量定位比元效果/触发器标记粘贴要优化得多，更不用说更具可读性和可理解性，因此在任何可行的情况下都应优先使用。

在某些情况下，技术上可以在一个变量名中使用多个目标说明符，通常是在名称末尾连续拼接在一起，例如`var_name_@THIS_@PREV`。然而，这种行为极其不一致，并且控制其行为的确切规则目前仍是一个悬而未决的问题。

运算符

以下是变量相关效果和触发器的列表。修改变量的效果对于临时变量有等效项，使用`temp_variable`代替`variable`，并且如上所述，这些临时变量运算符也是有效的触发器。每个运算符都可以用于不存在的变量，除非使用了空合并运算符，否则假定其值为0。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | set_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 tooltip = localisation_key 用于此操作的本地化键。可选。 | set_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = set_var_to_100_tt } set_temp_variable = { temp_var = ROOT.overlord } | 将变量的值设置为指定的数值，如果未定义则创建它。 | 存在简写形式： set_variable = { = } 。 | | set_variable_to_random | var = 要修改或创建的变量。 min = 可能的最小值，默认为0。 max = 可能的最大值，默认为1。 integer = 设置变量是否必须为整数，或者是否可以为小数。默认为false。 | set_variable_to_random = { var = random_num max = 11 integer = yes } set_temp_variable_to_random = my_var | 将变量值设置为指定数值，若变量未定义则创建。结果将大于或等于最小值，且严格小于最大值。 | 存在缩写版本：set_variable_to_random = ，将其设置为0到1之间的十进制数。可用于触发器。 | | clear_variable | 要清除的变量。 | clear_variable = my_variable | 从内存中彻底清除该值。 | 仅可用于常规变量。 | | check_variable | var = 要比较的变量。 value = / 用于比较的值。 compare = / 比较类型。变体包括 equals、not_equals、less_than、less_than_or_equals、greater_than 和 greater_than_or_equals。默认为 greater_than_or_equals。 | check_variable = { var = my_var value = 10 compare = greater_than_or_equals } check_variable = { var_name > 10 } | 比较变量的值。用作触发器。 | 临时变量和常规变量的格式完全相同。存在缩写变体：check_variable = { < }，其中中间的运算符是等号 (=)、大于号 (>) 或小于号 (<)。这种情况下比较类型始终是严格的：如果 var_name 恰好为 10，check_variable = { var_name > 10 } 将返回 false。 | | has_variable | 要检查的变量。 | has_variable = my_variable | 检查该值是否已设置，无论其数值如何。用作触发器。 | 只要未被清除，即使变量值为0，也视为已设置。 | | add_to_variable | var = 要添加到的变量。 value = / 要添加到变量的值。 tooltip = localisation_key 操作使用的本地化键。可选。 | add_to_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = add_100_to_var_tt } add_to_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量值增加指定数值，若变量未定义则创建。 | 存在缩写版本：add_to_variable = { = }。 | | subtract_from_variable | var = 要从中减去的变量。 value = / 要从变量中减去的值。 tooltip = localisation_key 操作使用的本地化键。可选。 | subtract_from_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = sub_100_from_var_tt } subtract_from_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量值减少指定数值，若变量未定义则创建。 | 存在缩写版本：subtract_from_variable = { = }。等同于添加一个负值。 | | multiply_variable | var = 要乘的变量。 value = / 要乘以变量的值。 tooltip = localisation_key 操作使用的本地化键。可选。 | multiply_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = multiply_var_by_100_tt } multiply_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量值乘以指定数值。 | 存在缩写版本：multiply_variable = { = }。 | | divide_variable | var = 要除的变量。 value = / 要除以变量的值。 tooltip = localisation_key 操作使用的本地化键。可选。 | divide_variable = { var = my_variable value = 100 tooltip = divide_var_by_100_tt } divide_temp_variable = { temp_var = num_owned_states } | 将变量值除以指定数值。 | 存在缩写版本：divide_variable = { = }。 | | modulo_variable | var = 要取模的变量。 value = / 要对变量取模的值。 tooltip = localisation_key 操作使用的本地化键。可选。 | modulo_variable = { var = my_variable value = 50 tooltip = get_modulo_of_var_by_50_tt } modulo_temp_variable = { temp_var = num_controlled_states } | 使变量变为该变量除以指定值后的欧几里得除法余数。 | 存在缩写形式 modulo_variable = { = } 。 | | round_variable | 要舍入的变量。 | round_variable = my_variable round_temp_variable = temp | 将变量舍入到最接近的整数值。 | 如果正好在两个整数之间（例如 1.5），则选择绝对值较大的选项（如果是 -1.5，则结果为 -2）。 | | clamp_variable | var = 要钳制的变量。 min = / 钳制后变量的最小值。 max = / 钳制后变量的最大值。 | clamp_variable = { var = my_var min = 0 } clamp_temp_variable = { var = my_var min = 0 } | 钳制变量以确保其值位于两个指定数字之间，如果小于最小值则提升至最小值，如果大于最大值则降低至最大值。 | 可以省略 min 或 max，省略时该项将不被检查。如果变量已在 min 和 max 之间的范围内，则不执行任何操作。这只会更改变量的当前值，在钳制之后它仍然可以超出最小值或最大值。 | | career_profile_set_temp_playthrough_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 | career_profile_set_temp_playthrough_variable = { sum = rocket_sites_built_1936 } | 将一个临时变量设置为一个值或另一个变量。 | | ??? | | career_profile_set_temp_variable | var = 要修改或创建的变量。 value = / 要设置给变量的值。 | career_profile_set_temp_variable = { var = num_dogs value = num_dogs_in_career_profile } | 将一个临时变量设置为一个值或另一个变量。 | | ??? |

使用示例

变量的一个常见用途是赋予更"复杂"的效果或触发器。这最好使用临时变量来完成，因为它们可以在触发器或效果中设置，并且不绑定到作用域，这使得对它们的操作更简单。 例如，如果一个国家的民主政党支持度高于法西斯和共产主义政党支持度之和，以下代码可以提取每个控制州人口的 0.1% 并直接添加到人力池中：

```
if = {
    limit = {
        set_temp_variable = { fascom_pop = party_popularity@fascism }
        add_to_temp_variable = { fascom_pop = party_popularity@communism }
        check_variable = { party_popularity@democratic > fascom_pop }   # 对玩家完全隐藏。

    }                                                                   # 'limit = {}' 总是隐藏的，所以这里无所谓，但当希望玩家知晓时，应使用 custom_trigger_tooltip。
    hidden_effect = {   # 否则每个控制州可能会让玩家觉得奇怪。
        set_temp_variable = { temp_manpower = 0 }   # 可选，可以省略，因为未设置的变量默认视为 0。
        every_controlled_state = {
            add_to_temp_variable = { temp_manpower = state_population_k } # 在州的作用域中执行，所以 state_population_k 是属于该州
```

```
的。
        }                                                                    # 临时变量是无作用域的，所以在哪里编辑它们无关紧要。
    }                                                                        # 对于常规变量，"add_to_variable" 需要将作用域定位到正确的
国家，例如使用 "PREV.temp_manpower"。
    add_manpower = var:temp_manpower # 'add_manpower = temp_manpower' 也可以
}
```

由于临时变量可以在触发器中设置，它们可作为count_triggers的替代方案，用于统计满足触发条件的作用域数量，而非统计已满足的触发器数量：

```
if = {
    limit = {
        all_country = { # all_类型作用域会遍历每个实体，直到遇到false为止，因此比any_类型更适用（后者在遇到true时就会退出）。
            if = {                              # 直接限制仅适用于效果作用域。
                limit = {
                    has_country_flag = example_flag
                }
                add_to_temp_variable = { flag_counter = 1 } # 若未设置则假定为零
            }
        }
        check_variable = { flag_counter > 9 }
    }
    country_event = example.0 # 若至少10个国家拥有example_flag标志，则触发此事件。
}
```

此外，变量通常用作某机制内的计数器。例如，设CAN_beavers为该国海狸的数量。 在此意义上使用变量时，**最好使用脚本效果来修改它们**，以便更轻松地更改变量。例如，海狸数量的小幅增长可写成：

```
CAN_beavers_small_add = {
    custom_effect_tooltip = CAN_beavers_small_add_tt    # 供玩家查看的提示信息。
    add_to_variable = { CAN_beavers = 100 } # 增加100只海狸。
}
```

然而，若觉得100这个数值过小，可直接修改此脚本效果，该改动会立即应用于所有曾调用过此脚本效果之处，无需手动逐一查找。这些效果也可共享一个通用的"重新计算"脚本效果。这可用于将变量限制在最小值和最大值之间，在达到某个变量值时立即触发效果，或使另一变量与该值保持精确或动态的比例关系。例如，以下脚本效果可沿用上述CAN_beavers的例子：

```
CAN_beavers_calibrate = {
    clamp_variable = {  # 每次变量变动时调用此效果，可将其值保持在以下区间内。
        var = CAN_beavers
        min = 0
        max = 2000
    }

    set_variable = { CAN_beavers_modifier = CAN_beavers }
    divide_variable = { CAN_beavers_modifier = 1000 }   # 只要在CAN_beavers每次变动时调用此脚本效果，另一变量便会与基础值保持关联。

    if = {
        limit = {
            check_variable = { CAN_beavers = 0 }
        }
        country_event = CAN_beavers_extinction.0    # 一旦CAN_beavers降至0，立即触发此事件。
    }
}

CAN_beavers_small_add = {   # 与之前相同，但调用了上述效果
    custom_effect_tooltip = CAN_beavers_small_add_tt
    add_to_variable = { CAN_beavers = 100 }
    CAN_beavers_calibrate = yes
}

CAN_beavers_small_remove = { # 另一个修改变量的效果示例
    custom_effect_tooltip = CAN_beavers_small_remove_tt
    add_to_variable = { CAN_beavers = -100 }    # 'subtract_from_variable = { CAN_beavers = 100 }' 同样有效。
    CAN_beavers_calibrate = yes
}
```

创建这些脚本效果后，即可在任意效果块中使用它们来随意修改变量。在本地化文本中向玩家显示其值也会很有帮助，例如在决策类别或脚本化GUI中。**变量不能直接用于理念修正，但可以使用动态修正作为替代。**

请记住，变量并非必须仅用作数字。例如，将当前意识形态变更为最受欢迎（执政党除外）的意识形态，最简单的方式是：

```
set_politics = { ruling_party = highest_party_ideology@exclude_ruling_party }
```

同样，某些事件目标类型的变量可用来精简代码，例如`transfer_state = GER.capital`会立即将GER的首都转移至当前作用域。

MTTH变量

MTTH变量允许动态创建一个MTTH代码块用作变量。这些变量存储在/Hearts of Iron IV/common/mtth/*.txt文件中，每个MTTH变量都是一个独立的代码块，其名称即为该MTTH变量。 顾名思义，MTTH变量充当MTTH代码块，因此所有适用于MTTH代码块的规则在此均适用：起始基数由`factor`或`base`定义，随后每个`modifier = { ... }`开始一个触发器代码块，需要满足其中的条件，才能应用其内的`add`（用于加法）或/和`factor`（用于乘法）。 例如，以下是一个/Hearts of Iron IV/common/mtth/*.txt文件的示例：

```
my_mtth_variable_1 = {
    base = 10
    modifier = {
        factor = 10
        is_major = yes
    }
    modifier = {
        add = -10
        tag = FRA
    }
}
my_mtth_variable_2 = {
    base = other_variable
    factor = 0.5
    add = 10
}
```

其调用方式与游戏变量类似，但略有不同：

```
set_variable = { my_var = mtth:my_mtth_variable_1 }
```

。这将检查该MTTH代码块在其被检查的作用域中的结果，并将总结果作为变量返回。

调试变量

以下参数可在触发器或效果代码块中使用：

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | log | 要写入日志的内容。 | log = "Current value of myVar in [THIS.GetName]: [?myVar]" | 在用户目录下的/Hearts of Iron IV/logs/game.log文件中创建一条记录，如果控制台已打开且调试模式已开启，也会显示在控制台中。 | 虽然名义上与变量无关，但它最常见的用途是用于变量。 | | print_variables | file = 文件名，不含文件扩展名。默认为"variable_dump"。 text = 将在文件开头打印的内容。默认为"No Header"。 append = yes 如果设置，将在文件末尾追加当前变量（和文本），而不是覆盖。 print_global = yes 如果为真，也将打印全局作用域中的变量。 var_list = { ... } 一个以空格分隔的变量列表，应打印这些变量的值。可选：如果省略，则打印作用域（如果设置了全局，则包括全局）中的每个变量。 | print_variables = { file = my_file text = "These variables are printed at [GetDateText]" append = yes print_global = yes } print_variables = { file = my_file_2 var_list = { temp1 temp2 temp3 } } | 将当前作用域以及可选的全局作用域中的指定变量转储到具有指定名称的日志文件中。 | 日志将位于用户目录下的/Hearts of Iron IV/logs/variable_dumps/中。 |

此外，以下控制台命令可用于变量。在控制台命令中，“当前作用域”是当前选中的对象：外交界面中打开的国家、选中的地区、选中的部队指挥官。如果省略，则假定为玩家国家。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | | set_var | 要获取值的变量。 要将变量设置为何值。 | set_var my_variable 10 | 更改指定作用域内变量的值。 | | get_var | 要获取值的变量。 | get_var my_variable | 在控制台中打印该变量的值。 | | list_vars | 可选。将作用域从当前选中的作用域更改为指定的作用域。 | list_vars | 列出当前选定作用域内的变量及其值。 |

标记值变量

当使用形如`token:some_tokenizable_value`的字面量时，实际返回的是一个整数变量（通常具有较大的数值），并设置了一个内部标志，使其被解释为指向游戏内存中存在的标记字符串中央表的索引。该值可存入变量并自由传递，可与其他标记变量进行相等性比较，甚至在算术运算中作为数值处理——尽管此类用法即便存在也极为罕见。设置了标记标志的变量可通过`list_vars`控制台命令的输出加以区分，因其会自动转换为基础原始标记字符串。例如，

```
some_var_name = token:some_tokenizable_value (27012)
```

。

当变量包含标记值时，可使用`GetTokenKey`本地化函数（如

```
[?some_var_with_token_value.GetTokenKey]
```

）获取该变量的标记字符串值，不含token:前缀。这在粘贴元效果和元触发器时非常有用，但请注意，若在set_(temp_)variable运算符中使用，仍需保留token:前缀。对于某些标记值变量（具体而言，由可标记数据类型的命名数据库对象支持的变量），可使用GetTokenLocalizedKey检索与标记同名的本地化键值。这可用于生成和/或定义人类可读的名称，也可利用此特性传递任意本地化值。

目前（1.12版本），已知的可标记数据类型包括（但可能不限于）：

- 理念：通常是最灵活的可标记数据类型，可通过虚拟理念表示任意值的标记。其on_add子句还可携带效果负载，用于传递效果，或更优地，返回一组编码了与标记值相关信息的变量。
- /Hearts of Iron IV/common/script_enums.txt中列出的所有内容
- 意识形态/意识形态组
- 科技
- 装备类型——有时在原型/非原型区分上存在不一致，需谨慎处理。
- 行动
- 角色/单位领袖：这些在游戏核心中较为棘手。当角色晋升为单位领袖职位时，该角色标记的所有标记化形式将开始返回不同的值，代表具有相同标识符的单位领袖的标记，该标记与原角色关联但并非同一对象。单位领袖版本的标记返回相同的GetTokenKey和GetTokenLocalizedKey，但其数值与角色版本的标记不相等。若代码比较两个指向角色的变量是否相等，此差异可能产生影响。
- 决议
- 建筑

标记的高级用法

在变量中使用可标记值是实现多种高级技术的关键，这些技术能以最少的脚本化本地化样板代码实现相对无缝的抽象与元编程。然而，这些技术难以掌握应用方法，对缺乏经验者而言可能不够直观。因此，建议谨慎使用。

定义相关的虚拟可标记化数据库条目（尤其是理念）通常很有用，它们能表示任意（可能可枚举的）自定义数据类型。在多数情况下，理念是更优选择，但其他标记类型也有其用武之地——例如当代码需要实现常规理念无法完成的功能时，可以使用科技。偏好使用理念的原因在于：其单纯存在几乎不产生下游影响；能以最小语法开销批量定义；可通过自定义理念类别，并将不同自定义数据类型的定义分别放置在/Hearts of Iron IV/common/ideas/的不同文件中，轻松实现数据隔离。决议或科技是不同用途自定义数据类型的常见替代方案，但通常这些类型之外的数据类型会附带过多下游负担（即它们的存在本身就会在其他地方产生后果，例如自定义建筑类型会自动出现在某些UI中），因此不值得用于虚拟值。

通过系统化命名方案，自定义可标记化数据类型还能传递多个相关的本地化键，类似于原版游戏处理国家命名时使用的独立TAG、TAG_DEF和TAG_ADJ键的方式。例如：创建一个理念foo_bar作为自定义数据值的键标识符，其本地化值承载该数据值的人类可读名称；再创建另一个理念foo_bar_description（**注意不是foo_bar_desc，这会与为foo_bar生成的本地化键冲突**）来承载与foo_bar标识的数据值相关联的描述本地化值。该描述本地化可通过元效果或元触发器（包括在脚本化本地化中）访问，例如：

```
set_temp_variable = { description_var = token:[IDEA_TOKEN]_description }
```

（其中

```
IDEA_TOKEN = "[?idea_var_name.GetTokenKey]"
```

）。这允许在description_var可见的本地化中访问

```
[?description_var.GetTokenLocalizedKey]
```

，例如在调用粘贴元触发器的脚本化本地化trigger代码块之后的localization_key中。

至于更高级的用法，可以配置虚拟可标记化值携带任意的本地化载荷，这些载荷包含Clausewitz代码片段，随后可在元效果（或触发器）中拼接，以近似实现真正的标记字符串操作或至少实现字符串拼接，因为目前无法分割字符串（无论是标记还是其他形式）。这种方法可能最适用于编码一组后缀，将其应用于理念标记，从而在自定义数据类型的命名方案中实现动态导航。例如，如果模组有一个表示政府职位（如国务卿和司法部长）的自定义数据类型，它可能包含基础理念position_attorney_general、对应的描述理念（后缀为_description）、单数名称理念（后缀为_singular，承载数据值的单数形式名称，如"Attorney General"）以及复数名称理念（后缀为_plural，承载复数形式名称，如"Attorneys General"）。此时可以通过创建一个本地化值为"_singular"的虚拟理念enum_position_name_singular，以及另一个本地化值为"_plural"的虚拟理念enum_position_name_plural来选择使用哪个名称。之后，模组可以在变量中传递其中一个enum_position理念，然后在元效果/触发器中将其GetTokenLocalizedKey粘贴到基础理念的GetTokenKey之后，从而生成：

```
token:position_attorney_general_singular
```

或

```
token:position_attorney_general_plural
```

这是一个刻意设计的示例，也可以通过使用脚本化本地化系统并硬编码条目来访问单数/复数概念来实现，但在更复杂的系统中，这种方法用途更广，因为创建脚本化本地化文件可能会变得过于臃肿。

从1.12版本开始，任何在/Hearts of Iron IV/common/script_enums.txt中定义的内容都可以被自由标记化，即使是在完全自定义的枚举块中定义的，与游戏硬编码的枚举块分离。因此，理论上可以在该文件中定义自定义枚举类型的任意标记。然而，出于兼容性考虑，应避免使用script_enums来定义自定义枚举类型，因为这将确

保该模组与任何覆盖该文件的其他模组都不兼容，无论哪个模组在该文件上获得优先权。和以前一样，更好的做法是拥有一个自定义的理念类别，并在其自己的文件中包含一组虚拟理念，这些文件不会被其他模组覆盖，代表自定义枚举可以取的值。这种模式是一种有用的替代方案，用于传递在代码解释时具有某些可枚举含义的任意整数，特别是当这些整数被解释为在脚本化本地化中产生名称时，在这种情况下，这种模式可以通过允许直接在本地化文件中为每个枚举成员定义本地化名称，从而大幅减少对脚本化本地化样板代码的需求，就像为理念定义本地化名称一样。

从技术上讲，语言中使用的任何原始标记实际上都可以被标记化：例如，`token:set_stability`（即set_stability效果名称的标记字面量）是完全有效的，并会产生一个标记，`GetTokenKey`和`GetTokenLocalizedKey`都返回`set_stability`。然而，这很少有用（特别是因为它不适用于脚本化效果和触发器名称），并且可以说算是一个错误；它主要只是提供了一个有趣的视角，让我们得以窥见标记化系统的内部机制，表明它很可能委托给了克劳塞维茨引擎内置的预先存在的字符串去重系统。

修正标记

本节内容转自修正§修正定义 修正定义允许创建自定义修正，当你想使用它时，可以将其作为变量访问。定义后，它们的功能完全像一个新变量，可以使用相同的`modifier@modifier_name`过程作为变量读取。默认情况下，它们不会有任何效果，仅作为一种通过修正块以加法方式更改变量值的方法。 每个修正标记都在`/Hearts of Iron IV/common/modifier_definitions/*.txt`文件中定义为一个单独的代码块，其中代码块的名称用作修正定义的ID。代码块内部可以包含以下参数：

- `color_type = good`决定修正值本身的颜色。有三个值：`good`、`bad`和`neutral`。`neutral`始终为黄色，而`good`会将正值变为**绿色**，负值变为**红色**。`bad`与`good`相反。
- `value_type = percentage`决定数字在提示框中的显示方式。此参数可以设置为以下值：
- `number`将显示修正的确切值。0.02将显示为"修正定义: 0.02"。
- `percentage`将使修正在0到1的范围内显示为百分比。0.2将显示为"修正标记: 20%"。
- `percentage_in_hundred`将使修正在0到100的范围内显示为百分比。10将显示为"修正标记: 10%"。
- `yes_no`显示为布尔值：任何大于1的值将显示为`yes`，而0将显示为`no`。
- `precision = 1` 决定了提示框中数值小数点后显示的位数。例如，如果设置为 1，提示框会将 0.341 显示为 0.3。请注意，游戏本身不支持超过 3 位小数，因此该值不能大于 3。
- `postfix` 决定了提示框中修正项数值后添加的后缀。允许的值为 'none'（默认）、'days'、'hours' 和 'daily'。
- `category` 决定了修正项所属的类别。默认情况下，类别为 'all'，这意味着它会出现在每一个类别中。某些提示框只会显示属于特定类别的修正项。可以通过依次定义多个类别，为同一个修正项定义设置多个类别。

允许的值为
'none'、'all'、'country'、'state'、'unit_leader'、'army'、'naval'、'air'、'peace'、'politics'、'ai'、'defensive'、'aggressive'、'war_production'、'military_advancements'、'military_equipment'、'autonomy'、'government_in_exile' 和 'intelligence_agency'。 修正项定义的 ID 也用作根据当前启用的语言更改修正项名称所需的本地化键。

示例

```
modifier_definition_example = {
    color_type = good
    value_type = number
    precision = 1
    postfix = daily

    category = country
    category = state
}
modifier_definition_example_2 = {
    color_type = bad
    value_type = percentage
}
```

在变量中使用

修正项定义的功能是修改游戏变量的值，该值可以被其他变量读取。你可以通过以下操作，将一个变量设置为等于当前作用域内所有同名修正项令牌值的总和：

```
set_variable = { var_name = modifier@modifier_token_name }
```

。此示例将把 var_name 设置为等于 modifier_token_name 的总值。

请注意，与国家和地区不同，单位领导人在其作用域中使用的是 leader_modifier@modifier_definition_name 或 unit_modifier@modifier_definition_name。

在任何行动文件中，使修正项令牌每月在随机核心地区创建民用工厂的用法示例：

| 示例 | | on_actions = { on_monthly = { effect = { if = { limit = { check_variable = { modifier@modifier_definition_example > 0 } } for_loop_effect = { start = 0 end = modifier@modifier_definition_example random_owned_controlled_state = { limit = { is_core_of = ROOT free_building_slots = { building = industrial_complex size > 0 include_locked = no } } add_building_construction = { type = industrial_complex level = 1 instant_build = yes } } } } } } } |

数组

数组类似于变量，但它们存储的是变量的集合。 游戏中的数组结构索引从 0 开始。作为变量，`arrayname^0` 指代 `arrayname` 的第一个项目，`arrayname^1` 指代数组中的第二个项目，以此类推。为了获取给定数组中的项目总数，使用 `arrayname^num`。如果尚未创建，数组默认假定没有元素，通常使用 add_to_array 或 add_to_temp_array 来创建数组。

临时数组和常规数组存在，它们之间的区别与变量相同：临时数组可以在触发器和效果中设置和修改，没有作用域，并在效果/触发器块结束后清除；常规数组只能在效果中设置或修改，与特定作用域关联，并永久保留，直到手动清除。

数组中的单个元素在各方面都被视为一个变量：

```
set_variable = { arrayname^0 = 10 }
```

会将第一个元素设置为10（对于临时数组，使用`set_temp_variable`），

```
check_variable = { arrayname^0 > 10 }
```

也是有效的语法，并且`[?arrayname^0]`会在本地化文本中打印该元素的值。但是，要编辑的元素必须已经存在。**没有简单的方法可以在本地化中打印整个数组**，但是可以使用递归脚本化本地化，每次使用时将临时变量的值减1，直到达到数组的大小。

参数

数组存在以下参数。与变量类似，将`array`替换为`temp_array`即可获得临时版本。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | add_to_array | array = 要修改的数组。 value = / 要添加的变量。 index = 在数组中放置变量的索引。可选，默认为数组末尾。 | add_to_array = { array = global.my_countries value = THIS.id } add_to_temp_array = { temp_states = THIS } | 在指定索引处向数组添加一个元素，否则默认添加到末尾。 | 存在简化版本： add_to_array = { = } 。 | | remove_from_array | array = 要修改的数组。 value = / 要移除的变量。可选。 index = 要从数组中移除变量的索引。可选。 | remove_from_array = { array = global.my_countries index = 0 } remove_from_temp_array = { temp_states = THIS } | 从数组中移除具有指定值或索引的元素。 | 存在简化版本： remove_from_array = { = } 。如果既未指定值也未指定索引，则删除最后一个元素。 | | clear_array | 要清除的数组。 | clear_array = global.my_countries clear_temp_array = temp_states | 清除数组，移除其中的每个元素。 | | | resize_array | array = 要修改的数组。 value = / 如果调整后的大小大于数组当前大小，则添加到数组中的变量。可选，默认为0。 size = 调整大小后数组内的元素数量。 | resize_array = { array = global.countries_by_states value = 10 size = global.countries^num } resize_temp_array = { temp_states = 20 } | 调整数组大小，如有必要，在末尾移除或添加元素。 | 存在简化版本： resize_array = { = } 。 | | find_highest_in_array | array = 要修改的数组。 value = 将存储最大值的临时变量。 index = 将存储最大值索引的临时变量。 | find_highest_in_array = { array = global.countries_by_states value = temp_largest_country index = temp_country_index } | 查找数组中的最大值，并将其值和索引赋给临时变量。 | 可以指定 value 或 index，两者都是可选的。 | | find_lowest_in_array | array = 要修改的数组。 value = 将存储最小值的临时变量。 index = 将存储最小值索引的临时变量。 | find_lowest_in_array = { array = global.countries_by_states value = temp_largest_country index = temp_country_index } | 查找数组中的最小值，并将其值和索引赋给一个临时变量。 | 值和索引均可选指定。 |

同时，存在以下与数组相关的触发器。与变量一样，这些触发器对于临时变量和常规变量完全相同。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | is_in_array | array = <数组> 要检查的数组。 value = <十进制>/<变量> 要检查的值。 | is_in_array = { array = global.my_countries value = THIS.id } is_in_array = { temp_states = THIS } | 检查数组中是否有任何值与指定值相同。 | 存在简化版本：is_in_array = { <数组> = <值> } 。 | | any_of | array = <数组> 要检查的数组。 value = <变量> 存储当前选中元素值的临时变量名称。 index = <变量> 存储当前选中元素索引的临时变量名称。 <触发器> 一个AND触发器块。 | any_of = { array = temp_numbers value = v index = i multiply_temp_variable = { v = i } check_variable = { v > political_power } # 检查值乘以索引后是否大于当前检查国家/地区的政治点数。 } | 检查数组中是否有任何值满足触发器条件，如果是，则停止并返回真。 | 默认情况下，作用域不会从当前检查的作用域改变，需要使用作用域之一。 | | any_of_scopes | array = <数组> 要检查的数组。 tooltip = <本地化键> 用于触发器的本地化键。 <触发器> 一个AND触发器块。 | any_of_scopes = { array = global.majors tooltip = has_more_states_than_any_other_major_tt NOT = { tag = PREV } check_variable = { num_owned_controlled_states > PREV.num_owned_controlled_states } } | 检查数组中是否有任何值满足触发器条件，如果是，则停止并返回真，同时作用域切换到数组中的每个元素。 | 如果此 any_of_scopes 被置于 NOT = { ... } 内部，则在 tooltip 的键后附加 _NOT （例如示例中的 has_more_states_than_any_other_major_tt_NOT ）会使用对应的本地化键。由于这会改变作用域，除非有更深层的作用域，否则 PREV 将指代此触发器被检查的作用域。 | | all_of | array = <数组> 要检查的数组。 value = <变量> 存储当前选中元素值的临时变量名称。 index = <变量> 存储当前选中元素索引的临时变量名称。 <触发器> 一个AND触发器块。 | all_of = { array = temp_numbers value = v index = i multiply_temp_variable = { v = i } check_variable = { v > political_power } # 检查值乘以索引后是否大于当前检查国家/地区的政治点数。 } | 检查数组中的每个值是否都满足触发器条件，如果有任何一个不满足，则停止并返回假。 | 默认情况下，作用域不会从当前检查的作用域改变，需要使用作用域之一。 | | all_of_scopes | array = <数组> 要检查的数组。 tooltip = <本地化键> 用于触发器的本地化键。 <触发器> 一个AND触发器块。 | all_of_scopes = { array = global.majors tooltip = has_more_states_than_every_other_major_tt OR = { tag = PREV check_variable = { num_owned_controlled_states < PREV.num_owned_controlled_states } } } | 检查数组中的每个值是否都满足触发器条件，若任一值不满足则立即停止并返回false，同时会作用域到数组中的每个元素。 | 在提示键后添加_NOT（例如示例中的has_more_states_than_every_other_major_tt_NOT），表示当此any_of_scopes被置于NOT = { ... }内部时使用的本地化键。由于这会改变作用域，除非存在更深层的作用域，否则PREV将指向此触发器被检查的作用域。|

以下效果同样可用于数组操作。虽然部分效果名义上与数组无关，但常与数组结合使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | for_each_loop | array = <数组> 要检查的数组。 value = <变量> 存储当前选定元素值的临时变量名称。 index = <变量> 存储当前选定元素索引的临时变量名称。 break = <变量> 可设置为非0值以立即中断循环的临时变量。 <效果> 效果块。 | for_each_loop = { array = temp_numbers value = v break = break random_list = { 10 = { add_political_power = v } 10 = { divide_temp_variable = { v = 100 } add_stability = v } 10 = { divide_temp_variable = { v = 100 } add_war_support = v } } } | 对数组中的每个元素执行一次效果。 | 默认情况下不会改变执行此效果的作用域，需要使用scopes之一来改变作用域。循环运行时，不能通过效果块移除数组中的任何元素。 | | for_each_scope_loop | array = <数组> 要检查的数组。 break = <变量> 可设置为非0值以立即中断循环的临时变量。 tooltip = <本地化键> 若定义，效果将以该本地化文本为标题为子效果输出提示。 <效果> 效果块。 | for_each_scope_loop = { array = global.majors if = { limit = { NOT = { tag = PREV } # 非执行for_each_scope_loop的国家 } random_owned_controlled_state = { transfer_state_to = PREV.PREV } } } | 对数组中的每个作用域执行效果。 | 等效于every_<...>效果作用域类型，但额外增加了break功能。由于这会改变作用域，除非存在更深层的作用域，否则PREV将指向此效果被执行的作用域。 | | random_scope_in_array | array = <数组> 要检查的数组。 break = <变量> 可设置为非0值以立即中断循环的临时变量。 limit = { <触发器> } 决定可选作用域的AND触发器块。 <效果> 效果块。 | random_scope_in_array = { array = global.countries break = break limit = { is_dynamic_country = no exists = no any_state = { is_core_of = PREV # 是当前检查国家的核心领土 } } random_core_state = { transfer_state_to = PREV # 转移给当前选定的国家。 } } | 对数组中的随机作用域执行效果。 | 等效于random_<...>效果作用域类型，但额外增加了break功能。由于这会改变作用域，除非存在更深层的作用域，否则PREV将指向此效果被执行的作用域。 | | while_loop_effect | limit = { <触发器> } 决定效果何时重复的AND触发器块。 break = <变量> 可设置为非0值以立即中断循环的临时变量。 <效果> 效果块。 | while_loop_effect = { limit = { any_country = { num_owned_controlled_states > 10 } } random_country = { limit = { num_owned_controlled_states > 10 } random_other_country = { limit = { num_owned_controlled_states < 10 } PREV = { random_owned_controlled_state = { transfer_state_to = PREV.PREV } } } } } | 只要满足限制条件，就会持续执行效果。 | 限制条件仅在开始时以及效果块执行后进行检查。默认情况下，最多执行1000次 [5]。 | | for_loop_effect | start = <十进制数>/<变量> 评估开始时的值。默认为0。 end = <十进制数>/<变量> 评估结束时的值。默认为0。 compare = <比较类型> 当前评估值必须如何与结束值进行比较，以便for循环继续。默认为 less_than ，导致结束值永远

不会被选中。 add = <变量> 每次迭代时添加到起始值的量。默认为1。 break = <变量> 可被设置为非0值以立即中断循环的临时变量。 value = <变量> 存储当前评估值的临时变量名。 一个效果块。 | for_loop_effect = { end = 4 value = temp if = { limit = { NOT = { count_triggers = { amount = 2 check_variable = { temparr^temp < temparr^0 } check_variable = { temparr^temp < temparr^1 } check_variable = { temparr^temp < temparr^2 } check_variable = { temparr^temp < temparr^3 } } } } add_to_array = { potential_max = temp } } } | 只要满足限制条件，就会持续执行效果。 | 限制条件仅在开始时以及效果块执行后进行检查。默认情况下，最多执行1000次[5]。比较类型与 check_variable 中使用的相同。 |

评分器

评分器定义在/Hearts of Iron IV/common/scorers/country/*.txt文件中，作为一个基于目标国家在指定MTTH块中表现如何而排序的列表。评分器拥有其服务的主要国家以及被评分的对象国家。

每个评分器都是文件中的一个独立块，块的名字就是评分器的名字。然后评分器包含`targets = { ... }`块，该块涵盖了评分器的所有其他内容。

评分器定位目标国家的方式类似于针对性决议，但有所不同，在`targets = { ... }`内部使用了以下参数：

与针对性决议一样，FROM是被评分器定位的国家的作用域，而ROOT是调用评分器的国家的作用域。

评分器的热重载似乎不太可靠。但是，如果你是在修改现有文件而不是创建全新文件，那么对评分器的编辑会在你退出到主菜单并重新进入游戏后生效。

- `targets = { TAG, TAG }` - 一个可以被此评分器定位的国家标签列表，包括其他双重作用域，例如宗主国。与针对性决议不同，这里似乎使用逗号分隔。
- `target_array = global.majors` - 要定位的数组。默认作用域是主要国家。
- `target_root_trigger = { ... }` - 主要国家必须满足的触发器块，目标才能生效。在这里，ROOT（默认作用域）是运行评分器的国家。
- 目前尚不清楚`target_root_trigger`和`target_trigger`之间是否有任何区别，除了`target_root_trigger`大概只在调用评分器时运行一次，并且不能在其中使用FROM。
- `target_trigger = { ... }` - 目标国家必须满足的触发器块，目标才能生效。在这里，ROOT（默认作用域）是运行评分器的国家，而FROM是评分器的潜在目标。
- `targets_dynamic = yes` - 如果设置，则使动态国家成为可能的目标。默认为否。
- `target_non_existing = yes`- 如果设置，允许将不存在的国家作为潜在目标。默认为否。
- `score = { ... }`- 这是MTTH块本身，用于对列表中的国家进行排名。默认情况下，THIS（默认作用域）是目标，FROM是发起检查的主要国家。

例如，以下是一个评分器，它根据拥有的地区数量对每个主要国家进行排序：

```
asian_countries_owned_states_scorer = {
    majors_owned_states = {
        targets = {
            target_array = global.countries
            target_trigger = {
                FROM = {
                    capital_scope = {
                        is_on_continent = asia
                    }
                }
            }
            score = {
                modifier = {
                    add = num_owned_states
                }
            }
        }
    }
}
```

定义评分器后，有使用它的方法：一个参数，类似于数组和变量。与它们类似，存在常规版本和临时版本，这决定了它写入的变量/数组是常规的还是临时的。两者都只能在国家作用域内使用。常规版本只能在效果中使用，而临时版本可以在效果和触发器中使用。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | get_highest_scored_country | scorer = 要使用的评分器。 var = 存储结果的变量。 | get_highest_scored_country = { scorer = asian_countries_owned_states_scorer var = largest_asian_country } get_highest_scored_country_temp = { scorer = asian_countries_owned_states_scorer var = largest_asian_country } | 将指定变量设置为评分器内得分最高的国家，针对使用此效果的国家进行检查。 | | | get_sorted_scored_countries | scorer = 要使用的评分器。 array = 存储国家的数组。 scores = 存储分数的数组。可选。 | get_sorted_scored_countries = { scorer = asian_countries_owned_states_scorer array = asian_countries_by_size scores = asian_country_size_scores } get_sorted_scored_countries_temp = { scorer = asian_countries_owned_states_scorer array = asian_countries_by_size scores = asian_country_size_scores } | 创建两个数组，分别包含国家及其对应的值，按升序排序。 | 具有相同索引的值是关联的：在示例中，asian_countries_by_size^0 是在 majors_owned_states 评分器中获得 asian_countries_scores^0 分的国家。 |

示例

评分器可用于按特定元素（例如政治点数）创建作用域的排序列表。例如，以下内容可用于查找拥有最多步兵装备的国家。

在评分器文件中：

```
infantry_equipment_scorer = {
    targets = {
        target_array = global.countries
        targets_dynamic = yes
        score = {
            modifier = {
```

```
                add = num_equipment@infantry_equipment
            }
        }
    }
}
```

在效果块中：

```
ROOT = {
    get_sorted_scored_countries_temp = {
        scorer = infantry_equipment_scorer
        array = scored_array
        scores = scored_values
    }

    for_loop_effect = {
        end = scored_array^num
        value = s
        log = "[?scored_array^s.Get名称] 拥有步兵装备 [?scored_values^s]"
    }
}
```

游戏变量

| | 这是一个社区维护的维基。如果你发现错误，请帮助修复。 |

游戏变量是只读变量，用于读取游戏的某些方面，例如玩家当前拥有的政治点数。这些变量不能使用任何修改变量的参数进行修改，但它们可以作为这些参数中的值（例如

```
add_to_temp_variable = { temp = GER.army_experience }
```

将GER拥有的陆军经验值添加到temp临时变量中）。有些是有目标的，需要在目标位置再提供一个参数。例如，modifier以修饰符标记作为目标，因此它会这样使用：

```
set_temp_variable = { temp = modifier@consumer_goods_factor }
```

，其中consumer_goods_factor是用作参数的修正项名称。

请记住，要获取全局范围的游戏变量，必须将范围指定为global.year，而不是省略范围。游戏变量列表可以在/Hearts of Iron IV/documentation/dynamic_variables_documentation中找到。大量纯数值型的触发器也有对应的、文档中未提及的游戏变量。游戏中存在以下游戏变量（省略了一些重复项）：

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | year | 无。 | 当前年份，例如1936。 | | date | 无。 | 当前日期的ID。这可以通过多种方式进行本地化，使用以GetDateString开头的本地化函数。此变量的运作方式是，一个游戏小时为0.00001，变量的0值对应日期公元前5000年1月1日1:00。 | | num_days | 无。 | 自公元0年开始以来经过的天数。1936年1月1日的值是706640。 | | difficulty | 无。 | 当前难度值，范围从0（平民）到4（精英）。 | | threat | 无。 | 当前世界紧张度值，范围从0到1。 | | pc_turn | 无。 | 当前进行中的和平会议的回合。 | | power_balance_value | 权力平衡，例如@ITA_power_balance | 权力平衡的当前值，范围从-1到1。 | | power_balance_daily_change | 权力平衡，例如@ITA_power_balance | 权力平衡值的当前每日变化。 | | power_balance_weekly_change | 权力平衡，例如@ITA_power_balance | 权力平衡值的当前每周变化。 | | num_of_career_profile_points | | 检查获得的生涯点数数量。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | modifier | 修正项名称，例如@political_power_gain 。 | 该国当前拥有的该修正项的总值。目标修正项有单独的定义。 | | id | 无。 | 国家的内部ID。等同于不指定任何内容，例如set_temp_variable = { temp = TAG } 。 | | max_manpower | 无。 | 国家的总人口。已弃用，建议使用max_manpower_k，以便将导致溢出的必要数值从非常可能的约200万推高至约20亿。 | | max_manpower_k | 无。 | 国家的总人口，以千为单位。 | | party_popularity | 意识形态组或ruling_party，例如@ruling_party 。 | 指定政党的支持率，范围从0到1。 | | party_popularity_100 | 意识形态组或ruling_party，例如@neutrality 。 | 指定政党的支持率，范围从0到100。 | | highest_party_ideology | exclude_ruling_party或无。 | 国内拥有最高政党支持率的意识形态组，可选择是否排除执政党。 | | highest_party_popularity | exclude_ruling_party或无。 | 国内拥有最高政党支持率的意识形态组的支持率，可选择是否排除执政党。支持率范围从0到1。 | | current_party_ideology_group | 无。 | 国家当前拥有的意识形态组。 | | original_tag | 无。 | 当前国家起源的tag。对于非动态国家，与常规tag相同。 | | opinion | 国家。 | 当前国家对指定国家的看法。 | | days_decision_timeout | 决议，例如@my_decision 。 | 已完成的决议在被移除前剩余的天数。 | | days_mission_timeout | 任务。 | 进行中的任务在超时前剩余的天数。 | | political_power | 无。 | 国家当前总政治点数。has_political_power可以以相同方式使用。 | | political_power_daily | 无。 | 当前每日政治点数增长量，等同于political_power_growth 。 | | stability | 无。 | 当前国家的稳定度，数值范围为0到1。has_stability 的用法相同。 | | has_war_support | 无。 | 当前国家的战争支持度，数值范围为0到1。 | | has_casualties_war_support | 无。 | 因伤亡导致的战争支持度惩罚，数值范围为0到1。 | | has_convoys_war_support | 无。 | 因运输船被击沉导致的战争支持度惩罚，数值范围为0到1。 | | has_bombing_war_support | 无。 | 因轰炸导致的战争支持度惩罚，数值范围为0到1。 | | power_balance_value | 无。 | 当前的权力平衡值。 | | power_balance_daily | 无。 | 当前权力平衡的每日变化。 | | power_balance_weekly | 无。 | 当前权力平衡的每周变化。 | | capital | 无。 | 该国家的首都地区。 | | autonomy_ratio | 无。 | 该国家距离达到下一自治等级的接近程度。若可被降级则为0，若可升级则为1，若已独立则为-1。compare_autonomy_progress_ratio 的用法类似。 | | overlord | 无。 | 当前国家作为其附属国的宗主国。 | | num_subjects | 无。 | 该国作为宗主国所拥有的附属国数量。 | | core_compliance | 国家。 | 当前国家所占领的目标国家核心领土内的平均顺从度。 | | core_resistance | 国家。 | 当前国家所占领的目标国家核心领土内的平均抵抗度。 | | has_collaboration | 国家。 | 目标国家在当前国家所占领的目标核心领土内与当前国家的合作程度。 | | faction_leader | 无。 | 当前国家所在阵营的领袖。若未加入阵营则无返回值。 | | country_leader | 无。 | 当前国家的领袖。 | | num_faction_members | 无。 | 当前国家所在阵营的成员数量。 | | fuel_k | 无。 | 当前国家的燃油量，以千为单位。 | | max_fuel_k | 无。 | 当前国家的最大燃油量，以千为单位。 | | fuel_ratio | 无。 | 当前燃油量与最大燃油量的比率，范围为0到1。 | | host | 无。 | 当前流亡政府的东道国。若未流亡则无返回值。 | | legitimacy | 无。 | 当前流亡政府的合法性。若未流亡则返回-1。 | | num_controlled_states | 无。 | 由当前国家控制但不一定拥有的地区数量。 | | num_core_states | 无。 | 属于当前国家本土领土的地区数量。 | | num_owned_controlled_states | 无。 | 由当前国家拥有并控制的地区数量。 | | num_owned_states | 无。 | 由当前国家拥有但不一定控制的地

区数量。 | | num_occupied_states | 无。 | 该国占领的地区数量。 | | resource | 资源，例如 @steel 。 | 指定类型的资源盈余量，即未被出口或用于生产的数量。 | | resource_consumed | 资源，例如 @aluminium 。 | 指定类型的资源当前用于装备生产的数量。 | | resource_exported | 资源，例如 @oil 。 | 指定类型的资源当前设定为通过 min_export 修正进行出口的数量。 | | resource_imported | 资源，例如 @tungsten 。 | 指定类型的资源当前设定为从与他国的贸易中进口的数量。 | | resource_produced | 资源，例如 @rubber 。 | 从该国控制的地区、其上的建筑以及资源权中生产的指定类型的资源数量。 | | alliance_strength_ratio | 国家。 | 当前国家所在阵营与目标阵营之间的陆军实力比率。 | | alliance_naval_strength_ratio | 国家。 | 当前国家所在阵营与目标阵营之间的海军实力比率。 | | enemies_naval_strength_ratio | 无。 | 当前国家与其所有敌人之间的海军实力估算值。 | | enemies_strength_ratio | 无。 | 当前国家与其所有敌人之间的陆军实力估算值。 | | amount_research_slots | 无。 | 国家当前拥有的科研槽数量。 | | original_research_slots | 无。 | 游戏开始时，根据历史文件设定的国家科研槽数量。 | | any_war_score | 无。 | 国家在其参与的所有战争中获得的最高战争分数，范围从0到100。 | | casualties | 无。 | 国家在所有战争中遭受的总伤亡人数。 | | casualties_k | 无。 | 国家在所有战争中遭受的总伤亡人数（以千为单位）。 | | days_since_capitulated | 无。 | 自国家投降以来的天数。如果该国从未投降，则返回2147483。 | | convoy_threat | 无。 | 返回一个从0到1的值，表示敌方运输船对当前国家构成的当前危险程度。使用NDefines.NNavy.NAVAL_CONVOY_DANGER_RATIOS作为基准。 | | mine_threat | 无。 | 返回一个从0到1的值，表示敌方水雷对当前国家构成的当前危险程度。使用NDefines.NNavy.NAVAL_MINE_DANGER_RATIOS作为基准。 | | foreign_manpower | 无。 | 国家拥有的外国驻军人力数量。 | | garrison_manpower_need | 无。 | 驻军所需的人力数量。 | | has_added_tension_amount | 无。 | 当前国家已增加的世界紧张度数值。 | | manpower_per_military_factory | 无。 | 国家每个军用工厂对应的人力数量。 | | num_of_available_civilian_factories | 无。 | 可用民用工厂的数量。 | | num_of_available_military_factories | 无。 | 可用军用工厂的数量。 | | num_of_available_naval_factories | 无。 | 可用海军船坞的数量。 | | num_of_civilian_factories | 无。 | 民用工厂的数量。 | | num_of_civilian_factories_available_for_projects | 无。 | 可供新项目使用的民用工厂数量。 | | total_constructed_ | 无。 | 国家在游戏开始后建造的特定类型建筑的总数。存在以下选项： 名称 备注 total_constructed_civilian_factory total_constructed_infrastructure total_constructed_military_factory total_constructed_dockyard total_constructed_port total_constructed_air_base total_constructed_rocket_site total_constructed_radar total_constructed_anti_air total_constructed_refinery total_constructed_fuel_silo total_constructed_supply_node total_constructed_nuclear_reactor total_constructed_land_fort total_constructed_naval_fort total_constructed_other | 名称 | 备注 | total_constructed_civilian_factory | | total_constructed_infrastructure | | total_constructed_military_factory | | total_constructed_dockyard | | total_constructed_port | | total_constructed_air_base | | total_constructed_rocket_site | | total_constructed_radar | | total_constructed_anti_air | | total_constructed_refinery | | total_constructed_fuel_silo | | total_constructed_supply_node | | total_constructed_nuclear_reactor | | total_constructed_land_fort | | total_constructed_naval_fort | | total_constructed_other | | | 名称 | 备注 | | total_constructed_civilian_factory | | | total_constructed_infrastructure | | | total_constructed_military_factory | | | total_constructed_dockyard | | | total_constructed_port | | | total_constructed_air_base | | | total_constructed_rocket_site | | | total_constructed_radar | | | total_constructed_anti_air | | | total_constructed_refinery | | | total_constructed_fuel_silo | | | total_constructed_supply_node | | | total_constructed_nuclear_reactor | | | total_constructed_land_fort | | | total_constructed_naval_fort | | | total_constructed_other | | | 变量 | 目标 | 描述/备注 | | num_of_factories | 无。 | 工厂总数。 | | num_of_military_factories | 无。 | 军用工厂数量。 | | num_of_naval_factories | 无。 | 海军船坞数量。 | | num_of_controlled_factories | 无。 | 控制地区内的工厂数量。 | | num_of_owned_factories | 无。 | 拥有地区内的工厂数量。 | | num_of_supply_nodes | 无。 | 补给节点数量。 | | num_of_nukes | 无。 | 核弹数量。 | | num_researched_technologies | 无。 | 某tag已研究的科技数量。 | | num_tech_sharing_groups | 无。 | 一个国家所属的科技共享小组数量。 | | surrender_progress | 无。 | 该国在0到1的尺度上距离投降有多近。 | | has_legitimacy | 无。 | 流亡政府的合法性，范围从0到100。若无则默认为0。 | | pc_total_score | 无。 | 该国在其作为胜利者参与的当前和平会议中的总分数。 | | pc_current_score | 无。 | 该国在其作为胜利者参与的当前和平会议中的当前分数。 | | days_left | 国家标记，例如 :my_flag | 国家标记的当前剩余天数。与大多数其他游戏变量不同，必须使用 : 而不是 @ 来定位目标，并且目标和变量的位置互换，例如 my_flag:days_left 。该变量的值不能直接传递给另一个变量；必须使用元效果。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | army_intel | 国家。 | 针对目标国家的陆军情报。 | | navy_intel | 国家。 | 针对目标国家的海军情报。 | | airforce_intel | 国家。 | 针对目标国家的空军情报。（如果你需要使用此变量作为检查的触发器，请自行编写本地化文本。） | | civilian_intel | 国家。 | 针对目标国家的民用情报。 | | encryption_strength | 无。 | 该国的总加密强度。仅在没有抵抗运动DLC时可用。 | | decryption_speed | 无。 | 该国的总解密速度。仅在没有抵抗运动DLC时可用。 | | cryptology_defense_level | 无。 | 该国的密码学防御等级。 | | agency_upgrade_number | 无。 | 情报机构已完成的升级数量。 | | decryption_progress | 国家。 | 针对目标国家的解密进度。 | | network_national_coverage | 国家。 | 当前国家对目标国家的网络全国覆盖率。 | | num_fake_intel_divisions | 无。 | 该国拥有的虚假情报师数量。 | | num_operative_slots | 无。 | 该国可用的特工槽位数量。如果这与特工数量不同，这并不意味着该国可以招募特工，而是最终将能够招募。 | | num_free_operative_slots | 无。 | 当前空闲且可以招募特工的特工槽位数量。 | | num_of_operatives | 无。 | 该国控制的特工数量。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | manpower | 无。 | 该国拥有的总人力，包括现役和预备役。已弃用，建议使用 manpower_k，以便将溢出的必要数字从非常可能的约200万推至约20亿。has_manpower 可以以相同方式使用。 | | manpower_k | 无。 | 该国拥有的总人力，包括现役和预备役，以千为单位。 | | deployed_army_manpower_k | 无。 | 野战陆军中的人力，以千为单位。不包括训练中的人力。 | | deployed_navy_manpower_k | 无。 | 海军中的人力，以千为单位。 | | deployed_airforce_manpower_k | 无。 | 空军中的人力，以千为单位。 | | max_available_manpower | 无。 | 国家拥有的可用人力，包括现役和预备役，并计入因最近征兵数量变化而正在征召中的人力。已弃用，建议改用 max_available_manpower_k，以便将可能导致溢出的数值从非常可能的约200万推高至约20亿。 | | max_available_manpower_k | 无。 | 国家拥有的可用人力，包括现役和预备役，并计入因最近征兵数量变化而正在征召中的人力，单位为千。 | | target_conscription_amount | 无。 | 国家的目标征兵数量。 | | amount_manpower_in_deployment_queue | 无。 | 当前部署界面中的人力数量。 | | conscription_ratio | 无。 | 国家当前征兵比率相对于目标征兵比率的比例。 | | current_conscription_amount | 无。 | 国家当前的征兵数量。 | | command_power | 无。 | 国家当前的指挥点数。 | | command_power_daily | 无。 | 国家当前的每日指挥点数增长。 | | army_experience | 无。 | 国家拥有的陆军经验。 | | navy_experience | 无。 | 国家拥有的海军经验。 | | air_experience | 无。 | 国家拥有的空军经验。 | | num_armies | 无。 | 陆军师的数量。 | | num_armies_in_state | 地区，例如 @123 。 | 目标地区内的陆军师数量。 | | num_armies_with_type | 子单位类型，例如 @light_armor 。 | 以特定子单位类型为主体的陆军师数量。 | | num_battalions | 无。 | 国家拥有的陆军师内的营数量。 | | num_battalions_with_type | 子单位类型，例如 @cavalry 。 | 国家拥有的陆军师内，包含指定子单位类型的营数量。 | | num_deployed_planes | 无。 | 已部署的飞机数量。 | | num_deployed_planes_with_type | 子单位类型，例如 @fighter 。 | 已部署的、指定装备类型的飞机数量。 | | num_divisions | 无。 | 陆军师和海军师的总数量。 | | num_equipment | 装备类型或原型，例如 @infantry_equipment 。 | 国家库存中的装备数量。 | | num_equipment_in_armies | 装备类型或原型，例如 @artillery_equipment 。 | 国家军队中使用的装备数量。如果可能涉及大量装备，请使用 num_equipment_in_armies_k 。 | | num_equipment_in_armies_k | 装备类型或原型，例如 @support_equipment 。 | 国家军队中使用的装备数量，单位为千。 | | num_target_equipment_in_armies | 装备类型或原型，例如 @motorized_equipment_1 。 | 国家军队中所需的装备数量。如果可能涉及大量装备，请使用 num_target_equipment_in_armies_k 。 | | num_target_equipment_in_armies_k | 装备类型或原型，例如 @anti_air_equipment_1 。 | 国家军队中所需的装备数量，单位为千。 | | total_equipment_produced_ | 无。 | 指定装备原型类别的装备生产总量。可用选项如下： 名称 基础游戏说明 total_equipment_produced_infantry 包括步兵装备、支援装备、火炮（非火箭）、防空炮和反坦克炮。 total_equipment_produced_artillery 也包括防空炮、反坦克炮和火箭炮。 total_equipment_produced_anti_air total_equipment_produced_anti_tank total_equipment_produced_rocket total_equipment_produced_support total_equipment_produced_motorized 也包括装甲车、火箭炮和支援装备。 total_equipment_produced_mechanized total_equipment_produced_capital_ship total_equipment_produced_submarine total_equipment_produced_carrier total_equipment_produced_screen_ship total_equipment_produced_fighter total_equipment_produced_heavy_fighter total_equipment_produced_cas total_equipment_produced_interceptor total_equipment_produced_strategic_bomber total_equipment_produced_tactical_bomber total_equipment_produced_naval_bomber total_equipment_produced_maritime_patrol_plane total_equipment_produced_scout_plane total_equipment_produced_air_transport total_equipment_produced_suicide 自杀式轰炸机。 total_equipment_produced_missile total_equipment_produced_convoy total_equipment_produced_armor total_equipment_produced_amphibious 仅包括两栖坦克，不包括两栖机械化装备。 total_equipment_produced_flame total_equipment_produced_train total_equipment_produced_railway_gun total_equipment_produced_floating_harbor | 名称 | 基础游戏说明 | total_equipment_produced_infantry | 包括步兵装备、支援装备、火炮（非火箭）、防空炮和反坦克炮。 | total_equipment_produced_artillery | 也包括防空炮、反坦克炮和火箭炮。 | total_equipment_produced_anti_air | | total_equipment_produced_anti_tank | | total_equipment_produced_rocket | | total_equipment_produced_support | |

total_equipment_produced_motorized | 也包括装甲车、火箭炮和支援装备。 | total_equipment_produced_mechanized | | total_equipment_produced_capital_ship | | total_equipment_produced_submarine | | total_equipment_produced_carrier | | total_equipment_produced_screen_ship | | total_equipment_produced_fighter | | total_equipment_produced_heavy_fighter | | total_equipment_produced_cas | | total_equipment_produced_interceptor | | total_equipment_produced_strategic_bomber | | total_equipment_produced_tactical_bomber | | total_equipment_produced_naval_bomber | | total_equipment_produced_maritime_patrol_plane | | total_equipment_produced_scout_plane | | total_equipment_produced_air_transport | | total_equipment_produced_suicide | 自杀式轰炸机。 | total_equipment_produced_missile | | total_equipment_produced_convoy | | total_equipment_produced_armor | | total_equipment_produced_amphibious | 仅包括两栖坦克，不包括两栖机械化装备。 | total_equipment_produced_flame | | total_equipment_produced_train | | total_equipment_produced_railway_gun | | total_equipment_produced_floating_harbor | | | 名称 | 基础游戏说明 | | total_equipment_produced_infantry | 包括步兵装备、支援装备、火炮（非火箭）、防空炮和反坦克炮。 | | total_equipment_produced_artillery | 也包括防空炮、反坦克炮和火箭炮。 | | total_equipment_produced_anti_air | | | total_equipment_produced_anti_tank | | | total_equipment_produced_rocket | | | total_equipment_produced_support | | | total_equipment_produced_motorized | 也包括装甲车、火箭炮和支援装备。 | | total_equipment_produced_mechanized | | | total_equipment_produced_capital_ship | | | total_equipment_produced_submarine | | | total_equipment_produced_carrier | | | total_equipment_produced_screen_ship | | | total_equipment_produced_fighter | | | total_equipment_produced_heavy_fighter | | | total_equipment_produced_cas | | | total_equipment_produced_interceptor | | | total_equipment_produced_strategic_bomber | | | total_equipment_produced_tactical_bomber | | | total_equipment_produced_naval_bomber | | | total_equipment_produced_maritime_patrol_plane | | | total_equipment_produced_scout_plane | | | total_equipment_produced_air_transport | | | total_equipment_produced_suicide | 自杀式轰炸机。 | | total_equipment_produced_missile | | | total_equipment_produced_convoy | | | total_equipment_produced_armor | | | total_equipment_produced_amphibious | 仅包括两栖坦克，不包括两栖机械化装备。 | | total_equipment_produced_flame | | | total_equipment_produced_train | | | total_equipment_produced_railway_gun | | | total_equipment_produced_floating_harbor | | | num_ships | 无。 | 舰船数量。 | | num_ships_with_type | 子单位类型，例如 @carrier。 | 拥有指定子单位类型的舰船数量。 | | land_doctrine_level | 无。 | 当前已研究的陆军学说等级。 |

大量与AI相关的游戏变量，其数值可以通过使用`aiview`控制台命令在游戏中查看。

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | ai_attitude_allied_weight | 国家。 | attitude_allied AI属性的总量。 | | ai_attitude_friendly_weight | 国家。 | attitude_friendly AI属性的总量。 | | ai_attitude_hostile_weight | 国家。 | attitude_hostile AI属性的总量。 | | ai_attitude_is_threatened | 无。 | 如果AI受到威胁则返回1，否则返回0。 | | ai_attitude_neutral_weight | 国家。 | attitude_neutral AI属性的总量。 | | ai_attitude_outraged_weight | 国家。 | attitude_outraged AI属性的总量。 | | ai_attitude_protective_weight | 国家。 | attitude_protective AI属性的总量。 | | ai_attitude_threatened_weight | 国家。 | attitude_threatened AI属性的总量。 | | ai_attitude_wants_ally | 无。 | 如果AI想与任何国家结盟则返回1，否则返回0。 | | ai_attitude_wants_antagonize | 无。 | 如果AI想与任何国家对抗则返回1，否则返回0。 | | ai_attitude_wants_ignore | 无。 | 如果AI想忽略任何国家则返回1，否则返回0。 | | ai_attitude_wants_protect | 无。 | 如果AI想保护任何国家则返回1，否则返回0。 | | ai_attitude_wants_weaken | 无。 | 如果AI想削弱任何国家则返回1，否则返回0。 | | ai_strategy_activate_crypto | 国家。 | 针对目标国家，类型为 activate_crypto 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_alliance | 国家。 | 针对目标国家，类型为 alliance 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_antagonize | 国家。 | 针对目标国家，类型为 antagonize 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_befriend | 国家。 | 针对目标国家，类型为 befriend 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_conquer | 国家。 | 针对目标国家，类型为 conquer 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_consider_weak | 国家。 | 针对目标国家，类型为 consider_weak 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_contain | 国家。 | 针对目标国家，类型为 contain 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_declare_war | 国家。 | 针对目标国家，类型为 declare_war 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_decrypt_target | 国家。 | 针对目标国家，类型为 decrypt_target 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_dont_defend_ally_borders | 国家。 | 针对目标国家，类型为 dont_defend_ally_borders 的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_force_defend_ally_borders | 国家 | 针对目标国家，类型为force_defend_ally_borders的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_ignore | 国家 | 针对目标国家，类型为ignore的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_ignore_claim | 国家 | 针对目标国家，类型为ignore_claim的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_influence | 国家 | 针对目标国家，类型为influence的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_invade | 国家 | 针对目标国家，类型为invade的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_occupation_policy | 国家 | 针对目标国家，类型为occupation_policy的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_prepare_for_war | 国家 | 针对目标国家，类型为prepare_for_war的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_protect | 国家 | 针对目标国家，类型为protect的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_send_volunteers_desire | 国家 | 针对目标国家，类型为send_volunteers_desire的AI策略值的总和。 | | ai_strategy_support | 国家 | 针对目标国家，类型为support的AI策略值的总和。 | | ai_irrationality | 无 | AI的非理性值。 | | ai_wants_divisions | 无 | AI计划拥有的师的总数。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | id | 无 | 地区的内部ID。虽然常规的set_variable = { my_state_pointer = 123 }仍然可以作为指向该地区的指针，但这可以消除代码中该数字是作为地区ID使用，还是指代ID为123的地区的歧义。此值与文件中用id=123定义的地区ID不同，通常返回某个负数。要获取地区ID，可以使用GetID命名空间的元效果。 | | building_level | 建筑，例如@nuclear_reactor | 目标类型建筑的等级。 | | arms_factory_level | 无 | 地区内的军用工厂等级 | | industrial_complex_level | 无 | 地区内的民用工厂等级 | | infrastructure_level | 无 | 地区内的基础设施等级 | | damaged_building_level | 建筑，例如@industrial_complex | 目标类型建筑的受损建筑等级。 | | non_damaged_building_level | 建筑，例如@arms_factory | 目标类型建筑的未受损建筑等级。 | | modifier | 修正项名称，例如@political_power_gain | 该国当前拥有的该修正项的总值。目标修正项有单独的定义。 | | controller | 无 | 地区的控制者。 | | owner | 无 | 地区的所有者。 | | distance_to | 地区 | 当前地区与目标地区之间的距离。 | | resource | 资源类型，例如@chromium | 该地区内产出的资源数量。 | | compliance | 无 | 地区当前的顺从度等级。 | | compliance_speed | 无 | 地区当前的顺从度增长速度。 | | days_since_last_strategic_bombing | 无 | 自该地区上次被战略轰炸以来经过的天数。 | | resistance | 无 | 地区当前的抵抗度等级。范围从0到100。 | | resistance_speed | 无 | 地区当前的抵抗度增长速度。 | | resistance_target | 无 | 地区当前的抵抗度目标。范围从0到100。 | | state_population | 无 | 地区当前的人口。建议尽可能使用state_population_k，以便将导致溢出的必要数值从极有可能的约200万推高至约20亿。 | | state_population_k | 无 | 地区当前的人口（以千为单位）。 | | state_and_terrain_strategic_value | 无 | 当前地区和地形的战略价值，由建筑和省份地形决定。 | | state_strategic_value | 无。 | 当前地区的战略价值，由建筑决定。 | | days_left | 地区标记，如 :my_flag | 地区标记的当前剩余天数。必须以 : 而非 @ 来指定目标，且变量位置互换，这与大多数其他游戏变量不同，例如 my_flag:days_left 。该变量的值不能直接传递给另一个变量；必须使用元效果。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | leader_modifier | 修正名称，如 @navy_max_range 。 | 单位领袖总计拥有的指定修正的总值，应用于该领袖本身。在单位领袖特质中以 non_shared_modifier = { ... } 表示。 | | unit_modifier | 修正类型，如 @army_attack_factor | 单位领袖总计拥有的指定修正的总值，应用于其麾下单位。在单位领袖特质中以 modifier = { ... } 表示。 | | sum_unit_terrain_modifier | 修正类型，如 @sickness_chance | 该单位领袖麾下师团所在的每个省份所应用的修正值的总和。 | | army_attack_level | 无。 | 领袖的攻击等级。 | | army_defense_level | 无。 | 领袖的防御等级。 | | attack_level | 无。 | 领袖的攻击等级。attack_skill_level 是其同义词。 | | coordination_level | 无。 | 领袖的协调等级。 | | defense_level | 无。 | 领袖的防御等级。defense_skill_level 是其同义词。 | | logistics_level | 无。 | 领袖的后勤等级。logistics_skill_level 是其同义词。 | | maneuvering_level | 无。 | 领袖的机动等级。 | | planning_level | 无。 | 领袖的计划等级。planning_skill_level 是其同义词。 | | skill_level | 无。 | 领袖的总体技能等级。skill 是其同义词。 | | average_stats | 无。 | 单位领袖的平均属性。 | | avg_combat_status | 无。 | 该领袖领导的单位所参与的每次交战的平均状态。 | | avg_defensive_combat_status | 无。 | 该领袖领导的单位所参与的每次防御交战的平均状态。 | | avg_offensive_combat_status | 无。 | 该领袖领导的单位所参与的每次进攻交战的平均状态。 | | avg_unit_planning_ratio | 无。 | 每个单位拥有的计划加成比例的平均值。 | | avg_units_acclimation | acclimatization 类型，如 @hot_climate | 指定气候下的平均单位 acclimatization ，该气候在 /Hearts of Iron IV/common/acclimatation.txt 中定义。 | | has_orders_group | 无。 | 如果该将军被分配了任何命令组，则返回 1，否则返回 0。 | | num_traits | 无。 | 该单位领袖拥有的特质数量。 | | num_assigned_traits | 无。 | 该领袖拥有的已分配特质数量。 | | num_basic_traits | 无。 | 该单位领袖拥有的基础特质数量。 | | num_personality_traits | 无。 | 该单位领袖拥有的性格特质数量。 | | num_status_traits | 无。 | 该单位领袖拥有的状态特质数量。 | | num_max_traits | 无。 | 该领袖可以拥有的最大可分配特质数量。 | | num_terrain_traits | 无。 | 该单位领袖拥有的地形特质数量。 | | num_battalions | 无。 | 该军队领袖麾下单位拥有的营数量。 | | num_battalions_with_type | 子单位类型，如 @artillery_brigade | 拥有指定子单位类型的营数量，子单位类型在目标中定义，示例：num_battalions_with_type@light_armor | | num_battle_plans | 无。 | 该单位领袖被分配到的作战计划数量。 | | num_orders_groups | 无。 | 分配

给该单位领袖的命令组数量。 | | num_equipment | 装备类型或原型，如 @light_tank_chassis 。 | 该单位领袖所辖部队中已满足的装备数量。 | | num_target_equipment | 装备类型或原型，如 @anti_tank_equipment | 该单位领袖所辖部队中所需的装备数量。 | | num_units_with_type | 子单位类型，如 @modern_armor | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了指定类型的子单位构成的部队数量。 | | num_armored | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了装甲类型的子单位构成的部队数量。 | | num_artillery | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了炮兵类型的子单位构成的部队数量。 | | num_cavalry | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了骑兵类型的子单位构成的部队数量。 | | num_infantry | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了步兵类型的子单位构成的部队数量。 | | num_mechanized | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了机械化类型的子单位构成的部队数量。 | | num_motorized | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了摩托化类型的子单位构成的部队数量。 | | num_rocket | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了火箭类型的子单位构成的部队数量。 | | num_special | 无。 | 该单位领袖所控制的、主要由被分配了特种类型的子单位构成的部队数量。 | | num_ships | 无。 | 该单位领袖所控制的舰船数量。 | | num_ships_with_type | 子单位类型，如 @destroyer 。 | 该单位领袖所控制的舰船数量，舰船类型在目标中定义，例如：num_ships_with_type@carrier | | num_units | 无。 | 该单位领袖所控制的部队数量。 | | num_units_crossing_river | 无。 | 当前正在渡河的部队数量。 | | num_units_in_combat | 无。 | 该单位领袖指挥下当前正在战斗的部队数量。 | | num_units_defensive_combats | 无。 | 该单位领袖指挥下处于防御战斗中的部队数量。 | | num_units_defensive_combats_on | 省份地形，如 @marsh | 该单位领袖指挥下当前在指定地形上进行防御战斗的部队数量。 | | num_units_offensive_combats | 无。 | 该单位领袖指挥下处于进攻战斗中的部队数量。 | | num_units_offensive_combats_against | 省份地形类型，如 @urban | 该单位领袖指挥下当前在指定地形上进行进攻战斗的部队数量。 | | num_units_in_state | 地区。 | 该单位领袖在目标地区内所控制的部队数量。 | | num_units_on_climate | 气候适应类型，如 @cold_climate | 该单位领袖指挥下，位于需要指定气候适应类型的气候所在省份的部队数量。 | | unit_ratio_ready_for_plan | 无。 | 该单位领袖指挥下拥有完整计划加成的部队百分比，范围从0到1。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | intel_yield_factor_on_capture | 无。 | 敌国从此特工身上获取情报的速率。 | | operation_country | 无。 | 该特工被指派工作的国家。若未指派到任何国家则为0。 | | operation_state | 无。 | 该特工被指派工作的地区。若未指派到任何国家则为0。 | | operation_type | 无。 | 该特工要执行的任务。 | | operative_captor | 无。 | 俘获该特工的国家。 | | own_capture_chance_factor | 无。 | 该特工被俘获的几率。 | | own_forced_into_hiding_time_factor | 无。 | 特工被迫转入隐藏状态的概率。 | | own_harmed_time_factor | 无。 | 特工受到伤害的概率。 |

| 变量 | 目标 | 描述/备注 | | modifier | 修正项名称，例如 @military_industrial_organization_research_bonus | 应用于该军事工业组织的修正项总值。 | | research_bonus | 无。 | 该军事工业组织被分配至研究槽时提供的研究加成。 | | size | 无。 | 该军事工业组织的规模。 | | funds | 无。 | 该军事工业组织的总资金。 | | number_of_currently_assigned_tasks | 无。 | 该军事工业组织当前被分配的任务数量。 | | max_task_capacity | 无。 | 该军事工业组织的最大任务容量。 | | number_of_unlocked_traits | 无。 | 该军事工业组织中已解锁的特质数量。 | | number_of_unused_trait_points | 无。 | 该军事工业组织中未使用的特质点数。 |

游戏数组

| 数组 | 描述/备注 | | countries | 每一个国家，无论其是否存在，包括50个动态国家，即使它们没有定义原始tag。 | | majors | 当前为主要的每一个国家。 | | states | 游戏中存在的每一个地区。 | | ideology_groups | 游戏中存在的每一个意识形态组。 | | operations | 游戏中存在的每一个行动。 | | province_controllers | 每个省份的控制国数组。在此情况下，省份ID用作索引：省份1234的控制者是 province_controllers^1234。 | | technology | 游戏中的每一项科技。 |

| 数组 | 描述/备注 | | allies | 被视为盟友的国家，包括同一阵营成员、附属国及宗主国。 | | army_leaders | 该国招募的陆军将领。 | | enemies | 与当前国家处于战争状态的国家。 | | enemies_of_allies | 被视为与当前国家处于战争状态的任何国家的盟友的国家。 | | faction_members | 与当前国家在同一阵营中的国家。 | | occupied_countries | 当前被该国占领的国家。 | | subjects | 该国的附属国。 | | owned_controlled_states | 由当前国家拥有并控制的地区。 | | owned_states | 由当前国家拥有，但不一定控制的地区。 | | potential_and_current_enemies | 被视为敌人以及"可能"成为敌人的国家（因是敌人的盟友或拥有战争目标）。 | | controlled_states | 由当前国家控制，但不一定拥有的地区。 | | core_states | 被视为当前国家本土领土的地区。 | | neighbors | 被视为当前国家邻国的国家，至少在控制省份内有一条边界。 | | neighbors_owned | 被视为当前国家邻国的国家，至少拥有一个与当前国家所拥有地区接壤的已拥有地区。 | | researched_techs | 当前国家已研究的科技。 | | navy_leaders | 该国招募的海军将领。 | | operatives | 该国招募的特工。 | | exiles | 当前国家收容的流亡政府。 |

| 数组 | 描述/备注 | | core_countries | 将该地区视为本土领土的国家。 |

参考文献

- ↑

```
NDefines.NGame.EVENT_TIMEOUT_DEFAULT = 13
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NAI.FOCUS_TREE_CONTINUE_FACTOR = 1.5
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NGame.END_DATE = "1949.1.1.1"
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NMilitary.UNIT_EXP_LEVELS = { 0.1, 0.3, 0.75, 0.9 }
```

于Defines

- 15.05.1

```
NDefines.NGame.MAX_EFFECT_ITERATION = 1000
```

于Defines

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动事件 • 数据结构（ 标志， 事件目标， 国家标签别名， 变量， 数组 ） |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治领 • 权力平衡 • 剧本/场景（ 游戏规则 ） • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师团 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军工组织 • 国策 • 资源 • 脚本化界面 • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • Mod结构 • Mods • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间： 20260629114721 缓存过期： 86400 缩短过期： false 复杂度： [显示目录] CPU时间使用： 0.195 秒 实际时间使用： 0.584 秒 预处理器访问节点数： 1553/1000000 展开后包含大小： 28618/2097152 字节 模板参数大小： 8037/2097152 字节 最高展开深度： 10/100 高开销解析器函数计数： 0/100 去除标签递归深度： 0/20 去除标签展开后大小： 21480/5000000 字节 Lua时间使用： 0.010/7 秒 Lua虚拟大小： 5763072/52428800 字节 Lua预估内存使用： 0 字节 嵌入包含展开时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 436.795 1 -总计 12.36% 53.996 5 模板:Icon 2.99% 13.054 1 模板:SVersion 2.58% 11.276 1 模板:Modding_navbox 2.29% 10.022 1 模板:Ambox 2.25% 9.813 1 模板:Main 2.08% 9.105 3 模板:Hatnote 1.92% 8.401 1 模板:Navbox 1.27% 5.567 1 模板:Version 0.90% 3.922 14 模板:Path 保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:8392-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114720，修订版本 ID 为 101665。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Data_structures&oldid=101665#Flags"

二、脚本编写

> 事件、国策树、决议、国家精神、AI行为、装备、科技等脚本系统完整参考。

AI 修改

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/AI_modding

《钢铁雄心IV》中控制国家的人工智能可以在许多不同方面进行修改。这包括改变其追求的国策或科技，改变其应生产的单位或建筑数量及类型，应在何处集中兵力，应以哪些模板或变体为目标，等等。

MTTH 块

MTTH 块，在游戏中位于 `/Hearts of Iron IV/common/mtth/` 内，是一种为某些块分配动态值的方式，无论是国策树中用于指定哪些国家可以获得它的 `country = { ... }`，动态变化的变量值（如在 `/Hearts of Iron IV/common/mtth/` 中），事件的平均发生时间值，等等。由于 MTTH 块遍布整个游戏，了解其工作原理至关重要。然而，其最常见的应用是为数据库条目（如国策或科技）分配一个基础 AI 权重。

在大多数情况下，标记为 ai_will_do 时，游戏采用的方法是生成一个介于 0 和 ai_will_do 块值之间的十进制数，并选取值最高的条目。在 ai_will_do 值之后可能会应用其他修正，例如在AI战略计划中对国策和研究施加的修正，或在Defines中定义的修正，这些修正会乘以你得到的值。这可以包括不同的 ai_will_do 值，例如对国家领导人特质以及使用它们的理念或角色所做的处理。

事件选项则使用 ai_chance，它采用概率比例规模抽样，并以虚拟的 d00 掷骰作为最终决定因素。因此，最终一个事件选项被选中的概率必须是 1/100 的倍数，尽管各选项权重的总和可能与 100 相差甚远。换句话说，如果一个选项的值为 1，而另一个选项的值为 999，那么第一个选项被选中的概率将是 1%，而不是 0.1%。

MTTH 块以假定值 1 开始。后续操作均以此值为起点进行。有三种修改值的参数可用：`add`、`base` 和 `factor`，用法如 `factor = 0.3`、`base = 10` 或 `add = 5`。`add` 将指定参数加到值上，`factor` *乘以*该值，而 `base` 通常在开始任何更改之前使用，将值完全设置为另一个数字，类似于乘以 0 再加上该数字。 为了使操作有条件地应用，会使用 `modifier = { ... }` 块。它同时作为一个触发器块运作，默认作用域（因此也包括 ROOT）是评估该 MTTH 块的国家。根据 MTTH 块的不同，可能还会有用 FROM 标记的额外作用域或 FROM.FROM 而非默认作用域。修改值的参数如同常规参数一样运作，它们可以直接放置在 `modifier = { ... }` 块内的任何位置，无论是在末尾、开头还是触发器之间，几乎没有区别。

变量也可以在修改值的参数中使用。如果使用的是在 `modifier = { ... }` 触发器块内定义的临时变量，那么该修正项中修改值的参数必须位于变量定义之后，以便变量按定义生效。变量也可以在 `modifier = { ... }` 块之外、直接放在 MTTH 块本身内部使用。

示例

```
ai_will_do = {
    base = 10.5

    # 如果国家是德国，将值设为 0，
    # 导致评估提前结束。
    modifier = { tag = GER factor = 0 }
    modifier = { is_major = yes add = 1 }
    modifier = {
        factor = 3
        add = 2.5
        tag = FRA
    }
    factor = 2
```

```
    modifier = {
        set_temp_variable = { t = num_of_civilian_factories }
        add_to_temp_variable = { t = num_of_military_factories }
        divide_temp_variable = { t = 10 }
        round_temp_variable = t
        add = t
    }
}
```

假设 GER 和 FRA 是主要国家，结果是

- 德国为 0：10.5··0=0{\displaystyle 10.5\cdot 0=0}
- 法国为 74：((10.5+1)··3+2.5)··2=74{\displaystyle ((10.5+1)\cdot 3+2.5)\cdot 2=74}
- 其他主要国家为 23：(10.5+1)··2=23{\displaystyle (10.5+1)\cdot 2=23}
- 次要国家为 21：10.5··2=21{\displaystyle 10.5\cdot 2=21}

在计算出该值后，国家内民用和军用工厂的总数除以 10 并四舍五入，将被加到分数上。例如，如果法国像在基础游戏中那样总共有 43 个民用和军用工厂，那么这将导致在之前的 74 上加 4，总计 78。

AI 战略

| | |

AI 战略用于驱使 AI 执行或规避某些行为。这包括 AI 会采取的外交行动、AI 应如何以及在何处集中使用其陆军和海军、建筑与装备的生产线、AI 在抵抗组织DLC 中应如何处理情报系统。 AI 战略中的数值可以是正数或负数，负数会使 AI 执行该行为的意愿降低。

常规 AI 战略存储在/Hearts of Iron IV/common/ai_strategy/*.txt文件中，但 AI 战略也可以在这些文件之外定义。add_ai_strategy 效果可以在任何效果块中添加永久性的 AI 战略，而AI 战略计划本身也可以包含在其内部定义的 AI 战略。总的来说，/Hearts of Iron IV/common/ai_strategy/*.txt文件描述了会自动启用和禁用的 AI 战略。 /Hearts of Iron IV/common/ai_strategy/*.txt文件中的每个条目都是一个以 AI 战略名称命名的块。这个名称可以是任意的，甚至允许相互重叠：它只会出现在 AI 转储中，玩家永远不会看到。如果一个 AI 战略修改了 AI 选择与玩家进行某项外交选项的几率，当玩家将鼠标悬停在该选项上时，会看到

```
COUNTRY has strategic reasons to be ...
```

这样的提示。这是一个名为 BHR_invade_qatar 的 AI 战略示例：

```
BHR_invade_qatar = {
    allowed = {
        original_tag = BHR
    }
    enable = {
        country_exists = QAT
    }
    abort = {
        has_war_with = QAT
    }
    abort_when_not_enabled = yes
    ai_strategy = {
        type = invade
        id = QAT
        value = 200
    }
}
```

参数

以下参数特别适用于/Hearts of Iron IV/common/ai_strategy/*.txt条目，而非其内部的 AI 战略条目。

`allowed = { ... }` 是一个触发器块，**仅在游戏开始前检查**，永久性地允许或禁止某个 AI 战略。通常只用于国家检查（例如 `tag = OMA`）或一旦满足就永远不会失效的 DLC 检查。

`enable = { ... }` 是一个必须满足才能启用该 AI 战略的触发器块。默认情况下，此条件不满足*不*会取消该 AI 战略。然而，可以使用 `abort_when_not_enabled = yes` 作为一个单独的参数，来改变这种情况。与 allowed 不同，此触发器会被持续检查。

`abort = { ... }` 是一个必须满足才能*移除*该 AI 战略的触发器块。此条件不满足也会阻止该战略在一开始被添加。

`ai_strategy = { ... }` 本身就是将要应用的 AI 战略。所有 AI 战略共有的唯一参数是 `type = <AI strategy type>`。其余参数取决于具体的 AI 战略。

此外，还存在反向 AI 战略。它们与使用 `id = TAG` 来针对特定国家的 AI 战略一起使用，以进行互换：该战略将针对满足 `enable = { ... }` 条件的国家，以 TAG 为目标启用。为了将 AI 战略标记为反向，需使用 `reversed = yes`。`enable_reverse = { ... }` 是*启用*此 AI 战略所需的额外触发器块。它没有默认作用域，因此需要指定到某个国家。 以下是一个反向 AI 战略的示例：

```
BHR_support_neutrals = {
    allowed = {
```

```
            NOT = { original_tag = BHR }
        }
        enable = {
            has_government = neutrality
        }
        enable_reverse = {
            BHR = { has_government = neutrality }
        }
        reversed = yes
        abort_when_not_enabled = yes
        ai_strategy = {
            type = support
            id = BHR
            value = 100
        }
    }
```

若未设置`reversed = yes`，这将使每个中立主义国家支持巴林。由于该参数，此策略被反转：改为巴林支持每个中立主义国家。

类型

| | |

此列表可能已过时。所有AI策略的完整列表可在游戏本体的/Hearts of Iron IV/common/ai_strategy/documentation.info文件中找到。

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | alliance | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = alliance id = USA value = -100 } | 驱使AI与某国结盟，若可能则加入同一阵营。 | | | antagonize | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = antagonize id = USA value = -100 } | 驱使AI与某国对抗，拒绝与其进行大多数外交行动。 | | | asking_foreign_garrison | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = asking_foreign_garrison id = USA value = 100 } | 驱使AI请求外国人力以满足驻军需求，若指定国家则向该国请求。 | 若未指定id，将适用于所有其他国家。 | | befriend | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = befriend id = USA value = 100 } | 驱使AI与某国交好，接受与其进行的大多数外交行动。 | | | conquer | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = conquer id = USA value = 100 } | 驱使AI征服某国，更倾向于宣战和制造战争目标。 | 这不会改变AI与该国交战时如何控制前线。 | | consider_weak | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = consider_weak id = USA value = 100 } | 驱使AI认为某国更加弱小，减少宣战犹豫或降低结盟可能性。 | | | contain | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = contain id = USA value = 100 } | 驱使AI遏制某国，保护任何该国试图对抗或入侵的国家。 | | | declare_war | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = declare_war id = USA value = 100 } | 驱使AI在已有战争目标的情况下对某国宣战。 | | | diplo_action_acceptance | value = 策略权重。 id = 策略目标。 target = 要修改的外交行动。 | ai_strategy = { type = diplo_action_acceptance id = USA value = 100 target = join_allies } | 驱使AI在其他国家请求某项外交行动时予以接受。 | AI不会更倾向于主动提议该外交行动。外交行动的名称通常可以从标题使用的本地化键中找到，多数时候（但并非总是）位于/Hearts of Iron IV/localisation/english/diplomacy_l_english.yml文件中：DIPLOMACY_SEND_VOLUNTEERS_TITLE:0 "Send Volunteers" 意味着派遣志愿军的外交行动名称是send_volunteers 。 | | diplo_action_desire | value = 策略权重。 id = 策略目标。 target = 要修改的外交行动。 | ai_strategy = { type = diplo_action_desire id = USA value = 100 target = call_allies } | 促使AI向指定国家请求外交行动。 | 若该外交行动被提议给AI，AI接受该行动的可能性不会提高。外交行动的名称通常可从标题所用的本地化键中找到，多数情况下（但并非总是）位于/Hearts of Iron IV/localisation/english/diplomacy_l_english.yml文件中：DIPLOMACY_SEND_VOLUNTEERS_TITLE:0 "Send Volunteers"意味着派遣志愿者的外交行动名称为send_volunteers。 | | dont_join_wars_with | value = 策略权重。 id = 策略目标。 target_country = 联合对抗的国家。 | ai_strategy = { type = dont_join_wars_with id = USA value = 100 target_country = BHR } | 促使AI降低与指定国家联合对抗特定国家的参战意愿。 | 不会降低AI与其他国家联合对抗target_country的参战意愿，即使这会导致其与指定国家共同对抗target_country。 | | ignore | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = ignore id = USA value = 100 } | 促使AI降低接受或期望与该国进行任何形式外交行动的意愿。 | | | ignore_claim | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = ignore_claim id = USA value = 1 } | 促使AI忽略其对指定国家拥有的任何宣称。 | 该值为布尔值，只需设为1。 | | protect | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = protect id = USA value = 100 } | 促使AI保护某个国家，为其提供独立保障或将其拉入同一阵营。 | 负的总值（考虑所有AI策略）会导致AI永远不会保障该国。 | | support | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = support id = USA value = 100 } | 促使AI在战争中支持某个国家，派遣租借物资、志愿军或远征军。 | | | send_lend_lease_desire | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = send_lend_lease_desire id = USA value = 100 } | 促使AI向指定国家租借装备。 | | | send_volunteers_desire | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = send_volunteers_desire id = USA value = 100 } | 促使AI向指定国家派遣志愿军。 | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | invade | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = invade id = USA value = -100 } | 促使AI对指定国家发动海军入侵。 | | | naval_invasion_focus | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = naval_invasion_focus value = 100 } | 促使AI发动海军入侵。 | | prepare_for_war | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = prepare_for_war id = USA value = 100 } | 促使AI为对指定国家的战争做准备，将部队调往其边境。 | | | area_priority | value = 策略权重。 id = 要优先考虑的AI区域。 | ai_strategy = { type = area_priority id = europe value = 100 } | 促使AI在指定的AI区域内部署更多单位。 | | | strategic_air_importance | id = <strategic_region> 要考虑的战略区域 value = 增加或减少的分数。 | ai_strategy = { type = strategic_air_importance id = 18 #英吉利海峡 value = -30000 } | 修改指定区域的"战略重要性"总分，AI 使用该分数来确定执行空战任务的优先级。 | 战略区域的 ID 可在此处找到：/Hearts of Iron IV/map/strategicregions/*.txt 文件，或者在游戏中使用控制台命令 tdebug，并在"默认"地图模式下将鼠标悬停在特定区域上。当前的"战略重要性"AI 分数可以在游戏中使用控制台命令 aiview 找到，同时处于"观察模式"并将鼠标悬停在所需空域上，并使用"战略空战"地图模式。显示的分数是针对当前选定的 TAG。AI 希望在分数最高的区域执行空战任务，而在分数低或负数的区域则不执行。AI 分数数值很大，在数万到数十万之间，因此需要使用适当的值才能对 AI 产生明显影响。 | | dont_defend_ally_borders | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = dont_defend_ally_borders id = POL value = 10 } | 使 AI 永远不在指定国家与同其交战的国家之间的边境上部署部队。 | 严格二元制。如果总值（考虑所有 AI 策略）为正，AI 将永远不会在该边境上部署任何部队。 | | force_defend_ally_borders | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = force_defend_ally_borders id = FRA value = 100 } | 促使 AI 在指定国家与同其交战的国家之间的边境上部署部队。 | 也接受 id 中的 AI 区域。 | | front_armor_score | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = front_armor_score id = POL value = 100 } | 促使 AI 为入侵指定国家部署更多坦克单位。 | | | front_control | state = 要作为目标的地区。 tag = 要作为目标的国家。 strategic_region = 要作为目标的战略区域。 area = 要作为目标的 AI 区域。 country_trigger = { ... } 为将国家作为目标而检查的触发器块。 state_trigger = { ... } 为将地区作为目标而检查的触发器块。 ratio = 指定前线必须达到的前线比例要求，以启用该策略。默认为 0。 priority = 设置此前线控制策略的优先级。如果存在相互矛盾的前线控制策略，则遵循优先级较高的策略。 ordertype = <front|invasion> 如果设置，这将使 AI 策略分别仅适用于陆地前线或海军入侵。 execution_type = <careful|balanced|rush|rush_weak> 如果设置，这将促使 AI 使前线计划具有设定的执行类型。仅适用于前线。 execute_order = 如果设置，使 AI 强制执行前线命令或强制其永不执行。 manual_attack = 如果设置为 false，阻止 AI 进行不属于前线计划的小规模交战。默认为 true，仅适用于前线。 | ai_strategy = { type = front_control state_trigger = { industrial_complex > 1 is_owned_by = ENG } ratio = 0.1 ordertype = front execution_type = rush manual_attack = no } ai_strategy = { type = front_control area = suez priority = 1 ratio = 0.2 ordertype = invasion execute_order = yes } | 修改 AI 在指定前线向师下达的命令。 | 可以同时使用多个目标类型，在这种情况下，每个类型都必须满足。这只会更改分配给已存在前线的命令，不会更改分配给任何特定前线的单位数量或强制创建任何前线。 | | force_concentration_front_factor | tag = 目标国家。可指定多个。 state = 目标地区。可指定多个。 strategic_region = 目标战略区域。可指定多个。 area = 目标AI区域。

可指定多个。 country_trigger = { ... } 针对国家检查的触发器块。 作用域为敌国，FROM作用域为我国。 state_trigger = { ... } 针对地区检查的触发器块。作用域为地区。 FROM作用域为敌国，FROM.FROM作用域为我国。 ratio = 仅当该策略目标覆盖的前线比例大于此比率时，策略才启用。 value = 常规优先级的因子。40 表示 +40%，-60 表示 -60%。 | ai_strategy = { type = force_concentration_front_factor

```
tag = CZE
state = 9
strategic_region = 22
ratio = 0.2

value = 40
```

} | 用于增加/减少AI在指定前线进行兵力集中的优先级分数。 | 所有参数均为可选，只需指定其中一个。AI主要将具有 'armor'、'heavy_armor' 和 'mechanized_assault' 单位角色的部队分配给进攻。 | | force_concentration_factor | value = 增加或减少的百分比值。 | ai_strategy = { type = force_concentration_factor value = 20 } | 在默认兵力集中比率之上增加的因子。值为20表示 +20%，因此如果基础定义为15%，结果将为35%。 | 请参阅 defines 中的 FORCE_CONCENTRATION_UNIT_RATIO_BASE。较大的负值会阻止AI在任何地方使用兵力集中。 | | force_concentration_target_weight | tag = 目标国家。可指定多个。 state = 目标地区。可指定多个。 strategic_region = 目标战略区域。可指定多个。 area = 目标AI区域。可指定多个。 country_trigger = { ... } 针对国家检查的触发器块。 作用域为敌国，FROM作用域为我国。 state_trigger = { ... } 针对地区检查的触发器块。作用域为地区。FROM作用域为敌国，FROM.FROM作用域为我国。 value = 常规优先级的因子。40 表示 +40%，-60 表示 -60%。 | ai_strategy = {

作为德国 - 避免攻击马奇诺防线后方的区域

```
type = force_concentration_target_weight
state = 18 # 香槟
state = 17 # 弗朗什-孔泰
state = 28 # 阿尔萨斯-洛林
state = 27 # 勃艮第

value = -60
```

} | 影响AI兵力集中进攻目标的分数。 | 所有参数均为可选，只需指定其中一个。 | | front_unit_request | state = 目标地区。 tag = 目标国家。 strategic_region = 目标战略区域。 area = 目标AI区域。 country_trigger = { ... } 针对地区检查的触发器块，以将其作为目标。 state_trigger = { ... } 针对国家检查的触发器块，以将其作为目标。 value = 策略的权重。 | ai_strategy = { type = front_unit_request tag = POL value = 100 } ai_strategy = { type = front_unit_request country_trigger = { original_tag = SPR has_government = fascism } value = 100 } | 促使AI在指定的陆地前线部署更多（或更少——如果使用负值）单位。 | 可以同时使用多种目标类型，在这种情况下，每种类型都必须满足。 | | invasion_unit_request | state = 目标地区。 tag = 目标国家。 strategic_region = 目标战略区域。 area = 目标AI区域。 country_trigger = { ... } 针对地区检查的触发器块，以将其作为目标。 state_trigger = { ... } 针对国家检查的触发器块，以将其作为目标。 value = 策略的权重。 | ai_strategy = { type = invasion_unit_request state = 123 value = 100 } ai_strategy = { 类型 = 入侵单位请求 战略区域 = 42 数值 = 100 } | 促使AI派遣更多单位执行针对指定目标的海军入侵。 | 可以同时使用多个目标类型，此时每个目标都必须满足。 | | 驻防 | 数值 = 策略权重。 | ai_strategy = { 类型 = 驻防 数值 = 10 } | 控制用于防守胜利点和港口而非活跃在前线的单位数量。 | | | 驻防增援优先级 | 数值 = 策略权重。 | ai_strategy = { 类型 = 驻防增援优先级 数值 = 100 } | 促使AI以更高优先级增援执行驻防任务、保护胜利点和海军基地的单位。 | | | 忽略陆军无能 | 数值 = 策略权重。 | ai_strategy = { 类型 = 忽略陆军无能 数值 = 100 } | 促使AI在计算中忽略因师团经验不足而给予的修正项。 | | | 部署单位缓冲区 | 比率 = 要缓冲的单位数量。 命令ID = 2 如果两个部署单位缓冲区策略使用相同的ID，它们使用的比率将共享，而非相加。 地区 = { ... } 要缓冲单位的地区列表 区域 = <AI区域> 要缓冲单位的AI区域。 从需求中减去入侵 = 是 若为是，则该区域内的海军入侵将不计入比率。默认为否。 从需求中减去前线 = 是 若为是，则该区域内的陆地前线将不计入比率。默认为否。 | ai_strategy = { 类型 = 部署单位缓冲区 比率 = 0.2 地区 = { 123 124 125 126 } 从需求中减去前线 = 是 } | 促使AI在指定区域保持一定比例的师团执行驻防任务。 | | | 闲置单位系数 | 数值 = 策略权重。 | ai_strategy = { 类型 = 闲置单位系数 数值 = 100 } | 促使AI保留更多单位用于协防盟友。 | | 战区分布需求增加 | 数值 = 策略权重。 ID = <地区> 策略目标。 | ai_strategy = { 类型 = 战区分布需求增加 数值 = 10 ID = 123 } | 促使AI在指定地区的战区部署更多单位。 | 数值1对应1个单位。 |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | 海军规避区域 | 数值 = 策略权重。 ID = <战略区域> 策略目标。 | ai_strategy = { 类型 = 海军规避区域 ID = 23 数值 = 100 } | 促使AI的舰船避开特定的战略区域。 | | | 海军护航袭击区域 | 数值 = 策略权重。 ID = <战略区域> 策略目标。 | ai_strategy = { 类型 = 海军护航袭击区域 ID = 23 数值 = 100 } | 促使AI在指定的战略区域内袭击护航船队。 | | | 海军任务阈值 | 数值 = 策略权重。 ID = <任务> 要更改阈值的任务。 | ai_strategy = { 类型 = 海军任务阈值 ID = MISSION_CONVOY_RAIDING 数值 = -100 } | 使AI执行某项海军任务的意愿阈值提高。 | 数值越高，AI执行该任务的可能性越低。任务名称可在 /Hearts of Iron IV/localisation/english/core_l_english.yml 中找到，例如本地化键 NAVAL_MISSION_NAME_CONVOY_RAIDING 表示任务名为 MISSION_CONVOY_RAIDING | | 打击部队母港 | 数值 = 策略权重。 ID = <战略区域> 策略目标。 | ai_strategy = { 类型 = 打击部队母港 ID = 18 数值 = 70 } | 促使AI在指定的战略区域内执行打击部队任务。 | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | 情报机构基础工厂数量系数 | 数值 = 策略权重。 | ai_strategy = { | 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | agency_ai_base_num_factories_factor | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = agency_ai_base_num_factories_factor value = 70 } | 更改AI进行情报机构升级计算时使用的基线。 | 数值1等于在Defines中定义的基线上增加1%。 | | agency_ai_per_upgrade_factories_factor | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = agency_ai_per_upgrade_factories_factor value = 70 } | 修改AI进行情报机构升级计算时所需的工厂数量。 | 数值1等于在Defines中定义的基线上增加1%。 | | intelligence_agency_branch_desire_factor | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = intelligence_agency_branch_desire_factor id = branch_crypto value = 70 } | 修改AI进行情报机构升级计算时所需的工厂数量。 | 分支在 /Hearts of Iron IV/common/intelligence_agency_upgrades/*.txt 文件中定义。 | | *intelligence_agency_usable_factories | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = intelligence_agency_usable_factories value = 8 } | 修改AI用于情报机构的工厂数量。 | | | operation_equipment_priority | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = operation_equipment_priority value = 80 } | 促使AI优先将装备用于资助行动，而非其他用途。 | | | operative_mission | value = 策略权重。 mission = 要优先执行的任务 mission_target = 目标国家 state = 目标国家内要优先考虑的地区（如果有效）。（可选） priority = 如果定义了相互矛盾的AI策略，则选择优先级最高的一个。 num_operatives = 要分配给任务的特工数量。（可选） | ai_strategy = { type = operative_mission value = 80 mission = quiet_intel_network state = 123 state = 321 mission_target = ENG } | 促使AI对目标执行指定的任务。 | 可以定义多个地区，导致其中一个被优先考虑。任务名称可以在 /Hearts of Iron IV/localisation/english/operatives_l_english.yml 中查看。例如，OPERATIVE_MISSION_BOOST_IDEOLOGY_TITLE:0 "Boost Ideology" 意味着 boosting ideology 是 boost_ideology。 | | operative_operation | value = 策略权重。 operation = 要优先执行的任务 operation_target = 目标国家 state = 目标国家内要优先考虑的地区（如果有效）。（可选） region = 目标国家内要优先考虑的战略区域（如果有效）。（可选） priority = 如果定义了相互矛盾的AI策略，则选择优先级最高的一个。 | ai_strategy = { type = operative_operation value = 80 operation = heavy_water_raid operation_target = ENG } | 促使AI对目标执行指定的行动。 | 可以定义多个地区，导致

其中一个被优先考虑。行动在 /Hearts of Iron IV/common/operations/.txt 文件中定义。 | | become_spymaster | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = become_spymaster value = 30 } | 用于设定阵营领袖在尚未成为间谍首脑时，成为间谍首脑的权重。 | 花费政治点数成为间谍首脑的权重值。于1.15.2版本中添加。 |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | added_military_to_civilian_factory_ratio | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = added_military_to_civilian_factory_ratio value = 50 } | 修改AI希望保持的军事工厂与民用工厂的比例。 | 正值意味着更多的军事工厂。 | | air_factory_balance | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = air_factory_balance value = 50 } | 调整AI期望维持的空军与工厂的比例。 | 正值表示更多空军。 | | dockyard_to_military_factory_ratio | value = 策略的权重。 | ai_strategy = { type = dockyard_to_military_factory_ratio value = 50 } | 调整AI期望维持的船坞与军用工厂的比例。 | 正值表示更多船坞。 | | railway_gun_divisions_ratio | value = 策略的权重。 | ai_strategy = { type = railway_gun_divisions_ratio value = 5 } | 调整AI期望维持的列车炮与师的比例。 | 基础比例是Defines中的 RAILWAY_GUN_PRODUCTION_BASE_DIVISIONS_RATIO_PERCENT，默认为0。此值会加到基础比例上，范围是0-100。 | | build_building | value = 策略的权重。 id = <建筑> 策略的目标。 target = <地区> (或) <省份> 要建造的地区（或省份）。 | ai_strategy = { type = build_building id = industrial_complex target = 803 value = 1 } | 促使AI在指定的地区（或者如果建筑是基于省份的，则在指定的省份）建造特定的建筑。如果未指定目标，AI会随机选择一个位置。 | 数值是一个AI权重，用于加权随机选择建造内容。AI会收集所有非零值的build_building策略（包括动态创建的策略），并从中选择一个。如果指定的建筑已经在建造中，则该策略会被忽略。 | | building_target | value = 策略的权重。 id = <建筑> 要考虑的建筑。 | ai_strategy = { type = building_target id = industrial_complex value = 30 } | 使AI保持指定建筑的最低数量。 | AI将建造指定的建筑，直到达到目标值（优先于其他建造）。**注意：** AI使用的是建筑的"总计"数量。因此，在这个具体例子中，它会检查其自身领土、占领区、来自贸易以及从附属国接收的民用工厂总数是否达到30！ | | factory_build_score_factor | value = 策略的权重。 target = <地区> 要建造的地区。 | ai_strategy = { type = factory_build_score_factor target = 365 value = 1 } | 促使AI在指定的地区内建造建筑。 | | | equipment_production_factor | value = 策略的权重。 id = <装备原型类型> 策略的目标。 | ai_strategy = { type = equipment_production_factor id = armor value = 30 } | 促使AI生产指定类型的装备。 | 类型在/Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt文件中，为每个装备原型在 types = { ... } 内定义。 | | *equipment_production_min_factories* | *value = 策略的权重。 id = <装备类型> 策略的目标。* | *ai_strategy = { type = equipment_production_min_factories id = artillery value = 3 }* | *促使AI在生产线上为指定类型的装备保留最低数量的工厂。如果同时使用多个策略，它们的效果会叠加。* | *数值1对应1个军用工厂。类型在/Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt文件中，为每个装备原型在 types = { ... } 内定义。**注意：** 同一"类型"的装备可能存在多种变体。 例如，此特定策略将使AI拥有3条火炮生产线、3条火箭炮生产线和3条摩托化火箭炮生产线。 | | equipment_production_min_factories_archetype | value = 策略的权重。 id = <装备原型> 策略的目标。 | ai_strategy = { type = equipment_production_min_factories_archetype id = artillery_equipment value = 4 } | 促使 AI 在生产线上为指定原型装备保留最低数量的工厂。若同时使用多个策略，效果会叠加。 | 数值 1 对应 1 个军用工厂。原型在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 的每个文件中通过 is_archetype = yes 参数定义。 | | *equipment_variant_production_factor* | *value = 策略权重。 id = 策略目标。* | *ai_strategy = { type = equipment_variant_production_factor id = light_tank_chassis value = -100 }* | *促使 AI 生产更多指定的原型装备。* | *装备原型在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 文件中定义。 | | equipment_stockpile_surplus_ratio | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = equipment_stockpile_surplus_ratio value = 30 } | 改变 AI 在库存中保留而非立即使用的装备比例。 | | | build_army | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = build_army id = infantry value = 200 } | 修改 AI 期望的师的数量。 | 使用的目标是 AI 模板中的角色。此示例将使 AI 想要正好 200 个具有 'infantry' 角色的师。 | | force_build_armies | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = force_build_armies value = 30 } | 强制 AI 组建超出期望数量的师。 | | | production_upgrade_desire_offset | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = production_upgrade_desire_offset id = artillery_equipment_2 value = -50 } | 促使 AI 将生产线升级到指定的装备类型。 | 装备类型在 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/*.txt 文件中定义。 | | *role_ratio* | *value = 策略权重。 id = 策略目标。* | *ai_strategy = { type = role_ratio id = paratroopers value = 30 }* | *修改 AI 为指定角色创建的模板数量。* | *角色在单位模板的 AI 模板以及舰船和坦克变体的 AI 装备中定义。* | | *unit_ratio* | *value = 策略权重。 id = 策略目标。* | *ai_strategy = { type = unit_ratio id = cas value = 30 }* | *修改 AI 使用指定单位创建的模板数量。* | *单位在 /Hearts of Iron IV/common/units/*.txt 文件中定义。这包括空军、海军以及陆军。 | | min_wanted_supply_trains | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = min_wanted_supply_trains value = 300 } | 覆盖 AI 所需的最低补给火车数量。 | | | min_wanted_supply_trucks | value = 策略权重。 | ai_strategy = { type = min_wanted_supply_trucks value = 30 } | 覆盖 AI 所需的最低补给卡车数量。 | |

| 名称 | 参数 | 示例 | 描述 | 备注 | | scorched_earth_prio | value = 策略权重。 id = 使用焦土策略的州的所有者。 states = { ... } 要使用焦土策略的州列表。 | ai_strategy = { type = scorched_earth_prio value = 100 id = ENG states = { 123 124 125 126 } } | 促使 AI 在指定州内使用焦土策略。 | | | land_xp_spend_priority | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = land_xp_spend_priority id = division_template value = 30 } | 修改 AI 花费陆军经验的优先级。 | 原版游戏中的用法包括 division_template 和 upgrade_xp_cutoff。 | | pp_spend_amount | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = pp_spend_amount id = idea value = 100 } | 修改AI应为特定目的保留的政治点数。 | 原版游戏中的用途包括 idea 和 decision 。 | | pp_spend_priority | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = pp_spend_priority id = relation value = 100 } | 修改AI应优先花费政治点数的方向。 | 原版游戏中的用途包括： admiral guarantee relation decision | | research_weight_factor | value = 策略权重。 id = 策略目标。 | ai_strategy = { type = research_weight_factor id = radio_detection value = 2000 } | 修改特定科技的AI权重（分数）。 | value = 50 表示增加50%，-30 表示减少30%，以此类推。 |

AI区域

| | |

AI区域在`/Hearts of Iron IV/common/ai_areas/*.txt`文件中定义。它们仅用于之前列出的各种AI策略，例如`area_priority`。一个省份可能位于多个AI区域内，也可能不属于任何区域。在开启调试模式的情况下，将鼠标悬停在一个省份上，会显示该省份位于哪些AI区域（如果有的话）。

每个AI区域都是文件中的一个独立代码块，该代码块的名称即为区域名称。在这些代码块中，可以添加2种内容： `continents = { ... }` 是构成该AI区域的洲列表。洲在`/Hearts of Iron IV/map/continent.txt`中定义，并通过`/Hearts of Iron IV/map/definition.csv`中的省份定义分配给省份。在AI区域的定义中，应使用洲的完整名称，而非省份定义中使用的ID。 `strategic_regions = { ... }` 是构成该AI区域的战略区域列表，通过其ID编号指定。

如果定义了多个条件，省份只需满足*其中任意*一个即可。

以下是一个AI区域的示例：

```
my_ai_area = {
    continents = {
        europe
        africa
    }
    strategic_regions = {
        53  # 加勒比地区
        189 # 缅甸
    }
}
```

AI侧重点

主条目：AI侧重点 AI侧重点在/Hearts of Iron IV/common/ai_focuses/*.txt文件中定义，用于告知游戏，AI应根据其当前追求的侧重点选择哪些科技类别和国策。

AI和平

| | |

| 自1.12版本起的AI和平 | | AI 在和会中的行为由 /Hearts of Iron IV/common/peace_conference/ai_peace/*.txt 文件定义。在定义国家将使用的和会 AI 时，AI 会考虑所有启用条件为真的区块。在评估和会时，ROOT（默认作用域）用于代表当前正在评估的胜利者，FROM 是将要接受所选和平行动的国家，这可以是一个之前不存在、现在将被解放或傀儡化的国家，甚至是在解放时代表另一个胜利者国家，最后，FROM.FROM.FROM 可用于对执行和平行动的具体地区设置条件。enable = { ... } 触发器区块用于确定是否应启用该 AI，最后，ai_desire = ... 区块决定了所定义策略的优先级：值为 -1000 将使 AI 在条件满足时绝不追求所选的和平行动，而值为 1000 将使该行动成为其最高优先级。游戏中使用了以下和平选项： liberate - 国家 FROM 被 ROOT 解放。 puppet - 国家 FROM 被 ROOT 傀儡化。 take_states - 地区 FROM.FROM.FROM，先前由 FROM 拥有，被 ROOT 吞并。 force_government - 国家 FROM 的意识形态被 ROOT 强制改变。 take_navy - 不支持 AI 模组修改，在启用《唯有浴血》的游戏中，消耗修正仍可应用于玩家。在评估和会时，特定地区的控制者是会议开始前占领该地区的同一方，而所有者是原始拥有者。 示例: peace_ai_desires = { dont_puppet_warlord_countries = { peace_action_type = { puppet liberate force_government } #除夺取领土外的所有选项 enable = { FROM = { OR = { tag = SIK tag = PRC tag = GXC tag = YUN tag = SHX tag = XSM tag = MAN tag = MEN } } } ai_desire = -1000 } } |

| | |

| 1.12版本之前的AI和谈 | 和平会议AI的行为定义在 /Hearts of Iron IV/common/ai_peace/*.txt 文件中。在定义国家将使用的和平会议AI时，游戏会选择第一个满足先决条件的定义。在这种情况下，文件会按照其文件名使用ASCII字符ID进行排序加载。在评估和平会议时，ROOT（默认作用域）用于代表当前正在评估的战胜国，而FROM用于代表当前正在评估的战败国。此外，其中还存在以下临时变量：taken_states@TAG 是一个数组，包含在和平会议中被国家TAG吞并的州。taken_by@123 是占领了指定州的国家，本例中为123。current_states@TAG 是一个数组，包含和平会议中尚未决定归属且由战败国TAG控制的州。subject_states@TAG 是一个数组，包含在和平会议中将被转移给TAG附庸国的州。subject_countries@TAG 是一个数组，包含在和平会议中将成为TAG附庸国的国家。subjected_by@123 是在和平会议中被设定为拥有指定州的国家的宗主国，本例中为123。subjected_by@TAG 是一个数组，包含以TAG为宗主国的国家。liberate_states@TAG 是一个数组，包含将归属由TAG解放的国家的州。liberate_countries@TAG 是一个数组，包含由TAG解放的国家。enable = { ... } 触发器块用于确定是否应启用此AI。如果为真，并且没有其他先前加载的和平会议AI为真，则将选择此AI。游戏中使用的和平选项如下：annex - 国家FROM被ROOT完全吞并。这仅评估国家。liberate - 国家FROM被ROOT解放。puppet - 国家FROM成为ROOT的傀儡国。puppet_all - 国家FROM成为ROOT的傀儡国，并能保留其所有州。puppet_state - 州ROOT被转移给FROM.FROM，后者在和平会议中成为FROM的附属国。take_states - 州FROM被ROOT吞并。force_government - 国家FROM的意识形态被ROOT强制改变。在评估和平会议时，给定州的控制者是会议开始前占领该州的一方，而所有者是原始所有者。每个和平会议选项都是文件定义中的一个MTTH块。示例：my_peace_conference = { enable = { has_government = my_ideology_group } annex = { base = 500 modifier = { factor = 0 any_allied_country = { any_state = { is_owned_by = FROM is_core_of = PREV NOT = { is_core_of = ROOT is_claimed_by = ROOT } } } } } puppet = { base = 100 modifier = { factor = 0 FROM = { tag = QAT } } } puppet_all = { base = 0 } puppet_state = { base = 100 modifier = { factor = 0 FROM.FROM = { tag = QAT } } modifier = { factor = 0 any_allied_country = { ROOT = { is_core_of = PREV NOT = { is_core_of = FROM.FROM is_claimed_by = FROM.FROM } } } } } take_states = { base = 100 modifier = { factor = 0 any_allied_country = { FROM = { is_core_of = PREV NOT = { is_core_of = ROOT is_claimed_by = ROOT } } } } } } |

AI策略计划

| | |

AI策略计划用于告诉AI在不同情况下应优先考虑什么：选择哪些顾问、研究哪些科技、应用哪些AI策略、选择哪些国策等。这些计划比通用AI策略更详细，主要目的是在游戏的大部分时间里激活，以确定一个国家的总体计划。一个国家可以同时定义和执行多个AI策略计划。

AI策略计划在/Hearts of Iron IV/common/ai_strategy_plans/*.txt文件中定义。在这些文件中，一个新的策略计划作为一个新的块来创建，其名称必须与计划的内部ID相同。

在该计划内，name = "AI plan's name"和desc = "AI plan's description"决定了策略计划的名称和描述。*这绝不会显示给玩家*，因此无需将其本地化为不同语言。相反，它用于aiview控制台命令，该命令向开发者提供关于AI优先考虑事项的信息。

allowed = { ... }与决议或理念类似，是一个**仅在游戏开始时检查**的触发器块。这主要用于限定该策略计划适用于哪个国家和哪些DLC。

enable = { ... }会在满足allowed条件后每天进行检查。如果满足enable = { ... }，那么无论之后enable = { ... }是否变为false，该AI策略计划都将被分配给AI。通常，会使用触发器#has_game_rule使其与决定AI选择路径的自定义游戏规则配合使用。is_historical_focus_on通常与默认AI游戏规则一起使用，而国家标记可以通过设置on_startup使用random_list随机设置一个，用于实现随机化。

abort = { ... }每天进行检查，以便在满足enable = { ... }时使AI*停止*使用此AI策略计划。此外，abort条件必须为false，该AI策略计划才有可能被选用。

```
ai_national_focuses = { TAG_focus_name_1 TAG_focus_name_2 }
```

这是一个由国家焦点组成的列表，以空格分隔，按AI应采用的顺序排列。在此示例中，AI将首先尝试尽可能采用TAG_focus_name_1。如果TAG_focus_name_1已完成或无法采用，那么AI将尝试采用TAG_focus_name_2。如果这两个焦点都因已完成或不可用而无法采用，那么它将转而考虑其他焦点，并将ai_will_do = { ... }纳入考量。在遵循焦点顺序时，它会忽略ai_will_do = { ... }的值。

focus_factors = { ... }为指定焦点的ai_will_do值分配一个乘数。此块中的一个条目看起来像TAG_focus_name = 3。在这种情况下，假设AI策略计划的权重为1，这将使该焦点的ai_will_do值乘以3。如果应用修正后该焦点的ai_will_do值为4，那么在AI遵循此策略计划时，它将变为12，并以此数值被处理。当然，因子为0将使得该焦点在没有在ai_national_focuses中特别指定的情况下永远不会被选择。这可以作为一种编写更快或更随机的方式，通过将AI绝不应选择的焦点值设为0，来让AI遵循一条政治路线。

research = { ... }为指定研究类别的ai_will_do值分配一个乘数。此块中的一个条目看起来像artillery = 3。在这种情况下，假设AI策略计划的权重为1，这将使该类别内每一项科技的ai_will_do值乘以3。其他内置修正仍然适用，但这将增加其被选中的可能性。

其他同样分配加成的代码块还有ideas = { ... }和traits = { ... }，格式类似。ideas块用于单个理念（如法律或设计师）或顾问（在条目中使用idea_token），而traits则用于分配给理念/顾问的国家领导人特质。

`ai_strategy = { ... }`允许在策略计划开启时应用AI策略。

`weight = { ... }`是一个MTTH块，为计划分配总体权重。这会将AI策略计划中的每个因子在应用前乘以该权重。例如，权重为1.25时，原本为4的焦点因子在应用前会变为5。这可用于使AI在某些情况下更严格地遵循策略计划，而在其他情况下则不那么严格。

示例

```
BHR_historical = {
    name = "Historical plan for BHR"
    desc = "4 focuses in a specific order"
    allowed = {
        tag = BHR
    }
    enable = {
        OR = {
            AND = {
                is_historical_focus_on = yes
                has_game_rule = {
                    rule = BHR_ai_behavior
                    option = DEFAULT
                }
            }
            has_country_flag = BHR_AI_RANDOM_HISTORICAL # 如果BHR_ai_behavior设置为RANDOM，则在on_actions中随机设置。请确保已设置此
项!
            has_game_rule = {
                rule = BHR_ai_behavior
                option = HISTORICAL
            }
        }
    }
    abort = {
        OMA = {
            OR = {
                has_government = fascism
                has_government = communism
            }
        }
    }
    ai_national_focuses = {
        BHR_focus_name_1
        BHR_focus_name_2
        BHR_focus_name_3
        BHR_focus_name_4
    }
    ideas = {
        BHR_advisor = 3
    }
    traits = {
        fascist_demagouge = 0
    }
    ai_strategy = {
        type = invade
        id = OMA
        value = 200
    }
}
BHR_alternate = {
    name = "Alternative plan for BHR"
    desc = "AI is just set to never do BHR_focus_name_2 and be more likely to do BHR_focus_name_5, especially if after 1937"
    enable = {
        OR = {
            has_country_flag = BHR_AI_RANDOM_ALTERNATE # 如果BHR_ai_behavior设置为RANDOM，则在on_actions中随机设置。请确保已设置此
项!
            has_game_rule = {
                rule = BHR_ai_behavior
                option = ALTERNATE
            }
        }
    }
    focus_factors = {
        BHR_focus_name_2 = 0
        BHR_focus_name_5 = 2
    }
    weight = {
        modifier = {
            factor = 2
            date > 1937.1.1
        }
    }
```

```
    research = {
        artillery = 2
    }
}
```

AI模板

| | |

脚本编写者/模组制作者可以指定所谓的"目标模板"，AI在升级师模板时会尝试达到这些模板。

目标模板是在"角色"层面定义的，并且可以为特定角色定义多个不同的目标模板。然后，AI会根据脚本化的优先级选择其中一个目标模板，并以此为目标。

对于每个角色，AI将根据`prio`、`enable`和`replace_with`参数选择一个目标模板。这被称为"当前目标模板"。

然后，AI会将其现有的师模板与目标模板进行比较，找出最匹配的一个。这被称为"最佳匹配"，而"匹配分数"/"匹配度"指的是匹配程度（100%匹配 = 1.0）。

当AI决定升级一个师模板时，它会复制最匹配的模板并进行修改，以获得更高的匹配分数（即更接近目标模板）。（请注意，AI实际上从不直接修改模板，它只是复制一份并修改副本。）

AI策略`role_ratio`决定了AI希望为每个角色配备多少个师。

角色参数：

- `role =` 此角色级模板条目所针对的角色令牌。这些令牌由脚本定义，并由"role_ratio"AI策略所定位。
- `blocked_for = { ... }` 确定哪些国家将使用此角色级模板条目。`blocked_for` 和 `available_for` 均可使用。请择一使用，若两者皆不用或皆用，其行为结果是未定义的。通常，您需要确保每个国家最多有一个针对特定角色的角色级模板条目。因此，如果您为例如德国添加了自定义AI模板，您应确保仅允许德国使用它，并且您也应阻止德国使用针对同一角色的通用AI模板。
- `upgrade_prio = { ... }` 一个类似MTTH的块，用于在AI选择为哪个角色升级模板时进行加权随机选择。将其设为零可阻止AI花费经验值为此角色升级模板。示例：若三个角色级模板 [A, B, C] 的升级优先级分别为 [1, 2, 1]，则升级每个模板的概率分别为 [25%, 50%, 25%]。
- `enable = { ... }` 可选：是否完全评估此目标模板。使用国家作用域触发。若为 false，AI将视此目标模板为不存在。

目标模板参数：

- `reinforce_prio =` 可选：决定最终模板的增援优先级。例如，卫戍模板应使用 0（低优先级），而精锐模板应使用 2（高优先级）。默认为 1（普通优先级）。
- `custom_icon =` 可选：决定是否为最终模板使用自定义图标。
- `division_names_group =` 可选：指定要使用的师名称组。默认使用其"分支来源"模板的名称组。
- `upgrade_prio = { ... }` 此目标模板的优先级。用于（确定性地，不涉及随机性）决定哪个目标模板是"当前目标模板"。
- `enable = { ... }` 可选：是否完全评估此目标模板。使用国家作用域触发。若为 false，AI将视此目标模板为不存在。
- `can_upgrade_in_field = { ... }` 可选：是否允许在战场上升级师。使用国家作用域触发。若为 false，AI将不会对匹配此目标模板的师进行战场升级。若为 true，AI将考虑把匹配此目标模板的师战场升级到由 `replace_with` 定义的目标模板（假设他们有足够的人力和装备）。
- `target_template = { ... }` 目标模板的"核心内容"：实际的模板内容。
- `support = { ... }` 期望的支援连。若研究等条件允许，AI将尝试将其添加到模板中。
- `regiments = { ... }` 期望的线列团。若研究等条件允许，AI将尝试将其添加到模板中。

此外，可选的替换链。如果匹配分数至少达到 `replace_at_match`，则用 `replace_with` 替换当前目标模板，前提是最佳匹配模板与下一个目标模板之间的匹配分数至少达到 `target_min_match`：

- `replace_at_match =` 可选：此目标模板的匹配分数。
- `replace_with =` 可选：用以替换当前目标模板的其他目标模板。在战场升级时也会影响已部署的师。
- `target_min_match =` 可选：最佳匹配模板与由 `replace_with` 定义的目标模板之间的匹配分数必须至少达到此值，才能进行切换。

示例

```
infantry_generic = {
   blocked_for = {
       GER
       JAP
   }

   role = infantry

   upgrade_prio = {
       factor = 1

       modifier = {
           factor = 5
       }
   }

   # 在此示例中，AI将首先尝试达到6步（+支援连）模板，然后再将其升级为9步2炮（+支援连）模板。
   # 由于第一个模板的'upgrade_prio'更高，因此它将成为目标。当匹配分数足够好时，它将使用'replace_with'切换到更大的模板。
   # 如果两个目标模板具有相同的'upgrade_prio'，则优先选择第一个（因此在这些情况下顺序很重要）。

   # 目标模板 1（较小的步兵模板）
   infantry_1 = {
```

```
        reinforce_prio = 0
        custom_icon = 7
        division_names_group = GER_MEC_01

        upgrade_prio = {
            factor = 1

            modifier = {
                factor = 1.5
            }
        }

        enable = {
            date < 1940.3.14
        }

        can_upgrade_in_field = {
            has_equipment = { infantry_equipment > 3000 }
        }

        target_template = {
            support = {
                engineer = 1
                anti_air = 1
                artillery = 1
            }
            regiments = {
                infantry = 6
            }
        }

        replace_at_match = 0.9
        replace_with = infantry_2
        target_min_match = 0.9
    }

    # 目标模板 2（较大的步兵模板）
    infantry_2 = {
        upgrade_prio = {
            factor = 1

            modifier = {
                factor = 1
            }
        }

        target_template = {

            support = {
                engineer = 1
                recon = 1
                field_hospital = 1
                anti_air = 1
                anti_tank = 1
            }

            regiments = {
                infantry = 9
                artillery_brigade = 2
            }
        }
    }
}
```

AI装备

| | |

/Hearts of Iron IV/common/ai_equipment/*.txt文件用于定义AI在为坦克或舰船变体分配模块时应瞄准的装备变体。

角色模板被定义为文件夹内任何文件中一个代码块，代码块的名称与角色模板的名称相同。 这些参数用于角色模板本身：

- `category = <land|naval|air>`决定该模板是分别用于坦克、舰船还是飞机。
- `roles = { ... }`是该模板将拥有的角色列表。这些可以是任何内容，用于`role_ratio` AI策略。AI将尝试为其拥有的每个角色配备一个变体。
- `available_for = { ... }`将使用此角色模板的国家限制为列表中的tag。如果未指定，则每个国家都使用它们。
- `blocked_for = { ... }`限制列表中的tag国家使用此角色模板。仅当没有`available_for = { ... }`代码块时才需要此项。
- `priority = { ... }`是一个MTTH代码块，用于决定与其他角色模板相比，该角色模板在花费经验进行改进时的"重要性"。如果有多个具有相同角色的角色模板，则使用优先级最高的那个，否则，这将决定与具有不同角色的角色模板相比的可能性。

此外，在角色模板内，每个单独的设计都被定义为一个代码块，设计的名称即为代码块的名称。只要没有重叠，名称可以是任何内容。 这些参数用于设计定义内部：

- `name = angry_speedboat`启用装备作为预设使用所必需。如果未定义，例如德国的`light_tank_artillery_2`将使用

```
GER_light_tank_artillery_equipment_2_short
```

本地化文本（如果已定义）。

```
- `role_icon_index = 2`用于为*舰船*分配特定的角色图标。此参数不适用于陆军装备。这些图标在/Hearts of Iron
IV/gfx/army_icons/army_icons.txt中作为`naval_equipment_role = { ... }`的一部分进行定义。
- `priority = { ... }`是一个MTTH代码块，用于决定该设计在角色模板中相对于其他模板的“重要性”，以便AI花费经验进行改进。
- `enable = { ... }`是一个触发器代码块，决定AI何时应以此设计为目标。
- `allowed_types = { ... }`是AI可以添加到该设计中的子单位列表。如果某个子单位被省略，则AI永远不会添加它。这可用于阻止AI在设计中使用不同种
类的单位，例如在机动轻型坦克师中加入步兵，从而降低其速度。
- `target_variant = { ... }`指定AI应追求的子变体。具体而言，其中包含以下参数：
- `match_value = 5000`是一个数值，决定该模板在匹配时对AI的价值。
- `type = light_tank_chassis_0`是该设计必须使用的特定装备类型。
- `modules = { ... }`是装备应拥有的模块列表，具体而言：
- ```hoi4
main_armament_slot = tank_flamethrower
```

首先，决定指定模块槽位的要求。该要求可以是一个模块类别、一个特定模块，或是单词`empty`。如果指定一个模块，可以使用大于号或小于号来要求更高或更低级的模块：这由模块内定义的年份决定。如果指定为`lesser`，AI倾向于最旧的模块；如果指定为`greater`，AI倾向于最新的模块。如果指定为`empty`，可以使用大于号来确保该槽位*非*空。

- `main_armament_slot = { ... }`允许为模块槽位指定更多细节：
- `module = tank_flamethrower`决定该槽位的模块要求。其格式与之前的

```
main_armament_slot = tank_flamethrower
```

完全相同：允许使用模块类别、模块或空，并且等号的使用方式也相同。

- `any_of = { ... }`是一个模块或模块类别列表。该模块槽位必须至少拥有其中之一。
- `upgrade = current`确保在升级子变体以匹配此设计时，必须使用与现有装备相同的模块。如果使用了“大于”号（>），则会要求AI同时升级此槽位。
- `upgrades = { ... }`是该设计应拥有的升级项列表，具体而言：
- `tank_nsb_engine_upgrade = 3`将指定升级项的AI优先级设定为一个固定数值。
-

tank_nsb_engine_upgrade = { ... }

```
是一个MTTH代码块，用于动态分配指定升级项的AI优先级。
- `requirements = { ... }`是AI*必须*拥有的模块列表。其格式与目标子变体的模块代码块中指定模块槽位的格式相同：`module =
tank_flamethrower`、`any_of = { ... }`等。但是，这不与特定槽位绑定。
- `allowed_modules = { ... }`是AI在满足目标子变体的要求后可以使用的模块列表。如果某个模块不在此列表中，则永远不会被选中。先指定的模块优先
级高于后指定的模块。


### 示例

 ```hoi4
BHR_light_tanks = {
    category = land

    available_for = {BHR}

    roles = {
        land_light_tank
    }

    priority = {
        factor = 1000
    }

    great_war_tank_default = {
        priority = {
            factor = 1
            modifier = {
                has_tech = basic_light_tank_chassis
                factor = 0 #我们别在这里浪费经验值
            }
```
```

```
        }

        target_variant = {
            match_value = 1000
            type = light_tank_chassis_0
            modules = {
                main_armament_slot = tank_heavy_machine_gun
                turret_type_slot = tank_light_one_man_tank_turret
                suspension_type_slot = tank_bogie_suspension
                armor_type_slot = tank_riveted_armor
                engine_type_slot = tank_gasoline_engine
                special_type_slot_1 = empty
                special_type_slot_2 = empty
                special_type_slot_3 = empty
                special_type_slot_4 = empty
            }
            upgrades = {
                tank_nsb_engine_upgrade = 3
                tank_nsb_armor_upgrade = {
                    base = 1
                    modifier = {
                        add = 1
                        has_war = yes
                    }
                }
            }
        }

        allowed_modules = {
            tank_heavy_machine_gun
            tank_light_one_man_tank_turret
            tank_bogie_suspension
            tank_riveted_armor
            tank_gasoline_engine
        }
    }
}
```

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 动作执行时 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag aliases , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 力量平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色 and traits • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称lists • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114735 缓存过期：86400 减少过期：false 复杂性：[显示目录] CPU时间使用：0.315秒 实际时间使用：0.494秒 预处理器访问节点数：2485/1000000 展开后包含大小：44930/2097152字节 模板参数大小：17011/2097152字节 最高展开深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 反序列化递归深度：0/20 反序列化展开后大小：16609/5000000字节 Lua时间使用：0.020/7秒 Lua虚拟大小：5632000/52428800字节 Lua估计内存使用：0字节 嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 94.451 1 -总计 59.59% 56.285 4 模板：Icon 12.64% 11.943 9 模板：SVersion 8.58% 8.106 8 模板：Ambox 7.23% 6.832 2 模板：VisibleCollapse 5.59% 5.283 8 模板：Ambox/core 3.81% 3.598 1 模板：Main 3.65% 3.447 1 模板：Version 3.15% 2.978 3 模板：Anchor 2.82% 2.663 29 模板：Path 已保存至解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4486-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114735，修订版本号为 99398。 取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=AI_modding&oldid=99398”

AI焦点

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/AI_focuses

AI侧重点在游戏的多个方面平衡相互竞争的利益，例如在进攻时采取或多或少的谨慎态度，或优先考虑某一研究领域而非另一领域。每个AI国家对于每个侧重点都有一个数值，数值越高，该国就越侧重于该特性。

侧重点类型

防御

与PLAN_VALUE_TO_EXECUTE相乘后，防御侧重点会提高执行作战计划的门槛。它会提升雷达、建筑和火炮等研究领域的优先级。 其默认值在和平时期为50，处于防御战争时为100，处于侵略战争时为0。法国因爱德华·达拉第的“坚定防御者”特质而获得+50%加成。

进攻

进攻侧重点会降低执行作战计划的门槛，使AI更倾向于启动冒险的计划。它会提升合成炼油厂、摩托化和装甲研究领域的优先级。 其默认值在和平时期为50（法西斯国家为75），处于防御战争时为0，处于侵略战争时为100。意大利因“残缺的胜利”民族理念而获得+50%加成。

军工生产

军工生产侧重点会提升工业和电子科技的研究优先级，但幅度稍小。 其默认值在和平时期为10（法西斯国家为30），战时为100。

军事进步

军事进步侧重点会提升各种先进军事科技的研究优先级，如喷气式飞机、夜视仪、核技术等。 其默认值在战时为研究槽位数量的25倍（上限为100），和平时期则降低25%。

和平

和平侧重点会提升工业和电子科技的研究优先级。 和平时期为100，战时为0。

海军

海军侧重点会大幅提升海军学说的研究优先级，对海军陆战队和舰船技术的提升幅度稍小。 拥有船坞的国家，其默认值为 船坞数量 + (使用中的运输船 + 进口资源)/5，上限为100。和平时期此值降低25%。没有船坞的国家默认为-999。

海军航空兵

海军航空兵侧重点会提升舰载机变体和海军轰炸机的研究优先级。 默认值为航空母舰数量的20倍，上限为100。和平时期此值降低25%。 没有航空母舰的国家默认为-999。

航空

航空侧重点会大幅提升空战学说的研究优先级，对伞兵和飞机技术的提升幅度稍小。 默认值为机场数量的10倍，上限为100。和平时期此值降低25%。 没有机场的国家默认为-999。

军事装备

军事装备侧重点会大幅提升步兵技术的研究优先级，对火炮和支援装备的提升幅度稍小。 默认值在和平时期为75，战时为100。

历史国策

此侧重点没有关联的数值，但如果启用了历史AI国策，AI将按照指定的顺序完成国策。

模组修改

侧重点修正系数

每个AI侧重点都可以通过一个对应的国家特定修正项来改变，该修正项名为 ai_focus__factor，会在上述默认计算之后应用。例如，ai_focus_naval_air_factor = 0.5 会为该国的海军航空兵侧重点增加50%的加成。

研究权重

/Hearts of Iron IV/common/ai_focuses 文件控制着AI侧重点对研究类型和国策选择的影响程度。

每个侧重点名称后可以加上国家代码后缀，以便为某个国家制定特定的侧重点设置，例如 **ai_focus_aviation_GER**。

以下是一个通用示例：

```
<focus> = {
    research = {
        <technology category> = <weight>
    }
}
```

历史国策

要添加历史国策，你需要添加一个**ai_historical_focus_list_**，其中包含AI应优先选择的国策。此系统在一定程度上已被AI策略计划所取代，后者允许使用历史焦点列表，但在基本假设被打破时也可以偏离这些列表。

以下是一个通用示例：

```
ai_historical_focus_list_<tag> = {
    ai_national_focuses = {
        <national focus>
    }
}
```

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动时 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag 别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 权力平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性 tag • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化界面 • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形界面 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰性 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114736 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [show-toc] CPU时间使用: 0.022秒 实际时间使用: 0.024秒 预处理器访问节点计数: 144/1000000 后扩展包含大小: 11464/2097152字节 模板参数大小: 5469/2097152字节 最高扩展深度: 6/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反剥离递归深度: 0/20 反剥离后扩展大小: 228/5000000字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 4.941 1 -总计 51.09% 2.524 1 模板:Modding_navbox 40.94% 2.023 1 模板:Navbox 29.22% 1.444 1 模板:Version 14.93% 0.738 6 模板:Navboxgroup 12.57% 0.621 1 模板:Path 7.17% 0.354 1 模板:Clear保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4514-0!userlang=zh-cn 和时间戳 20260629114736 以及修订ID 34354。取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=AI_focuses&oldid=34354”

建筑

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Buildings

加载视频YouTubeYouTube可能会收集个人数据。隐私政策

继续关闭

HoI 4 教程 - 生产与建筑。工业赢得战争！通过SocialStreamers的这篇生产与建筑教程，解锁你的兵工厂吧。 **建筑**是可以在地区或省份建造的固定资产，使用民用工厂进行建造。

地区建筑

| | |

这些建筑是在地区层面建造的。控制地区资源或建筑需要控制至少占该地区胜利点50%的省份，即使这不包括建筑图标所在的省份。空军基地会显示，但除非玩家也控制了包含该空军基地的省份，否则无法使用。

| 图标 | 名称 | 成本 [1] | 最大等级 [1] | 战略轰炸伤害系数 [1] | 效果（除非另有说明，否则为本地效果） | | | 基础设施 | 6000 | 5 | 100% | 每级： 全球燃油容量：+1500 [1] 省份补给：+0.3 [2] 师速度：+5% [3] 师恢复速率：+10% [4] 非铁路战略重新部署速度：+1 km/h [5] 可用资源（与其他加成相乘）：+15% [6] 建造速度（与其他加成相乘）：+20% [7] 达到最高等级时： 泥泞增长：-80% [8] | | | 空军基地 | 1250 | 10 | 50% | 驻扎和维修空军单位。每个空军基地等级可容纳200[9]架飞机。 | | | 防空炮 | 2500 | 5 | 10% | 建筑轰炸脆弱性（每级）：-12%[10] 战略区域敌方空中优势（每级）：-5%[11] 更多详情，请参阅空战的地区防空章节。 | | | 雷达站 | 3375 | 1-6，取决于雷达技术 | 50% | 探测敌军，尤其是来袭飞机。雷达也有助于探测海上敌舰，并能提高对其他国家的谍报能力。 | | | 水坝 | 20000 无法手动建造 | 1 | 0%（无法通过常规战略轰炸损坏） | 地区最大工厂数：+15%[1] 可用资源：+10%[1] 建造速度：+15%[1] 使敌人能够执行水坝破坏突袭。 |

共享建筑

| | |

与地区建筑类似，共享建筑在地区层面建造；但是，它们共享有限数量的槽位。这可能是最重要的一类建筑，因为它包含了生产所需的工厂。

这些建筑中的许多都可以成为战略轰炸的目标；如果它们受到哪怕一点伤害，该建筑第一级的效果会立即失效。这对于只有一级的昂贵建筑尤其有效，例如要塞网络、核反应堆和民用核反应堆。

| 图标 | 名称 | 基础花费 [1] | 最大等级 [1] | 战略轰炸伤害系数 [1] | 效果 | | | 民用工厂 | 10800 | 20 | 100% | 生产消费品和进行建造，或可用于贸易、在国际市场采购，或创建和升级情报机构。基础产出为4[12]（每日） | | | 军用工厂 | 7200 | 20 | 100% | 生产装备（包括武器、飞机、车辆）。基础产出为3.5[13]（每日），受工厂产出和生产效率修正。 | | | 要塞网络 | 20000 | 1 | 100% | 本地补给：+10%[1] 地区最大陆上要塞等级：+2[1] 地区陆上要塞建造速度：+10%[1] 地区最大海岸要塞等级：+2[1] 地区海岸要塞建造速度：+10%[1] 地区内敌方师损耗：+10%[1] 提醒：如果/当该建筑遭受任何来自战略轰炸的伤害时，所有效果会立即移除。 | | | 海军船坞 | 6400 | 20 | 100% | 生产和修理舰船。基础产出为2[14]（每日），受船坞产出修正。 | | | 合成炼油厂 | 14500 | 3 | 100% | 生产48-168燃料和1-5橡胶，[a][b]两者均取决于合成石油技术。 | | | 燃料储罐 | 5000 - 500 * 当前等级 | 3 [15] | 100% | 储存燃料（每个储罐+100,000） | | | 多装药大口径火炮 | 20000 | 1 [15] | 0%（无法通过常规战略轰炸损坏） | 自动生产多装药大口径炮弹药 使敌人能够执行巨型火炮阵地打击 与火箭基地互斥 | | | 火箭基地 | 6400 | 3 | 100% | 可储存和发射导弹 火箭基地容量：+100 与多装药大口径火炮互斥 | | | 核反应堆 | 30000 | 1 | 100% | 以每852[16]天1枚的速度生产核弹，并以每1278[17]天1枚的速度生产热核炸弹 与其他核反应堆互斥 提醒：如果/当该建筑遭受任何来自战略轰炸的伤害时，所有效果会立即移除。 | | | 重水核反应堆 | 25000 | 1 | 100% | 以每1278[17]天1枚的速度生产核弹，并以每2555[18]天1枚的速度生产热核炸弹 与其他核反应堆互斥 提醒：如果/当该建筑遭受任何来自战略轰炸的伤害时，所有效果会立即移除。 | | | 民用核反应堆 | 35000 | 1 | 100% | 地区内最大工厂数：+15% [1] 本地可用资源：+10% [1] 本地区建造速度：+15% [1] 每852 [16] 天生产一枚核弹，每1278 [17] 天生产一枚热核炸弹 与其他核反应堆互斥 提醒：如果/当该建筑受到战略轰炸的任何损害时，所有效果将立即移除 | | | 强化电网 | 12000 | 1 | 100% | 根据基础设施等级，减少地区内工厂的能源消耗 -7.50% [1] 。与大容量电网互斥。 | | | 大容量电网 | 12000 | 1 | 100% | 根据基础设施等级，增加资源获取量 +10.00% [1] 。与强化电网互斥。 |

拆除

可以在地区选项卡中拆除共享建筑，方法是将鼠标悬停在建筑图标上，然后按下图标右下角出现的**X**。在战时，每个地区每30 [19] 天只能拆除一个建筑。

槽位数量

每个地区都有一个类别，它决定了共享槽位的基础数量。各种科技会为地区可拥有的槽位数量提供百分比加成。各种国策可能会提供额外的奖励槽位。槽位总数上限为25。[20] 建筑槽位。 | 类别 | 默认槽位数量 [21] | 源文件中的名称 | 示例地区 | | 巨型都市区域 | 12 | megalopolis | 大伦敦地区 | | 大都会区域 | 10 | metropolis | 新英格兰 | | 密集城市区域 | 8 | large_city | 南安大略 | | 城市区域 | 6 | city | 斯韦阿兰 | | 稀疏城市区域 | 5 | large_town | 内布拉斯加 | | 发达乡村区域 | 4 | town | 撒丁岛 | | 乡村区域 | 2 | rural | 马达加斯加 | | 田园区域 | 1 | pastoral | 汉志 | | 小型岛屿 | 1 | small_island | 硫磺岛 | | 飞地 | 0 | enclave | 直布罗陀 | | 微型岛屿 | 0 | tiny_island | 中途岛 | | 荒芜之地 | 0 | wasteland | 利比亚沙漠 |

省份建筑

| | |

这些建筑是在省份级别上建造的。与地区或共享建筑不同，这些建筑使控制其所在省份的一方受益，无论该方是否控制整个地区。

| 图标 | 名称 | 花费 [1] | 最大等级 [1] | 战略轰炸伤害系数 [1] | 效果 | | | 海军基地 | 5000 + 1000 * 当前等级 | 10 | 100% | 驻扎海军舰队，并可以通过护航运输船队发送和接收补给与资源。每个海军基地等级都会增加补给容量、补给吞吐量和本地舰船维修数量 [22] 。拥有已连接补给中心或海军基地的地区，其资源产出增加 +20% 。 [23] | | | 陆上要塞 | 500 + 500 * 当前等级 | 3-10，取决于地形和要塞工程技术 | 100% | 每个要塞等级对陆战中的攻击方造成 -15% [24] 的攻击惩罚。从多个方向进攻会削弱要塞的效果。 | | | 海岸要塞 | 500 + 500 * 当前等级 | 3-10，取决于地形和要塞工程技术 | 100% | 每个海岸要塞等级对海军入侵和'跨越海峡'战斗中的攻击方造成 -15% [24] 的攻击惩罚。 | | | 铁路 | 170 + 130 * 当前等级 | 5 [25] | 100% | 从首都向城市、港口或补给中心等补给源运输补给。加快进行战略移动的师的速度。 | | | 补给中心 | 20000 | 1 | 10% | 从铁路分配补给。拥有已连接补给中心或海军基地的地区，其资源产出增加 +20% 。 [23] | | | 运河船闸 | 2000 无法手动建造 | 1 | 0% (无法通过常规战略轰炸损坏) | 使敌人能够执行船闸轰炸突袭 |

实验设施

与其他省份建筑不同，实验设施每个地区仅限建造一座。它们在激活时还会消耗**3[26]**点补给，因此游戏不允许将其放置在补给不足的位置。

| 图标 | 名称 | 花费 [1] | 最高等级 [1] | 战略轰炸伤害系数 [1] | 效果 | | | 海军工程设施 | 12000 + 5000 * <已控制的同类型设施数量> 不受基础设施建造速度加成影响 | 1 | 0% （无法被普通战略轰炸破坏） | 可聘用海军工程科学家 允许敌方进行设施打击 | | | 核研究设施 | 15000 + 5000 * <已控制的同类型设施数量> 不受基础设施建造速度加成影响 | 1 | 0% （无法被普通战略轰炸破坏） | 可聘用核研究科学家 允许敌方进行设施打击 | | | 空气动力学与航空电子设施 | 12000 + 5000 * <已控制的同类型设施数量> 不受基础设施建造速度加成影响 | 1 | 0% （无法被普通战略轰炸破坏） | 可聘用空气动力学与航空电子科学家 允许敌方进行设施打击 | | | 陆战设施 | 12000 + 5000 * <已控制的同类型设施数量> 不受基础设施建造速度加成影响 | 1 | 0% （无法被普通战略轰炸破坏） | 可聘用陆战科学家 允许敌方进行设施打击 |

游戏开始时的铁路

No Step Back发布前的一张地图，展示了1936年开局时的所有铁路。

地标

| | |

地标指的是现实世界中标志性的纪念碑。地标修正仅对实际拥有者生效，而非占领者。 地标无法被常规战略轰炸破坏。

| 地标 | 地区 | 地区 ID | 省份 ID | 拥有者 (1936) | 国家修正 | | 备注 | | 大本钟 | 大伦敦地区 | 126 | 6103 | 联合王国 | 政治点数获取：+3% | | | | 基督救世主像 | 里约热内卢 | 500 | 10980 | 巴西第二共和国 | 稳定度：+5.00% | | | | 罗马斗兽场 | 拉齐奥 | 2 | 9904 | 意大利 | 战争支持度：+5.00% | | | | 埃菲尔铁塔 | 法兰西岛 | 16 | 9523 | 法国 | 稳定度：+5.00% | | | | 圣索菲亚大教堂 | 伊斯坦布尔 | 797 | 9833 | 土耳其 | 稳定度：+5.00% | | | | 霍夫堡宫 | 下奥地利 | 4 | 11666 | 奥地利 | 稳定度：+5.00% | | | | 克里姆林宫 | 莫斯科 | 219 | 6380 | 苏联 | 每日指挥点数获取乘数：+10% | | | | 帝国国会大厦 | 勃兰登堡 | 64 | 6521 | 德意志国 | 稳定度：+5.00% | | | | 萨达巴德宫 | 德黑兰 | 266 | 10837 | 伊朗 | 稳定度：+5.00% | | | | 自由女神像 | 纽约 | 358 | 3878 | 美国 | 政治点数获取：+2% 稳定度：+5.00% | | | | 泰姬陵 | 拉贾斯坦 | 433 | 4915 | 英属印度 | 稳定度：+5.00% | | | | 人民大厅 | 勃兰登堡 | 64 | 6521 | 德意志国 | 稳定度：+5.00% 战争支持度：+5.00% | | 通过4个国策之一取代帝国国会大厦：胜利意志、欧洲霸权、重建神圣罗马帝国或欧洲邦联。 | | 紫禁城 | 北平 | 608 | 9843 | 冀察政务委员会 | 投降界限：+5.00% | | | | 南京总统府 | 南京 | 1035 | 11913 | 中国 | 政治点数获取：+5% | | | | 皇居 | 关东 | 282 | 1182 | 日本 | 政治点数获取：+5% | | | | 国会议事堂 | 关东 | 282 | 1182 | 日本 | 政治点数获取：+5% 稳定度：+5.00% | | 通过废除治安维持法国策取代皇居。 | | 八纮一宇纪念碑 | 南九州 | 1018 | 1020 | 日本 | 战争支持度：+5.00% 正当化战争目标时间：-10.0% | | 通过2个国策之一添加：八纮一宇或一亿一心。 | | 长城 | 河北-察哈尔 | 1039 | 1590 | 河北-察哈尔 | 堑壕上限速度：+15.0% 最大堑壕值：+10.0% | | 长城在地图上多个地点作为地标出现，但地标本身不提供任何增益。加成实际上是通过省份修正而非地标实体来应用的。占领者也能从修正中受益。 | | 冀东 | 609 | 3900 | 日本 | | 宁夏 | 616 | 8127 | 宁夏马家 | | 辽宁 | 716 | 11808 | 满洲国 | | 酒泉 | 756 | 2028 | 甘肃马家 | | 布拉格城堡 | 波希米亚 | 9 | 11542 | 捷克斯洛伐克 | 政治点数获取：+2% 每日指挥点数获取乘数：+5% | | | | 博伊尼采城堡 | 西斯洛伐克 | 70 | 3484 | 捷克斯洛伐克 | 稳定度：+5.00% | | |

战略位置

| | |

战略位置允许增加某些省份和地区建筑的最大数量。

| 名称 | 效果 | 备注 | | 天然良港 | 海军基地容量增加2 | | | 防御要隘 | 陆上要塞容量增加2 | | | 易守海岸 | 海岸要塞容量增加2 | | | 有利地形 | 空军基地容量增加2 | 在地区范围内 |

民用工厂

| | |

民用工厂负责对领土进行所有改进，是建造建筑选项卡下列出的任何建筑所必需的。所有国家开始时都拥有一定数量的民用工厂，并且根据当前实行的经济法律和国家精神，会有一部分百分比用于满足消费品需求。

未用于生产消费品的民用工厂可用于贸易、完成或修复建筑选项卡中排队的建筑、在国际市场上消费、或用于执行决议或情报机构投资。可以通过建造更多民用工厂来增加其数量，但这受到每个地区可用共享建筑槽位数量的限制。

消费品

根据经济法律、国家精神、政治顾问和稳定度，一定数量的民用工厂将被用于生产消费品，从而无法用于建筑、贸易或民用工厂的任何其他用途。这个数量是按工厂总数（包括军事工厂和通过贸易获得的工厂，但不包括海军船坞）的百分比计算的。即使工厂受损且无法生产任何东西，也会被计算在内。消费品工厂的数量总是向下取整。

| | 通用 | 国家特定 | | −20% | | 德国国家精神：重建国家，持续365天 | | −15% | | 中共国家精神：允许鸦片贸易 中国军阀国家精神：拥抱鸦片贸易 | | −10% | | 澳大利亚国家精神：投资胜利 中国国家精神：粮食税（来自国策粮食税） 中国军阀国家精神：战争税（来自国策战争税） 希腊国家精神：沙赫特计划（开局时存在） 西班牙国国家精神：国家复兴（来自国策西班牙紧缩政策） 土耳其国家精神：İnanç Vergısı（来自国策İnanç Vergısı） | | −9% | | 西班牙无政府主义者国家精神：无政府主义社会（来自国策公社自给自足） | | −8% | | 加拿大国家精神：战争债券（来自国策如果之日） 南非国家精神：廉价劳动力（来自国策取缔罢工） | | −7% | | 保加利亚国家精神：政府改革（来自国策社团主义） 土耳其国家精神：国家主义（来自国策继续国家主义政策） 土耳其国家精神：重新拨用的剥削性财政（来自国策清偿我们的债务） | | −6% | | 保加利亚民族精神我们在巴尔干的职责（来自国策自由巴尔干地区，若5国获得保障） 无政府主义西班牙民族精神无政府主义社会（来自国策农业集体化） | | −5% | 拥有100%稳定度（每超过50%稳定度10%提供−1%） | 阿尔巴尼亚民族精神 巴尔干工会秘书处（来自保加利亚国策“巴尔干工会秘书处”，前提是它们与保加利亚处于同一阵营） 澳大利亚民族精神 投资于胜利 保加利亚民族精神 烟草出口（来自国策“扩大烟草产业”） 保加利亚民族精神 政府改革（来自国策“国家集体化”或“农业合作化运动”）

保加利亚民族精神 巴尔干工会秘书处（来自国策"巴尔干工会秘书处"） 保加利亚民族精神 我们在巴尔干的职责（来自国策"解放巴尔干地区"，前提是4个国家获得保障） 保加利亚民族精神 外国工业（来自国策"吸引欧洲资本家"） 中国军阀民族精神 地价税（来自国策"地价税"） 捷克斯洛伐克民族精神 武器出口（来自国策"出口补贴"） 捷克斯洛伐克民族精神 广泛的武器出口（来自国策"平等准入保障"） 法兰西民族精神 法郎贬值（来自国策"法郎贬值"） 希腊民族精神 指令性经济 希腊民族精神 集体化农业（来自国策"农业公社"） 希腊民族精神 梅塔克萨斯主义（来自国策"一个正统的地区"） 希腊民族精神 沙赫特计划（来自国策"支持沙赫特计划"） 希腊民族精神 以农为本的文化（来自国策"利用我们的优势"） 希腊民族精神 巴尔干工会秘书处（来自保加利亚国策"巴尔干工会秘书处"，前提是它们与保加利亚处于同一阵营） 希腊民族精神 雅典巴尔干中央银行（来自土耳其国策"创建巴尔干中央银行"，前提是它们与土耳其处于同一阵营且希腊已完成国策"巴尔干金融稳定的基石"） 德意志国民族精神 梅福券（开局时存在） 德意志国民族精神 为下一次封锁做准备（来自国策"为下一次封锁做准备"） 匈牙利民族精神 干预主义（来自国策"经济干预"） 共和西班牙民族精神 没收黄金储备（来自国策"没收黄金储备"） 共和西班牙民族精神 财富再分配（来自国策"财富再分配"） 共和西班牙民族精神 阶级斗争（来自国策"人人都要尽本分"） 共和西班牙民族精神 没收教会财富（来自国策"没收教会财富"） 共和西班牙民族精神 转移黄金储备（来自国策"转移黄金储备"） 共和西班牙民族精神 为人民提供保障（来自国策"为人民提供保障"） 罗马尼亚民族精神 土地改革（来自国策"土地改革"） 罗马尼亚民族精神 巴尔干工会秘书处（来自保加利亚国策"巴尔干工会秘书处"，前提是它们与保加利亚处于同一阵营） 罗马尼亚民族精神 雅典巴尔干中央银行（来自土耳其国策"创建巴尔干中央银行"，前提是它们与土耳其处于同一阵营且希腊已完成国策"巴尔干金融稳定的基石"） 土耳其民族精神 私有化基础设施（来自国策"将我们的基础设施私有化"） 土耳其民族精神 冯克计划（来自国策"批准冯克计划"） 土耳其民族精神 土耳其布尔什维主义（来自国策"调和凯末尔主义与布尔什维主义"） 土耳其民族精神 雅典巴尔干中央银行（来自国策"创建巴尔干中央银行"，前提是希腊已完成国策"巴尔干金融稳定的基石"） 土耳其民族精神 巴尔干工会秘书处（来自保加利亚国策"巴尔干工会秘书处"，前提是它们与保加利亚处于同一阵营） 不列颠民族精神 英国紧缩政策 不列颠民族精神 为了革命的利益 联合王国民族精神 累积财富税法案（来自国策"累积财富税法案"） 民族主义西班牙民族精神 地区农业委员会（来自国策"地区农业委员会"） 民族主义西班牙民族精神 国家复兴（来自国策"国家复兴"） Dutch 民族精神 弗里斯兰农业推动（来自国策 弗里斯兰农业推动） 新西兰 民族精神 怀拉拉帕绵羊农场（来自国策 怀拉拉帕绵羊农场） 南非 民族精神 黄金出口（来自国策 扩建兰德矿区） 苏联 民族精神 南斯拉夫经济援助（来自南斯拉夫国策 相互经济援助） 南斯拉夫 民族精神 外国资本（来自国策 吸引盟国资本） 南斯拉夫 民族精神 南斯拉夫经济援助（来自国策 相互经济援助） 南斯拉夫 民族精神 巴尔干贸易联盟秘书处（来自保加利亚国策 巴尔干贸易联盟秘书处，如果它们与保加利亚在同一阵营中） 南斯拉夫 民族精神 雅典巴尔干中央银行（来自土耳其国策 创建巴尔干中央银行，如果它们与土耳其在同一阵营中，且希腊已完成国策 巴尔干金融稳定的基石） | | −4% | | 保加利亚 民族精神 我们在巴尔干的职责（来自国策 解放巴尔干地区，若有3个国家获得保证） | | −3% | | 保加利亚 民族精神 我们在巴尔干的职责（来自国策 解放巴尔干地区，若有2个国家获得保证） 希腊 民族精神 巴尔干中央银行（来自土耳其国策 创建巴尔干中央银行，如果它们与土耳其在同一阵营中） 无政府主义西班牙 民族精神 无政府主义社会（来自国策 分担负担） 罗马尼亚 民族精神 巴尔干中央银行（来自土耳其国策 创建巴尔干中央银行，如果它们与土耳其在同一阵营中） 南非 民族精神 廉价劳动力（来自国策 为所有穷人提供工作） 土耳其 民族精神 巴尔干中央银行（来自国策 创建巴尔干中央银行） 南斯拉夫 民族精神 巴尔干中央银行（来自土耳其国策 创建巴尔干中央银行，如果它们与土耳其在同一阵营中） | | −2% | | 印度 民族精神 土邦地区捐赠 保加利亚 民族精神 国家工业（来自国策 最大程度优化） 保加利亚 民族精神 我们在巴尔干的职责（来自国策 解放巴尔干地区，若有1个国家获得保证） 保加利亚 民族精神 政府改革（来自国策 工业自给自足） 加拿大 民族精神 战争债券（来自国策 战争债券） 新西兰 民族精神 第一届工党政府 葡萄牙 民族精神 水力发电（来自国策 水力发电） 葡萄牙 民族精神 新国家体制（来自国策 巩固政权） | | −1% | | 保加利亚 民族精神 我们在巴尔干的职责（来自国策 解放巴尔干地区） 葡萄牙 民族精神 新国家体制（来自国策 新国家体制） 葡萄牙 民族精神 国家黄金储备（来自国策 国家黄金储备） | | +2% | | 新西兰 民族精神 怀唐伊法庭（来自国策 怀唐伊法庭） | | +3% | | 罗马尼亚 民族精神 王室账户（通过事件获得） | | +4% | | 保加利亚 民族精神 国家工业（来自国策 振兴国家工业） | | +5% | | 澳大利亚 民族精神 大萧条 法国 民族精神 马提尼翁协议（来自国策 改革劳动法） 印度 民族精神 饥荒（通过事件获得） 中国 民族精神 低通货膨胀（开局即有） 希腊 民族精神 外国垄断（来自国策 鼓励旅游业 或 动员我们的经济） 希腊 民族精神 小额债务偿还（来自决议） 日本 民族精神 财阀（开局即有） | | +8% | | 保加利亚 民族精神 国家工业（来自国策 增加工业投资） | | +10% | 总动员作为经济法案 | 加拿大 民族精神 大萧条（来自国策 加拿大小麦局） 中国 民族精神 温和通货膨胀（来自一个增加通货膨胀的国策） 希腊 民族精神 外国垄断（来自国策 扩大我们的烟草工业 或 增加我们的采矿业务） 西班牙 民族精神 从内战中恢复（西班牙内战结束时） | | +15% | | 澳大利亚民族精神：大萧条 中国民族精神：重度通货膨胀（来自增加通货膨胀的国策） 希腊民族精神：对国际金融公司的债务（开局存在） 希腊民族精神：外国垄断（来自国策"出口更多奢侈品"或"希腊自给自足"） 希腊民族精神：大额债务偿还（来自决议） 罗马尼亚民族精神：国王卡罗尔掏空账户（来自国策"强制退位"） 作为经济法律的集体化社会（仅限于阿拉贡地区防御委员会，来自国策"所有人必须举起火炬"） | | +17.5% | | 美国民族精神：缓慢经济增长（来自减少大萧条影响的国策） | | +20% | 作为经济法律的战时经济 | 澳大利亚民族精神：大萧条（开局存在） 中国民族精神：恶性通货膨胀（来自增加通货膨胀的国策） 希腊民族精神：外国垄断（开局存在） 罗马尼亚民族精神：追加预算（由事件获得） | | +25% | 作为经济法律的部分动员 | 加拿大民族精神：大萧条（开局存在） 中国民族精神：经济崩溃（来自增加通货膨胀的国策） 罗马尼亚民族精神：挪用公款丑闻（由事件获得） 美国民族精神：缓慢复苏（来自减少大萧条影响的国策） | | +30% | 作为经济法律的早期动员 | 美国民族精神：大萧条（开局存在） | | +35% | 作为经济法律的民用经济 | 作为经济法律的孤立（仅限美国，1939年开局存在） | | +50% | | 作为经济法律的不受干扰的孤立（仅限美国，开局存在） |

南非在总动员下可通过其民族精神获得-3%的消费品需求，但不会因此获得额外的工厂。 示例 假设启用了早期动员，且没有其他修正因素，这意味着最终的消费品需求为30%。某国拥有50座军用工厂、50座民用工厂和20座海军船坞。那么它必须分配30座民用工厂来生产消费品，剩下15座可自由使用。

消费品工厂系数

消费品工厂系数（CGFF）是某些国家可用的额外因素，最显著的是德国。它是当前消费品工厂所占百分比的额外比例。该数值是乘算的，而非加算。

以下是关于CGFF的公式：

总消费品 = 经济法律赋予的消费品 · (1 + CGFF){\displaystyle {\text{总消费品}}={\text{经济法律赋予的消费品}}\cdot (1+{\text{CGFF}})}

假设一个国家实行早期动员，即消费品需求为**30%**，并且拥有**+10%**的CGFF。其最终的消费品需求将是 30% x (1+10%) = **33%**，而非40%。这意味着如果它总共有100座工厂，将有33座民用工厂被分配用于生产消费品。

在某些情况下，CGFF可以变为负数。与正CGFF的情况类似，这将按乘算减少当前的消费品需求。如果同一个实行早期动员的示例国家拥有**-10%**的CGFF，其最终的消费品需求将是 30% x (1-10%) = **27%**，而非20%。

多个来源的CGFF彼此之间按乘算叠加。这意味着多个较小的正CGFF来源可能比单一较大的正CGFF来源产生更大的影响。反之，单一较大的负CGFF来源将比多个较小的负CGFF来源产生更大的影响。

产出

参与建造的每座民用工厂的民用工厂产出为每日4[12]点。建造速度会修正所有建筑的建造产出。

| | 通用 | 国家特定 | | +15% | 贸易法案：自由贸易 | | | +10% | 贸易法案：出口导向 建筑技术I 建筑技术II 建筑技术III 建筑技术IV 建筑技术V | 新西兰民族精神：工人党 新西兰民族精神：在黑暗中 苏联民族精神：工人文化 | | +5% | 贸易法案：有限出口 | | | −10% | 征兵法案：按需服役 | | | −30% | 征兵法案：所有成年人服役 | | | −40% | 征兵法案：榨干他们 | |

此外，还有一些仅影响单一建筑类型的修正项。这些主要来自政治顾问（工业领袖、防御工事工程师、通用军需官和战争实业家），但也可能是通过国策或事件激活的众多其他民族精神之一。

额外民用工厂的效率

建造额外民用工厂的投资回报率取决于建造速度加成以及当前或预期未来的经济法案。建造速度加成越高，新建民用工厂完成的产出就越多，其累积产出达到其建造成本（10800）所需的时间就越短。这个变量是以天为单位的时间，即收回工厂建造成本所需的时间，或称回本时间。

一个国家的经济法案，除了有时会影响民用工厂的建造速度外，还决定了民用工厂用于满足消费品需求与用于自由产出、贸易等的比例。这个比例越高，新建民用工厂的回本时间就越长，因为新建民用工厂更有可能被分配去生产消费品，而不是产生有效产出。新建民用工厂的回本时间由以下公式给出：

回本时间 = 10800 / (基础设施修正系数 * 5 * (1 + 建造速度加成) * (1 - 消费品工厂数/100))

建造速度修正值范围在 **-70%** 到 **+65%** 之间。除了最低的两个修正值外，所有修正值都有多种组合方式可以实现。事实上，在不考虑民族精神和独特法律的情况下，影响民用工厂建造速度的变量共有320种可能的组合。基础设施加成范围从零基础设施时的 **1倍** 到最大基础设施时的 **2倍**[7]。

对于一个拥有4点基础设施，因此基础设施建造速度修正系数为1.8倍的典型地区，我们可以得出以下回本时间表。

| 经济法案 | 建造速度 | | 最低 (-70%) | 0% | 最高 (+65%) | | 不受干扰的孤立主义 | 4444 | 1333 | 1159 | | 孤立主义 | 3077 | 1231 | 985 | | 民用经济 | 2286 | 1143 | 847 | | 早期动员 | 1524 | 1067 | 688 | | 部分动员 | 1250 | 1000 | 606 | | 战时经济 | 1232 | 942 | 571 | | 总动员 | 1111 | 889 | 539 |

最低建造速度在不受干扰的孤立主义下为 **-70%**，在部分动员下提升至 **-20%**。最高速度在不受干扰的孤立主义下为 **+15%**，在部分动员下为 **+65%**。所有数值均向上取整到整天。

为了在目标时间前拥有最多装备，从建造民用工厂转向建造军用工厂的理想时间由以下公式给出：

切换时间 = 目标时间 − $\frac{2}{\ln(2)}$ · 回本时间

例如，若回本时间为800天，目标时间为1944年1月，则应在1937年9月从建造民用工厂转为建造军用工厂。

此外，由于最多可指派15座民用工厂（若可用）用于建造新的民用工厂，建造一座新工厂所需的天数由以下公式给出：

建造时间 = $\frac{10800}{\#工厂 \cdot 5 \cdot 基础设施修正系数 \cdot \left(1+\frac{速度加成}{100}\right)}$

基础设施等级

| | |

所有建筑的建造速度取决于该地区的基础设施等级。建造速度乘以 $1 + \left(地区基础设施 \cdot \frac{最大基础设施建造成本效果}{地区基础设施最高等级}\right)$ 其中，`/Hearts of Iron IV/common/defines/00_defines.lua` 中的 `INFRA_MAX_CONSTRUCTION_COST_EFFECT` 默认为 1，[7] 而 `/Hearts of Iron IV/common/buildings/00_buildings.txt` 中的最高基础设施等级默认为 5。

例如，若某地区基础设施为 3/5，则该地区的建造速度乘以 **1.6倍**。在建造界面中，此加成会以彩色百分比形式显示在每个地区旁的基础设施道路图标旁。此加成在科技、顾问和民族精神的加成之后生效，使得每级基础设施带来的加成比例如战争实业家更为强大。

通常建议在通过建造军用工厂和海军船坞进行军事化之前，先为本国规划一个基础设施/民用工厂建设阶段。然而，如果计划或预期进行早期战争，且/或新建的船坞旨在生产建造周期极长的舰船，民用工厂的建设规模可以大幅缩减。

由于基础设施带来的建造加成，最高效的方法是每次集中填满一个地区的所有建筑槽位。这可以通过优先选择起始基础设施等级较高的地区来实现。游戏机制鼓励玩家将工业集中在基础设施水平高的中心区域，尽管这必须与将所有工业集中一地所带来的更高脆弱性进行权衡。在游戏结束前，所有建筑槽位通常都会被填满，这代表了相应领土的游戏内工厂上限。

| 最佳基础设施等级 | 任何建筑的最低建造成本 (E/%) | 以军用工厂计的成本 | 以民用工厂计的成本 (G) | | 1 | 36000 | 5 | 3.333 | | 2 | 42000 | 5.833 | 3.889 | | 3 | 48000 | 6.667 | 4.444 | | 4 | 54000 | 7.5 | 5 | | 5 | 60000 | 8.333 | 5.556 |

证明基础设施投入合理性所需的建造成本值会进一步受到建造速度的影响。

修正建造成本 = 所需建造成本 · 建造速度修正系数

| 建造速度 | 建造速度修正系数 | | -30% | 0.7 | | -20% | 0.8 | | -10% | 0.9 | | 0% | 1 | | +10% | 1.1 | | +20% | 1.2 | | +30% | 1.3 |

更高的建造速度虽然总是有益的，但也会使基础设施建造加成的可行性降低。

通过建造基础设施也可以增加资源的总量。每个级别的基础设施为该地区所有开采资源的总量提供**+15%**的加成[6]；这不包括由合成炼油厂生产的资源。基础设施共有五（5）个级别；全部建成将为开采资源总量提供+75%**的加成。

基础设施等级也影响陆军单位组织度恢复速率，如下表所示：

| 基础设施等级 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 组织度恢复速率 | +25% | +15% | +5% | -5% | -15% |

一旦一个地区的基础设施达到最高等级（5级），可以通过一个名为“区域工业一体化”、消耗100点政治点数的决议为该地区增加一个建筑槽位。此决议每个地区只能执行一次。

工厂转换

| | |

民用工厂可以转换为军用工厂，基础成本为4000，[1]而军用工厂可以转换为民用工厂，基础成本为9000。[1]基础成本受经济法律修正，并可进一步受民族精神和政治顾问修正。要转换工厂，只需点击相应的地区，并将鼠标悬停在要转换的工厂上。或者，使用建造标签页中的转换按钮，转换项目将像其他任何建筑项目一样出现在该标签页中。

损坏与修复

| | |

每个建筑等级拥有100点[27]生命值。它们可能因港口袭击（海军基地）、陆战（基础设施、要塞）、抵抗运动（工厂）、战略轰炸或明确事件（例如苏联将工厂迁移到乌拉尔山脉的决议）而受损。核弹可以一次性摧毁建筑的多个或所有等级，详情见核弹效果。

来自陆战（针对基础设施）和战略轰炸的伤害会根据建筑的伤害系数（空军基地和雷达站：0.5，防空设施：0.1，其他为1）以及当前未受损建筑等级与最高等级之比的平方进行缩放。例如，一个3级防空建筑（最高等级5级），其中一级已部分受损，则只会受到来自战略轰炸伤害的 $(2/5)^2 \cdot 0.1 = 1.6\%$。

一个地区内的单个军用工厂（或者说1级军用工厂）受到 $(1/20)^2 = 0.25\%$ 的伤害，而15个军用工厂则受到 $(15/20)^2 = 56.25\%$ 的伤害。相比低等级建筑，高等级的工厂和基础设施通常受到这两种伤害来源的损伤速度会*快得多*。 地区防空设施提示框，显示了工厂和其他建筑不同的轰炸伤害减免。 防空设施根据所在地区的防空等级和已研究的防空技术，提供对轰炸机类攻击（港口袭击和战略轰炸）的伤害抗性。离散工业提供另一种来源的伤害抗性，但仅适用于工厂，且不与防空设施叠加。对于工厂，取两者中的最大值生效。

所有受损建筑都会出现在建筑列表中。指派到修复线的工厂速度可获得**+200%[28]**的加成，外加任何工厂修复速度加成（例如来自建筑技术或建筑修复连续国策的加成，以及基础设施等级）。即使没有指派工厂，修复线的速度也为1[29][30]。

由此产生的每日修复进度为 $\text{median}(1\%, \text{速度}/\text{建筑成本} \cdot 100\%, 100\%)$，四舍五入到最接近的整数百分比。因此，当没有指派工厂时，修复仍会以每天1%的速度推进。仅指派少量工厂去修复昂贵建筑也可能每天只产生1%的进度，实际上浪费了这些工厂的产出。

备注与参考文献

^a:** 德国在完成工业扩张后，可将该建筑的产量提高1**，或在完成建立布纳工厂后提高2。 ^**b:** 英属印度在任命威廉·罗兹·戴维斯为政治顾问后，可将该建筑的产量提高1**。

- ↑1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.271.28来自游戏文件 \Hearts of Iron IV\common\buildings\00_buildings.txt
- ↑

```
NDefines.NSupply.INFRA_TO_SUPPLY = 0.3
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NMilitary.INFRASTRUCTURE_MOVEMENT_SPEED_IMPACT = -0.05
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NMilitary.INFRA_ORG_IMPACT = 0.5
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NMilitary.STRATEGIC_SPEED_INFRA_BASE = 5
```

和

```
NDefines.NMilitary.STRATEGIC_SPEED_INFRA_MAX = 10
```

在Defines中。

- ↑6.06.1

```
NDefines.NBuildings.INFRASTRUCTURE_RESOURCE_BONUS = 0.15
```

在Defines中。

- ↑7.07.17.2

```
NDefines.NProduction.INFRA_MAX_CONSTRUCTION_COST_EFFECT = 1
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.INFRASTRUCTURE_MUD_EFFECT = -0.8
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.AIRBASE_CAPACITY_MULT = 200
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NAir.AA_INDUSTRY_AIR_DAMAGE_FACTOR = -0.12
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.ANTI_AIR_SUPERIORITY_MULT = 5
```

在Defines中。

- ↑12.012.1

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED = 4
```

在Defines中

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_MIL = 3.5
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_NAV = 2
```

在Defines中。

- ↑15.015.1来自游戏文件 \Hearts of Iron IV\common\technologies\industry.txt
- ↑16.016.1

```
NDefines.NRaids.NUCLEAR_BOMB_PRODUCTION_SCALE = 2555
```

在Defines中，除以3

- ↑17.017.117.2

```
NDefines.NRaids.NUCLEAR_BOMB_PRODUCTION_SCALE = 2555
```

在Defines中，除以2

- ↑

```
NDefines.NRaids.NUCLEAR_BOMB_PRODUCTION_SCALE = 2555
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.DESTRUCTION_COOLDOWN_IN_WAR = 30
```

在Defines中。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.MAX_SHARED_SLOTS = 25
```

在Defines中。

- ↑来自游戏文件夹 \Hearts of Iron IV\common\state_category 中的文件
- ↑本地舰船修理限制forum:1119095
- ↑23.023.1

```
NDefines.NBuildings.SUPPLY_ROUTE_RESOURCE_BONUS = 0.2
```

于Defines

- ↑24.024.1

```
NDefines.NMilitary.BASE_FORT_PENALTY = -0.15
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NSupply.MAX_RAILWAY_LEVEL = 5
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NProject.NEEDED_SUPPLY_FOR_FULL_SPEED_PROJECT = 3
```

于Defines。

- ↑通过使用控制台命令 "building_health" 进行游戏内测试确认。
- ↑

```
NDefines.NBuildings.BASE_FACTORY_REPAIR_FACTOR = 2
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NBuildings.BASE_FACTORY_REPAIR = 1
```

于Defines。

- ↑此数值不会因"建筑修复"连续焦点而增加forum:1251943

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (无"绝不后退"时亦然) • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术 (无"炮手就位"时亦然) • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术 (无"唯有浴血"时亦然) • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 集团军策划 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114744 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂情况: [显示目录] CPU时间使用: 0.980秒 实际时间使用: 1.685秒 预处理器访问节点数: 11531/1000000 展开后包含大小: 185956/2097152字节 模板参数大小: 104182/2097152字节 最高展开深度: 14/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除标记后递归深度: 0/20 去除标记后展开大小: 18882/5000000字节 Lua时间使用: 0.390/7秒 Lua虚拟大小: 12029952/52428800字节 Lua估计内存使用: 0字节 嵌入展开时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 777.724 1 -总计 39.62% 308.115 48 模板:Plainlist 35.46% 275.771 88 模板:Icon 27.84% 216.496 37 模板:Rd 21.43% 166.650 19 建设/地标行 14.99% 116.616 85 模板:Green 8.93% 69.421 18 模板:Cite_define 7.96% 61.897 19 模板:地区 5.93% 46.147 1 模板:Reflist 4.93% 38.373 2 模板:Cnote 保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:329-0!userlang=zh-cn 和时间戳 20260629114742 以及修订版本号 102988。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Construction&oldid=102988”

特质

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Traits

特质或**Traits**可能指：

- 指挥官特质
- 国家领袖特质
- 设计公司特质
- 军事首长特质
- 军事最高指挥部特质
- 特工特质
- 政治顾问特质
- 科学家特质
- 理论家特质

| | 本消歧义页面列出了与同一标题相关的文章。如果内部链接将您引导至此，您可能需要修改链接，使其直接指向目标文章。 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114751 缓存有效期：86400 缩短有效期：false 并发症：[] CPU 时间用量：0.007 秒 实际时间用量：0.012 秒 预处理器访问节点数：9/1000000 后扩展包含大小：554/2097152 字节 模板参数大小：0/2097152 字节 最高扩展深度：3/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除递归深度：0/20 去除后扩展大小：0/5000000 字节 嵌入扩展时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 5.559 1 模板：消歧义 100.00% 5.559 1 -总计 41.10% 2.285 1 模板：清除 保存于解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:6904-0!canonical，时间戳为 20260629114751，修订版本 ID 为 97201。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Trait&oldid=97201”

外观标签模组制作

> Wiki 页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Cosmetic_tags

外观标签是一种用于改变国家外观显示的功能。

与常规标签不同，外观标签无需任何定义即可生效，且不受 3 个字母的限制。外观标签会改变拥有它的国家的外观方面。在调试模式下，将鼠标悬停在政治或外交视图中的国家旗帜上时，会显示外观标签的名称。一个国家最多只能拥有一个外观标签，设置新的外观标签将移除前一个。

最常见的用法是改变地图上显示的国旗、名称和/或国家颜色，但也可用于更改其他信息，例如随机生成的角色姓名和肖像，或用于部队模型的实体。如果外观标签没有改变某个外观方面的显示，那么在国家获得该标签后，该方面将保持默认状态不变。外观标签的内容几乎总是与基础外观内容以相同的方式添加，只是将国家标签替换为外观标签。

旗帜

另请参阅：国家创建 § 旗帜 外观标签的旗帜添加方式与为国家添加基础外观旗帜的方式相同：将三个 32 位、无 RLE 编码、原点位于左下角的 TGA 文件 旗帜放入 `/Hearts of Iron IV/gfx/flags` 及其子文件夹中，其使用基于文件名。

| | 尺寸要求 [1] | 生成的文件大小 [a] | | 标准 | 82x52 像素 | 16.6 或 17.1 KiB | | 中等 | 41x26 像素 | 4.2 或 4.69 KiB | | 小型 | 10x7 像素 | 324 或 819 字节 |

旗帜的命名遵循与常规旗帜相同的模式：如果与意识形态相关，则为 `COSMETICTAG_ideology.tga`；对于非意识形态的后备选项，则为 `COSMETICTAG.tga`。**后备旗帜的优先级不高于与意识形态相关的国家基础旗帜。** 如果国家标签 TAG 可以在 `TAG_ideology.tga` 和 `COSMETICTAG.tga` 之间选择，它将使用前者。因此，如果外观标签需要更改旗帜，则必须为外观标签添加与意识形态相关的旗帜，除非基础国家本身没有与意识形态相关的旗帜。

地图颜色

另请参阅：国家创建 § 国家文件 如果需要更改外观标签的地图颜色，则在 `/Hearts of Iron IV/common/countries/cosmetic.txt` 文件中进行指定。该文件遵循与用于常规标签的 `colors.txt` 文件完全相同的格式：

```
COSMETICTAG = {
    color = rgb { 2  10  222 }
    color_ui = rgb { 255 255 155 }
}
```

可以使用RGB色彩模式或HSV色彩模式，通过括号前的`rgb`/`hsv`来标识。RGB模式中每个值可以使用0到1或0到255之间的小数，而HSV模式的值必须限制在0到1之间的小数。

本地化

另见：国家创建 § 本地化 对于英文语言，国家的名称在任意/Hearts of Iron IV/localisation/english/*_l_english.yml文件中创建，文件编码为带字节顺序标记的UTF-8（即UTF-8-BOM）。三种名称版本中的任何一种都会覆盖基础国家的对应项，例如：

```
l_english:
 COSMETICTAG_neutrality: "装饰性标签"
 COSMETICTAG_neutrality_ADJ: "装饰性"
 COSMETICTAG_neutrality_DEF: "该装饰性标签"
```

装饰性标签优先于国家的基础本地化。每种自动应用的名称变体也可以使用，例如检查国家是否为附属国，或者将检查移至意识形态组内的意识形态类型，例如：

```
l_english:
 COSMETICTAG_despotism_subject: "$OVERLORDADJ$专制主义装饰性标签"
```

其他变更

除了这些主要用途外，装饰性标签还有一些更次要的装饰性变更。

- 随机生成的名称：装饰性标签可以在/Hearts of Iron IV/common/names中的条目覆盖基础国家使用的条目。这用于随机生成的角色和理念（`country`类别之外）名称。这可以用来表示一个不同于通常的文化主导了该国政府。这与国家标签的做法完全相同：

```
COSMETICTAG = {
    male = { names = { examplename } }
    female = { names = { examplename } }
    surnames = { examplesurname }
}
```

- 随机生成的肖像：装饰性标签可以在/Hearts of Iron IV/portraits中的条目覆盖基础国家使用的条目。这用于随机生成的角色。这与国家标签的做法完全相同：

```
EUROPEAN_COSMETIC_TAG = {
    army = { male = { "GFX_Portrait_Europe_Generic_land_1" } }
    navy = { male = { "GFX_Portrait_Europe_Generic_navy_1" } }
}
```

- 用于单位的实体：装饰性标签可以更改其单位使用的实体，使其不同于/Hearts of Iron IV/gfx/entities/*.asset文件中的默认设置。这与常规国家的做法类似，通过将装饰性标签的名称添加到实体名称之前，例如以下条目为具有COSMETICTAG的国家克隆了法国炮兵实体：

```
entity = {
    name = "COSMETICTAG_artillery_entity"
    clone = "FRA_artillery_entity"
}
```

应用

装饰性标签可以在任何效果块中应用，并且仅限于通过这些效果块来添加或移除。效果块包括但不限于国策奖励、事件选项、决议效果以及国家历史文件。

`set_cosmetic_tag = COSMETICTAG`用于将装饰性标签应用于执行效果的国家。提示框将显示"国家将被称为该装饰性标签"，前半部分使用带定冠词的国家名称（_DEF名称，通过本地化中的后缀），后半部分使用装饰性标签的_DEF名称。如果提示框中显示国家名称没有改变，而装饰性标签本意是要改变它，这表明_DEF名称未定义。如果名称不应改变，最好对玩家隐藏提示框以避免混淆。

`drop_cosmetic_tag = yes`用于移除国家当前拥有的装饰性标签。它没有提示框。

设置装饰性标签的示例事件：

```
country_event = {
   id = event.1
   title = event.1.t
   desc = event.1.desc

   is_triggered_only = yes

   option = {
       name = event.1.a
       set_cosmetic_tag = COSMETICTAG
   }
}
```

On actions通常用于根据游戏情况动态应用或移除外观标签，例如意识形态变更或被傀儡化（on actions仅能在和平会议和释放国家时检测到傀儡化；如果傀儡化是通过效果实现的，那么set_cosmetic_tag必须位于傀儡化该国家的同一效果块中）。 一个仅在该国为中立主义时应用外观标签的on action示例如下：

```
on_actions = {
    on_ruling_party_change = { # 注意：该on action仅在游戏开始后运行
        effect = {
            if = {
                limit = {
                    original_tag = ABC
                    has_government = neutrality
                }
                set_cosmetic_tag = ABC_neutrality
            }
            else_if = {
                limit = {
                    original_tag = ABC
                }
                drop_cosmetic_tag = yes
            }
        }
    }
}
```

备注与参考

^**a:**如果使用正确的32位色深/每像素位数且无RLE编码的设置，保存旗帜应每次产生一致的文件大小。然而，如果使用Paint.net保存旗帜，它会在文件末尾添加一个约500字节大的水印，而使用GIMP或Photoshop则不会出现此情况。文件大小如Windows文件资源管理器中所示，若在其他地方（如图像编辑器的导出菜单）查看，可能因四舍五入而有所差异。

- ↑

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_TEX_WIDTH = 82
```

,

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_TEX_HEIGHT = 52
```

,

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_MEDIUM_TEX_WIDTH = 41
```

,

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_MEDIUM_TEX_HEIGHT = 26
```

,

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_SMALL_TEX_WIDTH = 10
```

,

```
NDefines.NGraphics.COUNTRY_FLAG_SMALL_TEX_HEIGHT = 7
```

在Defines中

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • On actions • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军工组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后处理效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114753 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂功能: [show-toc] CPU时间使用: 0.060 秒 实际时间使用: 0.430 秒 预处理器访问节点计数: 646/1000000 后扩展包含大小: 16528/2097152 字节 模板参数大小: 7471/2097152 字节 最高扩展深度:

12/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除strip后递归深度: 0/20 去除strip后后扩展大小: 3477/5000000 字节 Lua时间使用: 0.050/7 秒 Lua虚拟大小: 7262208/52428800 字节 Lua估计内存使用: 0 字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 409.928 1 -总计 14.00% 57.388 1 模板:Icon 10.28% 42.146 6 模板:Cd 3.16% 12.954 1 模板:Modding_navbox 2.36% 9.689 1 Template:Navbox 1.52% 6.232 3 Template:See_also 1.42% 5.813 3 Template:Hatnote 1.07% 4.373 1 Template:Clear 0.82% 3.372 7 Template:Path 0.75% 3.083 3 Template:Section_linkSaved in parser cache with key wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:2679-0!userlang=zh-cn and timestamp 20260629114752 and revision id 67378.取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Cosmetic_tag_modding&oldid=67378"

师

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Divisions

Hearts of Iron IV陆战指挥组师陆军单位坦克设计商作战计划陆战步兵科技支援连科技装甲科技(无 NSB)炮兵科技陆军学说特种部队学说*另见：陆军单位* **师**是游戏过程中地图上描绘的主要单位。师在省份内行动，可通过海军入侵运输，并可参与陆战。

师模板

| | |

每个师的构成由其师模板指定。每个国家开始时都有一个或多个师模板，可用于命令新陆军单位的征召和部署。师模板可通过花费陆军经验来创建和修改。新模板可以通过以下方式创建：使用复制按钮复制一个模板，赋予其与现有模板不同的名称，然后按照下文所述对模板进行修改；或者通过选择名称并按下"创建空白模板"来创建。解锁新营类型（例如山地猎兵）的某些科技也会为其创建基础模板。陆军经验在更改通过保存按钮保存之前不会被扣除，保存按钮上也会显示总花费，因此玩家可以在做出决定前进行试验并分析更改结果。

当模板更改时，所有基于该模板的师会立即订购所需的额外人力和装备，并返还任何现在多余的人力和装备至国家库存。在更改可能近期面临战斗的师的模板之前，明智的做法是在国家库存中准备好所需的人力和装备。逐一升级单位可能是谨慎的做法。

师不能被分成更小的游戏单位，但如果选定的师独立于任何集团军指挥，则可以在集团军窗口中使用**合并**按钮合并同一模板中缺编的师。对于人力或装备匮乏、需要部署规模充足师的国家来说，这种合并可能极为有用。

师所使用的模板可以随时更改，方法是：在该师的模板打开时，于单位详情界面中选择单位头盔、坦克或其他单位符号图标，然后选择其中可用的任何模板。

每个师最多由**五个战斗团**和**五个支援连**组成。反过来，每个战斗团最多由五个营组成。向师中添加一个营花费5点经验值；无论它是相同的还是新的团。添加不同单位类型（步兵、机动或装甲）的营，每增加一种单位类型会额外增加20点经验值的惩罚。 | 师 | | | 团 | 团 | 团 | 团 | 团 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | 营 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | 营 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | 营 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | 营 | | 连 | 营 | 营 | 营 | 营 | 营 |

一个师可以拥有任意数量的同类型营，但每种类型的支援连只能拥有一个。

师模板可以指定为预备队、正规军或精英部队。精英师将优先获得更好的装备，其次是正规师，最后是预备队。

如果多种类型的装备可用，每个师模板可以接收特定类型的装备。例如，精英师只使用最新武器，而预备队师使用最旧的武器。

战斗营

一个师中的每个战斗团完全由单一营类型内的混合营组成。这三种营类型是：

- **步兵营**：步兵、特种部队、线列（牵引式）火炮/防空/反坦克
- **机动营**：骑兵、摩托化步兵、机械化步兵、摩托化火箭炮、摩托化火炮/防空/反坦克、装甲车
- **装甲营**：坦克、坦克歼击车、自行火炮/防空、两栖坦克

增加师内的营数量会改变该师的统计数据：例如，新的战斗营会增加该师的生命值和战斗宽度，并且通常至少会增加不同的攻击和防御统计数据。请注意，师的组织度是所包含各营组织度的平均值，因此，当添加新营时，该师的（平均）组织度实际上可能会下降。关于此问题的更多讨论，请参阅§ 规模调整。

对于装甲、穿甲和硬度的统计数据，则有不同的计算方式：

- **装甲：**40% *（营的最高装甲值）+ 60% *（所有营和连的平均装甲值）= 师的装甲值
- *示例：*如果有3个营，2个步兵营（1936年型），和1个轻型坦克营（1934年型），那么计算将如下所示：

```
40% * [最高装甲值] + 60% * [平均值]
= 40% * [10.0] + 60% * [(0 + 0 + 10) / 3)]
= 4 + 2
= 6
```

- **穿甲：**40% *（营或支援连的最高穿甲值）+ 60% *（所有营和连的平均穿甲值）= 师的穿甲值
- **硬度：**线列营的硬度平均值 = 师的硬度
- *示例：*如果有4个营，2个步兵营（1936年型）和2个轻型坦克营（1934年型），那么计算将如下所示：

```
线列营的硬度平均值 = 师的硬度
(80 + 80 + 0 + 0) / 4
160 / 4
= 40
```

战斗营的构成决定了军事最高指挥部加成或指挥官特质如何应用于该师。它们的加成会根据总战斗营中的目标营数量进行调整。

支援连

主条目：支援连科技 一个师最多可以拥有五个不同的支援连。这些在学说和游戏的其他地方被称为"整合支援"，区别于"分散支援"，后者是指包含在战斗团纵列中的火炮、防空或反坦克类型的团。支援连选项包括：

- **支援炮兵**：由于火炮数量较少，提供的软攻加成小于线列团的炮兵营。它不会减慢该师的速度†，也不影响空降。
- **支援防空**：由于火炮数量较少，提供的对空攻击加成小于线列团的防空营。它不会减慢该师的速度†，也不影响空降。
- **支援反坦克**：由于火炮数量较少，提供的硬攻和穿甲加成小于线列团的反坦克营。它不会减慢该师的速度†，也不影响空降。
- **支援火箭炮**：类似于普通支援炮兵，但还能为师提供突破属性加成，用于在进攻时规避敌方攻击。
- **工兵连**：提高师的堑壕值，并有助于攻击要塞和渡河。
- **骑兵侦察连**：提升复杂地形中的速度†以及师的侦察属性，使其在战斗中更容易反制敌方战术。
- **摩托化侦察连**：提升复杂地形中的速度†以及师的侦察属性，使其在战斗中更容易反制敌方战术。
- **装甲车侦察连**：提升复杂地形中的速度†以及师的侦察属性，使其在战斗中更容易反制敌方战术。
- **轻型坦克侦察连**：提升复杂地形中的速度†以及师的侦察属性，使其在战斗中更容易反制敌方战术。
- **宪兵队**：为其师内各线列营提供镇压属性加成，有助于降低游击队的破坏效果。以2-6个最低限度装备与训练的骑兵营组成的宪兵队，能构成高效且有力的后方安保师。
- **维修连**：为师增加装备可靠性加成，减少训练和战斗中的装备损失。建议用于使用昂贵装备（如坦克）的作战单位。
- **野战医院**：增加伤兵归队率（将损失人力的一定百分比返还至人力池），并减少因伤亡造成的经验损失。建议用于前线作战师。
- **后勤连**：减少整个师的补给消耗。这在补给匮乏区域以及为避免因补给原因而分散部署时非常有价值。
- **通讯连**：提高师的主动性属性，加快计划速度并增加战斗中从预备队增援的几率。

† 大多数（但并非所有）支援连不会影响师的速度和战场宽度，因为它们是留在战斗前线后方，而由"前线"作战营接敌的部队。因此，一个牵引式反坦克支援连不会影响快速师12公里/小时的速度，但将一个牵引式反坦克作战营加入团级编制，则会将同一师的速度降至牵引式反坦克炮的4公里/小时基础速度。所以，支援炮兵、防空或反坦克支援单位可以为快速师增添宝贵的能力。

然而，侦察连确实会影响师的速度。它们不仅设定了整个师的最大可能速度，而且（与线列营一样），如果缺少必要的装备（骑兵侦察连需要步兵和支援装备，摩托化侦察连还需加上摩托化装备，装甲车侦察连仅需装甲车，轻型坦克侦察连仅需轻型坦克），其速度将会降低。由于侦察连仅需10件支援装备或24辆坦克，少量装备的缺失就可能对整个师的速度产生巨大影响。

一个以4公里/小时行进的步兵师，与同样以4公里/小时行进的作战营是良好匹配的。为师整体属性添加一个支援连的额外加成和效果，可在师设计器的提示框中查看。尽管这些连在历史上可能规模远大于连级，但它们被称为支援连，以区别于线列团中的营。

陆军经验花费

修改师模板可能会消耗陆军经验。

| 操作 | 经验花费 | 备注 | | 复制一个模板 | 0 | | | 更改一个模板的装备 | 0 | | | 更改一个模板的名称或图标 | 0 | | | 更改一个模板的优先级 | 0 | | | 添加一个已有类型的作战团 | 5 | 包含一个营。 | | 添加一个新类型的作战团 | 25 | 包含一个营。 | | 添加/更换一个作战营 | 5 | | | 移除一个营 | 5 | 此操作可移除一个团中的最后一个营，从而移除该团。 | | 将一个作战营的类型更改为现有类型 | 每个营5点 | 现有营可在同类型团之间移动，或移至新团，无需额外费用。 | | 将一个作战团的类型更改为新类型 | 25 + 每个营5点 | 更改团中第一个（最上方）营时，需首先选择类型。若选择了不同类型，该团所有营都将更改为该营类型。 | | 添加/更换一个支援连 | 10 | | | 移除一个支援连 | 10 | |

装甲模板

一些国家在1936年已经研发了某些坦克装备，这些国家在游戏开始时即拥有装甲模板。这通常是一个历史模板，与其一个或多个初始师的战斗序列相匹配。例如，意大利（"师e Celere"模板）和苏联（"Mekhanizirovaniy Korpus"模板）都属于这种情况。这些模板允许你创建配备轻型坦克的新装甲师。如果你有任何陆军经验，就可以更改这个历史模板。

少数国家在游戏开始时已经研发了一些坦克装备，但实际上并没有任何历史上的装甲师。例如，像加拿大这样的英联邦国家，在1936年（由英国共享给他们）研发了坦克装备，尽管当时他们没有装甲师。这些国家在游戏开始时获得一个装甲模板（称为"Armored-师"），以便他们日后创建装甲师。

所有其他国家在研究其第一个坦克装备时，会获得一个免费模板（称为"Armored-师"）。

免费的"Armored-师"模板，以及某些国家初始拥有的模板，始终是轻型坦克模板。要修改这些模板，或修改其复制品，以便用于中型或重型坦克，需要花费一些陆军经验。一旦你完成研究，师设计器将允许你用中型或重型坦克替换轻型坦克营。每个营的替换花费5点经验。

装甲率

师设计器在统计数据下方有一个条形图，显示使用该模板创建的师的装甲率。

装甲率代表你的师中有多少是由装甲或至少是受保护的车辆组成的。免费的"Armored-师"模板只有35%的装甲率，尽管它有两个轻型坦克营和两个骑兵营。你可以通过增加更多坦克营，或将轻型替换为中型，或中型替换为重型，或用摩托化或机械化营替换"软"营（步兵或骑兵）来提高装甲率。

例如，将默认"Armored-师"模板中的两个轻型坦克营替换为中型坦克，并将两个骑兵营替换为机械化营，装甲率将从35%变为70%。装甲率高的师在战斗中，从硬攻值低的师（例如配备1936年装备且无任何反坦克装备的步兵）那里受到的打击会很少。

规模调整

陆军单位的数值在师中以不同方式组合，这些数值对于决定是否应该"扩大"一个师模板（例如，将营的数量加倍，从20战场宽度变为庞大的40）具有特殊意义。任何修改都必须结合当前的陆战伤害系统来看待。

如前所述，软/硬攻击与防御/突破是叠加的；将模板宽度加倍，这些数值也会加倍。在当前系统中，若攻击被敌方防御所覆盖，则只有10%的攻击会计入伤害；但当攻击点数耗尽防御点数后，则有40%会计入伤害。换言之，一个未被敌方防御抵消的攻击点，其效果是已被抵消的攻击点的四倍。虽然各单位会共同消耗敌方单位的防御，但在此情况下，相较于使用两个规模较小的同型师，使用一个规模更大的师仍能让你更有效地消耗敌方防御，因为它消除了随机因素，并使消耗得以集中。

另一方面，将师规模加倍并不会使其对实际伤害的抵抗力加倍，因为组织度并不会随之提升。伤害会以两倍的频率作用于组织度而非生命值（后者是叠加的），而且对于陆军单位而言，防御值通常无论如何都很容易堆叠。此外，由于师的数量众多，小编制师通常更具多用途性，允许玩家在需要时进行包抄并填补延长的战线；但这也会占用指挥官的指挥能力。小编制师还允许使用更多的支援武器连，其中许多连队在每件装备提供的属性贡献上比一线连队更具性价比；但另一方面，它们会增加非武器类支援连的成本，因为需要更多的此类连队才能达到相同的百分比加成。

因此，一般而言，20宽度的师更擅长防御，而40宽度的师更擅长攻击。当然，部队构成将决定其成败，但拥有一支由大编制师组成的突破部队和若干标准编制师用于维持实际战线，是一条可靠的通则。

师 unit type

| | |

师的整体单位类型由其默认的师图标指示。营都有一个或多个表明其类型的标签。师类型是通过将内部的"优先级"权重乘以每种类型的营数量，然后取加权得分最高的类型作为定义该师类型的典范单位来决定的。如果存在多个加权优先级相同的单位类型，则使用模板中的第一个（顶部、左侧）单位来确定典范类型。

在游戏文件中，单位类型优先级权重位于...\common\units\目录下的单位定义文件中。此处转载这些数值以供参考。

| 单位 | 优先级 | 类型 | | 防空 | 301 | 步兵 防空 | | 反坦克 | 1197 | 步兵 反坦克 | | 两栖机械化 | 610 | 机械化 | | 两栖坦克 | 2501 | 装甲 | | 装甲车 | 501 | 摩托化 | | 火炮 | 1198 | 步兵 火炮 | | 骑兵 | 599 | 步兵 骑兵 | | 工兵连 | 0 | 步兵 支援 | | 野战医院 | 0 | 步兵 支援 | | 重型自行防空 | 301 | 装甲 防空 | | 重型自行火炮 | 1797 | 装甲 火炮 | | 重型坦克 | 2503 | 装甲 | | 重型坦克歼击车 | 1797 | 装甲 反坦克 | | 步兵 | 600 | 步兵 | | 轻型自行防空 | 301 | 装甲 防空 | | 轻型自行火炮 | 1795 | 装甲 火炮 | | 轻型坦克 | 2501 | 装甲 | | 轻型坦克歼击车 | 1795 | 装甲 反坦克 | | 后勤连 | 0 | 步兵 支援 | | 维修连 | 0 | 步兵 支援 | | 海军陆战队 | 601 | 步兵 特种部队 | | 机械化步兵 | 610 | 机械化 | | 中型自行防空 | 301 | 装甲 防空 | | 中型自行火炮 | 1796 | 装甲 火炮 | | 中型坦克 | 2502 | 装甲 | | 中型坦克歼击车 | 1796 | 装甲 反坦克 | | 宪兵队 | 0 | 步兵 支援 | | 现代自行防空 | 301 | 装甲 防空 | | 现代自行火炮 | 1796 | 装甲 火炮 | | 现代坦克 | 2510 | 装甲 | | 现代坦克歼击车 | 1796 | 装甲 反坦克 | | 摩托化防空 | 301 | 摩托化防空 | | 摩托化反坦克 | 1197 | 摩托化反坦克 | | 摩托化炮兵 | 1198 | 摩托化炮兵 | | 摩托化步兵 | 599 | 摩托化 | | 摩托化火箭炮兵 | 1199 | 摩托化火箭炮兵 | | 山地步兵 | 601 | 步兵特种部队 | | 伞兵 | 2 | 步兵特种部队 | | 侦察连 | 0 | 步兵支援 | | 火箭炮兵 | 1199 | 步兵炮兵 | | 通信连 | 0 | 步兵支援 | | 超重型自行防空炮 | 301 | 装甲防空 | | 超重型自行火炮 | 1798 | 装甲炮兵 | | 超重型坦克歼击车 | 1798 | 装甲反坦克 | | 超重型坦克 | 2520 | 装甲 | | 支援防空连 | 0 | 步兵支援 | | 支援反坦克连 | 0 | 步兵支援 | | 支援炮兵连 | 0 | 步兵支援 | | 支援火箭炮兵连 | 0 | 步兵支援 | | 卡车牵引火箭炮兵 | 1199 | 摩托化炮兵 |

师级单位示例

- 历史编制 1939-1944年

策略

*以下是**众多玩家**建议的**师级单位**策略之一。请注意，由于游戏的动态特性，其效果可能因人而异。*

属性优化

通常需要针对特定的、可能的战场或角色来优化一个师。这需要合理搭配营和连。

缺编属性

当一个师缺编时，其属性会根据现有兵力与可用装备的比例相应减少。非战斗状态下，整体"当前战斗力"比率由人力比率和成本加权装备比率中的最小值决定。该师的属性是其所有营和连按上述方式组合计算得出的，其计算方式与整体兵力比率不同。对于每个营（连），其装备属性按人力比率和该营使用的每种装备的未加权装备比率中的较低值进行缩放；而子单位属性（包括地形修正，但不包括组织度、恢复速度和战斗宽度）仅按人力比率缩放，除非该营（连）使用"关键"装备，在这种情况下，所有属性还会进一步按相应关键装备的成本加权比率缩放。所有支援连和机械化营的所有装备均为关键装备，但步兵装备对工兵连而言并非关键装备。

组织度与恢复速度

这可能是最重要的单一属性。有两类营在这方面表现出色：徒步步兵和所有摩托化步兵。

坦克、炮兵和支援连是短板，有时短板效应非常严重。因此，你需要混编恰好足够的人力，以形成一支有效的作战力量。然而，请注意，许多学说实际上会为某些特定单位抵消这些惩罚，使你能够更自由地使用它们。

最高速度

如果你想要比步兵营 4 公里/小时更快的速度，就必须将编制限制在满足你需求的坦克和摩托化营的组合上，甚至可以是纯粹的摩托化步兵。炮兵必须仅限于支援连，和/或由摩托化/坦克变体提供。

镇压能力

大多数步兵提供 1 到 1.5 的镇压值，坦克提供 2.5，而炮兵/反坦克部队提供 0。

然而，骑兵和自行车步兵提供 2 的镇压值，并且可以通过宪兵支援连进一步强化。没错，骑兵确实有其所长——充当警察！但请注意，它们会消耗更多的补给和装备。考虑到抵抗造成的损失是按人力系数 vs (1-装甲率) 计算的，与轻型坦克或装甲车相比，部署步兵和骑兵这类软性单位会使国家遭受更高的人员伤亡。

可靠性

这是所有装备的平均值。对于许多廉价装备（步兵装备、支援装备、摩托化装备）而言，80%的默认值已经足够。然而，机械化师和装甲师能从中获益良多，因为它们拥有最昂贵的装备。

除了将经验值投入到可靠性上之外，维修连也能提供帮助。

软攻

步兵已经提供了充足的软攻/宽度。1门火炮能轻易提供相当于3个步兵营的软攻，而宽度只有它们的一半。即使是轻型坦克和机械化部队也更倾向于硬攻方面。

硬攻

尽管所有东西——甚至步兵装备——都有一些硬攻，但通常软攻/硬攻的比例都有利于杀伤步兵。

坦克将平衡更多地转向硬攻一侧，且越重型效果越好。任何具有穿甲能力的单位也能造成不错的硬攻。防空炮在造成硬攻方面也有一定效果，其伤害是反坦克炮的一半。

空军也可能是一个选项。

对空攻击

显然防空炮擅长这个。装甲率、硬度、防御或突破似乎对此没有任何影响。

突破

简单来说，坦克在这项属性上表现最佳。通常越重型越好，但现代坦克优于超重型坦克。火炮也能提供相当多的突破，但当然，除了坦克之外，机械化步兵提供的突破最多。

防御

步兵在这方面是顶尖的。对机动性的需求限制了支援武器被动研究带来的增益。 机械化步兵实际上会将其防御力加到装备衍生值上，轻松超过每营80点。

历史表明，坦克并不是好的防御营（除非你能获得装甲优势）。

装甲

这种说法不正确。例如，一个装甲值为70的装甲营和一个装甲值为0的步兵营，将使整个师的装甲值达到49；而如果有2个步兵营，你将得到41.9。

如果你的装甲值能超过敌人的穿甲值，那么就会有相应的战斗加成等待着你。40%的装甲值由装甲值最高的那个营决定，所以为此投入一个装甲值非常高的营吧。其余部分取决于平均值；尝试使用高级机械化步兵来提供一个高“基线”。

穿甲

如果敌人部署了重型装甲，那么你就需要高穿甲值。穿甲机制与装甲类似，最高值至关重要（占40%），所以总是尝试投入一个强力的营。

反坦克炮提供最佳的穿甲能力，直到二级重型坦克可用（1941年）。二级重型坦克实际上比同时期的反坦克炮拥有更好的穿甲能力，尤其是在坦克歼击车（猎坦克）变体上。不过，由于你每2宽度可以部署2个反坦克炮，这可能仍足以将平均值提升到你所需的水平。

另外60%由所有营的加权平均值提供，并且将主要来自步兵装备（步兵装备或机械化装备）。务必获取被动的“步兵反坦克”升级，因为它们对两者都适用，并且可以使穿甲值翻倍。

要注意避免将任何反坦克炮支援连与反坦克炮或坦克的线列营混编。这是因为反坦克炮支援连的穿甲值较低，会降低整个师的平均穿甲值和组织度。

装甲率

这完全取决于军队的机械化程度。如果你想要高数值，那么就将重型坦克与更高级的机械化步兵混合使用。

堡垒

重型坦克、工兵连以及除防空炮外的所有火炮都提供一些加成。超重型坦克，以及在较小程度上，超重型坦克歼击车拥有远超其他的最高加成。然而，这独特地没有惩罚（因为这些惩罚已经包含在要塞机制本身中了）。

两栖突击

或者说“如何赢得诺曼底登陆”。

顾名思义，两栖坦克和海军陆战队最适合这项任务，其中两栖坦克表现更优，其次是基础步兵。所有炮兵营都会受到惩罚，基于重量的坦克也是如此。工兵连会提供巨大加成。

在许多战略需求上，你将依赖支援连。

河流

每条河流都是一次小规模的两栖突击。部队承受两栖突击一半的惩罚，但该惩罚同样适用于移动。此处唯一的额外例外是骑兵，其表现实际上比基础步兵更差。不过，如果希望达成包抄，那么这或许是值得的。

丘陵与山地突击

首选的当然是山地部队。在坦克中，较轻型的惩罚较低。所有类型的机动营也以较低的惩罚作战。所有步兵营最差也只会受到移动惩罚。

外部指南

- 单位类型与师设计入门指南
- "为什么40宽师优于20宽师" - 关于规模的讨论。

战争 | 陆战 | 指挥组 • 师 • 陆军单位 • 坦克设计师 • 作战计划 • 陆战 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (亦适用于无"绝不后退"扩展包) • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 |

| 海战 | 海军 • 舰船 • 舰船设计师 (伦敦海军条约) • 海军任务 • 海战 • 海军技术 (亦适用于无"炮手就位"扩展包) • 海军支援技术 • 海军学说 |

| 空战 | 飞机设计师 • 空中任务 • 空战 • 空军技术 (亦适用于无"唯有浴血"扩展包) • 空军学说 • 导弹 | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114754 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂情况: [show-toc] CPU 时间使用: 0.060 秒 实际时间使用: 0.113 秒 预处理器访问节点数: 786/1000000 后扩展包含大小: 25288/2097152 字节 模板参数大小:

10493/2097152 字节 最高扩展深度: 11/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除引用递归深度: 0/20 去除引用后扩展大小: 220/5000000 字节 Lua 时间使用: 0.030/7 秒 Lua 虚拟大小: 5357568/52428800 字节 Lua 估计内存使用: 0 字节 嵌入扩展时间报告 (%,ms,调用次数,模板) 100.00% 74.163 1 -总计 62.97% 46.698 1 模板:Icon 18.27% 13.551 1 模板:LandWarfareNavColumn 15.03% 11.150 1 模板:Nav_column 12.02% 8.914 1 模板:Infobox 5.42% 4.022 1 模板:MultiColumn 4.54% 3.369 1 模板:WarfareNavbox 4.29% 3.180 12 模板:Infobox/row 3.76% 2.791 1 模板:See_also 3.74% 2.776 3 模板:Yesno 已保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1021-0!userlang=zh-cn 且时间戳为 20260629114754 且修订版本 ID 为 71980。 取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=师&oldid=71980"

装备

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Equipment

*另见：空军单位**另见：*海军单位* 装备是单位运作所需的军用硬件，并在很大程度上决定了其属性。它通过研究科技解锁，并由生产线生产。支援装备是装备类型的一个例子。

原型

单位的装备需求指的是通用的装备*原型*。例如，一个需要100辆中型坦克的德国师，可以使用三号坦克、四号坦克、黑豹坦克或外国中型坦克装备的任何变体组合。相比之下，不同原型的装备，例如轻型和中型坦克，永远不能互换。

类型

装备类型属于某个原型，并构成国家在解锁该原型时创建的变体的基础。

父类型

装备类型的父类型是由同一原型科技树中的前置科技解锁的类型。例如，步兵装备1是步兵装备2的父类型。这会影响生产效率保持。

家族

一个装备类型家族共享通用的机械部件，这使得在它们之间转换生产更容易。每种坦克装备类型以及基于其的装甲车辆构成一个家族。

变体

主条目：变体 研究一项装备科技会解锁一个该国特有的该装备类型的基础变体。装备变体也可以从其他国家获得生产许可。无论哪种情况，国家都可以通过花费相应种类的经验来进一步修改几种类型的装备。

例如，一个国家可以通过花费空军经验，为其轻型战斗机2的基础变体创建一个增加航程的变体。舰船变体（舰船级别）则附带一组特定的模块。 炮手就位使设计变体成为建造舰船的一个必要步骤，因为只有单独的船体和模块会被研究，它们本身并不会解锁舰船变体（或级别）。

设计商

当一个国家在雇佣了匹配的设计公司时解锁一种装备类型，其加成将附加到该装备类型的所有变体上。

统计数据

| | |

统计数据、属性或装备值是装备类型可以携带的数值。它们构成了装备变体属性的基础，进而影响使用它们的部队的作战能力。虽然部队没有装备就无法运作，但区分装备属性和部队属性很重要。后者还受许多其他因素影响，如附加和固有属性、经验、将领、补给等。

陆军数值

- **恢复速率**（或士气）：不处于战斗状态时，每小时可恢复多少额外组织度。
- **防御**：处于防御状态时，一个师可以尝试避开多少次敌方攻击，有效地使其能更长时间守住阵线。
- **突破**：处于进攻状态时，一个师可以尝试避开多少次敌方攻击，有效地使其能更长时间维持攻势。
- **硬度**：硬度代表一个师中有多少是由装甲或至少是受保护的车辆组成的。它降低了承受的软攻比例，同时提高了承受的硬攻比例。
- **软攻**：一个师对低硬度敌人能进行多少次攻击。
- **硬攻**：一个师对高硬度敌人能进行多少次攻击。
- **侦察**：向前方侦察并预判敌军的能力。增加一个师在战斗中选择更好战术的几率。
- **堑壕**：在敌军进攻前构建适当防御工事的能力。
- **主动性**：单位的主动性越高，它就能越快增援进入战斗，并且越快完成其计划。
- **伤兵归队率**：战斗中损失的人员中可以得救并返回人力池的比例。
- **补给使用**：一个单位每天消耗多少补给。
- **补给使用范围**：应用于**补给使用**的修正项。
- **镇压**：镇压当地抵抗的能力。
- **镇压加成**：应用于**镇压**的修正项。
- **经验损失**：当一个师承受伤亡并需要补充新兵时，该师会损失多少经验。
- **装备缴获率**：将从敌方损失中缴获的装备百分比。
- **燃油容量**：该单位能储存多少燃油。更高的燃油容量意味着该单位在缺乏燃油补给时，能更长时间地以全效能运作。

海军数值

- **水面探测**：探测水面舰艇的能力。
- **潜艇探测**：探测潜艇的能力。
- **水面可见度**：该舰船被发现的难易程度。
- **潜艇可见度**：潜艇被探测到的难易程度。

- **轻型攻击**：轻型火炮造成的伤害。轻型火炮更擅长瞄准小型舰船。
- **轻型穿深**：轻型火炮的穿甲能力。
- **重型攻击**：重型火炮造成的伤害。重型火炮更擅长瞄准大型舰船。
- **重型穿深**：重型火炮的穿甲能力。
- **鱼雷攻击**：使用舰船鱼雷时能造成多少伤害。
- **深水炸弹**：使用深水炸弹能对敌方潜艇造成多少伤害。
- **防空**：舰船为击落敌机而携带的防空火力强度。
- **最大速度**：航速更快的舰船在尝试从战斗中撤退时，更容易摆脱追击者。它被敌方火力击中的可能性也更低，发现敌人时更容易追踪接触，并且在战斗外移动速度更快。
- **最大航程**：舰船的航程代表其携带的燃料和食物补给量，这限制了它从最近的己方海军基地出发能航行的距离。
- **布雷**：布设水雷的效率。
- **扫雷**：发现并排除水雷的效率。

空中数值

- **航程**：飞机执行任务所能达到的距离。
- **空中防御**：飞机在被击落前能承受多少次攻击。
- **空中攻击**：我们能对敌机造成多少伤害。高空中攻击也有助于对抗敌方夺取空中优势的效果。
- **机动性**：飞机的敏捷程度。机动性影响击中另一架飞机的难易程度，以及躲避攻击的难易程度。
- **战略轰炸**：飞机执行战略轰炸任务的能力强弱。
- **空中优势**：飞机对战略区域整体空中优势的贡献程度。
- **海军攻击**：飞机击中舰船时造成的伤害量。
- **海军目标锁定**：飞机击中舰船的可能性。
- **对地攻击**：飞机在协助地面战斗时，能对敌方地面师造成多少伤害。

通用数值

- **组织度**：组织度表示战备状态和单位的组织有序程度。组织度为零的单位无法有效作战或移动。
- **HP**：兵力值代表该单位在被摧毁前能承受多少伤害。
- **最大速度**：该师在理想情况下穿越地形的速度。该单位在理想情况下的飞行速度。
- **装甲**：拥有高于对手穿深值的装甲可以让你承受更少的伤害，并且由于单位拥有更大的行动自由，也使得在战斗中能进行更多次攻击。
- **穿深**：拥有等于或高于目标§H装甲§!值的§H穿深§!能力，可以让你造成更多伤害并更有效地牵制其装甲部队。
- **可靠性**：数值越低，装备越有可能发生随机故障、事故，或在轻微碰撞时变成一个燃烧的火球。
- **可靠性**：来自支援连的额外可靠性加成。此加成应用于装备类型的可靠性，并降低故障和事故的几率。
- **重量**：该单位的重量。更重的单位将需要更多运输船来运输和有效执行入侵任务。
- **燃油适用范围**：该单位在运作时消耗多少燃料。空中和海上单位在执行任务或训练期间会消耗燃料。有燃油消耗的陆军单位在闲置时也会消耗燃料，但战斗、移动或训练会进一步增加消耗。

特殊数值

- **甲板容量**：一艘航母能容纳多少架飞机。
- **炎热气候适应获得系数**：单位在温暖气候下的适应速度。
- **寒冷适应增益系数**：单位在寒冷气候下的适应速度。
- **生产成本**：一件装备所需的工厂产出。

陆军装备

| | |

| 装备类型 | 装备 | 速度 (km/h) [1] [2] | 攻击 | | | 装甲 | 穿深 | 硬度 | 燃油 适用范围 | 可靠性 | | 每工厂资源 | | | | | | | | | | 步兵装备 | 基础装备 | 4 | 3 | 0.5 | | 20 | 2 | | 1 | | | 90% | 0.43 | 2 | | | | | | 武器 I | 4 | 6 | 1 | | 22 | 3 | | 4 | | | 90% | 0.5 | 2 | | | | | | 武器 II | 4 | 9 | 1.5 | | 28 | 4 | | 5 | | | 90% | 0.58 | 3 | | | | | | 武器 III | 4 | 12 | 2 | | 34 | 5 | | 10 | | | 80% | 0.69 | 4 | | | | | | 摩托化 | 卡车 | 12 | | | | | 5 | | | 10% | 1.2 | 80% | 2.5 | 1 | | | | 1 | | | 摩托化 | 装甲车 I | 9 | 6 | 2 | | 2 | 12 | 3 | 6 | 65% | 0.8 | 80% | 4 | 2 | | | | | | 装甲车 II | 12 | 13 | 4 | | 3 | 16 | 10 | 8 | 65% | 1.8 | 80% | 6 | 2 | | | | | | 装甲车 III | 15 | 16 | 8 | | 5 | 28 | 20 | 36 | 70% | 1.8 | 80% | 8 | 2 | 1 | | | | | 装甲车（反坦克） | 16 | 12 | 14 | | 6 | 28 | 20 | 62 | 70% | 1.8 | 80% | 9 | 2 | 1 | | | | | 摩托化火箭炮 | 摩托化火箭炮 | – | 36 | 1 | | 15 | 12 | | 2 | | 1.2 | 80% | 12 | 1 | 2 | | | 1 | | 机械化 | 机械化 I | 8 | | | | 26 | 6 | 10 | 11 | 60% | 2.4 | 80% | 8 | 2 | | | | 1 | | 机械化 II | 10 | | | | 30 | 8 | 15 | 16 | 70% | 2.4 | 80% | 10 | 3 | | | | 1 | | 机械化 III | 12 | | | | 34 | 10 | 20 | 21 | 75% | 2.4 | 80% | 12 | 4 | | | | 1 | | 两栖机械化 | 两栖机械化 I | 7 | | | | 26 | 4 | 10 | 11 | 60% | 4 | 80% | 8 | 2 | | | | 1 | | 两栖机械化 II | 10 | | | | 30 | 5 | 15 | 16 | 70% | 4 | 80% | 10 | 3 | | | | 1 | | 火炮 | 火炮 | – | 25 | 2 | | 10 | 6 | | 5 | | | 80% | 3.5 | 2 | 1 | | | | | 改进型火炮 | – | 30 | 2 | | 15 | 7 | | 5 | | | 80% | 4 | 2 | 1 | | | | | 先进火炮 | – | 34 | 2 | | 18 | 8 | | 5 | | | 80% | 4.5 | 3 | 1 | | | | | 火箭炮 | 火箭炮 | – | 30 | 1 | | 12 | 9 | | 2 | | | 80% | 4 | 1 | 2 | | | | | 先进火箭炮 | – | 38 | 1 | | 15 | 12 | | 2 | | | 80% | 5 | 1 | 2 | | | | | 反坦克炮 | 反坦克炮 | – | 4 | 20 | | 4 | | | 60 | 10% | | 80% | 4 | 2 | 2 | | | | 改进型反坦克炮 | – | 4 | 22 | | 4 | | | 90 | 10% | | 80% | 5 | 2 | 2 | 1 | | | | 先进反坦克炮 | – | 4 | 30 | | 4 | | | 125 | 10% | | 80% | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | 防空炮 | 防空炮 | – | 3 | 7 | 19 | 4 | 1 | | 25 | | | 80% | 4 | 2 | | | | | | 改进型防空炮 | – | 3.5 | 11 | 25 | 4 | 1 | | 60 | | | 80% | 5 | 2 | | | | | | 先进防空炮 | – | 4 | 15 | 32 | 4 | 1 | | 88 | | | 80% | 6 | 3 | | | | | | 支援装备 | 支援装备 | – | | | | | | | | | | | 80% | 4 | 2 | | | 1 | |

装甲装备

| | |

下表*不包括*由No Step BackDLC的坦克设计器设计的装甲。

| 装备类型 | 装备 | 速度 (km/h) [2] | 攻击 | | | 装甲 | 穿深 | 硬度 | 燃油 适用范围 | 可靠性 | | 每工厂资源 | 可转换自 | | | | | | | | | | 轻型坦克 | 一战坦克 | 6 | 8 | 4 | | 4 | 18 | 5 | 15 | 80% | 1.0 | 80% | 7 | 1 | | | | | | | 轻型坦克 I | 10 | 13 | 4 | | 4 | 26 | 10 | 10 | 80% | 2.4 | 80% | 8 | 2 | | | | | | | 轻型坦克 II | 12 | 16 | 6 | | 5 | 36 | 15 | 30 | 80% | 2.4 | 80% | 9 | 3 | | | | | | | 轻型坦克 III | 14 | 22 | 9 | | 6 | 46 | 30 | 50 | 80% | 2.4 | 80% | 10 | 4 | | | | | | | 轻型自行火炮 | 轻型自行火炮 I | 10 | 34 | 0.5 | | 4 | 2 | 5 | 4 | 50% | 1.2 | 80% | 8 | 2 | 1 | | | | | 轻型坦克 I | | 轻型自行火炮 II | 12 | 42 | 1 | | 5 | 2.5 | 10 | 0 | 50% | 1.2 | 80% | 9 | 3 | 1 | | | | | 轻型坦克 I, 轻型坦克 II | | 轻型自行火炮 III | 14 | 46 | 1.5 | | 7 | 3.5 | 25 | 0 | 50% | 1.2 | 80% | 10 | 4 | 1 | | | | | 轻型坦克 II, 轻型坦克 III | | 轻型坦克歼击车 | 轻型坦歼 I | 10 | 6 | 10 | | 4 | 1 | 10 | 50 | 80% | 1.2 | 80% | 8 | 2 | 2 | | | | | 轻型坦克 I | | 轻型坦歼 II | 12 |

6 | 16 | | 5 | 1.3 | 15 | 77 | 80% | 1.2 | 80% | 9 | 3 | 2 | | | | 轻型坦克 I, 轻型坦克 II | | 轻型坦歼 III | 14 | 8 | 24 | | 7 | 1.8 | 30 | 99 | 80% | 1.2 | 80% | 10 | 4 | 2 | | | | 轻型坦克 II, 轻型坦克 III | | 轻型自行防空炮 | 轻型防空 I | 10 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 5 | 50% | 0.6 | 80% | 10 | 2 | | | | | 轻型坦克 I | | 轻型防空 II | 12 | 3 | 1.5 | 17 | 2.5 | 2.5 | 10 | 20 | 50% | 0.6 | 80% | 11 | 3 | | | | | 轻型坦克 I, 轻型坦克 II | | 轻型防空 III | 14 | 4.5 | 4 | 32 | 3.5 | 3.5 | 25 | 35 | 50% | 0.6 | 80% | 12 | 4 | | | | | 轻型坦克 II, 轻型坦克 III | | 中型坦克 | 中坦 I | 8 | 19 | 14 | | 5 | 36 | 60 | 61 | 90% | 3.6 | 80% | 12 | 2 | 2 | | | | | | 中坦 II | 9 | 25 | 19 | | 7 | 51 | 80 | 81 | 85% | 3.6 | 80% | 13 | 3 | 2 | | | | | | 中坦 III | 10 | 32 | 24 | | 9 | 66 | 90 | 91 | 85% | 3.6 | 80% | 14 | 4 | 2 | | | | | | 中型自行火炮 | 中自行 I | 8 | 42 | 1 | | 5 | 3 | 45 | 5 | 65% | 1.8 | 80% | 12 | 2 | 3 | | | | 中坦 I, 中坦 II | | 中自行 II | 9 | 50 | 1.5 | | 6 | 3 | 50 | 0 | 65% | 1.8 | 80% | 13 | 3 | 3 | | | | 中坦 I, 中坦 II | | 中自行 III | 10 | 55 | 2 | | 7 | 4 | 58 | 0 | 65% | 1.8 | 80% | 14 | 4 | 3 | | | | 中坦 II, 中坦 III | | 中型坦克歼击车 | 中坦歼 I | 8 | 5 | 20 | | 5 | 1.3 | 60 | 88 | 90% | 1.8 | 80% | 12 | 2 | 4 | | | | 中坦 I | | 中坦歼 II | 9 | 6 | 26 | | 6 | 1.5 | 80 | 110 | 85% | 1.8 | 80% | 13 | 3 | 4 | | | | 中坦 I, 中坦 II | | 中坦歼 III | 10 | 8 | 32 | | 7 | 1.8 | 90 | 120 | 85% | 1.8 | 80% | 14 | 4 | 4 | | | | 中坦 II, 中坦 III | | 中型自行防空炮 | 中防空 I | 8 | 4.5 | 3 | 22 | 2.5 | 2.5 | 45 | 40 | 65% | 0.9 | 80% | 12 | 2 | 2 | | | | 中坦 I, 中坦 II | | 中防空 II | 9 | 6 | 4.5 | 32 | 3 | 3 | 50 | 60 | 65% | 0.9 | 80% | 13 | 3 | 2 | | | | 中坦 I, 中坦 II | | 中防空 III | 10 | 7.5 | 6 | 43 | 3.5 | 3.5 | 58 | 70 | 65% | 0.9 | 80% | 14 | 4 | 2 | | | | 中坦 II, 中坦 III | | 重型坦克 | 重坦 I | 5 | 15 | 12 | | 6 | 36 | 70 | 35 | 95% | 4.4 | 80% | 25 | 3 | | 3 | | | | | 重坦 II | 6 | 27 | 30 | | 8 | 52 | 110 | 111 | 95% | 4.4 | 80% | 27 | 3 | | 3 | | | | | 重坦 III | 6 | 35 | 40 | | 9 | 67 | 130 | 131 | 95% | 4.4 | 80% | 30 | 4 | | 3 | | | | | 重型自行火炮 | 重自行 I | 5 | 55 | 1 | | 4 | 2 | 45 | 8 | 80% | 2.2 | 80% | 25 | 3 | | 3 | | | 重坦 I | | 重自行 II | 6 | 74 | 2 | | 6 | 3 | 68 | 0 | 80% | 2.2 | 80% | 27 | 4 | | 3 | | | 重坦 I, 重坦 II | | 重自行 III | 6 | 80 | 2.5 | | 7 | 3.5 | 90 | 0 | 80% | 2.2 | 80% | 30 | 5 | | 3 | | | 重坦 II, 重坦 III | | 重型坦克歼击车 | 重坦歼 I | 5 | 6 | 25 | | 4 | 1 | 70 | 96 | 95% | 2.2 | 80% | 25 | 3 | | 3 | | | 重坦 I | | 重坦歼 II | 6 | 8 | 42 | | 6 | 1.5 | 110 | 140 | 95% | 2.2 | 80% | 27 | 4 | | 3 | | | 重坦 I, 重坦 II | | 重坦歼 III | 6 | 10 | 60 | | 7 | 1.8 | 130 | 160 | 95% | 2.2 | 80% | 30 | 4 | | 4 | | | 重坦 II, 重坦 III | | 重型自行防空炮 | 重防空 I | 5 | 4.5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 45 | 25 | 80% | 1.1 | 80% | 25 | 3 | | 3 | | | 重坦 I | | 重防空 II | 6 | 6 | 4.5 | 33 | 3 | 3 | 68 | 60 | 80% | 1.1 | 80% | 27 | 3 | | 3 | | | 重坦 I, 重坦 II | | 重防空 III | 6 | 7.5 | 6 | 44 | 3.5 | 3.5 | 90 | 88 | 80% | 1.1 | 80% | 30 | 4 | | 3 | | | 重坦 II, 重坦 III | | 超重型坦克 | 超重坦 | 4 | 38 | 45 | | 10 | 74 | 145 | 146 | 99% | 10.0 | 80% | 100 | 3 | | 4 | | | | 超重型自行火炮 | 超重自行 | 4 | 85 | 3 | | 7 | 3.5 | 100 | 9 | 90% | 5.0 | 80% | 100 | 3 | | 4 | | | 超重坦 | | 超重型坦克歼击车 | 超重坦歼 | 4 | 12 | 70 | | 7 | 1.8 | 145 | 170 | 99% | 5.0 | 80% | 100 | 3 | | 4 | | | 超重坦 | | 超重型自行防空炮 | 超重型防空炮 | 4 | 11.5 | 9 | 50 | 3.5 | 3.5 | 100 | 98 | 90% | 2.5 | 80% | 100 | 3 | | 4 | | | 超重型坦克 | | 现代坦克 | 现代坦克 | 10 | 40 | 32 | | 10 | 84 | 130 | 131 | 98% | 5.0 | 80% | 28 | 3 | | 4 | | | | 现代自行火炮 | 现代自行火炮 | 10 | 80 | 3 | | 8 | 4 | 90 | 10 | 85% | 2.5 | 80% | 28 | 3 | | 4 | | | 现代坦克 | | 现代坦克歼击车 | 现代坦克歼击车 | 10 | 10 | 42 | | 8 | 2 | 130 | 165 | 98% | 2.5 | 80% | 28 | 3 | | 4 | | | 现代坦克 | | 现代自行防空炮 | 现代自行防空炮 | 10 | 9 | 7.5 | 50 | 4 | 4 | 90 | 100 | 85% | 1.25 | 80% | 28 | 3 | | 4 | | | 现代坦克 | | 两栖坦克 | 两栖坦克 I | 7 | 13 | 4 | | 4 | 26 | 20 | 10 | 80% | 4 | 80% | 10 | 2 | | | | | 轻型坦克 II | | 两栖坦克 II | 8 | 19 | 14 | | 5 | 36 | 80 | 61 | 90% | 4 | 80% | 13 | 2 | 2 | | | | 中型坦克 I | |

参考文献

- ↑这些最大速度数值不适用于侦察连以外的支援连。
- ↑2.02.1不论装备如何，营的最大速度不低于4。

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领区 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵科技 • 支援连科技 • 装甲科技 (同样适用于没有 No Step Back 的情况) • 炮兵科技 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军科技 (同样适用于没有 Man the Guns 的情况) • 海军支援科技 • 海军学说 • 空军科技 (同样适用于没有 By Blood Alone 的情况) • 空军学说 • 工程科技 • 工业科技 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 集团军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与意外 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114756 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [显示目录] CPU 时间使用: 0.122 秒 实际时间使用: 0.174 秒 预处理器访问节点数: 863/1000000 后扩展包含大小: 19041/2097152 字节 模板参数大小: 6728/2097152 字节 最高扩展深度: 10/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后扩展大小: 855/5000000 字节 Lua 时间使用: 0.020/7 秒 Lua 虚拟大小: 5357568/52428800 字节 Lua 估计内存使用: 0 字节 嵌入扩展时间报告 (%, 毫秒, 调用次数, 模板) 100.00% 85.506 1 - 总计 51.96% 44.430 2 模板:Icon 12.27% 10.491 1 模板:Mechanics_Navbox 10.98% 9.386 2 模板:See_also 8.06% 6.896 1 模板:Navbox 7.80% 6.667 3 模板:Hatnote 6.28% 5.369 6 模板:SVersion 4.12% 3.523 3 模板:Ambox 4.03% 3.442 3 模板:Yesno 4.01% 3.428 1 模板:Main 保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:565-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114756，修订版本号为 82596。 取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Equipment&oldid=82596"

军官团

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Doctrines

| | 请协助扩充本章节或段落。 |

管理顾问与理论家，选择你的陆军、海军与空军精神，并解锁学说。 军官团菜单。 **军官团**选项卡提供武装部队状态的总体概览，并允许管理军事领导层与作战方式。此功能于1.11版本（巴巴罗萨）中加入。

在此选项卡中，玩家可以查看其已分配的指挥点数，以及每日陆军、海军和空军经验获取量。将鼠标悬停于上述任何一项上，都会显示包含更多详细信息的提示框。

你可以在此选项卡中检阅和编辑你的军事顾问，操作方式与在政治选项卡中相同。

此外，此区域会显示影响整个陆军、海军和空军的修正项，例如陆军增援率、最大计划值、出击效率、空中支援效率等。

然而，此选项卡的主要用途是检阅和解锁陆军学说、海军学说和空战学说。拥有绝不后退的玩家还可以通过全新的"精神"来强化其陆军、海军和航空联队。陆军和海军指挥部各自最多可拥有三种精神，而空军指挥部最多可拥有两种。可选的精神种类繁多，可能的组合也多种多样。部分精神仅在选择特定学说后，甚至取决于国家意识形态时才可选用。所有这些选择都可以通过消耗不同数量的陆军、海军或空军经验来换取。学说和精神带来的加成与减成效果会立即生效。

拥有师长系统的玩家（需唯有浴血）还可以访问一个窗口，用于检阅和晋升这些军官。

军事最高指挥部

另见：指挥官、指挥官特质 将领和海军上将达到4级时可成为军事顾问。4级时为专家，6级时成为行家，8级时成为大师。其已获得的特质将决定他对军事最高指挥部的贡献。

| 军事最高指挥部特质 | 所需指挥官特质 | 加成（专家/行家/大师） | | 陆军重整 | 组织者 | +4%/+8%/+12% 师恢复速率 | | 骑兵军官 | 骑兵领袖 | +5%/+10%/+15% 骑兵攻击与防御 | | 步兵军官 | 步兵领袖 | +5%/+10%/+15% 步兵攻击 与 +10%/+15%/+20% 步兵防御 | | 陆军后勤 | 熟练参谋 | -4%/-8%/-12% 师损耗 | | 堑壕战 | 工程师 | +4%/+8%/+12% 堑壕速度 | | 装甲兵 | 装甲兵领袖 | +5%/+10%/+15% 装甲兵攻击与防御 | | 突击队 | 突击队 | +5%/+10%/+15% 特种部队攻击 +3/+6/+10 特种部队容量 | | 两栖突击 | 入侵者 | +5%/+10%/+15% 海军入侵速度 | | 联合作战 | 联合作战专家 | +5%/+10%/+15% 摩托化与机械化部队攻击与防御 | | 炮兵 | 要塞克星 | +10%/+15%/+20% 炮兵攻击 与 +5%/+10%/+15% 炮兵防御 | | 隐蔽 | 伪装专家 | -5%/-10%/-15% 敌方空中支援 | | | 反潜作战 | 海狼 | +10%/+15%/+20% 潜艇探测 | | 屏卫舰艇 | 舰队保护者 | +5%/+10%/+15% 屏卫舰艇攻击 与 +10%/+15%/+20% 屏卫舰艇防御 | | 航空母舰 | 飞行甲板管理者 | +5%/+10%/+15% 出击效率 | | 主力舰 | 巨炮专家 | +5%/+10%/+15% 主力舰攻击与防御 | | 潜艇 | 鱼雷专家 | +10%/+15%/+20% 潜艇攻击 与 +5%/+10%/+15% 潜艇防御 | | 海军防空 | 苍蝇拍 | +8%/+15%/+20% 海军防空攻击 | | 海军打击 | 鱼雷轰炸机 | +2%/+3%/+5% 海军轰炸、海军瞄准与海军敏捷 | | 舰队后勤 | 蓝水专家 | 海军最大航程系数 +5%/+10%/+15% |

| 顾问特质 | 所需指挥官特质 | 加成（专家/行家/天才） | | 陆军进攻 | 进攻学说 | 师攻击 +5%/+10%/+15% | | 堑壕固守 | 防御学说 | 动员速度 -2%/-4%/-6%，最大堑壕值 +3/+5/+7 | | 陆军改革家 | 快速规划者 | 陆军经验 +5%/+10%/+15% | | 陆军规划 | 周密规划者 | 计划速度 +5%/+10%/+15% | | 陆军防御 | 顽强防御者 | 师防御 +5%/+10%/+15% | | 陆军机动 | 激进突击者 | 师速度 +5%/+10%/+15% | | 陆军组织 | 组织至上 | 师组织度 +4%/+8%/+12% | | 陆军士气 | 魅力非凡 | 非战斗缺补给惩罚 -3%/-6%/-9% | | 陆军训练 | 专业委派者 | 师训练时间 -5%/-10%/-15% |

| 顾问特质 | 所需指挥官特质 | 加成（专家/行家/天才） | | 海军机动 | 卓越战术家 | 海军速度 +5%/+10%/+15% | | 破交作战 | 隐蔽专家 | 护航袭击效率 +10%/+15%/+20% | | 海军改革家 | 安全第一 | 海军经验 +5%/+10%/+15% | | 海军航空 | 俯冲轰炸机 | 航母海军空中攻击 +3%/+6%/+10%，航母海军空中索敌 +3%/+7%/+12%，航母海军空中敏捷 +4%/+8%/+15% | | 决战 | 神射手 | 主力舰与屏卫舰攻击与防御 +5%/+10%/+15% |

学说

另见：陆军学说、海军学说、空军学说、特种部队学说 学说是一种研究路径，允许国家对其陆军、海军和空军进行专业化。每项学说的基础花费为100点其相应经验，该花费可由民族精神、顾问以及来自国策、事件或决议的特殊加成所修正。

首选战术

| | 仅在启用"绝不后退"DLC时可用。 | *主条目：战斗战术 § 首选战术* 一个国家的首选战术可在军官团处以20[1]指挥点数进行设置。这将增加指挥官在指挥陆战时选择该战斗战术的概率。

民族精神

| | 仅在启用"绝不后退"DLC时可用。 |

请勿与：国家精神混淆

陆军精神

陆军精神为陆军指挥官、陆战以及整个陆军提供加成。

军事学院精神

这些精神为陆军指挥官提供加成，例如增加特定特质获得的经验、提高获得属性的概率，或降低征召成本。

| 精神 | 效果 | 经验 | 先决条件 | | 大胆进攻 俗话说：进攻是最好的防御。 | 军官：升级时有50%概率获得+1攻击。 | 20 | | | 顽强防御 绝不后退！ | 军官：升级时有50%概率获得+1防御。 | 20 | | | 周密准备 战争是混乱的，但混乱是可以准备的。 | 军官：升级时有50%概率获得+1计划与+1后勤。 | 20 | | | 精英中的精英 很少有人具备领导士兵投入战斗的素质。更少有人具备赢得那场战斗的素质。 | 新陆军领导初始等级：+2 对他国陆军情报：-5% 新军官：征召时不获得性格特质。 | 20 | 民主政体 | | 军校奖学金 任何人都不应因缺钱而被阻止为国效力。 | 陆军领导花费：-30% 新陆军领导初始等级：+1 指挥官作为顾问的花费：-75% 新军官：征召时不获得性格特质。 | 20 | 共产主义 | | 政治忠诚 | 一支不可靠的军队对其本应保护的国家构成威胁。 | 军事领袖花费：−50% 党派支持率 稳定度修正：+10% 新军官：保证初始拥有政治关系或媒体红人特质（权重相等）。 | 20 | 法西斯主义或无倾向 | | 创新领导力 | 一个墨守成规的将军是一个败军之将。 | 诡谋者、突击队、海军入侵者特质经验获取：+20% 新军官：75%概率初始拥有突击队、诡谋者或入侵者特质（权重相等）。 | 20 | | | 职业军官团 | 我们是专业人士，战争是我们的职业。 | 师经验获取：+15% 最大指挥点数：+30 | 20 | | | 拥抱未来 | 无论未来的战斗在哪里打响，装甲部队都将扮演决定性角色。 | 新军官：没有唯有浴血时：[a] 无论其晋升时所在师的编制如何，总能初始拥有装甲军官特质。初始拥有装甲军官特质的权重：+100% 隐藏：50%概率初始拥有装甲指挥官特质。[2] 装甲指挥官特质经验获取：+20% | 20 | 机动战 | | 工程学校 | 挖一条合格的战壕涉及很多科学。 | 新军官：没有唯有浴血时：无论其晋升时所在师的编制如何，总能初始拥有工兵军官特质。初始拥有工兵军官特质的权重：+100% 50%概率初始拥有工兵军官特质。主动性：+4% 工兵特质经验获取：+20% | 20 | 优势火力 | | 战区训练 | 有些军官可能会'本土化'，但本土人士非常擅长在他们选择的地形上作战。 | 新军官：50%概率初始拥有杰出战略家或僵化战略家特质（权重相等）。地形特质[b] 经验获取：+20% | 20 | 大兵团计划 | | 英雄崇拜 icon 英雄崇拜 | 从古至今，士兵和平民都同样敬仰战友们的牺牲。 | 自动获得免费勋章概率：+50% 单位勋章效果：-25% | 20 | 大兵团计划 | | 步兵是战场女王 | 步兵是战场女王，女王想去哪里就去哪里。 | 新军官：没有唯有浴血时：无论其晋升时所在师的编制如何，总能初始拥有步兵军官特质。初始拥有步兵军官特质的权重：+100% 50%概率初始拥有步兵军官特质。步兵指挥官特质经验获取：+20% | 20 | 人海突击 | | 灵活军官 | 新一代军官将领导挪威军队走向胜利，因为他们能学习的不仅仅是尘封的书籍和和平时期的年迈教授。 | 新陆军领袖起始等级：+2 领袖技能加成：+10% 晋升花费：-30% 陆军重新指派时间：-30% | 20 | 挪威 通过 军官学院。 | | 黄埔嫡系 icon 黄埔嫡系 | 国民党的黄埔军校掌握着军队内部新兵招募和晋升的权力。虽然并非完全低效，但其内部确实存在大量的制度性腐败。 | 陆军领袖花费：−15% 新陆军领袖起始等级：+1 党派支持率 稳定度修正：+15% 计划速度：-5% 最大计划因子：-5% 新军官：保证初始拥有政治关系或媒体红人特质（权重相等）。 | 20 | 只有在中国完成（未识别的焦点'id' "chi_end_military_primacy" 在'tag' "chi" 中，用于Template:Focus）或（未识别的焦点'id' "chi_close_whampoa" 在'tag' "chi" 中，用于Template:Focus）或（未识别的焦点'id' "chi_focus_on_meritocratic_principles" 在'tag' "chi" 中，用于Template:Focus）后才能移除。 |

陆军精神

这些精神为陆军提供总体加成，或允许专精于某些类型的营。

| 精神 | 效果 | 经验值 | 先决条件 | | 工程兵提升 | 判断一个人能力和品格的最佳方式，就是给他一把铲子和一天时间，让他做点有用的事。 | 堑壕挖掘速度：+10% 铁道炮轰击：+25% 工兵连 连队设计花费：−100% | 35 | | | 指挥权下放 | 军队的存在不是为了满足将领的虚荣心。 | 陆军经验获取：+25% 陆军顾问花费：−50% | 35 | 民主 | | 意识形态忠诚 | 没有正确意识形态的人，在战斗中也不可能取得正确的结果。 | 每周人力：+500 被包围惩罚：−20% | 35 | 共产主义 | | 国家服务于军队 | 国家的目的就是对其他国家发动战争。其他任何事要么是为了支持这一点，要么就是无用的干扰。 | 进攻战争稳定度惩罚修正：+10% 征兵法案花费：−25% | 35 | 法西斯 | | 先锋尖刀 | 暗夜中的匕首往往比白昼下的长剑更有效。 | 额外伞兵 / 海军陆战队补给宽限期：+24 小时 特种部队上限：+24 海军陆战队单位设计花费：−50% 山地步兵单位设计花费：−50% (未识别的字符串 "Ranger" 用于 Template:Icon) 单位设计花费：−50% 伞兵单位设计花费：−50% | 35 | 大作战计划 | | 优良传承 | 优秀的将领或许可以训练出来，但伟大的将领必须靠血统孕育。某种程度上，就像马一样。 | 领袖经验获取：+10% 核心领土上补给战斗惩罚：−20% 骑兵单位设计花费：−100% | 35 | 大作战计划 或 骑马

步兵 | | 压倒性火力 | 如果火炮不能为你赢得战斗，那说明你用的还不够多。 | 战斗中炮兵经验获取：+10% 支援炮兵单位设计花费：−100% 炮兵单位设计花费：−100% 摩托化炮兵单位设计花费：−100% 步兵单位设计花费：−100% 自行车营单位设计花费：−100% 所有自行火炮（除现代外）单位设计花费：−100% | 35 | 优势火力 | | 干涉专家 图标 干涉专家 | 敌人的敌人就是朋友。 | 来自志愿军的陆军经验：+50% | 35 | 优势火力 或 远征作战 | | 刺刀力量 | 说到底，坦克或飞机无法守住一片土地。 | 战斗中步兵经验获取：+10% 步兵单位设计花费：−100% 摩托化单位设计花费：−100% 机械化单位设计花费：−100% 自行车营单位设计花费：−100% | 35 | 人海突击 | | 就地取食 图标 就地取食 | 靠山吃山，靠水吃水。 | 师 损耗：+10% 非战斗状态补给不足惩罚：-10% | 35 | 人海突击 | | 反抗精神 图标 反抗精神 | 一个民族不会被征服。 | 被敌占的我国省份抵抗目标：+25% 被敌占的我国省份抵抗力量增长速度：+50% | 35 | 人海突击 或 游击战 或 人民民兵 | | 摩托化驱动 | 更快地打击，更远地推进，更猛地取胜！ | 战斗中摩托化经验获取：+10% 战斗中机械化经验获取：+10% 所有坦克单位设计花费：−100% 摩托化单位设计花费：−100% 机械化单位设计花费：−100% | 35 | 机动作战 | | 补贴合同 图标 补贴合同 | 在取代马匹的同时。 | 装甲车 生产成本：-15% 轻型坦克 生产成本：-10% 装甲支援车辆 生产成本：-10% | 35 | 机动作战 或 装甲骑兵 | | 功勋传承 | 我们各团的历史和成就，见证了我们士兵的英雄气概。通过习惯性地表彰伟大事迹，每个人都能渴望达到同样的伟大。 | 授予勋章花费：−50.0% 战地军官 师 惩罚：−100% | 35 | 唯有浴血 |

师级指挥精神

这些精神提供陆战加成，并增加特定战斗战术的触发几率

| 精神 | 效果 | 经验 | 前提条件 | | 静态防御战 | 堑壕工事永远不嫌多，只有"不足"和"勉强够用"之分。 | 堑壕构筑速度：+10% 最大堑壕值：+10% 偏好战术额外几率：+100% 弹性防御或压倒性火力 | 50 | 大编制计划或一战步兵 | | 弹性编制 | 重要的是完成任务，而不是死板地遵循命令。 | 师速度：+5% 移动时组织度损失：−15% 偏好战术选择花费：−15 | 50 | 机动作战或渗透战术 | | 进攻性侦察 | 想知道对面在干什么？直接过去问他们！ | 侦察：+15% 战斗中获取的情报：+15% 偏好战术额外几率：+100% 渗透突击 | 50 | 机动作战 | | 预备役军官 | 不是每个人都需要以军人为职业。但在战争时期，他们依然可以服役。 | 师训练时间：−15% 偏好战术额外几率：+100% 迟滞 | 50 | 优势火力 | | 不成功便成仁 | 光荣战死，胜过屈辱偷生。 | 组织度低于25%时的损失：−15% 偏好战术额外几率：+100% 大规模冲锋 | 50 | 人海突击 | | 后勤聚焦 | 士兵可以勒紧裤腰带，但坦克必须得有油。 | 补给消耗：−10% 海军/空军燃油消耗：−10% 偏好战术额外几率：+100% 精心策划的攻击 | 50 | 大编制计划 | | 炮火与硝烟 | 持续不断的弹幕射击在压制敌人反击方面出奇地有效。 | 突破：+5% 偏好战术额外几率：+100% 压制炮击 | 50 | 优势火力 | | 作战预备队 | 永远要留一手。永远。 | 生命值：+10% 偏好战术额外几率：+100% 无情的突击 | 50 | 人海突击 | | 机动战 | 一场体面、文明的战争更像是一场棋局而非斗殴。能机动绕过的敌人，何必硬打？ | 师速度：+5% 协同性：+5% 偏好战术额外几率：+100% 出其不意的突刺 | 50 | 机动作战 | | 快速应变 | 更快地理解、更快地思考、更快地行动——这才是胜利的关键。 | 计划速度：+20% 每日指挥点数获取：+0.20 指挥官能力花费：−20% | 35 | 机动作战 |

海军精神

海军精神为海军上将、海战以及海军研究和设计提供加成。

海军学院精神

这些精神为海军上将提供加成，例如增加某些特质的经验获取、提高获得属性的几率或降低雇佣成本。

| 精神 | 效果 | 经验值 | 前提条件 | | 灌输进攻性 | 攻击，攻击，再攻击！ | 海军上将：升级时有50%几率获得+1攻击 | 20 | | | 谨慎克制 | 经过深思熟虑…… | 海军上将：升级时有50%几率获得+1防御 | 20 | | | 信号训练 | 要让每个人各司其职，他必须清楚自己的职责所在。 | 海军上将：升级时有50%几率获得+1机动和+1协调 | 20 | | | 学院奖学金 | 关键在于给合适的人发光的机会。 | 海军领袖花费：−40% 新海军领袖初始等级：+1 新海军上将：雇佣时不获得个性特质。 | 20 | | | 精英中的精英 | 激烈的竞争和严格的选拔，才能培养出我们想要的舰长。 | 新海军领袖初始等级：+2 对他国海军情报：−5% 新海军上将：雇佣时不获得个性特质。 | 20 | | | 大舰队 | 大规模战术训练。 | 卓越战术家特质经验获取：+20% 铁甲舰特质经验获取：+20% 新海军上将：50%几率初始拥有炮术专家特质。 | 20 | 存在舰队 | | 护航破交战 | 商船护航队需要特殊的战术和训练。 | 海狼特质经验获取：+20% 破交舰长特质经验获取：+20% 新海军上将：50%几率初始拥有海狼或破交舰长特质（权重相等）。 | 20 | 贸易拦截 | | 一体化海空力量 海空单位之间的紧密协同至关重要！ | 舰队保护者特质经验获取：+20% 空中管制员特质经验获取：+20% 新提督：50%几率初始拥有航空爱好者特质。 | 20 | 基地打击 |

海军精神

这些精神提供研究速度、设计成本、维修与改装速度或经验获取方面的加成。

| 精神 | 效果 | 经验值 | 前置条件 | | 绿水学派 驱逐舰才是未来！ | 驱逐舰研究速度：+20% 轻型舰船设计成本：−60% | 35 | 贸易拦截或新学派 | | 弹性合同 最好的合同是可以随时终止的合同。 | 巡洋舰设计成本：−60% 海军军工组织成本：−80% | 35 | | | 一体化设计 不断调整我们的设计是重中之重。 | 舰船模块研究速度：+20% | 35 | 贸易拦截 | | 海军改革 战争总是在变化。 | 海军经验获取：+15% | 35 | 基地打击 | | 海军改装船厂 最大限度缩短在港时间，就能最大限度延长舰船在海上部署的时间。 | 舰船改装速度：+25% 舰船维修速度：+15% | 35 | 存在舰队 | | 全球存在 我们的舰船应巡弋全球海洋。 | 战列舰研究速度：+20% 重型巡洋舰研究速度：+20% 重型舰船设计成本：−60% | 35 | 存在舰队 | | 潜艇优先 没有补给，国家便无法作战。 | 潜艇研究速度：+20% 潜艇设计成本：−60% | 35 | 贸易拦截 | | 机动力量 能够随时随地发动打击。 | 航空母舰研究速度：+20% 航空母舰设计成本：−60% | 35 | 基地打击 |

海军指挥精神

这些精神提供海战加成。

| 精神 | 效果 | 经验值 | 前置条件 | | 近距作战 近身接敌是胜利的关键。 | 屏卫攻击：+5% 鱼雷屏卫穿透：+5% | 50 | 贸易拦截 | | 夜战 习惯于在黑暗中作战能带来显著优势。 | 夜间攻击：+10% 夜间探测：+10% 可见度：−5% | 50 | 鱼雷优先或基地打击 | | 高效通信 沟通，沟通，沟通，还是沟通。 | 阵位：+15% | 50 | 存在舰队或战列线 | | 恶劣天气经验 根本没有坏天气这回事…… | 恶劣天气惩罚：−40% | 50 | 贸易拦截 | | 勇敢指挥官 别管鱼雷，全速前进！ | 撤退决策几率：−5% 造成暴击几率：+15% | 50 | 存在舰队或主力猎手 | | 军械局 军械局影响着任何舰船设计的制定。 | 鱼雷命中几率：−10% | 50 | 美国 | | 决战 为战役全力以赴总能让你掌握主动权。 | 海军命中几率：+10% 撤退决策几率：−10% 撤退时舰队速度：−10% 鱼雷命中几率：+10% | 50 | 存在舰队 | | 水面破袭 为什么只让潜艇去破交？ | 撤退决策几率：+10% 撤退时舰队速度：+10% 仅使用主力舰时的屏卫加成：+20% | 50 | 贸易拦截或装甲破袭舰 | | 突袭 在敌人意识到威胁前就发动打击。 | 初始阶段后撤退几率：+10% 初始阶段后撤退速度：+10% | 50 | 基地打击或大规模航母编队 |

空军精神

空军精神提供飞机研究和空中任务的加成。

空军精神

| 精神 | 效果 | 经验值 | 前置条件 | | 独立空军 空军是一个独立军种，与陆军或海军同等重要。 | 空军顾问成本：−75% | 50 | | | 工业联络 只有航空工业、军方和政府之间无间的合作，才能确保最高的质量。 | 轻型飞机研究速度：+15% 中型飞机研究速度：+15% 重型飞机研究速度：+15% 海军飞机研究速度：+15% | 50 | | | 高效训练计划 良

好的教育胜过一切。 | 航空联队训练经验获取：+25% | 50 | | | 支部独立精神 陆军或海军的家伙别想对我们指手画脚。我们按自己的方式行事。 | 空军经验每日增长：+0.10 对他国空军情报：−5% | 50 | | | 空勤人员调查 毕竟，装备是他们在用，为什么不问问他们呢？ | 空难事故几率：−25% 空军学说花费：−15% | 50 | | | 工业摧毁 1000架轰炸机一次打击就能改变战争进程。 | 重型飞机研究速度：+5% 战略轰炸机设计花费：−75% 喷气式战略轰炸机设计花费：−75% | 50 | 战略毁灭 | | 俯冲轰炸 干掉一艘航母。 | 近距空中支援研究速度：+5% 近距空中支援机设计花费：−75% 舰载近距空中支援机设计花费：−75% | 50 | 战场支援 | | 物资摧毁 摧毁装备并扰乱敌军交通线，比造成大量伤亡更能迅速确保胜利。 | 战术轰炸机研究速度：+5% 战术轰炸机设计花费：−75% 喷气式战术轰炸机设计花费：−75% | 50 | 作战完整性 |

空军指挥部精神

| 精神 | 效果 | 经验值 | 先决条件 | | 战场空中遮断 空军与地面部队之间的紧密合作。 | 护航效率：+5% 对地攻击系数：+5% | 50 | | | 资深飞行教官 让最优秀的去训练其余的人。 | 飞行员阵亡时联队经验损失：−25% | 50 | | | 集中控制 对资源的有效管理确保飞机能抵达最需要它们的地方。 | 战斗机探测：+10% 空军任务效率：+10% | 50 | | | 空战英雄 对于追寻传奇的人来说，广阔的天空蕴藏着无尽的希望。 | 王牌效能：+50% | 50 | | | 空中力量投射 在远离本土作战时，需要一种特殊的胆识。 | 空中力量投射系数：+10% | 50 | | | 舰载机大队夜间作战 你觉得在黑暗中飞行很难？试试半夜降落在航空母舰上！ | 航母夜间起降流量：+50% 航母夜间惩罚减免：+33% | 50 | 联合王国 | | 钢铁之翼，钢铁之心 在一万英尺高空作战需要一种特定的勇气。 | 新编空军联队未受训飞行员惩罚：−33% | 50 | 共产主义 | | 全面毁灭 对敌人核心腹地的大规模战略打击将摧毁其战斗能力。 | 战略轰炸：+10% | 50 | 战略毁灭 | | 持续打击 摧毁敌军关键装备至关重要。 | 空中支援任务效率：+25% | 50 | 战场支援 | | 集中突击 扰乱敌军地面部队是击败他们的最佳方式。 | 制空权：+5% | 50 | 作战完整性 |

备注与参考

^**a:**游戏内文本声称此效果即使在启用唯有浴血时也适用，但这是不正确的。 **^****b:**地形特质包括冬季作战专家、沙漠之狐、沼泽之狐、山地专家、丘陵战士、丛林之鼠、游骑兵和城市突击专家。

- ↑

```
NDefines.NMilitary.PREFERRED_TACTIC_COMMAND_POWER_COST = 20
```

位于Defines。

- ↑来自游戏文件/Hearts of Iron IV/common/on_actions/07_nsb_on_actions.txt

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领区 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 科研与技术 | 科研 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (亦适用于无"绝不后退"DLC) • 火炮技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术 (亦适用于无"炮手就位"DLC) • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术 (亦适用于无"唯有浴血"DLC) • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 战斗计划 • 战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114755 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [显示目录] CPU 时间用量: 0.543 秒 实际时间用量: 0.963 秒 预处理器访问节点计数: 10723/1000000 后扩展包含大小: 133282/2097152 字节 模板参数大小: 39548/2097152 字节 最高扩展深度: 12/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后扩展大小: 828/5000000 字节 Lua 时间用量: 0.150/7 秒 Lua 虚拟大小: 12365824/52428800 字节 Lua 预估内存用量: 0 字节嵌入扩展时间报告 (%, 毫秒, 调用次数, 模板) 100.00% 396.984 1 -总计 39.75% 157.787 51 模板:Icon 20.75% 82.391 4 模板:Focus 7.71% 30.599 1 模板:Rd 6.72% 26.690 177 模板:Iconify 5.45% 21.627 82 模板:Iconbox 4.11% 16.314 3 模板:Ambox 3.43% 13.633 2 模板:Expansion 3.37% 13.385 3 模板:Ambox/core 2.57% 10.189 185 模板:Green保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:7454-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114754，修订版本 ID 为 103249。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Officer_corps&oldid=103249#Doctrines"

决议

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Decisions

| | 请通过扩展以下内容来帮助改进此文章或章节：添加缺失的决议页面 [完整或接近完整]。 |

决议代表玩家可以采取的各种行动，或是具有完成某项行动或阻止某种后果的时间限制的**任务**。决议拥有一个专门的界面标签页，并进一步划分为不同类别。大多数决议需要消耗政治点数，并且必须满足各种条件才能执行。

决议页面

以下是位于/Hearts of Iron IV/common/decisions/文件夹中的所有决议文件的列表。

通用

| | |

- 非洲联盟决议
- 特工招募决议 LaR
- 抗日渗透决议
- 波罗的海决议
- 边境冲突决议
- 中国政治权力斗争决议

- 流亡政府决议
- 通用决议
- 外国影响力决议
- 可成立国家决议
- 军事工业组织决议 AAT
- 北约决议
- 海军条约决议
- 北欧决议
- 政治决议
- 资源勘探决议
- 稳定度与战争支持度决议
- 效忠誓言共享决议

国家特定

| | |

- 阿富汗决议
- 美国决议
- 美国国会决议
- 阿根廷决议
- 澳大利亚决议
- 奥地利决议
- 比利时决议
- 比属刚果决议
- 英国决议
- 英属马来亚决议
- 英属印度决议
- 英属印度决议 GoE
- 玻利维亚决议
- 巴西决议
- 保加利亚决议
- 智利决议
- 中国决议
- 中共决议
- 捷克斯洛伐克决议
- 丹麦决议
- 荷兰决议
- 荷属东印度决议
- 爱沙尼亚决议
- 埃塞俄比亚决议
- 菲律宾决议
- 芬兰决议
- 法国决议
- 德国决议
- 德国党卫军招募决议
- 希腊决议
- 匈牙利决议
- 匈牙利决议 DoD
- 冰岛决议
- 伊朗决议
- 伊拉克决议
- 意大利决议
- 日本决议
- 朝鲜决议
- 拉脱维亚决议
- 立陶宛决议
- 满洲国决议
- 蒙疆决议
- 墨西哥决议
- 蒙古决议
- 挪威决议
- 阿曼决议
- 巴拉圭决议
- 巴拉圭-乌拉圭共享决议
- 秘鲁决议
- 波兰决议
- 葡萄牙决议
- 波希米亚-摩拉维亚决议
- 改组国民政府决议
- 罗马尼亚决议

- 沙特决议
- 菲律宾第二共和国决议
- 暹罗决议
- 南非决议
- 苏联决议
- 斯洛伐克决议
- 西班牙决议
- 瑞典决议
- 瑞士决议
- 土耳其决议
- 委内瑞拉决议
- 军阀决议
- 威尔士决议
- 南斯拉夫决议

任务

| | 请帮助改进此条目或章节，对其进行扩充。 |

- 奥地利任务
- 保加利亚任务
- 英属印度任务
- 智利任务
- 中国任务
- 中共任务
- 中国共享任务
- 爱沙尼亚任务
- 芬兰任务
- 意大利任务
- 日本任务
- 拉脱维亚任务
- 立陶宛任务
- 满洲国任务
- 墨西哥任务
- 波兰任务
- 西班牙任务
- 西班牙国任务
- 苏联任务
- 瑞典任务
- 瑞士任务
- 南斯拉夫任务

其他

| | 请通过扩充内容来帮助改进此条目或章节。 |

以下国家没有专属的决议或任务文件，但在上述两个列表中包含影响它们的事件。

- 阿尔巴尼亚
- 厄瓜多尔
- 卢森堡
- 蒙古
- 叙利亚
- 西藏
- 唐努图瓦
- *待添加*

参考资料

游戏机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领区 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 科研与技术 | 科研 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术（无"绝不后退"时同样适用） • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术（无"炮手就位"时同样适用） • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术（无"唯有浴血"时同样适用） • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划员 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器（伦敦海军条约） • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114754 缓存过期时间：86400 缩短过期时间：false 复杂功能：[显示目录] CPU时间用量：0.126秒 实际时间用量：0.163秒 预处理器访问节点数：2382/1000000 后扩展包含大小：40957/2097152字节 模板参数大小：22740/2097152字节 最高扩展深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除嵌套递归深度：0/20 展开后大小：0/5000000字节 嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 39.567 1 -总计 47.54% 18.809 4 模板:MultiColumn 26.83% 10.617 115 模板:Flag 24.03% 9.509 3 模板:Expand 18.94% 7.496 4 模板:Ambox 14.12% 5.588 1 模板:Mechanics_Navbox 12.09% 4.782 4 模板:Ambox/core 9.95% 3.937 2 模板:SVersion 4.88% 1.929 1 模板:Navbox 1.67% 0.662 7 模板:Navboxgroup 以键值wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:6285-0!userlang=zh-cn和时间戳20260629114754及修订版本ID 102812保存于解析器缓存中。 取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Decisions&oldid=102812"

国家

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Countries

国家是《钢铁雄心IV》中的行动实体。每个国家由玩家或AI控制，并在游戏过程中推行其专属国策树，同时选择各种政治理念、参与外交、进行建设、研究、生产以及指挥其军事单位。游戏中共有344个国家（不包括可成立国家），其中99个出现在1936年开局时。

每个国家属于四种政治意识形态之一，这可以在游戏过程中改变，不过在大多数情况下，若不使用模组，则无法增加中立主义意识形态的支持度。

主要国家

HOI4中的国家分为**主要国家**或**次要国家**。在一场战争中，一个阵营只有在其所有参战的主要国家都投降后才会投降。战争概览界面中，各阵营主要国家的旗帜周围会显示金色边框。至少有3个[1]主要国家参与的战争被视为主要战争，这可以解锁某些条件修正。

主要国家还会获得以下额外好处：

- 有资格成为某些事件和其他国家国策的目标，这通常对其有利
- 有资格执行各种决议，最显著的是与接纳流亡政府相关的决议，以及，启用兵临桀骜后，精英部队多元化决议
- 启用抵抗运动后，通过政变行动针对它们要困难得多
- 在和平会议期间，提出某些要求时可获得各种花费折扣，并对非主要国家提出某些要求施加花费惩罚

对处于战争状态的主要国家正当化战争目标时花费会减少，[2]并且，由各种来源产生的世界紧张度数值会根据工厂总数排名第二[3]的主要国家的实力进行缩放。AI对待主要国家的方式也不同，更倾向于对它们进行禁运[4]，并且不太愿意接受它们的有条件投降。[5]

1936年的主要国家是：

- 德意志国
- 意大利
- 日本
- 苏维埃社会主义共和国联盟
- 法国
- 联合王国
- 美利坚合众国

随着游戏进程，更多国家可以成为主要国家。

成为主要国家

所有领导阵营的国家会立即被指定为主要国家。

否则，国家是否为主要国家取决于其工厂数量。若一国拥有至少35[6]座工厂，且其工厂数量位列前7[7]名，或超过前7[7]名国家平均工厂数量的70%[8]，则会被视为主要国家。

每月会重新评估哪些国家应为主要国家。若一国处于战争状态，此月度检查不会导致其失去主要国家地位。成为阵营领袖将绕过此机制，立即让该国成为主要国家。

世界地图

政治地图，1936年，1.13版本。 1.17.3版本下的国家与胜利点。

国家列表

包含更多历史背景与细节的电子表格可在此处找到forum:1674953。

备注:

- *tag*是代表国家的三位字母代码，与名称不同，它不会随本地化或意识形态改变而变化（例如GER始终代表同一个国家，尽管它在法西斯主义时被称为德意志国，而在民主主义时被称为德国）。控制台命令需要通过tag来指代国家，玩家社群中也常将其用作术语。
- 游戏开始后，因内战或外国势力建立合作政府而创建的任何国家，都将被赋予D##格式的tag（##数字根据已创建的新国家数量递增）。
- 此列表中的军用工厂、民用工厂与海军船坞数量为各国实际拥有的数量。可用的工厂/船坞数量可能因非核心领土的顺从度等级、特定地区修正、或该国是宗主国还是傀儡国而有所不同，因此它们可能与游戏内显示的数字存在差异。
- 此列表中的资源数量为各国拥有的每个地区基础资源的总和，也包括通过合成炼油厂获得的橡胶。这些数量会因基础设施等级、补给中心和顺从度等级而增加，因此即使在游戏开始时，贸易界面中看到的游戏内数值也可能与此列表中的数值不同。

| 国家 | Tag | | |

| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 玻利维亚共和国 | BOL | | 2 | 2 | 2.38M | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 1939年为中立主义。 | | 巴西第二共和国 | BRA | | 31 | 2 | 44.02M | 0 | 80 | 61 | 3 | 2 | 17 | 22 | 0 | 13 | 27 | 3 | 4 | 6 | 9 | 62 | 12 | 24 | 1939年为中立主义。由于地区修正，可用建筑槽位和工厂数量减少。[注 4] | | 英属缅甸 | BRM | | 9 | 2 | 8.63M | 0 | 27 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | 56 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 4 | 275 | 1 | 2 | 联合王国的附属国。 | | 英属马来亚 | MAL | | 10 | 3 | 4.76M | 0 | 27 | 32 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 482 | 160 | 10 | 0 | 3 | 679 | 1 | 14 | 联合王国的附属国。 | | 英属印度 | RAJ | | 36 | 2 | 251.18M | 92.73M | 220 | 100 | 2 | 1 | 13 | 16 | 14 | 1 | 21 | 75 | 66 | 45 | 26 | 248 | 13 | 21 | 联合王国的附属国。在没有《帝国坟场》时，开局拥有更多核心领土。[注 5] | | 保加利亚 | BUL BUZ BUF | | 4 | 3 | 6.08M | 0 | 49 | 17 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 在没有《博斯普鲁斯之战》时，开局拥有2个科研槽。 | | 加拿大自治领 | CAN | | 23 | 3 | 10.22M | 0 | 89 | 44 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 50 | 14 | 20 | 联合王国的附属国。 | | 智利 | CHL | | 8 | 2 | 5.06M | 0 | 50 | 25 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 64 | 38 | 4 | 5 | 115 | 5 | 13 | | | 中国 | CHI | | 22 | 2 | 210.86M | 0 | 92 | 73 | 8 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 3 | 35 | 11 | 23 | 在没有《决不妥协，决不投降》时，开局拥有更多地区。[注 6] | | 中华苏维埃共和国 | PRC | | 1 | 2 | 2.33M | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 在没有《决不妥协，决不投降》时，也开局拥有延安 (1032)。 | | 哥伦比亚 | COL | | 3 | 2 | 8.00M | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 6 | | | 哥斯达黎加 | COS | | 1 | 2 | 0.50M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 古巴 | CUB | | 1 | 2 | 3.61M | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 93 | 1 | 4 | | | 捷克斯洛伐克共和国 | CZE | | 10 | 3 | 15.04M | 0 | 106 | 40 | 9 | 0 | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 27 | 61 | 13 | 0 | 由于地区修正，可用资源减少。[注 7] | | 丹麦 | DEN | | 7 | 3 | 3.75M | 0 | 39 | 18 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 | | | 多米尼加共和国 | DOM | | 1 | 2 | 1.25M | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 荷属东印度 | INS | | 25 | 2 | 48.53M | 14.26M | 149 | 62 | 3 | 2 | 9 | 14 | 168 | 32 | 674 | 0 | 7 | 0 | 28 | 909 | 10 | 53 | 尼德兰的附属国。 | | 厄瓜多尔 | ECU | | 3 | 2 | 2.08M | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | | | 萨尔瓦多 | ELS | | 1 | 2 | 1.43M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 爱沙尼亚 | EST | | 5 | 3 | 1.10M | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | 埃塞俄比亚 | ETH | | 10 | 2 | 9.91M | 0 | 32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 由于地区修正，可用建筑槽位减少。[注 2] | | 芬兰 | FIN | | 13 | 3 | 3.81M | 0 | 59 | 30 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | | | 法国 | FRA VIC | | 75 | 3 | 42.25M | 66.81M | 396 | 205 | 8 | 11 | 35 | 54 | 0 | 209 | 60 | 27 | 327 | 108 | 53 | 784 | 102 | 111 | | | 甘肃马家 | GSM | | 2 | 2 | 1.56M | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需要《决不妥协，决不投降》。 | | 德意志国 | GER | | 24 | 4 | 65.59M | 0 | 320 | 170 | 28 | 10 | 35 | 73 | 2 | 87 | 0 | 3 | 160 | 3 | 148 | 403 | 47 | 34 | | | 希腊王国 | GRE | | 7 | 3 | 6.27M | 0 | 55 | 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 30 | 0 | 10 | 17 | 44 | 1 | 102 | 11 | 22 | | | 广东派系 | GDC | | 4 | 2 | 38.20M | 0 | 19 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 6 | 0 | 59 | 5 | 9 | 需要《决不妥协，决不投降》。 | | 桂系 | GXC | | 2 | 2 | 11.97M | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 6 | 0 | 55 | 2 | 0 | 开局也与粤系同时存在，无需No Compromise, No Surrender。 | | 危地马拉 | GUA | | 1 | 2 | 1.77M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | | | 海地 | HAI | | 1 | 2 | 2.38M | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | | | 冀察 | HBC | | 3 | 2 | 28.48M | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 需要No Compromise, No Surrender。 | | 洪都拉斯 | HON | | 1 | 2 | 0.86M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 匈牙利王国 | HUN | | 5 | 3 | 8.69M | 0 | 43 | 29 | 7 | 0 | 10 | 17 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 114 | 9 | 0 | | | 冰岛 | ICE | | 1 | 2 | 0.12M | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 丹麦的附属国。 | | 伊朗 | PER | | 17 | 2 | 12.60M | 0 | 60 | 36 | 3 | 0 | 4 | 7 | 50 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 78 | 3 | 7 | | | 伊拉克 | IRQ | | 5 | 2 | 3.91M | 0 | 33 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 4 | 1 | 向联合王国提供石油。[注 8] | | 爱尔兰 | IRE | | 3 | 3 | 2.96M | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | | | 意大利 | ITA RSI RDS | | 29 | 4 | 41.74M | 3.26M | 226 | 110 | 20 | 15 | 21 | 56 | 0 | 60 | 0 | 1 | 62 | 2 | 4 | 129 | 72 | 122 | | | 日本帝国 | JAP | | 31 | 4 | 69.92M | 37.02M | 411 | 116 | 16 | 15 | 26 | 57 | 9 | 9 | 1 | 36 | 78 | 52 | 48 | 233 | 42 | 101 | | | 和田马 | KHM | | 3 | 2 | 0.48M | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需要No Compromise, No Surrender。 | | 科威特酋长国 | KUW | | 1 | 2 | 0.08M | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 联合王国的附属国。 | | 拉脱维亚 | LAT | | 5 | 3 | 1.96M | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | | | 黎巴嫩共和国 | LEB | | 1 | 2 | 1.10M | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 法国的附属国。 | | 利比里亚 | LIB | | 1 | 2 | 0.75M | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 立陶宛 | LIT | | 5 | 3 | 2.20M | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | | | 卢森堡 | LUX | | 1 | 2 | 0.30M | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | | | 满洲国 | MAN | | 7 | 2 | 34.38M | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 27 | 4 | 12 | 58 | 5 | 3 | 日本的附属国。 | | 蒙疆 | MEN | | 3 | 2 | 2.04M | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1939年为日本的附属国。 | | 墨西哥 | MEX | | 13 | 2 | 16.42M | 0 | 162 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 56 | 9 | 22 | 向联合王国和美国地区提供石油。[注 9] | | 蒙古人民共和国 | MON | | 5 | 2 | 0.77M | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | | | 马斯喀特和阿曼苏丹国 | OMA | | 4 | 2 | 0.49M | 0.13M | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 联合王国的附属国。 | | 尼泊尔 | NEP | | 1 | 2 | 5.58M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 荷兰 | HOL | | 5 | 3 | 7.94M | 0.23M | 91 | 26 | 4 | 3 | 11 | 18 | 35 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 111 | 5 | 20 | | | 新西兰自治领 | NZL | | 6 | 2 | 1.49M | 113.35K | 28 | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 联合王国的附属国。可用资源因民族精神而减少。[注 10] | | 尼加拉瓜 | NIC | | 1 | 2 | 0.68M | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 宁夏马 | NXM | | 3 | 2 | 2.63M | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 需要No Compromise, No Surrender。 | | 东北军 | XIC | | 3 | 2 | 16.39M | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 需要《决不妥协，决不投降》。 | | 挪威 | NOR | | 11 | 3 | 3.09M | 0 | 45 | 26 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 20 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 45 | 7 | 25 | | | 巴勒斯坦托管地 | PAL | | 1 | 2 | 0.93M | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 联合王国之属国。 | | 巴拿马 | PAN | | 1 | 2 | 0.47M | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | | | 巴拉圭共和国 | PAR | | 2 | 2 | 0.94M | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1939年为共产主义国家。 | | 秘鲁 | PRU | | 5 | 2 | 6.21M | 0 | 28 | 15 | 1 | 0 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 7 | | | 菲律宾自由邦 | PHI | | 10 | 2 | 3.29M | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 | 3 | 34 | 9 | 13 | 联合王国之属国。 | | 波兰 | POL | | 18 | 3 | 31.97M | 0 | 134 | 78 | 11 | 3 | 18 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 76 | 34 | 6 | 可用工厂因地区修正而减少。[注 11] | | 葡萄牙 | POR | | 20 | 2 | 6.80M | 7.72M | 59 | 34 | 2 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 20 | 3 | 152 | 6 | 28 | 无《抵抗运动》时，初始拥有3个研究槽。 | | 青海马（西北三马） | XSM | | 3 | 2 | 2.59M | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无《决不妥协，决不投降》时，初始为西北三马。[注 12] | | 罗马尼亚 | ROM | | 12 | 3 | 18.07M | 0 | 48 | 40 | 7 | 2 | 11 | 20 | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 56 | 7 | 12 | 1939年为中立主义。 | | 沙特阿拉伯 | SAU | | 9 | 2 | 2.96M | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1939年为法西斯主义。 | | 山东派系 | SND | | 2 | 2 | 38.42M | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 需要《决不妥协，决不投降》。 | | 山西 | SHX | | 3 | 2 | 13.70M | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | | | 暹罗 | SIA | | 9 | 2 | 14.48M | 0 | 49 | 46 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 96 | 10 | 0 | 10 | 1 | 117 | 5 | 9 | 1939年为法西斯主义。 | | 四川派系 | SIC | | 6 | 2 | 43.60M | 0 | 40 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 需要《决不妥协，决不投降》。 | | 新疆 | SIK | | 4 | 2 | 3.88M | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 无《决不妥协，决不投降》时，初始也包含和阗马。 | | 南非 | SAF | | 7 | 2 | 9.75M | 0 | 25 | 18 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 | 18 | 142 | 5 | 8 | 联合王国之属国。 | | 苏维埃联盟 | SOV SOS SOT SOB SOP SOU | | 152 | 3 | 165.13M | 0 | 564 | 438 | 33 | 6 | 46 | 85 | 150 | 101 | 2 | 47 | 380 | 278 | 148 | 1106 | 157 | 53 | | | 西班牙 | SPR SPA SPB SPC SPD | | 26 | 3 | 24.75M | 0.96M | 154 | 80 | 7 | 4 | 16 | 27 | 0 | 1 | 0 | 34 | 71 | 0 | 16 | 122 | 30 | 48 | 1939年为中立主义。可用建筑槽因地区修正而减少。[注 13] | | 瑞典 | SWE | | 13 | 3 | 6.44M | 0 | 63 | 39 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 79 | 166 | 40 | 3 | 290 | 12 | 25 | | | 瑞士 | SWI | | 5 | 3 | 4.22M | 0 | 37 | 18 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 | 0 | | | 叙利亚共和国 | SYR | | 4 | 2 | 2.43M | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 法兰西之属国。 | | 唐努图瓦 | TAN | | 1 | 2 | 0.08M | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 西藏 | TIB | | 4 | 2 | 4.09M | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 外约旦酋长国 | JOR | | 1 | 2 | 0.93M | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 联合王国之属国。 | | 土耳其 | TUR | | 21 | 3 | 14.55M | 1.72M | 234 | 61 | 4 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 211 | 8 | 256 | 16 | 31 | 由于地区修正，可用建筑槽位减少。[注14] 若无“博斯普鲁斯之战”，土耳其开局时在其库尔德地区拥有核心。 | | 联合王国 | ENG | | 94 | 4 | 45.02M | 76.21M | 423 | 192 | 14 | 19 | 32 | 65 | 18 | 93 | 67 | 68 | 272 | 132 | 222 | 872 | 106 | 183 | | | 美国 | USA | | 54 | 4 | 122.92M | 2.14M | 411 | 262 | 10 | 22 | 129 | 161 | 457 | 176 | 0 | 137 | 505 | 1 | 451 | 1727 | 117 | 122 | | | 乌拉圭 | URG | | 3 | 2 | 1.73M | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | | | 委内瑞拉 | VEN | | 3 | 2 | 3.16M | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 2 | 10 | | | 也门 | YEM | | 1 | 2 | 2.49M | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 南斯拉夫 | YUG | | 15 | 3 | 13.78M | 0 | 64 | 54 | 3 | 1 | 15 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 90 | 7 | 202 | 9 | 6 | | | 云南 | YUN | | 2 | 2 | 12.00M | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

备注:

- ↑通过以血还血，游戏开始时将所有阿尔巴尼亚的石油授予意大利。
- ↑2.02.1埃塞俄比亚（和奥萨）在所有拥有的地区开局时带有地区修正，这会减少可用建筑槽位数量。
- ↑通过诸神的黄昏，比利时失去对刚果的直接所有权，该地转而由其傀儡国比属刚果拥有。
- ↑通过效忠誓言，巴西在大多数拥有的地区开局时带有地区修正，这会减少可用建筑槽位和可用工厂数量。
- ↑若无帝国坟场，英属印度将在除曼尼普尔和巴基斯坦（不包括**信德***(443)*）以外的所有地区获得核心。
- ↑若无绝不妥协，绝不投降，中国开局时还拥有冀察、山东势力、四川势力（除**甘南***(753)*）*的地区，以及**西安***(744)*。

- ↑通过我们时代的和平，捷克斯洛伐克在其斯洛伐克地区开局时带有地区修正，这会减少可用资源量。
- ↑通过博斯普鲁斯之战，游戏开始时将所有伊拉克的石油授予联合王国，参见/Hearts of Iron IV/common/on_actions/06_bftb_on_actions.txt，伊拉克可以随时通过决议将其国有化，但AI永远不会这样做，参见/Hearts of Iron IV/common/decisions/IRQ.txt。
- ↑游戏开始时将所有墨西哥的石油同时授予联合王国和美国。墨西哥可以通过墨西哥国策树#油田国有化取消这些石油授予。
- ↑新西兰的民族精神**大萧条**会减少可用资源量。
- ↑**但泽***(85)*地区初始拥有国际城市地区修正，使其工厂对波兰不可用。
- ↑西北三马，并且初始拥有甘肃马、宁夏马、**甘肃***(283)*和**甘南**(753)*地区。
- ↑启用抵抗运动后，西班牙在**加泰罗尼亚***(165)、***加利西亚***(171)*和**巴斯克地区**(792)*初始拥有地区修正，减少可用建筑槽位。
- ↑启用博斯普鲁斯之战后，土耳其在大部分拥有的地区初始拥有地区修正，其中一些减少可用建筑槽位。

可释放国家

主条目：可释放国家 可释放国家是在游戏开始时不作为独立国家存在的国家。它们可以由拥有其核心领土的国家通过占领区界面、某些国策、事件或决议释放，或由和平会议中的战胜国强制释放。它们也可以通过多种游戏规则在游戏开始时存在。

延伸阅读

- 地区
- 按地区划分的资源
- 地区列表
- 省份列表
- 可成立国家
- 政党与领袖

参考文献

- ↑

```
NDefines.NGame.MAJOR_PARTICIPANTS_FOR_MAJOR_WAR = 3
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NDiplomacy.WARGOAL_VERSUS_MAJOR_AT_WAR_REDUCTION = -0.75
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NCountry.BASE_TENSION_MAJOR_COUNTRY_INDEX = 1
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NDiplomacy.EMBARGO_RECIPIENT_IS_MAJOR_AI_WEIGHT = 10
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NAI.DIPLOMACY_ACCEPT_CONDITIONAL_SURRENDER_MINOR_WAR = 10
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NCountry.MAJOR_MIN_FACTORIES = 35
```

于定义中。

- ↑7.07.1

```
NDefines.NCountry.MIN_MAJOR_COUNTRIES = 7
```

于定义中。

- ↑

```
NDefines.NCountry.ADDITIONAL_MAJOR_COUNTRIES_IC_RATIO = 0.7
```

于定义中。

按地区划分的国家 | 西欧 | 奥地利 比利时 丹麦 芬兰 法国 (自由法国) (维希法国) 德意志国 冰岛 爱尔兰 意大利 卢森堡 荷兰 挪威 葡萄牙 国民军西班牙 共和军西班牙 瑞典 瑞士 联合王国 |

| 东欧 | 阿尔巴尼亚 保加利亚 捷克斯洛伐克 爱沙尼亚 希腊 匈牙利 拉脱维亚 立陶宛 波兰 罗马尼亚 苏联 南斯拉夫 |

| 可释放国家 |

| 西欧 | 巴登-符腾堡 巴斯克地区 巴伐利亚 布列塔尼 加泰罗尼亚 科西嘉 加利西亚 黑森 伦巴第-威尼托 马耳他 梅克伦堡 北爱尔兰 奥克西塔尼亚 教宗国 普鲁士 莱茵共和国 萨普米 撒丁-皮埃蒙特 萨克森 苏格兰 石勒苏益格-荷尔斯泰因 图林根 托斯卡纳 两西西里 威尔士 威斯特法伦 |

| 东欧 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 克罗地亚 塞浦路斯 黑塞哥维那 卡舒比亚 科索沃 马其顿 摩尔多瓦 黑山 塞尔维亚 西里西亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 特兰西瓦尼亚 |

| 苏联 | 阿布哈兹 巴什科尔托斯坦 白俄罗斯 车臣-印古什 楚瓦什 克里米亚 达吉斯坦 卡巴尔达-巴尔卡尔 卡尔梅克 卡累利阿 科米 马里埃尔 涅涅茨 北奥塞梯-阿兰 鞑靼斯坦 乌德穆尔特 乌克兰 伏尔加德意志 | Template:国家 navbox/美洲Template:国家 navbox/亚洲Template:国家 navbox/非洲Template:国家 navbox/特殊NewPP限制报告 缓存时间：20260629114754 缓存过期：86400 减少过期：false 复杂性：[显示-目录] CPU时间使用：0.557秒 实时使用时间：1.151秒 预处理器访问节点数：5486/1000000 后扩展包含大小：93758/2097152字节 模板参数大小：24787/2097152字节 最高扩展深度：13/100 高开销解析器函数调用次数：0/100 反序列化递归深度：0/20 反序列化后扩展大小：59449/5000000字节 Lua使用时间：0.320/7秒 Lua虚拟大小：10031104/52428800字节 Lua预估内存使用量：0字节 嵌入扩展时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 817.912 1 -总计 45.87% 375.176 155 Template:Icon 20.23% 165.438 1 Template:国家_navbox 19.88% 162.609 1 Template:Navbox 19.71% 161.244 1 Template:Reflist 10.00% 81.759 6 Template:Rd 4.36% 35.674 7 Template:地区 3.55% 29.006 1 Template:Focus 2.02% 16.560 5 Template:Cd 1.60% 13.053 3 Template:Cite_define 已保存于解析器缓存，键值为wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:163-0!userlang=zh-cn，时间戳为20260629114752，修订版本ID为103305。取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Countries&oldid=103305”

意识形态

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Ideologies

加载视频YouTubeYouTube可能会收集个人数据。隐私政策

继续关闭

钢铁雄心4教程 - 政府、政治与阵营。在本部分中，@DaveFeedBackGaming 将讲解意识形态要素以及外交联盟的基础！ 每个国家拥有四种**意识形态组**（通常简称为**意识形态**）之一。这些意识形态难以改变，并影响一个国家在何种情况下可以执行某些行动，以及被占领土会发生什么。

意识形态类型（通常称为子意识形态）对游戏的影响不大：例如，与多个国家的架空历史国策互动时（共产主义意大利、右翼反对派苏联和法西斯波兰都有国策来区分共产主义的马克思主义和斯大林主义子意识形态、法西斯主义的雷克斯党子意识形态，以及民主主义的民主社会主义子意识形态），但在历史路径上几乎没有影响。

子意识形态在基础游戏中的主要影响是，拥有相同意识形态子类型的国家之间会获得*执政党相同*（**+20**关系）的关系修正，而拥有相同意识形态组但子意识形态不同的国家之间会获得*意识形态相同*（**+10**关系）的关系修正。

意识形态类型的名称和描述会在将鼠标悬停于国家政治或外交视图中的意识形态图标上时显示。对于中立主义组内的无政府主义意识形态，还会使用不同的图标。

民主主义

| | |

民主主义是一种由民众投票直接或间接治理的政府形式。其特点是致力于维护公民自由。

子意识形态

保守主义：认为社会的快速变革可能有害，保守主义信奉传统和温和的改革，有时主张回归旧的道德价值观。

自由主义：自由主义拥有重视个人自由的悠久哲学传统，将保障这些权利视为国家的主要职能。

社会主义：民主社会主义力求通过改良主义手段实现平等和社会主义国家，旨在通过公共授权废除或减轻资本主义的影响。

民粹主义：一种缺乏明确意识形态框架的政治运动。民粹主义者倡导一系列受选民欢迎或被认为与政治“精英”偏好相悖的政策。

规则

- 不能在无战争目标的情况下对拥有相同意识形态组的国家宣战
- 可保障其他意识形态的独立
- 保障独立时降低世界紧张度
- 可傀儡一个国家
- 不能对未产生世界紧张度的国家正当化战争目标

- 可建立合作政府
- 可强迫另一国政府采用相同的意识形态
- 可派遣志愿军
- 可接纳流亡政府

民主国家不能占领中立国拥有的领土，该领土将归还给原所有者。

紧张度限制

- 正当化战争目标：**+100%**
- 加入阵营：**+80%**，防御战争期间上限为50%。
- 发送租借法案：**+50%**
- 派遣志愿军：**+50%**
- 保障独立：**+25%**

修正

- 向他国提供民事情报：**+20%**
- 向他国提供陆军情报：**+5%**
- 向他国提供海军情报：**+20%**
- 向他国提供空军情报：**+5%**
- 禁运成本修正：**-50%**
- 禁运阈值系数：**+50%**
- 宣战对世界紧张度的影响：**–75%**
- 加入阵营对世界紧张度的影响：**–90%**
- 阵营贸易关系修正：**+50%**

和平会议修正

- 吞并成本：**+30%**
- 解放成本：**-10%**
- 变更法西斯国家意识形态成本：**-10%**
- 变更共产主义国家意识形态成本：**-10%**
- 傀儡成本：**+20%**

独特的占领法案

民主国家可以启用**地方自治**占领法案。

开局为民主制的国家

主要国家：

自由主义：

- 美国
- 联合王国
- 法国

社会主义：

- 法国 *（1939年）*

次要国家：

保守主义：

- 比利时
- 英属缅甸
- 英属马来亚
- 捷克斯洛伐克
- 荷属东印度
- 海地
- 洪都拉斯
- 爱尔兰
- 利比里亚
- 卢森堡
- 荷兰
- 菲律宾自治领
- 罗马尼亚
- 南非
- 西班牙
- 瑞士
- 叙利亚共和国

自由主义：

- 玻利维亚共和国
- 智利
- 哥伦比亚
- 哥斯达黎加
- 古巴
- 加拿大自治领
- 厄瓜多尔 *（1939年）*
- 黎巴嫩共和国
- 巴拿马
- 冰岛
- 巴拉圭共和国
- 乌拉圭 *（1939年）*

社会主义：

- 澳大利亚
- 丹麦
- 智利 *（1939年）*
- 古巴 *（1939年）*
- 厄瓜多尔
- 新西兰
- 挪威
- 瑞典

民粹主义：

- 巴西第二共和国

共产主义

| | |

共产主义是一种基于社会平等和生产资料集体所有制的政府形式。

子意识形态

马克思主义：马克思主义政治涵盖广泛的经济和历史观点，旨在将卡尔·马克思的理论应用于政治实践。阶级斗争以及向生产资料公有制社会过渡的必要性，是这些意识形态的特征。

列宁主义：一种基于马克思主义思想的政治意识形态，列宁主义主张通过先锋党领导革命推翻资本主义社会，建立社会主义国家。掌权后，该党通过一套制度进行统治，政策在做出决定之前开放内部辩论。

斯大林主义：斯大林主义被视为一种应用和发展马克思列宁主义政策的政府形式，强调快速工业化和集体化，以及需要一个强大的、权威的社会主义国家来清除任何反革命分子。

反修正主义：作为对众多自称马克思主义继承者的意识形态的回应，反修正主义主张保留原始革命理论的关键要素。主要反对将资本主义经济元素纳入社会主义国家，这种意识形态的定义既在于它是什么，也在于它不是什么。

无政府共产主义：一种将共产主义视为无国家社会的意识形态，无政府共产主义摒弃过渡性社会主义国家的想法，倾向于一个基于自愿联合和互助的社会。

佛教社会主义：佛教社会主义，也称为法界社会主义或自然社会主义，是一种倡导基于佛教原则的社会主义的政治意识形态。佛教和社会主义都试图通过分析其条件并通过实践消除其主要原因来终结苦难。两者也都寻求实现个人意识的转变，以终结人的异化和自私。

规则

- 可以迫使另一国政府采用相同的意识形态
- 可以派遣志愿军
- 可以傀儡一个国家
- 可以筹备合作政府

紧张度限制

- 发送租借法案：**+50%**

修正项

- 对他国平民情报：**+10%**
- 对他国陆军情报：**+7.5%**
- 对他国海军情报：**+12.5%**
- 对他国空军情报：**+7.5%**
- 加入阵营所需世界紧张度：**-10%**
- 禁运阈值系数：**-50%**
- 宣战对世界紧张度的影响：**-25%**
- 加入阵营对世界紧张度的影响：**-50%**

和平会议修正项

- 解放成本：**+30%**
- 傀儡成本：**-10%**

独特占领法案

共产主义国家可以使用**解放工人**占领法案。

开局为共产主义的国家

主要国家：

斯大林主义：

- 苏联

次要国家：

马克思主义：

- 中华苏维埃共和国
- 蒙古人民共和国
- 巴拉圭*(1939)*

斯大林主义：

- 蒙古人民共和国*(1939)*
- 新疆
- 唐努图瓦

法西斯主义

| | |

法西斯主义是一种以威权民族主义为特征的政府形式。

子意识形态

纳粹主义：植根于极端民族主义，国家社会主义由日耳曼人至上观念驱动。它推崇侵略性的扩张主义和一个极权主义国家，人民在拥有绝对权力的领袖——元首的领导下团结一致。

通用纳粹主义[注 1]：植根于极端民族主义，国家社会主义由种族至上观念驱动。它推崇侵略性的扩张主义和一个极权主义国家，人民在拥有绝对权力的领袖领导下团结一致。

法西斯主义：法西斯主义涵盖多种极端民族主义运动，通常崇尚对国家的忠诚，并主张在强势领袖领导下团结人民。

长枪党主义：一种兼具法西斯主义与保守主义特征的威权意识形态，长枪党主义重视民族与天主教认同。

雷克斯主义：雷克斯主义强烈反对自由主义和共产主义理念，是一个坚定保守的民族主义运动，倡导社团主义经济政策。随着其日益采用民粹主义和威权主义言论，其理念正逐渐向其他法西斯运动靠拢。

皇道法西斯主义：皇道法西斯主义是一种极端民族主义形式，民众没有发言权，常被称为“自上而下的法西斯主义”。统治权由军人和贵族官僚掌握，并对国家皇帝——一位被视为永无谬误的神圣君主——极度尊崇。

备注:

- ↑在游戏中也称为“纳粹主义”，但在本地化文件中为“gen_nazism”。

规则

- 可以强迫其他国家政府采用相同意识形态
- 可以派遣志愿军
- 可以傀儡一个国家
- 可以筹备合作政府

紧张度限制

- 发送租借法案：**+50%**

修正

- 与主要国家交战时正当化战争目标所需时间：**–80%**
- 他国获得己方民用情报：**+15%**
- 他国获得己方陆军情报：**+10%**
- 他国获得己方海军情报：**+10%**
- 他国获得己方空军情报：**+10%**
- 加入阵营所需世界紧张度：**-10%**

和平会议修正

- 吞并花费：**-10%**
- 解放花费：**+30%**
- 傀儡花费：**-5%**

独特占领法案

法西斯国家可以实行**残酷压迫**占领法案。

初始为法西斯主义的国家

主要国家：

纳粹：

- 德意志国

法西斯：

- 意大利

次要国家：

法西斯：

- 多米尼加共和国
- 萨尔瓦多
- 秘鲁
- 暹罗帝国*(1939)*
- 斯洛伐克*(1939)*
- 委内瑞拉

皇道法西斯主义：

- 满洲国

中立主义

| | |

“中立主义”一词用于描述不属于其他三种类别的任何剩余意识形态。

子意识形态

专制主义：专制主义是一种由单一个人以绝对权力进行统治的政府形式。

寡头政治：寡头政治是一种由少数个人组成的集团掌握绝对权力的政府形式。

温和主义：温和主义是一种通过采取温和立场或行动方针来避免左翼和右翼极端的政府形式。

中间主义：中间主义是一种政府形式，旨在寻求能够恰当应对当前和未来需求的常识性解决方案，支持公众信任，并在考虑这些需求的风险和能力背景下为共同利益服务。

无政府主义：无政府主义是对权威本身的否定，主张将社会划分为自我管理和自我治理的集体，而非一个单一、中央集权的国家。

军国主义：军国主义是一种意识形态，其中国家领导人仅拥有名义上的控制权，其行为更像是国家军队的傀儡而非独立的政治家，不断推进军队的议程，最终目标是推行快速扩张政策。

规则

- 可以将其意识形态强加于其他国家
- 可以派遣志愿军
- 可以傀儡一个国家
- 可以筹备合作政府

紧张度限制

- 制造战争目标：**+50%**
- 加入阵营：**+40%**
- 发送租借法案：**+60%**
- 派遣志愿军：**+40%**
- 保障独立：**+40%**

修正项

- 意识形态漂移防御：**–30%**
- 对他国民用情报：**+20%**
- 对他国陆军情报：**+10%**
- 对他国海军情报：**+20%**
- 对他国空军情报：**+10%**

- 宣战对世界紧张度的影响：**–75%**
- 加入阵营对世界紧张度的影响：**–90%**

初始为非同盟意识形态的国家

专制政体：

- 阿尔巴尼亚
- 阿根廷
- 奥地利
- 奥萨苏丹国
- 不丹
- 巴西*(1939)*
- 保加利亚
- 中国
- 埃塞俄比亚
- 希腊王国*(1939)*
- 甘肃马家军
- 广东派系
- 广西派系
- 危地马拉
- 冀察政务委员会
- 伊朗
- 伊拉克
- 和阗马家军
- 蒙疆
- 尼泊尔
- 宁夏马家军
- 尼加拉瓜
- 东北军
- 马斯喀特和阿曼苏丹国
- 巴拉圭*(1939)*
- 葡萄牙
- 青海马家军
- 罗马尼亚王国*(1939)*
- 沙特阿拉伯
- 山东派系
- 山西
- 暹罗王国
- 西班牙国*(1939)*
- 西藏
- 外约旦酋长国
- 土耳其
- 乌拉圭
- 西北三马
- 也门
- 南斯拉夫
- 云南

寡头政体：

- 阿富汗王国
- 比属刚果
- 爱沙尼亚
- 匈牙利王国
- 拉脱维亚
- 立陶宛
- 巴勒斯坦托管地
- 波兰

温和政体：

- 阿根廷或*(1939)*
- 墨西哥

中间派：

- 英属印度
- 玻利维亚*(1939)*
- 芬兰
- 希腊王国

军国主义：

- 日本帝国

改变意识形态

| | |

一个国家可以通过四种方式改变其意识形态：

- 在另一种意识形态拥有超过50%支持率时举行选举。这会触发一个事件，允许在不发生内战的情况下和平交接权力。

主条目：选举事件

- 发动政变（见下文）
- 进行并赢得一场内战。冲突意识形态的支持率决定了他们在开始时能获得多少军队和地区。

主条目：内战

- 使用指令set_ruling_party(ideology)

以下是任命相应部长或另一种意识形态获得广泛支持时可能发生的事件列表。

| 事件 | 要求 | 平均发生时间 | 效果 | | [意识形态] 崛起 | 在任命改变意识形态的部长时触发 | 立即 | 选项1：内部支持 增加政变的几率 选项2：民众支持 增加支持度提升事件的几率 | | 政府/军队中的[意识形态]同情者 | 有[意识形态]的部长 | 500天（若选择了内部支持则为250天） | 使未来的政变成为可能。 | | 阶级冲突分化 | 至少20%支持度 | 365天（若选择了民众支持则约为182天） | +5%支持度 –5%稳定度 | | 士兵投奔共产主义游击队 | 至少30%支持度 只能激活一次 | 365天（若选择了民众支持则约为182天） | +5%支持度 直到政府变更：每日+0.05%支持度，-0.20%可招募人口 | | 政变 | 已发生政府/军队中的同情者事件 不是主要国家或傀儡国：至少40%支持度 不能创建第二个中华人民共和国：至少30%支持度 | 100天（若至少50%支持度则减半） | 立即改变国家意识形态 恐怖统治两年（ +10%政治点数） | | [月份]革命 | 部长 至少40%支持度 不能创建第二个中华人民共和国 | 365天（若选择了民众支持则乘以0.75） | 选项1：内战 发动内战，60%的国土处于对立状态 恐怖统治两年（ +10%政治点数） 选项2：什么也不做 | | 法西斯主义内战 | 至少25%支持度 | 365天（若选择了民众支持则乘以0.75） | 选项1：内战 发动内战，70%的国土处于对立状态（若至少40%支持度则为60%） 恐怖统治两年（ +10%政治点数） 选项2：什么也不做 | | 法西斯突击师组建 | 至少30%支持度 只能激活一次 | 365天（若选择了民众支持则减半） | +5%支持度 直到政府变更：每日+0.05%支持度 +0.2%可招募人口 –5%稳定度 | | 共产主义的威胁 | 至少25%支持度 至少有一个邻国是共产主义 | 365天（若选择了民众支持则减半） | +10%支持度 | | [意识形态]示威 | 不是傀儡国 至少50%支持度 | 30天 | 选项1：镇压 –10%支持度 –5% [意识形态.形容词]革命者 选项2：忽视 –5% [意识形态.形容词]革命者 选项3：允许 政府变更 –5%稳定度 |

参考资料

机制 | 政治 | 意识形态 • 派系 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵科技 • 支援连科技 • 装甲科技（也适用于无"绝不后退"） • 炮兵科技 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军科技（也适用于无"炮手就位"） • 海军支援科技 • 海军学说 • 空中科技（也适用于无"唯有浴血"） • 空军学说 • 工程科技 • 工业科技 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 集团军策划 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器（伦敦海军条约） • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114758 缓存有效期：86400 缩短有效期：false 复杂情况：[显示目录] CPU 时间用量：0.349 秒 实际时间用量：0.686 秒 预处理器访问节点数：4001/1000000 后展开包含大小：49141/2097152 字节 模板参数大小：13104/2097152 字节 最高展开深度：10/100 高开销解析器函数调用次数：0/100 去除标签递归深度：0/20 去除标签后展开大小：1785/5000000 字节 Lua 时间用量：0.130/7 秒 Lua 虚拟大小：6569984/52428800 字节 Lua 估计内存用量：0 字节嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 400.278 1 -总计 66.53% 266.315 51 Template:Icon 31.20% 124.905 2 Template:Opinion 3.62% 14.509 1 Template:Mechanics_Navbox 2.66% 10.641 1 Template:Navbox 2.54% 10.175 2 Template:Main 2.42% 9.688 114 Template:Flag 1.69% 6.768 2 Template:Hatnote 1.44% 5.780 5 Template:SVersion 0.98% 3.930 5 Template:Ambox保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:739-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114757，修订版本号为 99351。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Ideology&oldid=99351"

理念

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Ideas

所有国家都有机会使用政治点数选择**理念**。这些理念提供各种加成，并分为几类：

- 征兵法案：影响国家可用于军事服役的人力、工厂产出、船坞产出、建造速度和训练时间
- 贸易法案：影响投放市场的资源、工厂产出、船坞产出、建造速度和研究时间
- 经济法案：影响用于民生消费品的工厂数量、人力可用性、民用和军用工厂建造速度以及工厂转换速度
- 政治顾问：提供各种加成，并可用于改变国家的政治环境
- 研究与生产公司：减少研究时间，并为其主导研究的装备提供加成
- 军事参谋：为陆军、海军和空军提供加成

法案

| | |

每个国家每种类型的法案只能有一项生效。

征兵法案

| | |

一个国家的征兵法案主要决定武装部队可用的人力。如果满足前提条件，可以花费 150政治点数（按新旧法案之间的等级差计算）进行更改，不过在绝不后退中，法西斯主义国家可以通过地区服务于军队军官团精神获得可观的折扣。

除了需要花费的政治点数外，在达到广泛征兵之前，提高征兵法案等级是相对安全的。从按需服役开始，国家会开始经历一些经济惩罚，并且随着进一步的征兵法案而恶化。

仅限志愿兵是默认的征兵法律，也是大多数国家的初始法律。然而，许多国家开始时采用不同的法律，例如有限征兵或解除武装国家，包括德国、法国、意大利、美国和日本。

| 修正项 | 解除武装国家 | 仅限志愿兵 | 有限征兵 | 广泛征兵 | 按需服役 | 全体成年人服役 | 穷兵黩武 | | 可招募人口 | 1.0% | 1.5% | 2.5% | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 25.0% | | 工厂产出 | – | – | – | – | −10% | −30% | −40% | | 船坞产出 | – | – | – | – | −10% | −30% | −40% | | 建造速度 | – | – | – | – | −10% | −30% | −40% | | 训练时间 | – | – | – | +10% | +20% | +30% | +50% | | 前提条件 | – | 未启用经济法案：不受干扰的孤立主义 孤立主义 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 | 未启用经济法案：不受干扰的孤立主义 孤立主义 战争支持度高于10% 若为澳大利亚：已完成《公民军事力量》 若为英属印度：完全独立 若为保加利亚：未拥有民族精神《军队限制》 若为加拿大自治领：已完成《投身战争》 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 若为西班牙：未完成《人人皆需举火炬》 | 战争支持度高于20% 。必须满足以下条件之一：当前执政党为法西斯主义。当前执政党为共产主义。必须满足以下全部条件：处于战争状态。敌方与我方军队实力估计比率大于等于50%。若为澳大利亚：已完成《公民军事力量》 已完成《不战斗即灭亡》 若为英属印度：完全独立 若为加拿大自治领：已完成《投身战争》 已完成《如果日》 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 若为西班牙：未完成《人人皆需举火炬》 | 必须满足以下条件之一：当前执政党为法西斯主义。当前执政党为共产主义。必须满足以下全部条件：处于战争状态。敌方与我方军队实力估计比率大于等于60%。必须满足以下条件之一：战争支持度高于60% 。投降倾向高于0%。若为澳大利亚：已完成《公民军事力量》 已完成《不战斗即灭亡》 若为英属印度：完全独立 若为保加利亚：未拥有民族精神《军队限制》 若为加拿大自治领：必须满足以下条件之一：已完成《与魁北克妥协》 已完成《强制魁北克征兵》 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 若为西班牙：未完成《人人皆需举火炬》 | 处于战争状态。敌方与我方军队实力估计比率大于等于70%。必须满足以下条件之一：战争支持度高于70% 。投降倾向高于0%。若为澳大利亚：已完成《公民军事力量》 已完成《不战斗即灭亡》 若为英属印度：完全独立 若为保加利亚：未拥有民族精神《军队限制》 若为加拿大自治领：必须满足以下条件之一：已完成《与魁北克妥协》 已完成《强制魁北克征兵》 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 若为西班牙：未完成《人人皆需举火炬》 | 处于战争状态。敌方与我方军队实力估计比率大于等于100%。必须满足以下条件之一：战争支持度高于85% 。投降倾向高于25%。若为澳大利亚：已完成《公民军事力量》 已完成《不战斗即灭亡》 若为英属印度：完全独立 若为保加利亚：未拥有民族精神《军队限制》 若为加拿大自治领：必须满足以下条件之一：已完成《与魁北克妥协》 已完成《强制魁北克征兵》 若为匈牙利：未拥有民族精神《特里亚农条约》 若为西班牙：未完成《人人皆需举火炬》 |

特殊征兵法案

| | |

这些征兵法案仅在满足特殊要求时可用，通常针对特定国家。

| 修正 | 奇泰特 | 瑞士公民民兵 | 扩编瑞士公民民兵 | | 适役人口 | 4.50% | 0.50% | 10.0% | 20.0% | | 工厂产出 | -5% | +5% | – | – | | 船坞产出 | -5% | +5% | – | – | | 建造速度 | -5% | +5% | – | – | | AI修正期望师系数 | – | 100% | 200% | | 其他 | 战争期间自动增加惩罚和人力储备。战时可以提高国家征召水平。如果处于和平状态，法律会转为次要效果 | 无法在公民民兵之外训练正规军，也无法在军事准备决议之外编辑现有编制。瑞士依赖其平民在需要时拿起武器，只能训练有限数量的民兵，且其组织度最初会有上限。一旦完成“武装中立”国策，民兵将能够通过“部署公民民兵”决议进行扩展、改进并最终部署。当民兵部署时，对瑞士经济的惩罚会随时间累积，但在他们被召回后会重置。 | | 前提条件 | 仅适用于拥有“唯有浴血”DLC的埃塞俄比亚。只能通过完成“扩张梅哈尔·塞法里”来移除 | 仅适用于拥有“唯有浴血”DLC的瑞士。只能通过完成以下之一来移除：民兵职业化 加入同盟 加入法国 立即行动 |

贸易法律

| | |

一个国家的贸易法律决定了其控制省份有多少资源会被出口。只有剩余部分的资源才能用于生产或贸易。其他国家可以用民用工厂来交易这些出口资源。

贸易越自由，对工厂产出、建造速度和研究速度的增益就越大。如果满足前提条件，一个国家的贸易法律可以花费150点政治点数来更改。

出口导向是默认的贸易法律，也是大多数国家的起始法律。然而，一些国家开始时是有限出口或自由贸易，包括德国、意大利、美国、中国和日本。中共是唯一一个以封闭经济开始的国家。

| 修正 | 自由贸易 | 出口导向 | 有限出口 | 封闭经济 | | 资源出售比例 | +80% | +50% | +25% | 0% | | 工厂产出 | +15% | +10% | +5% | – | | 船坞产出 | +15% | +10% | +5% | – | | 建造速度 | +15% | +10% | +5% | – | | 研究速度 | +10% | +5% | +1% | – | | 对他国民用情报 | +40% | +20% | +10% | – | | 对他国海军情报 | +20% | +10% | +5% | – | | 基础建设线路速度加成 | +5% | +10% | -5% | -10% | | 前提条件 | 如果是拥有“抵抗运动”DLC的西班牙：尚未完成“人人皆需高举火炬” | 如果是中国：没有民族精神：九国公约 如果是拥有“抵抗运动”DLC的西班牙：尚未完成“人人皆需高举火炬” | 以下之一：如果当前执政党是民主主义：处于战争中。任何敌国拥有的工厂数量超过本国工厂总数的20%。如果当前执政党不是民主主义：拥有以下经济法律之一：部分动员 战时经济 总动员 如果是拥有“帝国坟场”DLC的英属印度：已完成“提高进口关税” 如果是中国：没有民族精神：九国公约 如果是拥有“抵抗运动”DLC的西班牙：尚未完成“人人皆需高举火炬” | 处于战争中 满足以下任一条件：当前执政党是法西斯主义或共产主义 已完成“地区 通用动员法” 拥有以下经济法律之一：战时经济 总动员 国防地区 如果是苏联：尚未签署《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》 如果是中国：没有民族精神：九国公约 |

特殊贸易法律

| | |

这些贸易法仅在特殊条件下可用，通常适用于特定国家。

| 修正项 | 封锁经济 | 自给自足 | 经济特区 | | 资源流向市场 | +25% | +15% | +90% | | 工厂产出 | – | – | +5% | +20% | | 船坞产出 | – | – | +5% | +20% | | 建造速度 | – | +5% | +10% | +20% | | 研究速度 | – | +5% | +5% | +15% 工业研究速度 | | 对他国民用情报 | +40% | – | +80% | | 对他国海军情报 | +40% | – | +30% | | 基础建造线速度加成 | +15% | – | – | | 消费品工厂 | +5% | – | – | | 情报机构升级时间 | +15% | – | – | | 租借法案紧张度限制 | – | +20% | +20% | – | | 阵营贸易协定好感度系数 | – | +25% | +50% | – | | 每间工厂贸易额外资源 | – | – | +1 | | 先决条件 | 仅限波兰。仅当满足以下至少一项条件时才能手动移除：处于战争状态 已完成整合格但斯克工业 已完成扩建格丁尼亚海港 不拥有但泽(85)或格丁尼亚(807) 拥有任何既非但泽(85)也非格丁尼亚(807)的沿海省份 | 仅限德国。完成自给自足努力后获得 完成自给自足实现后升级 | 仅限英属印度或其继承国。完成经济特区后获得 **注意：** 如果你从此贸易法切换到另一贸易法，该法律将保留在贸易法列表中，但会有一个永远为假的先决条件。一旦切换，将永久不可用。 |

经济法

| | |

一个国家的经济法决定了所有工厂中有多少民用工厂需要用于生产消费品、工厂的建造速度和转换成本，以及燃料生产的效率。如果满足先决条件，可以花费150点政治点数进行更改。

更高层级的经济法通常比低层级的更高效，尤其是在建造工厂时。尽管总动员会减少可用于人力的可征召人口数量，但可以通过花费100点政治点数执行的"女性劳动力"决议来抵消这一影响（尽管如果国家不再处于战争状态，该决议需要重新执行）。

民用经济是默认的经济法，也是大多数国家的起始经济法。然而，一些国家以部分动员开局，包括德国、意大利、日本和中共。

| 修正项 | 民用经济 | 早期动员 | 部分动员 | 战时经济 | 总动员 | | 消费品工厂 | +35% | +30% | +25% | +20% | +15% | | 民用工厂建造速度 | −30% | −10% | – | – | – | | 军用工厂建造速度 | −30% | −10% | +10% | +20% | +30% | | 民用工厂转换成本 | +30% | – | −10% | −20% | −30% | | 军用工厂转换成本 | +30% | – | −10% | −20% | −30% | | 可征召人口 | – | – | – | – | −3% | | 每单位石油燃料获取量 | −40% | −25% | −10% | – | – | | 燃料容量 | −25% | – | – | – | – | | 工厂能源消耗 | −30% | −15% | – | +25% | +50% | | 前提条件 | – | 战争支持度高于15% 若为匈牙利：未拥有民族精神：特里亚农条约 若为美国，已完成有限干涉，且未处于防御战争中：战争支持度高于30% 需至少58名参议员和261名众议员支持！若为土耳其且启用博斯普鲁斯之战：土耳其里拉贬值未激活 衰退加剧未激活 萧条迫近未激活 | 战争支持度高于25% 若为匈牙利：满足以下之一：未拥有民族精神：特里亚农条约 已完成秘密重整军备 若为美国，已完成有限干涉，且未处于防御战争中：战争支持度高于50% 需至少58名参议员和261名众议员支持！若为土耳其且启用博斯普鲁斯之战：土耳其里拉贬值未激活 衰退加剧未激活 萧条迫近未激活 | 战争支持度高于50%。必须满足以下条件之一：当前执政党为法西斯主义或共产主义。必须满足以下所有条件：处于战争中 任一敌国拥有的工厂数量超过本国工厂总数的40% 若为匈牙利：未拥有民族精神：特里亚农条约 若为美国，已完成有限干涉，且未处于防御战争中：战争支持度高于75% 需至少58名参议员和261名众议员支持！若为土耳其且启用博斯普鲁斯之战：土耳其里拉贬值未激活 衰退加剧未激活 萧条迫近未激活 | 处于战争中 战争支持度高于80% 任一敌国拥有的工厂数量超过本国工厂总数的50% 若为匈牙利：未拥有民族精神：特里亚农条约 若为美国，已完成有限干涉，且未处于防御战争中：战争支持度高于90% 需至少58名参议员和261名众议员支持！若为土耳其且启用博斯普鲁斯之战：土耳其里拉贬值未激活 衰退加剧未激活 萧条迫近未激活 |

特殊经济法案

| | |

这些贸易法案仅适用于特殊要求，通常针对特定国家。

| 修正 | 不受干扰的孤立 | 孤立 | 集体化社会 | 新经济政策 | 总体战 | 资本投资模式 | 国防地区 | 战时共产主义 | | 生活消费品工厂 | +50% | +40% | +15% | +15% | +10% | +15.0% | +15.0% | +15.0% | +15.0% | | 民用工厂建造速度 | −50% | −40% | +15% | – | – | +15% | – | -10% | | 军用工厂建造速度 | −50% | −40% | +30% | – | +20% | −15% | +30% | +20% | | 船坞建造速度 | −50% | −40% | – | – | +20% | – | – | +20% | | 基础设施建造速度 | – | – | – | – | – | +15% | – | – | | 建造速度 | – | – | – | -15% | -20% | – | – | – | – | | 民用工厂转换成本 | +50% | +40% | −30% | – | −30% | −40% | −30% | – | | 军用工厂转换成本 | +50% | +40% | −30% | – | −30% | – | −30% | – | | 工厂产出 | – | – | +70% | – | +5% | – | – | +5% | | 船坞产出 | – | – | +70% | – | +5% | – | – | +5% | | 地区最大工厂数 | – | – | +10% | – | +10% | – | – | – | +10% | | 生产效率保持 | – | – | +10% | – | – | – | – | | 生产效率上限 | – | – | −20% | – | – | – | – | – | | 生产效率增长 | – | – | −20% | – | – | – | – | – | | 可征召人口 | – | – | – | – | −2% | – | – | +2% | | 每单位石油燃料获取 | −60% | −50% | – | – | – | – | – | – | | 燃料容量 | −45% | −35% | – | – | – | – | – | – | | 情报机构升级时间 | +100% | +80% | – | – | – | – | – | – | | 抵抗目标 | – | – | −20% | – | – | – | – | – | | 研究速度 | – | – | −10% | – | – | – | – | – | | 贸易协定评价系数 | – | – | – | – | – | +75% | – | – | | 稳定度 | – | – | – | – | – | -15% | – | -10% | | 战争支持度 | – | – | – | – | – | – | +10% | – | | 政治点数 | – | – | – | – | – | -10% | – | – | | 工厂能源消耗 | -30% | -30% | +45% | +25% | +35% | +50% | +35% | +45% | +30% | | 先决条件 | 仅限1936年游戏开始时的 United 地区。仅当满足以下至少一项条件时才能手动移除：[1] 战争支持度至少达到50% 处于战争状态 已完成"有限干预"国策 | 仅限：1936年游戏开始时的冰岛；或在1939年游戏开始时，或在拥有"不受干扰的孤立主义"法律时收到"选举：公众要求重整军备"事件的United 地区。仅当满足以下至少一项条件时才能手动移除：[1] 战争支持度至少达到75% 处于战争状态 已完成"有限干预"国策 在完成以下国策之一后被移除：国际贸易 团结则存 国际关系 | 仅限无政府主义西班牙。在完成"众人皆需擎火炬"国策后获得 无法移除 | 仅限苏联。在完成"回到新经济政策"国策后获得 在完成"可持续经济"国策后被修改 仅当满足以下条件之一时才能移除：投降倾向超过75% 当前执政党不是共产主义 | 仅限德国。在完成"总体战争"国策后获得 需要满足以下条件：已完成"总体战争"国策 正与一个主要国家交战 战争支持度超过80% 一个敌国的工厂总数超过德国的50%（法律的要求与国策的要求略有不同） | 仅限英属印度或其继承者。在完成"新经济政策"国策后获得 **注意：** 如果你将此经济法律更换为另一经济法律，此法将被移除，且你无法再次获得。请明智规划。 | 仅限日本 在完成"准备最终决战"或"国防地区"国策后获得，并取代"总动员"。如果被移除，还需要：满足以下条件之一：正与一个主要国家交战 超过75% 任何国家：拥有超过日本工厂总数50%的工厂 | 仅限共产主义日本 在完成"战时共产主义"国策后获得 |

United 地区的起始经济法律修改了某些外交行动的世界紧张度阈值：

| 法律 | 紧张度限制 | | 加入阵营 | 派遣志愿军 | 租借 | 保障独立 | 制造战争目标 | | 不受干扰的孤立主义 | 20% | 20% | 50% | 75% | 100% | | 孤立主义 | 20% | 20% | 10% | 50% | 100% |

政治顾问

| | | *另见：政治顾问列表* 最多可以选择三位政治顾问。每位顾问至少有一个特质，其中大多数拥有以下常见特质之一：

| 特质 | 效果 | | 军备组织者 | 民用工厂转军用工厂成本：−20.00% 补给中心建设速度：+10.00% | | 幕后暗算者 | 颠覆行动成本：−25% 意识形态漂移防御：+25.0% | | 工业领袖 | 民用工厂建设速度：+10.00% 基础设施建设速度：+10.00% 铁路建设速度：+10.00% 合成炼油厂建设速度：+10.00% | | 共产主义革命家 | 每日共产主义支持度：+0.10 | | 仁慈绅士 | 改善关系评价：+15% 顺从度增长：+2% 抵抗目标：−5% | | 民主改革家 | 每日民主主义支持度：+0.10 | | 经济学家 | 生产效率上限：+5.00% | | 编辑 | 政治点数获取：+5% 稳定度：+5.00% | | 法西斯煽动家 | 每日法西斯主义支持度：+0.10 | | 金融专家 | 消费品工厂：-5% | | 要塞工程师 | 陆上要塞建造速度：+20% 海岸要塞建造速度：+20% 防空设施建造速度：+20% | | 谦卑的绥靖者 | 战争支持度：-5.00% 稳定度：+10.00% | | 意识形态十字军 | 相同意识形态月度关系改善：+100% 党派支持率稳定度修正：+10% | | 暗影绅士 | 特工槽位：+1 情报机构升级时间：−15% | | 自由派记者 | 每日民主主义支持：+0.05 政治点数获取：+5% | | 马克思主义原教旨主义者 | 每日共产主义支持：+0.10 稳定度：+15.00% | | 国家统合主义者 | 政治点数获取：+15% 每周稳定度：+0.1% | | 爱国社会主义者 | 每日共产主义支持：+0.05 战争支持度：+10.00% | | 深孚众望的傀儡 | 稳定度：+15.00% | | 恐怖大王 | 驻军所受伤害：−25.00% 外国颠覆活动效率：−30% 非核心人力：+2% | | 宣传大师 | 战争支持度：+10.00% | | 后勤专家 | 空军基地建造速度：+15% 海军基地建造速度：+15% 火箭基地建造速度：+15% 雷达站建造速度：+15% 核反应堆建造速度：+15% | | 革命诗人 | 每日共产主义支持：+0.05 政治点数获取：+15% | | 沉默的实干家 | 政治点数获取：+15% | | 巧舌如簧的蛊惑者 | 改善关系维持成本：−50% 贸易协定关系影响因子：+10.00% | | 坚定的君主主义者 | 每日中立主义支持：+0.10 | | 技术官僚 | 民用工厂建造速度：+5.00% 研究速度：+5.00% | | 传统主义理论家 | 每日中立主义支持：+0.05 政治点数获取：+15% | | 战争实业家 | 军用工厂建造速度：+10% 海军船坞建造速度：+10% 燃料库建造速度：+10% |

设计公司

| | | *另见：设计公司列表**另见：军事工业组织* 设计公司为已研发的装备提供加成。一个国家可以选择：

- 坦克、海军、空军和装备设计师各一名。

- ◦ 启用抵抗暴政后，这些将不再可用，取而代之的是军事工业组织。
- 一个工业集团。

坦克、海军和空军设计公司的加成仅适用于*在*该设计公司受雇期间设计的装备。例如，如果在坦克设计完成前1天雇佣了坦克设计公司，该坦克将永久获得该设计公司的加成。（然而，在某些情况下，应用哪种加成可能取决于完成底盘研究时游戏内哪家设计公司处于激活状态。）如果一家设计公司被另一家取代，只有新设计公司的加成会应用于任何设计或研发的装备。设计公司的加成绝不会应用于在雇佣该设计公司*之前*已完全研发完毕的任何装备。（请注意，这与修改生产成本的国家精神不同：后者适用于其激活期间生产的所有装备，无论其是何时研发或设计的。）设计公司的加成也适用于衍生型号。

可以通过在雇佣为特定类型装备提供最佳加成的设计公司时设计坦克、舰船和飞机，来最大化有用的加成。

坦克设计商

| | | *另见：坦克设计商列表* | | 仅在禁用抵抗暴政DLC时可用。 | *关于启用抵抗暴政后的坦克设计商，请参见军事工业组织。* 这些公司通常还拥有**+15%**或**+10%**的装甲研究速度。

| 特质 | 效果 | | 重型坦克设计商 | 装甲科技：装甲值：+5% 硬攻击：+5% | | 步兵坦克设计商 | 装甲科技：软攻击：+5% 装甲值：+5% | | 中型坦克设计商 | 装甲科技：可靠性：+5% 软攻击：+5% | | 机动坦克设计商 | 装甲科技：最大速度：+5% 可靠性：+10% | | 坦克设计商 | 装甲科技：可靠性：+5% |

舰船设计商

| | | *另见：舰船设计商列表* | | 仅在禁用“抵抗暴政”DLC时可用。 | *关于启用抵抗暴政后的舰船设计商，请参见军事工业组织。* 这些公司通常还提供**+15%**或**+10%**的海军研究速度。

| 特质 | 效果 | | 大西洋舰队设计商 | 航空母舰：装甲值：+50% 生命值：+10% 主力舰：装甲值：+10% 硬攻击：+10% | | 战列舰队设计商 | 主力舰：装甲值：+15% 硬攻击：+15% 屏卫舰：鱼雷攻击：+25% 潜艇探测：-25% | | 近海防御舰队设计商 | 航空母舰：生产成本：-25.00% 最大航程：-50% 主力舰：生产成本：-25.00% 装甲值：-20% 硬攻击：-20% 最大航程：-50% 屏卫舰：生产成本：-25.00% 最大航程：-50% 潜艇：生产成本：-25.00% 最大航程：-50% | | 护航舰队设计商 | 屏卫舰：最大航程：+35% 潜艇探测：+10% 最大速度：+10% 生产成本：+10.00% | | 地中海舰队设计商 | 主力舰：最大航程：-25% 最大速度：+10% 屏卫舰：最大航程：-25% 最大速度：+10% | | 太平洋舰队设计商 | 航空母舰：甲板空间：+1 装甲值：-15% 最大航程：+25% 主力舰：最大航程：+25% 屏卫舰：最大航程：+25% 潜艇：最大航程：+25% | | 舰船设计商 | 无 | | 破交舰队设计商 | 航空母舰：水面可见度：-10.00% 最大速度：+10% 主力舰：水面可见度：-10.00% 最大速度：+10% 硬攻击：-10% 屏卫舰：水面可见度：-10.00% 最大速度：+10% 潜艇：潜艇可见度：-10.00% 水面可见度：-10.00% 最大速度：+10% |

飞机设计商

| | | *另见：飞机设计商列表* | | 仅在禁用“抵抗暴政”DLC时可用。 | *关于启用抵抗暴政后的飞机设计商，请参见军事工业组织。* 这些公司通常还提供**+15%**或**+10%**的空军研究速度。

| 特质 | 效果 | | 飞机设计商 | 无 | | 近距支援机设计商 | 近距支援机：对地攻击：+10% 可靠性：+10% 舰载近距支援机：对地攻击：+10% 可靠性：+10% | | 重型飞机设计商 | 战略轰炸机：战略轰炸：+10% | | 轻型飞机设计商 | 战斗机：机动性：+10% 最大速度：+10% 舰载战斗机：机动性：+10% 最大速度：+10% | | 中型飞机设计商 | 重型战斗机：可靠性：+20% 战术轰炸机：可靠性：+20% 侦察机：可靠性：+20% | | 海军飞机设计商 | 海军轰炸机：航程：+10% 海军攻击：+10% 舰载海军轰炸机：航程：+10% 海军攻击：+10% 舰载战斗机：航程：+10% 机动性：+10% 舰载近距支援机：航程：+10% 海军攻击：+10% |

装备设计商

| | | *另见：装备设计商列表* | | 仅在禁用“抵抗暴政”DLC时可用。 | *关于启用抵抗暴政后的装备设计商，请参见军事工业组织。* 这些公司通常还提供**+15%**或**+10%**的研究速度。

| 特质 | 效果 | | 火炮设计商 | 无 | | 步兵装备设计商 | 无 | | 摩托化装备设计商 | 无 | | 支援装备设计商 | 无 |

工业康采恩

| | | *另见：工业康采恩列表* | 特质 | 效果 | | 电子工业康采恩 | 电子学研究速度：+15% | | 工业集团 | 工业研究速度：+15% | | 铁路公司 | 铁路建设速度：+15.00% 补给中心建设速度：+15.00% 火车：生产成本：-25.00% 装甲：+10% | | 精炼集团 | 工业研究速度：+10% 合成资源研究速度：+15% |

军事参谋

| | |

理论家

| | | *另见：理论家列表* 最多可选择1名理论家。

| 特质 | 效果 | | 空战理论家 | 空军学说花费：-10% | | 空中突击 | 作战完整性学说花费：-15% | | 闪击战理论家 | 装甲科技最大速度：+10% 机动战学说花费：-15% | | 近距空中支援倡导者 | 战场支援学说花费：-15% | | 俯冲轰炸机 | 近距空中支援对地攻击：+10% 空军学说花费：-10% | | 大战计划专家 | 大战计划学说花费：-15% | | 大舰队倡导者 | 存在舰队学说花费：-15% | | 大规模突击专家 | 大规模突击学说花费：-15% | | 军事理论家 | 陆军学说花费：-10% | | 机动战专家 | 机动战学说花费：-15% | | 海军航空先驱 | 基地打击学说花费：-15% | | 海军理论家 | 海军学说花费：-10% | | 核科学家 | 核研究速度：+15% | | 火箭科学家 | 火箭研究速度：+15% | | 潜艇专家 | 贸易拦截花费：-15% | | 优势火力专家 | 优势火力花费：-15% | | 制空权决胜 | 战略摧毁花费：-15% |

军事首长

| | | *另见：军事首长列表* 所有国家可拥有一名陆军首长、一名海军首长和一名空军首长。除其特定效果外，陆军首长每日提供陆军经验，海军首长每日提供海军经验，空军首长每日提供空军经验。专家每日提供**+0.2**经验，行家每日提供**+0.3**经验，天才每日提供**+0.4**经验。

| 特质 | 修正 | 专家 | 行家 | 天才 | | 老派军官 | 经验获取陆军系数 政治点数获取 | –10% +10% | | 陆军防御 | 陆军防御系数 | +5% | +10% | +15% | | 陆军训练 | 师训练时间 | –5% | –10% | –15% | | 陆军机动 | 师速度 | +5% | +10% | +15% | | 陆军士气 | 师恢复速率 | +4% | +8% | +12% | | 陆军进攻 | 陆军攻击系数 | +5% | +10% | +15% | | 陆军组织度 | 师组织度 | +4% | +8% | +12% | | 陆军计划 | 计划速度 | +5% | +10% | +15% | | 陆军改革家 | 经验获取陆军系数 | +5% | +10% | +15% |

| 特质 | 修正 | 专家 | 行家 | 天才 | | 老派军官 | 经验获取海军系数 政治点数获取 | –10% +10% | | 破交战 | 护航袭击效率 | +10% | +15% | +20% | | 决战 | 主力舰攻击 主力舰装甲 屏卫舰攻击 屏卫舰防御 | +5% +5% +5% +5% | +10% +10% +10% +10% | +15% +15% +15% +15% | | 海军航空 | 海军航母舰载机敏捷系数 海军航母舰载机攻击系数 海军航母舰载机索敌系数 | +4% +3% +3% | +8% +6% +7% | +15% +10% +12% | | 海军机动 | 海军速度 | +5% | +10% | +15% | | 海军改革家 | 经验获取海军系数 | +5% | +10% | +15% |

| 特质 | 修正 | 专家 | 行家 | 天才 | | 空军改革家 | 经验获取空军系数 | +5% | +10% | +15% | | 飞行安全 | 空难事故概率 | –5% | –10% | –15% | | 全天候 | 恶劣天气惩罚 | –10% | –20% | –30% | | 地面支援 | 空中支援 | +5% | +10% | +15% | | 夜间行动 | 夜间行动惩罚 | –10% | –20% | –30% |

对于陆军首长，攻击修正将同时应用于软攻和硬攻，无论处于进攻方还是防守方；防御修正将根据处于进攻方还是防守方，应用于防御或突破。

军事最高指挥部

| | | *另见：军事最高指挥部列表* 最多可以选择三名军事最高指挥部成员担任军事最高指挥部职位，为其所属军种提供全局加成。

部分军事最高指挥部顾问会为特定类型的作战营提供加成。其效果会根据目标师编制中作战营里目标营的比例进行加权。攻击修正值将同时应用于软攻击和硬攻击，无论处于进攻方还是防守方；防御修正值则根据处于进攻方还是防守方，分别应用于防御和突破。在某些情况下，两名顾问可能提供相同类型的加成，这些加成可以叠加。

| 特质 | 修正 | 专家 | 专家 | 天才 | | 空战训练 | 王牌飞行员产生几率 | – | +10% | +15% | | 空中优势 | 空中优势机动 空中优势攻击 空中优势防御 | – | +3% +3% +3% | +5% +5% +5% | | 空降突击 | 伞降机动 伞降攻击 伞降防御 | +3% +1% +3% | +5% +2% +5% | – | | 两栖突击 | 两栖入侵速度 | +5% | +10% | +15% | | 反潜作战 | 潜艇探测 | +10% | +15% | – | | 装甲 | 装甲师攻击 装甲师防御 | +5% +5% | +10% +10% | +15% +15% | | 陆军后勤 | 师损耗 | –4% | –8% | – | | 陆军重组 | 师恢复速率 | +4% | +8% | +12% | | 炮兵 | 炮兵攻击 炮兵防御 | +10% +5% | +15% +10% | +20% +15% | | 轰炸机拦截 | 拦截机动 拦截攻击 拦截防御 | +2% +2% +2% | +3% +3% +3% | – | | 主力舰 | 主力舰装甲 主力舰攻击 | +5% +5% | +10% +10% | – | | 航空母舰 | 出击效率 | – | +15% | – | | 骑兵 | 骑兵攻击 骑兵防御 摩托化攻击 摩托化防御 | +5% +5% +5% +5% | +10% +10% +10% +10% | +15% +15% +15% +15% | | 近距离空中支援 | 近距离空中支援机动 近距离空中支援攻击 近距离空中支援防御 | – | +3% +3% +3% | +5% +5% +5% | | 突击队 | 特种部队攻击 特种部队上限 | +5% +3 | +10% +6 | +15% +9 | | 隐蔽 | 敌方空中支援 | –5% | –10% | –15% | | 堑壕 | 堑壕速度 | – | +8% | – | | 舰队后勤 | 海军最大航程系数 | +5% | +10% | – | | 步兵 | 步兵师攻击 步兵师防御 | +5% +10% | +10% +15% | +15% +20% | | 海军防空 | 海军防空攻击 | +8% | +15% | – | | 海军航空兵 | 航母舰载机机动 航母舰载机攻击 航母舰载机索敌 | – | +8% +6% +7% | +15% +10% +12% | | 海军打击 | 海军机动 海军轰炸 海军索敌 | +2% +2% +2% | +3% +3% +3% | – | | 屏卫舰 | 屏卫舰攻击 屏卫舰防御 | – | +10% +15% | – | | 战略轰炸 | 轰炸机机动 轰炸机攻击 轰炸机防御 战略轰炸 | – | +2% +2% +2% +5% | +3% +3% +3% +9% | | 潜艇 | 潜艇攻击 潜艇防御 | – | +15% +10% | – | | 战术轰炸 | 地面支援 | – | +15% | – |

参考

- ↑1.01.1见/Hearts of Iron IV/common/ideas/_economic.txt

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 科研 • 步兵科技 • 支援连科技 • 装甲科技（亦适用于未启用抵抗运动的情况） • 火炮科技 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军科技（亦适用于未启用炮手就位的情况） • 海军支援科技 • 海军学说 • 空军科技（亦适用于未启用唯有浴血的情况） • 空军学说 • 工程科技 • 工业科技 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划器 • 指挥小组 • 指挥官 • 作战计划 • 战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114758 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂性: [显示目录] CPU时间用量: 0.715 秒 实际时间用量: 1.489 秒 预处理器访问节点数: 12142/1000000 后展开包含大小: 228902/2097152 字节 模板参数大小: 84784/2097152 字节 最高展开深度: 12/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除嵌套递归深度: 0/20 去除嵌套后展开大小: 715/5000000 字节 Lua时间用量: 0.510/7 秒 Lua虚拟大小: 20582400/52428800 字节 Lua预估内存用量: 0 字节 嵌入展开时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 1056.332 1 -总计 50.49% 533.350 36 模板:Plainlist 44.87% 473.966 150 模板:Icon 36.82% 388.936 58 模板:Focus 3.95% 41.770 22 模板:Ambox 3.65% 38.514 22 模板:Ambox/core 2.79% 29.459 4 模板:Expansion 2.42% 25.579 4 模板:地区 2.27% 24.005 405 模板:Green 1.73% 18.232 17 模板:SVersion 保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:327-0!userlang=zh-cn 且时间戳为 20260629114757 且修订版本号为 98813。 取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Ideas&oldid=98813”

事件

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Events

| | 请通过扩充内容来帮助改进此条目或章节：添加缺失的事件页面 [完整或接近完整]。 |

事件在游戏过程中发生。游戏中存在各种事件，可能为玩家的国家带来积极、消极或混合的结果。它们以玩家屏幕上的弹出通知形式出现，可能向玩家提供选择，也可能只是告知玩家后果并要求他们确认事件已发生。

事件页面

以下是 `/Hearts of Iron IV/events/` 文件夹中找到的所有事件文件列表。

通用

| | |

- 王牌飞行员事件
- 非洲联盟事件
- 特工事件
- 波罗的海事件

- 波罗的海事件
- 边境冲突事件
- 投降事件
- 中国政治权力斗争事件
- 决议事件
- 选举事件
- 谍报行动事件
- 流亡政府事件
- 通用事件
- 通用事件 MtG
- 通用事件
- 通用事件
- 通用事件
- 通用事件
- 瓜伊事件
- 意大利-埃塞俄比亚战争事件
- 低地国家事件
- 北约事件
- 海军条约事件
- 新闻事件 1(id 1-100)
- 新闻事件 2(id 101-200)
- 新闻事件 3(id 201-300)
- 新闻事件 4(id 301-400)
- 新闻事件 DoD
- 新闻事件 WtT
- 新闻事件 MtG
- 新闻事件
- 新闻事件
- 新闻事件
- 新闻事件
- 新闻事件
- 新闻事件
- 新闻事件
- 北欧事件
- 核弹事件
- 占领事件
- 政治事件
- 特殊项目事件
- 稳定度事件
- 战争正当化事件
- 军阀事件

国家专属

| | |

- 阿富汗事件
- 美国事件
- 美国事件 MtG
- 阿根廷事件
- 奥地利事件
- 澳大利亚事件
- 澳大利亚事件 TAOG
- 比属刚果事件
- 比利时事件
- 巴西事件
- 英国事件
- 英国事件 WtT
- 英国事件 MtG
- 英属印度事件
- 英属印度事件
- 保加利亚事件
- 保加利亚事件
- 加拿大事件
- 智利事件
- 中国事件
- 中国事件 WtT
- 中国事件
- 中共事件
- 中共事件
- 捷克斯洛伐克事件

- 捷克斯洛伐克事件 PfoT
- 丹麦事件
- 丹麦事件
- 荷兰事件
- 荷属东印度事件
- 爱沙尼亚事件
- 埃塞俄比亚事件
- 埃塞俄比亚事件
- 芬兰事件
- 芬兰事件
- 法国事件
- 法国事件
- 德国事件
- 德国事件 WtT
- 德国事件 MtG
- 德国事件
- 德国党卫军招募事件
- 希腊事件
- 希腊事件
- 匈牙利事件
- 匈牙利事件 DoD 1(id 1-100)
- 匈牙利事件 DoD 2(id 101-200)
- 匈牙利事件
- 意大利事件
- 意大利事件
- 冰岛事件
- 伊朗事件
- 伊拉克事件
- 日本事件
- 日本事件 WtT
- 日本事件
- 拉脱维亚事件
- 立陶宛事件
- 满洲国事件
- 墨西哥事件
- 挪威事件
- 新西兰事件
- 菲律宾事件
- 波兰事件
- 波兰事件
- 葡萄牙事件
- 罗马尼亚事件
- 罗马尼亚事件 DoD
- 暹罗事件
- 南非事件
- 苏联事件
- 苏联事件 WtT
- 苏联事件
- 苏联事件 2
- 西班牙事件
- 西班牙事件
- 瑞典事件
- 瑞士事件
- 土耳其事件
- 南斯拉夫事件
- 南斯拉夫事件 DoD

其他

以下国家没有专门的事件文件，但有影响它们的事件出现在上述两个列表中。

- 奥萨
- 阿尔巴尼亚
- 不丹
- 玻利维亚
- 英属缅甸
- 英属马来亚
- Chinese Warlord 地区
- 厄瓜多尔
- 格鲁吉亚
- 科威特

- 黎巴嫩
- 卢森堡
- 蒙疆
- 蒙古
- 尼泊尔
- 巴勒斯坦
- 巴拉圭
- 秘鲁
- 叙利亚
- 唐努图瓦
- 西藏
- 外约旦
- 乌拉圭
- *待添加*

参考资料

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵科技 • 支援连科技 • 装甲科技 (也包括 No Step Back) • 炮兵科技 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军科技 (也包括 Man the Guns) • 海军支援科技 • 海军学说 • 空军科技 (也包括 By Blood Alone) • 空军学说 • 工程科技 • 工业科技 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师 designer • 坦克 designer • 陆军 planner • 指挥 group • 指挥官 • 作战 plan • 战斗 tactics • 舰船 • 舰船 designer (London Naval Treaty) • 海战 • 飞机 designer • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP limit report Cached time: 20260629114756 Cache expiry: 86400 Reduced expiry: false Complications: [show-toc] CPU time usage: 0.253 seconds Real time usage: 0.445 seconds Preprocessor visited node count: 2308/1000000 Post-expand include size: 52753/2097152 bytes Template argument size: 26415/2097152 bytes Highest expansion depth: 10/100 Expensive parser function count: 0/100 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post-expand size: 0/5000000 bytes Lua time usage: 0.100/7 seconds Lua virtual size: 6569984/52428800 bytes Lua estimated memory usage: 0 bytesTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 210.757 1 -total 90.15% 190.006 3 Template:MultiColumn 79.60% 167.766 60 Template:Icon 4.88% 10.293 103 Template:Flag 3.77% 7.937 1 Template:Expand 3.07% 6.461 3 Template:Ambox 1.89% 3.981 3 Template:Ambox/core 1.78% 3.759 2 Template:SVersion 1.53% 3.218 1 Template:Version 1.33% 2.794 1 Template:Mechanics_NavboxSaved in parser cache with key wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1935-0!userlang=zh-cn and timestamp 20260629114755 and revision id 102577.取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Events&oldid=102577"

军事工业组织

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Military_industrial_organizations

| | 仅当启用"抵抗暴政"DLC时可用。 | *对于没有抵抗暴政时的装备设计师，请参阅设计公司。* **军事工业组织**是抵抗暴政扩展包中的一项功能，取代了基础游戏中的设计公司。它们可用于加快研究技术、为装备赋予加成，并提高生产线的产出。军事工业组织在游戏过程中会扩大规模，或称为"升级"，允许它们从特质树中解锁由玩家选择的新加成，并最终利用由玩家选择的军事工业组织政策，这些政策可以提供额外的加成。军事工业组织大致遵循与基础游戏中设计公司相同的类别，相同类型的设计师共享相同的基本特质树。然而，与设计公司相反，同一类别的多个军事工业组织可以同时使用，这使得玩家在专精方向上有更大的灵活性，而不必为每种装备类型（坦克、海军、飞机、物资）锁定只使用一个设计公司。

工业企业保持不变。

机制

捷克斯洛伐克轻型飞机设计师Avia的特质树 每个国家开始时都拥有一组军事工业组织，每个组织专精于不同类型的装备。各国可以选择使用这些军事工业组织来帮助设计和/或生产与其专长相关的装备，以及帮助研究与其专长相关的技术。每项任务都会为军事工业组织积累资金，帮助其扩大规模，解锁额外的加成。

加成与花费

当被分配到一个生产线时，军事工业组织可以通过其特质和/或政策（当它们可用时）为该生产线赋予生产加成。即使没有此类加成可用，被分配到生产线仍然有助于军事工业组织获取资金。将一个军事工业组织分配到一条生产线每天会消耗该国**0[1]**政治点数。

当被指派去研究一项科技时，军工组织可以提供研究速度加成，但会消耗政治点数。基础研究加成为**+5%[2]，**但由于军工组织的初始特质，实际加成往往更高，并且可以通过解锁每个军工组织的特质和政策，以及各种政治顾问和国策来进一步提高。指派军工组织研究一项科技每天消耗该国**0.1[3]**政治点数，但仅在科技被积极研究时才会消耗。更改指派给研究某项科技的军工组织（包括取消指派），陆基科技消耗0陆军经验，海军和海军支援科技消耗0海军经验，空军科技消耗0空军经验。[4]

当被指派为某些装备的设计商时，军工组织可以根据其特质和/或所选政策，为所述装备提供各种属性加成（在某些情况下也可能是减成）。军工组织可以被指派给装备衍生型号，或者在符合条件时，指派给装甲设计、舰船设计或飞机设计。对于使用该军工组织研究解锁的任何装备，这会自动发生。对于其他科技，或者如果玩家想要不同军工组织的加成，可以从生产界面创建一个新的衍生型号。为某些装备添加、更改或重新应用军工组织设计商，陆基装备和设计消耗0陆军经验，海军装备和设计消耗0海军经验，飞机装备和设计消耗0空军经验，[4]尽管此成本可以通过一些可解锁的军工组织特质和/或国策获得折扣。从特质和政策中新获得的属性加成也不会追溯应用于现有装备。为了应用新解锁的加成，必须将某个军工组织重新应用为给定装备衍生型号的设计商（经验成本与指派新设计商时相同），并且生产线必须切换到新的衍生型号。任何已制造的陆基和空基装备，如果愿意，必须转换为新的衍生型号，而已制造的舰船必须改装为新的衍生型号。

需要注意的是，军工组织可以被指派到生产线上，以生产由其他军工组织设计的装备。例如，如果一个军工组织的特质更适合提升属性，而另一个更适合提高生产效率，这样做可能是有益的。以这种方式为同一装备投资两个不同的军工组织可能更困难（并且只有对同一装备有多个可用军工组织的国家才有可能），但如果给定的装备足够

重要，值得进行这种双重设置，那么额外的努力可能是值得的。

规模与资金

军工组织可以通过被指派到生产线和/或进行研究来获得**资金**，这有助于其**规模**的增长。

被分配到生产线的军工组织每天可获得0.1[5]点资金，每日最高不超过100[6]点资金。

被分配到研究某项技术的军工组织，在该技术研究完成时可获得500[7]点资金乘以该技术的基础花费。基础花费为110[8]天的技术可获得500点资金，基础花费为165天的技术可获得750点资金，基础花费为99天的技术可获得450点资金，以此类推。若军工组织被分配到某项技术之前该技术已有研究进度，则完成时获得的资金量将根据军工组织参与研究的百分比进行折算。由于军工组织获得的资金量仅取决于技术的基础花费，而非实际研究所需时间，因此若玩家希望快速扩大军工组织规模，选择研究拥有可用研究速度加成的技术可能更为有利。海军技术和海军支援技术可通过消耗海军经验获得加成，这类技术尤其有效。另一方面，超前研究技术不会为分配的军工组织提供更多资金，因此这样做可能导致需要花费大量政治点数用于军工组织的研究，而相对其从研究中获得的资金量而言并不划算。

各种政治顾问、国策和军工组织特质可以增加军工组织在通常获得资金时的资金获取量。部分国策还会直接向特定军工组织增加资金和/或直接扩大其规模。

军工组织的资金将缓慢增加其规模。军工组织规模扩大的主要好处是每次规模提升时可获得1[9]个额外特质点数，可用于解锁特质。此外，当军工组织规模达到6级时，将解锁政策。

提升军工组织规模所需的资金随军工组织规模的增大而增加：[10]

提升军工组织规模所需资金 = 100 × (当前军工组织规模 + 1)^1.8 + 700

达到前十二级军工组织规模所需的资金量总结如下表所示。

| 军工组织规模 | 提升至下一规模所需资金 | 达到此规模累计所需资金 | | 0 | 800 | 0 | | 1 | 1048 | 800 | | 2 | 1422 | 1848 | | 3 | 1912 | 3270 | | 4 | 2511 | 5182 | | 5 | 3215 | 7693 | | 6 | 4020 | 10908 | | 7 | 4922 | 14928 | | 8 | 5919 | 19850 | | 9 | 7009 | 25769 | | 10 | 8190 | 32778 | | 11 | 9460 | 40968 | | 12 | 10818 | 50428 |

原型与变体

军工组织，如同其前身设计公司一样，分为4个类别：材料装备、飞机、舰船和坦克。

军工组织本身遵循特定的原型，并从中获取大部分或全部特质。大多数国家在其特定的军工组织中拥有独特的专属特质。在游戏中，军工组织拥有一个名称（通常为历史名称）和一个描述词。该描述词在大多数情况下即为其原型的名称。

存在以下原型：

- **材料装备**：
- 火炮制造商
- 步兵武器制造商
- 支援装备制造商
- 机动车辆制造商
- 装甲车设计商
- 直升机研发
- **飞机**：
- 通用飞机设计商
- 轻型飞机设计商
- 中型飞机设计商
- 重型飞机设计商
- 近距支援飞机设计商
- 海军飞机设计商
- 多用途飞机设计商
- 高机动性战斗机设计商
- **航程专精飞机设计局**
- **舰船**：
- 特遣舰队建造商
- 战列线舰船建造商
- 护航舰船建造商
- 破袭舰船建造商
- 潜艇建造商

- 黑海舰队设计局
- 整修改装制造商
- **坦克**：
- 标准化生产
- 步兵坦克设计局
- 突击炮制造商
- 快速坦克设计局
- 中型坦克设计局
- 重型坦克设计局
- 坦克整修厂
- 轻型装甲制造商

变体

某些军工组织拥有与其所基于的原型不同的描述符。这通常是因为它们将其特性应用于额外或不同类型的装备。

这些变体包括：

- 步兵武器制造商：
- 轻武器制造商
- 支援装备制造商：
- 弹药与武器工厂
- 机动车辆制造商：
- 快速机动车辆制造商
- 攻击专精机动车辆制造商
- 装甲车设计局：
- 密涅瓦帝国装甲车
- 轻型飞机设计局
- 标准化生产
- 坚固轻型飞机设计局
- 中型飞机设计局：
- 中型远程飞机
- 近距离空中支援飞机设计局：
- 陆军飞机制造商
- 多用途飞机设计局：
- 飞机生产厂
- 航程专精飞机设计局：
- 轻型远程飞机
- 特遣舰队建造商：
- 航母专家
- 护航舰船建造商：
- 商船与护航舰船建造商
- 破袭舰船建造商：
- 航母专精破袭舰队
- 海防生产
- 潜艇建造商
- 先进潜艇设计局

- 标准化生产：
- 专业坦克工厂
- 步兵坦克设计局：
- 多用途坦克设计局
- 重型机械车间
- 快速坦克设计局：
- 机动坦克歼击车
- 中型坦克设计局：
- 中型坦克制造商

特性

特性是军工组织加成和修正的主要来源。

所有军工组织开始时都至少拥有一个特性，该特性始终会为其使用带来一些加成（或惩罚）。额外的特性可以通过提升军工组织的规模来获得，这会为军工组织增加特性点数，这些点数可用于解锁通过军工组织特性树提供的特性。一旦购买了某个特性，该购买操作便无法撤销。当军工组织至少有一个未使用的特性点数时，玩家将在屏幕顶部附近收到相关通知。

不同国家的同类型军工组织通常共享相同的初始特性和基础特性树，但也有很多例外，尤其是在基础特性树上添加的可解锁的独特军工组织特性。

与科技类似，军工组织特性树中的特性可能与其他特性互斥，并且/或者有先决条件（通常是其他军工组织特性，但有时也包括科技）。某些仅适用于特定国家军工组织的国家专属特性也可能有额外的先决条件，通常要求完成特定的国策。

可以通过按住 Shift 键并点击特性树中的特性图标（而不是直接点击，直接点击用于获取这些特性）来将其加入队列。当军工组织获得特性点数时（通常是由于规模扩大），它会自动尝试将点数用于其特性队列中可用的特性。可以通过点击军工组织特性树界面中的**特性队列**按钮来查看军工组织当前的特性和队列。已加入队列的特性也可以通过该按钮提供的界面重新排序。也可以通过点击特性队列视图中特性旁边的 X 按钮，或按住 Shift 键并点击特性树中的图标来将其移出队列。

有时，推迟获取某些特质（甚至无限期推迟）并保留未使用的特质点数，可能是个明智的选择。某些特质带来的负面效果可能超过其增益价值，因此，推迟选择这些特质，直到其负面效果的影响减弱，不失为一种策略。步兵装备军工组织就是一个常见的例子：其部分特质提供的突破加成通常微乎其微，却往往伴随着更显著的生产成本负面效果，因此常常得不偿失。

政策

当军工组织规模达到6级时，将解锁**政策**。政策是军工组织额外加成或修正的来源，与特质不同，政策可以随时间推移进行更改。并非所有类型的军工组织都能使用所有类型的政策，但存在一些所有军工组织通用的政策。

为军工组织分配一项新政策需花费25[11]政治点数。每个军工组织同时只能激活一项政策，但自上次分配政策起至少经过180[12]天后，即可选择新政策。

与特质不同，无法为军工组织排队等候政策。然而，通过为每个军工组织排队等候5项特质，玩家可以确保：当他们收到有未使用的军工组织特质点数的通知时，该军工组织至少已达到6级，从而提醒他们为其选择一项政策以及特质。

政策列表

| 图标 | 政策 | 效果 | 先决条件 | | | 严苛合同 | 资金获取：+10% | – | | | 流水线优化师 | 所有军工组织装备：生产效率上限：+5% 生产效率增长：+5% | 不适用于仅专精舰船的军工组织 | | | 垂直整合 | 所有军工组织装备：生产所需资源：-10% 生产资源惩罚：+10% | – | | | 机械天才 | 所有军工组织装备：可靠性：+10% | – | | | 实验开发团队 | 军工组织研究加成：+20% | – | | | 永久工业革命 | 军工组织研究加成：+10% 所有军工组织装备：生产所需资源：-10% | 作为挪威，完成国策“挪威工程” | | | 军械工厂委员会 | 所有军工组织装备：生产效率上限：+10% 生产效率增长：+10% 可靠性：-10% | 作为英属印度或其继承国，完成国策“军械工厂委员会” | | | 装甲焊接专家 | 所有军工组织装备：装甲：+5% | 仅适用于坦克军工组织 | | | 铸造专家 | 所有军工组织装备：硬度：+2% | 仅适用于坦克军工组织 | | | 重型龙门吊 | 列车：生产效率上限：+5% 隐藏：添加到支持的军工组织装备列表中 列车炮：生产效率上限：+5% 隐藏：添加到支持的军工组织装备列表中 重型坦克：生产效率上限：+5% 隐藏：添加到支持的军工组织装备列表中 | 仅适用于列车和坦克军工组织 | | | 工厂应用伪装 | 所有军工组织装备：防御：+2% 突破：+2% | 仅适用于专精于中型和重型底盘设计的坦克军工组织 | | | 偷工减料 | 所有军工组织装备：生产成本：-10% 可靠性：-5% 软攻：-5% 硬攻：-5% 装甲：-5% | 仅适用于坦克军工组织 | | | 焊接专家 | 所有军工组织装备：生产成本：-5% | 仅适用于舰船军工组织 | | | 空间高效设计 | 航母：甲板空间：+1 隐藏：添加到支持的军工组织装备列表中 所有军工组织装备：最大航程：+25% | 仅适用于舰船军工组织 | | | 稳定炮台平台 | 所有军工组织装备：轻型火炮命中率系数：+10% 重型火炮命中率系数：+10% | 仅适用于舰船军工组织 | | | 卓越适航性 | 所有军工组织装备：天气惩罚：-50% | 仅适用于舰船军工组织 | | | 近海作战舰队 | 所有军工组织装备：生产成本：-10% 最大航程：-25% | 仅适用于舰船军工组织 | | | 完美芬兰工艺 | 所有军工组织装备：最大速度：+5% 生产成本：+5% | 仅适用于飞机军工组织 | | | 重型龙门吊 | 所有中型飞机：生产效率上限：+10% 隐藏：添加至支持的军工组织装备列表 战略轰炸机：生产效率上限：+10% 隐藏：添加至支持的军工组织装备列表 海军巡逻轰炸机：生产效率上限：+10% 隐藏：添加至支持的军工组织装备列表 | 仅适用于专精中型和大型机身的飞机军工组织 | | | 推进系统实验者 | 军工组织研究加成：+20% | 仅适用于飞机军工组织 | | | 风洞先驱 | 所有军工组织装备：机动性：+5% | 仅适用于飞机军工组织 | | | 模块化装配 | 所有军工组织装备：生产成本：-5% | 仅适用于飞机军工组织 |

军工组织列表及其特性

装甲公司

主条目：坦克军工组织列表

海军公司

主条目：舰船军工组织列表

飞机公司

主条目：飞机军工组织列表

装备材料公司

主条目：装备材料军工组织列表

参考

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.ASSIGN_INDUSTRIAL_MANUFACTURER_PP_COST_PER_DAY = 0
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.DESIGN_TEAM_RESEARCH_BONUS = 0.05
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.ASSIGN_DESIGN_TEAM_PP_COST_PER_DAY = 0.1
```

于Defines。

- ↑4.04.1

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.DESIGN_TEAM_CHANGE_XP_COST = 0
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.FUNDS_FROM_MANUFACTURER_PER_IC_PER_DAY = 0.1
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.MAX_FUNDS_FROM_MANUFACTURER_PER_DAY = 100
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.FUNDS_FOR_RESEARCH_COMPLETION_PER_RESEARCH_COST = 500
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.BASE_TECH_COST = 110
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.UNLOCKED_TRAITS_PER_SIZE_UP = 1
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.FUNDS_FOR_SIZE_UP_LEVEL_FACTOR = 100
```

、

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.FUNDS_FOR_SIZE_UP_LEVEL_POW = 1.8
```

、以及

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.FUNDS_FOR_SIZE_UP = 700
```

于Defines

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.DEFAULT_INITIAL_POLICY_ATTACH_COST = 25
```

于Defines。

- ↑

```
NDefines.NIndustrialOrganisation.DEFAULT_INITIAL_ATTACH_POLICY_COOLDOWN = 180
```

于Defines。

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领区 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术（同样适用于未启用"拒绝后退"的情况） • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术（同样适用于未启用"炮手就位"的情况） • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术（同样适用于未启用"唯有浴血"的情况） • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 战斗计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器（伦敦海军条约） • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 间谍活动 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114758 缓存过期: 86400 减少过期: false 复杂性: [显示目录] CPU时间使用: 0.476秒 实际时间使用: 1.433秒 预处理器访问节点计数: 12931/1000000 展开后包含大小: 32928/2097152字节 模板参数大小: 20478/2097152字节 最高展开深度: 11/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后展开大小: 4477/5000000字节 Lua时间使用: 0.640/7秒 Lua虚拟大小: 11083776/52428800字节 Lua预估内存使用: 0字节 嵌入包含展开时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 1186.590 1 -总计 79.22% 939.986 232 模板:Rd 11.14% 132.214 37 模板:Icon 6.77% 80.302 478 模板:Yesno 4.68% 55.481 2 模板:Focus 4.25% 50.453 1 模板:Expansion 4.03% 47.783 1 模板:Ambox 3.98% 47.201 11 模板:Cite_define 3.98% 47.193 1 模板:Ambox/core 1.03% 12.226 34 模板:Green 保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:10456-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114757，修订版本ID为 95969。取自 "https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Military_industrial_organization&oldid=95969"

生产

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Resources

加载视频YouTubeYouTube可能会收集个人数据。隐私政策

继续关闭

Hoi 4 教程 - 生产与建设。工业赢得战争！通过SocialStreamers带来的生产和建设教程，解锁你的兵工厂。 **生产**指制造装备，例如军队用来进行国家战争的坦克、枪支、飞机和船只。在地区和省份建造建筑，包括军事设施和经济发展，被称为建设。

工厂

| | |

工厂有三种类型：

- 民用工厂：用于建设（包括修理）、贸易、消费品、购买装备生产许可、国际市场（需要），以及情报机构及其升级（需要）。其基础产出为每日**4[1]**工业产能，动力产出为每日**5[2]**工业产能。

- 军用工厂：生产陆基和空基装备，包括步兵、炮兵、坦克、航空联队和铁路装备。其基础产出为每日**3.5[3]**，动力产出为每日**4.5[4]**。该数值会乘以工厂产出修正和生产效率，两者独立生效。
- 例如，一个动力工厂在**50%**生产效率下，因采用出口导向获得**+10%**工厂产出，同时因低稳定度受到-21.8%**工厂产出惩罚，则每个军用工厂的每日产量为4.5··0.5··(1+0.1−−0.218)=1.9845{\displaystyle 4.5\cdot 0.5\cdot {(1+0.1-0.218)}=1.9845}。
- 海军船坞：生产舰船、潜艇、运输船和其他海军装备。其基础产出为每日**2[5]**，动力产出为每日**2.5[6]**。该数值会乘以船坞产出修正；海军船坞不受生产效率影响。

军用工厂和海军船坞的主要产出修正来自生产技术和工业技术，而民用工厂主要受建筑技术和经济法案影响。

生产线

| | | *关于民用工厂的生产，请参阅建造* 军用和海军装备的生产被组织为生产线，每条生产线在指定时间内使用分配的军用工厂（用于陆基和空基装备）和海军船坞（用于海军装备）生产单一类型的装备。一条生产线最多可分配150[7]个工厂，但一个国家可以运行多条生产相同物品的生产线。

舰船生产线有可分配的船坞数量上限。生产一艘主力舰时，最多只能有5[8]个海军船坞同时作业；屏卫舰和潜艇的上限为10[9]个，运输船为15[10]个，而浮动港口为5[11]个。

某些特殊陆军单位每条生产线的军用工厂数量也可能受限：列车炮（包括超重型）、超重型榴弹炮（包括自行式）和陆地巡洋舰各为5[12]个。

生产线界面

- 物品名称及队列位置
- 生产该物品的军工组织
- 生产效率
- 分配给该物品的工厂数量
- 删除此生产线
- 在优先队列中上下移动生产线。也可拖拽框体顶部进行操作。
- 切换装备改装模式
- 物品的特定角色（如适用，本例中为坦克歼击车）
- 用于设计变体的军工组织。向上箭头表示可应用新版本的军工组织。（若无“抵抗暴政”DLC，此处显示设计公司。）
- 生产是用于补充、升级已部署单位，还是送入库存。数字显示该装备类型的所需数量或库存数量。
- 此生产线消耗的资源；红色表示短缺

框体上的许多元素都带有提示框，可悬停查看详情。

生产效率

| | | 相对于整个期间以生产效率上限运行的情况，生产损失以工厂日为单位衡量，与起始生产效率占生产效率上限的比例相关。 每条生产线都有自己的效率等级，这决定了它生产当前装备的速度。效率越高，生产线产出装备的速度就越快，直至达到一个最大值。持续运行同一条生产线会逐渐提高其效率。

生产效率从一个基础值开始（无修正时为10%[13]），并每天增长，直至达到生产效率上限（无修正时为50%[14]）。所有这些数值都有可能通过工业技术、研究和国策来提升。每日基础生产效率增长为：

每日生产效率增长 = 0.001 * (生产效率上限)^2 / 当前生产效率 {\displaystyle {\text{每日生产效率增长}}=0.001{\frac {\left({\text{生产效率上限}}\right)^{2}}{\text{当前生产效率}}}}

（所有量都可以用百分比或小数表示，只要在所有地方使用相同的表示方式即可。）

因此，每日可能的最低基础增长率约为0.05%（接近50%的起始上限），最高为1%（100%上限且当前效率为10%时）。

或者，达到特定生产效率水平所需的相对天数由下式给出：

t = 500 * (生产效率 / 生产效率上限)^2 {\displaystyle t=500\left({\frac {\text{生产效率}}{\text{生产效率上限}}}\right)^{2}}

例如，从上限的25%提升到上限的75%需要 **解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle 500 \cdot (0.75/1.00)^2 - 500 \cdot (0.25/1.00)^2 = 250}** 天。

因此，一条供应充足的生产线最多需要500天才能达到上限。（500天是从0%效率增长到100%上限的理论总时间，不考虑任何调整，作为公式中的基本常数。）这意味着，与同期以满上限运行的工厂相比，最多会短缺166.6个工厂日的产出。

每条工厂的生产效率是单独追踪的。向现有生产线增加一个或多个新工厂会降低新增工厂的生产效率。重要的是要知道，*生产线上已有的工厂不会损失效率*——它们正在制造的东西没有改变。只有新工厂具有最低效率。

注意：当军用工厂丢失或损坏，导致工厂总数下降时，损失会从列表底部扣除，并且那些工厂会失去其效率。一个明智的预防措施是将你的高优先级和高效率的生产线在列表中上移。

虽然所有军用工厂都受生产效率影响，但有一些特殊的装备类型不受被动生产效率增长的影响，最显著的是列车炮。[15]提高这些生产线生产效率的唯一方法是提高其基础生产效率。

生产效率保留

| | |

将一条生产线切换到相关类型的装备，不仅会取消之前单位的生产及其所花费的时间，还会降低该生产线的生产效率。 下降幅度取决于改变的剧烈程度，玩家能保留的生产线先前效率的百分比，取决于改变的剧烈程度：

- 保留**90%**[16]：同一型号的不同variant（例如三号坦克F型 → 三号坦克G型 [德国中型坦克1的变体]，这也包括从许可生产转为自行生产同类型装备，例如意大利战斗机II C.202 闪电 → 德国战斗机II FW190）
- 保留**70%**[17]：同一底盘的不同型号（例如三号坦克 → 三号突击炮 [德国中型坦克1 → 德国中型坦克歼击车1]）
- 保留**30%**[18]：同类型装备的直接**升级**或直接**降级**（例如三号坦克 → 四号坦克 [德国中型坦克1 → 德国中型坦克2]）
- 保留**20%**[19]：同类型装备的间接**升级**或间接**降级**（例如三号坦克 → 黑豹坦克 [德国中型坦克1 → 德国中型坦克3]）
- 保留**10%**[20]：任何其他变更（例如步兵装备1 → 牵引式火炮1）

除了变更变体总是导致10%的损失外，这些影响可以通过研究以下科技来降低：

- 分散工业 I
- 分散工业 II
- 分散工业 III
- 分散工业 IV
- 分散工业 V
- 弹性生产线

每项科技都提供生产效率保留加成，用于限制切换生产线时的生产效率损失。

某些民族精神和独特的政治顾问也能提供额外的生产效率保留。

将生产线切换回其原先生产的旧装备，不仅无法撤销因切换生产线造成的生产效率损失。生产效率保留完全取决于当前生产的装备与即将切换生产的装备之间的差异。

计算带有保留加成的生产效率

当在已解锁分散工业且/或已解锁弹性生产线的情况下切换生产线时，新的生产效率并非简单地将效率保留值（在上一节中用**红色**标出）与从科技中获得的生产效率保留加成相加的结果。正如游戏内修正项所描述的那样，保留加成是以生产效率损失百分比的形式应用的（例如，10%的保留意味着承受90%的损失，因此10%的加成将减少90%损失中的10%，即9%。这将使您获得19%的新保留值。）

新的生产效率可以通过三个步骤计算。首先，用保留修正项乘以效率损失来确定加成效率。其次，将该乘积与原始效率保留值（在上一节中用**红色**标出）相加。这就是您新的效率保留值。最后，将您当前的生产效率与您新的效率保留值相乘。这就是您新的生产效率。

请注意，高于此结果的基础生产效率（默认10%[20]）将取代它。

可以将这三个步骤整合为一个公式来计算新的生产效率：

解析失败 (SVG（可通过浏览器插件启用MathML）：从服务器“https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/”返回无效响应（“数学扩展无法连接到Restbase。”）：): {\displaystyle \text{带有保留的生产效率} = \text{CPE} \cdot \left(\text{RET} + \left(1 - \text{RET} \right) \cdot \text{BON} \right) }

其中

- CPE：当前生产效率；
- RET：留存率（上方**红色**数值，或其他生产切换时的10%）；
- BON：通过离散工业I至V或柔性生产线获得的效率留存加成。

通过该公式可以看出，当留存率（RET）较低时，加成（BON）的效果更为显著。

总结而言，实际生产效率将由以下公式给出：**实际生产效率 = max(含留存的生产效率, 基础生产效率)**

舰船

舰船、潜艇及运输船在海军船坞中生产，这些船坞不具备生产效率机制。取而代之的是，每个船坞每日恒定产出2[21]点基础值，并受船坞产出修正项影响。因此，若将船坞生产线切换至不同舰船，未完工舰船的所有进度将全部损失，但船坞会立即以全效状态投入新生产线。

与陆基装备不同，维修舰船需要专门分配海军船坞。每个船坞每次仅能维修一艘舰船，同时允许维修舰船的最大船坞数量可在生产界面调整。处于维修状态的船坞将暂时从活跃生产线中移除，直至维修完成。

装备改装

生产线可设置为通过改装同底盘型号的过时或外国（缴获、租借、授权生产或国际市场购入）装备来生产物品。此操作可随时通过点击生产线界面左下角按钮执行（前提是输入装备可用），且不会造成生产效率损失。当改装素材耗尽时，生产线将自动恢复为使用原材料生产。

装备改装可用于将坦克改装为坦克歼击车，或为旧款坦克及飞机设计升级新模块。通常这比从零开始生产更快（取决于设计改动幅度），并可通过装备改装技术进一步加速。战略资源仅在新型号需要而旧型号未使用的情况下消耗。

舰船同样可通过特遣舰队面板以类似方式改装为新设计。每艘舰船必须单独改装，需耗费大量船坞时间（尤其是更换引擎和装甲时）。若要对和平会议中获得的外国舰船进行改装，需从舰船信息面板的设计选项卡创建新设计；但此操作有时可能无法生成有效的改装目标。[22]改装一旦启动，在完成至少20%[23]前可安全取消，超过该进度后取消改装将导致舰船自沉。

要改装现有装备，现有设计必须满足以下条件：[24]

- 标记为已退役（外国装备自动满足）。
- 与新目标设计使用相同底盘（例如，1934年轻型坦克不能变为1936年轻型坦克）。

外国装备的额外特性如下表所示：

| 改装目标 | 可改装本国设计 | 可改装外国设计 | | 本国设计，同型号[1] | 是 | 否 | | 外国授权，同型号 | 否 | 仅限拥有坦克/舰船/飞机设计商时[2] | | 本国设计，不同型号 | 是 | 是 | | 外国授权，不同型号 | 是 | 是 | [1]型号指坦克/坦歼/自火/自防及战斗机/攻击机等分类（但仅在唯有浴血启用时生效，否则所有飞机视为不同底盘而非同底盘的不同型号）。 2且仅限同一民族起源者。 转换花费公式：

```
(base_chassis_cost * (0.9 - tech) + new_module_cost) * prod_modifiers + dismantle_costs
```

。

- 注意，对于装备设计商而言，基础底盘花费不会显示在研究或生产界面中（那些界面已计入模块价格），但可以在设计商本身的生产花费提示框中看到。
- 生产修正项来自装甲类型和模块。
- 每当模块从旧设计中变更时，包括移动槽位，都需要支付拆卸花费。

舰船改装花费公式：

```
old_design_cost * (0.2 + newly_added_module_prod_modifiers) + (module_upgrade_cost if available, new_module_cost if not) *
prod_modifiers + dismantle_costs
```

。这也适用于航母改造。

- 模块升级花费通常仅在将模块升级为同一类别中不同等级时可用，例如，将防空1模块升级为防空2、3或4。它们通常低于新模块花费，但在某些情况下，例如轻巡洋舰炮组、重巡洋舰炮组和引擎，它们可能比新模块更昂贵，有时甚至贵一倍或两倍。
- *注意*：对于引擎，升级花费仅适用于保持在相同引擎类别内的情况。这与航母改造相关，因为当从巡洋舰或重型舰船引擎切换到航母引擎时，无需支付更昂贵的升级花费，但如果设计保持在相同引擎类别类型且等级不同，则需支付。
- 生产修正项来自装甲类型和引擎。
- 拆卸花费用于移除特定模块，主要是装甲模块和鱼雷发射管（尽管鱼雷发射管的拆卸花费相当小）。这包括在将战列舰或战列巡洋舰改造为航母时移除战列舰或战列巡洋舰装甲，这实际上使得这些航母改造比从零开始生产一艘新航母更昂贵。

装备转换速度

来自诸如装备转换技术、某些国策如废物利用与重组等来源的装备转换速度加成，作为对因转换而减少的生产花费的额外加成应用。它仅适用于可以转换的装备，例如拥有绝不后退的坦克和拥有唯有浴血的飞机，不适用于舰船，因为对舰船的改动被视为改装，而非转换。 *注意*：用户界面目前存在错误，在改装舰船时会高亮显示转换速度加成，即使其加成并未生效。

示例：考虑升级一架总花费为30的飞机。如果通过转换，花费通常降至20，则转换节省额为10，即`30 - 20 = 10`。拥有一个+40%**的转换速度加成时，会对10的节省额应用40%的减免，从而再减少4。因此，如果在研究转换加成前初始转换花费为20，应用加成后将降至16，即`30 - 10 * (1 + 0.4) = 16`。若两种转换加成均已研究，花费将降至12，即`30 - 10 * (1 + 0.4 + 0.4) = 12`。

通过合理的设计，这些加成可以大幅降低生产昂贵装备的资源成本，例如配备重型火炮的重型坦克或采用自封油箱的飞机。先制造基础型号再改装为完整型号，其总成本可能仅比直接生产完整型号高出几个百分点，但总资源消耗却能减少一半甚至更多。若某国从其他途径获得了额外的装备改装速度加成，分两步生产装备甚至可能比直接生产更便宜。

舰船改装速度

来自诸如海军改装船坞军官团精神、特定国策如扩建维修船坞等来源的舰船改装速度加成，将作为额外的船坞产出加成，仅在改装舰船时生效。这意味着，该国已有的船坞产出越高，这些加成的相对效果就越小。

通过合理的设计，这些加成有助于降低生产战列舰或航空母舰等昂贵舰船的资源成本，减少那些最终型号比基础型号昂贵得多（如航母常见情况）的舰船的生产成本，或两者兼而有之。

资源

| | |

每个国家可将其领土上一定比例的资源用于军事生产，其余部分则专门用于贸易。该比例取决于贸易法案，其中封闭经济会将所有资源用于内部生产，而无资源可用于贸易。

资源总量可通过研究开采技术来增加。每级开采技术可使所有开采资源（开采资源指通过钻井或采矿从地下获得的资源；不包括来自贸易或合成炼油厂的资源）的总量获得**+10%**的资源获取效率加成。开采技术共有五（5）级；全部研发后将使开采资源总量获得**+50%**的加成。

资源总量也可通过建设基础设施来增加。每级基础设施可使一个地区内所有开采资源（合成炼油厂生产的资源或通过贸易获得的资源除外）的总量增加**+15%[25]。**基础设施共有五（5）级；全部建成后将使开采资源总量获得**+75%**的加成。此外，可在地区层面建设高容量电网，使每级基础设施带来的资源增益额外提高**+10%[26]**。

若某地区拥有通过海路或铁路与首都相连的补给中心或海军基地，则该地区的资源开采将获得**+20%[27]**的修正。游戏开始时，大多数地区都拥有此加成。

资源无法储存。它们直接流入生产线，任何多余资源实际上都会被浪费。然而，直接从石油生产的燃料可以储存。

不同类型的装备需要不同的资源来生产。缺乏足够的资源将对优先级最低的生产线施加逐渐增加的效率惩罚，最高可达**-100%。**每种资源每缺少一个单位，惩罚将增加**-5%[28]**，并且对单个工厂将适用最高的适用惩罚。

例如，当有2单位钢铁和0单位铝可用，并新增一条支援装备生产线（需要21）且拥有11座军用工厂时，第一座工厂因缺少一单位铝而受到**-5%**的惩罚。第二座工厂因同时缺少两单位钢铁和一单位铝，受到**-10%**的惩罚。对于剩余的每座工厂，惩罚递增**-10%，因为它们需要额外两单位钢铁，最后几座工厂将受到**-100%**的惩罚，完全无法生产该装备。生产线显示的是所有工厂的平均惩罚，即**-50%**。此惩罚与其他修正值以乘法叠加。

某些国家可通过独特的政治顾问、国策和/或民族精神来降低这些惩罚。

面临资源短缺时，需考虑投入民用工厂（从而导致建设放缓）来提供充足资源的成本，可能并不值得为消除生产线所受惩罚而付出。请注意，生产效率的增长不受生产线资源可用性的影响，因此在生产线刚启动时让其缺乏充足资源，并将购买资源所需的民用工厂挪作他用是合理的，因为此时的产出损失最低。然而，需考虑到你购买资源

的国家会获得你花费的建设能力。因此，从同一阵营或未来将加入同一阵营的国家购买资源，不会导致你方阵营的损失，尽管AI和人类玩家（即使是盟友）对于如何利用这些民用工厂可能有不同想法。

共有七种战略资源：

| 图标 | 资源 | 描述 | 装备 | | | 石油 | 石油对于驱动任何形式的载具都至关重要。 | 不用于制造，而是精炼为燃料，供舰船、飞机和地面载具运作使用。 | | | 铝 | 铝对于建造特种载具和飞机至关重要。 | 飞机 支援装备 | | | 橡胶 | 橡胶对于大多数载具的建造都很重要。 | 飞机 摩托化/机械化部队 | | | 钨 | 钨是一种稀有的硬质金属，主要用于反坦克弹药，也用于机床和特种部件。 | 火炮与反坦克炮 III级和IV级 装甲车 中型、重型及超重型坦克武器 小型反坦克与防空坦克武器 坦克及其变体上的锥膛炮适配器 火箭飞机 铁路炮 | | | 钢铁 | 钢铁是大多数军用机械（无论是坦克还是舰船）的主要金属。 | 步兵武器与支援装备 火炮、防空炮及反坦克炮 浮动港口 舰船 坦克、摩托化/机械化部队及装甲车 火车 铁路炮 | | | 铬 | 铬是用于制造先进引擎的金属。 | 改进型重型、先进型重型、超重型及现代坦克底盘 坦克及其变体上的焊接装甲 高级中型坦克武器 II级和III级反坦克炮 大型舰船（航母、战列舰、超重型战列舰、战列巡洋舰） IV级小型舰船（驱逐舰、轻巡洋舰、重巡洋舰、潜艇） III级和IV级巡洋舰装甲 喷气式飞机 铁路炮 | | | 煤炭 | 工厂使用煤炭来维持自身运转，以提高工厂产出。 | 当获得能源供应时：民用工厂的基础产出由4[29]提升至5[30]。军用工厂的基础产出由3.5[31]提升至4.5[32]。海军船坞的基础产出由2[33]提升至2.5[34]。 |

获取资源

有多种方法可以获取更多资源：

- 通过贸易获取资源。
- 采取资源勘探决策或完成某些国策。
- 在资源产出地区建造基础设施。
- 在没有补给中心或海军基地的资源产出地区建造一个，并将其与首都连接起来。
- 建造合成炼油厂。
- 更改贸易法以保留更多国内产出。
- 研究开采技术。
- 征服含有资源的地区。
- 通过和平会议或独特的决议获取资源开采权。

减少资源使用

除了在短缺时获取更多资源外，还有许多方法可以减少国家生产线消耗的资源量：

- 较低等级的装备、部件和底盘通常具有更低的资源成本。
- 采用非战略性材料适用范围设计的飞机可降低铝的成本。
- 从坦克、舰船和飞机设计中省略消耗资源的部件，例如锥膛炮适配器、飞行甲板装甲或自封油箱，可以降低其资源成本。
- 由于只有当新设计与旧设计的资源成本不同时，转换装备才会消耗资源，因此分多步生产坦克和/或飞机，即先建造一个基础设计，然后再将其转换为完整设计，可以降低该装备生产线的总体资源成本。
- 舰船在建造完成后进行改装，仅消耗改装部件的资源。例如，建造一艘无装甲的巡洋舰，然后将其改装上巡洋舰装甲 IV，仅在改装步骤中产生该装甲的铬成本，而如果不进行改装直接建造同一艘舰船，则会在整个生产过程中额外消耗铬，而不仅仅是在添加装甲时。
- 某些军事工业组织（军工组织）的加成可以降低特定类型装备的资源需求。垂直整合和永久工业革命军工组织政策也能降低所有军工组织装备的资源需求，不过垂直整合也会增加因缺乏资源而导致的生产惩罚。

按国家或地区划分的资源

此电子表格包含按国家和按地区划分的资源，并设有按游戏版本区分的标签页forum:1701788。资源也可以在维基上的国家列表和地区列表中查看。

装备

| | |

陆军师和空军联队并非以整建制单位生产，而是由工厂制造单独的坦克、飞机等装备。这些装备随后会被分配给国家的陆军师和空军联队。与资源不同，装备可以储存。库存可在后勤选项卡下查看。下表主要列出陆军单位的装备。空军联队的装备表可参阅飞行器页面。

| 装备 | 适用范围 | | 两栖机械化装备（Amtrac） | 两栖机械化营 | | 两栖坦克 | 两栖坦克 | | 防空炮 | 防空炮 摩托化防空炮 支援防空炮 | | 反坦克炮 | 反坦克炮 摩托化反坦克炮 支援反坦克炮 | | 装甲车 | 装甲车 装甲车侦察 | | 火炮 | 火炮 摩托化火炮 支援火炮 | | 重型两栖坦克 | 重型两栖坦克 | | 重型火焰坦克 | 重型火焰坦克 | | 重型自行防空炮 | 重型自行防空炮 | | 重型自行火炮 | 重型自行火炮 | | 重型坦克 | 重型坦克 | | 重型坦克歼击车 | 重型坦克歼击车 | | 步兵装备 | 步兵 自行车营 惩戒营 民兵 非正规军 步兵 海军陆战队 海军突击队 山地猎兵 伞兵 骑兵 骆驼骑兵 摩托化 机械化 两栖机械化营 工兵连 先锋队 丛林先锋队或骑兵侦察 摩托化侦察 游骑兵 远程巡逻 宪兵 突击营 冬季后勤 | | 轻型两栖坦克 | 轻型两栖坦克 | | 轻型火焰坦克 | 轻型火焰坦克 | | 轻型自行防空炮 | 轻型自行防空炮 | | 轻型自行火炮 | 轻型自行火炮 | | 轻型坦克 | 轻型坦克 装甲侦察 空降轻装甲 | | 轻型坦克歼击车 | 轻型坦克歼击车 | | 机械化装备 | 机械化 | | 中型两栖坦克 | 中型两栖坦克 | | 中型火焰坦克 | 中型火焰坦克 | | 中型自行防空炮 | 中型自行防空炮 | | 中型自行火炮 | 中型自行火炮 | | 中型坦克 | 中型坦克 | | 中型坦克歼击车 | 中型坦克歼击车 | | 现代自行防空炮 | 现代自行防空炮 | | 现代自行火炮 | 现代自行火炮 | | 现代坦克 | 现代坦克 | | 现代坦克歼击车 | 现代坦克歼击车 | | 卡车 | 摩托化 摩托化防空炮 摩托化反坦克炮 摩托化火炮 摩托化火箭炮 卡车牵引火箭炮 摩托化侦察 野战医院 后勤连 通讯连 | | 摩托化火箭炮 | 摩托化火箭炮 | | 火箭炮 | 火箭炮 支援火箭炮 卡车牵引火箭炮 | | 超重型自行防空炮 | 超重型自行防空炮 | | 超重型自行火炮 | 超重型自行火炮 | | 超重型坦克歼击车 | 超重型坦克歼击车 | | 超重型坦克 | 超重型坦克 | | 支援装备 | 自行车营 工兵连 先锋队 丛林先锋队或骑兵侦察 摩托化侦察 游骑兵 远程巡逻 宪兵 维修连 野战医院 后勤连 通讯连 突击营 冬季后勤 |

生产许可

| | |

各国可以向已研发出某项技术的国家购买生产许可。对于涉及1936年或更早（1936年前）技术的许可，基础费用为**1**[35]个民用工厂。该民用工厂会分配给提供装备许可的国家。技术年份每超过1936年一年，许可费用便增加**+1**[36]个民用工厂。例如，许可牵引式火炮（1936年装备）花费**1**个民用工厂，许可改进型火炮（1939年装备）花费**4**个民用工厂，许可先进型火炮（1942年装备）花费**7**个民用工厂。一旦获得许可，在30[37]天内无法取消。

拥有某些装备的生产许可，还能为解锁该装备国产（非授权）版本的技术提供**+20%[38]**研究速度加成。对于使用设计师的装备，例如坦克（需绝不后退）、舰船和飞机（需唯有浴血），只有授权设计的基础底盘、船体或机身的相关技术能获得此加成。

与外国关系良好的国家可以请求获得生产外国装备的许可。AI控制的国家愿意授权的装备类型取决于双方关系以及该技术的先进程度。例如，德国可能不愿授权其最新的坦克或战斗机设计，但会很乐意向友好或中立国家提供二号坦克。国策也可能提供获取许可的途径。

生产外国装备的效率将不如生产本国设计。以下生产惩罚会以乘法方式影响工厂产出或船坞产出：

- 来自同一阵营成员的授权装备：**-25%[39]**
- 来自非阵营成员的授权装备：**-35%**[40]
- 未获得生产外国装备的许可：**-50%[41]**
- 外国装备"超前研究"：每超前一年额外**-5%[42]**，**最高可达**-20%**[43]

一些国策会提供许可生产加成，可以抵消这些惩罚，例如许可德国装备或交好日本。特别是，广泛许可计划甚至能让匈牙利生产授权装备的速度快于本国装备。

创建授权装备的衍生型号所需经验是创建非授权装备衍生型号的**2倍[44]**。

在获取装备许可时，应用于原始装备的设计公司和军事工业组织不会将其加成转移至授权装备。然而，影响原始装备生产成本的全国性加成，例如来自民族精神、政治顾问和/或空军生产的加成，将会随许可一同转移。

启用抵抗暴政后，军事工业组织无法直接分配到外国装备的生产线，这使其既无法对这些生产线施加生产加成，也无法通过监督这些生产线来积累资金和经验。

截至游戏版本v1.16.9，游戏中还存在一系列错误，允许将授权舰船设计的组件模块应用并使用于国产、非授权船体上，且即使该国未掌握相应技术也不会受到惩罚。每当加载许可协议处于激活状态的存档时，就可能发生此情况。[45]关于坦克设计（需绝不后退）和飞机设计（需唯有浴血）的类似错误，也有非官方的记录。[46]

参考资料

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED = 4
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED = 5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_MIL = 3.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED_MIL = 4.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_NAV = 2
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED_NAV = 2.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.MAX_MIL_FACTORIES_PER_LINE = 150
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.CAPITAL_SHIP_MAX_NAV_FACTORIES_PER_LINE = 5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.DEFAULT_MAX_NAV_FACTORIES_PER_LINE = 10
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.CONVOY_MAX_NAV_FACTORIES_PER_LINE = 15
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.FLOATING_HARBOR_MAX_NAV_FACTORIES_PER_LINE = 5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.RAILWAY_GUN_MAX_MIL_FACTORIES_PER_LINE = 5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_START_EFFICIENCY_FACTOR = 10
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_MAX_EFFICIENCY_FACTOR = 50
```

在Defines中定义。

- ↑论坛帖子:29341015
- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_EFFICIENCY_VARIANT_CHANGE_FACTOR = 90
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_EFFICIENCY_FAMILY_CHANGE_FACTOR = 70
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_EFFICIENCY_PARENT_CHANGE_FACTOR = 30
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_EFFICIENCY_ARCHETYPE_CHANGE_FACTOR = 20
```

在Defines中定义。

- ↑20.020.1

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_EFFICIENCY_BALANCE_FACTOR = 0.1
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_NAV = 2
```

在Defines中定义。

- ↑"缴获舰船改装并非总是有效" Paradox论坛
- ↑

```
NDefines.NProduction.SHIP_REFIT_MAX_PROGRESS_TO_CANCEL = 0.2
```

在Defines中定义。

- ↑"坦克/飞机改装/转换的限制是什么？" Paradox论坛
- ↑

```
NDefines.NBuildings.INFRASTRUCTURE_RESOURCE_BONUS = 0.15
```

在Defines中定义。

- ↑引用错误：无效<ref>标签；未给name属性为00_buildings的引用提供文字
- ↑

```
NDefines.NBuildings.SUPPLY_ROUTE_RESOURCE_BONUS = 0.2
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.PRODUCTION_RESOURCE_LACK_PENALTY = -0.05
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED = 4
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED = 5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_MIL = 3.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED_MIL = 4.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_FACTORY_SPEED_NAV = 2
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.POWERED_FACTORY_SPEED_NAV = 2.5
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.BASE_LICENSE_IC_COST = 1
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_IC_COST_YEAR_INCREASE = 1
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.MIN_LICENSE_ACTIVE_DAYS = 30
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.LICENSE_PRODUCTION_TECH_BONUS = 0.2
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_BASE_SPEED = -0.25
```

在Defines中定义。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_BASE_SPEED = -0.25
```

和

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_SPEED_NOT_FACTION = -0.1
```

位于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_SPEED_NO_LICENSE = -0.5
```

位于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_TECH_SPEED_PER_YEAR = -0.05
```

位于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_TECH_SPEED_MAX_YEARS = 4
```

- ↑

```
NDefines.NProduction.LICENSE_EQUIPMENT_UPGRADE_XP_FACTOR = 2
```

位于Defines中。

- ↑forumpost:30239181
- ↑需要验证

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 科研与技术 | 科研 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (同样适用于没有 No Step Back 的情况) • 火炮技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术 (同样适用于没有 Man the Guns 的情况) • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术 (同样适用于没有 By Blood Alone 的情况) • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 集团军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114802 缓存有效期: 86400 缩短有效期: false 复杂功能: [显示目录] CPU时间使用量: 0.952秒 实际时间使用量: 2.133秒 预处理器访问节点数: 8773/1000000 后扩展包含大小: 93408/2097152字节 模板参数大小: 18175/2097152字节 最高扩展深度: 11/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反序列化递归深度: 0/20 反序列化后扩展大小: 16869/5000000字节 Lua时间使用量: 0.710/7秒 Lua虚拟大小: 14303232/52428800字节 Lua预估内存使用量: 0字节 嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 1268.199 1 -总计 47.77% 605.759 217 Template:Icon 31.31% 397.085 56 Template:Rd 11.87% 150.500 21 Template:Green 11.64% 147.594 37 Template:Cite_define 10.54% 133.635 23 Template:Red 9.43% 119.600 6 Template:Focus 3.68% 46.631 2 Template:Cd 1.61% 20.364 149 Template:Yesno 0.97% 12.289 1 Template:Mechanics_Navbox保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:349-0!userlang=zh-cn 和时间戳 20260629114800 以及修订版本ID 101240。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Production&oldid=101240#Resources"

国策

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/National_focuses

加载视频YouTubeYouTube可能会收集个人数据。隐私政策

继续关闭

HoI 4 教程 - 国策树 是时候关注国策了！没错，在本教程中 @TheSocialStreamers 将带你了解政治和国策！ **国家焦点**允许玩家（以及AI）引导国家的发展。每个国家都有一棵*焦点树*，代表该国可用的一系列发展路径（分支）。这些路径可能基于真实的历史情况，也可能基于架空的历史可能性。具体选项范围涵盖政治、外交和战争相关焦点，也包括更多经济和研究相关的焦点。

由于AI的半随机特性，确保没有两局游戏会以完全相同的方式展开。希望进行更符合历史走向战役的玩家，可以在新游戏开始前，在国家选择界面（地图）上勾选*历史国策AI*选项。但需注意，玩家国家不受此限制，因此他们在游戏中的行动仍可能迫使AI做出不太符合历史的选择。

游戏本体中，七个主要国家以及波兰和芬兰拥有独特的国家焦点树。其他国家——如下详述——作为不同DLC的一部分获得了独特焦点树。所有其他国家则使用通用国家焦点树。 游戏地图，仅显示拥有非通用焦点树的国家。

机制概述

| | | 通用国家焦点树有5个不同的分支。 焦点树中的分支围绕一个共同的主题或目标展开，其中的各个焦点旨在帮助实现该目标。虽然分支之间大多是相互独立的，但如果它们恰好在某个共同点上重合，则会在局部连接起来。

一次只能选择一个焦点。一个70天的焦点需要**70**点政治点数来完成，进度速率为每天**–1**点政治点数；一个35天的焦点需要**35**点政治点数来完成。完成后，玩家最多可以有10天不选择新焦点，而这10天（及其累积的政治点数）仍会计入新焦点的进度。

除了分支的顶级焦点外，大多数其他焦点在选择前都有额外的先决条件需要满足。如果一个正在进行中的焦点的某项要求失效，该焦点将被暂停，直到该要求恢复（如果可能的话），或者在无法轻易恢复时直接被取消。对于后一种情况，焦点会有绕过条件，允许玩家跳过它们——玩家会在几天内收到绕过通知（它们会像正常完成一样显示一个金色括号）。例如，如果摩托化步兵科技已经事先研究完毕，摩托化建设就可以被绕过。

一旦焦点开始，玩家可以手动停止它，除非明确禁止。如果停止，最多保留10天的焦点进度。如果由于环境变化导致焦点失效，已花费的政治点数将丢失。因此，建议检查焦点的所有要求和条件，以评估在其完成时间范围内它们是否/如何可能受到影响。

通过点击或将鼠标悬停在焦点上，可以查看焦点的详细说明。其中呈现的信息包括：背景描述、要求、绕过条件（如适用）以及预期完成效果。

视觉指示器

- *括号颜色*- 玩家可以通过国策名称括号的背景颜色，快速查看国策的完成状态。灰色括号表示可选，棕色括号表示当前不可用，金色括号表示已完成。进行中的国策会带有闪烁的覆盖效果。
- *连接线*- 国策之间通过彩色线条连接。线条颜色表示其前置国策是已完成（绿色）还是未完成（浅蓝色）。连接线也可能以实线或虚线显示，实线表示逻辑*与*，虚线表示逻辑*或*。例如，要选择特种部队需要其前面所有3个国策都完成，而选择技术共享只需要其前面2个国策中的一个完成即可。
- *互斥*- 某些国策之间可能会出现*互斥*图标。该图标表示两者只能选择其一。此外，根据国策的后续连接，它也可能使得后续与之相连的任何国策都无法选择。例如，在集体主义精神或自由精神之间做出选择后，另一方后续相连的国策都将无法选择，直到技术共享（通过*或*连接同时与双方相连）为止。

持续性国策

持续性国策面板。*主条目：持续性国策* *持续性国策*是一种特殊类型的国策，在完成10个常规国策后解锁。总共有9个持续性国策可用。

激活持续性国策的代价是无法同时进行常规国策，因为无论类型如何，一次只能选择一个国策。

与提供一次性效果的常规国策不同，持续性国策的效果会在所选国策保持激活状态期间持续为国家带来收益。激活的国策需要每日支付**–1**点政治点数的维护费用。不过，该国策可以随时停用或切换为另一个，无需额外费用。

通用国策树

通用国策树。*主条目：通用国策树* 所有没有独特国策树的国家都会使用通用国策树。

通用国策树有5个主要分支： 陆军建设分支提供陆军经验和陆军研究加成。空军建设分支提供空军经验、建造空军基地，并提供空军研究加成。海军建设分支提供海军经验、建造海军船坞，并提供海军研究加成。工业建设分支建造民用和军用工厂（即使建筑槽位已满通常也能建造）、基础设施，并授予额外的研究槽位。政治建设分支为国家提供政治路线选择。 ****注意：**如果某个DLC未*启用，通用国策树也会作为那些在该DLC中获得独特国策树的国家的默认国策树。

国策树列表

国策 | 通用 | 通用 • 持续性国策 |

| 基础游戏 | 法国 • 德国（工业/历史、反对派） • 意大利 • 日本 • 波兰 • 苏联（工业、政治） • 联合王国 • 美国 |

| 基础游戏 | 澳大利亚（基础游戏） • 英属印度（基础游戏） • 加拿大 • 新西兰 • 南非 |

| 基础游戏 | 捷克斯洛伐克（基础游戏） • 匈牙利（基础游戏） • 罗马尼亚 • 南斯拉夫 |

| 基础游戏 | 中国（基础游戏） • 中华苏维埃共和国（基础游戏） • 满洲国（基础游戏） • 军阀（基础游戏） • （ 共享中国（基础游戏） ） |

| 基础游戏 | 墨西哥 • 荷兰 |

| 抵抗运动 | 自由法国 • 维希法国 • 葡萄牙 • 民族主义西班牙 • 共和西班牙 |

| 博斯普鲁斯之战 | 保加利亚 • 希腊 • 土耳其 |

| 绝不后退 | 爱沙尼亚 • 拉脱维亚 • 立陶宛 • （ 共享波罗的海 ） |

| 唯有浴血 | 埃塞俄比亚 • 瑞士 • 非洲之角诸国 |

| 以力御暴 | 丹麦 • 芬兰 • 冰岛 • 挪威 • 瑞典 • （ 联合北欧 ） |

| 效忠审判 | 阿根廷 • 巴西 • 智利 • 巴拉圭 • 乌拉圭 • （ 共享军事 • 巴拉圭/乌拉圭共享 ） |

| 诸神黄昏 | 奥地利 • 比属刚果 • 比利时 • 匈牙利 • （ 联合刚果 • 联合奥匈 ） |

| 帝国坟场 | 阿富汗 • 英属印度 • 伊朗 • 伊拉克 • （ 联合萨阿达巴德公约 ） |

| 绝不妥协，绝不投降 | 中国 • 中华苏维埃共和国 • 满洲国 • 菲律宾 • 军阀 • （(国民党军阀 • 共产党军阀 ） • （ 联合两广事变 • 联合马家军 • 共享中国)） |

| 我们时代的和平 | 捷克斯洛伐克 |

| 雷霆在我们的大门口 | 澳大利亚 • 荷属东印度 • 暹罗 • （ 联合印度尼西亚 • 联合ABDACOM ） |

参考

- 要更新页面内容，请参阅文件夹/Hearts of Iron IV/common/national_focus中的参考文件：
- 每个国家（或组）都有自己的txt文件。
- 要更新风味文本，请参阅文件夹/Hearts of Iron IV/localisation/english中的参考文件：
- 主要风味文本请参阅参考文件focus_l_english.yml。
- 对于DLC中添加的国策，请参阅参考文件DLC_focus_l_english.yml（将DLC替换为DLC的缩写名称）。

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术（也包括无绝不后退） • 火炮技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术（也包括无炮手就位） • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术（也包括无唯有浴血） • 空军学说 • 工程技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计师 • 坦克设计师 • 陆军策划者 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计师（伦敦海军条约） • 海战 • 飞机设计师 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114759 缓存过期：86400 缩短过期：false 复杂性：[show-toc] CPU时间使用：0.210秒 实际时间使用：0.400秒 预处理器访问节点计数：3051/1000000 后扩展包含大小：103529/2097152字节 模板参数大小：56245/2097152字节 最高扩展深度：14/100 高开销解析器函数计数：0/100 反序列化递归深度：0/20 反序列化后扩展大小：1401/5000000字节 Lua时间使用：0.040/7秒 Lua虚拟大小：6574080/52428800字节 Lua预估内存使用：0字节嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 184.426 1 -总计 44.95% 82.902 19 模板:Icon 27.79% 51.256 1 模板:National_focus_navbox 25.63% 47.277 2 模板:Navbox 23.79% 43.870 24 模板:Navboxgroup 11.16% 20.581 5 模板:Clear 6.43% 11.856 1 模板:SVersion 5.94% 10.962 142 模板:Flag 4.50% 8.301 2 模板:Main 4.35% 8.019 13 模板:Small保存于解析器缓存，键值为wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:7544-0!userlang=zh-cn，时间戳为20260629114759，修订版本ID为102998。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=National_focus&oldid=102998"

脚本化GUI模组制作

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Scripted_GUI

脚本化GUI用于为用户界面中新创建的元素赋予脚本化功能，使其能够修改游戏状态或根据条件变化。

脚本化GUI在/Hearts of Iron IV/common/scripted_guis/*.txt文件中定义。文件夹名称必须使用复数形式。脚本化GUI将为用户界面元素赋予功能，而这些元素本身则在/Hearts of Iron IV/interface/*.gui文件中定义。

最常见的情况是，flags、variables和arrays被用于GUI的实现中。例如，实现一个打开窗口的按钮，最常用的方法是：在按钮按下时设置一个flag，并使窗口的可见性取决于该flag是否为国家设置。

脚本化GUI被定义为一个scripted_gui = { ... }容器内的代码块，该代码块的名称决定了此脚本化GUI的内部ID。

窗口分配

另请参阅：界面模组制作 脚本化GUI被分配给containerWindowType，并应用于其中包含的每一个界面元素。这通过以下方式完成：

```
window_name = example_container
```

。

为了使一个容器成为脚本化GUI的有效目标，它必须是完全独立的，不能存在于任何其他容器窗口中。例如，在/Hearts of Iron IV/interface/*.gui文件的以下代码中，只有independent_container可以被分配：

```
guiTypes = {
    containerWindowType = {
        name = "independent_container" # 可用于脚本化GUI的window_name
        position = { x = 0 y = 0 }
        size = { width = 100% height= 210 }

        containerWindowType = {
            name = "nested_container" # 位于另一个容器内部，因此无法分配脚本化GUI
            position = { x = 0 y = 0 }
            size = { width = 100 height= 100 }
        }
    }
}
```

脚本化GUI将影响容器窗口内包含的每一个元素，即使它们存在于更深层的嵌套容器中。

最常见的情况是，脚本化GUI使用的容器被定义在完全独立的界面文件中，以确保没有重叠。

父窗口

默认情况下，新创建的容器窗口将显示在大多数其他UI元素之上。指定父窗口是为了让UI附加到特定的容器上。这使得容器窗口仅在父窗口可见时才可见，将绘制顺序指定为直接在父窗口元素之上，并使容器跟随父窗口所做的动画。

具体有两种方法：

- `parent_window_token = top_bar`将附加到由令牌标识的特定基础游戏窗口。
-

parent_window_name = container_name

```
将使其附加到具有指定名称的容器上。


| parent_window_token 的可能参数列表 |
 | top_bar decision_tab technology_tab trade_tab construction_tab production_tab deployment_tab logistics_tab diplomacy_tab (未选择国家) national_focus politics_tab selected_country_view selected_state_view selected_country_view_info (他国信息分类视图) selected_country_view_diplomacy (他国外交视图) army_ledger navy_ledger civilian_ledger air_ledger tech_infantry_folder tech_support_folder tech_armor_folder tech_artillery_folder tech_land_doctrine_folder tech_naval_folder tech_naval_doctrine_folder tech_air_techs_folder tech_air_doctrine_folder tech_electronics_folder tech_industry_folder |

对于`parent_window_token`，一个值得注意的参数是`top_bar`。在游戏的绘制顺序中，顶栏位于大多数弹出菜单的下方。因此，将一个脚本化GUI的父级指定为顶栏，会导致其被国策选择或政治界面等菜单遮挡。由于顶栏容器实际上覆盖了整个屏幕，将其作为标记并不会导致容器被裁剪。

```hoi4
parent_window_name = example_container
```

可用于大多数容器。如果父容器本身是独立的，那么直接输入该容器的名称，脚本化GUI的窗口便会附着于其上。 如果父容器嵌套在另一个容器内部，则必须添加 _instance 后缀。因此，一个设置了`name = "nested_container"`的嵌套容器，可以通过以下方式指定为父级：

```
parent_window_name = nested_container_instance
```

。这也可以用来将脚本化GUI放置在较低的绘制顺序中。例如，要为游戏本体的UI窗口创建一个自定义的动态背景，可以在其内部创建一个"锚点"容器窗口，然后将其用作父窗口：

```
guiTypes = {
    containerWindowType = {
        name = "countrypoliticsview"
        position = { x=-606 y=78}
        size = { width=550 height=100%% }

        <...>

        iconType ={
            name ="pol_view_bg"
            spriteType = "GFX_pol_view_bg"
            position = { x= 0 y = 44 }
            Orientation = "UPPER_LEFT"
        }

        containerWindowType = { # 此容器将放置在政治视图背景的正上方，并在其所有元素的下方
            name = "politics_anchor" # 脚本化GUI将设置 parent_window_name = politics_anchor_instance
            position = { x = 0 y = 44 } # 这将确保，例如，民族精神会放置在脚本化GUI的上方，而不会被隐藏。
            size = { width = 100% height = 100% }
        }

        <...>
    }
}
```

`parent_window_name`无法接受由 gridboxType 使用的容器窗口。

上下文

上下文决定了脚本化GUI可以读取或修改的游戏状态信息。这通过在脚本化GUI中设置`context_type = player_context`来确定。如果未设置，UI将不会获得任何信息，导致其无法产生任何效果或动态变化，包括在本地化文本中。指定任何上下文类型，都将使得脚本化GUI能够部分地利用效果和触发器（包括作用域）来修改游戏状态。

在每种选项中，ROOT始终对应于查看该脚本化GUI的国家（即"玩家国家"，可能由AI控制）。然而，默认作用域取决于上下文。

| 名称 | 描述 | | player_context | 基线上下文。默认作用域是玩家国家，该国家在所有上下文中也始终是ROOT。 | | selected_country_context | 默认作用域是当前选中的国家。如果未选择任何国家，脚本化GUI将不会出现。除非另有限制，AI会为每个其他国家评估此上下文。 | | selected_state_context | 默认作用域为当前选中的州。若未选中任何州，则此脚本化界面不会出现。除非另有限制，AI会对每个州评估此条件。 | | decision_category | 允许界面将决策类别作为上下文读取，以便将其嵌入到该类别的
```

描述中。若要将脚本化界面附加到具有scripted_gui属性的决策类别，此设置是必需的。该脚本化界面不应有任何父窗口。使用此上下文类型时，临时数据结构的使用可能并非总能正常工作。 | | diplomatic_action | 允许界面将脚本化外交行动作为上下文读取，以便在选择后发送给目标。若要将脚本化界面附加到/Hearts of Iron IV/common/scripted_diplomatic_actions/*.txt文件中的脚本化外交行动，此设置是必需的。 | | national_focus_context | 界面将附加到目标国家（即拥有该国策视图的国家）的国策视图上。 | | country_mapicon | 在查看世界地图时，该界面将显示在每个国家旁边。默认作用域是其显示所在的国家。 | | state_mapicon | 在查看世界地图时，该界面将显示在每个州旁边。默认作用域是其显示所在的州。 |

如果默认作用域与ROOT不同，那么使用PREV进行进一步作用域指向时会很有用。

脏标记

定义脚本化界面应在何时更新；默认情况下，界面每个游戏刻都会更新。对于大型界面，这可能导致性能消耗很大；因此，建议使用脏标记变量来告知游戏何时更新界面，而不是让它们持续更新。如果这样做，界面只会在变量值发生变化时更新。请注意，这仅适用于更新界面的属性，而不适用于界面本身的可见性。脏标记变量可以这样声明：

```
dirty = example_variable
```

可见性

定义脚本化界面在当前作用域下何时可见。

请注意，如果AI要使用该脚本化界面，它必须对AI可见。

效果

定义应将哪些效果附加到界面内的按钮元素上。 应为元素的名称。

在 **click** 后缀前添加了额外的修饰符，以改变识别的点击类型。这些修饰符很容易理解，并且可以组合使用。

修饰符：

- right
- alt
- control
- shift

例如：

```
my_button_alt_right_click = { }
```

触发器

定义界面元素何时可用或可见。默认情况下，元素是可点击且可见的。请注意，这允许在不影响整体父窗口的情况下操控单个元素。

```
<element>_<modifiers>_click_enabled
```

评估指定元素何时应可被点击。

请注意，<element>_click_enabled 会覆盖诸如 <element>_right_click_enabled 之类的特定触发器。

<element>_visible 评估指定元素何时应可见。这可用于任何界面元素，如图标和文本。

请注意，如果一个元素不可见，AI也将无法点击它。

临时变量使用

除了确定元素何时可点击或可见之外，脚本化界面的 triggers 块还可以在 <element>_<trigger> 块内设置临时变量（以及临时数组），并且这些临时数据结构可以在脚本化界面的 properties 和 dynamic_lists 部分中使用。

以下是此概念的一个应用示例：

```
triggers = {
   my_temp_array_calculator_click_enabled = {
    clear_temp_array = my_temp_array
    all_of = {
        array = my_array
        add_to_temp_array = { my_temp_array = v }
    }
   }

   my_element_click_enabled = {
    if = {
        limit = {
```

```
            has_completed_focus = my_focus
        }
        set_temp_variable = { my_temp_var = 1 }
    }
    else = {
        set_temp_variable = { my_temp_var = 2 }
    }
   }
}

properties = {
   my_element = {
    frame = my_temp_var
   }
}

dynamic_lists = {
   my_gridbox = {
    array = my_temp_array
    entry_container = "my_entry_container"
   }
}
```

动态列表

这是一项特殊功能，需与界面模组中的网格框配合使用。它将为所选数组中的每个值绘制一个图形用户界面，该界面位于同名的网格框中。

以下是一些脚本化GUI外观的示例代码：

```
scripted_gui = {
    示例_GUI = {

        context_type = player_context

        window_name = "示例_GUI_Window"

        visible = {

        }

        dynamic_lists = {
            示例_Grid_Box = {
                    #要使用的数组。将为每个索引调用一个GUI。
                    array = 示例_Array

                    #当前数组索引的值。（可选）默认值为v。
                    value = v

                    #当前数组索引。（可选）默认值为i。
                    index = i

                    #如果为yes，这将把作用域更改为该值
                    change_scope = no

                    #为每个索引绘制的GUI
                    entry_container = "示例_GUI_Array"
            }
        }
        effects = {
            #用于展示其工作方式的示例按钮
            Button_1_click = {
                add_to_array = {示例_Array = 1}
            }
            Button_2_click = {
                remove_from_array = {示例_Array = 1}
            }
        }
        triggers = {

        }
        properties = {

        }
    }
}
```

对应的GUI将如下所示：

```
guiTypes = {
    #示例脚本化GUI窗口
    containerWindowType = {
        name = "示例_GUI_Window"
        size = { width = 400 height = 300 }
        Orientation = upper_left
        moveable = yes
        position = { x = 650 y = 250 }

        background = {
            name = "Background"
            quadTextureSprite = "GFX_tiled_window2_1b_border"
        }

        #并非必须将网格框放在另一个容器中，但这允许使用正确的背景和滚动条类型进行滚动。此容器是透明的。

        #用于数组的示例按钮
        buttonType = {
            name ="Button_1"
            quadTextureSprite ="GFX_button_261x34"
            position = { x=50 y=15 }
            #这将在按钮上写入数组的值和索引
            buttonText = "向数组添加 1"
            buttonFont = "hoi_16mbs"
            Orientation = centre
        }

        buttonType = {
            name ="Button_2"
            quadTextureSprite ="GFX_button_261x34"
            position = { x=50 y=50 }
            #这将在按钮上写入数组的值和索引
            buttonText = "从数组中移除 1"
            buttonFont = "hoi_16mbs"
            Orientation = centre
        }
        containerWindowType = {
            name = "示例_Container_For_Grid"
            Orientation = upper_left
            size = {width=400 height=200}
            position = {x=0 y=100}
            verticalScrollbar = "right_vertical_slider_intel"
            scroll_wheel_factor = 40
            smooth_scrolling = yes

            background = {
                name = "Background"
                quadTextureSprite = "GFX_tiled_window_transparent"
            }

            gridBoxType = {
                name = "示例_Grid_Box"
                position = { x = 50 y = 0}
                #网格框的大小
                size = { width = 100%% height = 100%% }
                Orientation = upper_left
                #插槽大小
                slotsize = {width=400 height=50 }
                format = "UPPER_LEFT"
                #水平方向最大GUI元素数量
                max_slots_horizontal = 1
                #垂直方向最大GUI元素数量
                #max_slots_vertical = 1
            }
        }
    }

    #每个数组索引的示例GUI。这将使用一个已存在的按钮作为示例。
    containerWindowType = {
        name = "示例_GUI_Array"
        size = {width=400 height=50}

        buttonType = {
            name ="示例_GUI"
            quadTextureSprite ="GFX_button_261x34"
            position = { x=0 y=0 }
            #这将在按钮上写入数组的值和索引
            buttonText = "v: [?v] i: [?i]"
            buttonFont = "hoi_16mbs"
        }
```

```
    }
}
```

属性

|| 这是一个由社区维护的维基。如果您发现错误，请协助修正。 |

属性允许在游戏过程中操控指定的元素，从而改变其纹理和位置。

属性支持通过**frame**属性直接操控纹理的帧，该属性会将帧更改为指定变量所赋予的值。

同样，属性也支持通过**x**和**y**属性操控元素的 x 和 y 坐标，这些属性会将元素位置更改为指定变量所赋予的值。

image属性决定了所使用的纹理：

```
properties = {
    my_icon = {
        image = "GFX_my_texture"
    }
}
```

这将为名为**my_icon**的**图标元素**分配一个纹理**GFX_my_texture**。

乍一看，这似乎没什么用，但其强大之处在于该字符串接受脚本化本地化。这意味着您可以创建一个脚本化本地化条目来提供纹理字符串。

```
properties = {
    my_icon = {
        image = "[get_my_icon_texture]"
    }
}
```

```
defined_text = {
    name = get_my_icon_texture

    text = {
        trigger = {
            <triggers>
        }
        localization_key = "GFX_my_texture_1"
    }
    text = {
        trigger = {
            <triggers>
        }
        localization_key = "GFX_my_texture_2"
    }
}
```

这是一个使用脚本化本地化为属性提供纹理字符串的示例。

AI

|| 这是一个由社区维护的维基。如果您发现错误，请协助修正。 |

脚本化 GUI 的真正用处在于它们可以被 AI 使用，这意味着可以通过 AI 能够导航的自定义界面来正确实现新功能。

AI 启用

第一步是确定何时为 GUI 启用 AI。

```
ai_enabled = {
    <triggers>
}
```

此作用域在初始化期间检查，任何未通过检查的 AI 将永远不会被再次检查。

这是最佳的优化方式，因为它意味着无效的 AI 将永远不会被再次检查，但它只检查一次。

AI 测试属性

这些属性决定了 AI 何时检查脚本化 GUI。

ai_test_interval决定 AI 检查的频率，以小时为单位。默认设置为 24。 **ai_test_variance**决定检查时间的偏差（百分比），即指定的偏差值除以 2 作为正负浮动范围。默认设置为 0.2。 因此，间隔为 100 且偏差为 0.2 将使 AI 每 90 到 110 小时检查一次（100±[100 的 10%，即 10]）。

AI 检查

此作用域在**ai_test_interval**指定的间隔的每个周期检查。如果其计算结果为 false，则 AI 将在该周期忽略该 GUI。

AI 测试范围

需要告诉 AI 在使用脚本化 GUI 时应以谁为目标。您可以将其想象为 AI 点击国家或地区。

您可以不指定任何内容，但这将导致 AI 检查每一个可能的国家或地区，这会损害性能，因此除非必要，否则应避免。

对于**player_context**和**decision_category**，不需要**ai_test_scopes**，因为唯一检查的作用域是使用该 GUI 的国家。

对于**selected_country_context**，默认情况下 AI 将检查世界上的每一个国家。通过指定**ai_test_scopes**，AI 将被限制在指定的国家范围内。

selected_country_context的标记：

- test_self_country
- test_enemy_countries
- test_ally_countries
- test_neighbouring_countries
- test_neighbouring_ally_countries
- test_neighbouring_enemy_countries

您可以通过在定义中添加多个**ai_test_scopes**来组合它们。

对于**selected_state_context**，默认情况下 AI 将检查世界上的每一个地区。通过指定**ai_test_scopes**，AI 将被限制在指定的地区范围内。

selected_state_context的标记：

- test_self_owned_states
- test_enemy_owned_states
- test_ally_owned_states
- test_self_controlled_states
- test_enemy_controlled_states
- test_ally_controlled_states
- test_neighbouring_states
- test_neighbouring_enemy_states
- test_neighbouring_ally_states
- test_our_neighbouring_states - AI的边缘州
- test_our_neighbouring_states_against_allies - AI对盟友的边缘州
- test_our_neighbouring_states_against_enemies - AI对敌人的边缘州
- test_contesded_states - 敌对国家间共享省份的州

你可以通过向定义中添加多个**ai_test_scopes**来组合它们。

你可以定义**test_if_only_major**，这将把其他作用域限制为主要国家或它们拥有的州。

你可以定义**test_if_only_coastal**，这将把其他作用域限制为沿海国家或州。

AI检查作用域

现在AI知道了目标是什么，就可以使用触发器来过滤这些目标。

```
ai_check_scope = {
    <triggers>
}
```

AI权重

还需要告诉AI如何处理GUI中实际可点击的元素。这通过**ai_weights**作用域来实现。

你为元素添加一个条目，并在**ai_will_do**作用域内定义一组因子。

你可以使用**factor**或**add**，尽管在同一个作用域中只能存在其中一个。

只要某个元素的权重高于0，AI就会尝试点击它。

默认情况下，AI每刻只会选择一个元素，点击得分最高的那个。要允许AI点击多个元素，请指定**ai_max_weight_taken_per_test =** ，这会设置AI将采取的最大行动数量。

默认情况下，每个行动的AI权重为1。你可以通过在**ai_will_do**中添加**weight**属性来定义一个更高的*成本*。

ignore_lower_weights属性被添加到**ai_will_do**作用域中，用于告诉AI在其因子大于0时，忽略所有低于指定权重的行动。

这允许AI忽略其他行动，因为它可能需要*积攒*某种资源才能采取该行动。如果没有这个设置，AI可能会采取另一个消耗相同资源的行动，从而永远无法采取第一个行动，即使其因子更高，因为它永远无法积攒足够的资源来执行它。

AI父级

你可以定义一个AI父级，这意味着不同脚本化GUI的AI将被一起处理。当不同的GUI可能会消耗另一个GUI会耗尽的资源时，这很有用，通过一起处理AI，可以适当地限制行动。

模板

```
scripted_gui = {
    <名称> = {
        window_name = <字符串>
        context_type = <类型>
        parent_window_token = <字符串>

        visible = {
            <触发器>
        }

        effects = {
            <元素>_click = {
                <效果>
            }
            <元素>_<修饰符>_click = {
                <效果>
            }
        }

        triggers = {
            <元素>_click_enabled = {
                <触发器>
            }
            <元素>_visible = {
                <触发器>
            }
        }

        properties = {
            <元素> = {
                image = <字符串>
                frame = <变量>
                x = <变量>
                y = <变量>
            }
        }

        ai_enabled = {
            <触发器>
        }

        ai_test_parent = <字符串>

        ai_test_interval = <整数>
        ai_test_variance = <浮点数>
        ai_test_scopes = <类型>

        ai_check = {
            <触发器>
        }

        ai_check_scope = {
            <触发器>
        }

        ai_max_weight_taken_per_test = <整数>

        ai_weights = {
            <元素>_<修饰符>_click = {
                ai_will_do = {
                    base = <整数>
                    factor = <浮点数>
                    add = <浮点数>

                    modifier = {
                        factor = <浮点数>
                        add = <浮点数>

                        <触发器>
```

```
                    }
                }
                ignore_lower_weights = {
                    factor = <浮点数>
                }
            }
        }
    }
}
```

脚本化本地化

有一个特殊的本地化命令，允许脚本化GUI元素在其工具提示中显示其效果。

`[!<元素>_<动作>]`

例如：

```
MY_TOOLTIP: "[!test_button_click]"
```

对于该特定元素的触发器，也有一个类似的命令可用。

`[!<元素>_<动作>_enabled]`

例如：

```
MY_TOOLTIP: "[!test_button_click_enabled]"
```

提示

你可以使用控制台命令**human_ai**来为当前人类玩家国家启用AI。这会将AI检查以及所述检查的结果写入*scripted_ai.log*。

事件目标**不能**在脚本化GUI中使用，否则会破坏一切。请改用变量作用域。

脚本化效果和触发器可以在脚本化GUI中使用，并且可用于分离GUI逻辑和游戏玩法逻辑。

另请参阅

- 由Paradox开发者编写的脚本化GUI教程。
- 由Paradox开发者提供的脚本示例：Gitlab、Steam。

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师团 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰性 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114800 缓存有效期: 86400 缩短有效期: false 复杂性：[显示目录] CPU时间用量：0.041秒 实际时间用量：0.057秒 预处理器访问节点数：621/1000000 展开后包含大小：17827/2097152字节 模板参数大小：7433/2097152字节 最高展开深度：10/100 高开销解析器函数调用次数：0/100 去除缩进后递归深度：0/20 去除缩进后展开大小：7088/5000000字节 嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 28.183 1 -总计 29.09% 8.199 1 模板：Modding_navbox 25.76% 7.260 1 模板：See_also 18.67% 5.261 1 模板：Navbox 17.33% 4.883 1 模板：Hatnote 13.12% 3.697 1 模板：Version 10.36% 2.920 5 模板：SVersion 9.91% 2.794 4 模板：Path 8.69% 2.449 1 模板：VisibleCollapse 8.63% 2.432 6 模板：Navboxgroup 已保存至解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4564-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114800，修订版本ID为 79753。 取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Scripted_GUI_modding&oldid=79753”

单位

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Units

在《钢铁雄心IV》中，**单位**是玩家进行战争的基本工具。因此，它们极其重要。

陆军

主条目：陆军单位 《钢铁雄心IV》中的陆军单位在地图上以师表示。师细分为团，然后再细分为营，并可通过师设计器进行自定义。一个团最多有五个营，一个师最多有五个团。这种团在某些国家被称为"旅"。此外，最多可以有五个支援连附属到一个师。陆军单位可分为四类：步兵、机动步兵（例如骑兵和摩托化步兵）、坦克和支援单位（炮兵、反坦克炮等）。

海军

主条目：海军单位 海军单位以单艘舰船表示，并且与陆军和空军单位不同，它们由造船厂生产。海军单位被分配到战略区域，但在单个海域中行动。舰船分为驱逐舰、巡洋舰（重巡洋舰和轻巡洋舰）、战列巡洋舰、战列舰（普通战列舰和超重型战列舰）、航空母舰、潜艇、运输船和护航船队。后两者在地图上没有直接的体现。如同在《钢铁雄心3》中一样，更冷门的舰船级别（例如前无畏舰或装甲巡洋舰）已被抽象归纳到前述列出的类型中。

空军

主条目：空军单位 与之前的《钢铁雄心》系列游戏不同，空军单位的原子单位不再是航空联队或中队。取而代之的是，每个空军单位代表一架单独的飞机。飞机被部署到战略区域，要获得制空权，必须压制住该战略区域内敌对的空军单位。飞机分为轻型、中型和重型机身，扮演多种角色，并可通过经验进行自定义。 NewPP限制报告 缓存时间：20260629114802 缓存过期时间：86400 减少的过期时间：false 复杂性：[] CPU时间用量：0.013秒 实际时间用量：0.021秒 预处理器访问节点数：151/1000000 展开后包含大小：764/2097152字节 模板参数大小：130/2097152字节 最高展开深度：10/100 高开销解析器函数调用次数：0/100 去除缩进后递归深度：0/20 去除缩进后展开大小：0/5000000字节 嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 12.181 1 -总计 92.65% 11.285 3 模板：Main 60.95% 7.424 3 模板：Hatnote 31.99% 3.897 3 模板：Yesno 5.46% 0.665 1 Template:VersionSaved in parser cache with key wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:334-0!canonical and timestamp 20260629114802 and revision id 51357.取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Unit&oldid=51357"

科研

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Technologies

加载视频YouTubeYouTube可能会收集个人数据。隐私政策

继续关闭

HoI 4 教程 - 科研. 加入 @TheSocialStreamers，他们将带你了解 HOI4 的科技界面，并为你提供科研教程！ **科研**用于解锁科技。这些科技可以用来解锁新单位、装备或建筑，或者提升现有单位、装备和建筑的性能。

科技

| | | 陆军

- 步兵科技：提升步兵武器和装备的科技，解锁或改进摩托化、机械化单位以及特种部队（海军陆战队、山地部队和伞兵）。
- 炮兵科技：解锁和改进所有类型炮兵的科技，包括反坦克炮、防空炮和火箭炮。
- 支援连科技：解锁和改进所有类型支援营的科技：工兵连、侦察连、宪兵连、维修连、野战医院连、后勤连和通讯连。
- 装甲科技（无"绝不后退"时不同）：解锁所有类型和型号坦克的科技，从轻型到超重型底盘，以及它们的衍生车型：坦克歼击车、自行火炮和自行防空炮。

海军

- 海军科技（无"炮手就位"时不同）：解锁或改进所有种类舰船单位的科技：驱逐舰、轻型和重型巡洋舰、战列巡洋舰、战列舰、航空母舰和潜艇。
- 海军支援科技：启用炮手就位后，海军支援研究树包含所有并非直接由船体衍生的科技。这些科技大部分包括新的或改进的海军武器。

空军

- 空军科技（无"唯有浴血"时不同）：解锁或改进所有类型机身的科技：轻型、中型或重型，以及它们的喷气推进版本。

工业

- 工程科技：包含所有与电子工程（计算机、无线电、密码学）、火箭和原子能研究相关的科技。
- 工业科技：包含所有提升工厂生产效率和产量、增加资源开采量，以及解锁和改进合成炼油厂的科技。

特殊项目

- 特殊项目：所有通过完成特定特殊项目直接解锁的科技。

科研槽

| | |

科技通过为其分配一个科研槽并等待所需天数来解锁。

一些国家设定了基础科研槽数量，而其他欧洲国家默认为3个，非欧洲国家默认为2个。除了基础科研槽外，各国还可以通过其国策树解锁额外的科研槽（根据国家不同，为1~3个）。对于大多数国家来说，他们无法在一局游戏中完成所有这些国策，因为它们属于不同的分支。其中一些国策需要满足某些条件，比如拥有相当数量的工厂（通常50+），而英联邦国家还必须完全独立才能最大化其可用的科研槽。

| 科研槽 | 国家 | 增加1个槽位的方式 | | 基础 | 最大 | | 2 | 3 | 云南、西北三马、新疆、山西、桂系 ( ) | 公共教育改革 | | 云南、新疆、山西、桂系、粤系、川系、东北军、鲁系、冀察、青海马、甘肃马、宁夏马、和阗马、哈密汗国 | (模板:Focus 中'标签' "warlord" 无法识别的'国策id' "chi_expand_public_education") | | 4 | 阿富汗 | 扩建喀布尔大学 互斥：教育改革 (/) 达鲁拉曼大学 ( ) | | 阿根廷 | 技术学校 互斥：大学改革 ( ) 布宜诺斯艾利斯大学 ( ) 社会主义研究者 ( ) 法西斯研究者 ( ) | | 巴西 | 国家技术基金 互斥：圣保罗大学 ( ) 里约热内卢联邦大学 ( ) 巴西人民大学 ( ) 建立里约热内卢皇家学院 ( ) | | 智利 | 电信进步 互斥：邀请法国学术界 (法令统治) 加强国家学院 (/) 严格控制教育 ( ) | | 冰岛 | 工业研究学校 扩建雷克雅未克大学 (/) 国际研究社群 ( ) | | 伊朗 | 教育改革 互斥：帝国资助大学 开放阿巴丹技术学校 ( ) 强制世俗化 ( ) 建立德黑兰大学 ( ) 扩展教育系统 ( ) | | 奥萨、提格雷、克曼特、贝尼尚古-古木兹、甘贝拉、锡达莫、奥罗米亚、哈拉尔 | [首都]大学 [首都]技术学校 | | 5 | 英属印度 ( ) | 印度国防研究 印度科学研究所 研究合作 | | 英属印度 | 互斥：印度中心课程 (/ /) 教育努力 ( ) 撼动世界 ( ) 教育努力 ( ) "成立阿坎德巴拉特"决议 (印度教特性) 计划经济 (内塔吉) 继续五年计划 ( ) 五年计划 ( ) 东印度公司私有化监护 矿产开发研究所 吸引科学家 莫卧儿帝国知识殿堂 帝国学院 永恒知识之井 | | 菲律宾 | 奎松市校区 菲美教育基金会 (将比索与美元挂钩) 菲律宾军事学院 | | 澳大利亚 | 陆军发明局 资助澳大利亚国防研究 研究合作 | | 中国共产党 ( ) | 扫盲计划 科研槽少于5个：中国医科大学 组建科学院 | | 中国共产党 | 组建科学院 (模板:Focus 中'标签' "prc" 无法识别的'国策id' "prc_the_peoples_republic") 互斥： (模板:Focus 中'标签' "prc" 无法识别的'国策id' "prc_lessons_of_the_west") (不情愿的双王制) (模板:Focus 中'标签' "prc" 无法识别的'国策id' "prc_reestablish_moscow_sun_yat_sen_university") (重掌权力) (模板:Focus 中'标签' "prc" 无法识别的'国策id' "prc_establish_the_yanan_university") (毛泽东的领导) | | 已宣称中华苏维埃路线的军阀 | 扫盲计划 科研槽少于5个 中国医科大学 组建科学院 | | 中华民国 ( ) | 扩建中央研究院 科研槽少于5个 化学研究所 乡村教育 | | 中华民国 | 扩建中央研究院 (模板:Focus 中'标签' "chi" 无法识别的'国策id' "chi_the_national_sun_yat_sen_university") (模板:Focus 中'标签' "chi" 无法识别的'国策id' "chi_unify_the_admissions_process") ( ) (模板:Focus 中'标签' "chi" 无法识别的'国策id' "chi_championing_the_cause_of_liberty") (

) | | 中华民国国民政府重组政府 已宣称中华民国国策树的军阀 | 扩建中央研究院 科研槽少于5个 化学研究所 乡村教育 (重开国民大会) | | 比属刚果 | 拥有少于5个科研槽 国家农学研究所 ( ) 社会主义教育改革 (邀请克瓦米·恩克鲁玛到首都) 非洲研发部 (武力解放) 皇家高等教育大学 ( ) 建立洛瓦宁大学 (共享) 研究资助 (共享) | | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴理工学院 埃塞俄比亚工业研究所 社区教育 ( ) | | 伊拉克 | 扩建巴格达学院 军事学说现代化 库尔德语学校 (库尔德斯坦) | | 伪满洲国 ( ) | 法政大学 研究教育部 社会研究单位 帝国大学 | | 伪满洲国 | 法政大学 研究教育部 互斥： 帝国大学 (/ 强化民族主义) (Unrecognized focus 'id' "man_beiyang_university" in 'tag' "man" for Template:Focus) (新北洋政府) (Unrecognized focus 'id' "man_research_cooperation_with_the_cpc" in 'tag' "man" for Template:Focus) (赵尚志的政变) (Unrecognized focus 'id' "man_study_the_gassakusha" in 'tag' "man" for Template:Focus) (强化协和会) | | 墨西哥 | 电视创新者 乡村学校 科学家集团 地区教育 (教会学校 | | 巴拉圭 , 乌拉圭 | 国家科学院 巴拉圭机械大学 南美高等大学 | | 葡萄牙 ( ) | 高等技术学院 军事研究设施 海军研究所 | | 南非 | 资助南非大学 开普防御研究所 防务合作倡议 | | 1936年拥有2个科研槽的国家： 荷属东印度 阿尔巴尼亚 不丹 玻利维亚 英属缅甸 保加利亚 ( ) 哥伦比亚 哥斯达黎加 古巴 多米尼加共和国 厄瓜多尔 萨尔瓦多 危地马拉 海地 洪都拉斯 阿曼 约旦 黎巴嫩 卢森堡 蒙疆 蒙古 尼泊尔 尼加拉瓜 巴勒斯坦 巴拿马 秘鲁 沙特阿拉伯 暹罗 叙利亚 唐努图瓦 西藏 委内瑞拉 也门 | 额外科研槽 额外科研槽 II 技术共享 | | 1936年不存在但拥有2个科研槽的国家： 阿尔泰共和国, 俾路支斯坦, 布哈拉共和国, 布里亚特, 中印度各省, 楚科奇, 克罗地亚, 游击队, 顿河共和国, 埃文基, 南阿拉伯联邦, 格陵兰, 哈卡斯, 希瓦, 哈利斯坦, 卡拉卡尔帕克斯坦, 卡拉特, 科尔哈布尔和德干, 库班共和国, 库尔德斯坦, 曼尼普尔, 迈索尔, 奥夏克-沃古利亚, 马德拉斯地区, 拉杰普塔纳, 信德, 锡金, 泰梅尔, 雅库特, 亚马尔, 安达卢西亚, 阿尔及利亚, 安哥拉, 亚述, 巴哈马, 孟加拉国, 巴罗策兰, 英属安的列斯, 巴林, 不丹, 比夫拉, 伯利兹, 博茨瓦纳, 布隆迪, 中非共和国, 卡宴, 加泰罗尼亚, 乍得, 查鲁亚, 喀麦隆, 库拉索, 塞浦路斯, 达荷美, 吉布提, 埃及, 赤道几内亚, 厄立特里亚, 斐济, 密克罗尼西亚, 加蓬, 冈比亚, 瓜拉尼, 瓜德罗普, 加纳, 加利西亚, 几内亚, 几内亚比绍, 关岛, 圭亚那, 夏威夷, 美洲地峡, 阿曼伊玛目国, 印加, 因纽特, 以色列, 伊察, 科特迪瓦, 牙买加, 扬马延, 加丹加, 肯尼亚, 韩国, 科威特, 克里吉斯坦, 利比亚, 利比里亚, 马达加斯加, 玛雅, 米斯基托, 马尔代夫, 马里, 马耳他, 马拉维, 摩尔多瓦, 摩洛哥, 毛里塔尼亚, 莫桑比克, 纳瓦, 纳瓦拉, 尼日利亚, 尼日尔, 纳米比亚, 巴基斯坦, 巴布亚新几内亚, 普什图尼斯坦, 波多黎各, 卡塔尔, 拉帕努伊, 刚果共和国, 里夫, 里奥格兰德, 卢旺达, 萨摩亚, 苏格兰, 塞内加尔, 塞拉利昂, 斯洛伐克, 萨米, 索科托, 所罗门群岛, 索马里, 斯里兰卡, 苏丹, 苏里南, 塔希提, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 多哥, 特立尼达和多巴哥, 突尼斯, 坦桑尼亚, 阿拉伯联合酋长国, 乌兹别克斯坦, 上沃尔特, 西撒哈拉, 威尔士阿根廷, 威尔士, 尤卡坦, 赞比亚, 津巴布韦 | 额外科研槽 额外科研槽 II 技术共享 | | 6 | 新西兰 | 科学与工业研究部 国防研究所 扩建奥克兰大学 研究合作 | | 3 | 4 | 挪威 | 扩建挪威理工学院 | | 5 | 瑞士 | 瑞士决议 扩大军备工业 民主武器 ( ) | | 奥地利 | 国民学校 互斥分支：维也纳大学 (/) 奥地利科学院 ( ) 格拉茨大学 ( ) | | 立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚 | 解放我们的教育 技术共享 | | 比利时 | 皇家军事学院 瓦尔-伯努瓦研究所 | | 保加利亚 ( ) | 扩建索非亚大学 瓦西尔·列夫斯基国家军事大学 | | 加拿大 | 资助国家研究委员会 国防研究拨款 | | 捷克斯洛伐克 | 拥有少于5个科研槽 捷克理工大学 知识共享团队 战争学院 | | 丹麦 | 扩建理论物理研究所 互斥分支：欢迎外国科学家 (/) 扩建哥本哈根大学 ( ) 实验技术 ( ) | | 芬兰 | 芬兰科学院 互斥分支：芬兰学术团体 (/) 联合科学计划 ( ) 知识精英 ( ) | | 法国 | 支持大学校 组建国家研究中心 | | 希腊 | 雅典科学院 互斥分支：骰子已掷下！(拜占庭 /) 希腊工业革命 ( ) 扩建雅典大学 ( ) 巩固希腊-德国纽带 ( ) | | 匈牙利 ( ) | 工业技术研究所 扩建布达佩斯理工大学 航空技术研究所 | | 匈牙利 ( ) | 扩建匈牙利科学院 扩建布达佩斯理工大学 | | 荷兰 | 扩建研发设施 国内创新 | | 波兰 | 波兰数学学派 扩建华沙大学 | | 罗马尼亚 | 扩建布加勒斯特大学 皇家基金会 | | 民族主义西班牙 | 互斥分支：来自方阵的崛起 开发所有人才 展现战争的艺术与科学 指导大学（需要 统一民族主义阵线） 建立巴斯克斯·德·梅利亚学院（需要 圣餐礼至上） 利用知识分子（需要 统一民族主义阵线 / 圣餐礼至上） | | 共和西班牙 | 互斥分支：来自阿拉贡地区防御委员会 扫盲计划 思想自由 来自反法西斯工人革命 邀请社会主义知识分子 社会主义的灯塔 来自维持第二共和国 适合知识分子的前线 恢复高等教育 | | 瑞典 | 皇家理工学院 扩建乌普萨拉大学 | | 土耳其 | 利用外国资本 互斥分支：恢复帝国大学（ 奥斯曼帝国） 埃迪尔内研究交流 ( ) 扩大我们的债务信贷 ( ) 合作研究中心 ( ) 无产阶级自由思想者国际 ( )}} | | 南斯拉夫 | 扩建萨格勒布大学 扩建卢布尔雅那大学 扩建贝尔格莱德大学 | | 日本 ( ) | 资助理化学研究所 互斥分支：开放大学 ( ) 扩大昭和研究会 ( ) 国家研究政策 ( ) 研究支出 ( ) | | 日本 | 资助理化学研究所 互斥分支：彻底改革教育系统 ( ) 扩大昭和研究会 ( ) 将教育系统政治化 ( ) （在'标签' "jap" 的 Template:Focus 中未识别的焦点'id' "jap_reorganize_tokyo_imperial_university"） ( ) | | 1936年拥有3个科研槽的国家：爱尔兰 英属马来亚 葡萄牙 ( ) | 额外科研槽 额外科研槽 II | | 1936年不存在且拥有3个槽位的国家：阿布哈兹、意属东非、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴伐利亚、白俄罗斯、波斯尼亚、布列塔尼、巴什科尔托斯坦、柬埔寨、佛得角、楚瓦什、车臣-印古什、科西嘉、克里米亚、美利坚联盟国、达吉斯坦、但泽、远东共和国、通用gouvernement、格鲁吉亚、汉诺威、黑森、黑塞哥维那、海得拉巴、卡尔梅克、卡累利阿、克什米尔、哈萨克斯坦、卡巴尔达-巴尔卡尔、科米共和国、科索沃、卡舒比亚、老挝、伦巴第-威尼西亚、马其顿、梅克伦堡、马里埃尔、黑山、涅涅茨、北爱尔兰、北奥塞梯-阿兰、西北边境-地区、奥克西塔尼亚、教宗-地区、普鲁士、魁北克、澳大拉西亚总督辖区、安第斯总督辖区、阿拉伯总督辖区、哥伦布总督辖区、大不列颠总督辖区、印度斯坦总督辖区、莱茵兰、中非总督辖区、比利时总督辖区、挪威总督辖区、巴尔干总督辖区、波希米亚-摩拉维亚保护国、高加索总督辖区、伊比利亚总督辖区、乌拉尔总督辖区、莫斯科总督辖区、尼德兰总督辖区、奥斯特兰总督辖区、突厥斯坦总督辖区、乌克兰总督辖区、小威尼斯总督辖区、北非总督辖区、东亚总督辖区、北美总督辖区、萨克森、塞尔维亚、石勒苏益格-荷尔斯泰因、西里西亚、斯洛文尼亚、撒丁-皮埃蒙特、鞑靼斯坦、图林根、托斯卡纳、特兰西瓦尼亚、两西西里、波罗的海联合公国、乌德穆尔特、乌克兰、USB、伏尔加德意志、越南、符拉迪沃斯托克、西印度-地区、巴登-符腾堡 | 额外研究槽位 额外研究槽位 II | | 6 | 苏联 | 苏联科学院 列宁格勒理工学院 社会主义人道主义（需要右翼反对派） | | 4 | 5 | 德国 | 发展贺利氏研究设施 | | 英国 | 额外研究槽位 | | 6 | 德国（ ） | 发展贺利氏研究设施 扭转人才外流（ ） | | 意大利 | 扩建国立大学 未来的太阳（ ） 科学合作（ ） | | 联合-地区 | 科学家避风港 科学研究与发展办公室（需要继续新政） 美国科学研究院（需要重建金本位） | | 1936年不存在且拥有4个槽位的国家：东德 西德 | 额外研究槽位 额外研究槽位 II |

每个研究槽位最多可存储30点"已节省天数"，无需分配给特定科技。[1]一旦为该槽位选择科技，"已节省天数"将作为天数添加到研究进度中。参见研究速度。

研究时间

| | |

每项科技都有一个基础时间成本。它们是标准基础成本110[2]天的倍数。

| 成本（天） | 示例 科技 | | 55 | 基础巡洋舰装甲方案，小口径半穿甲弹 | | 82 | 改进型飞机弹射器 | | 110 | 支援装备，改进型防空炮，燃料储存 | | 137 | 工兵连 I，空腔磁控管 | | 165 | 基础步兵装备，民用列车，牵引式反坦克炮 | | 192 | 早期重型舰船，加强型母舰机翼 | | 220 | 步兵装备 II，牵引式火箭炮，无线电 | | 275 | 夜视仪 I，机械式计算，流线型生产线 | | 330 | 机械化装备 III，合成油实验，超重型坦克底盘 | | 550 | 原子能研究 |

研究速度

| | |

基础研究成本代表了研究特定科技所需的时间。实际上，由于应用了不同的研究修正（无论好坏），该成本每次都可能发生变化。

研究速度修正以加法方式叠加到研究速度上（而不是以减法方式减少研究成本）。例如，在15%研究速度加成下，基础成本为110天的科技将需要：

[1101+15%%]=96{\displaystyle \left\lceil {\frac {110}{1+15%}}\right\rceil =96}天。

"节省天数"会从修正后的预期天数中扣除。因此，"节省天数"同样受益于（或受制于）相同的科研速度修正。

总科研加成每日计算并更新。因此，科研速度的变化（除限次加成外）会应用于所有正在进行的研究。

科研速度不能低于默认速度的10%。[3]

科研修正

难度

玩家可以根据游戏难度设置获得科研速度加成或惩罚，具体如下：

- 平民：**+15%**加成
- 新兵：**+7%**加成
- 正规兵：无加成或惩罚
- 老兵：**–15%**惩罚
- 精英：**–30%**惩罚

贸易法律

主条目：理念§贸易法律 贸易法律也能提高科研速度。贸易越开放，减免幅度越高，如下所示。

- 自由贸易：**+10%**加成
- 出口导向：**+5%**加成
- 有限出口：**+1%**加成

提高科研速度的科技

| 科技 | 年份 | 科研速度 | | 电子机械工程 | 1936 | +3% | | 机械式计算 | 1936 | +4% | | 计算机器 | 1938 | +5% | | 改进型计算机器 | 1940 | +8% | | 原子研究 | 1940 | +4% | | 先进计算机器 | 1942 | +8% |

限次加成

限次加成由国策授予。一旦可用，当将科研槽分配给适用科技时，限次科研加成即被激活。一旦激活，即使重新分配科研槽，该限次加成也会与该科技绑定。然而，游戏确实提供了3[4]天的宽限期，允许使用同一科研槽将该加成切换至另一项适用科技。

限次加成还可以作为超前加成，按所述数值减少超前惩罚。

某些海军科技和海军支援科技允许玩家花费海军经验来为其获取一次性科研速度加成。这些加成会叠加在任何将与其一同消耗的现有一次性加成之上。

装备授权生产

当从另一国获得装备授权生产时，研究该装备可获得**20%**的速度加成。[5]对于使用设计的装备，例如坦克（需）、舰船（需）和飞机（需），此加成仅适用于底盘、船体和机身科技，不适用于授权设计组件的任何模块科技。

技术共享

当一国属于某个研究集团时，集团内每有一个其他国家已解锁该科技，该国便获得科研速度加成，最高可达**50%**。[6]技术共享加成的作用方式与限次加成相同：一旦应用，加成便锁定在该科技上；该国技术共享情况的变化只会反映在未来的研究中。附属国从技术共享中获益较少，具体取决于其自治度等级。

科研加成的其他来源

各种民族精神、政治顾问和设计公司在生效期间可持续提高适用科技的科研速度。

启用抵抗暴政后，可以指派军事工业组织进行研究，以消耗每日政治点数为代价提供科研速度加成。

超前惩罚

所有科技都有一个成为“当前”科技的日期。提前研发它们会以降低研究速度为代价。每提前一年，就会增加**200%**的提前研究（AOT）惩罚。[7]来自国家焦点的提前研究加成可以减少此惩罚修正。对于提前研究，游戏内的提示框会使用以下公式显示预计完成时间。

一项科技在其成为“当前”科技的日期前T{\displaystyle T}年开始研究，其基础研究成本为**N{\displaystyle N}天，总研究加成为B{\displaystyle B}**%，则完成该研究将需要**365\left(T+\frac{1}{\text{AOT}}\right)\left(1-e^{-\frac{\text{AOT}\cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}}\right)天，其中，在没有任何来自国家焦点的惩罚减免时，\text{AOT} = 2**。该公式假设研究开始时速度高于最低值，并在该科技成为“当前”科技之前完成。该公式也存在一个微小的近似误差（在游戏中不太可能被注意到）。该公式是通过求解以下关于**t**（以天为单位）的积分方程推导出来的：

N=365\int_0^t \frac{1+B%}{\text{AOT}\cdot\left(T-\frac{x}{365}\right)+1} dx

\frac{N}{365}\frac{1}{1+B%}=\int_0^t \frac{1}{\text{AOT}\left(T-\frac{x}{365}\right)+1} dx \frac{N}{365}\frac{1}{1+B%}= \frac{\ln\left(\text{AOT}\cdot T+1\right) - \ln\left(\text{AOT}\cdot\left(T-\frac{t}{365}\right)+1\right)}{\text{AOT}} \frac{\text{AOT} \cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}= \ln\left(\frac{\text{AOT}\cdot T+1} {\text{AOT}\cdot\left(T-\frac{t}{365}\right)+1}\right) e^{-\frac{\text{AOT} \cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}}= \frac {\text{AOT}\cdot\left(T-\frac{t}{365}\right)+1} {\text{AOT}\cdot T+1} 解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle \left(T + \frac{1}{\text{AOT}}\right) e^{-\frac{\text{AOT} \cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}}= T-\frac{t}{365}+\frac{1}{\text{AOT}}} 解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle \frac{t}{365} = T+\frac{1}{\text{AOT}} - \left(T + \frac{1}{\text{AOT}}\right) e^{-\frac{\text{AOT} \cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}}} 解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle t = 365 \left(T + \frac{1} {\text{AOT}}\right) \left(1 - e^{-\frac{\text{AOT} \cdot N}{365}\frac{1}{1+B%}}\right)}

如果部分研究没有受到惩罚（即，上式中**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle t>365T}**），那么当AOT为2时，预计完成时间为**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle 365\left(T+\frac{N}{365\left(1+B%\right)}-\frac{\ln\left(2T+1\right)}{ 2 }\right) }**天。

例如，在一项科技成为当前科技恰好一年前，该科技的研究速度会受到**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase.")): {\displaystyle 1/3}的乘数因子修正。由于研究速度每天都会重新计算，当一项科技正在被研究时，速度惩罚会下降。半年后，惩罚降至解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器**

"https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase."): {\displaystyle 1/2}。常规研究速度修正会线性应用。因此，常规的全国范围研究加成并不能减轻AOT惩罚。如果游戏内提示显示有50%的提前研究加成激活，则会从AOT惩罚中减去0.5。因此，在提前1年时，研究速度被修正为**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase."): {\displaystyle \frac{1}{(2\cdot 1-50%)+1}=2/5}**，而非没有加成时的**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase."): {\displaystyle 1/3}**；类似地，在提前半年时，AOT惩罚从没有加成时的**解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase."): {\displaystyle 1/2}降至解析失败 (SVG (可通过浏览器插件启用MathML): 来自服务器 "https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/" 的无效响应 ("Math extension cannot connect to Restbase."): {\displaystyle \frac{1}{(2\cdot 0.5-50%)+1}=2/3}**。

以下是一个Python脚本，用于计算在给定基础花费、加成和AOT惩罚的情况下，研究一项科技所需的时间。

| res_perc = 0.0 time = 0 base = 170 # 基础花费 bonus = 0.34 # 研究速度加成 aot = 0.47 # 提前研究惩罚（非提前年数） base /= 1+bonus while res_perc<1: res_perc += 1/base/(1+aot) aot -= 2/365 if aot<0: aot = 0 time += 1 print(time) # 打印所需总时间 |

参考来源

- ↑

```
NDefines.NTechnology.BASE_RESEARCH_POINTS_SAVED = 30
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.BASE_TECH_COST = 110
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.MIN_RESEARCH_SPEED = 0.1
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.USE_BONUS_REGRET_TIMER = 3
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.LICENSE_PRODUCTION_TECH_BONUS = 0.2
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.MAX_TECH_SHARING_BONUS = 0.5
```

于Defines中。

- ↑

```
NDefines.NTechnology.BASE_YEAR_AHEAD_PENALTY_FACTOR = 2
```

于Defines中。

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (也包括无"寸步不退"时) • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术 (也包括无"炮手就位"时) • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术 (也包括无"唯有浴血"时) • 空军学说 • 工程学技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 战斗计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器 (伦敦海军条约) • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114804 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂度: [显示目录] CPU时间使用: 1.957秒 实际时间使用: 3.702秒 预处理器访问节点计数: 7817/1000000 后扩展包含大小: 169021/2097152字节 模板参数大小: 24947/2097152字节 最高扩展深度: 12/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除递归深度: 0/20 去除后扩展大小: 4707/5000000字节 Lua时间使用: 1.130/7秒 Lua虚拟大小: 32288768/52428800字节 Lua估计内存使用: 0字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒, 调用次数,模板) 100.00% 1759.839 1 -总计 64.45% 1134.224 224 模板:Focus 19.56% 344.189 117 模板:Icon 4.57% 80.442 20 模板:Rd 3.40% 59.889 4 模板:Read_define 2.12% 37.366 7 模板:Cite_define 1.21% 21.302 6 模板:Collapse 0.67% 11.770 4 模板:SVersion 0.66% 11.647 128 模板:Flag 0.53% 9.339 29 模板:Iconify保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:335-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114800，修订版本ID为 103000。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Research&oldid=103000#Technologies"

成就

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Achievements

钢铁雄心4共有293项（Xbox版为191项）不同的**成就**，均使用Steam或Xbox成就机制。成就不会产生游戏内效果；成就只会在游戏中弹出提示，随后根据游戏版本添加至玩家的Steam或Xbox个人资料中。玩家可通过访问游戏的Steam全球成就页面或使用Xbox成就列表内置排序选项，按用户完成百分比查看各项成就。

成就只能在1936年开局、*常规*、*老兵*或*精英*难度的单人铁人模式游戏中获取。("赫尔三十日"与"勿为祖国捐躯"仅限1939年开局完成)。使用旧版本游戏时，只要该版本包含相应成就即可正常获取。关闭*历史国策*同样可以获取成就。(**注意：** 游戏无"结束日期"，可无限期继续)

若校验码因篡改游戏文件、使用影响游戏机制的模组（图像模组不影响校验码）或安装文件损坏而发生改变，则无法获取成就。

请注意，自2024年3月1日起[1]，Xbox版游戏不再与Steam版保持同步更新，因此Xbox版不包含"效忠审判"成就，且未来将不再获得任何扩展内容。

成就挑战中的AI行为设定

虽然更改自定义游戏规则通常会使游戏失去成就获取资格，但使用"AI行为"选项卡并取消勾选历史国策，可让您随意预设希望哪些国家遵循历史路线。

取消勾选*历史国策*。进入自定义游戏规则中的AI行为选项卡。将国家路线从*默认*改为特定路线会使游戏变为非铁人模式，但若专门选择历史路线则不会，例如将德国的路线从*默认*改为*法西斯主义*。现在将所有希望保持历史走向的国家从*默认*改为兼容铁人模式的预设路线，而可能偏离历史的国家仍保留*默认*设置。这样游戏只会让路线设为默认的国家可能偏离历史（但不保证必然发生）。

通过此方法可实现以下效果：

- 仅将日本设为*默认*，可能使其偏离历史而不攻击美国，后者因此不会加入同盟国。这对世界征服挑战尤其有用，可让您在1941年后击败同盟国。
- 仅将联合王国设为*默认*，可能使英国解散同盟国。这对需要击败同盟国的挑战同样极为有效。

请注意，即使将某些国家设为历史路线，它们仍可能因受偏离历史国家国策的影响而走向非历史方向。

成就列表

- 本页描述取自游戏内成就列表；Steam（或其他平台）的描述可能有所不同。
- **备注**栏包含成就的说明信息与实用技巧/指南。请保持此部分简洁精炼。
- 列标注需使用DLC机制才能完成的成就（目前249项中有92项）。多个扩展图标表示任一DLC均可使用。
- **Ver**列标明成就添加的游戏版本。成就无法在添加版本之前获取。
- **DI**列表示成就难度等级。可根据玩家共识进行调整。

难度等级：VE=非常简单，E=简单，M=中等，H=困难，VH=非常困难，I=疯狂，UC=未分类。

基础游戏

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 患难之交 加入一个阵营。 | | 已加入一个阵营 | 扮演新疆，右键点击苏联，点击"请求加入阵营"，然后在弹出窗口中点击"发送"。就这么简单。 | | 1.0 | VE | | 时间站在我们这边 坚持到1948年。 | | 在1947年12月31日之后 | 任何国家均可完成，但如果你想挂机，例如用海地在历史模式下进行游戏。 | | 1.0 | VE | | 加拿大优先 作为加拿大加入轴心国。 | 扮演加拿大 | 与德国在同一阵营中 德国是阵营领袖 | 在历史模式下，只需沿着国策路线走向"加入德国"。**注意：** 该阵营不必是轴心国，但必须由德国领导。 | | 1.0 | VE | | 一日建成 研究建筑V。 | | 已研究建筑V | 尽可能叠加研究速度加成（尤其是工业研究速度），并快速推进工业分支。最终，你将达到建筑V。 | | 1.0 | VE | | 运输大亨 拥有至少1000艘运输船。 | | 拥有至少1000艘运输船 | 作为美国或联合王国，将所有海军船坞用于生产运输船，并远离任何战争。 | | 1.0 | VE | | 世界毁灭者 部署一枚核弹。 | | 已使用核弹 | 此成就理想上应由一个能从通用国策树中获得不止标准核研究加成的国家来完成。如果走民主路线，德国是理想选择，因为除了核武器加成外，它还能获得核弹的提前研究加成。 | | 1.0 | E | | 奇迹武器 已完成特殊项目：核裂变炸弹、火箭截击机和喷气发动机。 | | 已完成特殊项目：核裂变炸弹项目 已完成特殊项目：Me 163 彗星（火箭截击机） 已完成特殊项目：喷气发动机 | 遵循"波兰能上太空"成就的策略，只需额外研究相关科技即可。 | | 1.0 | E | | 联合尼德兰 作为荷兰征服比利时和卢森堡。 | 扮演荷兰 | 拥有并控制：弗兰德伦 (6) 瓦隆 (34) 安特卫普 (977) 阿登 (980) 卢森堡 (8) 布拉班特 (35) 荷兰 (7) 弗里斯兰 (36) | 详细策略请见：联合尼德兰（成就） | | 1.0 | VE | | 法兰西万岁 作为法国坚持到1948年，且未投降或停战。 | 扮演法国 | 已投降 已停战 在1947年12月31日之后 | 通过顾问或国策转向法西斯主义，并加入轴心国。不要加入任何战争。挂机直到1948年。 | | 1.0 | VE | | 战争大师 完全研究一个陆军、空军和海军学说树。 | | 已完成学说路径：步兵 已完成学说路径：炮兵与战斗支援 已完成学说路径：装甲 已完成学说路径：作战 已完成学说路径：主力舰 已完成学说路径：航母 已完成学说路径：屏卫舰 已完成学说路径：潜艇 已完成学说路径：战斗机 已完成学说路径：攻击机 已完成学说路径：中型飞机 已完成学说路径：重型飞机 | | | 1.0 | VE | | 我的比你大 领导一个拥有至少20名成员的阵营。 | | 是阵营领袖 阵营拥有至少20名成员 | 只需扮演联合王国，走"重访殖民政策"分支，将所有占领地释放为傀儡国。 | | 1.0 | VE | | 老无所依 在"榨干他们"征兵法案下人力归零。 | | 拥有"榨干他们"征兵法案 人力为0 | 在历史模式下，开局使用卢森堡，什么也不做。攒够750+政治点数。当德国对你宣战时，务必加入同盟国。由于你没有师，德国人几乎会立刻使你投降。投降后，将征兵法案改为"榨干他们"，成就应会触发。 | | 1.0 | VE | | 波兰能上太空 已完成特殊项目"火箭截击机"。 | 扮演波兰 | 已完成特殊项目 PZL Bielik (火箭截击机) | 割让领土以避免战争，专心研究。即使你被德国和/或苏联占领并征服，你将以流亡政府（由英国托管）的身份继续游戏，并且仍有资格获得成就。只要同盟国存活，你就可以继续进行研究以获得成就。 | | 1.0 | E | | 真正的闪电战 扮演德国，在1940年1月1日前使波兰和法国投降。 | 扮演德国 | 在1940年1月1日之前，法国处于以下任一状态：不存在 已投降 已屈服 波兰不存在或已投降 | 这两个国家都需要被击败或吞并。它们都不能成为傀儡。

详细策略见真正的闪电战。 | | 1.0 | M | | 北极光 作为一个斯堪的纳维亚国家，建立自己的阵营，并使丹麦、瑞典、挪威和芬兰加入其中。 | 扮演以下任一国家：丹麦 芬兰 挪威 瑞典 | 是阵营领袖 阵营中包含：挪威 丹麦 瑞典 芬兰 | 在历史模式下，扮演芬兰。等待世界紧张度达到50%，以便执行“北方防御阵线”国策，该国策会创建一个阵营并邀请其他斯堪的纳维亚国家加入。如果AI尚未加入任何阵营，它应该会加入。 | | 1.0 | VE | | 意料之外... 扮演轴心国阵营的国民西班牙，赶在德国人之前占领巴黎。 | 扮演西班牙 | 执政党是法西斯主义 与德国在同一阵营 德国是阵营领袖 控制法兰西岛 (16) | 走“统一国民阵线”路线，赢得内战，然后走向“加入轴心国”。一旦德国进攻低地国家就加入战争，并获得足够的战争分数，让德国将法兰西岛 (16) 的控制权交给你。 | | 1.0 | M | | 钟声为我们而鸣 扮演共和西班牙赢得西班牙内战。 | 扮演西班牙 | 执政党是法西斯主义 赢得了西班牙内战 执政党是共产主义或民主主义 | 即使内战尚未结束，作为共和派在内战中击败其他派系之一（无政府主义者/法西斯主义者/卡洛斯派）也会触发成就。 | | 1.0 | M | | 革命胜利 使德国成为苏联的傀儡。 | 扮演苏联 | 德国是苏联的傀儡 | 遵循历史路线，或者立即对波兰宣战，然后对德国宣战。 | | 1.0 | M | | 再来一次，老兄 扮演澳大利亚占领加里波利。 | 扮演澳大利亚 | 控制埃迪尔内 (341) | 你需要在土耳其重新武装博斯普鲁斯海峡之前将你的舰队移入黑海。你可以通过将其基地设在塞浦路斯来增加其航程。走“赋予工人权力”路线，走向“加入共产国际”。对土耳其制造战争目标，并从苏联发起进攻。土耳其会守卫伊斯坦布尔，但会让埃迪尔内不设防。将其拉入战争，并对埃迪尔内 (341) 进行海军入侵。该成就只需要控制该地区，因此可以在战争期间获得。 | | 1.0 | M | | 胜利熔炉 扮演比利时拥有50座工厂。 | 扮演比利时 | 拥有至少50座工厂 | 海军船坞计入工厂总数。 简单地走向法西斯主义，征服荷兰和卢森堡。如果你最终与同盟国开战，不用担心。只需加入轴心国。当德国通过你的领土攻入法国并使其投降时，你将占领整个法国，从而获得必要的工厂。 | | 1.0 | VE | | 日落入侵 作为墨西哥，占领欧洲的一个沿海省份，并且如果身处一个阵营中，该阵营只能包含南美洲成员国或傀儡国。 | 扮演墨西哥 | 已加入包含非南美洲成员国的阵营 控制欧洲大陆上的任意沿海地区 | 你只需要占领该地区。转向法西斯主义并对丹麦制造战争借口。建造约10艘潜艇并宣战。占领格陵兰的一个港口，然后入侵冰岛。注意你不能加入包含南美洲以外国家的阵营。 | | 1.0 | H | | 领袖核爆 作为法西斯意大利，核爆洛杉矶。 | 扮演意大利 | 执政党为法西斯主义 已在加利福尼亚投下核弹 | 在确保地中海控制权后，可以通过控制直布罗陀 (118)、亚速尔群岛 (698) 和百慕大 (696)，用一支小型1944年战略轰炸机编队（无需护航）轻松完成。 | | 1.0 | M | | 海狮行动 作为德国，控制英国本土。 | 扮演德国 | 控制：西南英格兰 (123) 萨塞克斯 (127) 格洛斯特郡 (338) 大伦敦地区 (126) 东安格利亚 (125) 威尔士 (122) 西米德兰兹 (128) 东米德兰兹 (129) 兰开夏 (132) 约克郡 (130) 诺森伯兰 (131) 拉纳克 (133) 洛锡安 (121) 阿伯丁郡 (136) 苏格兰高地 (120) | 只需遵循"真正闪击战"的指南，它将使西欧处于你的控制之下。此时，应该很容易对约克郡 (130) 和诺森伯兰 (131) 发动入侵。获取联合王国的情报或召唤意大利参战以帮助获得海军优势。不列颠群岛的防御会很薄弱，一旦你拥有一个稳定的港口滩头阵地，征服他们应该轻而易举。 | | 1.0 | M | | 一个帝国 作为大英帝国，统一整个世界。 | 扮演联合王国 | 是阵营领袖 世界上的每一个地区都由你或你阵营的成员控制 | 这个成就需要大量的耐心。转向法西斯主义并防止帝国解体。尽早解决美国，将其领土交给加拿大以形成北美自治领。之后成立帝国联邦时也会包括美国，从而获得游戏中可能最高的核心人口之一，尤其是在通过成立欧洲联邦整合欧洲之后。确保在与一个主要强国交战期间，对尽可能多的小国制造战争借口以加快进程。与“新世界秩序”成就配合良好。 | | 1.0 | H | | 派对就像1520年 作为共产主义丹麦，占领斯德哥尔摩。 | 扮演丹麦 | 控制南曼兰 (141) 执政党为共产主义 | 详细策略见"派对就像1520年" | | 1.0 | H | | 用钚... 作为瑞典，核爆丹麦。 | 扮演瑞典 | 已在丹麦投下核弹 | 被核爆的地区必须既为丹麦所有，又是其核心领土。在"对抗暴政"DLC中，丹麦会成为德国的傀儡而非投降。或者，利穆赞 (25) 和格陵兰 (101) 也是丹麦的核心领土。 | | 1.0 | M | | 蒙特祖玛的复仇 作为墨西哥，恢复与美国的历史边界。 | 扮演墨西哥 | 控制：加利福尼亚 (378) 内华达 (379) 犹他 (380) 亚利桑那 (377) 新墨西哥 (376) 德克萨斯 (375) | 迅速转向法西斯主义并对菲律宾制造战争借口，从而将美国拖入战争。训练大量骑兵师，尝试在美国防线上撕开缺口并包围其部队。他们应该没有足够的师来充分覆盖整个边境。 | | 1.0 | H | | 作为法国，完成“小协约国”国策，并让德国所有核心领土由你或你阵营中的成员拥有。 | 扮演法国 | 是阵营领袖 已完成国策 加强小协约国 你或你阵营中的成员拥有德国所有核心领土 | 详细策略参见 Big Entente | | 1.0 | E | | 新世界秩序 让所有国家变为法西斯主义。 | | 每个国家的执政党均为法西斯主义 | 详细策略参见 New World Order | | 1.0 | H | | 炮兵之友 获得沃伊泰克作为指挥官 | 扮演波兰 | 拥有沃伊泰克作为指挥官 | 详细策略参见 Bearer of Artillery | | 1.0 | VH |

共赴胜利

| 成就 | 开局条件 | 需求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 脑子——！ 作为加拿大，完成“派遣僵尸”国策。 | 扮演加拿大 | 已完成国策 派遣僵尸 | 按历史路线发展，优先点经济国策。当德国对波兰宣战时，加入战争并快速点出“派遣僵尸”。 | | 1.3 | VE | | 第九区 作为南非，在德兰士瓦拥有9座民用工厂。 | 扮演南非 | 在德兰士瓦 (275) 至少拥有9座民用工厂 | 在德兰士瓦将军用工厂转为民用工厂。跟随国策树获取免费的民用工厂。它们可能会随机将所需工厂给予德兰士瓦。如果德兰士瓦的建筑槽位用完，则沿分散工业/集中工业科技树研发以获得更多建筑槽位。 | | 1.3 | VE | | 我们的言辞有核武器作后盾 作为印度，研发并部署一枚核弹。你必须拥有“退出印度运动”民族精神。 | 扮演英属印度 | 已完成任一国策： 自治领 - 完全独立 退出印度运动 已使用过核弹 | 在未启用“帝国坟场”的情况下，走向“退出印度运动”并研发、制造和部署一枚核弹（记得获取一些战略轰炸机和战斗机以夺取制空权）。潜在目标包括一旦土耳其加入同盟国后的罗马尼亚，或一旦暹罗加入日本后的暹罗。 | | 1.3 | E | | 十字军之王 作为南非，完成“我们人民的国王”国策并夺取耶路撒冷。 | 扮演南非 | 拥有民族精神 爱德华八世掌控巴勒斯坦 (454) | 详细策略参见 Crusader Kings | | 1.3 | M | | 十字军之王2 作为南非，完成“反殖民主义十字军”国策，通过国策释放所有欧洲殖民地，并夺取伦敦。 | 扮演南非 | 已完成国策 反殖民主义十字军 已释放安哥拉 已释放莫桑比克 已释放津巴布韦 已释放肯尼亚 已释放刚果 是阵营领袖 你或你阵营中的成员控制大伦敦地区 (126) | 这些国家需要通过事件释放，而不是通过占领区界面手动释放。详细策略参见 Crusader Kings 2 | | 1.3 | VH | | 统治不列颠尼亚 作为任一不列颠臣属国，征服整个不列颠。 | 扮演以下任一国家： 澳大利亚 英属印度 加拿大 新西兰 南非 | 完全独立 控制： 西南英格兰 (123) 萨塞克斯 (127) 格洛斯特郡 (338) 大伦敦地区 (126) 东安格利亚 (125) 威尔士 (122) 西米德兰兹 (128) 东米德兰兹 (129) 兰开夏郡 (132) 约克郡 (130) 诺森伯兰 (131) 拉纳克郡 (133) 洛锡安 (121) 阿伯丁郡 (136) 苏格兰高地 (120) | 详细策略参见 Rule Britannia | | 1.3 | H | | 剪断提线 作为傀儡国，挣脱你的宗主国获得自由。 | 是另一国家的傀儡 | 完全独立 | 作为满洲国，沿“自信”路线快速走向“独立战争”。 | | 1.3 | VE | | 仿佛又回到了1812年 作为加拿大，夺取并控制华盛顿特区。 | 扮演加拿大 | 控制马里兰 (361) | 首先选择“回归祖国”和“卐字俱乐部”作为你的首批国策。切换意识形态时选择“支持下加利福尼亚的辛纳基主义”，将墨西哥拉入你的阵营，并在东海岸攻击美国。 | | 1.3 | M | | 第三次鹬鹊战争的武器 作为澳大利亚，在澳大利亚核心领土上使用核弹。 | 扮演澳大利亚 | 已在澳大利亚核心领土投下核弹 | 研发并建造战斗机、战略轰炸机和核弹。等待日本，让他们征服一个州，然后对该州使用核弹。使用你自己的战斗机或等待盟军帮助夺取制空权。 | | 1.3 | E | | 我是钳工大师 作为南非，脱离英国独立并傀儡另一个国家。 | 扮演南非 | 完全独立 拥有至少一个附属国 | 游戏开始时将纳米比亚释放为你的傀儡国。 | | 1.3 | VE | | 帝国反击战 作为英国，向你的一个前附属国宣战。 | 扮演联合王国 | 与以下任一国家处于战争状态： 南非 加拿大 英属印度 澳大利亚 新西兰 英属马来亚 | 走“改变路线”分支下的任何子分支。各自治领将与你断绝关系。只需向其中之一宣战即可。 | | 1.3 | E | | 傀儡大师 拥有至少 51 个附属国。 | | 拥有至少 51 个附属国 | 扮演共产主义英国并向法国宣战。尽可能多地傀儡他们的殖民地。然后，走国策树的“重审殖民政策”分支，释放大量附属国。 | | 1.3 | M | | 自由埃及 作为埃及，利用自治系统从傀儡国变为自由国家。 | | 是埃及 达到殖民地地位 达到自治领地位 达到自由地位 | 以联合王国开局，并尽可能建设埃及。一旦完全充满军用工厂，将埃及释放为傀儡国（当复选框出现时勾选“扮演”）。通过任何可能的方式增加你的自治度：租借法案（火车和运输船效果极佳）、连续国策和派遣武官。 | | 1.3 | M |

死亡或耻辱

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 米克洛什·霍尔蒂与哈布斯堡王子 作为匈牙利，重建奥匈帝国。 | 扮演匈牙利 | 拥有外观标签 奥匈帝国 拥有并控制： 上奥地利 (152) 蒂罗尔 (153) 下奥地利 (4) 福拉尔贝格 (848) 布尔根兰 (975) 施泰尔马克-克恩顿 (976) 北苏台德 (69) 波希米亚 (9) 摩拉维亚 (75) 捷克西里西亚 (74) 切申西里西亚 (72) 西斯洛伐克 (70) 南斯洛伐克 (664) 东斯洛伐克 (71) 喀尔巴阡鲁塞尼亚 (73) 约旦 (455) 巴勒斯坦 (454) 下西里西亚 (66) 上西里西亚 (67) 托斯卡纳 (162) 弗朗什-孔泰 (17) 伦巴第 (159) 艾米利亚-罗马涅 (161) | 详细策略，参见 米克洛什·霍尔蒂与哈布斯堡王子 | | 1.4 | VH | | 胜过圣伊什特万号 作为匈牙利，让米克洛什·霍尔蒂担任海军指挥官并建造一艘战列舰。 | 扮演匈牙利 | 拥有单位指挥官 米克洛什·霍尔蒂 拥有至少 1 艘 战列舰 | 拥有《诸神黄昏》DLC时，你必须完成“结束摄政”国策才能让霍尔蒂成为顾问。否则，你必须完成“邀请哈布斯堡王子”国策。之后，你可以走“恢复1713年国事诏书”下的任何路线，以获得对南斯拉夫或罗马尼亚的战争目标。建设你的工业和军队，征服其中一个，研发并部署一艘战列舰，并将霍尔蒂分配到该舰队。 | | 1.4 | E | | 死亡或耻辱或蛋糕 作为罗马尼亚，从你所有初始邻国各拥有一块领土。 | 扮演罗马尼亚 | 卡罗尔二世是当前国家领袖 已完成以下任一国策： 强制退位 处理国王 所有政党必须终结 各拥有至少一个核心州于： 保加利亚 苏联 匈牙利 捷克斯洛伐克 南斯拉夫 波兰 | 详细策略，参见 死亡或耻辱或蛋糕 | | 1.4 | VH | | 既非死亡亦非耻辱 作为罗马尼亚，坚持到1942年且保有所有初始领土，并控制莫斯科或柏林。 | 扮演罗马尼亚 | 未失去任何初始领土 控制 莫斯科 (219) 或 勃兰登堡 (64) 在 1941年12月31日 之后 | 详细策略，参见 既非死亡亦非耻辱 | | 1.4 | H | | 慕尼黑的分歧 | 以捷克斯洛伐克开局，在与德国交战时占领慕尼黑。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 与德国交战 控制上巴伐利亚 (52) | 详细策略请见：慕尼黑的分歧 | | 1.4 | M | | 捷克将军 | 以捷克斯洛伐克开局，在与同盟国交战时占领堪培拉。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 与联合王国交战 联合王国执政党为民主主义 控制新南威尔士 (285) | 详细策略请见：捷克将军 | | 1.4 | VH | | 大南斯拉夫 | 以南斯拉夫开局，占领你所有的邻国（奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、意大利和希腊）。 | 扮演南斯拉夫 | 控制以下所有国家的核心地区：意大利 奥地

利 匈牙利 罗马尼亚 保加利亚 希腊（除埃迪尔内 (341) 外） 阿尔巴尼亚 | 该成就仅要求控制地区，因此可以在战争状态下获得。详细策略请见：大南斯拉夫 | | 1.4 | VH | | 巴尔干火药桶 | 以南斯拉夫开局，发动第二次世界大战（即加入轴心国或同盟国中的一方，并在你发动的战争中与另一方阵营交战）。 | 扮演南斯拉夫 | 身处轴心国或同盟国时，向另一方阵营宣战 | 将首个政治点数用于任命法西斯煽动家，转为法西斯主义（跳过内战选项），完成"邀请德国军事代表团"并加入轴心国。对联合王国制造战争借口并宣战。如果在历史模式下进行游戏，签署《三国同盟条约》会触发内战。因此，只需通过决议转变政体并手动加入轴心国即可。 | | 1.4 | E | | 瑞典虎 | 以瑞典开局，从德国获得虎式或虎王坦克的生产许可。 | 扮演瑞典 | 从德国获得以下任一许可：重型坦克 II (Panzerkampfwagen VI Tiger) 重型坦克 III (Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B) 改进型重型坦克底盘 先进重型坦克底盘 | 选择法西斯煽动家作为首位顾问并转为法西斯主义。尽可能避免内战。加入轴心国并在他们的战争中提供帮助。德国必须存活到研发出虎式坦克——至少要到1943年末。**注意：** 由于一个Bug，在启用"绝不后退"扩展包时无法获得此成就，因为无论等待多久，德国永远不会研发超过"基础重型坦克"的型号。 | | 1.4 | E | | 致命直球 | 从七个主要强国中的至少五个获得生产许可。 | | 从以下国家中的五个获得许可：联合王国 德国 联合王国 苏联 日本 法国 意大利 | 建议扮演一个不结盟国家，以避免因意识形态不同导致的外交惩罚，该惩罚可能会阻止"请求生产许可"选项。改善与七个主要强国中五个的关系，然后获取基础步兵武器的许可。（研究下一级步兵装备同样有效，因为即使是主要强国通常也不介意许可过时的装备）。如果启用了"抵抗运动"扩展包，你也可以使用特工并指派其对主要强国施加外交压力。 | | 1.4 | VE |

唤醒猛虎

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 觉醒与愤怒 | 以中国开局，收复整个中国和满洲，并迫使日本投降。 | 扮演中国 | 日本在失去所有满洲和朝鲜后被迫求和 拥有中国和满洲国的所有核心地区，除广州湾 (728)、澳门 (729) 和香港 (326) 外 | 注意：你不需要为此成就征服广州湾 (728)、澳门 (729) 和香港 (326)。因此，可以在不向同盟国开战的情况下达成此成就。详细策略请见：觉醒与愤怒 | | 1.5 | M | | 三国演义 扮演中国，将云南和桂系军阀变为傀儡并吞并。 | 扮演中国 | 通过使其成为傀儡整合了桂系军阀 通过使其成为傀儡整合了云南 | 在非历史国策模式下游戏，并确保日本走"支持皇道派"路线。选择"征服军阀"国策。如果他们不和平接受，就利用你的战争目标通过武力将其变为傀儡。在桂系军阀和云南成为傀儡后，完成随后出现的一系列"整合军阀"决议。 或者，用传统方式击败他们（可能在点了"一个中国政策"国策之后），然后通过在其领土上建造设施（包括边境到边境的5级要塞和补给中心）和/或向其租借补给来降低他们的自治度。这项成就甚至可以通过在战争中吞并他们，将其释放为傀儡，然后再重新整合来完成（以防在和平会议上"傀儡"选项不可用）。 | | 1.5 | E | | 孙子再世 扮演任一中国势力，拥有一名9级陆军元帅。 | 扮演以下之一： 中国 中华苏维埃共和国 桂系军阀 云南 山西 西北三马 青海马家 新疆 和阗马家 宁夏马家 甘肃马家 四川军阀 广东军阀 东北军 山东军阀 冀察政务委员会 汪伪国民政府 哈密汗国 | 任意陆军将领： 是陆军元帅 技能等级高于8 | 作为中华苏维埃共和国，在非历史国策模式下游戏以防止中日战争（日本走向共产主义是理想情况）。在首都建立一条撤退防线，并在用9-12个师守住首都的同时，向中国提前宣战。只研发步兵装备和火炮（在某个时候，你的一些师可能会失去组织度并溃灭，所以在此之前多部署几个师）。如果AI停止攻击你，通过训练你的师来引诱它攻击。如果某个将领在你陆军元帅之前达到9级，你可以将该将领晋升为陆军元帅，这样也能获得成就。 | | 1.5 | H | | 中国人民站起来了！ 以毛泽东为领袖，赢得中国内战。 | 扮演中华苏维埃共和国 | 毛泽东是现任国家领袖 拥有： 福建 (595) 浙江 (596) 山东 (597) 江苏 (598) 江西 (600) 西康 (601) 湖南 (602) 贵州 (603) 四川 (605) 安徽 (606) 河南 (607) 北平 (608) 南京 (1035) 河北 (614) 湖北 (620) 青岛 (743) 西安 (744) 遵义 (748) 黄山 (749) 常德 (750) 凉山 (751) 甘孜 (752) 甘南 (753) | 详细策略，参见中国人民站起来了！ | | 1.5 | H | | 中国制造 扮演共产主义中国，拥有超过100座军用工厂。 | 扮演中华苏维埃共和国 | 至少101座军用工厂 | 只需遵循中国人民站起来了！的指南，并在你的领土上建造大量军用工厂。**注意：** 地图外的军用工厂不计入。 | | 1.5 | M | | 东条先发制人 扮演日本，在美国研发出核武器之前，用核弹轰炸美国的核心领土。 | 扮演日本 | 美利坚合众国已完成特殊项目核裂变炸弹计划 向美国的核心州投下了一枚核弹 | 遵循旭日入侵的策略。当你拥有核弹时，释放美国并向其宣战。美国必须控制你投下核弹的那个州。 | | 1.5 | E | | 旭日入侵 扮演日本，在1945年之前征服墨西哥，然后征服欧洲。 | 扮演日本 | 在1945年1月1日之前 在占领欧洲任何领土之前吞并了墨西哥 在欧洲拥有一个沿海州 | 详细策略，参见旭日入侵 | | 1.5 | H | | 龙吞太阳
作为满洲国，在不加入任何阵营的情况下摆脱日本控制并吞并你昔日的宗主国。 | 扮演满洲国 | 吞并日本 | **注意：** 要获得龙吞太阳成就的国家标记，你必须在不加入任何阵营的情况下吞并日本。“不在阵营内”的检查是在日本被吞并时进行的，所以理论上如果你愿意，在游戏过程中可以自由加入阵营，只要在吞并日本前退出即可。请记住，如果你召唤阵营成员参战，你将无法在和平会议结束前退出。详细策略见龙吞太阳 | | 1.5 | H | | 大清万岁
作为满洲国，复辟清朝。 | 扮演满洲国 | 已完成国策“宣称天命” | 详细策略见大清万岁 | | 1.5 | H | | 好家伙、坏家伙、怪家伙
作为满洲国，在所有拥有的省份中拥有最高等级的基础设施，并至少产出15单位石油。 | 扮演满洲国 | 在以下地区拥有至少5级基础设施：黑龙江 (714)、辽北 (715)、热河 (610)、吉林 (328)、松江 (717)
石油产出至少达到16单位 | 所需的石油可以完全由黑龙江 (714) 产出，前提是你已研究“挖掘技术IV”并完成了两次“勘探资源”决议。 | | 1.5 | M | | 战嚎
作为一个军阀，征服全中国和日本。 | 扮演以下任一势力：
广西派系、云南、山西、西北三马、青海马家、新疆、广东派系、山东派系、四川派系、宁夏马家、甘肃马家、东北军、和阗马家、哈密汗国、冀察政务委员会 | 拥有中国、满洲国和日本的所有核心省份，不包括广州湾 (728)、澳门 (729) 和香港 (326)。 | 详细策略见战嚎 | | 1.5 | VH | | 熊猫乱斗
作为一个军阀，同时与所有中国国家交战。 | 扮演以下任一势力：
广西派系、云南、山西、西北三马、青海马家、新疆、广东派系、山东派系、四川派系、宁夏马家、甘肃马家、东北军、和阗马家、哈密汗国、冀察政务委员会 | 与以下势力处于战争状态：
广西派系、云南、山西、西北三马、新疆、中国、中华苏维埃共和国 | 扮演新疆，加入共产国际，并在抗日民族统一战线形成后，对一个军阀制造战争借口并宣战。 | | 1.5 | E | | 男子汉
作为一个军阀，在部署队列中拥有至少1,000,000人力。 | 扮演以下任一势力：
广西派系、云南、山西、西北三马、青海马家、新疆、广东派系、山东派系、四川派系、宁夏马家、甘肃马家、东北军、和阗马家、哈密汗国、冀察政务委员会 | 部署队列中拥有至少1,000,000人力 | 开局选择广西派系，通过训练或雇佣军事顾问获得5点陆军经验。创建一个宽度为1的师，并尽可能多地快速训练（确保在招募选项卡中将其设置为最高优先级，以便优先获得枪支）。一旦达到最低训练水平就立即部署，然后直接将其转换为普通模板。注意：你只能训练当前已部署人力的75%，最低为100,000。这意味着你必须在场上拥有至少1,333,334人力才能完成此成就。 | | 1.5 | E | | 君主制在德国再度流行，以德国身份，迎回德皇，并通过除掉墨索里尼确保意大利由维托里奥·埃马努埃莱控制。 | 扮演德国 | 威廉二世是当前国家领袖，意大利当前国家领袖为维托里奥·埃马努埃莱三世 | (本指南要求禁用DLC《诸神的黄昏》。) 在反对希特勒分支中，遵循“德皇归来”和“专注真正的敌人”路线，直至完成“刺杀墨索里尼”国策（AI总会同意刺杀墨索里尼）。威廉二世必须是你的领袖，且他在国策完成前不能死亡。请注意，如果非历史AI在没有你干预的情况下自行除掉墨索里尼并让维托里奥·埃马努埃莱成为国王，你只需让威廉二世坐上德意志帝国皇位即可获得成就。 | | 1.5 | E | | 我们在阳光下的另一块地方，以德意志帝国身份，征服一个加勒比岛屿。 | 扮演德国 | 如果启用了《诸神的黄昏》：已完成国策“我们在阳光下的地方”，否则：已完成国策“我们在阳光下的地方”，并征服了加勒比地区的一个岛屿 | 要求德国遵循“德皇归来”分支。从荷兰手中夺取库拉索岛不会获得成就，因为它被视为南美洲的一部分。详细策略，请参阅“我们在阳光下的另一块地方”。 | | 1.5 | M | | 澳匈帝国，以澳大利亚身份，拥有匈牙利所有核心领土。 | 扮演澳大利亚 | 拥有匈牙利所有核心领土 | 注意：仅在1.12版本补丁前为简单！详细策略，请参阅“澳匈帝国”。 | | 1.5 | E | | 我的舰船不会说谎，以哥伦比亚身份，成立大哥伦比亚并拥有10艘航空母舰和10艘战列舰。 | 扮演哥伦比亚 | 已做出成立大哥伦比亚的决议，至少拥有10艘战列舰，至少拥有10艘航空母舰 | 需要“重建玻利瓦尔联盟”决议。详细策略，请参阅“我的舰船不会说谎”。 | | 1.5 | M | | 我发誓我不是拜占庭爱好者，以希腊身份，建立拜占庭帝国。 | 扮演希腊 | 成立了拜占庭帝国 | 最简单的做法是遵循《博斯普鲁斯之战》DLC引入的希腊国策树中的拜占庭路线，参见“伊斯坦布尔又是君士坦丁堡了。再次。” | | 1.5 | E |

炮手就位

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 美国战队，以美国身份，在巴黎投下一枚核弹。 | 扮演美国 | 在巴黎投下了一枚核弹 | 作为一个民主国家，建造大量飞机，即战略轰炸机和战斗机，并快速研发核技术。德国将控制巴黎。加入同盟国后，将你的飞机转移到不列颠群岛的机场，并在核技术准备就绪且有一枚核弹可用时，设定它们前往法国北部执行任务。取得制空权，准备就绪后向巴黎投下核弹。 | | 1.6 | E | | 历史重演，以美国身份，再次战胜邦联。 | 扮演美国 | 第二次美国内战已爆发，美利坚邦联存在 | 完成“完全废除种族隔离”或“工会代表法案”将触发与邦联的内战。为帮助美国赢得战争，请事先完成公共事业振兴署分支并保障美国梦。 | | 1.6 | M | | 我心系佐治亚，以美国身份，拥有并完全控制所有三个佐治亚。 | 扮演美国 | 拥有并控制佐治亚 (365)、佐治亚 (231) 和南佐治亚 (720) | 与轴心国合作是实现此目标的最简单途径。帮助轴心国击败同盟国和共产国际，并夺取南佐治亚 (720) 和佐治亚 (231)。南佐治亚 (720) 也可以通过“重申门罗主义”国策获得。 | | 1.6 | H | | 迪克西拿起武器！作为美

国，以南方身份发动新的内战。 | 扮演美国 | 波士顿叛乱已经开始 | 完成“美国优先”并聘请法西斯顾问。在条件允许时，完成“与银衫党结盟”以触发导致内战的事件链。为获得最佳效果，请完成“与德裔同盟合作”和“招募自由军团”。 | | 1.6 | VE | | 民主兵工厂 作为美国，拥有超过300座军用工厂。 | 扮演美国 | 执政党是民主派 拥有超过300座军用工厂 | 获得此成就最简单的方法就是以历史模式游玩美国，并尽可能多地建造军用工厂。国策树中的“民主兵工厂”分支会免费提供军用工厂，所以务必完成它，同时完成“公共事业振兴署”分支以促进工业发展。 | | 1.6 | E | | 薪酬低微、欲求不满、屈居艾森豪威尔之下 作为美国，担任同盟国阵营领袖，并从联合王国获得超过50个远征师。 | 扮演美国 | 与联合王国在同一阵营 是阵营领袖 从联合王国处获得至少50支远征军 | 只需按历史路线游玩并加入同盟国。你需要比联合王国多出50%的工厂和已部署人力，经过几年的建设后这应该不成问题。一旦你成为阵营领袖，创建一个入侵指令，并按下军队下方的按钮请求51支远征军即可获得成就。**注意：** 如果联合王国拥有大约160个师，他们会同意派遣你所需的51个师。你可以将自己的部分部队作为远征军派遣给他们，使其师团总数超过这个数字。 | | 1.6 | E | | 延续千年 作为联合王国，完成整个大英帝国的联邦化。 | 扮演联合王国 | 已完成国策“帝国联邦” | 任何意识形态均可完成。在开始“召开帝国会议”之前，务必改善关系并积攒几百点政治点数。开始前积攒300-400点政治点数是个不错的数目，但如果你有时间和精力，积攒大约600-700点政治点数将确保成功。 | | 1.6 | M | | 不列颠闪电战 作为联合王国，让爱德华八世掌权，与德国结盟并完全控制巴黎。 | 扮演联合王国 | 已完成国策“国王党” 与德国在同一阵营 法国已投降或不存在 完全控制法兰西岛 (16) | 遵循国策树走向“与德国结盟”。对法国制造战争借口，并对诺曼底发动海军入侵。无需召唤德国参战。如果法国被傀儡，成就将不会触发。为确保万无一失，吞并其所有核心领土、领地和殖民地。 | | 1.6 | E | | 我们的破船没问题 作为联合王国，拥有至少9艘战列巡洋舰。 | 扮演联合王国 | 拥有至少9艘战列巡洋舰 | 战列巡洋舰使用“重型船体”和“战列巡洋舰装甲”建造。建造尽可能最便宜的战列巡洋舰，并同时建造6艘（联合王国开局拥有3艘），分配所有船坞，建造更多船坞以加快建造速度。 | | 1.6 | VE | | 威廉·沃利斯 作为联合王国，让爱德华八世掌权，强制实行美国君主制，并使美国和苏格兰都成为附庸。 | 扮演联合王国 | 已完成国策“国王党” 苏格兰是联合王国的附庸 美国是联合王国的附庸 已建立美国君主制 | 详细策略，参见威廉·沃利斯 | | 1.6 | M | | 粉碎美国梦 作为共产主义联合王国，通过傀儡美国来粉碎美国梦。 | 扮演联合王国 | 执政党是共产主义 已完成国策“粉碎美国梦” 美国是联合王国的附庸 | 详细策略，参见粉碎美国梦 | | 1.6 | M | | 如履薄冰 以荷兰开局，不向德国屈服，继续须德海工程，并且在1945年之前不失去任何欧洲本土州份的控制权。 | 扮演荷兰 | 已完成国策“向德国屈服” 已完成国策“继续须德海工程” 失去一个初始州份 1945年1月1日之后 | **注意：** 失去对州份的控制意味着失去该州大部分胜利点的控制权。失去少数省份而成就依然有效是可能的。详细策略请参见“如履薄冰” | | 1.6 | H | | 让梅德韦河突袭黯然失色 以荷兰开局，确保联合王国没有主力舰（航母、战列舰、战列巡洋舰或重巡洋舰）。 | 扮演荷兰 | 联合王国没有主力舰 | 完全吞并英国可能比试图猎杀每一艘主力舰更容易，因为这也会计入成就解锁条件。 | | 1.6 | H | | 解放 以荷兰开局，在将政府迁往东印度群岛后解放荷兰本土。 | 扮演荷兰 | 执政党是民主主义 已完成国策“解放” | 只需在历史模式下扮演荷兰，并选择“在巴达维亚继续战争”分支。试图防守你的欧洲领土毫无意义（因为“在巴达维亚继续战争”要求你已投降），所以应建设你在亚洲的属地。一旦德国被击败，你将重新控制你的本土，然后可以完成“解放”国策并获得成就。**注意：** 你需要移除“大战的惊弓之鸟”民族精神，所以请确保尽快完成“向和平主义开战”。 | | 1.6 | E | | 我家就是你家 以墨西哥开局，接纳一个流亡政府。 | 扮演墨西哥 | 任何国家在墨西哥流亡 | 要接纳一个流亡政府，你需要成为一个其规则“允许接纳流亡政府”的阵营的领袖。墨西哥可以创建的西班牙裔联盟和玻利瓦尔联盟都只允许西班牙裔国家加入。由于历史上没有西班牙裔国家会投降，你必须要么获得一个主动权点数来移除此规则，要么选择现实政治路线并创建你自己的阵营。记得添加允许接纳流亡政府的规则。走向现实政治并创建一个“自由堡垒”阵营。使用你的第一个主动权点数允许你的阵营接纳流亡政府。保证芬兰独立。等待冬季战争开始并接受召唤参战。改善关系并向芬兰派遣武官。尽管距离遥远，你应该有足够的关系邀请他们加入你的阵营。迅速邀请他们很重要，因为如果他们不在一个阵营里，他们会与苏联白和平。一旦他们投降，你将获得成就。 | | 1.6 | E | | 革命的新家园 以墨西哥开局，让托洛茨基掌权并傀儡苏联 | 扮演墨西哥 | 列夫·托洛茨基是当前国家领袖 苏联是墨西哥的附属国 | 在“托洛茨基寻求庇护”事件中选择邀请托洛茨基。沿着国策树最右侧的路线成为共产主义者并让托洛茨基掌权。通过“粉碎官僚”国策加入德国对抗苏联的战争。为了获得战争分数，向德国请求军事通行权并将你的部队部署在他们的前线。或者，尝试对苏联的远东前线进行海军入侵并占领一些有胜利点的省份。在和会期间，傀儡苏联。 | | 1.6 | H | | 直接掌控 作为次要国家开局，接管同盟国、轴心国或共产国际的阵营领导权。 | 扮演以下任一国家： 联合王国 德国 意大利 法国 苏联 日本 中国 | 已从联合王国、德国或苏联手中接管阵营领导权 是阵营领袖 | 扮演罗马尼亚，走"巴尔干主宰"路线。通过专注陆军、工业和吞并匈牙利与保加利亚，尽可能增强自身实力。加入轴心国，但绝不参与他们的任何战争。当他们战败时，你将成为领袖，从而获得该成就。 | | 1.6 | M | | 绿水学派万岁 作为法国，在1945年之前拥有至少150艘驱逐舰并研究出最高级的鱼雷发射管技术。 | 扮演法国 | 1945年1月1日之后 拥有至少150艘驱逐舰 已研究"现代舰船鱼雷发射管" | 通过走"国家重生"路线转为法西斯。加入轴心国，但不参与任何战争，并全力冲刺研究“现代舰船鱼雷发射管”。同时确保尽可能多地建造海军船坞。选取有助于研究、建造速度和船坞产出的国策。将所有可用船坞用于生产驱逐舰。 | | 1.6 | E | | 海尔半岛的30分钟 在1939年"闪电战"剧本开局中扮演波兰，对德国造成超过180万伤亡，以打破2018年PDXCON钢铁雄心4挑战纪录。如果在30分钟或更短时间内完成，更值得炫耀！ | 扮演波兰 开始日期为1939年8月3日 | 已对德国造成超过180万伤亡 | 详细策略请参考"海尔半岛的30分钟" | | 1.9 | I | | 傲慢与极端偏见 击沉英国皇家海军的骄傲。 | 扮演联合王国 | 击沉了英国皇家海军的骄傲 | 使用日本可以快速完成。如果操作得当，日本舰队不仅能立即击沉胡德号，还能击溃整个皇家海军。选择“肃清皇道派”，并尽快对英国（或英属马来亚）制造战争借口。向德国请求驻港权，并将你的整个舰队移至其最靠近英国的港口。将舰队主力用作打击力量，同时派遣三组驱逐舰在英国周边海域巡逻。如果可能，还可以使用海军轰炸机以增强火力。当战争借口制造完成后，对其宣战。如果德国邀请你加入轴心国，应接受以利用其机场。之后，只需不断击败英国人，建造新舰船和轰炸机（必要时进口石油以获取燃料），直到你的舰队击沉胡德号并解锁该成就。 | | 1.6 | M | | 你布雷了吗？ 在敌国海岸线布设至少1000枚水雷。 | | 与玩家交战的任意国家，其海岸线上布设了超过999枚水雷 | 作为意大利，将你的部队从厄立特里亚（550）或索马里兰（559）撤出（保留港口以实现最高效率）。使用你的初始海军在埃塞俄比亚海岸布设水雷，直到达到1000枚。但是，如果你失去了所有领土，你将与埃塞俄比亚白和平。 | | 1.6 | VE |

抵抗运动

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | DI | | 最好的朋友 作为葡萄牙，与大不列颠加入同一阵营。 | 扮演葡萄牙 | 与联合王国处于同一阵营 | 只需转向民主并等待世界紧张度上升。如果启用了"抵抗运动"DLC，你也可以快速推进"加入同盟国"。 | | 1.9 | VE | | 放手一搏，澳门我主沉浮 | 扮演葡萄牙 | 满足以下任一条件的国家： 中国 中华苏维埃共和国 桂系 云南 山西 西北三马 新疆 是葡萄牙的附庸国 是合作政府 澳门 (729) 是首都地区 拥有中国和满洲国所有核心地区 | **注意：** 此成就需要在和平协议中取得香港 (326) 和广州湾 (728)。详细策略请参阅“放手一搏，澳门我主沉浮” | | 1.9 | VH | | 弹吧，山姆 | 扮演任意国家 | 卡萨布兰卡 (461) 情报网强度大于 50% | 游戏开始时，建立情报机构，并让你的特工在卡萨布兰卡 (461) 执行“建立情报网”任务。一旦情报网强度超过 50%，成就便会触发。招募到第一个特工后即可开始执行，但在同一地区指派建立情报网的特工越多，情报网达到满强度就越快。 | | 1.9 | VE | | 间谍贸易 | 扮演英属印度 | 是间谍总管 与联合王国在同一阵营 | 提升你的自治度，迈向自治领。同时，创建情报机构，并进行任意三次升级。一旦你成为自治领，在情报机构窗口顶部，机构名称和图标旁边便会出现“成为间谍总管”的选项。AI 总是会接受。 | | 1.9 | VE | | 为何为但泽而死？ | 扮演德国 | 法兰西： 执政党是法西斯主义 未与德国交战 控制但泽 (85) 已向法国宣战 德国正与法国交战 | 从游戏开始就在法国扶持法西斯主义，然后完成“但泽换斯洛伐克”国策，在不与法国开战的情况下获得但泽 (85) 的控制权。如果在获得但泽 (85) 时法国仍未转变政体，就在法国发动法西斯政变。一旦政变爆发，你就会获得成就。**注意：** 当德国向法国宣战时，会触发“invalid_for_danzig_achievement”标志。但是，你应该能够加入一场对抗他们的战争，例如，如果意大利宣战并要求你加入。 | | 1.9 | M | | 我无所不知 | 扮演任意国家 | 任意主要国家： 密码未被完全破译 民用情报大于 89% 陆军情报大于 89% 空军情报大于 89% 海军情报大于 89% | 为了触发成就，密码破译不得完成或被破解，但如果玩家选择了破译并等待 30 天，成就将会触发。 | | 1.9 | VE | | 摇匀，不要搅拌 | 扮演任意国家 | 使用一名拥有“诱惑者”特质的特工在任意国家发动了政变 | 以任意中立国家开局，并获得一名拥有“诱惑者”特质的间谍。荷属东印度是最容易的目标，因为他们在开局时拥有较高的中立支持度，并且不会在早期建立间谍机构。 | | 1.9 | VE | | 听仔细了，我只说一次..... | 扮演任意国家 | 让英国和法国的特工共同完成一次行动 | 检查在行动完成时进行。至少有一名参与行动的特工需要是法国国籍，且至少有一名参与行动的特工需要是英国国籍。 | | 1.9 | VE | | 一人千面，面面相同 | 扮演任意国家 | 让任意特工被俘获两次 | 苏联俘获特工的几率最高，因此请扩展你的特工槽位，并将他们全部派往苏联。当一名特工被俘后，营救他们，然后再次派往苏联。一旦他们再次被俘，成就便会触发。 | | 1.9 | VE | | 图灵完备！ | 完全破译轴心国所有国家的密码。 | 扮演联合王国 | 德国被视为主要国家 已破译与德国同一阵营的所有主要国家 | 游戏开始时创建你的间谍机构并解锁所有密码学科技，你只需要破译德国，因为它是轴心国唯一的成员。 | | 1.9 | 非常简单 | | 一王一冠 作为波旁西班牙，拥有所有西班牙和法国的核心领土。 | 扮演西班牙 | 是卡洛斯派西班牙 征服整个法国 | 详细策略，参见一王一冠 | | 1.9 | 非常困难 | | 我们将震撼你 作为西班牙，拥有直布罗陀。 | 扮演西班牙 | 拥有直布罗陀 (118) | 关闭历史国策AI，因为联合王国可能会走重审殖民政策国策分支，其中包含从争议领土撤军国策，该国策会将直布罗陀 (118) 免费交给西班牙，并使其成为核心领土。如果这发生在内战期间，直布罗陀 (118) 可能不会交给玩家控制的西班牙，但会在内战胜利后移交。 | | 1.9 | 简单 | | 好吧，我可没投票给你 作为无政府主义者赢得西班牙内战。 | 扮演西班牙 | 是阿拉贡地区防御委员会 不存在拥有西班牙原始tag的其他国家 | 无政府主义西班牙通过我们命运自主国策或政府镇压事件创建。游戏开始时，专注于在瓦伦西亚建造军用工厂。只要无政府主义起义爆发时你控制着瓦伦西亚，你就会获得其控制权。如果民族主义者因卡洛斯派叛乱而被削弱，这会更容易。可以通过尽可能长时间地控制北部诸省（阿斯图里亚斯和巴斯克地区）来实现。在非历史国策下，他们也可能因为未按正确顺序点国策而无法阻止起义发生。 | | 1.9 | 中等 | | 我们的首要武器是出其不意...

作为西班牙，拥有至少5名间谍并对其他国家发动5次政变。 | 扮演西班牙 | 发动了超过4次政变 | 加入一个拥有大量成员的主要阵营，以获得足够的间谍槽位。不要参与该阵营的战争，这样你就可以继续与所有国家进行贸易，并专注于间谍活动，以更快地建立间谍网并更频繁地发动政变。 | | 1.9 | 中等 | | 死吧，背信弃义的阿尔比恩！ 作为法西斯法国或维希法国，占领整个大不列颠。 | 扮演法国 | 执政党是法西斯主义 控制联合王国和爱尔兰的所有欧洲核心领土 | 迅速推进法西斯国策。一旦通过利用联盟国策，你将获得提升法西斯主义和无党派支持率的决议。雇佣法西斯煽动家并反复使用“集结联盟”决议；永远不要使用“释放卡古勒”决议。一旦你的法西斯主义和无党派支持率合计达到50%，你就可以继续推进法西斯国策。尽快通过政治统一国策，因为它能消除爆发内战的几率。之后，迅速推进至向苏伊士扩张国策。立即对大不列颠宣战并将其吞并。你的初始军队足够强大，可以轻松摧毁大不列颠。 | | 1.9 | 困难 | | 第二次才是魅力所在 作为法国，在拿破仑六世担任国家领袖时占领莫斯科。 | 扮演法国 | 控制莫斯科 (219) 拿破仑六世是当前国家领袖 | 迅速推进至宣布第三帝国国策，以获得拿破仑六世。等待德国对波兰宣战，然后对联合王国宣战。接受邀请加入德国的阵营。你的初始陆军和舰队足以摧毁联合王国。在和会上将其吞并。当苏联开始对芬兰正当化战争目标时，保证芬兰的独立。响应战争召唤并邀请轴心国其他成员参战。这将使战争更容易，因为苏联不会获得“伟大卫国战争”增益。赚取足够的战争分数，并向你的盟友索要莫斯科 (219) 的控制权。 | | 1.9 | 简单 | | 作为德国在1939年开局，在不承受超过475人伤亡的情况下占领波兰和法国的全部领土。 | 扮演德国 开始日期在1939年1月1日之后 | 控制波兰和法国在欧洲的所有核心领土 在当前战争中承受的伤亡少于475人 已进行过伞降 | **注意：** 伞降部队会设置国家标记"has_paradropped_flag"，这会阻止获得此成就。详细策略，请参阅"不要为你的国家而死" | | 1.9 | | | 华沙，战斗吧！ 发动华沙起义并取得成功。 | | 任意国家与玩家和波兰处于战争状态 已成功发动华沙起义 | 以苏联开局，制造对波兰的战争借口并宣战，将唐努图瓦拉入战争。在波兰投降后，将所有的波兰领土给予他们。将他们踢出你的阵营并制造对他们的战争借口。宣战但不要使他们投降。由于他们没有能力有效镇压抵抗，你只需等待波兰的抵抗度达到90即可。 | | 1.9 | E | | 环法自行车赛 占领法国本土全境，并拥有至少20个装备齐全的自行车团。 | 不是扮演法国 | 控制法国在欧洲的所有领土 军队中拥有超过2200步兵装备 军队中拥有超过220支援装备 拥有超过22个自行车营 | **注意：** 法国本土包括科西嘉岛 (1) 。详细策略，请参阅"环法自行车赛" | | 1.9 | E | | 你永远无法活捉我 让你的一名间谍服用自杀药丸。 | | 在激活自杀药丸机构升级的情况下，有一名特工死亡 | 建立一个情报机构，并确保获得自杀药丸升级。不断派遣你的特工执行任务，或者让他们在其他国家（最好是苏联）执行诸如"建立情报网"之类的各种活动。最终其中一人会死亡，成就便会触发。 | | 1.9 | VE |

博斯普鲁斯之战

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 终结他！ 作为芬兰，在不加入任何阵营的情况下击败苏联。 | 扮演芬兰 | 在不加入任何阵营的情况下击败苏联 | | | 1.10 | H | | 我占领了博斯普鲁斯，而我所得到的只是这个糟糕的成就 作为希腊或保加利亚，拥有博斯普鲁斯海峡两岸。作为土耳其，征服希腊和保加利亚。 | 扮演以下国家之一：保加利亚 希腊 土耳其 | 如果扮演希腊或保加利亚： 拥有伊斯坦布尔 (797) 如果扮演土耳其： 保加利亚为附属国或拥有保加利亚所有核心领土 希腊为附属国或拥有希腊所有核心领土（除多德卡尼斯 (164) 外） | | | 1.10 | E | | 伊斯坦布尔又是君士坦丁堡了。扮演希腊，夺取伊斯坦布尔并将其重命名为君士坦丁堡。 | 扮演希腊 | 拥有伊斯坦布尔 (797) 伊斯坦布尔已重命名为君士坦丁堡 | 通过“复活伟大理想”国策引发的希腊国策树，你将有机会与土耳其开战，从而获得伊斯坦布尔 (797)。只需邀请英国、法国和意大利，并承诺给他们所有让步。他们中的一些国家会加入战争，并给予你所需的土地。**注意：** 即使英国或法国已经同意瓜分土耳其，他们也可能在你宣战时单独退出战争。此成就通过采取三个决议获得：“重建拜占庭”、“复兴拜占庭”和“成立大希腊”。注意2：至少在1.16版本中，除非法国或英国的战争支持度超过20%，否则他们甚至不会参加会议，所以，如果你急于完成“复活伟大理想”国策并过早触发事件，会议根本不会发生。而且，当你在“与EEE谈判”事件中选择与法西斯合作时，也会使他们不太可能参与。你将能够跳过该焦点，转而进行“恐惧与威慑”，这让你可以单独对土耳其宣战。这将是一项棘手的任务，因为土耳其的常备军规模可能比你大，特别是因为届时罗马尼亚会保障土耳其的独立，但这是可以做到的。（不过，必须相对快速地完成：如果会议失败，英国往往会在1939年3月前保障土耳其，而罗马尼亚如果运气好，会在1940年中期加入轴心国，如果运气不好，会在1939年9月加入同盟国。）走这条路时，在尝试对付土耳其之前，傀儡保加利亚会有所帮助。 | | 1.10 | E | | 彼得的骄傲 扮演南斯拉夫的彼得二世，推翻你的叔叔并成为国王。 | 扮演南斯拉夫 | 彼得二世是当前国家领袖 | 只需沿着国策树完成一个让彼得掌权的国策即可，例如“结束摄政”。在历史AI模式下，你在能够完成该焦点之前不会受到攻击。 | | 1.10 | VE | | 这简直是疯了！ 扮演希腊，实现伟大理想，然后成立大希腊。 | 扮演希腊 | 已成立大希腊 | 伟大理想涉及你、英国和法国同意攻击并瓜分土耳其，从而确保你在和平协议中获得所需的土地。请注意，即使英国和法国在会议上同意了，他们也可能在你完成攻击土耳其的国策时单独退出战争，但只要其中一方参战，击败土耳其仍然很容易，单打独斗也是可能的。（另见“伊斯坦布尔又是君士坦丁堡了”的注释。）成立大希腊的决议可通过以下方式解锁：在你的领袖不是乔治·科斯米迪斯时完成国策“我们胜利了”，或完成国策“现代运动”并选择让扬尼斯·梅塔克萨斯作为你的国家领袖，或完成国策“为伟大的反法西斯战争做准备”。 | | 1.10 | E | | 不关别人的事，只关土耳其人 重建奥斯曼苏丹国。 | 扮演土耳其 | 已完成国策“苏丹归来” | 你只需赢得一场小型内战即可进行该焦点。 | | 1.10 | VE | | 库尔德人之家 以库尔德斯坦身份，拥有所有核心领土。 | | 必须满足以下条件之一： 原始国家是库尔德斯坦 已变身库尔德斯坦 控制： 哈卡里 (352) 迪亚巴克尔 (350) 凡城 (800) 通杰利 (353) 马拉蒂亚 (344) 东阿塞拜疆 (1000) 西阿塞拜疆 (419) 库尔德斯坦 (1001) 伊拉姆 (421) 代尔祖尔 (680) | **注意：** 如果启用了“博斯普鲁斯之战”DLC，土耳其、叙利亚、伊朗和伊拉克无法释放库尔德斯坦。现在（1.16.5补丁），如果启用了“帝国坟场”DLC，通过伊拉克国策树走“促进库尔德人认同”路线，此成就是可能完成的。截至1.16.9版本，可能由于一个漏洞，此成就要求控制仅为宣称领土的马拉蒂亚 (344)，却不要求控制库尔德斯坦的核心领土之一摩苏尔 (676)。因此，如果你夺取了所有要求的地区并试图释放库尔德斯坦，成就不会触发。你必须与土耳其开战并夺取马拉蒂亚的控制权才能获得成就。详细策略，参见库尔德人之家 | | 1.10 | M | | 希腊文明 在1937年前赢得希腊内战。 | 扮演希腊 | 在1937年1月1日前赢得希腊内战 | 内战爆发前，删除所有陆军单位，并训练一个单一的骑兵师。战争开始后，将其部署在雅典，并占领所有胜利点以迅速结束内战。如有必要，对克里特岛 (182) 进行海军入侵。启用“博斯普斯之战”DLC时，可以通过不逮捕国王并走“统治权”路线来触发内战。未启用“博斯普斯之战”DLC时，你必须使用党派支持率机制手动触发内战。由于内战开始有计时器，你可以安排“重组皇家卫队”国策在内战开始后一天完成。如果你之前删除了所有单位，该国策提供的两个单位将足以立即赢得战争。 | | 1.10 | VE | | 骆驼骑兵 用三十个骆驼骑兵师统一阿拉伯。 | | 用30个骆驼骑兵师统一阿拉伯： 拥有北也门 (293) 拥有内志 (292) 拥有卡西姆 (857) 拥有奈季兰 (858) 拥有焦夫 (854) 拥有塔布克 (855) 拥有阿西尔-麦加 (856) 拥有达曼 (859) 拥有马斯喀特 (294) 拥有阿布扎比 (658) 拥有卡塔尔 (765) 拥有南也门 (659) 拥有麦地那 (679) 拥有巴林 (1014) 拥有穆桑代姆 (1013) 拥有阿曼 (1015) 拥有佐法尔 (1016) 拥有亚丁省 (992) 军队中步兵装备多于4499 骆驼骑兵营多于29个 | 只要拥有骆驼单位，任何国家均可完成。最简单的选择是联合王国，因为它已经控制了除沙特阿拉伯、阿曼和也门之外的所有所需领土。走“国王党”国策路线，制造战争目标并吞并半岛上的3个独立国家。创建一个骆驼模板并训练30个。游戏开始时骆驼已解锁，但你必须自己创建模板。**注意：** 领土需要直接拥有（不能通过傀儡国，也不能仅仅是占领），你需要降低自治度并吞并阿曼（这很容易），并且，如果英属印度未能在1936年归还亚丁，你还必须吞并英属印度（这更棘手，因为“国王党”路线会将其推向独立并给予其大量每日自治度增长）。拥有骆驼骑兵营的国家： 埃塞俄比亚：通过“畜牧业”解锁（需要“唯有浴血”DLC） 土耳其：通过“沙漠骆驼军团”和“图兹湖训练设施”解锁（需要“博斯普鲁斯之战”DLC） 奥萨苏丹国：游戏开始时 启用“博斯普鲁斯之战”DLC时，游戏开始时： 英属印度 法国 伊拉克 意大利 * 阿曼 联合王国 沙特阿拉伯 西班牙 也门 | | 1.10 | VE | | 我们让乐队重聚了 作为土耳其，与德意志国和奥匈帝国处于同一阵营。 | 扮演土耳其 | 与德意志国和奥匈帝国处于同一阵营 | 详细策略，参见我们让乐队重聚了 | | 1.10 | M | | 德古拉的复仇 作为南斯拉夫，建立特兰西瓦尼亚自治区，并使其拥有所有罗马尼亚核心领土。 | 扮演南斯拉夫 | 特兰西瓦尼亚拥有所有罗马尼亚领土 | 在1.12版本 / 唯有浴血DLC之前：沿着共产主义焦点树走向泛巴尔干倡议，并在罗马尼亚煽动起义。当共产主义者在内战中获胜时，对其制造战争借口并宣战（他们将没有任何国家保障独立）。在和会上傀儡特兰西瓦尼亚，并将所有罗马尼亚领土交给他们。 从1.12版本开始，由于和会系统的重做，此方法不再有效。你有两个选择。要么走西方焦点分支，使用“斯拉夫特兰西瓦尼亚自治”焦点将特兰西瓦尼亚作为傀儡国释放，然后击败罗马尼亚；要么走共产主义路线，两次击败罗马尼亚（第一次创建特兰西瓦尼亚傀儡，第二次将剩余的罗马尼亚核心领土交给他们）。第二条路线特别困难（至少在历史国策模式下），因为你需要在1940年中期苏联索取比萨拉比亚之前完成这一切。 | | 1.10 | M | | 巴尔干的普鲁士 作为保加利亚，在控制包括希腊在内的巴尔干其余地区的同时，使土耳其投降。 | 扮演保加利亚 | 与土耳其处于战争状态 土耳其已投降 控制罗马尼亚、南斯拉夫、希腊（除多德卡尼斯 (164)外）和阿尔巴尼亚的所有核心领土 | 你只需要占领这些地区，而不必拥有它们。转为共产主义，并尽可能将巴尔干国家拉入你的阵营。该国将在共产主义支持率超过60%时转变政体（让罗马尼亚和希腊加入你这边尤为重要）。任何在你阵营中的巴尔干国家都可以通过"巴尔干统一"焦点吞并。一旦你建立了联邦，就攻击任何仍然控制巴尔干土地的国家，并使土耳其投降。**注意：** 土耳其投降时必须处于一个阵营中，以满足"处于战争状态"和"已投降"的要求。否则，当他们投降时，他们就不再处于战争状态，成就就不会触发。 | | 1.10 | H | | 巴尔干问题已解决 作为共产主义保加利亚，成立巴尔干联合联邦，并拥有所有巴尔干国家作为核心领土。 | 扮演保加利亚 | 执政党是共产主义 是阵营领袖 已完成焦点"巴尔干统一" 控制你所有的核心领土 | **注意：** 你不需要拥有罗马尼亚、希腊、南斯拉夫和阿尔巴尼亚的所有核心领土，但你确实需要控制保加利亚的所有核心领土。确保你也控制了多德卡尼斯 (164)。详细策略，请参阅"巴尔干问题已解决" | | 1.10 | M | | 糟糕的罗马情缘 重建拜占庭，并使意大利、罗马尼亚和俄罗斯成为附庸。 | 扮演希腊 | 拜占庭帝国拥有苏联、罗马尼亚和意大利作为附庸。 | 详细策略，请参阅"糟糕的罗马情缘" | | 1.10 | VH | | 这一点也不酷，兄弟罗马尼亚 作为罗马尼亚，在战争中改变阵营并使一个前盟友投降。 | 扮演罗马尼亚 | 罗马尼亚已改变阵营并使一个前盟友投降（该盟友在改变阵营时尚未投降） | 采取焦点"修订宪法"，然后采取"巴尔干主导权"。建立一支至少拥有50万人力的军队，并采取"对齐匈牙利"和"分裂捷克斯洛伐克"焦点。如果匈牙利拒绝，赢得战争并傀儡他们。德国也应该同意分裂捷克斯洛伐克，给予罗马尼亚一个斯洛伐克傀儡。采取"任命

亲轴心国政府"，雇佣法西斯煽动家并转向法西斯主义。然后前往"强迫退位"。一旦罗马尼亚转向法西斯主义，就移除法西斯煽动家。等待德国对波兰宣战且保加利亚加入轴心国。加入战争，但不要让匈牙利和斯洛伐克参战。将军队部署在保加利亚边境。采取"米哈伊国王的政变"转向民主主义，并等待波兰投降且苏联占领波兰东部。采取"加入同盟国"决议，并使保加利亚投降。 | | 1.10 | E | | 不自由毋宁死 以希腊开局，在与意大利交战时解放阿尔巴尼亚。 | 扮演希腊 | 与意大利处于战争状态 完全控制北伊庇鲁斯 (805)、阿尔巴尼亚中部 (44) 和斯库台 (934) | 转法西斯并对阿尔巴尼亚制造战争目标。由于意大利保障阿尔巴尼亚独立，一旦你宣战，意大利就会加入阿尔巴尼亚一方。务必迅速抢占港口，阻止意大利军队登陆。迫使阿尔巴尼亚投降并吞并其全部领土。 | | 1.10 | M | | 这可太幼稚了 以南斯拉夫或保加利亚开局，在两国均由儿童统治时处于交战状态。 | 扮演以下任一国家：保加利亚 南斯拉夫 | 保加利亚与南斯拉夫处于战争状态 保加利亚：摄政委员会是当前国家领袖 南斯拉夫：国家领袖具有"未成年君主"特质 | 摄政委员会通过"组建摄政委员会"国策成立。选择"密谋反对鲍里斯"国策，并通过决议刺杀他，然后选择亲轴心国的摄政者并加入轴心国。走"民主原则"路线似乎比"沙皇政权"路线更容易。彼得二世将于1941年2月取代保罗亲王，德国随后不久将进攻南斯拉夫。加入战争以获取成就。尚不清楚如何（或是否！）能以南斯拉夫完成此成就：问题在于唯一可能的南斯拉夫未成年君主彼得二世，在1941年9月年满18岁时会失去其"未成年君主"特质，而保加利亚沙皇鲍里斯三世在历史AI下要到1943年才会去世，且你无法影响这一点。 | | 1.10 | E | | 几乎毫无塞夫尔 以奥斯曼帝国开局，控制法国、英国、意大利和日本的首都。 | 扮演土耳其 | 必须满足以下条件之一：拥有外观标签 奥斯曼苏丹国（或其意识形态变体） 拥有外观标签 奥斯曼帝国（或其意识形态变体） 控制法兰西岛 (16)、大伦敦地区 (126)、拉齐奥 (2) 和关东 (282) | 详细策略请参阅"几乎毫无塞夫尔" | | 1.10 | VH | | 凯末尔治下，不可分裂之一国 以不结盟的土耳其开局，没有任何负面地区修正。 | 扮演土耳其 启用"博斯普鲁斯之战"DLC | 执政党是不结盟 没有任何负面地区修正：库尔德骚动 库尔德分离主义 库尔德叛乱 传统主义反对派 传统主义煽动 传统主义叛乱 凯末尔主义阴谋家 | 通过"继续国家主义政策"和"国内和平"等国策走凯末尔主义路线。任用"沉默的老黄牛"顾问，并尽可能使用"世俗主义"决议以阻止伊斯兰主义对手的扩张。"土耳其民族"国策将安抚库尔德地区，而伊斯兰主义反对派可以通过"反原教旨主义行动"或妥协决议来处理（只要凯末尔主义者保持忠诚）。你无需参战，只需有足够的政治点数重复执行决议即可。当所有伊斯兰地区被安抚，且库尔德地区处于"分离主义疲劳"或已核心化时，成就将触发。 | | 1.10 | VE | | 傀儡大师 扮演保加利亚，完成国策"巴尔干的命运"时拥有5个或以上的巴尔干傀儡国。 | 扮演保加利亚 | 已完成国策"巴尔干的命运" 以下至少6个是保加利亚的附属国： 罗马尼亚 南斯拉夫 匈牙利 希腊 阿尔巴尼亚 塞尔维亚 土耳其 斯洛文尼亚 波斯尼亚 黑塞哥维那 马其顿 独立的克罗地亚地区 科索沃 黑山共和国 | 完成"巴尔干的命运"后，你将获得和平傀儡任何首都位于巴尔干地区且在你阵营中的国家的能力，以及将它们强制拉入你阵营（如果它们尚未加入任何阵营）的能力。被傀儡的南斯拉夫可以整合，其组成国家可作为傀儡释放以完成此成就，或者你可以通过决议从它们手中夺取803 (106)。这些国家可以成为傀儡国马其顿和塞尔维亚。为了让国家通过决议加入你的阵营，部署到战场的人力数量很重要，而傀儡远征军会计入此数量。 | | 1.10 | M |

绝不后退

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | DI | | 至少它们准时运行了！ 扮演法西斯意大利，在所有核心地区拥有最高等级铁路。 | 扮演意大利 | 在以下地区拥有5级铁路： 撒丁岛 (114) 皮埃蒙特 (158) 伦巴第 (159) 上阿迪杰 (39) 特伦蒂诺 (850) 威尼托 (160) 滨海区 (736) 伊斯特拉 (852) 艾米利亚-罗马涅 (161) 阿布鲁佐 (157) 托斯卡纳 (162) 拉齐奥 (2) 坎帕尼亚 (117) 卡拉布里亚 (156) 普利亚 (849) 西西里 (115) | 每个地区只需一个省份拥有5级铁路。通过让连接的5级铁路穿过两个地区，即可同时满足两个地区的条件。 | | 1.11 | VE | | 斯大林格勒没什么意思 扮演德国，在不夺取斯大林格勒的情况下使苏联投降。 | 扮演德国 | 在不夺取斯大林格勒市或在该地区任何省份驻军的情况下使苏联投降 | 建议使用间谍建立合作政府并降低苏联的稳定度，以降低其投降界限。最简单的方法是开启历史国策，立即对波兰制造战争借口，战争结束后再对苏联制造战争借口。 | | 1.11 | E | | 不再有瓜分 扮演波兰，保持独立，并确保德国和苏联要么在你的阵营中，要么不存在。 | 扮演波兰 | 德国要么： 不存在 与波兰在同一阵营中 苏联要么： 不存在 与波兰在同一阵营中 完全独立。控制所有核心地区 | 详细策略，参见不再有瓜分 | | 1.11 | E | | 哈布斯堡。到处都是哈布斯堡 扮演波兰，拥立一位哈布斯堡君主，并与另一位哈布斯堡君主处于同一阵营中。 | 扮演波兰 | 卡尔·阿尔布雷希特一世是当前国家领袖 匈牙利当前国家领袖是奥托·冯·哈布斯堡 与匈牙利在同一阵营中 | 在选择"组建摄政委员会"然后"履行十一月五日法案"后，可以选举卡尔·阿尔布雷希特一世为国王。 "士兵国王"、"国王卫队"和"推进哈布斯堡宣称"将使奥托·冯·哈布斯堡登上匈牙利王位，而完成"哈布斯堡同盟"将创建哈布斯堡阵营。 | | 1.11 | VE | | 教皇？他有几个师？ 扮演苏联，夺取罗马。 | 扮演苏联 | 控制拉齐奥 (2) | 可以与同盟国一起击败轴心国，然后在和平会议上直接拿走拉齐奥 (2)，相对容易完成。 | | 1.11 | E | | 这将会很LIT 扮演立陶宛，控制所有邻国的首都。 | 扮演立陶宛 | 控制： 里加 (808) 华沙 (10) 勃兰登堡 (64) 考纳斯 (11) | 详细策略，参见这将会很LIT | | 1.11 | M | | 波罗的海霸主 | 作为任意波罗的海国家，征服波罗的海全部海岸线。 | 扮演以下任一国家：爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 | 控制：西兰 (37) 日德兰 (99) 荷尔斯泰因 (58) 石勒苏益格 (909) 梅克伦堡 (61) 后波美拉尼亚 (63) 格丁尼亚 (807) 但泽 (85) 瓦尔米亚-马祖里 (5) 柯尼斯堡 (763) 克莱佩达 (188) 萨莫吉希亚 (189) 库尔泽梅 (190) 泽姆加莱 (809) 里加 (808) 派尔努 (13) 维泽梅 (12) 哈留 (812) 萨雷马 (811) 维鲁马 (813) 卢加 (208) 列宁格勒 (195) 北博滕 (666) 耶夫勒堡 (38) 南曼兰 (141) 斯莫兰 (139) 斯科讷 (138) 西约特兰 (140) 卡累利阿 (146) 新地 (111) 瓦萨 (149) 拉皮 (148) 图尔库 (926) 屈米 (928) 奥卢 (929) | 详细策略见"波罗的海霸主" | | 1.11 | M | | 这个成就真"拉脱" | 作为拉脱维亚，成立奥斯特兰并占领西博滕。 | 扮演拉脱维亚 | 控制北博滕 (666) 已完成国策"奥斯特兰" | **注意：** 成就描述具有误导性，因为它提示需要西博滕 (918)，但实际上需要的是北博滕 (666)。详细策略见"这个成就真'拉脱'" | | 1.11 | M | | 爱沙尼亚也是斯堪的纳维亚 | 作为爱沙尼亚，确保斯堪的纳维亚的安全。 | 扮演爱沙尼亚 | 你或你的傀儡控制：奥斯陆峡湾 (110) 韦斯特兰 (142) 特伦德拉格 (143) 诺尔兰 (144) 北博滕 (666) 耶夫勒堡 (38) 南曼兰 (141) 斯莫兰 (139) 西约特兰 (140) 斯科讷 (138) 哥特兰 (124) 西兰 (37) 日德兰 (99) | 详细策略见"爱沙尼亚也是斯堪的纳维亚" | | 1.11 | H | | 绝不后退！ | 作为苏联，在1945年之前绝不失去任何一块核心领土。 | 扮演苏联 | 1945年1月1日后 曾失去一个核心地区 | **注意：** 不要点国策"与日本和解"，因为北库页岛是你的核心！关闭德国的历史国策，其他所有国家保持历史国策。或者，提前对波兰宣战，将白俄罗斯和乌克兰释放为傀儡，同时保留你自己的核心领土，并将它们置于战争之外，以获得更轻松的防线。 | | 1.11 | M | | 向前一步 | 作为苏联，在德国进攻波兰之前，对波兰和德国宣战。 | 扮演苏联 | 与波兰处于战争状态 与德国处于战争状态 德国首先攻击了波兰 | 在波兰边境设置一条前线。对波兰制造战争借口，然后宣战。也对德国制造战争借口并宣战。当你同时与波兰和德国处于战争状态时，你将获得该成就。 | | 1.11 | VE | | 苏维埃洋葱 | 作为苏联，只拥有傀儡作为邻国。 | 扮演苏联 | 每一个邻国都是你的附属国 | 详细策略见"苏维埃洋葱" | | 1.11 | M | | 十字军之王 III | 作为波兰，拥立一位国王（或女王）并占领耶路撒冷。 | 扮演波兰 | 已选举一位君主 控制巴勒斯坦 (454) | 选举法西斯国王，加入轴心国，并在非洲战役中帮助他们。因为你只需要控制耶路撒冷，只需获得足够的战争分数并要求控制巴勒斯坦即可。 | | 1.11 | M | | 罗曼诺夫家族笑到最后 | 复辟罗曼诺夫王朝，并征服德国、匈牙利、奥地利、捷克斯洛伐克、土耳其和保加利亚。 | 扮演苏联 | 满足以下任一条件：拥有民族精神"沙皇弗拉基米尔一世" 弗拉基米尔三世是当前国家领袖 你或你的附属国控制：勃兰登堡 (64) 波希米亚 (9) 下奥地利 (4) 北匈牙利 (43) 索非亚 (48) 安卡拉 (49) | 详细策略见"罗曼诺夫家族笑到最后" | | 1.11 | H | | 我们并不真正喜欢统计数据 扮演斯大林领导下的苏联，以总计不到100万的伤亡征服德国。 | 扮演苏联 | 约瑟夫·斯大林是当前国家领袖 已击败德国且伤亡少于100万 | 德国必须向你投降。如果它向其他阵营投降而你没有看到弹窗，你将无法获得成就。可以在历史模式中完成，但当德国走"反对希特勒"路线时最容易达成。在君主派（或双方）从内战中恢复之前攻击他们。需要注意的是，这个数字只适用于对德作战的伤亡；你可以从与你交战的其他国家承受任意数量的伤亡。 | | 1.11 | M | | 竞逐德国 扮演苏联，在法国沦陷后、盟军控制任一德国核心领土前，使德国投降。 | 扮演苏联 | 在法国沦陷后，于任何其他国家夺取德国核心领土前征服了德国。 | 当德国投降时，其所有核心领土必须落入你的控制之下。法国必须在盟国中且已投降。战争越早，胜算越大。走"集体安全"分支并选择"根除西方法西斯主义"（1939年中后期以优化攻击加成）。拒绝《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》，并在德军逼近巴黎时攻击他们。在德国建立合作政府可能有帮助。或者，在法国沦陷后通过海军入侵英国来帮助德国消灭盟军，然后再消灭德国。这更安全但更难。 | | 1.11 | M | | 西伯利亚虎 扮演唐努图瓦，成立西伯利亚。 | 扮演唐努图瓦 | 已成立西伯利亚 | 详细策略，参见西伯利亚虎 | | 1.11 | VH | | 恰到好处的宣传 扮演苏联，在1945年前发起30次宣传运动。 | 扮演苏联 | 在1945年1月1日后完成了至少30次宣传运动 | 完成"马克思列宁主义之路"、"处理内部事务"、"扩大宣传鼓动部"、"共青团"，然后完成"积极英雄主义"或"集体主义宣传"以解锁宣传鼓动部决议并扩展至三个槽位。一旦这些决议可用就持续执行，大约在开始后五年内达成30次运动，所以为确保安全，务必在1939年前开始。 | | 1.11 | E | | 八十天环游欧亚 修建一条从直布罗陀到新加坡的铁路。 | | 拥有直布罗陀(4135)和新加坡(12299)之间的铁路连接 | 要使铁路连接，相关省份必须由同一阵营的成员拥有。有多条可能的路线可供选择。途经国家最少的路线是：直布罗陀 - 西班牙 - 法国 - 德国 - 波兰 - 苏联 - 伊朗 - 英属印度 - 英属缅甸 - 暹罗 - 英属马来亚。 | | 1.11 | H | | 波兰农民革命 扮演波兰，让农民罢工推翻政府。 | 扮演波兰 | 已完成国策"组织农民罢工" 未处于内战中 执政党是民主或共产主义 | 只需完成国策"组织农民罢工"，然后执行决议以宣称省份，并选择将罢工扩大到工厂的选项。即使只拥有几个省份也能让你轻松赢得内战。 | | 1.11 | VE |

唯有浴血

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | DI | | ……你得到一个州，人人都得到一个州！ 扮演瑞士，拥有24个州 | 扮演瑞士 | 拥有超过24个州 | 详细策略，参见……你得到一个州，人人都得到一个州！ | | 1.12 | M | | 我不是和你一起被关在这里……扮演瑞士，向德国宣战并获胜。 | 扮演瑞士 | 已向德国宣战 已赢得对德国的战争 | 在德奥合并后，你可以利用对福拉尔贝格的宣称，迅速制造对德国的战争目标。一旦盟军成功进行一两次登陆，你就可以退守到防线后方，耐心等待。 | | 1.12 | M | | 瑞士奶酪 扮演瑞士，

吞并5块互不相连且不与瑞士本土相连的领土。 | 扮演瑞士 | 在一次和平会议后，拥有5块互不相连的领土 | 在历史模式下，迅速走法西斯路线并加入轴心国。尽快制造战争目标并向维希法国宣战。岛屿算作互不相连的领土。 | | 1.12 | M | | 你休想通过 扮演瑞士，在不丢失西瑞士阿尔卑斯、东瑞士阿尔卑斯或提契诺的情况下赢得一场防御战争。 | 扮演瑞士 | 在不丢失西瑞士阿尔卑斯 (847)、东瑞士阿尔卑斯 (151) 或提契诺 (846) 的情况下赢得了一场防御战争 | 详细策略，参见"你休想通过" | | 1.12 | E | | 雄狮怒吼 扮演埃塞俄比亚，在不加入任何阵营的情况下，再次迫使意大利求和。 | 扮演埃塞俄比亚 | 迫使意大利求和 | 要达成此成就，你需要要么将意大利人赶下海，要么坚持抵抗直到AI无法承受并主动求和。最后，你也可以通过完成国策"既成事实"来结束战争。 | | 1.12 | H | | 狮子王 扮演海尔·塞拉西，自称"万王之王"并控制肯尼亚和坦桑尼亚。 | 扮演埃塞俄比亚 | 已完成国策"万王之王" 海尔·塞拉西是当前国家领袖 控制：坦噶尼喀 (546) 蒙巴萨 (905) 加里萨 (903) 尼安萨-裂谷省 (904) 内罗毕 (547) | 详细策略，参见"狮子王" | | 1.12 | H | | 这一次为了非洲 扮演埃塞俄比亚，成立非洲联盟，并使其包含至少13个首都在非洲的不同国家。 | 扮演埃塞俄比亚 | 已完成国策"走向非洲统一" 所在阵营中至少包含以下13个：南非 索马里苏丹国 奥萨苏丹国 吉布提 厄立特里亚 苏丹 埃及王国 利比亚王国 突尼斯 阿尔及利亚 摩洛哥王国 阿拉伯撒哈拉民主共和国 毛里塔尼亚 马里 塞内加尔 冈比亚 几内亚比绍 几内亚 上沃尔特 尼日尔 塞拉利昂 利比里亚 科特迪瓦 加纳 多哥 达荷美 尼日利亚 乍得 喀麦隆 中非共和国 赤道几内亚 加蓬 扎伊尔 刚果（布拉柴维尔） 安哥拉 乌干达 卢旺达 布隆迪 肯尼亚 坦桑尼亚 赞比亚 马拉维 莫桑比克 津巴布韦 博茨瓦纳 纳米比亚 马达加斯加共和国 | 详细策略，参见"这一次为了非洲" | | 1.12 | VH | | 十字军之王 IV 扮演埃塞俄比亚，夺取耶路撒冷并将首都迁至那里。 | 扮演埃塞俄比亚 | 首都是巴勒斯坦 (454) | 详细策略，参见"十字军之王 IV" | | 1.12 | VH | | 红海 扮演埃塞俄比亚，转向共产主义并占领所有红海沿岸的领土。 | 扮演埃塞俄比亚 | 执政党是共产主义 控制：厄立特里亚 (550) 卡萨拉 (883) 东部沙漠 (457) 苏伊士 (446) 西奈 (453) 巴勒斯坦 (454) 约旦 (455) 塔布克 (855) 麦地那 (679) 阿西尔-麦加 (856) 北也门 (293) | 详细策略，参见"红海" | | 1.12 | H | | 斯大林，他有几杆枪？ 扮演教宗，使苏联投降。 | 扮演意大利 | 扮演意大利，并在教宗掌权的情况下使苏联投降 | 在完成"神圣、罗马、帝国"后继续游戏，因为在成立罗马帝国后，你将拥有绰绰有余的资源和足够强大的海军（在和会上夺取法国和英国的海军），届时无人能阻挡你。 | | 1.12 | H | | 神圣、罗马、帝国 扮演教宗，重建罗马。 | 扮演意大利 | 教宗已接管意大利 意大利已成立罗马帝国 | 详细策略，参见"神圣、罗马、帝国" | | 1.12 | H | | 披萨时刻！ 作为意大利，占领纽约、芝加哥和夏威夷 | 扮演意大利 | 控制：纽约 (358) 伊利诺伊 (395) 夏威夷 (629) | 在完成"神圣、罗马、帝国"成就后继续，因为成立罗马帝国后你将拥有绰绰有余的资源和足够庞大的海军（在和谈中夺取法国和英国的海军），没人能阻止你。 | | 1.12 | H | | 集齐所有罗马 作为意大利，继续持有第一罗马，并获得第二和第三罗马 | 扮演意大利 | 控制：拉齐奥 (2) 伊斯坦布尔 (797) 莫斯科 (219) | 在完成"神圣、罗马、帝国"成就后继续，因为成立罗马帝国后你将拥有绰绰有余的资源和足够庞大的海军（在和谈中夺取法国和英国的海军），没人能阻止你。 | | 1.12 | H | | 并非针对你，阿道夫 作为意大利，在德奥合并前夺取奥地利，且从未与法西斯德国加入同一阵营 | 扮演意大利 | 1945年1月1日后 意大利曾在任意时间与法西斯德国加入同一阵营 拥有：下奥地利 (4) 上奥地利 (152) 蒂罗尔 (153) 福拉尔贝格 (848) 布尔根兰 (975) 施泰尔马克-克恩顿 (976) 德国：已完成德奥合并 | 尽快对奥地利制造战争目标。他们的军队非常弱，一旦你吞并它，德国人永远不会去夺取它。等到1945年成就触发。 | | 1.12 | E | | 不是今天 作为共产主义意大利，将葛兰西从死亡边缘救回，让他成为意大利的领袖，并成立意大利国民联盟。 | 扮演意大利 | 执政党是共产党 安东尼奥·葛兰西 是当前国家领袖 已完成国策"未来的太阳" | 只需在共产主义国策树中直奔"未来的太阳"。 | | 1.12 | VE | | 这次要让它持久 作为任意同盟国国家（与民主英国同一阵营），对德国强制执行一项和平协议，解除莱茵兰的武装并将其设为非军事区。 | | 莱茵兰已被解除武装并设为非军事区 | **注意：** 要求莱茵兰和摩泽兰地区被非军事化。 | | 1.12 | E | | 唯啤酒而已 作为德国，直接或通过阵营成员控制布杰约维采、青岛和健力士 | 扮演德国 | 你或你的阵营成员控制：波希米亚 (9) 伦斯特 (113) 青岛 (743) | 详细策略，参见"唯啤酒而已" | | 1.12 | M | | 唯才是举 将一名部队指挥官晋升为将领，并达到最高等级 | | 任意部队领袖：已从行伍间晋升。 技能等级 大于 8 | 注意：直接指挥师的将领或元帅比指挥集团军的元帅获得经验快得多。可在进行"战吼"或"觉醒与愤怒"时与"重生孙武"一同完成。或者与"神圣、罗马、帝国"一同完成。 | | 1.12 | H | | 航班蛇患 作为巴西，用伞兵夺取罗马。 | 扮演巴西 | 已用伞兵夺取拉齐奥 (2) | 在历史模式下，加入同盟国。给运输机分配一个工厂并训练伞兵。通过国策和科技提高特种部队上限，并训练更多常规部队。当同盟国入侵意大利并推进一段距离后，利用盟军的空中优势，在罗马及其周围空降伞兵。 | | 1.12 | E |

抵抗暴政

| 成就 | 初始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 萨米人以火团结 作为萨米，拥有并控制所有萨米核心领土。 | | 国家是萨米 拥有并控制所有你的核心领土 | 详细策略，参见"萨米人以火团结" | | 1.13 | M | | 挪威何塞 作为挪威，拥有并控制所有墨西哥核心领土。 | 扮演挪威 | 拥有并控制墨西哥的所有核心领土 | 详细策略，参见"挪威何塞" | | 1.13 | H | | 黑皮诺威 作为挪威，拥有并控制勃艮第地区。 | 扮演挪威 | 拥有并控制勃艮第 (27) | 详细策略，参见"黑皮诺威" | | 1.13 | M | | 奶酪你的战斗机。以挪威开局，佩德尔·亚尔斯贝格担任国家领袖，拥有泰勒马克、格洛斯特郡、诺曼底、伦巴第和荷兰。 | 扮演挪威 | 佩德尔·安克尔·韦德尔-亚尔斯贝格是现任国家领袖 拥有并控制：泰勒马克 (921) 格洛斯特郡 (338) 诺曼底 (15) 伦巴第 (159) 荷兰 (7) | 详细策略，参见奶酪你的战斗机。 | | 1.13 | VH | | 钚元素2 以丹麦开局，用核弹轰炸瑞典。 | 扮演丹麦 | 已向瑞典投下核弹 | 在二战开始前转向法西斯并加入轴心国。要么静坐整局游戏直到拥有核弹、战斗机和战略轰炸机，不参与任何战争；或者如果你喜欢，可以走偏门做"丹麦法区"。 | | 1.13 | E | | 一切都棒极了。以丹麦开局，在1941年1月1日后，不被傀儡或投降的情况下，达到最大福利开支。 | 扮演丹麦 | 1941年1月1日后 丹麦被傀儡过 丹麦已投降 福利与战争平衡处于最大福利开支范围 | 转向法西斯并加入轴心国以免受德国侵略。反复采取权力平衡决策向福利方向推动。同时雇佣和/或解雇顾问以影响权力平衡。 | | 1.13 | E | | 丹麦法区 以丹麦开局，征服英格兰。 | 扮演丹麦 | 控制联合王国的所有核心领土 | 详细策略，参见丹麦法区 | | 1.13 | M | | 文兰 以冰岛开局，征服纽芬兰 | 扮演冰岛 | 完全控制纽芬兰 (331) | 走法西斯或共产主义路线，专注于获取人力以建立一支小型军队和一些廉价潜艇。如果美国通过国策获得纽芬兰，他们通常会在港口驻守一个师。无论如何，计划你的海军入侵。宣战并等待。在某个时刻，入侵会启动。 | | 1.13 | E | | 英国脱欧 以共产主义冰岛开局，让威尔士、苏格兰和北爱尔兰起义反抗联合王国 | 扮演冰岛 | 在苏格兰发动了起义 在威尔士发动了起义 在北爱尔兰发动了起义 苏格兰正与联合王国交战 北爱尔兰正与联合王国交战 威尔士正与联合王国交战 | 走共产主义路线，渗透不列颠群岛。使用间谍将共产主义支持率提升至15%，或者直接开非历史国策，寄希望于英国走共产主义。丹麦可能在执行"与王冠决裂"国策时宣战，但这应该不是问题，因为他们很少进行海军入侵。一旦国策完成，只需保存政治点数，用于执行在威尔士、苏格兰和北爱尔兰发动起义的决议。 | | 1.13 | VE | | 双臂反抗暴政。以芬兰开局，在与另一个北欧国家组成的两人阵营中，使苏联投降。 | 扮演芬兰 | 仅与芬兰和阵营中另一个北欧国家一起使苏联投降 | 遵循"乌拉尔兄弟联合"的指南。最重要的一点是，一旦你统一斯堪的纳维亚，不要解散阵营，也不要加入轴心国——相反，只需将冰岛作为傀儡释放。是的，冰岛算数，而且你从他们那里也得不到多少工业。或者，你可以释放萨普米。 | | 1.13 | M | | 乌拉尔兄弟联合 以芬兰开局，将匈牙利、爱沙尼亚、萨普米、卡累利阿、马里埃尔、乌德穆尔特、科米、奥斯佳克-沃古利亚、亚马尔和涅涅茨作为附庸。 | 扮演芬兰 | 以下国家是你的附庸：匈牙利 爱沙尼亚 萨普米 卡累利阿 马里埃尔 乌德穆尔特 科米共和国 奥斯佳克-沃古尔民族共和国 亚马尔共和国 涅涅茨 | 详细策略，参见乌拉尔兄弟联合 | | 1.13 | H | | 孤狼 | 以芬兰开局，在不加入任何阵营的情况下，成立大芬兰并拥有所有核心及宣称领土 | 扮演芬兰 | 芬兰已加入阵营 已完成国策“大芬兰” 拥有并控制：摩尔曼斯克 (213) 奥涅加 (215) 奥洛涅茨 (216) 北博滕 (666) 芬马克 (925) 卢加 (208) 列宁格勒 (195) 沃尔霍夫 (244) 季赫温 (264) | 详细策略见“孤狼” | | 1.13 | H | | 无人能越芬兰线 | 以不结盟芬兰开局，在不丢失任何一块核心领土的情况下，对抗苏联直至1944年9月19日 | 扮演芬兰 | 日期晚于1944年9月19日 曾失去一块初始核心领土 已完成国策“右翼政策” 已完成国策“芬兰社会主义” 苏联：已完成国策“虽败犹荣” | 详细策略见“无人能越芬兰线” | | 1.13 | VH | | 但泽女王 | 以瑞典开局，拥有并控制但泽 | 扮演瑞典 | 拥有并控制但泽 (85) | 详细策略见“但泽女王” | | 1.13 | M | | 焦糖舞 | 以瑞典开局，傀儡日本 | 扮演瑞典 | 日本是你的附属国 | 详细策略见“焦糖舞” | | 1.13 | H | | 王者归来 | 以流亡的哥特兰国王开局，夺回瑞典本土 | 扮演瑞典 | 古斯塔夫五世国王是当前国家领袖 拥有民族精神 “逃离本土” 瑞典国王已逃离本土 完全控制所有核心领土 | 详细策略见“王者归来” | | 1.13 | M | | 满意 每个类别至少拥有一个等级达到10级以上的军工组织 | | 任意军事工业组织：规模大于10 必须满足以下条件之一： 拥有装备类型 所有轻型坦克装备 拥有装备类型 所有中型坦克装备 拥有装备类型 所有重型坦克装备 拥有装备类型 装甲技术 拥有研究类别 轻型装甲技术 拥有研究类别 中型装甲技术 拥有研究类别 重型装甲技术 拥有研究类别 装甲技术 任意军事工业组织：规模大于10 必须满足以下条件之一： 拥有装备类型 所有航空母舰 拥有装备类型 所有巡洋舰 拥有装备类型 所有驱逐舰 拥有装备类型 所有战列舰 拥有装备类型 所有主力舰 拥有装备类型 屏卫舰 拥有装备类型 潜艇 拥有装备类型 装甲技术 拥有研究类别 所有主力舰技术 拥有研究类别 所有屏卫舰技术 拥有研究类别 所有潜艇技术 拥有研究类别 所有航空母舰技术 拥有研究类别 所有巡洋舰技术 拥有研究类别 所有驱逐舰技术 拥有研究类别 舰船 任意军事工业组织：规模大于10 必须满足以下条件之一： 拥有装备类型 所有小型与舰载飞机 拥有装备类型 所有中型飞机 拥有装备类型 所有大型飞机 拥有装备类型 所有舰载机 拥有装备类型 战略轰炸机 拥有装备类型 海军巡逻轰炸机 拥有装备类型 近距离空中支援 拥有装备类型 舰载近距离空中支援 拥有装备类型 海军轰炸机 拥有装备类型 舰载战斗机 拥有装备类型 舰载近距离空中支援 拥有装备类型 舰载海军轰炸机 拥有研究类别 所有战斗机技术 拥有研究类别 所有近距离空中支援技术 拥有研究类别 所有海军轰炸机技术 拥有研究类别 所有轻型飞机技术 拥有研究类别 所有中型飞机技术 拥有研究类别 所有重型飞机技术 拥有研究类别 飞机 任意军事工业组织：规模大于10 必须满足以下条件之一： 拥有装备类型 步兵装备 拥有装备类型 火炮装备 拥有装备类型 反坦克装备 拥有装备类型 防空装备 拥有装备类型 摩托化装备 拥有装备类型 机械化装备 拥有装备类型 装甲车装备 拥有研究类别 步兵武器技术 拥有研究类别 所有火炮装备技术 拥有研究类别 摩托化装备技术 拥有研究类别 装甲车 | 要求每个类别至少拥有一个等级达到11级的军工组织。下一阶段（资金）的进展通过使用分配给该研究的相应军工组织进行研究和/或使用该军工组织生产装备来获得。 最适合使用美国，因为他们拥有强大的经济和研究能力。 | | 1.13 | VE | | 鳕鱼战争 作为冰岛使英国投降 | 扮演冰

岛 | 使联合王国投降 | 详细策略，参见鳕鱼战争 | | 1.13 | VH | | 魔法校车 使用佩尔·阿尔宾巴士，驱车前往开普敦。 | 扮演瑞典 | 在少于19天内从斯德哥尔摩抵达开普敦 | 详细策略，参见魔法校车 | | 1.13 | E |

效忠誓言

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 丛林争霸 作为任何南美洲国家，拥有所有亚马逊地区。 | 扮演以下国家之一：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 | 控制：亚马逊 (495)、帕斯塔萨 (490)、洛雷托 (491)、乌卡亚利 (494)、圣克鲁斯 (487)、瓜波雷 (942)、帕拉 (938)、玻利瓦尔 (488)、梅塔 (486)、英属圭亚那 (687)、苏里南 (309)、法属圭亚那 (310) | 继 "玻利维亚之殇" 之后，只需对玻利维亚正当化战争目标并征服他们。你的军队应该足够强大且规模庞大，足以做到这一点。 | | 1.14 | H | | 蛇之吐息 作为巴西，加入同盟国，在控制柏林的情况下使德国投降。 | 扮演巴西 | 控制勃兰登堡 (64) 与联合王国处于同一阵营 以下条件之一必须为真：德国：已投降 德国：不存在 | 如果德国是其阵营中最后一个主要国家，使其投降将结束战争，但成就不会触发。建议在意大利之前使其投降，除非某个巴尔干轴心国成为主要国家。任何包含联合王国的阵营都算作"同盟国"。 | | 1.14 | E | | 红辣椒热力智利 作为共产主义智利，控制加利福尼亚。 | 扮演智利 | 控制加利福尼亚 (378) 执政党是共产主义 | 可与 "智利帝国" 成就同时完成。 | | 1.14 | H | | 坏结局 - 整个世界都是巴西 控制世界上的每一个地区。 | 扮演巴西 | 控制世界上所有地区 | 详细策略请见 "坏结局 - 整个世界都是巴西" | | 1.14 | VH | | 火之地 "Tierra del Fuego" 意为"火之地"。 | | 已向火地岛 (953) 投下核弹 | 使用智利或阿根廷可以轻松快速完成。利用国策树军事分支的研究加成尽早获得核武器。作为智利，你需要一些战斗机来确保制空权。作为阿根廷，只需将 "Y Wladychfa Gymreig" 作为自由国家释放，然后正当化一个战争目标。 | | 1.14 | E | | 我到家了！ 作为巴西，占领葡萄牙的所有核心领土。 | 扮演巴西 | 控制：波尔图 (180)、瓜达 (181)、里斯本 (112)、圣塔伦 (795)、贝雅 (179)、马德拉 (697)、亚速尔 (698) | 你可以通过君主制路线征服葡萄牙来开始，或者走共产主义或法西斯主义路线，通过向一个（或多个）西班牙内战派系宣战，在伊比利亚半岛获得立足点，并在他们投降时夺取与葡萄牙接壤的土地。如果你征服他们，拿下西班牙并将其交给你的葡萄牙傀儡会更容易，这样你就可以在土地上建设并更容易降低他们的自治度。 | | 1.14 | E | | 主动防御 作为任何共产主义的中美洲或南美洲国家，占领华盛顿特区。 | 扮演以下国家之一：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 | 控制马里兰 (361) 执政党是共产主义 | | | 1.14 | H | | 侠盗团 作为由兰皮昂统治的共产主义巴西，占领诺丁汉。 | 扮演巴西 | 已完成国策 "坎加苏政变" 控制东米德兰兹 (129) 执政党是共产主义 | | | 1.14 | H | | 不知何故，他回来了 作为阿根廷，让 "Señor Hilter" 成为国家领袖。 | 扮演阿根廷 | "Señor Hilter" 是现任国家领袖 | 按历史国策进行。走法西斯主义路线，积累法西斯主义支持度直到可以采取 "国民卫队"，然后等待德国投降。事件很快就会触发。没有其他必要条件，你可以自己与德国交战，而且由于让 "Señor Hilter" 掌权是事件中的第一个选项，如果你希望全程挂机，它应该会自动选择。 | | 1.14 | VE | | URSAL 成为共产主义国家并拥有整个南美洲 | 扮演阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭或委内瑞拉 | 执政党为共产党 控制： 来自哥伦比亚：拉利伯塔德 (493)、昆迪纳马卡 (306)、梅塔 (486) 来自委内瑞拉：苏利亚 (489)、米兰达 (307)、玻利瓦尔 (488)、库拉索 (695) 来自厄瓜多尔：厄瓜多尔 (305)、帕斯塔萨 (490)、加拉帕戈斯群岛 (649) 来自秘鲁：洛雷托 (491)、利马 (303)、乌卡亚利 (494)、阿雷基帕 (492)、塔克纳-莫克瓜 (947) 来自玻利维亚：圣克鲁斯 (487)、拉巴斯 (302) 来自巴拉圭：查科博雷亚尔 (688)、巴拉圭 (301) 来自乌拉圭：派桑杜 (946)、蒙得维的亚 (300)、塞罗拉尔戈 (945) 来自智利：阿里卡和塔拉帕卡 (951)、安托法加斯塔 (506)、阿塔卡马 (952)、圣地亚哥 (279)、阿劳卡尼亚 (950)、艾森 (949)、麦哲伦 (507)、复活节岛 (948) 来自阿根廷：洛斯安第斯 (959)、福莫萨 (957)、图库曼 (508)、南查科 (509)、美索不达米亚地区 (510)、圣胡安和拉里奥哈 (960)、圣路易斯和拉潘帕 (958)、门多萨 (511)、圣菲 (956)、圣路易斯和拉潘帕 (958)、布宜诺斯艾利斯 (278)、内格罗河 (512)、丘布特 (955)、圣克鲁斯 (954)、火地岛 (953) 来自巴西：亚马孙 (495)、阿克里 (940)、瓜波雷 (942)、阿马帕 (939)、帕拉 (938)、马托格罗索 (280)、马拉尼昂 (497)、托坎廷斯 (941)、马拉尼昂 (497)、皮奥伊 (937)、塞阿拉 (935)、北里奥格兰德 (498)、伯南布哥 (936)、巴伊亚 (499)、戈亚斯 (505)、米纳斯吉拉斯 (496)、圣埃斯皮里图 (943)、蓬塔波朗 (504)、里约热内卢 (500)、圣保罗 (501)、巴拉那 (944)、圣卡塔琳娜 (503)、南里奥格兰德 (502) 福克兰群岛 (299)、英属圭亚那 (687)、苏里南 (309)、法属圭亚那 (310) | | | 1.14 | H | | 马尔维纳斯群岛 作为阿根廷，连续控制福克兰群岛和南乔治亚岛73天 | 扮演阿根廷 | 控制福克兰群岛 (299) 和南乔治亚岛 (720) | **注意：** 时间要求并非完成成就所必需，当你通过武力占领该岛屿或在和平协议中获取时，成就将自动解锁。 | | 1.14 | E | | 玻利维亚哀歌 作为阿根廷，拥有除玻利维亚以外的整个拉丁美洲 | 扮演阿根廷 | 控制圣克鲁斯 (487) 和拉巴斯 (302) 控制： 来自哥伦比亚：拉利伯塔德 (493)、昆迪纳马卡 (306)、梅塔 (486) 来自委内瑞拉：苏利亚 (489)、米兰达 (307)、玻利瓦尔 (488)、库拉索 (695) 来自厄瓜多尔：厄瓜多尔 (305)、帕斯塔萨 (490)、加拉帕戈斯群岛 (649) 来自秘鲁：洛雷托 (491)、利马 (303)、乌卡亚利 (494)、阿雷基帕 (492)、塔克纳-莫克瓜 (947) 来自巴拉圭：查科博雷亚尔 (688)、巴拉圭 (301) 来自乌拉圭：派桑杜 (946)、蒙得维的亚 (300)、塞罗拉尔戈 (945) 来自智利：阿里卡和塔拉帕卡 (951)、安托法加斯塔 (506)、阿塔卡马 (952)、圣地亚哥 (279)、阿劳卡尼亚 (950)、艾森 (949)、麦哲伦 (507)、复活节岛 (948) 来自阿根廷：洛斯安第斯 (959)、福莫萨 (957)、图库曼 (508)、南查科 (509)、美索不达米亚地区 (510)、圣胡安和拉里奥哈 (960)、圣路易斯和拉潘帕 (958)、门多萨 (511)、圣菲 (956)、圣路易斯和拉潘帕 (958)、布宜诺斯艾利斯 (278)、内格罗河 (512)、丘布特 (955)、圣克鲁斯 (954)、火地岛 (953) 来自巴西：亚马孙 (495)、阿克里 (940)、瓜波雷 (942)、阿马帕 (939)、帕拉 (938)、马托格罗索 (280)、马拉尼昂 (497)、托坎廷斯 (941)、马拉尼昂 (497)、皮奥伊 (937)、塞阿拉 (935)、北里奥格兰德 (498)、伯南布哥 (936)、巴伊亚 (499)、戈亚斯 (505)、米纳斯吉拉斯 (496)、圣埃斯皮里图 (943)、蓬塔波朗 (504)、里约热内卢 (500)、圣保罗 (501)、巴拉那 (944)、圣卡塔琳娜 (503)、南里奥格兰德 (502) 福克兰群岛 (299)、英属圭亚那 (687)、苏里南 (309)、法属圭亚那 (310) | 详细策略，参见玻利维亚哀歌 | | 1.14 | H | | 三国同盟的复仇 以巴拉圭身份，在同一月内向阿根廷、巴西和乌拉圭宣战 | 扮演巴拉圭 | 与巴西处于战争状态 与阿根廷处于战争状态 与乌拉圭处于战争状态 阿根廷：已在1个月内向巴西、阿根廷和乌拉圭宣战 巴西：已在1个月内向巴西、阿根廷和乌拉圭宣战 乌拉圭：已在1个月内向巴西、阿根廷和乌拉圭宣战 | 避免内战并转向共产主义。使用你最初约70点政治点数，对乌拉圭正当化一个战争目标，这大约需要一年时间。选择国策"三国同盟的阴影之下"，在大致相同的时间获得另外两个战争目标。当你拥有所有战争目标后，直接向这三个国家宣战即可。 | | 1.14 | VE | | 巨龙腾飞 以"威尔士阿根廷"身份，控制威尔士 | | 是 Y Wladychfa Gymreig 控制威尔士 (122) | 详细策略，参见"巨龙腾飞" | | 1.14 | H | | 哪门子国王？ 让雅克·安托万·贝尔纳成为智利国王，并控制巴黎 | 扮演智利 | 执政党为中立主义 已完成国策"加冕安托万为主权国王" 控制法兰西岛 (16) | 内战爆发时，选择获得师而非领土的选项，并尽快完成国策"动员老兵军团"。攻击阿根廷时，不要结束战争，而是尝试在南部推进一些并造成一些伤亡。二战开始时，进攻法国并加入轴心国。如果德国不让你加入，重新加载存档，他们就会让你加入。一旦法国投降，直接向德国索要巴黎的控制权。（你对阿根廷的战争应该能提供足够的战争分数）。如果分数仍然不够，尝试将你在阿根廷的一些占领区交给德国。 | | 1.14 | E | | 真正的秃鹰军团 作为智利、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、委内瑞拉、哥伦比亚，向德国派遣志愿军 | 扮演以下任意国家：玻利维亚 智利 哥伦比亚 厄瓜多尔 秘鲁 委内瑞拉 | 已向德国派遣志愿军 | 选择一个初始政府即为威权主义的国家，如委内瑞拉或秘鲁，可以加快进程。大量组建2宽度的师以达到派遣志愿军所需的部队数量门槛（30个师），当德国在历史模式下进攻波兰时，直接派遣少量志愿军即可。如果世界紧张度太低，可以对美国正当化一个战争目标来使其飙升。 | | 1.14 | VE | | 智利帝国 控制南美洲、北美洲和亚洲所有濒临太平洋的大陆地区 | 扮演智利 | 控制：南美洲：麦哲伦 (507) 艾森 (949) 阿劳卡尼亚 (950) 圣地亚哥 (279) 阿塔卡马 (952) 安托法加斯塔 (506) 阿里卡-塔拉帕卡 (951) 塔克纳-莫克瓜 (947) 阿雷基帕 (492) 利马 (303) 厄瓜多尔 (305) 昆迪纳马卡 (306) 拉利伯塔德 (493) 北美洲：巴拿马 (304) 巴拿马运河 (685) 哥斯达黎加 (316) 尼加拉瓜 (317) 洪都拉斯 (312) 萨尔瓦多 (314) 危地马拉 (313) 恰帕斯 (475) 瓦哈卡 (476) 格雷罗 (485) 哈利斯科 (478) 杜兰戈 (481) 索诺拉 (483) 下加利福尼亚 (484) 加利福尼亚 (378) 俄勒冈 (385) 华盛顿 (386) 温哥华岛 (740) 不列颠哥伦比亚 (473) 鲁珀特王子港 (471) 阿拉斯加 (463) 苏联：楚科奇半岛 (875) 楚科奇 (822) 堪察加 (637) 马加丹 (874) 鄂霍次克 (562) 尼古拉耶夫斯克 (560) 哈巴罗夫斯克 (409) 符拉迪沃斯托克 (408) 朝鲜：京畿 (525) 江原 (1029) 忠清-全罗 (1031) 庆尚 (1030) 平安-黄海 (527) 咸镜 (1028) 中国：辽宁 (716) 大连 (745) 热河 (610) 东河北 (609) 北平 (608) 河北 (614) 山东 (597) 青岛 (743) 江苏 (598) 南京 (1035) 浙江 (596) 福建 (595) 广东 (593) 香港 (326) 广州 (592) 澳门 (729) 海南 (591) 南宁 (594) 东南亚：东京 (671) 柬埔寨 (741) 西暹罗 (289) 南暹罗 (724) 吉隆坡 (336) 北安南 (1017) 交趾支那 (1066) | 详细策略，参见"智利帝国" | | 1.14 | VH | | 再征服者 以阿根廷或智利开局，在拥有全部西班牙核心领土的同时，激活"征服者"民族精神 | 扮演以下任一国家：阿根廷 智利 | 若扮演阿根廷：已完成国策"民族法西斯联盟" 若扮演智利：已完成国策"复辟旧王国" 控制：加利西亚 (171) 阿斯图里亚斯 (790) 莱昂 (174) 巴斯克地区 (792) 巴利亚多利德 (791) 布尔戈斯 (176) 纳瓦拉 (172) 萨拉曼卡 (788) 马德里 (41) 瓜达拉哈拉 (793) 西阿拉贡 (166) 东阿拉贡 (794) 加泰罗尼亚 (165) 瓦伦西亚 (167) 埃斯特雷马杜拉 (170) 雷阿尔城 (175) 穆尔西亚 (168) 科尔多瓦 (789) 塞维利亚 (169) 格拉纳达 (173) | 阿根廷：沿法西斯路线直奔"民族法西斯联盟"国策，并建设工业与一支能征善战的军队。通过国策从意大利获取军事通行权，甚至加入轴心国。无论哪种方式，在西班牙内战结束且你的军队准备就绪后，对其发动海军入侵。他们装备将极度匮乏，但会试图攻占你建立的任何桥头堡。这将导致他们迅速出现巨大的装备缺口，从而让你能轻松击溃他们。（当你仅拥有某国军事通行权时，从该国发起海军入侵的方法是：先规划一条从你本土到你计划入侵实际目标的出发点的海军入侵路线。例如，设定从布宜诺斯艾利斯到撒丁岛的入侵计划，然后你应该就能从撒丁岛规划入侵了）。 | | 1.14 | M | | 全世界的西班牙裔，联合起来！ 以智利开局，组建西班牙裔联盟，并在你的阵营中拥有至少8个"西班牙裔"国家 | 扮演智利 | 已完成国策"西班牙裔联盟" 是阵营领袖 阵营中包含至少8个以下国家：墨西哥 危地马拉 古巴 多米尼加共和国 波多黎各 萨尔瓦多 洪都拉斯 尼加拉瓜 哥斯达黎加 巴拿马 哥伦比亚 委内瑞拉 厄瓜多尔 秘鲁 玻利维亚 巴拉圭 乌拉圭 阿根廷 | 迅速走法西斯路线，并采用"西班牙裔联盟"国策，邀请所有法西斯或非同盟的西班牙裔美洲国家加入。他们有80%的概率接受你的邀请（与好感度或外交压力无关）。1936年时，这些国家是阿根廷、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马

拉、尼加拉瓜、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉，玻利维亚和巴拉圭可能稍后转变。**注意：** 确保在尽可能多的国家符合条件时采用此国策，因为这是一次性的；一旦国策事件触发，除非征服它们，否则让当时拒绝或不符合条件的国家加入将变得极其困难。除非它们正处于战争中，否则需要它们拥有30%的法西斯支持率、法西斯政府、+100好感度、100%外交压力，以及一些特殊因素（如与你接壤），才能使其接受。 | | 1.14 | E | | 第二次西斯普拉丁战争，电子布加洛舞 以巴西或阿根廷开局，与乌拉圭同处一个阵营，并与阿根廷/巴西交战 | 扮演以下任一国家：阿根廷 巴西 | 若扮演巴西：正与阿根廷交战 与乌拉圭同阵营 若扮演阿根廷：正与巴西交战 与乌拉圭同阵营 | 在历史模式下扮演阿根廷。沿国策树法西斯分支发展，选择"建立立足点"国策以获得对乌拉圭的战争目标。在随后的和平谈判中击败并傀儡他们。一旦法西斯支持率达到60%，继续沿国策树发展，创建自己的阵营（"阿根廷优先"）或加入轴心国。在法西斯路线国策树的底部附近，你会找到"宿敌"国策，它给予你对巴西的战争目标。一旦你宣战，成就便会解锁。 | | 1.14 | M | | 美洲去殖民化！作为马普切智利解放南北美洲所有原住民 | 使用智利游戏 | 释放了瓜拉尼民族 释放了印加 释放了米斯基托 释放了玛雅 释放了联合因纽特地区 释放了查鲁亚 释放了伊察 释放了纳瓦 释放了地峡-美洲印第安地区 重组了玻利维亚 重组了巴西 重组了墨西哥 重组了圭亚那 重组了加拿大 重组了联合地区 | 详细策略，参见美洲去殖民化！ | | 1.14 | H |

诸神的黄昏

| 成就 | 开局条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 反合并 作为奥地利，控制所有德国开局时的本土州。 | 使用奥地利游戏 | 控制： 瓦尔米亚-马祖里 (5) 柯尼斯堡 (763) 后波美拉尼亚 (63) 东部边疆 (68) 上西里西亚 (67) 下西里西亚 (66) 萨克森 (65) 勃兰登堡 (64) 前波美拉尼亚 (62) 梅克伦堡 (61) 石勒苏益格 (909) 荷尔斯泰因 (58) 汉诺威 (59) 图林根 (60) 弗兰肯 (54) 下巴伐利亚 (53) 上巴伐利亚 (52) 符腾堡 (50) 巴登 (978) 摩泽尔兰 (42) 黑森 (55) 莱茵兰 (51) 威斯特法伦 (57) 威悉-埃姆斯 (56) | 详细策略，参见奥托曼 | | 1.15 | M | | 没有朋友，只有家人 作为由哈布斯堡君主领导的奥地利或匈牙利，控制瑞士高原，并让至少三个其他国家由哈布斯堡家族成员领导。 | 使用以下之一游戏：奥地利 匈牙利 | 奥托·冯·哈布斯堡 或 约瑟夫·奥古斯特·冯·哈布斯堡 是当前国家领袖 拥有瑞士高原 至少满足以下三个条件： 如果不是作为匈牙利游戏： 奥托·冯·哈布斯堡是当前国家领袖 匈牙利由约瑟夫·奥古斯特·冯·哈布斯堡担任国家领袖且未投降 如果不是作为奥地利游戏： 奥托·冯·哈布斯堡是当前国家领袖 奥地利由约瑟夫·奥古斯特·冯·哈布斯堡担任国家领袖且未投降 波兰由卡尔·阿尔布雷希特担任国家领袖且未投降 捷克斯洛伐克由阿尔布雷希特·弗朗茨担任国家领袖且未投降 乌克兰由瓦西里·维希瓦尼担任国家领袖且未投降 西班牙由卡尔·皮乌斯·冯·哈布斯堡担任国家领袖且未投降 墨西哥由玛丽亚·德·伊图尔维德担任国家领袖且未投降 托斯卡纳大公国由约瑟夫·斐迪南·冯·哈布斯堡担任国家领袖且未投降 伦巴第-威尼西亚王国由罗伯特·冯·哈布斯堡担任国家领袖且未投降 克罗地亚由约瑟夫·弗朗西斯担任国家领袖且未投降 | 吞并匈牙利和捷克斯洛伐克。建立奥匈帝国。释放匈牙利和捷克斯洛伐克。你将获得决议来让哈布斯堡家族成员登上他们的王位。 | | 1.15 | E | | 雪绒花海绒花 作为奥地利，拥有海岸线、至少10艘战列舰，并让格奥尔格·冯·特拉普担任海军上将 | 使用奥地利游戏 | 控制一个沿海州 拥有至少10艘战列舰 格奥尔格·冯·特拉普已重返海军 | 格奥尔格·冯·特拉普可以在完成"晋升海军上将"国策后的15到20天内通过事件加入奥地利。 | | 1.15 | VE | | 奥托曼 以奥地利或匈牙利开局，由奥托·冯·哈布斯堡领导，控制奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、希腊和土耳其的初始领土，以及波兰加利西亚、斯洛文尼亚和克罗地亚的领土。 | 以奥地利或匈牙利开局 | 奥托·冯·哈布斯堡是当前国家领导人 控制： 来自奥地利： 下奥地利 (4) 上奥地利 (152) 蒂罗尔 (153) 福拉尔贝格 (848) 施泰尔马克-克恩顿 (976) 布尔根兰 (975) 来自匈牙利： 外多瑙北部 (155) 外多瑙南部 (974) 匈牙利北部 (43) 巴奇-基什孔 (973) 蒂萨河以东地区 (154) 来自捷克斯洛伐克： 北苏台德 (69) 南苏台德 (972) 波希米亚 (9) 摩拉维亚 (75) 捷克西里西亚 (74) 切欣地区 (72) 西斯洛伐克 (70) 南斯洛伐克 (664) 东斯洛伐克 (71) 喀尔巴阡鲁塞尼亚 (73) 来自斯洛文尼亚： 北斯洛文尼亚 (102) 卢布尔雅那 (853) 来自克罗地亚： 伊斯特拉 (852) 扎拉 (163) 达尔马提亚 (103) 克罗地亚 (109) 来自伦巴第-威尼西亚： 威尼托 (160) 滨海地区 (736) 上阿迪杰 (39) 特伦蒂诺 (850) 伦巴第 (159) 来自罗马尼亚： 巴纳特 (82) 克里沙纳 (83) 北特兰西瓦尼亚 (76) 特兰西瓦尼亚 (84) 奥尔特尼亚 (81) 蒙特尼亚 (46) 多布罗加 (77) 北多布罗加 (971) 摩尔多瓦 (79) 布科维纳 (80) 比萨拉比亚 (78) 南比萨拉比亚 (766) 来自波兰： 克拉科夫 (88) 斯坦尼斯瓦沃夫 (89) 利沃夫 (91) 来自保加利亚： 索非亚 (48) 普罗夫迪夫 (212) 默西亚 (801) 布尔加斯 (211) 来自希腊： 色雷斯 (184) 中马其顿 (731) 伊庇鲁斯 (185) 阿提卡 (47) 伯罗奔尼撒 (186) 爱琴海群岛 (187) 克里特 (182) 来自土耳其： 埃迪尔内 (341) 伊斯坦布尔 (797) 布尔萨 (340) 伊兹密尔 (339) 安塔利亚 (342) 阿菲永 (343) 伊兹米特 (347) 安卡拉 (49) 科尼亚 (346) 梅尔辛 (345) 马拉蒂亚 (344) 开塞利 (348) 阿马西亚 (798) 卡斯塔莫努 (356) 萨姆松 (355) 锡瓦斯 (349) 迪亚巴克尔 (350) 哈卡里 (352) 通杰利 (353) 特拉布宗 (354) 凡城 (800) | 注意：需要伦巴第-威尼西亚的领土，即使成就描述中未提及。详细策略见奥托曼 | | 1.15 | M | | 斯帕克天才 以比利时开局，由保罗-亨利·斯帕克领导，完成至少10个不同的特殊项目。 | 以比利时开局 | 保罗-亨利·斯帕克是当前国家领导人 已完成至少10个特殊项目 | 确保德国不走历史路线。迅速成立欧洲委员会，并邀请尽可能多的国家加入。海军和航空设施的特殊项目耗时最短。 | | 1.15 | M | | 英入欧盟 以奥地利、比利时或荷兰开局，成为欧盟的领导者，并使联合王国加入你的阵营。 | 以奥地利、比利时或荷兰开局 | 与联合王国在同一阵营中 若以比利时开局： 已完成国策"欧洲委员会"或"支持欧洲计划" 若以奥地利开局： 已完成国策"经由多瑙河通往欧洲" 若以荷兰开局： 已完成国策"欧盟的基石" | 详细策略见英入欧盟 | | 1.15 | M | | 第501军团 以比利时开局，拥有国家精神"雷克斯军团"，并控制所有初始邻国的首都。 | 以比利时开局 | 拥有修正"雷克斯军团" 控制： 法兰西岛 (16) 卢森堡 (8) 荷兰 (7) 勃兰登堡 (64) | 你可以在战争中获得此成就，但必须占领所需领土内的每一个省份才能触发。最快的方法是走雷克斯路线转法西斯，对荷属东印度群岛正当化宣战，并吞并卢森堡和荷兰。加入轴心国，积蓄力量后进攻德国。详细策略见第501军团 | | 1.15 | E | | 刚果比利时 以刚果开局，挣脱旧日霸主的枷锁，并控制其所有初始领土。 | 以比属刚果开局 | 控制： 阿登 (980) 瓦隆 (34) 安特卫普 (977) 佛兰德 (6) | 详细策略见刚果比利时 | | 1.15 | E | | 列宁男孩回来了 共产主义匈牙利重建列宁男孩并控制列宁格勒 | 扮演匈牙利 | 已完成国策"重建列宁男孩" 执政党为共产党 完全控制列宁格勒（195） | 详细策略参见"列宁男孩回来了" | | 1.15 | H | | 大匈牙利 匈牙利宣告成立大匈牙利并控制所有历史领土 | 扮演匈牙利 | 已完成国策"宣告大匈牙利" 控制：南斯洛伐克（664） 喀尔巴阡鲁塞尼亚（73） 北特兰西瓦尼亚（76） 特兰西瓦尼亚（84） 克里沙纳（83） 巴纳特（82） 巴奇卡（45） 布尔根兰（975） | 此成就需要"诸神的黄昏"DLC版本的"宣告大匈牙利"国策，没有该DLC将无法触发。详细策略参见"大匈牙利" | | 1.15 | M | | 世界政策 德国控制所有前殖民地 | 扮演德国 | 控制所有德国旧殖民地：喀麦隆（773） 多哥（777） 坦噶尼喀（546） 卢旺达（768） 布隆迪（769） 奥乔宗朱帕（895） 库内内（894） 霍马斯（541） 卡拉斯（893） 青岛（743） 帕劳（647） 威廉皇帝领地（979） 俾斯麦（737） 加罗林群岛（684） 马绍尔群岛（633） 所罗门群岛（634） 塞班岛（646） 萨摩亚（726） 瑙鲁（725） | | | 1.15 | M | | 海军军备竞赛 由海军上将领导的德国使联合王国投降 | 扮演德国 | 在"埃里希·雷德尔"为国家领袖时，使联合王国投降。 | 遵循国策树中的"反对希特勒"分支。国策进行中会弹出一个事件。选择"确保海军忠诚"。在决策选项卡中，有一个要求推进特定海军国策进度的限时事件，使其失败。限时事件失败后，会弹出另一个事件，选择让埃里希·雷德尔掌权的决策。对联合王国制造或获取战争目标，并使其向你投降。**注意：** 成就要求联合王国投降，但不检查是否是德国触发了投降。即使联合王国因内战结束而投降，也会获得该成就。 | | 1.15 | E | | 高堡奇人 由女性领袖领导的德国吞并美国（包括阿拉斯加和夏威夷），或拥有一个控制美国所有起始州（包括阿拉斯加和夏威夷）的美国傀儡。 | 扮演德国 | 你或美国地区（作为你的傀儡）拥有：新英格兰（357） 纽约（358） 新泽西（359） 宾夕法尼亚（360） 马里兰（361） 弗吉尼亚（362） 北卡罗来纳（363） 南卡罗来纳（364） 佐治亚（365） 佛罗里达（366） 亚拉巴马（367） 田纳西（368） 肯塔基（369） 俄亥俄（261） 密歇根（393） 印第安纳（396） 伊利诺伊（395） 密苏里（373） 阿肯色（372） 路易斯安那（371） 密西西比（370） 得克萨斯（375） 俄克拉何马（374） 堪萨斯（383） 艾奥瓦（392） 威斯康星（394） 明尼苏达（391） 北达科他（389） 南达科他（390） 内布拉斯加（384） 科罗拉多（382） 怀俄明（381） 蒙大拿（388） 新墨西哥（376） 亚利桑那（377） 犹他（380） 爱达荷（387） 华盛顿（386） 俄勒冈（385） 内华达（379） 加利福尼亚（378） 阿拉斯加（463） 维多利亚或爱娃·布劳恩为当前国家领袖 | 德国女性领袖包括维多利亚和爱娃·布劳恩。详细策略参见"高堡奇人" | | 1.15 | H | | 美国普罗米修斯 以美国身份让罗伯特·奥本海默完成曼哈顿计划。 | 扮演美国 | 罗伯特·奥本海默已完成特殊项目"核弹" | 建造核研究设施并雇佣科学家来运作它们。迅速推进曼哈顿计划，选择"中立法案"国策能最快达成。提前研究"原子研究"以及所有计算技术研究。你也可以进行雷达研究以增加物理学突破。将任意科学家分配到"一号堆核反应堆"，但曼哈顿计划必须选择奥本海默。在研究过程中务必检查迭代和决议。如果出现事件让你决定是否保留或解雇奥本海默，选择保留他。项目完成后，成就弹出。 | | 1.15 | VE | | 沙皇炸弹 以沙皇俄国身份完成热核炸弹的特殊项目。 | 扮演苏联 | 已完成国策"罗曼诺夫重建" 已研究热核炸弹 | 赢得内战。德国是否进攻你取决于历史国策是否开启。无论哪种方式，建造核研究设施，雇佣具有优秀特质的科学家以获得突破并提高研究速度。 | | 1.15 | M | | 超重型金属 完成洲际轰炸机、陆地巡洋舰和超重型战列舰的特殊项目。 | | 已完成以下特殊项目： 陆地巡洋舰 洲际轰炸机 超重型战列舰 | 以美国身份完成最简单。**注意：** 2个特殊项目需要完成特定研究——洲际轰炸机需要"改进型大型机身"，陆地巡洋舰需要"超重型坦克底盘"。 | | 1.15 | VE | | 逆火 以英国身份完成中程弹道导弹的特殊项目，拥有一个火箭基地，并与德国处于战争状态 | 扮演英国 | 已完成中程弹道导弹的特殊项目 库存中至少拥有1枚中程弹道导弹 与德国处于战争状态 拥有至少1个火箭基地 | 可以与"正中靶心"一起完成。建造航空研究设施并配备科学家。研究弹道导弹，然后研究中程弹道导弹。确保你建造一个火箭基地。如果你走了历史路线，你应该已经与德国处于战争状态，成就即可解锁。 | | 1.15 | E | | 该死！ 成功执行一次水坝破坏突袭 | | 成功执行了一次水坝破坏突袭 | 可以以德国身份，从比利时对大坝执行突袭来达成 | | 1.15 | VE | | 正中靶心 成功对一处地标发动突袭 | | 成功对一处地标发动了一次突袭 | 详细策略，参见"正中靶心" | | 1.15 | VE | | 真正的继承者 以查尔斯·马克思领导的卢森堡控制布鲁塞尔和特里尔。 | 扮演卢森堡 | 查尔斯·马克思是当前国家领袖 控制布鲁塞尔 (516) 和特里尔 (9575) | 详细策略，参见"真正的继承者" | | 1.15 | VH |

帝国坟场

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 帝国坟场 | 以阿富汗、伊朗、伊拉克或英属印度开局，控制其他三个国家的所有初始省份 | 扮演以下任一国家：阿富汗王国、伊拉克、伊朗、英属印度 | 若扮演阿富汗：已使伊拉克、伊朗和英属印度投降，并完全控制其核心领土。若扮演伊拉克：已使阿富汗、伊朗和英属印度投降，并完全控制其核心领土。若扮演伊朗：已使阿富汗、伊拉克和英属印度投降，并完全控制其核心领土。若扮演英属印度：已使阿富汗、伊拉克和伊朗投降，并完全控制其核心领土。 | 扮演英属印度。走莫卧儿叛乱相关的国策。如果操作得当，可以在内战期间夺取整个英属印度。利用国策依次进攻并吞并阿富汗、新疆、伊朗和伊拉克。最大的难点在于，你必须在1940年底之前拿下伊拉克：再晚的话，它就会被英国傀儡。（你也可以通过让英属伊拉克投降来获得成就，但那样你就会陷入与同盟国的战争。）难度：英属印度为中等，其他三个国家为难到非常难。 | | 1.16 | H | | 此成就献给...的英勇士兵们 | 以阿富汗开局，使苏联投降 | 扮演阿富汗王国 | 以阿富汗开局，使苏联投降 | **注意：** 要被视为使苏联投降的国家，必须在所有参战国中获得最高的战争分数。因为如果与德国并肩作战，获得必要的参与度分数可能极其困难，一个更简单的替代方案是在和平会议上从苏联吞并一个州，将其释放为独立国家，然后立即对其正当化战争。以这种方式再次使苏联投降应该能获得此成就。详细策略，请参阅"此成就献给...的英勇士兵们" | | 1.16 | H | | 我占据了高地 | 以阿富汗开局，控制所有喜马拉雅山脉地区 | 扮演阿富汗王国 | 控制：北克什米尔 (787)、克什米尔 (441)、东旁遮普 (986)、联合省 (438)、尼泊尔 (323)、锡金 (985)、西孟加拉 (431)、不丹 (324)、阿萨姆 (432)、阿鲁纳恰尔邦 (434)、曼尼普尔 (990) | 详细策略，请参阅"此成就献给...的英勇士兵们"（选项2） | | 1.16 | M | | 圣地的救主 | 以阿富汗开局，成为巴勒斯坦和麦加的所有者 | 扮演阿富汗王国 | 拥有巴勒斯坦 (454) 和阿西尔-麦加 (856) | 详细策略，请参阅"此成就献给...的英勇士兵们"（选项2） | | 1.16 | M | | 文明摇篮 | 以伊拉克开局，在所有核心地区建造最高等级基础设施，并达到100%稳定度 | 扮演伊拉克 | 稳定度高于99.9%。所有可通行的核心地区至少拥有5级基础设施。 | 无需《帝国坟场》DLC即可完成。只需采取改善工人条件的决议并进行反法西斯突袭以提高稳定度。在你的所有地区建造最高等级基础设施。采取"建设努力"和"基础设施努力"国策以加快进程。 | | 1.16 | VE | | 石油酋长 | 以伊拉克开局，拥有500石油产量 | 扮演伊拉克 | 至少500石油产量 | 详细策略，请参阅"石油酋长" | | 1.16 | E | | 为1925年复仇 | 以伊拉克开局，成立哈希姆阿拉伯联邦并击败沙特阿拉伯 | 扮演伊拉克 | 拥有外观标签"哈希姆阿拉伯联邦"。已使沙特阿拉伯投降。 | **注意：** "哈希姆阿拉伯联邦"外观标签只能通过完成"哈希姆阿拉伯联邦"国策获得。 | | 1.16 | E | | 为巴格达之劫复仇 | 以伊拉克开局，控制蒙古首都 | 扮演伊拉克 | 完全控制乌兰巴托 (330) | 只需走法西斯路线，加入德国进攻苏联。蒙古应该在他们阵营里，你几乎不需要多少战争分数。 | | 1.16 | M | | 锡克教万岁！以卡利斯坦国身份，控制所有初始的印度诸邦 | | 以卡利斯坦国身份，控制所有印度的初始邦 | **注意：** 亚丁省 (992) 不需要。详细策略，参见锡克教万岁！ | | 1.16 | E | | 烦人的希腊人 以伊朗身份，成为所有希腊核心邦的拥有者 | 扮演伊朗 | 拥有希腊的所有核心领土 | 可与居鲁士大帝的遗产一同完成 | | 1.16 | M | | 时之沙 以伊朗身份，拥有整个中东 | 扮演伊朗 | 拥有：安卡拉 (49) 阿塞拜疆 (229) 亚美尼亚 (230) 格鲁吉亚 (231) 德黑兰 (266) 巴格达 (291) 内志 (292) 北也门 (293) 马斯喀特 (294) 伊兹密尔 (339) 布尔萨 (340) 安塔利亚 (342) 阿菲永 (343) 马拉蒂亚 (344) 梅尔辛 (345) 科尼亚 (346) 伊兹米特 (347) 开塞利 (348) 锡瓦斯 (349) 迪亚巴克尔 (350) 哈卡里 (352) 通杰利 (353) 特拉布宗 (354) 萨姆松 (355) 卡斯塔莫努 (356) 锡斯坦 (410) 伊斯法罕 (411) 法尔斯 (412) 胡齐斯坦 (413) 克尔曼 (414) 呼罗珊 (416) 哈马丹 (417) 塞姆南 (418) 西阿塞拜疆 (419) 吉兰 (420) 伊拉姆 (421) 苏伊士 (446) 西奈 (453) 巴勒斯坦 (454) 约旦 (455) 黎巴嫩 (553) 大马士革 (554) 科威特 (656) 阿布扎比 (658) 南也门 (659) 哈贾拉 (675) 摩苏尔 (676) 阿勒颇 (677) 鲁卜哈利 (678) 麦地那 (679) 代尔祖尔 (680) 卡塔尔 (765) 阿马西亚 (798) 亚历山大勒塔 (799) 凡城 (800) 阿布哈兹 (826) 焦夫 (854) 塔布克 (855) 阿西尔-麦加 (856) 卡西姆 (857) 纳季兰 (858) 达曼 (859) 北俾路支斯坦 (988) 亚丁省 (992) 东阿塞拜疆 (1000) 库尔德斯坦 (1001) 亚兹德 (1002) 南呼罗珊 (1003) 北呼罗珊 (1004) 坎大哈 (1008) 法拉 (1009) 安巴尔 (1010) 巴士拉 (1011) 穆桑代姆 (1013) 巴林 (1014) 阿曼 (1015) 佐法尔 (1016) | 可与居鲁士大帝的遗产一同完成 注意：此成就中的中东指代的是大洲，而非战略区域（空域）。所需邦： | | 1.16 | H | | 居鲁士大帝的遗产 以伊朗身份，成为前阿契美尼德帝国诸邦的拥有者 | 扮演伊朗 | 拥有：安卡拉 (49) 多德卡尼斯 (164) 塞浦路斯 (183) 色雷斯 (184) 阿塞拜疆 (229) 亚美尼亚 (230) 格鲁吉亚 (231) 德黑兰 (266) 喀布尔 (267) 巴格达 (291) 伊兹密尔 (339) 布尔萨 (340) 埃迪尔内 (341) 安塔利亚 (342) 阿菲永 (343) 马拉蒂亚 (344) 梅尔辛 (345) 科尼亚 (346) 伊兹米特 (347) 开塞利 (348) 锡瓦斯 (349) 迪亚巴克尔 (350) 哈卡里 (352) 通杰利 (353) 特拉布宗 (354) 萨姆松 (355) 卡斯塔莫努 (356) 塔什干 (405) 伊斯法罕 (411) 胡齐斯坦 (413) 赫拉特 (415) 呼罗珊 (416) 哈马丹 (417) 塞姆南 (418) 西阿塞拜疆 (419) 吉兰 (420) 伊拉姆 (421) 西旁遮普 (440) 白沙瓦 (442) 南俾路支斯坦 (444) 锡比 (445) 苏伊士 (446) 亚历山大 (447) 班加西 (450) 德尔纳 (451) 马特鲁 (452) 西奈 (453) 巴勒斯坦 (454) 约旦 (455) 阿斯旺 (456) 东部沙漠 (457) 黎巴嫩 (553) 大马士革 (554) 阿什哈巴德 (584) 纳沃伊 (585) 科威特 (656) 昔兰尼加 (663) 哈贾拉 (675) 摩苏尔 (676) 阿勒颇 (677) 代尔祖尔 (680) 中马其顿 (731) 斯大林纳巴德 (742) 阿马西亚 (798) 亚历山大勒塔 (799) 凡城 (800) 布哈拉 (830) 希瓦 (831) 塔沙乌兹 (832) 开罗 (907) 瓦济里斯坦 (987) 北俾路支斯坦 (988) 东阿塞拜疆 (1000) 库尔德斯坦 (1001) 亚兹德 (1002) 北呼罗珊 (1004) 卡塔甘 (1005) 开伯尔山口 (1006) 迈马纳 (1007) 坎大哈 (1008) 法拉 (1009) 安巴尔 (1010) 巴士拉 (1011) 卡拉特 (1012) | 所需邦：详细策略，参见居鲁士大帝的遗产 | | 1.16 | VH | | 来自德黑兰的爱 以伊朗身份，保证波兰的独立并确保其在1945年前不投降 | 扮演伊朗 | 1945年1月1日之后 已保证波兰独立 波兰：存在 完全独立 未投降 | 详细策略，参见来自德黑兰的爱 | | 1.16 | E | | 这可是笔好生意 作为东印度公司，拥有苏伊士和巴拿马 | 扮演英属印度 | 拥有东印度公司外观标签 拥有苏伊士（446）和巴拿马运河（685） | 直奔"敌意收购"国策（注意，你需要在"公司化"完成后立即使用"支付小额股息"决议，以解锁"任命高管层"国策）。"敌意收购"将解锁从联合王国和美国购买这些地区的决议。在建造更多民用工厂的同时，速推所有增加民用工厂的国策；你应该能在1938年底前有足够工厂买下两者。**注意：** 东印度公司外观标签只能通过完成"东印度公司化"国策获得。 | | 1.16 | VE | | 媒体莫卧儿 作为莫卧儿帝国，完成"机构升级：心理战"，成为间谍主管并拥有至少8名特工 | 扮演英属印度 | 拥有莫卧儿帝国外观标签 已完成"机构升级：心理战" 是间谍主管 至少拥有8名特工 | **注意：** 莫卧儿帝国外观标签只能通过在完成"扩展丝绸之路"之前完成"统一次大陆"国策获得。此成就可与"我必将找到一条路，或开辟一条路"一同完成。一个简单的方法是直接保证希腊和/或南斯拉夫的独立，这样你将发现自己与同盟国一同，处于对轴心国的防御战争中。英国会让你加入同盟国，一旦加入，你就能轻松成为间谍主管。详细策略，参见"媒体莫卧儿" | | 1.16 | M | | 哦，形势逆转了 作为印度，傀儡以丘吉尔为领袖的英国 | 扮演英属印度 | 联合王国是你的附庸国 联合王国：必须满足以下条件之一： 已设置国家标记 winston_achievement 联合王国当前国家领袖为温斯顿·丘吉尔 联合王国当前国家领袖为温斯顿·丘吉尔 | 详细策略，参见"哦，形势逆转了" | | 1.16 | H | | 我只是路过 处于和平状态时，在每个大洲拥有一块领土 | 扮演英属印度 | 处于和平状态 在以下地区拥有一块领土：欧洲 亚洲 非洲 中东 北美 南美 澳大利亚 | 作为东印度公司最容易。以下是在所有大洲获得领土的方法：利用"这可是笔好生意"，你可以通过借助英国海军从英国对荷兰发动海军入侵，获得荷属新几内亚（669）（澳大利亚）、库拉索（695）（南美洲）以及荷兰在欧洲的任意一块领土。然后你可以购买百慕大（696）（北美洲）、法属索马里兰（268）或马达加斯加（543）（非洲），以及亚历山大勒塔（799）（中东）。或者，如果你也想获得"这可是笔好生意"成就，可以购买苏伊士（446）和巴拿马运河（685）来满足中东和南美洲的要求。 | | 1.16 | M | | 我必将找到一条路，或开辟一条路 控制罗马，并在该地区拥有一支大象部队。 | 扮演英属印度 | 完全控制拉齐奥（2） 在拉齐奥（2）拥有一支包含象兵营的师 | 大象仅适用于莫卧儿路线。此成就可与"媒体莫卧儿"一同完成。详细策略，参见"媒体莫卧儿" | | 1.16 | H |

绝不妥协，绝不投降

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 成就：大逃杀 作为共产主义中国，在与另一方交战后90天内同时与中华民国和日本作战，并在1940年前令两者投降。 | 扮演中华苏维埃共和国 | 在1940年1月1日前，已向中华民国和日本宣战，且两次宣战间隔不超过90天。 已令中华民国和日本投降。 | 注意：成就条件描述略显模糊，实际可能存在Bug。为稳妥起见，对华和对日宣战之间至少间隔一天，这应能规避可能（仍）存在的Bug。你需要在1940年前向中华民国和日本宣战，但令其投降则无时间限制。"令其投降"的要求意味着你必须在对抗中华民国和对抗日本的战争中均取得最高分数。最简单且可能最稳定的方法是关闭历史国策，反复重开直到日本走上民主/共产主义路线（国策树左侧）。这样日本不会进攻中国，给你近四年时间准备与两国的战争。将中国设为历史国策。决定日本政治未来的事件在50天后触发，因此重开不会浪费太多时间。在准备期间，首先专注于发展经济。沿国策树中线推进，至少点到"中建公司专业化——军事工业"。点出"允许特殊商品贸易"和"推广边币"不是必需的，但其增益效果不错。之后转向国策树右侧，选择"灌输三大纪律"，并继续点到"与乌兰夫合作"。分配一个工厂生产火炮，其余生产枪支。稍后添加火车、防空装备和卡车（但仅在你能稳定生产足量枪支和火炮后再添加）。军队方面，专注于民兵，并将最初的100点政治点数用于任命朱德以获取陆军经验。保持"大规模突击"学说，分支学说选择："游击战"、"人民民兵"，稍后再选"火炮与战斗支援"。随时间推移，将你的民兵模板（人民军队）宽度提升至20，并添加支援火炮。之后如有可能，添加支援防空营和一个火炮营（使战斗宽度达到22.2）。在"与乌兰夫合作"之后，转向国策树左侧，点出"西征"和"东进"。此时你的军队已足够强大，能轻松赢得两场边境战争。继续点出"不情愿的二元君主制"和"将战争带给邻省军阀"。利用边境战争获得的工厂，你应能（如果尚未完成）将民兵提升至20宽度。这足以摧毁并吞并山西、东北军、甘肃马家军和宁夏马家军。在此期间，走渗透路线，之后致力于点出"要求军阀效忠"。如果运气好，你能获得山东。确保在1939年11月前，通过及时点出"驱逐占领者"和"先发制人"准备好战争目标。36至48个配有支援连和一个线列火炮营的民兵单位，应足以牵制中华民国。结合你的渗透成果，击败中华民国应轻而易举。关闭历史AI后，中华民国很可能加入某个阵营，确保你能在可能的和平会议前迫使其投降。将中华民国的工业纳入己方后，保护海岸线抵御日本海军入侵就很容易了。只需创建一个12宽度、配有火炮支援连的民兵模板，并大量组建即可。现在只剩下日本了。开始研究伞兵和运输机，同时集中精力解决北部/东北部的军阀，之后征服朝鲜。现在你需要做的就是

在"庆尚"地区修建一个机场，并从那里空降日本本土。你不需要为此组建空军，日本通常不会派遣空军升空，或者你只需稍等片刻（或直接重新加载存档，游戏内需要几个小时才能确保空优）。注册）。你的伞兵最终会出发。日本AI也没有用士兵妥善保护本土岛屿，只需让你的军队在一个或多个港口待命。一旦你的伞兵夺取一个港口，就把部队运过去（不用担心被拦截，海军AI在1.17版本中似乎很被动），然后让日本投降。和中国的情况一样，日本可能已经加入或创建了一个阵营，这基本意味着你会在任何可能的和平谈判之前看到对方投降。 | | 1.17 | VH | | 胜者全得 以中华人民共和国身份，拥有并控制所有起始的中国核心领土。 | 扮演中华苏维埃共和国 | 拥有并控制中华苏维埃共和国的所有起始核心领土 | 在历史模式下很容易完成，只要新疆不成为苏联的傀儡。注意，此成就要求拥有而非仅仅占领你的核心领土；虽然这可能意味着与同盟国全面开战，但中华人民共和国实际上有一个国策可以直接向占领者请求归还这些条约港口。如果你通过国策树转向民主主义，并且不通过正当化任何目标来制造太多世界紧张度，他们似乎会轻易地把港口交给你。 | | 1.17 | H | | 渗透大师 以中华人民共和国身份，不扩张到延安以外，并在进攻中国其余地区时，渗透至少5个中国省份并将其策反至你的控制之下。 | 扮演中华苏维埃共和国 | 与一个控制着至少5个渗透等级为3的中华苏维埃共和国核心领土的国家开战 除改组后的国民政府外，未与任何中国国家交战（战争开始前） 不控制榆林(1046)、陕北(622)和延安(1032)以外的任何省份（战争开始时） | 在开启历史国策的情况下，走历史上的毛泽东路线非常容易获得。尽可能多地任用提供政治点数的顾问。你需要确保中国表现足够好，不会败给日本——日本的占领会阻止你渗透省份/重置你的渗透进度。不必费心去渗透军阀省份，因为军阀和中国都有决议来清除你的渗透，这意味着渗透清除速度远快于仅渗透中国的省份。你甚至不需要真正打赢日本，如果你在国策树上进展得足够远，就能离开统一战线并创建自己的阵营，从而宣战并更早获得成就。 | | 1.17 | E | | 一切尽在掌握 以中国身份，单独或与附属国一起完全控制所有核心领土。 | 扮演中国 | 你或你的附属国完全控制中国的所有起始核心领土 | 所需省份包括"觉醒与愤怒"所需的所有省份——即中国、中华苏维埃共和国、所有军阀（包括新疆）、满洲国和蒙疆的起始领土，来自西藏的康区(601)，以及起始在日本控制下的3个省份（台湾、冀东和大连）——还有三个条约港口（广州湾、澳门和香港）。你不需要朝鲜、蒙古或西藏的其余部分。所有省份必须被完全控制（哪怕一个省份中缺少一个地块都会阻止成就达成），因此，你可能实现了100%的阵营宣言完成度（控制76/76个省份），但仍未满足条件。通过"请求归还沿海城市"国策（仅在"党国"/非同盟国策树分支中可用），有可能凭借一些运气让欧洲条约港口被移交。要增加接受几率，需加入他们的阵营和战争，并使他们的好感度高于50。 | | 1.17 | H | | 海岸线固若金汤 以中国开局，在1945年9月2日前不丢失任何初始沿海省份。 | 扮演中国 | 1945年9月2日之后 已丢失青岛 (743)、江苏 (598)、苏州 (1034)、上海 (613)、浙江 (596) 或福建 (595) | 关闭历史国策最容易达成；日本可能走向"北进论"，与你签订互不侵犯条约并转而进攻苏联。如果稳妥进行，可与"一切尽在掌握"和"钢铁兄弟情"成就一同完成。请记住，这仅指中国初始的沿海省份，而非所有核心领土，因此你可以承受丢失后来征服的沿海省份（但要小心青岛，它是一个单地块省份，很容易意外丢失）。 | | 1.17 | H | | 钢铁兄弟情 以法西斯中国，控制300单位钢、钨和铬。 | 扮演中国 | 执政党是法西斯主义 至少开采300钢 至少开采300钨 至少开采300铬 | 中国拥有足够的钨和钢来满足要求。铬则需要通过征服获得。 | | 1.17 | M | | 地上佛国 以日本，宣告纯净佛国的建立。 | 扮演日本 | 拥有外观tag Jobukkokudo | 完成国策"宣告地上佛国"后设置该外观tag。此国策为隐藏国策，通过"赤旗高扬"国策触发的事件"佛教的复兴"解锁，前提是荒畑寒村为国家领袖，且辻润和妹尾义郎被聘为顾问。请务必在该事件中选择妹尾义郎。荒畑寒村可通过"劳农派崛起"国策的事件当选，辻润通过"与无政府主义者合作"国策解锁，妹尾义郎通过"整合佛教社会主义"国策解锁。这三个国策都要求你在"红日昭示新时代"国策的事件中选择劳农派。完成"宣告地上佛国"将要求你征服首尔、北京和东京地区，或与它们的拥有者结盟。 | | 1.17 | M | | 等价交换 以民主日本，完成国策"外汇分配政策"并使法西斯德国投降。 | 扮演日本 | 执政党是民主主义 已完成国策"外汇分配政策" 已使法西斯德国投降 | 与所有迫使投降的成就一样，你需要小心；即使你是一个国家的主要占领者，有时如果其他敌人拥有更高的战争分数，他们偶尔会"投降"给那个敌人。在通常加入同盟国的正常游戏中，苏联可能有足够的战争分数从你手中抢走德国的投降。我建议在德国投降前向苏联宣战，并在此之前尽可能多地积累战争分数。如果德国不再是法西斯国家，你无法获得此成就，所以不要在非历史模式下尝试。 | | 1.17 | M | | 日不落帝国 以日本，宣告永恒帝国并控制你所有的核心领土。 | 扮演日本 | 已完成国策"永恒帝国" 完全控制所有核心领土 | 在常规的日本游戏中，只需在条件满足时选择相应的国策即可轻松获得。该国策赋予你对以下地区的核心：北库页岛 ( ) 南鸟岛 ( ) 帕劳 ( ) 加罗林群岛 ( ) 马绍尔群岛 ( ) 关岛 ( ) 夏威夷 ( ) 中途岛 ( ) 威克岛 ( ) 约翰斯顿环礁 ( ) 菲尼克斯群岛 ( ) 莱恩群岛 ( ) 请注意以下几点：你需要完全控制你的核心领土，所以确保占领你拥有核心的每一个岛屿链。另请注意，你至少需要因北库页岛问题与苏联短暂开战。注意，德国完成国策"谈判东方的旧殖民地"后，会要求日本归还其前殖民地，其中包含核心领土。务必选择"否"。 | | 1.17 | E | | 胡安王朝 以菲律宾开局，拥有西班牙全境的核心并控制其所有领土。 | 扮演菲律宾 | 完全控制西班牙所有核心领土并拥有其核心 | 你需要走"选举被推翻"的西班牙裔路线。之后，完成剩余的西班牙裔国策，并通过"西班牙裔提议"国策对西班牙裔国家采取决议。建议改善关系并使用外交施压特工。完成"独立战争"后，你需要坚守美国一年以触发白和平事件。然后，采取"菲律宾王国"国策，并与阵营成员国统一，在此特定情况下是与西班牙统一。由于内战，当你达到所需的顺从度时，需要手动核心化一半的西班牙领土。 | | 1.17 | M | | 宣布军事紧急状态 在菲律宾宣布军事紧急状态。 | 扮演菲律宾 | 已获得事件"军事紧急状态" | 为此，你需要在完成国策"警察局长艾森豪威尔"后，再完成"刺杀奎松"国策。确保在刺杀事件中选择"警察局长艾森豪威尔介入"选项。在麦克阿瑟夺取权力后，成就将会触发。由于事件链中的所有事件都有平均触发时间，采取刺杀国策后可能需要一段时间才能获得成就。 | | 1.17 | VE | | 钻海 | 作为菲律宾，从核潜艇发射核导弹。 | 扮演菲律宾 启用诸神黄昏 启用毫不妥协，决不投降 | 必须满足以下条件之一： 已从核导弹潜艇成功或大获成功发射核导弹打击 已从核导弹潜艇成功或大获成功发射热核导弹打击 | 要完成此成就，你需要一艘装备了"核导弹发射器"模块的潜艇（通过"核导弹潜艇"项目解锁）以及至少一枚"中程核导弹"（通过"核弹头"项目解锁）。这需要完成以下特殊项目（大致按顺序排列）： 核反应堆（物理学，1突破）（~720天） 商用核反应堆（物理学，1突破）（~720天） 核引擎（物理学，1突破）（~510天） 巡洋潜艇（海军，1突破）（~340天） 舰队潜艇（海军，1突破）（~510天） 核潜艇（海军，3突破）（~1200天） 弹道导弹（空气动力学，3突破）（~480天） 导弹发射潜艇（海军，2突破）（~510天） 核导弹潜艇（海军，2突破）（~1440天） 核裂变炸弹项目（物理学，1突破）（~720天） 弹道导弹（空气动力学，3突破）（~480天） 中程弹道导弹（空气动力学，1突破）（~480天） 核弹头（物理学，1突破）（~720天） 所需总突破点数：物理学；5，海军；9，空气动力学；4 因此，你至少需要一个空气动力学、一个海军和一个物理学设施。但建议至少拥有2个物理学设施，以便能同时进行引擎和炸弹的研究。海军和空气动力学项目都是层层递进的，因此任何超过一个的设施仅用于产生更多突破点数。即使忽略产生突破点数所需的时间，你最早完成此成就的时间大约在1955年左右。1940年你可以研究核理论，这需要持续到1941年。然后你可以研究两个反应堆和引擎项目，这将带你到大约1946年中。之后你可以开始研究核潜艇。这大约在1950年中完成。然后你需要再花4年时间研究核导弹潜艇。完成此成就的两条推荐路线是：要么走秘密的麦克阿瑟路线，该路线提供研究加成；要么走"选举被推翻"路线，该路线提供更多可建造设施的核心领土。如果你发现突破点数成为瓶颈，那么"选举被推翻"路线更好。 另一方面，麦克阿瑟路线让你能提前2年开始核研究，并为核特殊项目提供速度加成。然而，由于需要完成的主要项目是海军项目，所以这条路线总体上用处不大。 | | 1.17 | M | | 永无止境的故事 作为军阀，宣告建立新的中华帝国。 | 扮演以下任一国家： 广西军阀 云南 山西 青海 马家军 新疆 广东军阀 山东军阀 四川军阀 宁夏马家军 甘肃马家军 东北军 和田马家军 哈密汗国 冀察政务委员会 | 已完成国策"复辟中华帝国" 完全控制中华苏维埃共和国所有初始核心领土 | 请注意，尽管描述中未提及，但你在完成相应国策后，实际上还需要完全控制（但不必拥有）你所有的核心领土。这大大增加了难度，因为这意味着要与同盟国开战，并可能要与苏联开战（如果中共加入他们的阵营/新疆未能统一），或者尝试通过国策"要求移交沿海城市"和边境战争。 选择历史模式下的广东军阀，并遵循与广西军阀共享的国策树。与广西军阀统一，不要对中国让步。他们会向你宣战，但你只需轻松守住防线一年，他们就会与你白和平。 转向反对派，不要加入统一战线和对日战争，而是通过边境战争逐步蚕食中国和其他军阀的领土。当完成反对派国策树的最后一个国策时，你将切换到国民党中国的国策树，但会保留边境战争机制。当日本与你接壤时，他们会向你宣战。不要加入任何阵营，与统一战线一起将他们击退。由于你不在阵营中，且拥有全中国的核心领土，你征服的任何土地都将由你控制，而非中国。 当日本被击退后（不会白和平，因为AI不会接受），向统一战线宣战（此时中国应只剩下2/3个州）并使其投降。此时，只需占领香港、澳门和广州湾，成就就会触发。 | | 1.17 | H | | 成吉思汗不行 作为任何中国国家或满洲国，拥有并控制所有蒙古核心州。 | 扮演以下任一国家： 中国 中华苏维埃共和国 广西军阀 云南 山西 西北三马 青海马家军 新疆 广东军阀 山东军阀 四川军阀 宁夏马家军 甘肃马家军 东北军 和田马家军 哈密汗国 冀察政务委员会 改组后的国民政府 满洲国 | 拥有并控制蒙古所有核心领土 | 在常规历史游戏中，这并不难做到，只需在赶走日本后，与轴心国一起击败俄罗斯即可。然而，在非历史模式下，这可以变得极其容易：如果俄罗斯执行其任何架空历史路线，尤其是如果他们走沙皇路线，那么蒙古会被踢出他们的阵营，从而很容易被征服。 | | 1.17 | E | | 父亲，我已为您报仇！ 作为张学良，夺回奉天并复兴北洋政府。 | 扮演东北军 | 张学良是当前国家领袖 完全控制辽宁 (716) 已完成国策"复兴北洋政府" | 不要走历史路线。重启游戏直到日本对抗军部。满洲国将独立，你可以一对一击败他们。 | | 1.17 | H | | 昭示更美好的明天 达到100%阵营宣言完成度。 | | 阵营宣言完成度大于99% | 可以非常轻松快速地完成，方法是扮演捷克斯洛伐克并完成国策"我们自己的协约国"，该阵营将以100%的宣言完成度开始。 | | 1.17 | VE | | 精选学说 在同一分支中完成三个子学说。 | | 已多次完成同一子学说分支，次数超过两次 | 此成就的描述有些晦涩，但它实际要求的是：完全完成任何一条子学说路径，然后将其更换为不同的子学说，并再次完成它，如此重复两次不同的更换。（例如：完全填满步兵下的"防御态势"子学说，然后更换为突击步兵等）。 | | 1.17 | E |

我们时代的和平

| 成就 | 初始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 我两边都帮，所以总能笑到最后 向一场内战中的双方出售武器 | | 必须满足以下条件之一：捷克斯洛伐克（通过斯柯达武器销售决议）向某个国家出售了武器，而该国正与捷克斯洛伐克也向其出售武器的另一个国家交战 任何国家与某个国家有国际市场购买合同，而该国正与该任何国家也有购

买合同的另一个国家交战 | 如果启用，捷克斯洛伐克通过决议唯一能向其出售武器的国家是西班牙。如果未启用，捷克斯洛伐克在完成"扩展斯柯达办事处"并建立区域办事处后，可以向世界上任何国家出售武器。作为捷克斯洛伐克，最简单的做法是完成"从西班牙内战中获利"并向西班牙出售武器。 | 或 | 1.18 | VE | | 我还没听到结束的钟声 作为民主捷克斯洛伐克，通过失去苏台德地区成为第二共和国，然后给予斯洛伐克自治权，最后让德国投降。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 至少拥有过一次外观标签"捷克斯洛伐克共和国" 已使德国投降 | 该外观标签只能通过民主线中的"共和国的覆灭"事件链获得。事件链在德国通过"要求苏台德"国策获得苏台德地区，且捷克斯洛伐克被盟友背叛后开始。初始事件发生6天后，第二个事件将触发并立即更改你的国名。如果你在该事件中选择"我们需要彻底的改变"选项，你的国名也会变为"捷克斯洛伐克共和国"，但由于事件的即时效果，这是多余的。此外，第二个事件发生14天后，第三个事件将要求你将斯洛伐克作为傀儡释放。释放斯洛伐克同样会再次更改你的国名（这也是多余的）。你实际上不必释放斯洛伐克来获得此成就，但不召唤其参战，将其用作缓冲国可能很有用。详细策略，参见"我还没听到结束的钟声" | | 1.18 | H | | 普热米斯尔的梦想 作为君主制捷克斯洛伐克，整合奥地利和前波希米亚王国的土地。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 已完成"奥托卡之遗" 已完成"宣布波希米亚王国复辟" | "奥托卡之遗"要求你征服奥地利，而"波希米亚王国"要求你拥有西里西亚。迅速走君主制路线。选择历史架空模式会使此成就更容易。如果你完成"为西里西亚而战"，在征服上西里西亚后，你将获得与德国进行有限战争的选择。 | | 1.18 | M | | 伙计们 作为捷克斯洛伐克，建造每种设施类型。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 每种设施类型至少拥有1个 | 你实际上不必自己建造这些设施。必须获得一个沿海省份才能建造海军设施。 | | 1.18 | E | | 第一班回家的火车 作为捷克斯洛伐克，拥有西伯利亚大铁路沿线的任何一个地区。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 拥有并控制以下之一：莫斯科 (219) 伊万诺沃 (253) 高尔基 (252) 楚瓦什 (256) 喀山 (249) 乌德穆尔特 (399) 彼尔姆 (398) 兹拉托乌斯特 (573) 斯维尔德洛夫斯克 (653) 车里雅宾斯克 (572) 秋明 (403) 鄂木斯克 (571) 新西伯利亚 (570) 哈卡斯 (569) 克拉斯诺亚尔斯克 (568) 布拉茨克 (567) 伊尔库茨克 (566) 赤塔 (563) 阿穆尔 (561) 比罗比詹 (657) 哈巴罗夫斯克 (409) 符拉迪沃斯托克 (408) | 选择历史架空模式的苏联通常要弱得多。运气好的话，你甚至可以在通过"干预苏联内战"加入第二次俄罗斯内战后，在和平会议上吞并一个地区。 | | 1.18 | M | | 今非昔比 扮演法西斯捷克斯洛伐克，完成"回归民主"国策。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 已完成国策"回归民主" | 国策"回归民主"的前提条件之一要求你所有邻国要么是民主政体，要么是未造成超过5%世界紧张度的中立政体，要么在世界紧张度超过20%时处于你的阵营中。在非历史AI下，如果德国转向民主且世界紧张度保持在20%以下，完全有可能避免与德国的战争。在历史AI下，先走"启动快速重整军备"，然后走法西斯路线。只建造军用工厂，并确保建造足够数量的战斗机。在1937年底前完成国策"扩展罗马议定书"，这样你就可以邀请奥地利加入你的阵营，防止其被德奥合并。一旦你的"分裂民族"国家精神消失，国策"集结对抗德国"将免费给予你"广泛征兵"法案。走国策"一个强大的波兰"会给你一个不错的盟友，而"扶持一个强大的匈牙利"则会在你傀儡他们时给你工业增益。罗马尼亚是可选的，因为如果他们拒绝傀儡事件，击败他们会更困难。当德国在拒绝慕尼黑会议后攻击你时，守住你的边境，同时让你的战斗机和本土防空炮在捷克斯洛伐克上空消耗德国的战斗机和轰炸机。如果你有多余的部队，尽早帮助波兰消灭东普鲁士飞地，可以缓解你联盟的部分压力。一旦德国空军被充分削弱，就发起反攻并迫使德国投降。你可以傀儡或吞并德国，前提是其周边国家要么是民主政体，要么是你的盟友。当1941年到来且你处于和平状态时，你可以完成国策"回归民主"。如果此时罗马尼亚是法西斯政体或不是你阵营的成员，完成国策"以匈牙利宣称向罗马尼亚施压"，使其满足"回归民主"的前提条件。 | | 1.18 | E | | 捷克斯洛伐克-奥地利-匈牙利联盟 扮演共产主义捷克斯洛伐克，完成"扩展联盟"国策，并使奥地利和匈牙利加入该联盟。 | 扮演捷克斯洛伐克 | 已完成国策"扩展联盟" 匈牙利是捷克斯洛伐克的附属国并拥有"一体化努力"国家精神 奥地利是捷克斯洛伐克的附属国并拥有"一体化努力"国家精神 | 如果奥地利/匈牙利拒绝成为你的傀儡，直接进攻并手动傀儡他们。一旦他们成为你的附属国，即可通过决议给予他们该国家精神。 | | 1.18 | E |

X周年纪念更新

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 施泰纳 扮演德国，在1941年6月22日之后，与苏联、法国和英国处于战争状态，并控制莫斯科、巴黎和伦敦的情况下，投降倾向超过30%。 | 扮演德国 | 在1941年6月22日之后，曾有过超过30%的投降倾向 未投降 与苏联、法国和英国处于战争状态 控制法兰西岛 (16)、大伦敦地区 (126) 和莫斯科 (219) | 在不和平结束的情况下赢得战争。等到1941年6月22日之后。向瑞士宣战并让他们占领你，直到投降倾向达到31%。你只需要在1941年6月22日之后，曾经有过一次超过30%的投降倾向即可，不一定需要是在与所需国家交战的时候。 | | 1.18 | M |

雷霆在门外

| 成就 | 起始条件 | 要求 | 备注 | | 版本 | 难度 | | 还有你吗，保卢斯？俘虏一名陆军元帅。 | | 俘虏了一名敌方陆军元帅 | 在历史模式下，芬兰会在37年中期部署他们的将领阿克塞尔·艾罗。芬兰AI非常倾向于将他晋升为陆军元帅，但一旦晋升，就会将他从指挥部撤下并部署其他人。然而，如果你在游戏开始时作为苏联对其正当化宣战并立即包围他，指挥部将无法解散。此后，你只需持续包围他，并确保指挥部在1938年前后不会自我消灭——大约在这个时候，尽管被包围，芬兰仍应晋升艾罗，届时你便可以俘虏他。无法判断他是否已被晋升，但等到1938年中旬左右会更加稳妥。 | | 1.19 | E | | 猎狐行动 俘虏埃尔温·隆美尔。 | | 俘虏了"埃尔温·隆美尔" | | | 1.19 | E | | 第七区 以澳大利亚身份，拥有并完全控制新西兰。 | 扮演澳大利亚 | 拥有并控制：奥塔哥 (1081)、坎特伯雷 (723)、马尔堡 (1080)、惠灵顿 (284) 和奥克兰 (1079) | 走民主路线，让工党赢得三次选举。然后完成国策"收复失地"。 | | 1.19 | VE | | 上下颠倒 以澳大利亚身份，拥有并完全控制扬马延岛。 | 扮演澳大利亚 | 拥有并控制扬马延岛 (914) | 走P.R. 斯蒂芬森的fxs主义路线，并通过"瑙鲁重归德国之手"加入轴心国。该国策也会使你独立。然后在世界紧张度超过25%之前，借助德国的帮助正当化并对挪威宣战。如果操作得当，挪威将不会得到任何保证，也不会加入任何阵营。在和会上夺取扬马延岛。 | | 1.19 | E | | 美味的中餐 以澳大利亚身份，吞并并拥有中国的一个省份。 | 扮演澳大利亚 | 拥有并控制中国的任意核心领土 | 走P.R. 斯蒂芬森的fxs主义路线，并通过"瑙鲁重归德国之手"加入轴心国。然后对中国正当化宣战，并帮助日本使中国统一战线投降。在和会上吞并任意中国领土。或者，走历史民主路线，当日本阵营战败时，在和会上吞并日本或满洲国控制的其中一个中国领土。 | | 1.19 | E | | Java脚本 以荷属东印度（或印度尼西亚）身份，研究先进计算机，并完全升级密码学部（同时确保你的首都位于爪哇岛上）。 | 扮演荷属东印度 | 已研究先进计算机 已完成机构升级：机器辅助解密 首都是西爪哇 (335)、巴达维亚 (1058) 或东爪哇 (1051) | | | 1.19 | VE | | 马菲印多 | 作为印度尼西亚或菲律宾，成立马菲印多并控制所有印度核心领土。 | 扮演以下国家之一：荷属东印度 菲律宾 | 满足以下任一条件：拥有全局标记：PHI_maphilindo_flag 拥有外观标签：INS_maphilindo 拥有并控制：南马德拉斯 (423) 北马德拉斯 (424) 迈索尔 (425) 奥里萨 (426) 海得拉巴 (427) 古吉拉特 (428) 孟买 (429) 东孟加拉 (430) 西孟加拉 (431) 阿萨姆 (432) 拉贾斯坦 (433) 阿鲁纳恰尔邦 (434) 比哈尔 (435) 中央省 (436) 中印度 (437) 联合省 (438) 德里 (439) 巴哈瓦尔布尔 (989) 曼尼普尔 (990) 瓜廖尔 (991) | 要获得"INS_maphilindo"标签，你需要采取"邀请菲律宾"的决议。该决议仅在控制菲律宾所有起始领土，且菲律宾仍然存在但并非你的附属国时可用。要获得"PHI_maphilindo_flag"，你需要采取"成立马菲印多"决议，这需要控制所有马来亚和印度尼西亚的领土。对于菲律宾而言，这可能最容易通过西班牙帝国路线完成——他们有可能免费获得整个拉丁美洲和西班牙，并附带核心领土，而且你能免费获得他们的全部海军。荷属东印度可以说更强，但需要更长时间才能达到可以宣战的程度，并且正确获得标签的方法更为别扭。历史模式和非历史模式各有利弊——历史模式稳定，但如果你没能在1940年前击败英国，就需要吞并美国。非历史模式有可能让美国不加入同盟国，并早早出现独立的印度，但漏洞更多，并可能导致需要应对更糟糕的超级阵营（还要注意，如果你拥有"帝国之殇" DLC，英国的 decolonization 路径是不够的——这个 DLC 仍有漏洞，印度永远不会独立。我建议关掉它）。在历史和非历史模式下，总体路径是相同的——作为菲律宾，尽快走完君主制路线，直到独立战争。如果运气好，美国会直接给予你独立而无需开战——否则就重开，因为这发生得相对较早。独立后，只需不断结盟并尝试吞并尽可能多的西班牙裔国家，理想情况下优先选择人力或工厂最多的国家（智利、阿根廷、墨西哥和西班牙）。这些吞并实际上即使在铁人模式下也可以存档读档，但最关键的是西班牙——如果他们拒绝吞并/结盟，你需要重开或存档读档。从这里开始，策略取决于具体情况和个人偏好。如果在历史模式下游戏，你应该尝试与轴心国一起对英国实施海狮行动——你可以加入阵营，借助他们的援助在登陆/空降后涌入部队，但作为没有坦克或空军的次要国家，在现在的历史模式下击败英国要困难得多（尽管你至少可以在宣战前获得制海权以进行海军入侵）。如果你在历史模式下无法在美国加入同盟国或某个自治领成为主要国家之前击败英国，你就必须也击败他们。即使你能击败英国，你也需要获得足够的战争分数来吞并成就所需的印度、马来亚和印度尼西亚领土（如果你保持独立阵营会更容易，但那样在1941年前击败英国就更难了）。截至1.19.1版本，并非所有印度尼西亚领土都是"成立马菲印多"决议所必需的，所以在和平谈判时要记住这一点。完成"马来-波利尼西亚"国策以获得对马来西亚和印度尼西亚的宣称，这样在和平谈判中花费会更少。还要注意，成就描述具有误导性，你特别需要成就要求中列出的印度各邦。或者，一个理想的非历史模式可能会导致早早出现独立的印度，你可以直接入侵并吞并它（尽管你需要发挥一点创造力才能获得通往那里的海军航程）。之后，你只需要占领特定的印度尼西亚/马来西亚领土，就能点ck 这个决议，这要容易得多，因为它不需要和平条约。另一个可能更容易操纵的非历史设定是同盟国中没有美国，这可以通过共产/民主/不结盟的日本路线实现。在这种情形下，你只需要变得足够强大以击败英国，这允许更长的备战时间。作为上述所有方法的替代方案，你可以在吞并/结盟墨西哥后早期入侵美国，这将为你提供击败英国所需的所有资源。然而，很难在他们不加入同盟国的情况下获得战争目标，并且如果你想在合理的时间内真正获得成就，这是一个主要的弯路。 | 或 | 1.19 | 极难 | | Waltzing Matilda 作为澳大利亚，部署25个重型坦克营。 | 扮演澳大利亚 | 拥有超过24个重型装甲营 | 游戏开始时，不要选择国策，用你的政治点数雇佣一位陆军部长。用你获得的陆军经验，设计一款基础的间战期重型坦克，并在你的初始装甲师模板中添加4个重型坦克营。将你所有的7个初始师转换为装甲师模板。这些师不需要完全装备坦克即可触发成就。 | | 1.19 | 非常简单 | | Old Zealand 作为新西兰，控制并拥有布拉班特（泽兰）和西兰（西兰）地区。 | 扮

演新西兰 | 拥有并控制：布拉班特 (35) 和西兰 (37) | 最好在除德国AI外关闭历史国策的情况下完成。确保英国走向法西斯或君主制。走法西斯路线并掐准时间正当化战争目标，以便在德国进攻波兰时，你已经拥有对荷兰和波兰的战争目标。确保采取所有从英国、美国和德国购买船只的决议。首先对波兰宣战，这将让你加入轴心国。将你的军队移动到荷兰边境并对荷兰宣战。必要时使用海军入侵并吞并一切。对丹麦重复同样的过程。如果一切顺利，应该不会涉及任何敌方阵营，尤其是如果你不召唤德国参战的话。或者，一种稍微不那么依赖随机性的方法是在历史模式下走共产主义路线。可以在二战前完成，迅速结束内战，然后尽快雇佣陆军顾问以获取+500每周人力精神。大约在1937年底开始对丹麦正当化战争目标，并走海军国策树以获得购买船只的决议，这些船只将足以获得海军优势。在宣战前将你的船只和军队移动到列宁格勒，并掐准加入共产国际的国策时间，使其在你宣战后立即完成。然后对荷兰正当化战争目标并离开共产国际以便能对其宣战，他们应该足够弱，无需苏联帮助即可处理。确保你建造海军陆战队，并且不要采取任何其他国策，因为你缺乏政治点数。或者，不加入共产国际，大约在1941年开始对丹麦正当化战争目标，并将你的宣战时间与德国对苏联宣战的时间对齐——这将让你加入共产国际，同时绕过他们的宣战限制（这也会将日本拖入战争，但在历史模式下他们永远无法触及你）。从此，你只需要对荷兰进行一次诺曼底式的登陆并在战争结束前守住它，同时积累足够的战争分数以便在和平条约到来时吞并它。你可以给予同盟国成员军事通行权以协助防守。身在共产国际将允许你吞并同盟国阵营的荷兰，只要在和平条约时你至少部分占领着他们。 | | 1.19 | 极难 | | 吾皇万岁 以暹罗开局，在阿南达国王年满15岁前成立大泰国。 | 扮演暹罗 | 已完成国策"大泰帝国" 阿南达国王年龄小于15岁 | 阿南达国王将于1940年9月20日年满15岁。因此你需要在19日之前完成该焦点。最大的挑战是让顺从度达到65%。民政派系精神增益会在高顺从度惩罚生效后提供0.1%的顺从度增长，因此顺从度会上升得非常快。等到你拥有所有必要领土后再进行顺从度决议，因为失去控制权会让你损失大部分已积累的顺从度。尽快走法西斯政治路线以尽早获得有限战争能力。先取马来亚，再取缅甸。你应该在法国加入同盟国之前完成这些。然后开始大量编制低宽度师以充斥前线。在法国于东南亚几乎没有或完全没有师的时候向其宣战。如果你在法国转变为维希/自由法国之前对其发动有限战争，但在其转变后才使其投降，你将无法获得领土，因为和平会议将与维希法国进行，但自由法国将成为印度支那的新主人。 | | 1.19 | 困难 | | 暹罗不沉舰 以任意国家开局，击沉暹罗的舰队骄傲。 | 不扮演暹罗 | 击沉了暹罗的舰队骄傲 | 使用联合王国或联合地区很容易完成。只需等待暹罗加入日本攻击同盟国，然后将你规模大得多的海军部署在暹罗周围的海域执行巡逻任务，以捕获并击沉重巡洋舰HTMS拉塔纳科辛德拉号。 | | 1.19 | 非常简单 | | 暹罗斗士 以暹罗开局，拥有10名王牌飞行员。 | 扮演暹罗 | 拥有超过9名王牌飞行员 | 加入日本阵营，经由印度和中东打到欧洲，然后从德国获得空军基地使用权，并派遣约10-15个战斗机联队去争夺英吉利海峡的制空权。 | | 1.19 | 简单 | | 从一介水手到海军将星 将一名舰长晋升为海军上将。 | | 将一名舰长晋升为海军上将 | 游戏开始后几分钟内即可完成。选择一个拥有庞大海军（如英国）的国家，在积累必要的指挥点数后晋升一名海军上将。 | | 1.19 | 非常简单 | | 棉兰之人 以印度尼西亚开局，击沉100支运输船队。 | 扮演荷属东印度 | 已摧毁超过99支运输船队 | | | 1.19 | 非常简单 | | 没人会注意到区别 以印度尼西亚开局，将古斯塔夫·阿道夫·伊尔根派驻在斯德哥尔摩。 | 扮演荷属东印度 | 古斯塔夫·阿道夫·伊尔根的陆军指挥部位于南曼兰(141)地区 | 游戏开始时，可以通过改善关系从瑞典获得军事通行权。之后你只需要建立指挥部并将指挥官派过去即可。 | | 1.19 | 非常简单 | | 澳新军团 以澳大利亚或新西兰开局，在希腊设立一个陆军指挥部，并确保希腊在1945年之前不会投降。 | 扮演以下国家之一： 澳大利亚 新西兰 | 在1945年1月1日之后 希腊已在1945年1月1日前投降 任意部队领袖位于阿提卡(47)、多德卡尼斯(164)、克里特岛(182)、色雷斯(184)、伊庇鲁斯(185)、伯罗奔尼撒(186)、爱琴海群岛(187)或中马其顿(731) | 最好以澳大利亚的民主或法西斯自治领路线进行。在轴心国进攻下保卫希腊，并将你的指挥部留在那里。战争结束后，希腊会离开同盟国并将你的师驱逐出境，但成就依然会触发。如果轴心国在1945年之前很早就投降了，你可以尝试在和平会议上从意大利手中吞并多德卡尼斯群岛，并将指挥部驻扎在那里。如果这不可行，也许世界紧张度足够高，你可以在希腊一离开同盟国时立刻对其正当化战争，宣战并在其投降前将指挥部送入希腊的一个地区。 | | 1.19 | 中等 | | 遥远的桥 扮演英国，解放布拉班特，并让伯纳德·蒙哥马利解放弗里斯兰，同时在阿纳姆维持一支部队。 | 扮演英国 | 弗里斯兰 (36) 的控制权变更时满足： 英国或其盟友： 控制布拉班特 (35) 伯纳德·蒙哥马利指挥一支集团军或集团军群，且有一支部队驻扎在阿纳姆 (9363) | 蒙哥马利不需要部署在陆军指挥部。 | | 1.19 | E | | 拯救大兵布良斯克 在布良斯克地区俘虏一名将军。 | | 在布良斯克 (224) 俘虏一名敌方将军 | 作为苏联，你可以在游戏开始时对波兰正当化并宣战，同时在布良斯克后方设置一条撤退线。接下来，你只需等待AI将一名将军部署在布良斯克或其附近，然后包围并俘虏他。也可以在巴巴罗萨行动期间作为苏联撤退时，或作为德国入侵时完成，但这种方法战争更简单，速度更快。 | | 1.19 | M | | 大暹罗 扮演暹罗，在一年内使4个国家投降。 | 扮演暹罗 | 在1年内使4个国家投降 | 最容易在完成"国王万岁"成就后完成。只需释放老挝、柬埔寨、占巴和占巴塞，然后正当化并再次征服它们。或者，在征服法属印度支那后，进行建设并等待日本宣战，屈服并加入其阵营，然后使云南、广西、广东和英属缅甸投降。 | | 1.19 | E |

参考文献

- ↑Microsoft Store 客户重要信息
- 生涯档案

成就指南 | 非常简单 | 正中靶心 • 联合尼德兰 |

| 简单 | 奥匈帝国 • 刚果比利时 • 大协约国 • 来自德黑兰的爱 • 不再有瓜分 • 石油酋长 • 那是锡克教徒！ • 第501军团 • 神奇校车 • 环法自行车赛 • 你休想通过 |

| 中等 | ...你得到一块州，每个人都得到一块州！ • 反合并 • 觉醒与愤怒 • 大饥荒 • 巴尔干问题解决 • 不列颠入盟 • 仅凭啤酒 • 粉碎梦想 • 十字军之王 • 但泽女王 • 库尔德人之家 • 上面有我的名字 • 媒体莫卧儿 • 我的舰船不撒谎 • 奥斯曼人 • 我们在阳光下的另一块地方 • 黑皮诺挪威 • 由火联合的萨米人 • 丹麦法区 • 慕尼黑分歧 • 王者归来 • 苏维埃洋葱 • 这个成就很俗气 • 这将会很嗨 • 真正的闪电战 • 我们要让乐队重聚 • 威廉·华莱士 |

| 困难 | 美洲去殖民化！ • 焦糖舞 • 鳕鱼战争 • 爱沙尼亚是斯堪的纳维亚 • 大清万岁 • 神圣、罗马，还是一个帝国 • 我没听到铃声 • 玻利维亚哀歌 • 孤狼 • 既非死亡也非耻辱 • 新世界秩序 • 挪威何塞 • 哦，形势逆转了 • 像1520年一样狂欢 • 统治吧，不列颠尼亚 • 日出入侵 • 巨龙崛起 • 巨龙吞日 • 列宁男孩们回来了 • 狮子王 • 人民站起来了！ • 红海 • 罗曼诺夫家族笑到最后 • 此成就献给...的英勇士兵们 • 行走在狭窄的道路上 • 乌拉尔兄弟联合 • 高堡中的女人 |

| 非常困难 | 坏结局 - 全世界现在都是巴西 • 糟糕的罗曼史 • 战吼 • 火炮携带者 • 用战斗机作弊。 • 智利帝国 • 十字军之王 2 • 十字军之王 IV • 捷克将军 • 死亡或耻辱或蛋糕 • 去吧，马靠我的一天 • 几乎没有塞夫尔 • 巨斯拉夫 • 米克洛什·霍尔蒂与哈布斯堡王子 • 没人能越过芬兰线 • 一王两冠 • 西伯利亚虎 • 居鲁士大帝的遗产 • 真正的继承者 • 这次为了非洲 |

| 疯狂 | 地狱30分钟 • 不要为你的国家而死 | **钢铁雄心 IV** | 游戏 | 成就 • 特性 • 游戏规则 • 铁人模式 |

| 指南 | 新手入门指南 • 控制台指令 • 快捷键 • 地图模式 • 教程视频 • 用户界面 |

| 开发 | 开发日志 • 可下载内容 • 补丁 |

| 社区 | 术语 • 模组制作 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114737 缓存有效期：86400 缩短有效期：false 复杂性：[显示目录] CPU 时间使用量：3.029 秒 实际时间使用量：6.404 秒 预处理器访问节点数：50810/1000000 展开后包含大小：1034173/2097152 字节 模板参数大小：518961/2097152 字节 最高展开深度：12/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除标记后递归深度：0/20 去除标记后展开大小：507/5000000 字节 Lua 时间使用量：2.350/7 秒 Lua 虚拟大小：31268864/52428800 字节 Lua 估计内存使用量：0 字节嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 4014.113 1 -总计 50.35% 2021.141 866 模板：图标 37.63% 1510.561 232 模板：无格式列表 21.80% 875.163 193 模板：国策 9.72% 390.326 105 模板：地区 6.38% 256.120 78 模板：折叠 5.71% 229.268 90 模板：地区 2.52% 101.212 121 模板：悬停 2.24% 89.973 1087 模板：旗帜 2.21% 88.660 31 模板：多列保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:957-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114730，修订版本 ID 为 103570。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Achievements&oldid=103570"

阵营

> Wiki 页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Factions

另见：阵营列表

|| 阵营页面可能需要更新。请更新此页面以反映近期事件或新获取的信息，并在完成后移除此模板。更多信息请参见讨论页。 |

|| 此页面正在进行重大重构。欢迎协助其全面修订。 |

阵营是彼此结盟的民族国家组成的联盟。

规则

| | |

一个国家只有在启用相应国家规则时才能组建新阵营。游戏开始时，四个现有阵营领袖德国、联合王国和苏联，以及合众地区，拥有此规则。其他国家通过其国策树获得组建自己阵营的能力。加入阵营同样受国家规则限制。根据意识形态和国家精神，各国在能够加入或邀请他国加入阵营前，需要不同程度的世界紧张度。

阵营成员之间共享军事通行权，并可在盟友的外交界面中看到准确情报。

阵营规则可以修改某些国家规则，例如向相同意识形态的其他国家正当化战争目标的能力，或在和平会议上允许哪些行动。

阵营成员可以选择离开阵营，但这会导致显著的关系修正**阵营叛徒**（-75 关系）。当与其他成员并肩作战时，阵营成员不能离开。阵营领袖即使在战争期间也可以将其他国家踢出阵营，或者如果阵营中除其自身及其附属国外没有其他成员，则可以完全解散阵营。 如果阵营领袖不复存在，则由剩余的最大成员接任。

如果一个国家与major盟友并肩作战，它只会在阵营中所有主要国家投降后才投降。例如，如果波兰加入了同盟国，它不会在英国和法国投降前投降，而是会继续作为流亡政府存在。反之亦然，这意味着如果德国设法使法国和英国投降，一个成功击退德国的波兰也将被迫投降。

阵营实力投射

阵营的实力投射值基于以下因素：

- 成员国的工业实力
- 成员国的陆军实力
- 成员国的海军实力
- 成员国的空军实力
- 已完成的阵营目标

根据其实力投射值，阵营会被列入全球排名。阵营排名用于决定以下几件事：

- 国家加入阵营的可能性
- 和平谈判中的决胜因素

可以创建阵营

以下国家可以获得允许其创建阵营的国家规则。请记住，虽然大多数国家可以通过其国策树创建阵营，但并非所有国家都能因此普遍获得创建阵营的国家规则。

- 阿富汗
- 统一伊斯兰世界
- 在亚洲支持苏联
- 推行我们自己的议程
- 阿根廷
- 阿根廷优先
- 和平堡垒
- 澳大利亚
- 西南太平洋倡议
- 与日本交易
- 我们自己的帝国
- 加入共产国际
- 工人天堂
- 奥地利
- AUS_political_events.98
- 建立多瑙河集团
- 加入同盟国，如果英国、法国或美国都不在一个民主阵营中
- 阿尔卑斯联邦
- 重建中央同盟
- 拥有通用国策树的国家
- 我们为何而战
- 意识形态狂热
- 比属刚果
- 非洲联盟
- congo_independence_struggle.3
- congo_independence_struggle.5
- 比利时
- 力量与兄弟情谊
- 巴西
- 组建南方共同市场
- 拉丁美洲社会主义合作社

- 向邻国伸出援手
- 英属印度
- 为盟国承诺
- 印度社会主义
- 保加利亚
- 将革命推向国外
- 巴尔干社会主义共和国联邦
- 巴尔干邦联
- 第三保加利亚帝国
- 加拿大自治领
- 北美联盟
- 刺穿雄鹰
- 一号防御方案 当法西斯主义时
- 加拿大联合
- 智利
- 美洲原住民联盟
- 支持国际革命
- 中国:
- SEA_china.12
- wtt_xian_incident.5
- wtt_xian_incident.10
- 无
- 统一战线
- 有
- 改变平衡
- 不断革命
- 中华苏维埃共和国:
- SEA_PRC_faction_events.10
- SEA_PRC_faction_events.11
- SEA_PRC_faction_events.40
- wtt_prc.1
- wtt_warlord_vs_prc.10
- 无
- 马克思主义中国化
- 国防政府，若国民党中国不独立
- 与军阀对抗，当不在阵营中时
- 拥有
- 纸老虎要烧掉
- 为不可避免之事做准备
- 要求军阀效忠
- 所有马家军阀，除和田马外，若其已完成破坏国民党统治
- 正式成立马家军阀集体
- 所有中国军阀
- 铸造我们自己的道路
- 国防政府，若国民党中国不独立
- 与军阀对抗，当不在阵营中时
- 加入中华苏维埃，当不在阵营中时
- 宣称天命
- 捷克斯洛伐克
- 拥有
- 正式成立小协约国
- 中欧守护者
- 中欧霸主
- 扩展罗马议定书，若意大利和捷克斯洛伐克都不是阵营领袖
- 拥有或不拥有
- 我们自己的协约
- 丹麦
- 丹麦优先
- denmark_protection_event.100
- denmark_protection_event.101
- denmark_expansion_event.400
- denmark_fascist_event.3
- 爱沙尼亚
- 芬兰-爱沙尼亚至尊联盟，当不在任何阵营中时
- 埃塞俄比亚
- 走向非洲统一
- 法国
- 拥有
- 反法西斯联盟，如果没有邻国是共产主义或民主主义
- 忠于事业

- 加强小协约国，如果捷克斯洛伐克不在任何阵营中
- 法国领导
- 拉丁协约
- 结束占领作为维希法国
- 不再受辱
- 确保西班牙王冠，如果西班牙王国存在
- 两国，两冠，当不在任何阵营中时
- 宣告第三帝国，当不在任何阵营中时
- 未拥有
- 联合人道报
- 法国优先
- 德国
- germany.41.b
- 拥有
- 胜利的意志
- 点燃革命之火
- 未拥有
- 中央同盟
- 希腊
- 骰子已掷出！
- 与铁托结盟
- 南方的革命者
- 动用军队
- 重新与中央同盟结盟
- 塑造世界新秩序
- 匈牙利王国
- 拥有
- 哈布斯堡联盟
- 寻求与德皇结盟
- 趾高气扬
- 巴尔干公约
- 与意大利结盟
- 多瑙河联邦
- 重建社会主义联邦共和国
- 无
- 邀请哈布斯堡王子
- 巴尔干公约
- 与意大利结盟
- 革命委员会
- DOD_hungary.23
- DOD_hungary.27
- DOD_hungary.43
- 冰岛
- 拥抱工人革命
- 伊朗
- 伊斯兰兄弟会
- 在中东建立保护国
- 伊朗优先
- 伊朗社会主义
- 苏联阵营, 如果苏联不是阵营领袖但可以加入阵营
- 伊拉克
- 成立欧佩克
- 支持盟军作战
- 成立阿拉伯联盟
- 反西方联盟
- 意大利
- 我们的海
- 教廷重生
- 意大利优先
- italy.8
- 日本
- SEA_japan_foreign_policy.42
- SEA_japan_foreign_policy.43
- 随
- 与共产国际抗衡
- 指导弱小地区
- 西太平洋条约组织
- 重燃旧日同盟
- 回归锁国论
- 日-中-满同盟

- 东亚新秩序
- 大东亚共荣圈
- 无
- 加入共产国际
- 西太平洋条约组织
- 重燃旧日同盟
- 拉脱维亚
- 祝圣兄弟情谊
- 立陶宛
- 拥有
- LIT_events.6
- LIT_events.601
- 满洲国
- 拥有
- 与苏维埃共和国结盟
- 拥有或无
- 重夺帝国
- 墨西哥
- 西班牙裔同盟
- 现实政治
- 玻利瓦尔同盟
- 荷兰
- 荷兰优先
- 真正共产主义的堡垒
- 组建比荷卢
- 新西兰
- 统治一切
- 独立的新西兰
- 挪威
- 积极防御
- 波兰
- 波罗的海同盟
- 莫尔日条约
- 海间构想
- 长枪党国际
- NSB_poland_events.301
- NSB_poland_events.303
- 葡萄牙
- 人民阵线集团
- 保卫自由世界
- 第五帝国
- 王国重归一统
- 罗马尼亚
- 防疫封锁线
- 巴尔干霸权
- DOD_romania.52.a
- 南非
- 南非优先
- 非洲人民联盟
- 苏联
- 工人政府万岁
- 西班牙
- 拉丁集团
- 瑞典
- 北欧陆军统一指挥
- 北欧陆军分散指挥
- 瑞典-芬兰防务协定
- 土耳其
- 重归同盟国
- 主张奥匈帝国宣称
- 地中海协约
- 反布尔什维克地中海集团
- 国民公约
- 重建巴尔干公约
- 联合地区
- 战争权力法案
- 南斯拉夫
- 泛斯拉夫工人代表大会
- 南斯拉夫防御联盟

可以加入阵营

大多数国家默认情况下可以加入阵营，但这并非适用于所有国家。除了某些国家因缺少允许加入阵营的游戏规则外，在大多数情况下，已是阵营领袖的国家也无法加入其他阵营。不过，某些阵营设有"can_leader_join_other_factions = yes"的规则。此类阵营的领袖可以加入其他阵营（当然，前提是满足其欲加入阵营的其他条件）。若阵营领袖采取此行动，其自身及所有附属国将加入新阵营，而原有阵营将彻底解散。

以下是由于游戏规则而无法加入阵营的国家列表：

默认情况下：

- 中华苏维埃共和国
- 新疆
- 马家和田

特定条件下：

- 阿根廷
- 阿根廷优先
- 和平堡垒
- 保加利亚
- 巴尔干的命运
- 加拿大
- 内省共产主义
- 智利
- 美洲原住民联盟
- 遵循佛朗哥模式
- 匈牙利
- 趾高气扬
- 巴拉圭
- 接受美国贷款
- 获得民族精神"美国投资"后
- 巴拉圭、乌拉圭
- 拒绝第二次美洲殖民
- 伊朗
- 建立中东保护国
- 获得民族精神"因突袭而震惊"后
- 通过事件向英格兰投降后
- 通过事件投降后
- 葡萄牙
- 第五帝国
- 来自"葡萄牙无政府主义"事件
- 英属印度可释放国家
- 生成时
- 苏联
- 内战开始时
- 任何苏联分离主义国家
- 获得自由时
- 英属印度
- 获得民族精神"繁荣工业"后
- 英属印度、巴基斯坦、孟加拉国及所有印度可释放国家
- 印度获得自由时
- 因埃塞俄比亚煽动骚乱而获得自由的任何国家
- 获得自由时
- 鲁塞尼亚
- 获得"背靠大山"民族精神后
- 秘鲁
- 获得民族精神"亚马逊战争"后
- 新疆
- 获得民族精神"新疆之战"后
- 埃塞俄比亚
- 获得民族精神"自力更生"时
- 芬兰
- 获得民族精神"孤狼"时
- 丹麦
- 通过事件投降时
- 法国
- 转变为维希法国时
- 无政府主义西班牙
- 挣脱束缚时

以下列出了各国重新获得加入阵营游戏规则的方式：

- 中华苏维埃共和国通过：
- 纸老虎
- SEA_PRC_faction_events.10
- SEA_PRC_faction_events.11
- wtt_xian_incident.5
- wtt_xian_incident.10
- 游玩1939年开局日期
- 丹麦通过：
- 为战争出力
- 成为独立国家
- 成为另一个国家的附属国
- 被释放
- 宣布独立战争
- 加入宗主国阵营
- 宣誓效忠
- 英属印度通过：
- 为盟国誓师
- 我即死亡
- 拥王者
- 移除民族精神“繁荣的工业”时
- GOE_RAJ.35
- 巴拉圭通过：
- 加入同盟国
- 紧急权力
- 失去民族精神“美国投资”
- 苏联
- 社会主义堡垒
- 国际革命马克思主义
- 重开缙绅会议
- 维希法国通过：
- 结束占领
- 处于战争状态
- 法国通过：
- 加入轴心国（AI决策）
- 印度、巴基斯坦、孟加拉及所有印度可释放国家：
- 通过“印度分治”超时
- 捷克斯洛伐克
- 中欧阵营理念（民族精神）
- 鲁塞尼亚
- 失去民族精神“背靠大山”时
- 秘鲁
- 失去民族精神“亚马逊战争”时
- 新疆
- 失去民族精神“新疆之战”时
- 游玩1939年开局日期
- 伊朗
- 失去民族精神“因突袭而震惊”时
- 葡萄牙
- 移除葡萄牙无政府主义时
- 苏联分裂国家：
- 处于和平状态时
- 乌拉圭
- 反帝国主义

阵营领袖

| | |

阵营领袖是阵营的领导者。游戏中的默认阵营领袖包括：领导**同盟国**的联合王国、领导**轴心国**的德意志国、领导**共产国际**的苏维埃联盟，以及领导**美洲联邦**的联合地区。通常，领导**东亚新秩序**的日本和领导**中国统一战线**的中国也会加入其中。

若阵营领袖不复存在，则由剩余成员中实力最强者接任。

外交行动

阵营领袖即使在战争期间也可以将另一国家踢出阵营，或者，如果阵营中除自身及其附庸外没有其他成员，则可以彻底解散阵营。

接任领袖

要能够接管其所在的阵营，一个国家必须满足该阵营规则所设定的条件。如果未制定“领袖变更”规则，则任何国家都可以在任何时候接管领导权。

在支付200点政治点数后，该国即可成为阵营领袖，并享有随之而来的所有好处。

此事发生后180天内，其他国家不得宣称领导权。

阵营倡议、宣言与目标

倡议

阵营中的每个成员都拥有自己的阵营倡议点数池，并且可以随意使用它们。成员通过两种方式产生阵营倡议：被动地通过宣言完成度，以及主动地通过完成阵营目标。

被动产生量会根据成员的影响力在成员之间分配。

阵营倡议可以通过多种方式使用，以改变或增强阵营。

阵营宣言

每个阵营都有一份宣言；这基本上是他们试图实现的宏伟蓝图。

每份宣言都会根据完成度为阵营成员提供按比例增加的增益，如果完成度至少达到75%，还会提供一套额外的加成。

| 宣言 | 使用者 | 进度获取来源 | 宣言进度（按比例） | 宣言完成（进度达75%至100%时） | | 捍卫民主 | 美洲联邦 防御性民主阵营（通用） 旧日同盟 西太平洋条约组织 西南太平洋倡议 阿尔卑斯联邦 比荷卢联盟 比荷卢 莫尔日协定 | 独立、未投降的民主国家或自治领 占总数（40）的比例 | 贸易协定关系修正：+20.00% | 可保障其他意识形态：是 来自保障的外国民主增长：+0.05 | | 捍卫民主（同盟国） | 同盟国 北约 国际联盟 三国协约 自由联邦联盟 地区 英联邦 | 独立、未投降的民主国家或自治领 占总数（50）的比例 | 贸易协定关系修正：+20.00% 保障独立成本：-50% | 可保障其他意识形态：是 来自保障的外国民主增长：+0.08 | | 遏制世界共产主义 | 自由联盟（通用） 英意协定 日本共荣圈 正统派联盟 印度繁荣圈 长枪党国际 反苏协定 博马协定 | 非共产主义国家控制的地区 占所有地区比例 | 每日共产主义支持率：-0.08 | 制造战争目标紧张度限制：-15.0% 所需驻军：-15% | | 压制法西斯主义 | 堡垒协定（通用） 反法西斯集团 比利时-西班牙联盟 | （大陆）内非法西斯控制的国家 占（大陆）内地区比例 | 每日法西斯主义支持率：-0.08 | 每周战争支持度（战斗伤亡）：+0.60% | | 通用扩张主义 | | 阵营在首都所在大陆控制的地区 占首都所在大陆所有地区的67% | 党派支持率稳定度修正：+10.00% | 月度人口：+15% 制造战争目标紧张度限制：-15% | | 在（大洲）压制共产主义 | 抵御红色威胁（通用）皇家帝国联盟 马家军 集体反布尔什维克协议 | 首都在（大洲）的非共产主义国家 占 首都在（大洲）的所有国家 | 每日共产主义支持度：-0.05 | 每周战争支持度（战斗伤亡）：+0.30% | | 压制民主主义 | 铁盟（通用）柏林-莫斯科轴心 | （大洲）内非民主控制地区 占 （大洲）内地区 | 每日民主主义支持度：-0.05 | 每周战争支持度（战斗伤亡）：+0.30% | | 征服与统治 | 轴心国 | 阵营占领的外国地区 占 阵营核心地区总数 | 正当化战争目标时间：-25.0% 进攻性战争惩罚稳定度修正：+15.00% | 非核心人力：+3.00% 制造战争目标紧张度限制：-25.0% | | 世界革命 | 世界革命（通用）泛亚革命阵线 亚洲共产主义团结 第四国际 南美国际 多瑙河集团 拉丁美洲社会主义合作社 人民阵线 巴黎协定 无产阶级国际 苏维埃共产主义联盟 联合社会主义阵线 人民阵线集团 革命社会主义统一国际局 英国共产主义替代方案 海湾联盟 北方人民联盟 | 所有共产主义国家 占 所有国家 | 每日共产主义支持度：+0.10 | 可招募人口系数：5% 党派支持度稳定度修正：+10.00% | | 团结就是力量 | 区域防御条约（通用）罗马公约 欧佩克 中东条约组织 伊比利亚皇家联盟 北美联盟 欧洲统一 欧盟 欧洲自由地区 意大利邦联 | 阵营成员 占 总数（20） | 贸易协定关系系数：+20.00% | 政治点数获取：+10% | | 和平守护者 | | 处于和平的国家 占 所有国家 | 建造速度：+10% | 贸易协定关系系数：+20.00% | | 非洲主宰 | 非洲统一（通用） | 我们控制的非洲地区 占 非洲所有地区 | 稳定度：+8.00% | 核心领土上师防御：+5.0% | | 泛美主义 | 美洲国家组织（通用）门罗联盟 南方共同市场 玻利瓦尔联盟 互助条约 法语国家霸权 西班牙霸权联盟（通用）西班牙至上联盟 西班牙联盟 | 我们控制的北美和南美地区 占 北美和南美所有地区 | 稳定度：+10.00% | 战争支持度：+5.00% 核心领土上师防御：+10.0% | | 建立欧洲主导地位 | 欧洲阵线（通用）金狮之傲 布拉格议定书 芬兰至上联盟 芬兰至上联盟 拉丁协约 拉丁集团 法兰西统治 大陆体系 同盟国 中欧 中欧联盟 十一月联盟 | 我们控制的欧洲地区 占 欧洲所有地区的67% | 稳定度：+10.00% | 战争支持度：+5.00% 核心领土上师防御：+10.0% | | 建立亚洲主导地位 | 亚洲阵线（通用） | 我们控制的亚洲地区 占 亚洲所有地区的67% | 稳定度：+10.00% | 战争支持度：+5.00% 核心领土上师防御：+10.0% | | 控制中东 | 中东条约（通用） | 我们控制的中东地区 占 中东所有地区 | 稳定度：+10.00% | 战争支持度：+5.00% 核心领土上师防御：+10.0% | | 海间联邦 | 海间联邦 防疫线 | 阵营控制的海间地区 占 海间地区 | 稳定度 +10% | 战争支持度：+5% 核心领土上军队防御：+10% | | 执行巴黎和平条约 | 小协约国 捷克协约 斯特雷萨阵线 法国联盟 | 德国、匈牙利、奥地利和保加利亚控制的阵营边境地区 占 1936年德国、匈牙利、奥地利和保加利亚控制的边境地区 | 稳定度 +10% | 战争支持度：+5% 核心领土上军队防御：+10% | | 领土完整 | 中华民族统一战线 人民阵线 人民阵线 国防政府 互助集团 | 由我方阵营领袖意识形态控制的中国核心领土占全部中国核心领土（76个）的比例 | 政治点数获取：+10% 战争支持度：+10.00% 在0%完成度时生效，随完成度反向缩放： 核心领土师防御：+10% | 附属国自治度获取：-0.50 | | 领土完整（蒋介石） | 中华民族统一战线 | 由我方阵营领袖意识形态控制的中国核心领土占全部中国核心领土（76个）的比例 | 政治点数获取：+10% 战争支持度：+10.00% 在0%完成度时生效，随完成度反向缩放： 核心领土师防御：+20% | 附属国自治度获取：-0.50 战争分数带来的自治度获取：-10% | | 中华统一 | 南京阵线 中华民族统一战线 | 由我方阵营领袖意识形态控制的中国核心领土占全部中国核心领土（76个）的比例 | 附属国自治度获取修正：-30% 在0%完成度时生效，随完成度反向缩放： 核心领土师防御：+10% | 交付宗主国的民用工厂：+50% 交付宗主国的军用工厂：+50% | | 战胜帝国主义 | 南京阵线 | 由阵营及核心领土持有者控制的亚洲领土占全部亚洲领土的比例 | 附属国自治度获取修正：-30% | 交付宗主国的民用工厂：+50% 交付宗主国的军用工厂：+50% | | 战胜帝国主义（升级） | 南京阵线 | 由阵营及核心领土持有者控制的亚洲和大洋洲领土占全部亚洲和大洋洲领土的比例 | 附属国自治度获取修正：-30% 交付宗主国的民用工厂：+50% 交付宗主国的军用工厂：+50% | 战争支持度修正：+10% | | 战胜帝国主义（中华人民共和国） | 亚洲民主联盟 | 由阵营及核心领土持有者控制的亚洲和大洋洲领土占全部亚洲和大洋洲领土的比例 | 稳定度 +10% | 战争支持度：+5% 核心领土陆军防御：+10% | | 镇压亚洲共产主义 | 东亚新秩序 中日防共协定 | 首都位于亚洲的非共产主义国家，占所有首都位于亚洲的国家的比例。 | 每日共产主义支持度 -0.05 | 政治点数获取：+10.00% | | 战略资源控制 | 大东亚共荣圈 工业宪章（通用） 西太平洋圈 大东亚共荣圈 中立协约 比利时共同体 | 阵营成员开采的资源总量占全球资源开采总量（最高30%）的比例 | 工厂产出：+10.00% 船坞产出：+10.00% | 建造速度：+10.00% | | 巴尔干安全 | 多瑙河联邦 大保加利亚联邦 巴尔干公约 巴尔干协约 布加勒斯特协定 巴尔干邦联联盟 巴尔干社会主义共和国联邦 科孚合作社 泛斯拉夫工人代表大会 巴尔干防御联盟 | 阵营控制的巴尔干领土占巴尔干领土的比例 | 稳定度 +10% | 战争支持度：+5% 核心领土陆军防御：+10% | | 非洲非殖民化 | 非洲联盟 非洲人民联盟 | 未被殖民国家控制的非洲领土占全部非洲领土的比例 | 政治点数获取 +15% | 战争支持度：+10% | | 哈布斯堡霸权 | 哈布斯堡联盟 哈布斯堡条约 | 拥有哈布斯堡统治者的国家，占所有可能拥有哈布斯堡统治者的国家的比例 | 稳定度 +15% | 战争支持度：+10% 核心领土陆军防御：+10% | | 美洲解放 | 美洲原住民联盟 | 阵营控制的美洲领土占美洲领土的比例 | 战争支持度 +15% 可招募人口修正：+15% | 核心领土陆军攻击：+10% 核心领土陆军防御：+10% | | 伊斯兰兄弟情谊 | 伊斯兰联盟 突厥-波斯联盟 阿拉伯联盟 萨阿达巴德协定 伊斯兰兄弟会 | 伊斯兰阵营成员占所有潜在伊斯兰国家的比例 | 政治点数获取 +10% 核心领土陆军防御：+10% | 核心领土陆军攻击：+10% | | 波罗的海安全 | 波罗的海联盟 联邦联盟 波罗的海协约 波罗的海兄弟会 | 阵营控制的波罗的海领土占波罗的海领土的比例 | 对主要国家攻击：+15% 对主要国家突破：+15% | 防御主要国家：+15% | 顺从度增长：+10% | | 北欧防御 | 北方民族阵线 北欧联盟 北欧合作联盟 北方安全条约 北方防御阵线 北欧理事会 瑞典-芬兰防御协定 斯堪的纳维亚防御联盟 北欧防御理事会 | 阵营控制的北欧国家占所有北欧国家比例 | 对主要国家攻击：+15% 对主要国家突破：+15% 防御主要国家：+15% | 顺从度增长：+10% | | 我们的海 | 意大利联盟 天主教自治领 地中海盟约 生存空间 | 阵营控制的地中海国家占所有地中海国家比例 | 战争支持度 +15% | 师 核心领土攻击：+10% 师 核心领土防御：+10% | | 罗马和平 | 新罗马帝国 罗马帝国 | 阵营控制的前罗马国家占所有前罗马国家比例 | 战争支持度 +15% | 顺从度增长速度：+10% | | 以扩张求安全 | 共产国际 第五共产国际 新国际 国际革命马克思主义中心 | 游戏开始时我方控制的接壤边境国家占游戏开始时接壤地区数量 (41) | 战争惩罚稳定度修正：+10.00% | 制造战争目标紧张度限制 -15.0% 可保障其他意识形态：是 保障带来的外国共产主义增长：+0.10 | | 铁幕 | 华沙条约组织 | 同大洲共产主义国家占同大洲所有国家比例 | 给宗主国的民用工厂：+15.00% 给宗主国的军用工厂：+15.00% 附属国自治度获取：-0.50 给宗主国的资源：+15.00% | 制造战争目标紧张度限制 -15.0% 可保障其他意识形态：是 保障带来的外国共产主义增长：+0.12 |

阵营目标

| | 请通过扩展来改进此条目或章节。 |

每个阵营可以各设定一个短期、中期和长期目标。某些阵营可以同时激活每个阶段的多个目标。完成目标通常会授予阵营一个主动权点数，有时还有额外奖励。

短期目标

| 名称 | 条件 | 目标 | 奖励 | | 统一德意志地区 | 是德国 若执政党非fascist则取消 | 奥地利不存在 德国控制"下奥地利" (4) | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 阵营领袖获得：1 阵营主动权 add_stability = 0.05 | | 扩建关岛海军基地 | 是美国 若不控制"关岛" (638)则取消 | "关岛" (638) 海军基地等级高于2 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 add_war_support = 0.02 | | 组织抵抗 | 是中国或中华苏维埃共和国 处于战争状态 | 已建立超过4个游击细胞 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 任何已建立超过2个游击细胞的阵营成员获得：add_war_support = 0.05 增加20%阵营影响力 | | 征服北方 | 是中国 属于使用"中国统一战线"模板的阵营 当前未在巡视南方或西方 已完成巡视北方 | 控制以下所有核心州：宁夏马家军 山西 甘肃马家军 冀察东北军 山东派系 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 任何作为附属国的阵营成员获得：idea_CHI_central_government_integration_pressure 持续天数 = 365 | | 发展联合研究实践 | 属于拥有至少3个成员的阵营 之前未完成过此目标 | 自选择此目标以来，阵营已研究一定数量的新技术。目标数量是一个百分比，取决于选择时阵营已研究的技术数量 少于50：增加超过25% 少于75：增加超过20% 少于100：增加超过15% 少于150：增加超过10% 少于200：增加超过5% | 阵营获得：解锁阵营研究 完成者获得：1 阵营主动权 | | 建立联合指挥机构 | 所在阵营拥有至少3个成员 此前未完成此目标 | 自选择此目标起，阵营在战场上拥有的师团数量增加20% | 阵营获得：解锁阵营军事力量 完成者获得：1点阵营主动权 | | 平定西部 | 是中国 所在阵营使用"中国统一战线"模板 当前未进行南部或北部巡视 已完成西部巡视 | 控制以下国家的所有核心地区：和田马氏 青海马氏 新疆 四川派系 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 任何身为附属国的阵营成员获得：idea_CHI_central_government_integration_pressure，持续365天 | | 平定南部 | 是中国 所在阵营使用"中国统一战线"模板 当前未进行西部或北部巡视 已完成南部巡视 | 控制以下国家的所有核心地区：云南 广西派系 广东派系 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 任何身为附属国的阵营成员获得：idea_CHI_central_government_integration_pressure，持续365天 | | 掌控海岸线 | 是日本 | 在以下海域拥有制海权：东海 黄海 日本海 日本海岸 南海 泰国湾 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 500 任何阵营成员获得：海军经验值 = 50 完成者获得：1点阵营主动权 | | 达成生产指标 | 是苏联 | 阵营库存中拥有超过：100000单位步兵装备 2500单位牵引式火炮 1000单位支援装备。 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 200 任何阵营影响力超过30%的阵营成员获得：政治点数 = 75 阵营领袖获得：1点阵营主动权 | | 遏制法西斯威胁 | 是苏联 日期晚于1938年6月1日 | 满足以下条件之一：日期晚于1939年1月1日且西班牙内战仍在进行 共和军已赢得西班牙内战 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 200 任何阵营成员获得：陆军经验值 = 50 阵营领袖获得：1点阵营主动权 | | 扩张阵营 | 阵营成员少于5个 | 满足以下条件之一：阵营成员超过4个 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 阵营领袖获得：1点阵营主动权 | | 任命间谍总管 | 已启用 无阵营成员担任间谍总管 | 有阵营成员担任间谍总管 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 50 间谍总管获得：1点阵营主动权 任何未创建情报机构的阵营成员：创建一个情报机构 任何已创建情报机构但未完成“组建部门”升级的阵营成员：完成“组建部门”升级 任何已创建情报机构且已完成“组建部门”升级的阵营成员：升级当前的加密升级 任何已创建情报机构、机构升级少于30项且已解锁“upgrade_crypto_strength_2”或未研究“机械计算”的阵营成员：1点阵营主动权 获得一项随机机构升级 任何已创建情报机构且机构升级超过30项的阵营成员：1点阵营主动权 政治点数 = 100 | | 护航运输充足 | | 阵营库存中拥有超过999艘运输船 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1点阵营主动权 任何拥有超过199艘运输船的阵营成员获得：海军经验值 = 50 | | 建设军事研发设施 | 阵营控制的地区未同时包含至少各一个：空军设施、陆军设施、海军设施 | 阵营控制的地区同时包含至少各一个：空军设施、陆军设施、海军设施 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 每个控制至少1个设施（核设施除外）的阵营成员获得：add_faction_influence_ratio = 0.05 每位当前活跃的阵营科学家（核科学家除外）获得：constant:sp_scientist_xp_gain.very_high | | 建设军事基础设施 | 至少1个地区：是任意阵营成员的核心领土，由其拥有并控制 与任意非阵营成员接壤 基础设施低于4级 | 少于10个地区满足：由阵营成员拥有并控制 与任意非阵营成员接壤 基础设施低于4级 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 每个阵营成员获得：army_experience = 50 | | 建造更坚固的防御工事 | 阵营完全控制其所有核心领土 | 满足其一：任意阵营成员已研究"coastal_fort_tech_2"和"land_fort_tech_2" 阵营总共拥有至少30个陆上要塞和海岸要塞 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 每个未拥有民族精神"威慑"的阵营成员获得：民族精神"威慑"，持续1年 | | 对法西斯国家发动先发制人打击 | 非法西斯主义 未与法西斯国家交战 世界紧张度低于50% | 任意盟友正对法西斯国家发动进攻性战争 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 每个阵营成员获得：army_experience = 25 add_war_support = 0.05 | | 向共产主义宣战 | 非共产主义 同大洲存在共产主义国家 非日本 | 任意阵营成员正与同大洲的共产主义国家交战 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 每个阵营成员获得：add_war_support = 0.05 | | 向民主主义宣战 | 非民主主义 阵营领袖非民主主义 同大洲存在民主主义国家 | 任意阵营成员正与同大洲的民主主义国家交战 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1 阵营主动权 每个阵营成员获得：add_war_support = 0.05 | | 扩充装甲部队 | | 阵营中装备完整度至少90%的装甲单位总数超过49个 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 200 每个阵营成员获得：army_experience = 50 一名具有"装甲军官"、"装甲指挥官"或"装甲专家"特质的随机现役将军获得400经验值和+1攻击 | | 扩充步兵部队 | | 阵营中步兵单位总数超过249个 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 200 每个阵营成员获得：army_experience = 50 一名具有"步兵军官"、"步兵指挥官"或"步兵专家"特质的随机现役将军获得400经验值和+1后勤 | | 开发墨西哥石油 | 480, 479, 477, 476由阵营成员控制 拥有挖掘技术1和2 | 480, 479, 477, 476基础设施高于4级且由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 480, 479, 477, 476：增加4石油 | | 开发库拉索石油 | 695由阵营成员控制 拥有挖掘技术1和2 | 695基础设施高于4级且由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 695：增加14石油 | | 开发委内瑞拉石油 | 489, 307由阵营成员控制 拥有挖掘技术1和2 | 489, 307基础设施高于4级且由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 489, 307：增加8石油 | | 开发圭亚那铝土矿 | 687由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 687的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 695：增加14铝 | | 开发苏里南铝土矿 | 309由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 309的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 309：增加14铝 | | 开发拉普兰金属 | 666、918由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 666、918的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 666：增加14钨 增加14钢 增加8铬 918：增加10钨 增加10钢 增加5铬 | | 开发普洛耶什蒂油田 | 46由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 46的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 46：增加14石油 | | 开发巴库油田 | 229、232、821由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 229、232、821的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 232、821：增加4石油 229：增加14石油 | | 开发伊拉克石油 | 291、676、1010由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 291、676、1010的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 291：增加6石油 676：增加4石油 1010：增加2石油 | | 开发波斯石油 | 411、412、413由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 411、412、413的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 411：增加6石油 412：增加4石油 413：增加8石油 | | 开发中国金属 | 592、593、594、599由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 592、593、594、599的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 592：增加4钨 增加6钢 增加2铬 593、599：增加6钨 增加6钢 增加2铬 594：增加4钨 增加4钢 增加2铬 | | 开发马来亚财富 | 333、336、1021、1024由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 333、336、1021、1024的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 333：增加2石油 增加8橡胶 增加1煤 336：增加28钨 增加4钢 增加4铝 增加60橡胶 1021：增加12钨 增加4钢 增加3铝 599：增加8橡胶 | | 开发印度尼西亚财富 | 334、335、667、672、673由拥有挖掘技术1和2的阵营成员控制 | 334、335、667、672、673的基础设施高于4级，并由拥有挖掘技术3的阵营成员控制 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 334：增加3石油 增加28橡胶 增加2煤 335：增加4石油 增加48橡胶 667：增加6橡胶 672：增加50橡胶 增加5石油 增加8铝 增加3煤 673：增加10橡胶 | | 扩建纽芬兰基地 | 331由阵营成员控制 | 331：拥有高于1级的空军基地 任一省份拥有高于2级的海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 331的控制者获得：1阵营主动权 | | 扩建百慕大基地 | 696由阵营成员控制 | 696：拥有高于1级的空军基地 任一省份拥有高于2级的海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 696的控制者获得：1阵营主动权 | | 扩建巴哈马基地 | 690, 693 由阵营成员控制 | 690 或 693：拥有 1 级以上空军基地 任一省份拥有 2 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 690 或 693 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 强化巴拿马运河防御 | 685 由阵营成员控制 | 685：拥有 7 级以上空军基地 任一省份拥有 4 级以上海军基地 任一省份拥有 0 级以上海岸要塞 任一省份拥有 0 级以上要塞 任一阵营成员在该地区拥有超过 0 个师 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 685 的控制者获得：1 阵营主动权 685：在省份 7617 建造 1 个海岸要塞 在省份 7617 建造 1 个要塞 | | 扩建特立尼达基地 | 691 由阵营成员控制 | 691：拥有 1 级以上空军基地 任一省份拥有 2 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 691 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建亚速尔基地 | 698 由阵营成员控制 | 698：拥有 2 级以上空军基地 任一省份拥有 4 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 698 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建冰岛基地 | 100 由阵营成员控制 | 100：拥有 1 级以上空军基地 任一省份拥有 2 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 100 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建法罗基地 | 337 由阵营成员控制 | 337：拥有 1 级以上空军基地 任一省份拥有 2 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 337 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建纳尔维克基地 | 114 由阵营成员控制 | 114：拥有 2 级以上空军基地 任一省份拥有 4 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 114 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 强化丹麦海峡防御 | 37, 911, 99 由阵营成员控制 | 37：

省份 6287 拥有 0 级以上海岸要塞 省份 3260 拥有 0 级以上海岸要塞 任一阵营成员在该地区拥有超过 1 个师 911：省份 3325 拥有 0 级以上海岸要塞 任一阵营成员在该地区拥有超过 0 个师 99：省份 394 拥有 0 级以上海岸要塞 省份 3277 拥有 0 级以上海岸要塞 任一阵营成员在该地区拥有超过 1 个师 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 37, 911, 99 的控制者获得：1 阵营主动权 37：在省份 6287 和 3260 建造 1 个海岸要塞 911：在省份 3325 建造 1 个海岸要塞 99：在省份 394 和 3277 建造 1 个海岸要塞 | | 强化直布罗陀防御 | 118 由阵营成员控制 | 118：拥有 3 级以上空军基地 任一省份拥有 6 级以上海军基地 任一省份拥有 2 级以上海岸要塞 任一省份拥有 2 级以上要塞 任一阵营成员在该地区拥有超过 0 个师 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 118 的控制者获得：1 阵营主动权 118：建造 1 个防空炮 建造 1 个空军基地 建造 1 个海军基地 在省份 4135 建造 1 个海岸要塞 在省份 4135 建造 1 个要塞 | | 扩建马耳他基地 | 116 由阵营成员控制 | 116：拥有 3 级以上空军基地 任一省份拥有 3 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 116 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建克里特基地 | 182 由阵营成员控制 | 182：拥有 3 级以上空军基地 任一省份拥有 4 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 182 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 扩建塞浦路斯基地 | 183 由阵营成员控制 | 183：拥有 2 级以上空军基地 任一省份拥有 3 级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 183 的控制者获得：1 阵营主动权 | | 强化博斯普鲁斯海峡 | 797由阵营成员控制 | 797: 省份9833拥有1级以上海岸要塞 省份11829拥有1级以上海岸要塞 省份9833拥有1级以上要塞 省份11829拥有1级以上要塞 任意阵营成员在该地区部署超过1个师 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 797的控制者获得: 1 阵营主动权 797: 在省份9833和11829建造1个海岸要塞 在省份9833和11829建造1个要塞 建造1个防空炮台 | | 强化达达尼尔海峡 | 340, 341由阵营成员控制 | 340: 省份6864拥有1级以上海岸要塞 省份6864拥有1级以上要塞 341: 省份849拥有1级以上海岸要塞 省份849拥有1级以上要塞 任意阵营成员在该地区部署超过0个师 797: 任意阵营成员在该地区部署超过0个师 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 340, 341的控制者获得: 1 阵营主动权 340: 在省份6864建造1个海岸要塞 在省份6864建造1个要塞 建造1个防空炮台 341: 在省份849建造1个海岸要塞 在省份849建造1个要塞 在省份849建造1个海军基地 建造1个防空炮台 | | 强化苏伊士运河 | 446由阵营成员控制 | 446: 省份12049, 4073, 1155, 9947拥有1级以上海岸要塞 省份12049, 4073, 1155, 9947拥有1级以上要塞 任意阵营成员在该地区部署超过3个师 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 446的控制者获得: 1 阵营主动权 446: 建造1个防空炮台 在省份12049, 4073, 1155, 9947建造1个海岸要塞 在省份12049, 4073, 1155, 9947建造1个要塞 | | 扩建亚丁湾基地 | 992由阵营成员控制 | 992: 拥有2级以上空军基地 任意省份拥有2级以上海军基地 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 992的控制者获得: 1 阵营主动权 | | 强化霍尔木兹海峡 | 412, 1013由阵营成员控制 | 412: 省份7982拥有1级以上海岸要塞 省份7982拥有1级以上要塞 任意阵营成员在该地区部署超过0个师 1013: 省份13369拥有1级以上海岸要塞 省份13369拥有1级以上要塞 任意阵营成员在该地区部署超过0个师 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 412, 1013的控制者获得: 1 阵营主动权 412: 在省份7982建造1个海岸要塞 在省份7982建造1个要塞 建造1个防空炮台 1013: 在省份13369建造1个海岸要塞 在省份13369建造1个要塞 建造1个防空炮台 | | 扩建锡兰基地 | 422由阵营成员控制 | 422: 拥有4级以上空军基地 任意省份拥有6级以上海军基地 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 422的控制者获得: 1 阵营主动权 | | 扩建新加坡海军基地 | 1021由阵营成员控制 | 1021: 拥有7级以上空军基地 任意省份拥有9级以上海军基地 任意省份拥有3级以上海岸要塞 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 1021的控制者获得: 1 阵营主动权 1021: 建造1个防空炮台 | | 强化马尼拉湾 | 327由阵营成员控制 | 327: 拥有7级以上空军基地 省份10265拥有6级以上海军基地 省份10265拥有1级以上海岸要塞 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 327的控制者获得: 1 阵营主动权 327: 建造1个防空炮台 在省份10265建造1个海岸要塞 | | 强化冲绳 | 526由阵营成员控制 | 526: 拥有4级以上空军基地 拥有1级以上防空炮台 省份11932拥有1级以上海岸要塞 | 阵营获得: add_faction_power_projection = 100 526的控制者获得: 1 阵营主动权 526: 建造1个防空炮台 在省份11932建造1个海岸要塞 | | 强化硫磺岛防御 | 645地块由阵营成员控制 | 645地块：拥有2级以上空军基地 拥有1级以上防空炮 13025号省份拥有1级以上海岸要塞 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 645地块控制者获得：1点阵营主动权 645地块：建造1个防空炮 在13025号省份建造1个海岸要塞 | | 扩建加罗林基地 | 684地块由阵营成员控制 | 684地块：拥有4级以上空军基地 任意省份拥有7级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 684地块控制者获得：1点阵营主动权 | | 扩建瓜达尔卡纳尔基地 | 634地块由阵营成员控制 | 634地块：拥有1级以上空军基地 任意省份拥有3级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 634地块控制者获得：1点阵营主动权 | | 扩建威克岛基地 | 632地块由阵营成员控制 | 632地块：拥有1级以上空军基地 任意省份拥有2级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 632地块控制者获得：1点阵营主动权 | | 扩建中途岛基地 | 631地块由阵营成员控制 | 631地块：拥有1级以上空军基地 任意省份拥有2级以上海军基地 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 631地块控制者获得：1点阵营主动权 |

中期目标

| 名称 | 条件 | 目标 | 奖励 | | 撕毁凡尔赛条约 | 是德国 | 德国：在此阵营中 已动员人力超过100万 控制：28, 85, 86, 188, 762, 807, 912地块 42, 51, 978地块已非军事化 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 德国：1点阵营主动权 每个影响力超过30%的阵营成员：add_war_support = 0.05 add_political_power = 50 | | 建立欧洲堡垒 | 是德国 | 超过8个1936年存在于欧洲大陆的国家，满足以下任一条件：在此阵营中 已投降 已不复存在 是我们的附属国 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 每个影响力超过30%的阵营成员：1点阵营主动权 | | 控制北非 | 意大利在此阵营中 任意阵营成员已完成"意大利民族统一主义" | 任意阵营成员控制：苏伊士 的黎波里 马耳他 满足以下之一：直布罗陀 塞浦路斯 克里特岛 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 500 影响力排名前2的每个阵营成员：1点阵营主动权 若尚未完成此目标：add_political_power = 100 | | 扩充主力舰舰队 | 德国在此阵营中且拥有超过0个船坞 | 与一个主要国家处于战争状态 阵营中主力舰总数超过19艘 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 阵营领袖获得：1点阵营主动权 每个拥有超过0个船坞的阵营成员：若尚未完成此目标：navy_experience = 50 获得2个50%的舰船科技加成 | | 保护贸易动脉 | 处于战争状态 是下列之一：大不列颠、加拿大、英属印度、英属马来亚、联合王国 | 在以下10个海域拥有制海权：43 49 51 56 57 68 29 69 72 100 104 71 60 48 61 62 | 阵营获得：add_faction_power_projection = 100 每个阵营成员获得：若尚未完成此目标：add_stability = 0.05 |

长期目标

| 名称 | 条件 | 目标 | 奖励 |

阵营规则

每个阵营开始时都有一套规则，规定其成员如何加入/离开，甚至如何在国际上行事。规则可以通过花费阵营主动权来更改，但有些规则只有在满足各种条件时才能编辑。颁布或移除一条规则花费1点阵营主动权。

开除

谁可以被移出阵营?

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 民主国家 | 非民主主义 | 国家可被移出阵营，若：是民主主义 | | | 共产主义国家 | 非共产主义 | 国家可被移出阵营，若：是共产主义 | | | 法西斯国家 | 非法西斯 | 满足以下条件时可将国家移出阵营：是法西斯国家 | | | 非民主国家 | 是民主国家 | 满足以下条件时可将国家移出阵营：非民主国家 | | | 非共产主义国家 | 是共产主义国家 | 满足以下条件时可将国家移出阵营：非共产主义国家 | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 构成威胁的国家 | | 满足以下条件时可将国家移出阵营：已造成超过10%的世界紧张度 | | | 发动独立战争的国家 | | 满足以下条件时可将国家移出阵营：正在进行一场独立的进攻性战争 | |

领导层变更

我们的领袖何时可以变更?

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 阵营宣言支持度低于35% | | 仅当阵营宣言支持度低于35%时，阵营领袖才能变更 | | | 领袖不可变更 | 仅在满足以下条件时可启用：阵营宣言支持度低于66% 仅在满足以下条件时可移除：阵营宣言支持度高于50% | 阵营领袖不可变更 | 阵营所有成员获得：研究共享加成 -25% 投降界限 -5% |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 候选国工业实力超过领袖 | | 激活时，仅满足以下条件的国家有资格担任阵营领袖：工厂数量至少达到当前阵营领袖的150% | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 候选国人力超过领袖 | | 激活时，仅满足以下条件的国家有资格担任阵营领袖：已部署人力至少为当前领袖及其所有附庸国总和的两倍 | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 候选国阵营影响力超过领袖 | | 激活时，仅满足以下条件的国家有资格担任阵营领袖：在阵营中拥有最高影响力等级 | |

成员资格

我们的成员可以做什么？

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 阵营领袖决定目标 | | 仅满足以下条件的国家可以设定阵营目标：是阵营领袖 | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 允许流亡政府 | | 阵营成员可以接纳流亡政府 | |

加入

谁可以加入阵营？

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 仅限非民主国家 | 非民主国家 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：非民主国家 | | | 仅限非法西斯国家 | 非法西斯国家 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：非法西斯国家 | | | 仅限非共产主义国家 | 非共产主义国家 如果阵营使用"同盟国"模板：未与任何法西斯主要国家交战 如果是日本：无法移除此规则 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：非共产主义国家 | | | 仅限与阵营领袖意识形态相同 | | 满足以下条件时国家可以加入阵营：与阵营领袖意识形态相同 | | | 仅限法西斯国家 | 是法西斯国家 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：是法西斯国家 | | | 民主或未结盟国家 | 是民主国家 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：是民主国家 是未结盟国家 | | | 仅限自身附庸国 | | 满足以下条件时国家可以加入阵营：是阵营领袖的附庸国 | 附庸国自治度获取 -5% | | 仅限共产主义国家 | 是共产主义国家 | 满足以下条件时国家可以加入阵营：是共产主义国家 | | | 与阵营成员意识形态相同 | | 满足以下条件时国家可以加入阵营：对阵营领袖意识形态的支持度至少为30% | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正项 | | 仅限邻国 | | 满足以下条件时国家可以加入阵营：与任一阵营成员接壤 | enemy_justify_war_goal_time = 0.2 | | 仅限同一大洲的国家 | 仅在满足以下条件时可移除：阵营宣言完成度超过75% | 满足以下条件时国家可以加入阵营：与阵营领袖位于同一大洲 | enemy_justify_war_goal_time = 0.1 | | 仅限非洲国家 | 首都位于非洲 移除条件：阵营宣言完成度超过95% | 加入阵营条件：首都位于非洲 | enemy_justify_war_goal_time = 0.1 | | 仅限美洲国家 | 首都位于北美洲或南美洲 移除条件：阵营宣言完成度超过95% | 加入阵营条件：首都位于北美洲或南美洲 | enemy_justify_war_goal_time = 0.1 | | 仅限中华国家 | 首都位于中国或中华苏维埃共和国的核心领土 移除条件：阵营宣言完成度超过95% | 加入阵营条件：首都位于中国或中华苏维埃共和国的核心领土 | army_core_defence_factor = 0.05 | | 仅限北欧国家 | 首都位于以下地区之一：南瑞典、南挪威、科拉、东芬兰、格陵兰、挪威海、冰岛、北挪威、下诺尔兰、东卡累利阿、日德兰半岛、北诺尔兰、北芬兰、西芬兰 移除条件：阵营宣言完成度超过85% | 加入阵营条件：首都位于以下地区之一：南瑞典、南挪威、科拉、东芬兰、格陵兰、挪威海、冰岛、北挪威、下诺尔兰、东卡累利阿、日德兰半岛、北诺尔兰、北芬兰、西芬兰 | army_core_defence_factor = 0.05 | | 仅限巴尔干国家 | 满足以下条件之一：是匈牙利、奥地利、罗马尼亚、土耳其或希腊 首都位于以下州之一：北斯洛文尼亚 (102)、卢布尔雅那 (853)、达尔马提亚 (103)、克罗地亚 (109)、波斯尼亚 (104)、黑塞哥维那 (804)、巴奇卡 (45)、西巴纳特 (764)、塞尔维亚 (107)、摩拉瓦 (108)、南塞尔维亚 (803)、黑山 (105)、科索沃 (802)、马其顿 (106)、德巴尔 (970)、斯库台 (934)、中阿尔巴尼亚 (44)、北伊庇鲁斯 (805)、扎拉 (163)、伊斯特拉 (852)、滨海区 (736)、索非亚 (48)、普罗夫迪夫 (212)、默西亚 (801)、布尔加斯 (211)、多布罗加 (77)、北多布罗加 (971)、色雷斯 (184)、中马其顿 (731)、伊庇鲁斯 (185)、阿提卡 (47)、伯罗奔尼撒 (186)、蒙特尼亚 (46)、奥尔特尼亚 (81)、巴纳特 (82)、克里沙纳 (83)、特兰西瓦尼亚 (84)、北特兰西瓦尼亚 (76)、摩尔多瓦 (79)、南比萨拉比亚 (766)、比萨拉比亚 (78)、布科维纳 (80)、埃迪尔内 (341)、伊斯坦布尔 (797) 移除条件：阵营宣言完成度超过85% | 加入阵营条件：首都位于以下州之一：北斯洛文尼亚 (102)、卢布尔雅那 (853)、达尔马提亚 (103)、克罗地亚 (109)、波斯尼亚 (104)、黑塞哥维那 (804)、巴奇卡 (45)、西巴纳特 (764)、塞尔维亚 (107)、摩拉瓦 (108)、南塞尔维亚 (803)、黑山 (105)、科索沃 (802)、马其顿 (106)、德巴尔 (970)、斯库台 (934)、中阿尔巴尼亚 (44)、北伊庇鲁斯 (805)、扎拉 (163)、伊斯特拉 (852)、滨海区 (736)、索非亚 (48)、普罗夫迪夫 (212)、默西亚 (801)、布尔加斯 (211)、多布罗加 (77)、北多布罗加 (971)、色雷斯 (184)、中马其顿 (731)、伊庇鲁斯 (185)、阿提卡 (47)、伯罗奔尼撒 (186)、蒙特尼亚 (46)、奥尔特尼亚 (81)、巴纳特 (82)、克里沙纳 (83)、特兰西瓦尼亚 (84)、北特兰西瓦尼亚 (76)、摩尔多瓦 (79)、南比萨拉比亚 (766)、比萨拉比亚 (78)、布科维纳 (80)、埃迪尔内 (341)、伊斯坦布尔 (797) | army_core_defence_factor = 0.05 | | 仅限波罗的海国家 | 满足以下条件之一：首都位于以下州之一：柯尼斯堡 (763)、维尔诺 (784)、卢加 (208)、普斯科夫 (209) 首都位于"波罗的地区" (37) 区域 移除条件：阵营宣言完成度超过85% | 加入阵营条件：满足以下条件之一：首都位于以下州之一：柯尼斯堡 (763)、维尔诺 (784)、卢加 (208)、普斯科夫 (209) 首都位于"波罗的地区" (37) 区域 | army_core_defence_factor = 0.05 | | 仅限伊斯兰国家 | 是以下之一：沙特阿拉伯 阿曼 也门 伊拉克 伊朗 南阿拉伯联邦 约旦 巴勒斯坦 叙利亚 黎巴嫩 土耳其 卡塔尔 巴林 阿拉伯联合酋长国 埃及 苏丹 利比亚 突尼斯 阿尔及利亚 摩洛哥 里夫共和国 英属马来亚 荷属东印度群岛 马尔代夫 孟加拉国 巴基斯坦 阿拉伯撒哈拉民主共和国 毛里塔尼亚 索科托哈里发国 马里 尼日尔 尼日利亚 索马里苏丹国 奥萨苏丹国 阿塞拜疆 达吉斯坦 车臣-印古什共和国 阿尔巴尼亚 鞑靼斯坦 巴什科尔托斯坦 布哈拉贾迪德共和国 希瓦贾迪德共和国 乌兹别克斯坦 哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 土库曼斯坦共和国 卡拉卡尔帕克斯坦共和国 信德 克什米尔 克里米亚 科索沃 库尔德斯坦 俾路支斯坦 阿曼伊玛目国 卡拉特汗国 卡巴尔达和卡拉恰伊-巴尔卡尔联邦共和国 吉布提 哈拉尔酋长国 塞内加尔 冈比亚 几内亚比绍 塞拉利昂 上沃尔特 几内亚 青海马 新疆 和田马 甘肃马 宁夏马 哈密汗国 沙巴共和国 文莱达鲁萨兰国 占城共和国 阿富汗 仅当以下条件满足时可移除：阵营宣言完成度超过75% | 国家可加入阵营，若：是以下之一：沙特阿拉伯 阿曼 也门 伊拉克 伊朗 南阿拉伯联邦 约旦 巴勒斯坦 叙利亚 黎巴嫩 土耳其 卡塔尔 巴林 阿拉伯联合酋长国 埃及 苏丹 利比亚 突尼斯 阿尔及利亚 摩洛哥 里夫共和国 英属马来亚 荷属东印度群岛 马尔代夫 孟加拉国 巴基斯坦 阿拉伯撒哈拉民主共和国 毛里塔尼亚 索科托哈里发国 马里 尼日尔 尼日利亚 索马里苏丹国 奥萨苏丹国 阿塞拜疆 达吉斯坦 车臣-印古什共和国 阿尔巴尼亚 鞑靼斯坦 巴什科尔托斯坦 布哈拉贾迪德共和国 希瓦贾迪德共和国 乌兹别克斯坦 哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 土库曼斯坦共和国 卡拉卡尔帕克斯坦共和国 信德 克什米尔 克里米亚 科索沃 库尔德斯坦 俾路支斯坦 阿曼伊玛目国 卡拉特汗国 卡巴尔达和卡拉恰伊-巴尔卡尔联邦共和国 吉布提 哈拉尔酋长国 塞内加尔 冈比亚 几内亚比绍 塞拉利昂 上沃尔特 几内亚 青海马 新疆 和田马 甘肃马 宁夏马 哈密汗国 沙巴共和国 文莱达鲁萨兰国 占城共和国 阿富汗 | stability_factor = 0.05 | | 仅限西班牙语国家 | 是以下之一：墨西哥 格兰德河共和国 尤卡坦共和国 阿根廷 智利 秘鲁 巴拉圭 乌拉圭 玻利维亚 厄瓜多尔 哥伦比亚 委内瑞拉 巴拿马 波多黎各 多米尼加共和国 古巴 哥斯达黎加 尼加拉瓜 洪都拉斯 萨尔瓦多 赤道几内亚 西班牙 仅当以下条件满足时可移除：阵营宣言完成度超过70% | 国家可加入阵营，若：是以下之一：墨西哥 格兰德河共和国 尤卡坦共和国 阿根廷 智利 秘鲁 巴拉圭 乌拉圭 玻利维亚 厄瓜多尔 哥伦比亚 委内瑞拉 巴拿马 波多黎各 多米尼加共和国 古巴 哥斯达黎加 尼加拉瓜 洪都拉斯 萨尔瓦多 赤道几内亚 西班牙 | war_support_factor = 0.05 | | 仅限东亚国家 | 是以下之一：日本 朝鲜 哈密汗国 蒙古 唐努图瓦 西藏 台湾共和国 琉球王国 虾夷共和国 阿伊努共和国 中国 中华苏维埃共和国 满洲国 蒙疆 桂系 云南 青海马 新疆 山西 粤系 东北军 鲁系 川系 和田马 宁夏马 甘肃马 冀察 仅当以下条件满足时可移除：阵营宣言完成度超过95% | 国家可加入阵营，若：是以下之一：日本 朝鲜 哈密汗国 蒙古 唐努图瓦 西藏 台湾共和国 琉球王国 虾夷共和国 阿伊努共和国 中国 中华苏维埃共和国 满洲国 蒙疆 桂系 云南 青海马 新疆 山西 粤系 东北军 鲁系 川系 和田马 宁夏马 甘肃马 冀察 | | 仅限亚洲和大洋洲国家 | 首都在亚洲或大洋洲 | 国家可加入阵营，若：首都在亚洲或大洋洲 | | | 仅限亚洲国家 | 首都在亚洲 | 国家可加入阵营，若：首都在亚洲 | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 处于和平的国家 | | 国家可加入阵营，若：处于和平 | improve_relations_maintain_cost_factor = -0.1 | | 未处于进攻战争的国家 | | 国家可以加入阵营，如果：未处于进攻战争中 | defensive_war_stability_factor = 0.15 |

人力贡献

我们应该设定怎样的贡献限制？

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 有限驻军要求 | 已在阵营中解锁"阵营军事行动" | 将阵营成员的"人力贡献"设置为至少5% | | | 中等驻军要求 | 已在阵营中解锁"阵营军事行动" | 将阵营成员的"人力贡献"设置为至少10% | | | 高等驻军要求 | 已在阵营中解锁"阵营军事行动" | 将阵营成员的"人力贡献"设置为至少15% | |

和平会议

我们在和平会议中应如何行动?

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 扶持傀儡 | | | “傀儡”和平行动花费减少 -20% “夺取地区”和平行动花费增加 +5% | | 限制傀儡 | | | “傀儡”和平行动花费增加 +100% | | 解放他国 | | | “解放”和平行动花费减少 -20% “夺取地区”和平行动花费增加 +5% | | 扩张我们的意识形态 | | | “强制变更政府”和平行动花费减少 -20% | | 扩张我们的领土 | | | “夺取地区”和平行动花费减少 -10% “解放”和平行动花费增加 +5% | | 收复我们的宣称 | | | 对有宣称的省份，“夺取地区”和平行动花费减少 -20% “傀儡”和平行动花费增加 +5% | | 扩张中华 | 是日本 可移除，如果：宣言完成度超过 95% | | 对中国核心省份，“夺取地区”和平行动花费减少 -5% 对中国核心省份，“傀儡”和平行动花费减少 -5% |

宣战

我们何时可以宣战?

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 宣战国是独立的 | | 阵营成员可以宣战，如果：不是附属国 | | | 宣战国是阵营领袖 | | 阵营成员可以宣战，如果：是阵营领袖 | war_support_factor = -0.05 stability_factor = -0.05 | | 宣战国被认为是主要国家 | | 阵营成员可以宣战，如果：被认为是主要国家 | war_support_factor = -0.05 stability_factor = -0.05 |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 目标国家已产生至少 10% 世界紧张度 | | 目标可被宣战，如果：已产生超过 10% 世界紧张度 | mobilization_speed = 0.05 | | 目标国家已产生至少 25% 世界紧张度 | | 目标可被宣战，如果：已产生超过 25% 世界紧张度 | mobilization_speed = 0.15 |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 世界紧张度至少为 25% | | 阵营成员可以宣战，如果：世界紧张度高于 25% | | | 世界紧张度至少为 50% | | 阵营成员可以宣战，如果：世界紧张度高于 50% | | | 世界紧张度至少为 75% | | 阵营成员可以宣战，如果：世界紧张度高于 75% | |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 正当化战争目标紧张度降低 20% | | | generate_wargoal_tension = -0.2 stability_factor = -0.05 | | 正当化战争目标紧张度降低 40% | | | generate_wargoal_tension = -0.4 stability_factor = -0.1 |

战争召唤

谁可以召唤成员参战?

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 保证独立紧张度降低 15% | | | 阵营所有成员获得： 稳定度 -5% 保证独立紧张度限制 -15% | | 保证独立紧张度降低 40% | | | 阵营所有成员获得： 稳定度 -10% 保证独立紧张度限制 -40% |

| 规则 | 条件 | 效果 | 修正 | | 仅限阵营领袖 | | 只有满足以下条件的国家才能召唤阵营成员参战：是阵营领袖 | 所有阵营成员获得：政治点数获取 -10% | | 仅限主要国家 | | 只有满足以下条件的国家才能召唤阵营成员参战：是主要国家 | 所有阵营成员获得：政治点数获取 -5% | | 仅限独立国家 | | 只有满足以下条件的国家才能召唤阵营成员参战：不是附属国 | |

阵营科研

完成短期目标**发展联合研究实践**后解锁阵营科研。它允许建立联合研究设施和进行技术共享。

联合研究设施

阵营成员可以将其试验设施转变为联合研究设施，每个设施花费 1 阵营主动性。一次最多只能指定 3 个联合研究设施，但其所有者可以随时免费取消指定。其他阵营成员可以花费 25 政治点数向联合研究设施派遣科学家作为支援科学家。支援科学家在设施中的工作效率为 25%，同时每完成一次迭代，其本国的一个项目可获得 10% 的进度。

技术共享

对于其他成员国已经解锁的技术，阵营成员将获得研究加成。该研究加成起始为 0%，阵营中每有一名支援科学家，加成便增加 5%，再乘以已解锁该技术的成员国数量，最高为 50%。请注意，*同盟国*已通过**英联邦技术共享**初始拥有技术共享。

阵营军事行动

完成短期目标**建立联合指挥架构**后解锁阵营军事行动。它允许进行学说共享、设立阵营战区和战区指挥官，以及在阵营内共享人力用于驻防。

学说共享

学说共享为任何其他阵营成员已拥有更高掌握度的子学说提供 掌握度加成。每个分支（陆军、海军和空军）解锁需花费 1 阵营主动性。基础值为每月 10 掌握度。战区指挥官可以每位指挥官增加 2 掌握度的加成。

阵营战区

阵营战区是由战区指挥官领导的协调区域。区域数量和参与国家取决于指挥官的技能等级。指挥官获得经验，其国家从战区内的盟军战斗中获取 学说掌握度。一个阵营最多可以有 4 个阵营战区。每个战区解锁需花费 1 阵营主动性，并由解锁它的国家拥有。

战区指挥官

每个阵营战区需要一名战区指挥官。拥有阵营战区的国家可以指派其任何陆军元帅或海军上将担任战区指挥官。战区指挥官及其战区会根据指挥官的技能等级，被分配到若干区域和国家。战区指挥官只会对其所分配区域内、所选国家控制的师提供加成。战区指挥官的国家会根据指挥官的进攻和防御技能，获得战区内其他阵营成员所获 掌握度的一部分。战区内的选定国家会根据指挥官的规划和后勤技能，或机动和协调技能，获得陆军和海军补给消耗的加成。海军上将将提供更高的海军补给消耗加成，而陆军元帅将提供更高的陆军补给消耗加成。

人力贡献

阵营成员可以选择将其每月人力增益的0%、5%、10%或15%贡献至共享驻军人力池。当某国占领敌方领土时，可根据其贡献等级申请调用人力。该国仅能申请调用其他成员国贡献的人力。

阵营情报

| | 请协助扩充本章节内容 |

自定义阵营

创建新阵营时，玩家需从不同模板中进行选择，这些模板决定了初始规则与宣言。

模板列表：

| 模板名称 | 前置条件 | 宣言 | 规则 | 目标 | 领袖可加入其他阵营 | | | 防御性民主阵营（后备） | 始终：当前执政党为民主主义 | 团结就是力量 | joining_rule_neighbors_only joining_rule_has_no_offensive_war dismissal_rule_offensive_war change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_a_military_base # 长期目标 faction_goal_the_atomic_race | | | | 通用征服阵营 | 始终： | 区域扩张主义 | joining_rule_same_continent_only generate_wargoal_threat_reduction_20 | # 中期目标 faction_goal_air_superiority # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 防御性民主阵营 | 当前执政党为民主主义 | 捍卫民主 | joining_rule_democratic_non_aligned joining_rule_same_continent_only joining_rule_has_no_offensive_war war_declaration_threat_75 change_leader_rule_industry dismissal_rule_offensive_war government_in_exile_allowed | # 中期目标 faction_goal_secure_the_oil_supply # 长期目标 faction_goal_rule_the_waves | | | | 自由联盟 | 当前执政党非共产主义 任何其他国家：当前执政党为共产主义 位于同一大陆 | 遏制世界共产主义 | faction_peace_rule_ideology_focus dismissal_rule_ideology_communist joining_rule_non_communist guarantee_threat_reduction_15 change_leader_rule_industry | # 中期目标 faction_goal_a_military_base # 长期目标 faction_goal_defeat_of_communism | | | | 壁垒条约 | 当前执政党非法西斯主义 任何其他国家：当前执政党为法西斯主义 位于同一大陆 | 镇压法西斯主义 | joining_rule_non_fascist generate_wargoal_threat_reduction_20 change_leader_rule_manpower change_leader_rule_industry | # 中期目标 faction_goal_aggressive_defense # 长期目标 faction_goal_defeat_of_fascism | | | | 抵御红色威胁之盾 | 当前执政党非共产主义 任何其他国家：当前执政党为共产主义 位于同一大陆 | 镇压（大陆）共产主义 | joining_rule_non_communist generate_wargoal_threat_reduction_20 change_leader_rule_manpower change_leader_rule_industry | # 中期目标 faction_goal_aggressive_defense # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 钢铁条约 | 当前执政党非民主主义 任何其他国家：当前执政党为民主主义 位于同一大陆 | 压制民主主义 | joining_rule_non_democratic change_leader_rule_manpower change_leader_rule_industry | # 中期目标 faction_goal_air_superiority # 长期目标 faction_goal_strategic_bombing_campaign | | | | 区域防御条约 | 当前执政党非：共产主义 法西斯主义 首都位于欧洲以外 | 团结就是力量 | joining_rule_has_no_war joining_rule_same_ideology joining_rule_neighbors_only faction_peace_take_claimed_focus change_leader_rule_manpower war_declaration_threat_25 | 中期目标 faction_goal_industrial_expansion # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 世界革命 | 当前执政党为共产主义 | 世界革命 | faction_peace_rule_ideology_focus joining_rule_communist_only dismissal_rule_ideology_not_communism change_leader_rule_manpower war_declaration_threat_25 | # 中期目标 faction_goal_a_large_faction # 长期目标 faction_goal_defeat_of_anti_communists | | | | 工业宪章 | | 战略资源控制 | joining_rule_same_ideology joining_rule_same_continent_only joining_rule_has_no_war faction_peace_rule_ideology_focus change_leader_rule_industry war_declaration_threat_50 | # 中期目标 faction_goal_industrial_research # 长期目标 faction_goal_industrial_domination | | | | 非洲统一 | 首都在非洲 | 非洲支配 | joining_rule_africa_only faction_peace_rule_liberation_focus generate_wargoal_threat_reduction_20 change_leader_rule_industry | # 中期目标 faction_goal_control_suez_canal # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 美洲国家组织 | 首都在北美洲或南美洲 | 泛美主义 | joining_rule_americas_only faction_peace_rule_liberation_focus guarantee_threat_reduction_15 change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_panama_canal # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 西班牙裔联盟 | 是以下之一: 墨西哥 格兰德河共和国 尤卡坦共和国 阿根廷 智利 秘鲁 巴拉圭 乌拉圭 玻利维亚 厄瓜多尔 哥伦比亚 委内瑞拉 巴拿马 波多黎各 多米尼加共和国 古巴 哥斯达黎加 尼加拉瓜 洪都拉斯 萨尔瓦多 赤道几内亚 西班牙 | 泛美主义 | joining_rule_hispanic_only change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_panama_canal # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | | | | 欧洲团结 | 首都在欧洲 政府不是法西斯主义 | 团结就是力量 | joining_rule_same_continent_only faction_peace_rule_liberation_focus guarantee_threat_reduction_15 change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_convoy_escort_force # 长期目标 faction_goal_rule_the_waves | | | | 欧洲阵线 | 首都在欧洲 政府是法西斯主义 | 建立欧洲霸权 | joining_rule_neighbors_only faction_peace_take_claimed_focus change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_ploiesti_oil_fields # 长期目标 faction_goal_defeat_of_anti_fascists | | | | 欧洲阵线（君主制） | 首都在欧洲 政府是中立主义 | 建立欧洲霸权 | joining_rule_neighbors_only faction_peace_take_claimed_focus change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_ploiesti_oil_fields # 长期目标 faction_goal_defeat_of_communism | | | | 亚洲阵线 | 首都在亚洲 | 建立亚洲霸权 | joining_rule_same_continent_only faction_peace_rule_puppeting_focus generate_wargoal_threat_reduction_20 change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_chinese_metals # 长期目标 faction_goal_rule_the_waves | | | | 中东条约 | 首都在中东 | 控制中东 | joining_rule_same_continent_only faction_peace_rule_puppeting_focus generate_wargoal_threat_reduction_20 change_leader_rule_manpower | # 中期目标 faction_goal_control_persian_oil # 长期目标 faction_goal_defeating_our_enemies | |

历史阵营

| 阵营 | 成立方 | 起始成员 | 模板 | 备注 | | 1936 | 1939 | | | 同盟国 | 游戏开始时存在 | 联合王国 加拿大自治领 英属印度 澳大利亚 新西兰 南非 英属马来亚 英属缅甸 巴勒斯坦托管地 科威特 阿曼 | 联合王国 加拿大自治领 英属印度 澳大利亚 新西兰 南非 英属马来亚 英属缅甸 巴勒斯坦托管地 科威特 阿曼 法国 叙利亚共和国 黎巴嫩 | faction_template_allies | | | | 轴心国 | 游戏开始时存在 | 德国 | 德国 斯洛伐克 波希米亚-摩拉维亚保护国 意大利 | faction_template_axis | | | | 共产国际 | 游戏开始时存在 | 苏联 唐努图瓦 蒙古 | 苏联 唐努图瓦 蒙古 | faction_template_comintern | | | | 美利坚联合体 | 游戏开始时存在 | 美利坚合众国菲律宾自由邦 | 美利坚合众国菲律宾自由邦 | faction_template_usa_commonwealth | 阵营领袖可加入其他阵营 = 是 美国加入同盟国后该阵营将立即解散 | | | | 1939年 | | | | | 中华民族统一战线 | 一个国家，不可分割 火烧纸老虎 宣布对立 邀请蒋介石视察部队 | 中华民国 中华苏维埃共和国 青海马家军 甘肃马家军 宁夏马家军 云南 桂系 新疆 | faction_template_chinese_united_front | | | | 东亚新秩序 | 东亚新秩序 | 日本 满洲国 蒙疆联合自治政府 | faction_template_new_order_in_east_asia_faction | | | | | 后续形成 | | | | | 大东亚共荣圈 | 大东亚共荣圈 | 日本 满洲国 蒙疆联合自治政府 暹罗 菲律宾 印度 缅甸 中华民国改组国民政府 | faction_template_geacps_faction | | | | 人民阵线 | 为不可避免之事做好准备 | 中华苏维埃共和国 | faction_template_government_of_national_defense | 1945年中共进攻中国其余地区时形成 | | | 北约 | | | | 北约实际上并非新阵营，而仅是将“同盟国”阵营更名，无其他任何变动 | | | 华沙条约组织 | 建立华沙条约组织 | 苏联 | | 华约实际上并非新阵营，而仅是将“共产国际”阵营更名。此外，它将阵营宣言改为“一道铁幕”，并增加了一个可能的长期目标。 |

通用阵营名称

以下名称由AI国家在创建临时阵营时使用，无特定历史背景：

共产主义

- <阵营领袖>协约
- <大洲>辛迪加
- <大洲>联合体
- <大洲>条约
- <阵营领袖>集团

民主主义

- <大洲>协会
- <大洲>协约
- <阵营领袖>协定
- <阵营领袖>联盟
- <大洲>联合
- <大洲>联邦

法西斯主义

- <大洲>兄弟会
- <大洲>集团
- <大洲>同盟
- <大洲>邦联
- <大洲>联盟

中立主义

- <大洲>防御联盟
- <阵营领袖>大会
- <大洲>联盟
- <大洲>邦联国家
- <阵营领袖>联合

参考文献

机制 | 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术 (同样适用于无 No Step Back 时) • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术 (同样适用于无 Man the Guns 时) • 海军支援技术 • 海军学说 • 空军技术 (同样适用于无 By Blood Alone 时) • 空军学说 • 工程技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师 designer • 坦克 designer • 集团军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战术 • 舰船 • 舰船 designer (London Naval Treaty) • 海战 • 飞机 designer • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP limit report Cached time: 20260629114758 Cache expiry: 86400 Reduced expiry: false Complications: [show-toc] CPU time usage: 1.103 seconds 实时使用时间：2.513秒 预处理器访问节点数：9154/1000000 后扩展包含大小：305451/2097152字节 模板参数大小：144898/2097152字节 最高扩展深度：10/100 高开销解析器函数调用次数：0/100 反剥离递归深度：0/20 反剥离后扩展大小：0/5000000字节 Lua使用时间：1.010/7秒 Lua虚拟大小：30400512/52428800字节 Lua估计内存使用量：0字节嵌入扩展时间报告（%,ms,调用次数,模板） 100.00% 1431.687 1 -总计 77.77% 1113.439 16 模板:折叠 71.19% 1019.241 185 模板:焦点 20.69% 296.273 127 模板:图标 3.28% 47.000 13 模板:多列 2.03% 29.025 486 模板:旗帜 1.44% 20.643 4 模板:地区 0.29% 4.201 1 模板:更新 0.26% 3.784 2 模板:扩展 0.24% 3.386 5 模板:提示框保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:461-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114756，修订版本 ID 为 103029。取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Faction&oldid=103029”

自定义难度

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Game_rules

在设置钢铁雄心IV游戏时，玩家可以通过点击*自定义游戏规则*按钮来修改游戏难度设置中的特定元素。 自定义游戏规则按钮的位置。 ***注意：***对这些游戏规则的大多数修改将导致成就被禁用。

主要国家增益

| | |

主要国家增益允许玩家增强钢铁雄心IV主要国家的实力，这些国家包括：德国、意大利、苏联、法国、联合王国、美国、日本（以及Mengkukuo和Manchukuo），以及中国（中华民国和中共）。这些增益通过滑块实现，当滑块拉满时，会为选定的国家（或多个国家）赋予强大的加成；如果滑块未拉满，增益效果会减弱（如果滑块在中间位置，则应用50%的增益）。

完整的增益列表可在此处获取。

增强任何这些主要国家的实力都将禁用成就。

外交政策

| | |

战争目标

玩家可以决定各国在生成战争目标方面受到的限制程度。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 始终自由 | 在任何世界紧张度下，任何意识形态的战争目标均不受限制。 | | | 受限 | 战争目标的生成受意识形态和世界紧张度限制。 | | | 世界紧张度25%时自由 | 世界紧张度低于25%时，战争目标生成被禁用，但之后对所有国家开放。这将覆盖任何意识形态限制，但仍允许通过国策获取战争目标。 | | | 世界紧张度50%时自由 | 世界紧张度低于50%时，战争目标生成被禁用，但之后对所有国家开放。这将覆盖任何意识形态限制，但仍允许通过国策获取战争目标。 | | | 世界紧张度75%时自由 | 世界紧张度低于75%时，战争目标生成被禁用，但之后对所有国家开放。这将覆盖任何意识形态限制，但仍允许通过国策获取战争目标。 | | | 世界紧张度100%时自由 | 世界紧张度低于100%时，战争目标生成被禁用，但之后对所有国家开放。这将覆盖任何意识形态限制，但仍允许通过国策获取战争目标。 | | | 仅限国策 | 战争目标只能通过国策、事件和决议获取。 | | | 仅限国策（直到1938年） | 直到1938年，战争目标只能通过国策、事件和决议获取。 | | | 仅限国策（1939年前） | 直到1939年，只能通过国策、事件和决议获得战争目标。 | | | 仅限国策（1940年前） | 直到1940年，只能通过国策、事件和决议获得战争目标。 | |

军事通行权与驻泊权

玩家可以决定各国在授予军事通行权与驻泊权方面受到何种限制。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 各国可以从任何其他国家获得军事通行权与驻泊权。 | | | 仅限相同意识形态 | 各国只能从拥有相同执政意识形态的国家获得军事通行权与驻泊权。 | | | 禁止 | 各国永远无法从阵营外的任何其他国家获得军事通行权与驻泊权。 | |

释放国家

玩家可以决定各国是否可以释放其领土内的国家。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 除非有特殊限制，否则各国始终可以释放国家。 | | | 仅限和平时期 | 各国只能在和平时期释放国家。 | | | 禁止 | 各国永远不能释放国家。 | |

生产许可

玩家可以决定各国在给予/接受生产许可方面受到何种限制。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 各国可以从任何国家获取生产许可。 | | | 仅限相同意识形态 | 各国只能从拥有相同执政意识形态的国家获取生产许可。 | | | 仅限相同阵营 | 各国只能从同一阵营内的国家获取生产许可。 | | | 禁止 | 除非通过特殊决议和事件，否则各国永远无法获取生产许可。 | |

租借法案

玩家可以决定各国在发送租借法案装备方面受到何种限制。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 无论世界紧张度如何，各国都可以向任何国家租借装备。 | | | 受限 | 租借法案受世界紧张度和意识形态规则的限制。 | | | 仅限相同意识形态 | 各国只能向拥有相同执政意识形态的国家租借装备。 | | | 仅限相同阵营 | 各国只能向同一阵营内的国家租借装备。 | | | 禁止 | 各国永远不能向任何其他国家租借装备。 | |

志愿军

玩家可以决定各国在派遣志愿军方面受到何种限制。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 无论世界紧张度如何，各国都可以向任何国家派遣志愿军。 | | | 受限 | 派遣志愿军受世界紧张度和意识形态规则的限制。 | | | 仅限相同意识形态 | 各国只能向拥有相同执政意识形态的国家派遣志愿军。 | | | 禁止 | 各国永远不能向任何国家派遣志愿军。 | |

保障独立

玩家可以决定各国是否可以保障其他国家独立。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 自由 | 无论世界紧张度如何，都可以随时保障任何国家的独立。 | | | 受限 | 发布独立保障受世界紧张度和意识形态的限制。 | | | 仅限相同意识形态 | 各国只能保障与其执政意识形态相同的国家。 | | | 禁止 | 各国永远不能保障其他国家。这不影响游戏开始时已存在或通过国策发布的保障。 | |

撤销保障

玩家可以决定各国是否可以撤销独立保障。

| 选项 | 描述 | 是否允许成就？ | | 允许 | 可以撤销独立保障。 | | | 禁止 | 除通过国策外，永远不能撤销独立保障。 | |

离开阵营

玩家可以决定阵营成员能否退出其阵营。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 允许 | 完全主权国家在和平时期可以退出阵营。 | | | 禁止 | 国家只能通过国策和事件退出阵营。 | |

踢出阵营

玩家可以决定阵营领袖能否将成员踢出阵营。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 允许 | 阵营领袖可以将任何国家踢出阵营。 | | | 禁止 | 阵营领袖不得踢出任何阵营成员。 | |

接管阵营领导权

玩家可以决定国家在满足特定条件时能否接管阵营的控制权。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 允许 | 国家如果满足条件，可以接管阵营领导权。 | | | 禁止 | 国家不得接管阵营领导权。 | |

秘密行动

| | |

政变

玩家可以修改允许发动政变的情况。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 自由 | 国家可以自由准备并执行政变。 | | | 仅针对AI | 国家只能对非玩家控制的国家准备并执行政变。 | | | 禁止 | 国家不得在任何国家准备或执行政变。 | |

提升党派支持率

玩家可以修改允许提升党派支持率的情况。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 自由 | 国家可以在任何其他国家提升党派支持率。 | | | 仅针对AI | 国家只能在非玩家控制的国家提升党派支持率。 | | | 仅针对玩家 | 国家只能在有玩家控制的国家提升党派支持率。 | | | 禁止 | 国家不得在任何国家提升党派支持率。 | |

游戏规则

| | |

空降作战

玩家可以允许或禁止伞兵师使用其通过飞机空降至省份的能力。但这不会禁用招募和部署伞兵师的能力。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 允许 | 国家可以自由执行空降作战。 | | | 禁止 | 国家在任何情况下都不得执行空降作战。伞兵师仍可招募，但无法执行空降攻击。 | |

最大要塞等级

玩家可以设置可手动建造的要塞（陆地和海岸）的最高等级。此设置可以保持默认（允许建造最高10级要塞），或设置在1级到9级之间。但预先存在的要塞，以及相关的国策、决议和事件不受此设置限制。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 正常 | 国家可根据常规限制建造陆地和海岸要塞。 | | | 1级 | 国家只能将陆地和海岸要塞建造至选定等级。游戏开始时已存在的防御工事不受此影响。通过国策、决议和事件获得的建筑可能超过选定等级。 | | | ... | | 9级 | 国家只能将陆地和海岸要塞建造至选定等级。游戏开始时已存在的防御工事不受此影响。通过国策、决议和事件获得的建筑可能超过选定等级。 | |

焦土政策

禁止在地区菜单中使用焦土政策。

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 允许 | 国家可以自由使用焦土政策。 | | | 禁止 | 国家在任何情况下都不得使用焦土政策。 | |

AI行为

| | |

希望获得不同钢铁雄心IV体验的玩家可以调整若干AI国家的行为。这些选项包括确保历史准确性或促使国家走上另类发展道路。

某些国家仅在购买特定DLC后才可进行修改。这些要求以国家名称旁的图标标示。

德国

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 法西斯 | 德国AI将维持法西斯主义，通过国策树中的相关路线试图征服欧洲。 | | | 民主 | 德国AI将通过国策树中的相关路线，尝试建立君主立宪制。 | | | 复辟德皇 | 德国AI将通过国策树中的相关路线，尝试让德皇重登王位。 | | | 另类法西斯 | 德国AI将尝试以内阁成员取代希特勒，听取冯·诺伊拉特的担忧，并试图推行其新世界秩序。 | | | 无产阶级专政 | 德国AI将试图推翻纳粹，将共产主义革命带到德国。随后他们将尝试建立无产阶级专政。 | | | 复兴斯巴达克斯同盟 | 德国AI将试图推翻纳粹，将共产主义革命带到德国。随后他们将尝试在新斯巴达克斯同盟领导下建立更民主的社会主义政权，并将共产主义革命之火燃遍欧洲。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

苏联

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 苏联AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 左翼反对派 | 苏联AI将通过国策树的相关分支，尝试恢复左翼反对派并重启不断革命。 | | | 左翼反对派合作 | 苏联AI将通过国策树的相关分支，尝试恢复左翼反对派，将其他反对派团体纳入党内，并重启不断革命。AI的目标是组建最高苏维埃。 | | | 右翼反对派 | 苏联AI将通过国策树的相关分支，尝试让右翼反对派掌权。 | | | 右翼反对派合作 | 苏联AI将通过国策树的相关分支，尝试让右翼反对派掌权并将其他反对派团体纳入党内。AI的目标是组建最高苏维埃。 | | | 沙皇流亡者 | 苏联AI将通过内战驱逐共产党人，并通过国策树的相关分支复辟沙皇俄国。 | | | 法西斯流亡者 | 苏联AI将通过内战驱逐共产党人，并通过国策树的相关分支建立法西斯政府。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

日本

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 红日升起 | 日本AI将尝试转向共产主义，并通过国策树的相关路线支持亚洲其他共产主义政权。 | | | 劳农派得势 | 日本AI将尝试转向共产主义，建立劳农派领导的政府，通过国策树的相关路线在亚洲发动反帝国主义圣战。 | | | 皇道派胜利 | 日本AI将尝试北进对抗苏联，并通过国策树的相关路线与轴心国结盟。 | | | 廉洁民主 | 日本AI将尝试通过国策树的相关路线改革为民主政体。 | | | 大政翼赞会 | 日本AI将遵循历史路径，通过国策树的相关路线尝试南进对抗西方盟国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项战略计划并尝试执行。 | |

意大利

| 选项 | 描述 | 是否启用成就？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置（例如强制历史国策选项及其他游戏情景）做出决策。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 法西斯 - 历史 | 意大利AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 另类法西斯 - 伊塔洛·巴尔博 | 意大利AI将尝试推翻墨索里尼，拥立伊塔洛·巴尔博上台，寻求独立发展道路。 | | | 另类法西斯 - 迪诺·格兰迪 | 意大利AI将尝试推翻墨索里尼，拥立迪诺·格兰迪上台，寻求加强与盟国的联系。 | | | 君主制 - 罗马帝国 | 维托里奥·埃马努埃莱国王将领导意大利走向绝对君主

制，试图实现"我们的海"并重建罗马帝国。 | | | 基督教民主 | 维托里奥·埃马努埃莱国王将废黜墨索里尼，尝试组建独立阵营，并引导意大利走向由阿尔契德·加斯贝利领导、偏向基督教民主党的君主立宪制。 | | | 意大利共产主义 | 意大利反法西斯力量将联合起来武力推翻法西斯政权，组建共产主义政府，废除殖民地并寻求加入共产国际。 | | | 意大利社会主义 | 意大利反法西斯力量将联合起来武力推翻法西斯政权，组建社会民主政府，并寻求与非洲前殖民地建立邦联。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项战略计划并尝试执行。 | |

法国

| 选项 | 描述 | 是否启用成就？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置（例如强制历史国策选项及其他游戏情景）做出决策。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 共产主义 | 法国AI将尝试通过国策树的相关分支转向共产主义并加入共产国际。 | | | 民主 - 历史 | 法国AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 民主 - 另类 | 法国AI将尝试组建小协约国以遏制德国。若捷克斯洛伐克创建该阵营，法国将转而加入。 | | | 法西斯 | 法国AI将尝试通过国策树的相关路线转向法西斯主义，并与法西斯德国结盟。 | | | 君主制：奥尔良家族 | 法国AI将尝试通过国策树的相关路线复辟法兰西王国，拥立奥尔良派王位觊觎者登基。 | | | 君主制：波旁王朝 | 法国AI将尝试通过国策树的相关路线恢复法国君主制，并让正统派觊觎者登上王位。 | | | 君主制：波拿巴王朝 | 法国AI将尝试通过国策树的相关路线恢复法国君主制，并让波拿巴派觊觎者登上王位。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划，并尝试执行它。 | |

波兰

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 共产主义 | 波兰AI将尝试通过国策树中的相关路线与苏联达成谅解，以保护自身免受侵略。 | | | 历史 | 波兰AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 民主 | 波兰AI将尝试恢复民主并加入同盟国。 | | | 法西斯 | 波兰AI将尝试通过国策树中的相关路线与德国和解以求保护。 | | | 法西斯：长枪党国际 | 波兰AI将尝试拥抱长枪党主义并与德国对抗。 | | | 君主制：韦廷王朝 | 波兰AI将加冕弗里德里希·克里斯蒂安为国王，并尝试恢复波兰-立陶宛联邦。 | | | 君主制：霍亨索伦王朝 | 波兰AI将加冕一位霍亨索伦家族成员为国王，并尝试与罗马尼亚组建共主邦联。 | | | 君主制：哈布斯堡王朝 | 波兰AI将加冕卡尔·阿尔布雷希特·冯·哈布斯堡为国王，并尝试与捷克斯洛伐克组建共主邦联。 | | | 君主制：阿瓦利什维利王朝 | 波兰AI将加冕帕维尔·贝尔蒙特-阿瓦洛夫为国王，并尝试加入轴心国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划，并尝试执行它。 | |

澳大利亚

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 共产主义 | 澳大利亚AI将尝试通过国策树中的相关路线使国家转向共产主义并与共产国际结盟。 | | | 民主 - 历史 | 澳大利亚AI将尝试遵循国策树中的历史事件链和决策。 | | | 民主 - 替代 | 澳大利亚AI将尝试通过国策树的相关路线，从联合王国获得完全独立并成为其所在地区的主要力量。 | | | 法西斯 | 澳大利亚AI将尝试通过国策树的相关路线转向法西斯并与日本结盟。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划，并尝试执行它。 | |

加拿大

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 共产主义 | 加拿大AI将尝试通过国策树中的相关路线转向共产主义，并在斗争中支持全世界的工人。 | | | 民主 - 历史 | 加拿大AI将尝试遵循国策树中的历史事件链和决策。 | | | 民主 - 替代 | 加拿大AI将尝试通过国策树中的相关路线获得完全独立，并与美国地区建立联盟。 | | | 法西斯主义 | 加拿大AI将尝试转向法西斯主义，并通过国策树中的相关路线与德国结盟。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

南非

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置（例如强制历史国策的选项和其他游戏场景）做出决定。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 共产主义 | 南非AI将尝试转向共产主义，并通过国策树中的相关路线，将非洲人民从殖民统治中解放出来。 | | | 民主 - 历史 | 南非AI将尽可能遵循历史计划。 | | | 民主 - 替代 | 南非AI将尝试保持民主，并通过国策树中的相关路线，在与宗主国的关系中扮演更自信的角色。 | | | 法西斯主义 | 南非AI将尝试转向法西斯主义，并通过国策树中的相关路线与德国达成协议。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

新西兰

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置（例如强制历史国策的选项和其他游戏场景）做出决定。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 共产主义 | AI将尝试转向共产主义，并通过国策树中的相关路线加入共产国际。 | | | 民主 - 历史 | AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 民主 - 替代 | AI将尝试保持民主，并通过国策树中的相关路线建立完全主权。 | | | 法西斯主义 | AI将尝试转向法西斯主义，并通过国策树中的相关路线与日本结盟。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

印度（英属印度）

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置（例如强制历史国策的选项和其他游戏场景）做出决定。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | GOE - 历史 | 印度AI将保持对英国的忠诚，并尝试遵循历史事件链。 | | | GOE - 统一的印度 | 印度将努力实现独立，保持民主并加入同盟国，但将作为一个统一的国家存在，避免分治。 | | | GOE - 不结盟的钱德拉·鲍斯 | 印度将走上抵抗之路，选择钱德拉·鲍斯作为领导人，对独立采取更激进的态度。 | | | GOE - 印度教特性法西斯主义 | 印度将走上抵抗之路，选择萨瓦卡尔作为领导人，对独立采取更激进的态度，并尝试建立"统一婆罗多"。 | | | GOE - 东印度公司 | 印度将分裂，英国人将恢复东印度公司。 | | | GOE - 莫卧儿帝国 | 印度将尝试建立莫卧儿帝国。 | | | GOE - 共产主义（农业社会主义） | 印度将尝试通过共产主义国策树获得独立。如果成功，印度将专注于农业经济增长并建立其独特的社会主义意识形态。 | | | GOE - 共产主义（城市工业化） | 印度将尝试通过共产主义国策树获得独立。如果成功，印度将专注于城市化和社会的快速工业化，并将尝试寻求苏联的援助。 | | | 服从 | 印度AI将保持对英国的忠诚，并尝试遵循历史事件链。 | | | 共产主义 | 印度AI将试图通过与苏联结盟来获得独立，具体方式为在国家焦点树中走相关路线。 | | | 历史 | 印度AI将保持对英国的忠诚，并试图遵循历史事件链。 | | | 法西斯主义 | 印度AI将试图通过与法西斯国家结盟来获得独立，具体方式为在国家焦点树中走相关路线。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划，并尝试执行它。 | |

匈牙利

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史焦点选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 潘诺尼亚的斯大林 | 匈牙利AI将试图成为一个共产主义国家，并通过在国家焦点树中走相关路线与其他主要共产主义国家结盟。 | | | 重建奥匈帝国 | 匈牙利AI将试图通过在国家焦点树中走相关路线来重建奥匈帝国，如果可用，将选择奥托·冯·哈布斯堡作为其统治者。 | | | 民主的国王 | 匈牙利AI将试图通过在国家焦点树中走相关路线，选举卡尔五世·威廉为其新的使徒国王，从而成为君主立宪制国家。 | | | 恢复罗马议定书 | 匈牙利AI将试图通过在焦点树中走相关路线，与意大利和奥地利组建自己的阵营。 | | | 延续霍尔蒂摄政 | 匈牙利AI将沿着最接近历史的国家焦点树路线前进，并试图加入轴心国。 | | | 法西斯国王 | 匈牙利AI将选举一位法西斯国王并加入轴心国。 | | | 哈布斯堡匈牙利 | 匈牙利AI将选举约瑟夫·奥古斯特为其国王，并在哈布斯堡统治下重建大匈牙利。 | | | 新王朝 | 匈牙利AI将加冕霍尔蒂·米克洛什或其子为匈牙利国王，并试图建立一个大匈牙利王国。 | | | 第二共和国 | 匈牙利AI将反对霍尔蒂，并试图为国家带来民主，建立多瑙河联邦。 | | | 龙之运动 | 匈牙利AI将反对霍尔蒂，为匈牙利带来民主，最终拥抱龙之运动并试图重建大匈牙利。 | | | 社会主义联邦共和国 | 匈牙利AI将试图重建旧的社会主义联邦共和国，并建立一个红色的大匈牙利地区。 | | | 箭十字运动 | 匈牙利AI将试图在箭十字党领导下建立绝对统治，最终作为其忠实盟友加入轴心国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划，并尝试执行它。 | |

罗马尼亚

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史焦点选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 巴尔干霸权 | 罗马尼亚AI将试图通过在国家焦点树中走相关路线，在其巴尔干邻国中建立霸权。 | | | 民主 | 罗马尼亚AI将试图通过在国家焦点树中走相关路线，将国家改革为一个正常运作的民主国家，并与其他主要民主国家结盟。 | | | 共产主义 | 罗马尼亚AI将试图通过在焦点树中走相关路线，与一个主要共产主义国家建立联盟。 | | | 法西斯 - 历史 | 罗马尼亚AI将试图通过在国家焦点树中走相关路线，遵循历史并加入轴心国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

南斯拉夫

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 共产主义 | 南斯拉夫AI将尝试通过国策树中的相关路线，将国家改革为共产主义共和国。 | | | 民主 | 南斯拉夫AI将尝试通过国策树的相关路线维持民主政府。 | | | 法西斯主义 | 南斯拉夫AI将尝试与欧洲的法西斯国家靠拢，旨在最终与他们结盟。 | | | 历史 | 南斯拉夫AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

捷克斯洛伐克

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 共产主义 | 捷克斯洛伐克AI将尝试将国家改革为共产主义，并与苏联或其他主要共产主义国家结盟。 | | | 民主 | 捷克斯洛伐克AI将尝试保持民主，并通过国策树的相关路线主要专注于内部发展。 | | | 民主 - 替代 | 捷克斯洛伐克AI将尝试通过国策树的相关路线，在保持民主的同时组建自己的阵营以自卫。 | | | 法西斯主义 | 捷克斯洛伐克AI将尝试通过国策树的相关路线，将国家转向法西斯主义并与德国达成协议。 | | | 历史 | 捷克斯洛伐克AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

中华民国

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | | | 历史 | 中国AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 法西斯主义 | 中国AI将尝试走国策树的法西斯主义路线。 | | | 汪精卫阵线 | 中国AI将尝试走国策树的汪精卫路线。 | | | 中国民主同盟 | 中国AI将尝试走国策树的民主同盟路线。 | |

中华苏维埃共和国

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 中共AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 二十八个半布尔什维克 | AI将走二十八个半布尔什维克路线，试图与苏联结盟。如果在第二次统一战线中，AI将尝试通过外交影响阵营。 | | | 不情愿的二元执政 | AI将走不情愿的二元执政路线，毛泽东与张国焘试图合作对抗军阀。AI将不会寻求加入第二次统一战线。 | |

满洲国

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本的行为相同。 | | | 顺从 | 满洲AI将尽可能保持忠诚，并遵循国策树中的相关分支。 | | | 独立 | 满洲AI将尝试挣脱束缚，通过走国策树的相关分支来占领整个中国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

英国

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本的行为相同。 | | | 民主 - 历史 | 英国AI将尝试保护波兰，并通过走国策树中的相关路径，领导盟国对德国进行防御战争。 | | | 不再绥靖 | 英国AI将尝试停止其绥靖政策，并通过走国策树中的相关路径，以民主干涉主义取而代之。 | | | 向工会让步 | 英国AI将尝试向工会做出让步，并通过走国策树中的相关路径，转变为共产主义。 | | | 授权国王党 | 英国AI将尝试支持爱德华八世国王与沃利斯·辛普森的婚姻，并通过走国策树中的相关路径，授权国王党。 | | | 组织黑衫军 | 英国AI将尝试组织黑衫军，并通过走国策树中的相关路径，转变为法西斯主义。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

美国

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本的行为相同。 | | | 共产主义 | 美国AI将尝试通过走国策树中的相关路径，转变为共产主义。 | | | 民主 - 历史 | 美国AI将尝试尽可能遵循历史事件链。 | | | 民主 - 替代 | 美国AI将尝试通过走国策树中的相关路径，在世界事务中扮演更积极的角色。 | | | 法西斯主义 | 美国AI将尝试转变为法西斯主义，并通过国策树征服世界。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

荷兰

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本的行为相同。 | | | 民主 - 历史 | 荷兰AI将尝试在遭到入侵后加入盟国，但不会将政府迁往东印度群岛，通过走国策树中的相关路径实现。 | | | 在巴达维亚继续战争 | 荷兰AI将尝试保持民主，但在投降后将首都迁往巴达维亚，通过走国策树中的相关路径实现。 | | | 继续须德海工程 | 荷兰AI将尝试保持民主，但专注于大陆建设而非其殖民地，通过走国策树中的相关路径实现。 | | 领导小民主国家 | 荷兰AI将尝试保持民主，并通过国策树中的相关路线，领导欧洲的小民主国家创建欧盟。 | | | “七省号”叛变的遗产 | 荷兰AI将尝试重振“七省号”叛变的遗产并走向共产主义，通过国策树中的相关路线。 | | | 奥兰治至上 | 荷兰AI将尝试支持君主制，并让威廉明娜女王掌权，通过国策树中的相关路线。 | | | 屈服于德国 | 荷兰AI将尝试在贸易战中向德国屈服，并在成为法西斯后与他们结盟，通过国策树中的相关路线。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

墨西哥

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 世俗共和国 | 墨西哥将加强温和世俗主义和法治的趋势，使国家向美国靠拢。 | | | 社会天主教主义 | 天主教会内的温和改革者将在墨西哥建立新的协约，结束极权主义的社会冲突，并使墨西哥向英国靠拢。 | | | 法西斯独裁 | 普鲁塔尔科·卡列斯、萨图尼诺·塞迪略和其他军事强人将中止墨西哥新生的民主尝试，向德国靠拢。 | | | 神权秩序 | 辛纳基主义者和基督军将在墨西哥掌权，建立一个新的拉丁美洲秩序，以清除大陆上的异端。 | | | 苏维埃共和国 | 墨西哥将向苏联靠拢，用刺刀将革命传播到拉丁美洲。 | | | 卡德纳斯主义 | 拉萨罗·卡德纳斯及其左翼继任者将建立一个玻利瓦尔联盟，并打击扬基帝国主义者。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

西班牙

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 佛朗哥主义 | 佛朗哥将掌控民族主义阵线，并融合长枪党和卡洛斯派的意识形态，建立一个新而统一的西班牙，除非受到攻击，否则试图在世界大战中保持中立。 | | | 第二共和国 | 西班牙的民

主政府将维持第二共和国，同时拒绝法西斯主义和共产主义。 | | | 长枪党主义 | 何塞·安东尼奥·普里莫·德里维拉领导下的长枪党人将拒绝卡洛斯主义，并寻求恢复西班牙帝国主义。 | | | 卡洛斯主义 | 曼努埃尔·法尔·孔德领导下的卡洛斯派将拒绝长枪党主义，并确保在其合法的卡洛斯派国王领导下，回归旧的专制君主制。 | | | 无政府主义 | 阿拉贡和加泰罗尼亚的无政府主义公社将联合起来，共同消灭法西斯主义者和共产主义者，并彻底抵制民族国家的概念。 | | | 独立共产主义 | 马克思主义统一工人党及其无政府主义盟友将在内战后摆脱斯大林的束缚，寻求自己独立的共产主义意识形态。 | | | 斯大林主义共产主义 | 真正的共产主义者，听从莫斯科的命令，将抵抗无政府主义者和法西斯主义者，遏制独立共产主义者的影响，并在斯大林的指导下为第二共和国开创一个新时代。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

葡萄牙

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 在萨拉查政权统治下，葡萄牙将巩固"新国家"体制，并试图在世界大战期间保持中立。 | | | 法西斯主义 | 拉斐尔·佩雷拉将以法西斯独裁者身份掌控葡萄牙，在西班牙内战期间支持国民军，随后试图加入轴心国。 | | | 第五帝国 | 葡萄牙政府将拥抱法西斯主义，在西班牙内战期间对抗共和军，并试图收复其在非洲、亚洲和美洲的失地，重新崛起为大国。 | | | 君主主义 | 葡萄牙恢复君主制后，杜阿尔特国王将向巴西君主主义者发出呼吁，试图重建葡萄牙-巴西帝国。 | | | 民主主义 | 受英国影响，民主政府将推翻萨拉查的威权政权，并在英国帮助下专注发展本国工业，随后加入同盟国。 | | | 共产主义 | 葡萄牙将向苏联靠拢，支持西班牙共和国，并试图加入共产国际。 | | | 欧洲社会主义联合共和国 | 共产党人将推翻政府，在西班牙内战期间对抗西班牙国民军，将伊比利亚半岛统一为欧洲社会主义联合共和国——欧洲反法西斯最后堡垒。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项计划并尝试执行。 | |

希腊

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 希腊将推行中立政策，同时发展梅塔克萨斯主义思想。 | | | 君主主义 | 希腊将成为绝对君主制国家，并寻求加入同盟国。 | | | 加入同盟国 | 希腊将成为绝对君主制国家，并寻求与德国或奥匈帝国共同加入同盟国。 | | | 斯大林主义 | 希腊将试图加入共产国际，并与土耳其争夺博斯普鲁斯海峡控制权。 | | | 共产主义 | 希腊将试图与共产主义南斯拉夫共同抗击欧洲法西斯主义。 | | | 韦尼泽洛斯主义 | 希腊将为实现"伟大理想"的权利而战。 | | | 法西斯主义 | 希腊将成为国家社会主义共和国，并试图与土耳其共同加入轴心国。 | | | 安纳托利亚法西斯 | 希腊将先成为民主国家，经历政府崩溃后，进而追求最宏大的野心..... | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项计划并尝试执行。 | |

保加利亚

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 沙皇鲍里斯三世将领导国家靠向轴心国，依靠德国仲裁和平扩张保加利亚疆界，最终签署《三国同盟条约》并推迟参战。 | | | 共产主义 | 保加利亚将试图加入共产国际，与苏联同志共同抗击欧洲法西斯主义与资本主义。 | | | 共产主义-巴尔干联邦 | 保加利亚将试图组建巴尔干联盟，影响邻国投身革命，最终统一巴尔干半岛。 | | | 法西斯主义 | 随着法西斯主义在国内抬头，右翼领导人赫里斯托·卢科夫将试图加入轴心国，最终推翻沙皇并建立军事独裁。 | | | 斐迪南一世归来 | 沙皇鲍里斯三世去世后，其父斐迪南一世将再次登上王座，寻求向数十年前伤害过他的人复仇。 | | | 民主 - 社会主义 | 尼古拉·穆沙诺夫领导的政府将奉行社会主义政策，寻求改善与邻国的关系，以组建巴尔干联邦，保卫巴尔干免受外来侵略。 | | | 民主 - 自由 | 保加利亚民主党将试图加入同盟国，同时密谋反对沙皇鲍里斯，将其赶下台并组建一个亲同盟国的摄政委员会。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

土耳其

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 土耳其将在伊斯梅特·伊纳尼的领导下尽可能长久地保持中立，然后尝试加入同盟国。 | | | 另类凯末尔主义 | 土耳其将任命费夫齐·恰克马克继任总统，追随穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的脚步，并尽可能长久地保持中立，然后尝试加入轴心国或同盟国。 | | | 民主凯末尔主义 | 杰拉勒·拜亚尔将把土耳其转变为凯末尔主义民主国家，并尝试加入同盟国。 | | | 民主保守主义 | 阿德南·曼德列斯将把土耳其转变为保守民主国家，并尝试加入同盟国。 | | | 凯末尔式法西斯主义 | 雷杰普·佩克尔将把土耳其转变为法西斯独裁政权，并尝试加入轴心国。 | | | 军国法西斯主义 | 费夫齐·恰克马克将把土耳其转变为准法西斯的保守独裁政权，并尝试与意大利组建阵营。 | | | 共产主义 | 土耳其将建立共产主义政府，并尝试加入共产国际。 | | | 独立共产主义 | 土耳其将建立一个保留其凯末尔主义特质的共产主义政府，并尝试组建自己的阵营。 | | | 保卫巴尔干 | 土耳其将致力于维护巴尔干地区的安全，并尝试与希腊、罗马尼亚和南斯拉夫组建阵营。 | | | 恢复奥斯曼苏丹国 | 土耳其共和国将崩溃，奥斯曼苏丹国将从其灰烬中再次复辟掌权。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

立陶宛

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 立陶宛AI将在战役的大部分时间里保持中立，但在1940年代将成为苏联的傀儡。 | | | 民主 | 立陶宛将试图正式确立波罗的海协约，并在苏联威胁下生存。 | | | 法西斯主义 | 立陶宛AI将通过国策树中的相关路线，试图建立一个法西斯政府。 | | | 共产主义 | AI将通过国策树中的相关路线，试图建立一个共产主义政权。 | | | 君主主义 | 立陶宛将试图恢复君主制，并宣称波兰-立陶宛联邦。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

拉脱维亚

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏场景。这与1.5版本及更早版本的行为一致。 | | | 历史 | 拉脱维亚AI将在大部分战役中保持中立，但在1940年代将成为苏联的傀儡。 | | | 民主 | 拉脱维亚将尝试正式确立波罗的海协约国，并在苏联的威胁下生存。 | | | 法西斯 | 拉脱维亚AI将尝试通过国策树中的相关路线建立法西斯政府。 | | | 共产主义 | AI将尝试通过国策树中的相关路线建立共产主义政权。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

爱沙尼亚

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏场景。这与1.5版本及更早版本的行为一致。 | | | 历史 | 爱沙尼亚AI将在大部分战役中保持中立，但在1940年代将成为苏联的傀儡。 | | | 民主 | 爱沙尼亚将尝试正式确立波罗的海协约国，并在苏联的威胁下生存。 | | | 法西斯 | 爱沙尼亚AI将尝试通过国策树中的相关路线建立法西斯政府。 | | | 共产主义 | AI将尝试通过国策树中的相关路线建立共产主义政权。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

埃塞俄比亚

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏场景。这与1.5版本及更早版本的行为一致。 | | | 历史 | 埃塞俄比亚AI将尝试利用国际联盟[原文如此]击败意大利，如果失败则尝试流亡。此后，它将试图收复其本土领土并重建埃塞俄比亚。 | | | 帝国：雄狮屹立 | 埃塞俄比亚AI将尝试在没有国际联盟帮助的情况下独自击败意大利。此后，它将试图扩张其帝国。 | | | 共产主义：苏联援助 | AI将尝试将埃塞俄比亚转向共产主义，并获得苏联的支持，使其成为斯大林主义的傀儡。 | | | 无政府共产主义：向世界呼吁 | AI将尝试在来自世界各地的共产主义者和无政府主义者的支持下，将埃塞俄比亚转变为一个无政府共产主义联邦。 | | | 法西斯：合作派 | AI将在背后捅海尔·塞拉西一刀，并站在意大利一边，导致埃塞俄比亚成为一个法西斯的傀儡。 | | | 法西斯：独立 | AI将在背后捅海尔·塞拉

西一刀，并站在意大利一边，导致埃塞俄比亚成为一个法西斯的傀儡。然而，它将试图挣脱束缚，成为一个独立的法西斯国家。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

瑞士

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏场景。这与1.5版本及更早版本的行为一致。 | | | 历史 | 瑞士将保持中立，同时建设其民兵和防御工事，为任何攻击做准备。他们将在战争后期向同盟国提供一些支持。 | | | 同盟民主 | AI将武装瑞士并为战争做准备，使瑞士与世界上的民主国家结盟，最终打破中立，转而支持同盟国。 | | | 扩张式民主 | AI将试图说服瑞士周边国家加入联邦，并武装国家以应对那些拒绝让其州获得自由的国家。 | | | 帝国主义 | AI将试图通过放弃中立和民主，转而建立军国主义和扩张主义政权，来组建阿尔卑斯保护国。 | | | 法西斯主义 | AI将使瑞士与德国结盟，并慢慢将国家转向法西斯主义，最终要么与轴心国结盟，要么成为德国的傀儡。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

瑞典

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | AI将试图在保持中立和民主的同时建设瑞典军队。它将小心避免与轴心国和共产国际发生冲突，但可能在战争后期向同盟国提供有限支持。 | | | 另类民主 | 瑞典AI将沿民主路线发展，但更有可能通过加快重整军备、更倾向于右倾政策而积极参与战争。 | | | 北欧防务委员会 | AI将尝试组建北欧防务委员会以保护北欧国家。 | | | 共产主义 | 瑞典AI将沿共产主义路线发展，并与轴心国或同盟国结盟。 | | | 独立法西斯 | 瑞典AI将走法西斯主义道路，保持独立，并试图建立大北欧王国。 | | | 顺从的帝国专员辖区法西斯 | 瑞典AI将走法西斯主义道路，臣服于德国，并对其宗主国保持顺从。 | | | 背刺的帝国专员辖区法西斯 | 瑞典AI将走法西斯主义道路，臣服于德国，并在时机成熟时摆脱其控制。 | | | 君主主义 | 瑞典AI将走不结盟道路，让国王重掌权力，并试图建立大北欧王国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

挪威

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 挪威将试图保持民主，抵抗德国入侵，随后作为流亡政府与同盟国并肩继续战斗。 | | | 斯大林主义 | AI将试图提升共产主义的支持度，同时使挪威与斯大林的苏联结盟，或者如果斯大林被推翻，则与最大的非托洛茨基主义共产主义国家结盟。 | | | 托洛茨基主义 | AI将试图让列夫·托洛茨基留在挪威，并遵循他的共产主义原则，如果苏联仍是斯大林主义则与其对抗，如果托洛茨基成为其领导人则与之结盟。 | | | 全国集会 | AI将让法西斯主义的影响力随时间增长，并最终与第三帝国结盟，或者如果德国不再是法西斯国家则独自行动。 | | | 君主主义 | AI将开始向国王哈康七世施压，要求其解散议会，并将挪威转变为寡头君主制国家。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

芬兰

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 芬兰AI将尽可能遵循历史事件链。 | | | 法西斯主义 | 由爱国人民运动领导的芬兰右翼将推翻先前的保守民主体制，试图加强与德国的联系，并依靠黑衫党和护国团等组织发展强大军队，根据大芬兰理念扩张国家疆域。 | | | 共产主义 | 共产主义者将寻求苏联援助，组织芬兰左翼运动，团结社会主义者、社会民主党人及其他左翼力量，发动政变推翻政府，领导国家投身反抗国内外资本主义与法西斯威胁的新革命。 | | | 民主主义 | 芬兰社会民主党将呼吁芬兰人民，引领芬兰政治进程发生剧烈但非暴力的变革。此后芬兰将尝试加入其他西方主要民主国家阵营，以维护国家主权及其保守左翼社会。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

丹麦

| 选项 | 描述 | 是否启用成就？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 丹麦AI将尽可能置身冲突之外，并尽量遵循历史事件。若成为附属国，它将尝试缓慢积累外国势力的支持，最终重新主张独立。 | | | 丹麦重整军备 | 丹麦将尝试与强国结盟，并试图抵御任何入侵企图。 | | | 扩张主义君主制 | 克里斯蒂安十世国王将试图通过一切必要手段控制北欧其余地区，以获取自然资源并增强丹麦的军事能力。 | | | 法西斯丹麦 | 法西斯党将试图在丹麦夺取政权，并重建昔日的北海帝国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

冰岛

| 选项 | 描述 | 是否启用成就？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 冰岛AI将试图保持中立，并在需要时寻求美国保护。 | | | 支持丹麦 | 冰岛AI将尝试支持丹麦抵御任何攻击者。 | | | 法西斯主义 | 冰岛AI将谴责丹麦国王，并试图在北海建立法西斯帝国。 | | | 共产主义 | 冰岛AI将谴责君主制，并在冰岛建立共产主义国家。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

智利

| 选项 | 描述 | 是否启用成就？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | 智利AI将巩固民主制度，选择支持社会民主政策，同时维持权力平衡，仅在全球斗争旷日持久时才会加入。 | | | 智利社会主义共和国 | 智利AI将利用法西斯分子造成的不稳定局势要求阿图罗·亚历山德里辞职，并扩大总统权力以建立共产主义国家。 | | | 与“玻利瓦尔行动”合作 | 智利AI将走上法西斯主义道路，一有机会便选择与德意志帝国结盟，最终发动战争并试图恢复昔日的智利王国。 | | | 泛西班牙主义 | 智利AI将走上法西斯主义道路，最终选择不与任何世界大国结盟。之后，它将要么征服西班牙语世界，要么通过外交手段统一它。 | | | 反帝国主义 | 智利AI将选择支持多个马普切组织，最终让他们掌控国家。之后，它将发起一场反对帝国主义的征伐，将欧洲控制的国家逐出南美洲和中美洲。 | | | 阿劳卡尼亚和巴塔哥尼亚王国 | 智利AI将寻求传统，从而将亚历山德里赶下台，让伊瓦涅斯取而代之。随后它将陷入内战，安托万三世将在内战中恢复旧有的阿劳卡尼亚和巴塔哥尼亚王国，并自称为拿破仑的继承者。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行它。 | |

巴西

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 历史 | 瓦加斯将试图通过谨慎地消除巴西国内的政治反对派来维持权力，最终加入同盟国并与美国地区合作。 | | | 法西斯主义 | 整体主义运动将背叛瓦加斯，并扶植自己人担任领袖。然后他们将试图通过外交和武力来主宰南美洲。 | | | 民主主义 | 巴西将试图通过结束紧急状态来推翻瓦加斯。然后它将试图改革国家，增加民主参与，最终与美国合作对抗轴心国。 | | | 君主制 - 佩德罗·恩里克亲王 | AI将试图通过为佩德罗·恩里克争取作为王位合法继承人的支持来重建巴西帝国。然后它将试图征服或整合巴西的邻国。 | | | 君主制 - 佩德罗·德·阿尔坎塔拉亲王 | AI将试图通过为佩德罗·德·阿尔坎塔拉争取作为王位合法继承人的支持来重建巴西帝国。然后它将试图通过外交或武力与葡萄牙重新统一。 | | | 共产主义 - 路易斯·卡洛斯·普列斯特斯 | 巴西将试图推翻民主政府，代之以一个由路易斯·卡洛斯·普列斯特斯领导的、亲苏联的共产主义政府。然后它将加入共产国际并援助苏联。 | | | 共产主义 - 民族解放联盟 | 巴西将复兴民族解放联盟，并试图推翻民主政府。它将被民族解放联盟委员会取代，该委员会随后将实施共产主义改革，最终试图将南美大陆从法西斯主义和帝国主义中解放出来。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行它。 | |

阿根廷

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决定，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 历史 | AI将试图遵循历史事件，避免卷入战争，并逐步与英国和美国合作。 | | | 法西斯主义 | AI将试图使国家转向法西斯主义，并将加入轴心国，在南美洲开辟新战线。 | | | 共产主义 | AI将试图使国家转向共产主义，并将加入共产国际，专注于在南美洲传播其意识形态。 | | | 民主主义 | AI将试图转向民主主义，并将加入同盟国，以捍卫南美洲的民主与自由。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行它。 | |

乌拉圭

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | AI将试图远离世界事务，专注于内部工业化，让科罗拉多党掌权。仅在战争末期加入同盟国。 | | | 另类民主 | AI将试图远离世界事务，专注于内部工业化，让布兰科党掌权。仅在战争末期加入同盟国。 | | | 法西斯 | AI将与轴心国结盟，将国家变为南美征服的跳板。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

巴拉圭

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | AI将远离全球政治，专注于内部问题，经历动荡使其置身战争之外。 | | | 共产主义 | AI将维持拉斐尔·佛朗哥的共产主义政府，并寻求对玻利维亚进行查科战争的报复。 | | | 民主 | AI将对抗拉斐尔·佛朗哥的政变，并进入内战以试图保持其民主政府的完整。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

奥地利

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史 | AI将转向法西斯主义，并试图在祖国阵线领导下阻止德奥合并。 | | | 君主制 - 征服 | AI将试图通过重建军队并要求征服那些现占据其旧土的国家来改革奥匈帝国。 | | | 君主制 - 吞并 | AI将试图通过重建军队，然后扩张并吞并其旧有失地来改革奥地利帝国。 | | | 不结盟联邦 | AI将试图通过邀请多瑙河沿岸的其他国家在不结盟统治下组建多瑙河联邦。 | | | 苏维埃奥地利 | AI将试图走向共产主义并推翻政府，然后与苏联结盟并加入共产国际。 | | | 共产主义 | AI将试图走向共产主义并推翻政府。遵循严格的奥地利马克思主义议程，他们将创建自己的派系。 | | | 奥地利民主 - 联邦 | AI将试图通过邀请多瑙河沿岸的其他国家在民主统治下组建多瑙河联邦。 | | | 奥地利民主 - 同盟国 | AI将试图通过在奥地利重建民主来加入同盟国。 | | | 奥地利民主 - 阿尔卑斯联邦 | AI将试图在奥地利重建民主并组建阿尔卑斯联邦。 | | | 变体历史 - Östfrei! | AI将大致遵循历史路径，但将试图不惜一切代价阻止德奥合并，为独立战斗到最后一刻。这可能对战争爆发构成挑战或延迟。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

比利时

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项及其他游戏情景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 比利时将首先尝试抵御进攻，但随后会撤退至刚果并从那里继续作战。 | | | 国家法西斯主义（雷克斯党） | AI将选择雷克斯法西斯党，建立一个高度工业化的强大国家，随后在战争中支援法西斯阵营。 | | | 扩张主义法西斯主义（弗拉芒民族联盟） | AI将选择弗拉芒民族主义法西斯党，积极尝试统一低地国家，随后转向进攻法国。 | | | 防御性民主路线 | AI将摆脱意志薄弱的国王的束缚，不惜一切代价保卫比利时。 | | | 社会主义路线 | AI将让工党赢得选举，随后逐步向共产主义阵营靠拢。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项战略计划并尝试执行。 | |

比属刚果

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 刚果AI将留在比利时，并充分利用与该国的关系，最终寻求更高的自治权。 | | | 民主解放运动 | 刚果AI将尽快通过和平方式争取独立，随后在整个非洲推动民主事业。 | | | 共产主义解放运动 | 刚果AI将尽快通过和平方式争取独立，随后尝试在整个非洲传播共产主义。 | | | 辛巴革命 | 刚果AI将试图通过暴力革命和随后的内战摆脱殖民宗主国的统治，随后尝试在非洲大陆传播共产主义。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项战略计划并尝试执行。 | |

阿富汗

| 选项 | 描述 | 成就是否可用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。此行为与1.5及更早版本相同。 | | | 历史路线 | 阿富汗AI将试图在整个时期保持中立，同时尝试从同盟国、共产国际和轴心国获取经济让步。 | | | 法西斯主义 | 阿富汗AI将试图废黜查希尔·沙阿国王，代之以阿曼努拉·汗，后者将尝试快速现代化国家。随后，阿富汗将寻求在轴心国的援助下扩张其边界。 | | | 民主路线 | 阿富汗AI将推动查希尔·沙阿国王废黜其叔父，随后继续推行激进改革。最终，阿富汗将成为一个民主国家并加入同盟国。 | | | 共产主义 | 阿富汗AI将向苏联靠拢，并实施激进改革，将国家转变为共产主义国家。随后，它将加入共产国际并试图控制中亚地区。 | | | 新哈里发国 | 阿富汗AI将试图废黜查希尔·沙阿国王，代之以伊皮的法基尔，后者将试图逆转国家的现代化进程。随后，阿富汗将寻求扩张其边界，最终建立一个新哈里发国。 | | | 第二阿富汗帝国 | 阿富汗AI将试图废黜查希尔·沙阿国王，代之以埃米尔赛义德·米尔·穆罕默德·阿利姆汗，后者将试图统一阿富汗各部落。随后，阿富汗将寻求扩张其边界，最终建立一个新阿富汗帝国。 | | | 新莫卧儿帝国 | 阿富汗AI将试图废黜查希尔·沙阿国王，代之以米尔扎·库尔希德·贾赫·巴哈杜尔，后者将试图重建莫卧儿帝国。随后，他们将寻求扩张其边界，最终建立一个新帖木儿帝国。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

伊拉克

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 历史 | AI将在历史政变之间摇摆不定，最终以“金方阵”夺取控制权并与英国开战，然后最终恢复君主制并投降。 | | | 法西斯主义 - 金方阵 | AI将尝试尽快让“金方阵”掌权，然后加入轴心国对抗英国。随后，他们将试图吞并邻近的阿拉伯领土。 | | | 哈希姆 - 中立主义 | AI将试图保持对英国的忠诚，同时在该地区建立自己的势力，逐步接管领土的行政管理，并最终组建哈希姆阿拉伯联邦。 | | | 贝克尔·西德基 - 中立主义 | 贝克尔·西德基将发动其历史性的政变，但不会被暗杀。相反，政府将与伊朗和土耳其合作，形成一个区域性强权集团。 | | | 库尔德斯坦独立 | 伊拉克北部的库尔德人将发动反抗伊拉克政府的起义。如果成功，他们将试图统一其在土耳其和伊朗的领土。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

伊朗

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 历史 | AI将进行政治改革并加强其军队，然后被入侵并立即投降。 | | | 帝国 - 中立主义 | AI将建立礼萨·沙阿·巴列维的绝对君主制，并致力于在中东进行征服运动。 | | | 民主 - 君主立宪制 | AI将迫使对沙阿的权力进行宪法限制，并遵循民主道路，最终尝试加入一个民主阵营。 | | | 共产主义 - 人民党 | AI将发动一场革命，使亲苏的人民党掌权。这个共产主义政权将试图破坏该地区的稳定。 | | | 法西斯主义 - SUMKA | AI将团结该国的民族主义者并组建SUMKA，为国家带来一个法西斯政权。它将试图加入一个法西斯阵营并向邻国宣战。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一个游戏计划并尝试执行。 | |

菲律宾

| 选项 | 描述 | 成就启用？ | | 默认 | AI将根据其他游戏设置做出决策，例如强制历史国策的选项和其他游戏场景。这与1.5及更早版本中的行为相同。 | | | 历史 | 菲律宾将保持与美国的同盟关系。 | | | 灵活 | 菲律宾将在美国和日本之间周旋，以最大化其潜力。 | | | 法西斯主义 | 菲律宾将与日本结盟，自身可能陷入法西斯主义。 | | | 君主主义 |

菲律宾的选举将被推翻，由Sakdalista党接管，直到最终在友好的西班牙裔国家的支持下发动独立战争并成为君主国。 | | | 海洋共产主义 | 红日将在菲律宾升起，海洋共产主义扎根并寻求将平等精神传播到世界各大洋。 | | | 宣布军事紧急状态 | 在菲律宾政府垮台后，一位军事人物将崛起并领导国家对抗所有侵略者。 | | | 随机 | AI将在游戏开始时随机决定一项游戏计划并尝试执行。 | |

游戏设置

| | |

美洲殖民状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 世界按历史情况被殖民。 | | | 美洲去殖民化 | 游戏开始时，美洲所有可释放的被殖民国家作为自由独立国家释放。 | | | 美洲去帝国化 | 游戏开始时，美洲所有美洲原住民标签国家被释放。 | |

非洲殖民状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 世界按历史情况被殖民。 | | | 非洲去殖民化 | 游戏开始时，非洲所有可释放的被殖民国家作为自由独立国家释放。 | |

亚洲殖民状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 世界按历史情况被殖民。 | | | 亚洲去殖民化 | 游戏开始时，亚洲所有可释放的被殖民国家作为自由独立国家释放。 | |

大洋洲殖民状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 世界按历史情况被殖民。 | | | 大洋洲去殖民化 | 游戏开始时，大洋洲所有可释放的被殖民国家作为自由独立国家释放。 | | | 波利尼西亚帝国 | 游戏开始时，波利尼西亚将统一为一个国家。 | |

联合王国分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 联合王国分裂 | 游戏开始时，组成联合王国的所有可释放构成国作为自由独立国家释放。 | |

西班牙分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 西班牙分裂 | 游戏开始时，加泰罗尼亚、加利西亚和纳瓦拉将作为自由独立国家释放。 | | | 11月11日 | 西班牙的边界将被重绘成某种熟悉的样子。 | |

法国分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 法国分裂 | 游戏开始时，组成法国的所有可释放构成国作为自由独立国家释放。 | |

南斯拉夫分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 南斯拉夫分裂 | 游戏开始时，组成南斯拉夫的所有可释放构成国作为自由独立国家释放。 | |

苏联分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 苏联解体 | 游戏开始时，苏联将释放所有加盟共和国，看起来就像冷战结束后刚解体时的样子。 | | | 苏联分裂 | 游戏开始时，组成苏联的所有可释放共和国、自治区和领土作为自由独立国家释放。 | |

印度分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 英属印度分裂 | 游戏开始时，组成英属印度的所有可释放构成国作为自由独立国家释放。 | | | 土邦自由 | 游戏开始时，印度土邦将被释放。 | |

埃塞俄比亚分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有民族国家被分裂成其组成部分。 | | | 埃塞俄比亚分裂 | 埃塞俄比亚将被分割成组成该国的各个地区州。 | |

意大利分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有任何民族国家被分裂为其组成部分。 | | | 逆转复兴运动 | 逆转意大利的复兴运动，并将边界恢复到其开始前的状态。 | |

北欧分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 没有任何民族国家被分裂为其组成部分。 | | | 萨米释放 | 萨米将从芬兰、瑞典和挪威被释放。 | | | 北欧分裂 | 北欧国家将被分裂并解体。 | |

魁北克殖民状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 世界按照历史被殖民。 | | | 自由的魁北克 | 魁北克在游戏开始时是自由的。 | |

德国分裂状态

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 默认 | 德国按照历史保持完整。 | | | 德国分裂 | 德国将以分裂成多个较小国家的状态开始。 | |

用户界面

| | |

在国策树中显示过时分枝

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 隐藏 | 在适当情况下，某些过时分枝将被隐藏，以便更轻松地浏览国策树。 | | | 显示 | 过时分枝将始终在国策树中保持可见。 | |

和平分数分配

| | |

傀儡国对宗主国

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 是 | 傀儡国将其部分和平分数给予其宗主国。比例取决于其自治度。 | | | 否 | 傀儡国保留其在战争中获得的所有和平分数。 | |

阵营成员对阵营领袖

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 否 | 阵营成员保留其在战争中获得的所有和平分数。 | | | 是 | 阵营成员将其10%的和平分数给予阵营领袖。 | |

重新分配低分数

| 选项 | 描述 | 成就可用？ | | 否 | 所有战胜国保留其在战争中获得的所有和平分数。 | | | 是 | 战争参与度低于5%的战胜国将其所有分数给予其他战胜国。如果没有战胜国拥有至少10%的战争参与度，则不适用。不适用于人类玩家。 | | **Hearts of Iron IV** | 游戏 | 成就 • 特性 • 游戏规则 • 铁人模式 |

| 指南 | 初学者指南 • 控制台命令 • 快捷键 • 地图模式 • 教程视频 • 用户界面 |

| 开发 | 开发日志 • 可下载内容 • 补丁 |

| 社区 | 术语 • 模组制作 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114741 缓存过期：86400 减少过期：false 复杂性：[show-toc] CPU时间使用：0.699秒 实际时间使用：2.074秒 预处理器访问节点数：5143/1000000 后扩展包含大小：71160/2097152字节 模板参数大小：5633/2097152字节 最高扩展深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除递归深度：0/20 去除后扩展大小：0/5000000字节 Lua时间使用：1.080/7秒 Lua虚拟大小：6578176/52428800字节 Lua估计内存使用：0字节 嵌入扩展时间报告（%,毫秒,调用次数,模板） 100.00% 1751.766 1 -总计 95.20% 1667.653 533 模板：Icon 0.62% 10.849 1 模板：HoI4Navbox 0.48% 8.334 8 模板：SVersion 0.46% 7.978 1 模板：Navbox 0.33% 5.860 8 模板：Ambox 0.26% 4.499 8 模板：Ambox/core 0.18% 3.202 1 模板：Hover 0.15% 2.714 4 模板：Navboxgroup 0.14% 2.539 1 模板：Clear 保存在解析器缓存中，键为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:5238-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114739，修订版本号为 95409。 取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Custom_difficulty&oldid=95409”

三、地图开发

> 地图、地区、战略区域、补给区域等地图相关内容开发参考。

地图模组制作

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Map_modding

《钢铁雄心IV》的游戏地图主要通过/Hearts of Iron IV/map/文件夹进行修改。这包括省份及其详细信息，以及地图的外观呈现：树木、地形、城市。

/Hearts of Iron IV/map/*.bmp文件被称为位图。除了省份位图外，这些文件通常用于地图的外观呈现。 /Hearts of Iron IV/map/*.csv文件是CSV表格。这些文件可以在文本编辑器或表格编辑器（如Excel或OpenOffice）中进行编辑。为了获得更好的性能，建议使用文本编辑器打开这些文件。

快速概览

map文件夹中常被编辑的文件包括：

- /Hearts of Iron IV/map/provinces.bmp用作分配省份边界的地图。
- /Hearts of Iron IV/map/definition.csv用于分配游戏内的省份信息，包括地形、大陆和沿海状态。这不会改变图形外观。
- /Hearts of Iron IV/map/terrain.bmp用作地形图，为指定位置分配纹理。这不会改变实际的省份地形，仅改变外观。
- /Hearts of Iron IV/map/heightmap.bmp用作高度图，为地图上的每个像素分配高度。这也用于将区域置于水下。
- /Hearts of Iron IV/map/world_normal.bmp用作法线贴图，为每个像素分配一个在光照计算中使用的坡度。这用于创建更精确的阴影。
- /Hearts of Iron IV/map/terrain/colormap_rgb_cityemissivemask_a.dds用于创建世界的整体着色并改变城市灯光的透明度。**世界着色方面的异常通常源于此文件未作调整**。
- /Hearts of Iron IV/map/terrain/colormap_water_0.dds用于创建世界海洋的着色。
- /Hearts of Iron IV/map/buildings.txt用于分配建筑模型的位置，并为需要它的建筑（即海军基地和浮动港口）分配邻近的海洋省份。**如果在添加新国家或新省份时未编辑此文件，可能导致游戏崩溃。**
- /Hearts of Iron IV/map/unitstacks.txt用于分配关于单位模型位置、旋转以及单位模型摆放位置的信息。
- /Hearts of Iron IV/map/rivers.bmp用于分配世界中出现的河流。
- /Hearts of Iron IV/map/trees.bmp用于分配世界中出现的树木模型。
- /Hearts of Iron IV/map/supply_nodes.txt和/Hearts of Iron IV/map/railways.txt用于在游戏开始时分配补给节点和铁路。**在新地图上若未编辑这些文件，将导致游戏崩溃。**
- /Hearts of Iron IV/map/adjacencies.csv用于在省份对之间创建特殊关系，无论是使边界不可通行，还是创建无边界通道。
- /Hearts of Iron IV/map/adjacency_rules.txt用于为省份关系建立更复杂的规则，主要涉及创建可根据情况决定是否可通行的海峡。
- /Hearts of Iron IV/map/ambient_object.txt用于创建在世界地图上持续存在的模型。**这包括基础游戏中的北部和南部世界边界。**
- /Hearts of Iron IV/map/cities.txt用于为世界不同地区分配不同的城市模型，默认使用/Hearts of Iron IV/map/cities.bmp作为地图。
- /Hearts of Iron IV/map/airports.txt和/Hearts of Iron IV/map/rocketsites.txt已在补丁 1.15中弃用并移除。

备注

- **由于游戏读取BMP文件的方式，许多图像编辑器（如Paint.net或Microsoft Paint）无法用于大多数位图文件**，只有provinces和world_normal能正常使用。Photoshop和GIMP是始终可用的替代方案，但使用它们时绝不应更改索引模式。如果地图保存不正确，后文关于BMP格式细节的部分提供了一种简便的修正方法。

那里描述的方法也可用于导出新文件。
- 在GIMP中导出地图时，**必须勾选"不写入色彩空间信息"**。
- 通过启动设置开启的调试模式对于地图模组制作基本上是必需的。没有调试模式，任何标记为MAP_ERROR的错误都会导致游戏加载失败，并且无法在主菜单中打开nudger：某些地图错误可能导致游戏无法在单人模式下打开。
- 部分标记为MAP_ERROR的错误可能不会在主菜单加载期间打开的错误日志中出现。在单人模式中选择国家后的错误日志一定会包含所有地图错误。
- 使用nudger可以大幅简化地图编辑，但该工具仍不稳定。有时手动编辑可能更好，但了解并使用nudge仍然很重要。
- nudger会直接在用户目录中导出文件，例如Documents/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/文件夹（Windows中的默认位置），其中可能会创建/history/、/map/和/localisation/文件夹。如果这些文件保留在那里，默认情况下也会在基础游戏中加载。此外，这些文件的优先级低于模组文件：如果模组通过replace_path设置为卸载生成文件夹中先前加载的文件，或者包含已编辑文件的副本，通过nudger进行编辑可能看似没有显示更改。但是，输出文件仍会被创建，将文件移动到模组文件并使其被加载——例如通过nudger中的"更新"/"加载"按钮（取决于菜单），或通过重启游戏——仍将按预期工作。
- replace_path可用于完全卸载在主菜单加载时被索引的单个文件夹（但不包括子文件夹）的内容。这可用于确保启用模组时，基础游戏的任何战略区域或地区都不会出现在加载的文件中。
- /Hearts of Iron IV/map/default.map可用于更改用于特定目的的文件，例如省份位图的名称。在本文中，将假定/Hearts of Iron IV/map/default.map未更改，文件名与基础游戏中的相同。

BMP格式

本节主要介绍为何必须遵循前两条注意事项的技术细节，并解释本文后续使用的一些术语，例如"颜色映射表"和"8位"/"8位色深"/"8 bpp"。 《钢铁雄心IV》中主要使用三种类型的BMP文件：8位灰度/索引灰度、8位索引色和24位RGB。BMP文件可能带有压缩，但《钢铁雄心IV》要求绝对不能有任何压缩，且下文中将假定压缩已关闭。无压缩意味着每个像素被分配相同数量的比特位。 位深度是每个像素的比特位数，有时简写为-bit（例如8-bit）或bpp。每个像素的比特位数决定了文件中可能的总颜色数：8位的位深度意味着文件中有 $2^8 = 256$ 种颜色，而24位的位深度意味着有 $2^{24} = 16777216$ 种不同的可能颜色。由于每个像素的比特位数是固定的，**错误的位深度可以通过模组版本和基础游戏版本图像之间巨大的文件大小差异来检测**。 一些图像编辑器（例如 GIMP）并未将位深度明确列为选项。在这些编辑器中，可以通过限制可用颜色数量来间接设置位深度。RGB 图像模式允许每个像素的红、绿、蓝通道各有 256 个值，总计 $256^3 = 2^{24}$，即位深度为 24。如果图像或图层包含 Alpha 通道（即允许透明度，在创建第二个图层作为叠加层时可能会意外开启），透明度选项会增加更多可能的颜色，总计可达 $256^4 = 2^{32}$，即位深度为 32。如果将图像模式设置为灰度，则每个像素共有 256 种可能的颜色，总计 2^8 种颜色，即位深度为 8。在索引图像模式下，可用颜色的数量取决于颜色映射表/颜色表的大小，范围可以从 2 到 256。然而，在 Photoshop 中，将文件导出为 bmp 时，可以在保存设置窗口中明确设置位深度，RGB 模式图像可以选择 16、24 和 32 位，索引模式图像可以选择 4 或 8 位。

关于所使用的每种图像模式的更多细节：

- `provinces` 和 `world_normal` 位图使用 24 位 RGB。每个像素在三个颜色通道中都被分配了一个直接的颜色值，游戏读取该值进行解释：对于前者，用于分配省份 ID；对于后者，用于分配向量比例。
- `heightmap` 位图使用 8 位灰度/索引灰度。不同图像编辑器对此图像模式的解释不同：在 GIMP 中使用灰度模式，而在 Photoshop 中则使用索引颜色模式（如下所示，带有一个灰度颜色表）。这是由于 Photoshop 灰度模式的一种内部行为所致。[1] **Paint.net 和 MS Paint 不能用于编辑 heightmap 位图**，因为它们在保存时会生成一个全新的颜色映射表/颜色表。每个像素被分配一个从 00 到 FF 的值，该值决定了其亮度，并由游戏直接转换为高度。
- 其他所有位图都使用 8 位索引模式：`cities`、`rivers`、`terrain` 和 `trees`。此模式创建一个颜色映射表（在 Photoshop 中称为颜色表），这是一个按 00 到 FF 顺序排列的 256 种颜色的列表。每个像素被分配一个从 00 到 FF 的值，该值直接对应颜色映射表中的一个条目。**游戏检查的是每个像素的这个值，而不是颜色本身**，并根据该 ID 的数值选取一个条目。因此，为了让文件正常工作，不能以任何形式更改颜色映射表。例如，不能将图像模式从索引模式更改为其他模式，因为图像编辑器将无法在内存中保留原有顺序，当图像模式重新设置回索引模式后会生成一个新的顺序。出于同样的原因，**Paint.net 和 MS Paint 不能用于编辑索引位图**，因为它们在保存时会生成一个全新的颜色映射表/颜色表，而不是在整个编辑过程中保留它。[2] 在 Photoshop 中，可以通过菜单 图像 -> 模式 -> 颜色表 将索引颜色表保存为 .ACT 文件，这样在之后将图像模式更改为索引模式时可以加载该表。较新版本的 GIMP 在将图像从 RGB 模式转换为索引模式时，提供了"使用自定义调色板"选项中的类似功能，可以通过在另一个标签页中打开基础游戏文件，来转移其颜色映射表。

在使用不完全支持编辑颜色映射表/颜色表的图像编辑器时，8位索引位图无法轻易转换回其预期状态。添加新图层或更改图像模式会破坏地图的解析方式。替代方案是，在模组文件中保留另一份图像作为备份，当需要将图层用作叠加层时，编辑备份文件而非游戏解析的文件。完成编辑后，可将备份文件的内容复制到图像编辑器中，再粘贴到游戏解析的文件内：这样就能在不破坏文件其余格式的情况下，逐像素复制颜色。**Paint.net 或 MS Paint 无法完成此操作。**

BMP 文件开头包含一个 DIB 头，用于分配图像文件信息。游戏被设定为所有 BMP 文件均使用 BITMAPINFOHEADER 作为头格式。这取决于图像编辑器，大多数编辑器默认会以此格式保存。 然而，还存在其他头格式：最常被意外保存的格式是 BITMAPV5HEADER，由 GIMP 基金会编写。该格式用于添加 ICC 信息，以表征图像应在何种色彩空间中读取。*钢铁雄心 IV 的引擎无法识别此头格式*。因此，**在 GIMP 中导出时，必须勾选"不写入色彩空间信息"**，以便使用 BITMAPINFOHEADER 而非 BITMAPV5HEADER 进行保存。

修复损坏的 8 位地图

通过保留一份单独的 24 位文件副本，可以在不受调色板限制的情况下编辑 8 位文件，同样的方法也可用于修复色彩映射表被重置或错误保存为更高位深的文件。此操作需在支持索引模式图像的编辑器中进行，Paint.net 和 MS Paint 除外。Photoshop 和较新版本的 GIMP 有更好的替代方案来修复此问题。进行此类修复时，可遵循以下清单：

- 更改模组中损坏位图的文件名。以此为例，将使用 `map/terrain_broken.bmp`（原始文件为 `map/terrain.bmp`），但此方法适用于所有其他位图。
- 将游戏本体的对应 `map/terrain.bmp` 文件复制到模组中。如果模组地图的尺寸已更改，应将该图像调整至正确的尺寸，否则不应改动。
- 在编辑器中同时打开 `map/terrain_broken.bmp` 和 `map/terrain.bmp`。**Paint.net 或 MS Paint 无法完成此操作。**
- 在图像编辑器中，全选 `map/terrain_broken.bmp` 中的内容（使用 ctrl+A 或选择 -> 全部）并将其复制到剪贴板。
- 将文件内容粘贴到 `map/terrain.bmp` 中。
- 使用正确的设置导出已打开的 `map/terrain.bmp` 文件。
- （可选）删除 `map/terrain_broken.bmp` 文件。

在 Photoshop 中，可使用索引颜色表菜单轻松完成此操作。对于已处于 8 位索引模式但调色板不正确的 BMP 文件：

- 在 Photoshop 中打开对应的游戏本体文件。
- 选择菜单 图像 -> 模式 -> 颜色表。
- 点击"存储"以保存一个包含该颜色表的 .ACT 文件。
- 在 Photoshop 中打开损坏的文件。
- 选择菜单 图像 -> 模式 -> 颜色表。
- 点击"载入"并加载已保存的 .ACT 文件，然后点击确定。

- 转到“文件”菜单并点击“存储”。

同样的方法也可用于从 RGB 模式开始导出一个新文件：

- 在 Photoshop 中打开 RGB 模式图像。
- 选择菜单 图像 -> 模式 -> 索引颜色。
- 在调板选项中，选择“自定”。
- 在颜色表菜单中，选择“载入”并选择从对应游戏本体文件保存的 .ACT 文件，然后点击确定。
- 转到“文件”菜单并点击“存储副本”。
- 在保存对话框中，选择 BMP。
- 在随后出现的设置对话框中，格式选择“Windows”，深度选择“8 位”，并保持复选框未勾选，然后点击确定。

在较新版本的 GIMP 中，可通过索引模式窗口中的“使用自定义调色板”选项来完成此操作：

在 GIMP 中打开对应的原版游戏文件。

- 在 GIMP 中打开损坏的文件，保持两个文件同时打开。
- 进入 图像 -> 模式，如果不是 RGB 模式，请将其更改为 RGB。
- 进入 图像 -> 模式，选择 索引色。
- 选择“使用自定义调色板”选项，并点击其下方的图标。
- 在下拉列表中，选择“图像#(编号)的颜色映射...”，即原版游戏文件。
- 点击转换。
- 导出打开的文件，禁用写入色彩空间信息的选项。

坐标系

由于地图是一个3D物体，使用典型的笛卡尔坐标系存在X、Y和Z位置，这在许多地图文件中被普遍引用。为消除歧义，以下是游戏使用的坐标：

- 单个X坐标相当于省份位图中水平方向的一个像素。地图的水平边界为0，方向为从左到右（或从西到东）。请注意，地图在水平方向上是循环的。
- 单个Y坐标相当于高度图中的一个值10（十进制）。Y位置0相当于高度图中的纯黑色，而Y位置25.5相当于高度图中的纯白色。例如，水平面的Y位置为9.5[3]。
- 单个Z坐标相当于省份位图中垂直方向的一个像素。地图的下方（或南方）边界为0，方向为从下到上（或从南到北）。**请注意，大多数图像编辑器是反过来的**：轴上的0位置会在顶部，方向为从上到下。当需要知道Z坐标时，更改编辑器使用的坐标系（如果可能）或临时将图像上下翻转可能会很有用。

地区 modding

主要文章：地区 modding 地区在`/Hearts of Iron IV/history/states/*.txt`文件中定义，包含关于地区的信息：包含的省份、地区类别、起始建筑和所有者。Nudger 可用于编辑地区，但存在几个问题：

- 如果地区的名称包含任何在 UTF-8 中需要多于一个字节表示的特殊字符（例如，英文字母以外的任何字母），Nudger 在尝试创建时会崩溃。
- 如果 Nudger 编辑了地区的历史文件，文件中的每个引号都会被移除。这可能会破坏存在于原版土耳其或中国地区中的 DLC 检查（例如 `has_dlc = "Waking the Tiger"`）。

此外，请注意 Nudger 会动态更新战略区域与地区的关联：新创建的地区不会自动将其省份分配到战略区域，这必须通过 Nudger 完成。由于战略区域是为每个省份单独分配的，只要战略区域边界不需要调整，删除用户目录下 `/Hearts of Iron IV/map/strategicregions/` 文件夹内的战略区域输出文件可能有效，因为一个地区的所有省份必须位于同一个战略区域内。

战略区域

主要文章：战略区域 modding 战略区域在 `/Hearts of Iron IV/map/strategicregions/*.txt` 文件中定义，省份被单独添加到其中。一个省份**必须**拥有一个战略区域。否则，与该省份的许多交互都可能导致游戏崩溃，有时甚至在游戏启动前就会出现。战略区域用于海军和空军，作为它们可以分配的区域，但也用于分配天气。海军战略区域也可以通过 `naval_terrain = terrain_name` 分配海军地形。

天气

另见：Nudger § 天气 每个战略区域都有按周期定义的天气，如下所示

```
weather={
    period={
        between={ 0.0 30.11 }
        temperature={ -6.0 12.0 }
        no_phenomenon=0.500
        rain_light=1.000
        rain_heavy=0.150
        snow=0.200
        blizzard=0.000
        arctic_water=0.000
        mud=0.300
        sandstorm=0.000
        min_snow_level=0.000
    }
   }
}
```

- `between = { ... }` 决定了天气适用的时间段：时段定义中的两个日期均包含在该时段内；第一个数字是日，第二个是月；日和月的计数从0开始，而非1。
- `temperature = { ... }` 指定该时段的最高和最低温度。

大多数行决定了战略区域中每个省份出现该天气类型的几率，前提是no_phenomenon的几率判定为假。多种天气类型可以同时发生，并且天气是每日计算的。min_snow_level决定了该区域积雪的视觉外观。通常在多雪时段（如斯堪的纳维亚北部的冬季）设置为0.1。

此外，/Hearts of Iron IV/map/weatherpositions.txt 文件决定了天气对象（如云层）的*位置*。该文件中的单个条目具有以下布局：

```
strategic region ID;X position;Y position;Z position;size
```

例如，1;2781.24;9.90;1571.49;small 意味着ID为1的战略区域在指定位置有一个小型天气对象。 尺寸只有两个值：small 和 large。同一个战略区域可以有多个定义，或者完全没有定义，但是，文件中应至少有一个大型和小型对象的定义，以避免游戏崩溃。

天气最好通过 nudger 在战略区域菜单中生成。

省份

另见：Nudger § 数据库 有两个与省份定义相关的文件：

- /Hearts of Iron IV/map/provinces.bmp，决定省份在地图上的放置方式。
- /Hearts of Iron IV/map/definition.csv，决定省份的具体细节：ID、用于链接地图的RGB值、沿海状态、地形。

省份位图保存为24位RGB文件。以32位保存将导致"We do not support bitdepth at 32"错误，从而在启动时崩溃。省份位图保存错误（例如前述的32位色深，或格式错误但重命名为BMP）将导致"X4008: floating point division by zero"错误。由于其他地图文件的比例关系，**长度和宽度都必须是256的倍数**。由于引擎限制，文件的总像素面积不能超过约13,238,272。

位图的未使用颜色可以通过 nudger 内的数据库菜单选择。然而，考虑到可能的颜色数量极其庞大，使用诸如random.org之类的网站随机生成一种颜色也可以，重叠的几率极低。 如果省份定义不完整或不正确，游戏会在用户目录中创建一个此文件的"已修正"副本，以替换省份定义的CSV表格，其中任何不完整或缺失的省份定义会被填充，文件名为/Hearts of Iron IV/map/definition.csv.fixed，以及该文件夹中的其他文件副本。在对原始文件进行更改后，可能需要删除此副本。[4] 这两者都可以用来加速省份创建，方法是在地图上绘制随机颜色，然后让游戏生成CSV表格，待移植到模组后再手动调整。

前述用户目录中修正后的省份定义副本将包含模组definition.csv中的每个省份定义，以及位图上存在但无定义的所有颜色，这些颜色将默认生成为无大陆归属且地形未知的陆地省份条目。此文件可配合图像编辑器使用，用于定位provinces.bmp文件中的异常颜色。这些异常可能源于选色错误或编辑地图时开启了抗锯齿功能。定位方法为：选取新生成省份的颜色，将其涂抹至安全区域（如大型海洋省份或地图角落），然后使用容差0%/阈值0（具体选项名称因图像编辑器而异）的颜色选择工具进行选取。在图像编辑器中，这通常体现为独立选项（如GIMP）或魔棒工具的全局泛洪模式（如Paint.net）。

定位到问题省份后，其处理方式由模组作者决定：既可将其完全独立为新省份（需分配至州和战略区域），并可调整边界使其更合理；也可从provinces.bmp文件中彻底删除。无论采用何种方式，此前为查找该省份而涂抹的区域都应恢复原状。

/Hearts of Iron IV/map/definition.csv中的条目遵循以下格式：

```
省份ID; R值; G值; B值; 省份类型 (land|sea|lake); 沿海状态 (true/false); 地形; 大陆 (整数)
```

示例定义如下：

```
7;212;179;179;sea;true;ocean;0
114;40;15;15;land;false;plains;1
260;170;235;235;land;true;urban;1
```

每个省份的RGB值必须唯一以便在位图上识别，且为0至255之间的整数。大陆字段必须为代表大陆的整数。海洋省份必须保持为0，湖泊省份可保持为0。 地形在此处为每个省份单独定义。这不会改变省份外观，仅影响其分配的地形属性，从而改变海战或陆战效果。湖泊省份地形必须为'lakes'，海洋省份必须为'ocean'。

此处的沿海状态同时适用于海洋和陆地省份。对陆地省份而言，表示与海洋省份（非湖泊）接壤；对海洋省份而言，表示与陆地省份接壤。该属性用于判定海军基地等设施的建造许可。若位图与省份定义在沿海属性上存在冲突（例如陆地省份被标记为非沿海但仍与海洋省份接壤，或反之），则以位图结果为准。这意味着在省份定义中指定沿海状态并无实际意义，该字段是1.11版本前的遗留设定。

省份ID应按顺序排列。虽然ID空缺不一定会导致游戏崩溃，但会产生其他问题：空缺后的每个省份将继承下一个ID省份的属性（颜色除外）。例如若省份23不存在，省份24将继承省份25的地形、类型（land|sea|lake）、沿海状态和大陆属性，省份25则继承省份26的属性，依此类推。这可能导致严重异常行为（即使不崩溃），因此最好避免出现ID空缺：如需删除某省份，必须用其他省份填补空缺（例如使用ID末位的省份）。《钢铁雄心IV》对省份显示数量存在限制。当同时显示的省份边界超过65536条时，将触发整数溢出导致游戏引擎停止渲染后续边界。实际游戏中通常在约21000个省份时触及此限制。换言之，**省份数量应保持低位**，原版游戏约13000-14000个省份是理想基准值。更多省份可能导致游戏运行速度下降及稳定性降低。若某省份以非连续方式多次与另一省份接壤（如附图所示），每条边界均单独计数。

若这些离散岛屿省份的分布*过于*分散且间距过大，还可能导致游戏崩溃。常规省份无需担忧此问题，但若两个省份意外共享同种颜色，则可能发生此类故障。 根据definition.csv定义，陆地省份与海洋/湖泊省份之间不会绘制边界。若特定区域或连续区域出现省份异常，也可能是definition.csv中的省份类型分配错误所致。

此外，常见错误包括：

- "地图X形交叉无效。请修正坐标处的像素"：四个省份共享同一顶点。游戏会连接左下与右上省份，但这种布局易使玩家困惑，应尽量避免。请注意地图水平循环特性，因此该X形交叉可能恰好位于省份位图边缘。坐标系统采用传统的从左到右、从上到下模式，而非游戏在其他场景中使用的坐标系。
- "省份X的边界框过大。像素可能散布于provinces.bmp各处"：该省份宽/高超过地图总宽/高的1/8。这可能表明两个省份无意中共享了颜色，但也可能是大型省份。游戏对大型省份的处理不稳定，应避免使用。
- "省份X仅有N个像素"：该省份像素数不超过NGraphics.MINIMUM_PROVINCE_SIZE_IN_PIXELS（默认值为8）。这可能导致玩家难以操作。
- "省份12345未指定大陆"：此错误常见原因有二：

    - 该省份为陆地省份，但其大陆ID保留为零。**这也包括自动生成的省份定义**，当发现定义文件中不存在的颜色时会出现。若该省份未出现在常规provinces.csv文件中，请检查游戏在用户目录中生成的"修正"版本。
    - 省份条目未以Windows风格的CRLF换行符结尾。若所有省份大陆属性均异常，表明文件换行格式不正确（Unix LF格式是常见原因，某些程序会修改.csv文件的换行符）。转换为CRLF的具体方法取决于文本编辑器。例如：Visual Studio Code中通过底部状态栏修改；Notepad++中通过"编辑"菜单的"EOL转换"修改；Sublime Text中通过"视图"菜单的"行尾序列"修改。
- "位图与省份定义对省份12345是否为沿海省份存在分歧。将优先采用位图邻接结果"：此错误常见原因包括：
    - 错误信息所述情况：该省份为沿海陆地省份，但在/Hearts of Iron IV/map/definition.csv中被标记为非沿海省份，或反之。请相应调整省份定义。
- 文件中前面某处缺少一个省份ID，这会导致文件后面部分的省份定义与其应有的颜色发生偏移。如果存在大量此类错误，并且省份定义与沿海状态相匹配，通常就是这种情况。地形地图模式显示异常也可能表明存在此问题。可以通过比较省份ID与其定义所在行号之间的差异来检查：如果存在省份0的定义，则行号与省份ID的差值必须为1。
- "省份X在provinces.bmp中没有像素"：此错误有两个常见原因，具体取决于位图中是否存在具有该颜色的像素，可以使用图像编辑器中的颜色选择工具进行检查。
- 省份定义中的颜色在provinces.bmp中没有像素。这可能表明为该省份使用了错误的颜色，或者该条目仍然存在而省份已被删除。确保游戏生成的"fixed"定义中没有可能旨在成为无像素省份的新省份；否则，删除该省份定义，并用另一个省份定义填补空缺，因为省份ID不能存在空缺。
- 位图中有多个省份具有相同的颜色。如果是这种情况，游戏会将每种颜色的每个像素只分配给其中一个省份，导致另一个省份没有像素。如果这些省份本应是分开的，请更改第二个省份的颜色；否则，删除其中一个定义，同时确保用另一个省份定义填补空缺。这种情况通常（但不一定）会与另一个省份的TOO LARGE BOX错误同时发生。

大洲

大洲在/Hearts of Iron IV/map/continent.txt文件中的`continents = { ... }`表内定义。大洲在游戏中有多种用途：

- 用于检查大洲的国家作用域触发器。
- 用于为各种AI策略分配AI区域。
- 如果未定义特定国家的随机生成肖像集，则用于将其分配给一个国家。

大洲块是一个简单的大洲列表。ID按定义的顺序分配。

所有陆地省份必须属于一个大洲，以避免错误。大洲在/Hearts of Iron IV/map/definition.csv中分配，也可以通过nudger中的数据库菜单应用。大洲不需要遵循州边界。基础游戏中存在以下大洲：

| ID | 内部名称 | 本地化名称 | 备注 | | 1 | europe | 欧洲 | 包括塞浦路斯。欧洲和亚洲的边界沿乌拉尔山脉划分，将卡尔梅克和阿尔汉格尔斯克等州一分为二。 | | 2 | north_america | 北美洲 | 错误地包含了阿尔巴尼亚北伊庇鲁斯的2个省份。 | | 3 | south_america | 南美洲 | 这也包括中美洲（直至危地马拉/伯利兹，包括这些国家）和加勒比地区。 | | 4 | australia | 澳大利亚 | 这仅包括澳大利亚大陆、新西兰，以及巴布亚、塔斯马尼亚、俾斯麦、所罗门群岛和法属波利尼西亚的岛屿和群岛。其余的太平洋岛屿属于亚洲。 | | 5 | africa | 非洲 | 苏伊士运河被视为边界：整个西奈州位于中东。 | | 6 | asia | 亚洲 | 与中东的边界将赫拉特州和俾路支斯坦州一分为二，而其他州则几乎完全包含在其中一个区域内。 | | 7 | middle_east | 中东 | 在高加索山脉与欧洲的边界将阿布哈兹、卡巴尔达-巴尔卡尔、北奥塞梯、阿塞拜疆和伊斯坦布尔一分为二。其余部分则完全包含在其中一个区域内。 |

地形

游戏中有两种主要地形类型：图形地形和省份地形。这两种地形类型均在/Hearts of Iron IV/common/terrain/*.txt文件中定义。 省份地形在/Hearts of Iron IV/map/definition.csv中为每个陆地省份指定，并在战略区域中为海洋省份指定。这不会以任何方式改变图形外观（除了"简易地形"地图模式），而是为省份分配修正项以及陆地或海战的相关细节。 图形地形在/Hearts of Iron IV/map/terrain.bmp中为地图本身指定。该文件是一个8位索引图像，尺寸与省份位图相同。这纯粹是地图的视觉外观，不会以任何实际方式改变它。然而，nudger中的数据库部分有一个设置，可以根据图形地形自动生成省份地形。

以下是基础游戏地形类型表格。 由于游戏根据颜色映射ID决定地形，只要颜色映射ID（在ID列中指定）相同，图形地形中的颜色可以更改为任何颜色，文件处理方式不变，因此这里的颜色仅仅是基础游戏使用的颜色。图形地形表格中的"地形类型"指的是nudger生成的省份地形类型。图形地形表格中的外观是图集文件集中指定为完全不透明的部分：实际上，图集文件具有透明度，因此地形的某些部分比其他部分更明显。

| ID | 颜色 | 外观 | 地形类型 | 备注 | | 0 | (86, 124, 27) | | 平原 | | | 1 | (0, 86, 6) | | 森林 | 通常用于茂密的森林。 | | 2 | (112, 74, 31) | | 丘陵 | | | 3 | (206, 169, 99) | | 沙漠 | | | 4 | (6, 200, 11) | | 森林 | 通常用于稀疏的森林。 | | 5 | (255, 0, 24) | | 平原 | 通常用于农田。 | | 6 | (134, 84, 30) | | 山地 | | | 7 | (252, 255, 0) | | 沙漠 | | | 8 | (73, 59, 15) | | 沙漠 | | | 9 | (75, 147, 174) | | 沼泽 | | | 10 | (174, 0, 255) | | 山地 | | | 11 | (92, 83, 76) | | 山地 | | | 12 | (255, 0, 240) | | 沙漠 | | | 13 | (240, 255, 0) | | 城市 | 自动生成城市模型。 | | 14 | (55, 90, 220) | | 湖泊 | 游戏中从未使用，似乎指向一个无效纹理。湖泊使用的是海洋地形。 | | 15 | (8, 31, 130) | | 海洋 | | | 16 | (255, 255, 255) | | 山地 | 永久被雪覆盖，不同于使用相同外观的其他图形地形 | | 17 | (132, 255, 0) | | 丘陵 | | | 18 | (255, 126, 0) | | 山地 | 基础游戏中从未使用。 | | 19 | (114, 137, 105) | | 平原 | 永久被雪覆盖，不同于使用相同外观的其他图形地形 | | 20 | (58, 131, 82) | | 山地 | | | 21 | (255, 0, 127) | | 丛林 | | | 22 | (0, 82, 82) | | 丛林 | 基础游戏中从未使用。 | | 27 | (243, 199, 147) | | 山地 | | | 31 | (27, 27, 27) | | 山地 | 基础游戏中从未使用。 |

| 内部名称 | 本地化名称 | 地形类型 | 备注 | | unknown | 未知 | 陆地 | 新省份的默认地形。 | | forest | 森林 | 陆地 | 84 最优战场宽度，-15% 师攻击。 | | hills | 丘陵 | 陆地 | 80 最优战场宽度，-25% 师攻击。 | | mountain | 山地 | 陆地 | 75 最优战场宽度，-50% 师攻击。 | | plains | 平原 | 陆地 | 90 最优战场宽度 | | urban | 城市 | 陆地 | 96 最优战场宽度，-30% 师攻击。 | | jungle | 丛林 | 陆地 | 84 最优战场宽度，-30% 师攻击。 | | marsh | 沼泽 | 陆地 | 78 最优战场宽度，-40% 师攻击。 | | desert | 沙漠 | 陆地 | 90 最优战场宽度 | | ocean | 海洋 | 海洋 | 海洋省份的默认地形。 | | lakes | 湖泊 | 海洋 | 湖泊省份的默认地形。 | | water_fjords | 峡湾与群岛 | naval | 使战列巡洋舰、战列舰、重巡洋舰和航空母舰的效能降低（攻击、防御和移动速度 -20%），使海军更难被侦测（可见度 -20%），并移除15%的阵位。 | | water_shallow_sea | 浅海 | naval | 使潜艇更容易被侦测（可见度 +100%），并移除5%的阵位。 | | water_deep_ocean | 深海 | naval | 使驱逐舰的攻击、移动速度和防御降低20%；使轻巡洋舰的攻击、移动速度和防御降低10%；使潜艇更难被侦测（可见度 -15%），但速度降低25%。触发海军水雷的几率减半。 |

省份地形

省份地形类型在/Hearts of Iron IV/common/terrain/*.txt文件中的`categories = { ... }`块内定义。每种地形都是一个代码块，该块的名称会被用作地形的名称，例如，这样会创建my_terrain_1和my_terrain_2两种地形。

```
categories = {
    my_terrain_1 = {
        <...>
    }
    my_terrain_2 = {
```

```
        <...>
    }
}
```

以下参数可用于地形：

- `color = { 100 120 140 }` 在"简化地形"地图模式下为该地形分配颜色。这是一个RGB值，每个值的范围是0到255。
- `sound_type = forest` 分配该地形播放的环境音效。此参数似乎未被使用。
- `movement_cost = 1.0` 分配该地形的特定移动速度。数值越高，意味着师或舰船移动越慢。
- `units = { ... }` 分配单位作用域修正，这些修正将应用于战斗中位于此省份的每个陆军师或舰船，例如`attack = 0.1`或`defence = -0.1`。
- `my_subunit = { ... }` 用于将这些修正应用于特定的子单位，其中内部的`units = { ... }`用于战斗，其余部分用于战斗之外。例如：

```
carrier = {
    units = {
        attack = -0.2
    }
    navy_fuel_consumption_factor = 0.2
}
```

- 此外，地形本身可作为一个修正块，允许在其中使用任何省份修正。这包括许多与战斗相关的以及国家作用域的修正。
- `is_water = yes` 如果设置，将把此地标记为水域地形，使其只能用于海洋和湖泊。此外，需要`naval_terrain = yes`将其标记为可用于战略区域的海军地形。

以下参数**仅适用于陆地**地形：

- `combat_width = 78` 分配基础战场宽度。最多允许这么多单位不受惩罚地参与战斗。
- `combat_support_width = 24` 分配*额外于*基础战场宽度的战场宽度。当超过基础战场宽度后，仍可有额外相当于支援战场宽度的部队投入战斗，但会受到惩罚。
-

supply_flow_penalty_factor = 0.2

```
分配经过此地形省份的补给流惩罚。
- `match_value = 8` 为此省份分配一个地形值。这主要用于[state_and_terrain_strategic_value]
(/Conditions#state_and_terrain_strategic_value)触发器/变量，并为和平会议分配分数。
- ```hoi4
ai_terrain_importance_factor = 8.0
```

为AI在此地形上分配一个战略重要性值。数值越高，意味着AI会认为这是一个更易守的省份。

-

buildings_max_level = { bunker = 4 }

```
修改省份级建筑的最高等级。


一些常用的[修正](/Modifiers)包括以下内容：

- `attrition = 0.1` 设置该陆地省份的基础损耗。
- ```hoi4
enemy_army_bonus_air_superiority_factor = -0.1
```

修改攻击方从空中优势中获得的加成。

- `sickness_chance = 1.0` 使得在此省份的战斗可能导致陆军指挥官生病。
- `positioning = 0.1` 修改此海域省份内的海军阵位。
- `navy_visibility = -0.2` 修改此海域省份内海军的可见度。

本地化可以通过使用地形ID作为本地化键来添加：

```
my_terrain_1: "我的地形"
 my_terrain_1_desc: ""
```

对于陆地省份，有两种精灵图：常规（在地形名称前加上GFX_terrain_前缀）和冬季（在末尾额外添加_winter后缀）。冬季精灵图在省份被雪覆盖时出现，而常规精灵图则在正常情况下出现。对于`my_terrain_1`，它们将如下所示：

```
spriteType = {
    name = GFX_terrain_my_terrain_1
    textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_terrain_1.dds
}
spriteType = {
    name = GFX_terrain_my_terrain_1_winter
    textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_terrain_1_winter.dds
}
```

对于海军地形，有10种精灵图：常规、下雨、风暴、下雪和暴风雪，分别对应白天和夜晚。

| 名为my_naval_terrain_1的海军地形的精灵图定义示例 | | spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_day textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_day.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_day_rain textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_day_rain.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_day_storm textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_day_storm.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_day_snow textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_day_snow.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_day_snow_storm textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_day_snow_storm.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_night textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_night.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_night_rain textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_night_rain.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_night_storm textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_night_storm.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_night_snow textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_night_snow.dds } spriteType = { name = GFX_terrain_my_naval_terrain_1_night_snow_storm textureFile = gfx/interface/terrains/terrain_my_naval_terrain_1_night_snow_storm.dds } |

图形地形

图形地形在`/Hearts of Iron IV/common/terrain/*.txt`文件的`terrain = { ... }`块中定义。每种图形地形类型都是该总体块中的一个独立子块，子块的名称无关紧要，且可能存在重叠。示例定义包括：

```
terrain = {
    my_terrain = {
        type = urban
        color = { 23 }
        texture = 1
        spawn_city = yes
    }
    my_terrain = { type = plains color = { 24 } texture = 2 }
}
```

在这里，`type = urban`指定了在自动生成省份地形时，微调器会为此类型的图形地形分配的省份地形类型，`color = { ... }`是用于图形纹理的色彩映射索引列表，而`texture = 1`则指定了图集定义，从0开始。 可选参数有`spawn_city = yes`，它会自动生成城市模型，以及`perm_snow = yes`，它会使指定区域永久被雪覆盖。

图集文件是`/Hearts of Iron IV/map/terrain/atlas0.dds`和`/Hearts of Iron IV/map/terrain/atlas_normal0.dds`。这些文件必须是正方形。默认情况下，每个文件都是一个4x4的瓦片地图[5]，其中每个瓦片的大小为512x512像素。[6] 瓦片按照从左到右、然后从上到下的顺序排列，从0开始，如下表所示。

| 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |

此顺序意味着，例如，在图形定义中，`texture = 11` 将导致选择最右下方的中下瓦片（假设默认的 4x4 排列）。 atlas0 是常规纹理贴图，用于分配给地形的纹理，而 atlas_normal0 是法线贴图，用于为纹理上的每个点分配垂直向量，这些向量在地图着色时使用。

文件 atlas1 和 atlas2，以及 atlas_normal1 和 atlas_normal2 用于更远的缩放级别：当摄像机缩得更远或使用不同的图形设置时，游戏会使用较低质量的纹理以节省性能。atlas1 的每个维度尺寸是 atlas0 的一半，而 atlas2 的每个维度尺寸是 atlas0 的四分之一。

为了让游戏读取该文件，必须生成 mipmaps，并且必须使用 DXT5 作为压缩算法。

高度图

/Hearts of Iron IV/map/heightmap.bmp 用于确定地图上给定位置的高度。最小值（或纯黑色）转换为 Y 轴上的高度 0，而最大值（或纯白色）转换为 Y 轴上的高度 25.5。 默认情况下，海平面设置为高度 9.5[3]，因此任何低于值 95（在 0 到 255 的尺度上）的部分将显示为水下，而所有高于 95 的部分将显示为水上。水面始终保持恒定高度。

应优先在像素值中创建平滑过渡，以产生更平滑的外观过渡。除了高度图之外，法线贴图也有助于实现平滑度。

高度图具有与省份位图相同的图像尺寸，并保存为8 位灰度/索引灰度图像。

法线贴图

/Hearts of Iron IV/map/world_normal.bmp 是一个法线贴图，以 24 位 RGB 格式保存，决定了地图 3D 渲染中每个像素的精确斜率。这用于光照计算。 红色通道决定向量从 -1 到 1 的 X 值：值为 0 表示尽可能指向左（西），而值为 255 表示尽可能指向右（东）。 绿色通道决定向量从 -1 到 1 的 Y 值：值为 0 表示尽可能指向下（南），而值为 255 表示尽可能指向上（北）。 蓝色通道决定向量从 0 到 -1 的 Z 值：值 128 对应于 0，意味着它不指向观察者，而是根据 X 和 Y 值垂直指向，而值 255 对应于 -1，意味着它尽可能指向观察者。

有几种工具可用于从高度图生成法线贴图。其中一些包括：

- NVIDIA 的 Photoshop 纹理工具导出器 打开高度图并将图像模式更改为 RGB，保存副本菜单 -> 选择 NVIDIA 导出器的 DDS 格式。在图像类型中，选择"法线贴图：切线空间"。在"高度源"中，选择"最大 RGB"或"平均 RGB"，在"高度生成"中，勾选"包裹"和"反转 Y"。"滤镜类型"可以随意更改，查看预览以查看结果。"缩放"是改变地图整体外观的最重要因素，因为它控制法线贴图的强度。缩放越大，地图变得越"凹凸不平"。在较低级别，这会使生成的地图变空。将"Alpha 字段"设置为"不变"并勾选"归一化"。然后打开保存的 DDS 文件并导出为 BMP 格式。
- NVIDIA 的纹理工具独立应用程序 工作方式与 Photoshop 插件中的界面相同。
- 在旧版 Photoshop CC 中，滤镜 -> 3D -> 生成法线贴图。 Photoshop 的 3D 功能于 2021 年停用，并于 2024 年完全移除。最后一个完全可用的版本是 2021 v22.2。
- 在 GIMP 中，使用法线贴图插件 下载插件，打开高度图，将图像模式更改为RGB，滤镜 -> 地图 -> 法线贴图，并反转Y轴。

河流

一个示例，展示了河流在位图中的样子。每个像素都被放大到50x50像素的方块，河流从右向左流动。 /Hearts of Iron IV/map/rivers.bmp是一个8位索引位图文件，决定了河流的位置。河流*必须*恰好只有一个像素宽，并且只能沿正交方向延伸：像素之间不能对角连接。由于河流被视为1级铁路[7]，特别长的河流可能导致游戏变慢或运行不稳定。河流地图是一个8位索引位图，其尺寸与省份位图相同。

为了正确渲染，每条河流必须恰好有一个（默认情况下为绿色的）起始标记。在这种情况下，一条河流被视为一个连续的整体河流像素块：那些通过红色流入源或黄色流出源连接的像素，与主流被视为同一条河流。**只有河流的"主干"应该有绿色的源像素，任何通过红色流入源连接到它的支流都不应该有。**

| 索引 | 颜色 | 功能 | | 0 | (0, 255, 0) | 河流的源头 | | 1 | (255, 0, 0) | 流入源。用于将多个"源"路径合并为一条河流。 | | 2 | (255, 252, 0) | 流出源。用于从一条河流向外分支。 | | 3 | (0, 225, 255) | 使用最窄纹理的河流。 | | 4 | (0, 200, 255) | 使用窄纹理的河流 | | 5 | (0, 150, 255) | | | 6 | (0, 100, 255) | 使用宽纹理的河流。 | | 7 | (0, 0, 255) | | | 8 | (0, 0, 225) | | | 9 | (0, 0, 200) | | | 10 | (0, 0, 150) | | | 11 | (0, 0, 100) | 使用最宽纹理的河流。 |

默认情况下，索引0[8]到包含6[9]在游戏机制中被视为小型河流，索引到包含11[10]被视为大型河流。文件中任何其他索引的像素在游戏中不会被读取，并用作"注释"，通常用于标示陆地省份轮廓，以便更容易放置河流。

如果连接两个省份中心的路径与至少一个河流像素重叠，则视为跨越河流。如果它与多个不同类型的河流像素相交，则跨越类型由具体实现定义。为避免玩家混淆，省份路径应要么明确穿过河流，要么完全避开河流。

可能遇到的一个错误是

```
MAP_ERROR: Palette in rivers.bmp is probably not correct
```

。这*完全可以忽略*：rivers.bmp文件无论如何都会被加载，并且与其他地图错误不同，这不会阻止游戏在非调试模式下加载。 此错误由GIMP引起：在Photoshop中编辑不会产生此问题。默认情况下，DIB头被设置为声明颜色映射表有0种颜色，尽管颜色映射表实际上仍包含256种颜色。这是为了确保游戏不花费时间读取BMP文件中的颜色，而是直接跳到位图本身。GIMP则将DIB头设置为声明调色板中有256种颜色，这是游戏未预期的。这无法在GIMP内部修复，但是，假设河流位图在其他方面是正确的（以8位索引模式保存，使用BITMAPINFOHEADER），也可以通过使用十六进制编辑器打开河流位图并更改两个值来修复：地址`00 00 00 2F`和`00 00 00 33`处的值都应为`00`，而不是GIMP设置的`01`。

树木

另见：实体模组制作 /Hearts of Iron IV/map/trees.bmp是一个8位索引位图，决定了地图上树木模型的位置。地图的分辨率决定了树木的密度，默认情况下，每条边是省份位图的 $\frac{75}{256}$。

地图决定了pdxmesh物体的位置。例如，ID为14的精灵会导致名为`mapobject_14`的pdxmesh在该位置生成：

```
pdxmesh = {
    name = "mapobject_14"
    file = "gfx/models/mapitems/trees/my_tree.mesh"
    scale = 0.5
}
```

此定义应位于/Hearts of Iron IV/gfx/entities/*.gfx文件内的`objectTypes = { ... }`代码块中。默认情况下，游戏本体中存在以下树木类型：

| 颜色图ID | 颜色 | 树木类型/密度 | | 2 | (30, 139, 109) | 稀疏棕榈树 | | 3 | (18, 100, 78) | 茂密棕榈树 | | 5 | (76, 156, 51) | 稀疏森林 | | 6 | (47, 120, 24) | 茂密森林 | | 11 | (255, 255, 0) | 不可通行丛林 | | 28 | (150, 0, 255) | 稀疏丛林 | | 29 | (88, 0, 138) | 茂密丛林 |

颜色图

颜色图文件定义了应用于地图的整体色调。如果没有颜色图文件，无论地形类型如何，所有陆地将显示相同的整体颜色。它们应以.DDS格式保存，使用8.8.8.8 ARGB 32位配置文件，且不包含mipmap。

水域

/Hearts of Iron IV/map/terrain/colormap_water_0.dds用于为*水域*着色。其每个维度的尺寸均为省份位图的一半。类似地，水域颜色图1和2也是如此：它们相同，但尺寸相较于前一级别减半。这是出于性能原因，以便游戏在缩小视图或使用不同图形设置时使用较低质量的纹理。

RGB与城市灯光

/Hearts of Iron IV/map/terrain/colormap_rgb_cityemissivemask_a.dds具有两个用途。RGB通道定义了地图的默认着色，该着色会受地形影响而改变。当修改地形或高度图时，此颜色图也应更新以在视觉上反映这些变化。Alpha通道用于夜间的城市灯光：不透明度越高，夜间灯光越强。该文件应使用省份位图水平和垂直分辨率的一半。 如果要将Alpha通道与RGB通道分离，编辑此颜色图会容易得多，因为它们服务于不同的目的。具体操作过程取决于图像编辑器。

- 在GIMP中，通过添加图层蒙版并选择"转移图层的Alpha通道"设置来完成，这将允许通过编辑蒙版来编辑Alpha通道，并通过编辑现在不透明的图层来编辑RGB通道。
- 在Photoshop中，通过使用通道选项卡来完成。正在编辑的通道是既被选中又设置为可见的那个。要分别可视化每个通道的编辑，一个通道必须既被选中又设置为可见，而另一个必须设置为不可见。使用NVIDIA插件打开dds文件时，必须勾选"将Alpha加载为通道而非透明度"复选框。
- **Paint.net不能用于编辑此颜色图**，因为它不允许分别使用RGB和Alpha通道。通道无法单独可视化，且编辑会同时应用于所有通道，而不是允许分别编辑每个通道。

建筑

另见：Nudger § 建筑 自1.15版本补丁起，地图文件夹中只有一个主要的建筑文件：/Hearts of Iron IV/map/buildings.txt，它主要决定每个地区中建筑模型的位置。该文件中的条目定义如下（若未指定，假定数字最多保留2位小数）：

```
地区 ID (整数); 建筑 ID (字符串); X坐标; Y坐标; Z坐标; 旋转角度; 相邻海域省份 (整数)
```

- 地区 ID定义了建筑所在的地区。即使是省份建筑，这也是地区的ID，而非省份的ID。相反，省份建筑在每个地区有多个条目，游戏通过XYZ坐标来识别它属于哪个省份。
- 建筑ID定义了模型所在位置。这包括每座建筑，也包括浮动港口（floating_harbor）。
- X、Y、Z坐标表示建筑模型在地图上的位置，使用坐标系统。
- 旋转角度以弧度为单位。旋转角度为0时，建筑模型将朝向模型设定的默认方向，正值将使其逆时针旋转，负值将使其顺时针旋转。旋转一整圈回到与0相同的位置，等于圆周率π乘以2，大约为6.28。
- 相邻海域省份仅对海军基地和浮动港口是必须定义的，以便让游戏知道舰船或运输船可以从哪个海域省份进入其所在的陆地省份。如果建筑类型不是海军基地，则应保持为0。

最好在nudger的建筑部分生成建筑模型，而不是手动填写。但是，请注意，如果当前存在的/Hearts of Iron IV/map/buildings.txt文件完全为空，游戏将会崩溃。文件内容对此没有影响，只要不是完全为空即可。

如果某个海军基地或浮动港口在此文件中缺少定义，一旦AI评估任何拥有该建筑的省份或尝试将其用作海军基地时，游戏将会崩溃。这表现为游戏进行几个小时后，出现client_ping or hourly_ping last read file相关的崩溃，可通过关闭AI来修复。这是因为建筑定义不仅用于海军基地的模型，还用于指定港口通向的海域省份。如果没有定义，游戏在评估海军将放置的位置时会失败，导致无限循环，消耗内存和CPU，最终崩溃。

单位模型和胜利点位置

另见：Nudger § 单位 /Hearts of Iron IV/map/unitstacks.txt文件决定了每个独立省份内单位模型和胜利点的位置。这通过nudger中的`Unit`菜单进行编辑。 具体来说，如果省份中存在胜利点，这将决定胜利点在地图上的位置。胜利点是否存在、如何命名以及其价值多少，则在地区历史文件与本地化中决定。

文件中的条目具有以下格式：

```
省份ID; 类型; X坐标; Y坐标; Z坐标; 旋转角度; 偏移量
```

- 省份ID指定模型针对哪个省份。
- 旋转角度以弧度为单位，0为默认状态，正值使其逆时针旋转。
- 偏移量用于动画效果，目的是使省份内单位的动画不会同时直接发生，而是有一个延迟。
- 类型是一个从0到38的整数，用于指定用途。

| ID | 内部名称 | 备注 | | 0 | Standstill | | | 1 | Moving 0 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 2 | Moving 1 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 3 | Moving 2 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 4 | Moving 3 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 5 | Moving 4 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 6 | Moving 5 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 7 | Moving 6 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 8 | Moving 7 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 9 | Attacking | | | 10 | Defending | | | 11 | Disembarck 0 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 12 | Disembarck 1 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 13 | Disembarck 2 | 不同数字代表所需的不同旋转级别 | | 14 | 下船 3 | 不同数字代表所需的不同轮换等级 | | 15 | 下船 4 | 不同数字代表所需的不同轮换等级 | | 16 | 下船 5 | 不同数字代表所需的不同轮换等级 | | 17 | 下船 6 | 不同数字代表所需的不同轮换等级 | | 18 | 下船 7 | 不同数字代表所需的不同轮换等级 | | 19 | 港口中的舰船 | | | 20 | 港口中移动的舰船 | | | 21 | 静止重组 | RG 代表重组 | | 22 | 移动 0 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 23 | 移动 1 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 24 | 移动 2 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 25 | 移动 3 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 26 | 移动 4 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 27 | 移动 5 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 28 | 移动 6 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 29 | 移动 7 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 30 | 下船 0 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 31 | 下船 1 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 32 | 下船 2 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 33 | 下船 3 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 34 | 下船 4 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 35 | 下船 5 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 36 | 下船 6 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 37 | 下船 7 重组 | 不同数字代表所需的不同轮换等级。RG 代表重组 | | 38 | 胜利点 | |

邻接关系

邻接关系文件位于/Hearts of Iron IV/map/adjacencies.csv。该文件决定了省份边界之间的关系，允许在非直接相邻的省份之间创建边界（例如海峡渡口），阻断两个直接相邻省份之间的边界（使其无法通行），或者设置其他限制边界穿越的邻接规则（例如直布罗陀海峡）。

邻接关系使用以下格式：

```
起始省份ID;目标省份ID;邻接类型;经由省份ID;起始X坐标;起始Y坐标;目标X坐标;目标Y坐标;邻接规则;注释
```

例如，以下是有效的邻接关系：

```
6891;3838;sea;5579;-1;-1;-1;-1;;撒丁岛-科西嘉岛
10910;12807;impassable;-1;-1;-1;-1;-1;;喜马拉雅山脉
# 注释
3314;6336;sea;2752;2885;1578;2890;1581;;阿夫鲁戴克大堤
```

邻接关系主要有两种类型：sea（海上）和 impassable（不可通行）。'impassable' 完全阻断两个省份之间的连接，而 'sea' 则在省份之间创建一个有条件的边界（使用邻接规则或其他方式），不要求这些省份有直接边界。如果未指定类型，则默认为 sea。海上连接必须位于两个相同类型的省份之间：海域或陆地。如果连接位于两个陆地省份之间，它们不能直接相邻。 由于不可通行类型无法"穿过"省份，没有图形的起始或结束位置，也无法设置邻接规则，因此这些项应保持未设置。具体做法是将邻接规则字段完全留空，其余项设为 -1。 "穿过"标记的是作为海洋类型邻接通道的省份。如果两个省份不直接接壤，则*必须*定义一个"穿过"省份。敌方对该省份的控制（例如位于两个陆地省份之间海域省份中的敌方舰船）将阻止该邻接的使用。此外，在这种情况下可以定义一个邻接规则来应用于这些省份。

X 和 Y 位置决定了在两个陆地省份之间创建海峡跨越红线时的起点和终点。这些位置使用 3D 坐标系中的 X 和 Z 坐标。如果设置为 -1，则位置将自动计算为起始和结束省份的中点。

文件的最后一行必须是`-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1`。这用作文件应停止读取的指示符，文件中之后任何邻接条目都将被忽略。即使文件在其他方面为空，此行也应存在，以避免加载时挂起。

邻接规则

邻接规则位于`/Hearts of Iron IV/map/adjacency_rules.txt`，是用于建立更复杂规则的方法，规定谁可以访问指定的邻接（无论是海峡还是运河）。要建立邻接规则，必须首先在`/Hearts of Iron IV/map/adjacency.csv`中指定其名称。**此文件必须使用 UTF-8 编码**，且不带字节顺序标记。

接下来是确定每种关系类型可以访问的内容。友方是指任何是附属国、被授予军事通行权、或与指定邻接的控制国处于同一阵营中的国家。争夺是指两个国家通过控制 required_provinces 中的不同省份来争夺该邻接。敌方是指任何与控制国处于战争状态的国家，而中立是指任何没有特定关系的国家。每种关系都应指定陆军是否可以通过（运输）、海军是否可以通过、潜艇是否可以通过，以及是否可以通过其进行贸易。

之后是 required_provinces，这些指定了一个国家必须控制哪些省份才能成为该邻接的所有者。所有省份不需要位于同一个州或来自同一个国家。此字段必须至少指定两个省份。

`is_disabled`是一个触发器块，针对试图使用该邻接规则的国家进行评估，如果为真，则完全阻止其使用。`tooltip = localisation_key`用于指定一个本地化键。

`icon`指定了在海军视图中邻接图标出现在哪个省份上方。这应该是一个海域省份。

`offset`指定了图标从指定为 icon 的省份中心开始应在图形上移动的位置（顺序为 { X 值 Z 值 Y 值 }）。

| 示例 adjacency rule | | adjacency_rule = { name = "BOSPHORUS_STRAIT"

```
contested =
{
    army = no
    navy = no
    submarine = no
    trade = no
}
enemy =
{
    army = no
    navy = no
    submarine = no
    trade = no
}
friend =
{
    army = yes
    navy = yes
    submarine = yes
    trade = yes
}
neutral =
{
    army = no
    navy = no
    submarine = no
    trade = yes
}

required_provinces = { 9833 11829 }

is_disabled = {
    has_country_flag = BOSPHORUS_STRAIT_BLOCKED_FOR_COUNTRY
    tooltip = bosporus_strait_blocked_tt
}

icon = 9833
offset = { -2 0 -9 }
```

}|

补给

另见：Nudger § 补给 补给节点和铁路的起始位置分别定义在 `/Hearts of Iron IV/map/supply_nodes.txt` 和 `/Hearts of Iron IV/map/railways.txt` 中。**无效的定义可能导致崩溃**，当尝试打开单人游戏或尝试在微调器中打开"补给"部分时。在这种情况下，无效的定义是指跨越不存在或无状态的省份，或者铁路定义非常不连贯。 建议使用微调器的"补给"部分来分配补给节点和铁路。

补给节点文件中的条目具有以下格式，不带分号：

```
等级; 省份
```

等级代表补给节点的等级。默认情况下，补给节点的最高等级为1[11]，因此此值限制为1。 省份代表补给节点所在省份的ID。 示例条目为 `1 1234`

铁路文件中的条目具有以下格式，不带分号：

```
等级; 省份数量; 省份列表
```

等级代表铁路的等级。默认情况下，此值不超过5。[12] 省份数量是铁路经过的省份数量。 省份列表是一个以空格分隔的省份ID列表，表示该铁路经过的省份。 一个有效的铁路定义如下：`4 4 693 1444 12 11`

补给区域（适用于1.11之前的版本）

注意： 随着1.11版本和"绝不后退"扩展包的发布，补给区域已被弃用，取而代之的是通过 supply_nodes.txt 和 railways.txt 定义的初始后勤/补给系统；请参阅上一节。有关将地图从1.10更新到1.11的更多信息，请参阅此帖。**

所有地区都必须关联到一个补给区域。每个补给区域可以包含任意数量的地区，且每个地区应只属于一个补给区域。

补给区域的格式如下：

```
supply_area={
    id=1
    name="SUPPLYAREA_1"
    value=12
    states={
        5 85
    }
}
```

环境物体

另请参阅：实体模组制作 `/Hearts of Iron IV/map/ambient_object.txt` 文件用于定义地图上始终生成的装饰性3D物体，例如地图边框或风。 每个环境物体在文件中都是一个独立的定义，格式为 `type = { ... }`。环境物体定义中包含以下参数：

- `type = object_type` 引用在 `/Hearts of Iron IV/gfx/entities/*.asset` 文件中定义的实体。
- `use_animation = no` 设置环境物体是否拥有应使用的动画。
- `time_duration = 300` 设置动画持续的时间。
- `scale = 100.0` 设置环境物体的大小。默认大小为1。
- `always_visible = yes`，如果设置，则强制环境物体永久可见，例如边框。
- `object = { ... }` 决定实体的每个实例。同一个环境物体中可以存在多个实例。具体使用以下参数：
- `name = my_entity_name` 是物体的名称。这不必唯一，且仅在微调器中显示。
- `position = { ... }` 是物体的XYZ坐标位置。
- `rotation = { ... }` 是物体绕XYZ轴的旋转角度。

这是一个环境物体定义的示例：

```
type = {
    type = my_entity
    use_animation = no
    scale = 1000
    always_visible = yes
    object = {
        name = my_entity_name
        position={
            420.090 10.000 382.670
        }
        rotation={
            0.000 0.000 0.000
        }
    }
    object = {
```

```
        name = my_entity_name
        position={
            1234.890 10.000 407.440
        }
        rotation={
            0.000 0.000 0.000
        }
    }
}
```

微调器可以编辑现有的环境物体，但无法创建新的：必须首先手动创建它们。

参考文献

- ↑例如，打开游戏本体的heightmap.bmp可以看到，Photoshop将其读取为索引颜色模式图像，使用默认的灰度颜色表，而使用GIMP的灰度模式保存的任何图像也是如此。在灰度模式下使用sGray颜色配置文件保存图像也会得到相同的结果：保存的文件实际上将是带有灰度颜色表的索引模式。然而，在灰度模式下使用任何其他颜色配置文件则会导致文件损坏。
- ↑Paint.net自动生成颜色映射表：https://forums.getpaint.net/topic/10989-bitmap-colormap-editing/?do=findComment&comment=181320
- ↑3.03.1

```
static const float  WATER_HEIGHT = 9.5f;
```

在/Hearts of Iron IV/gfx/FX/constants.fxh中

- ↑HoI 4 - 用户目录中的map/definition.csv未经验证即被使用
- ↑

```
static const float MAP_NUM_TILES = 4.0f;
```

在/Hearts of Iron IV/gfx/FX/constants.fxh中

- ↑

```
static const float TEXELS_PER_TILE = 512.0f;
```

在/Hearts of Iron IV/gfx/FX/constants.fxh中

- ↑NDefines.NSupply.RIVER_RAILWAY_LEVEL = 1 在Defines中
- ↑NDefines.NMilitary.RIVER_SMALL_START_INDEX = 0 在Defines中
- ↑NDefines.NMilitary.RIVER_SMALL_STOP_INDEX = 6 在Defines中
- ↑NDefines.NMilitary.RIVER_LARGE_STOP_INDEX = 11 在Defines中
- ↑定义于/Hearts of Iron IV/common/buildings/00_buildings.txt内
- ↑NDefines.NSupply.MAX_RAILWAY_LEVEL = 5 在Defines中

编辑Defines时，请确保使用覆盖文件而不是复制整个文件，因为当添加新的定义时，复制整个文件可能导致游戏崩溃，这种情况即使在"小"更新中也可能发生。 **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag 别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI 焦点 • 自治领 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色 与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 疑难解答 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114802 缓存过期：86400 减少过期：false 复杂度：[显示目录] CPU时间使用：0.391秒 实际时间使用：0.599秒 预处理器访问节点数：2685/1000000 展开后包含大小：34415/2097152字节 模板参数大小：10239/2097152字节 最高展开深度：12/100 高开销解析器函数计数：0/100 反剥离递归深度：0/20 反剥离展开后大小：9941/5000000字节 Lua时间使用：0.030/7秒 Lua虚拟大小：6180864/52428800字节 Lua估计内存使用：0字节嵌入包含展开时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 150.539 1 -总计 43.34% 65.236 1 模板:Read_define 9.36% 14.090 77 模板:Path 8.37% 12.600 1 模板:Modding_navbox 6.96% 10.483 7 模板:See_also 6.87% 10.340 10 模板:Hatnote 3.62% 5.452 2 模板:VisibleCollapse 3.17% 4.773 1 模板:Navbox 3.16% 4.756 5 模板:Anchor 2.84% 4.273 5 Template:Section_link保存于带有键值 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4482-0!userlang=zh-cn 的解析器缓存中，时间戳为 20260629114802，修订版本 ID 为 101525。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Map_modding&oldid=101525"

地区

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/States

另见：地区列表 地区是《钢铁雄心4》的主要地理单位。一个地区由一组省份组成。反过来，战略区域和国家的领土则由一组地区组成。 一张显示地区ID编号的地图。一张显示空白地区的地图。

外交

| | | *主要文章：外交* 领土的所有权在地区层面确定。对地区资源和全地区建设的控制权，由该地区的多数控制者决定，即控制最多胜利点的国家。一个地区中的每个省份价值0.1[1]点胜利点。一些省份（通常是城市）拥有额外的胜利点。

这些都在地图上命名，并用小方块（1到9点胜利点）、五边形（10到15点胜利点）、圆形（20到40点胜利点）或星形（拥有1到50点胜利点的首都）标记，当你将鼠标悬停在它们上面时，其额外的胜利点会显示在提示框中。抵抗度是在地区层面计算的。

核心

地区可以是核心地区或殖民地地区。核心地区被认为是国家不可分割的一部分，其居民完全可用于兵役。国家在殖民地地区获得**-98%**的人力惩罚，并且可用的建筑槽位数量只有核心地区的一半。

国家可以对由外国拥有的核心地区制造战争目标，其所需时间和政治点数仅为针对其他地区的一半。在决定一个国家是否会投降时，只计算核心地区的胜利点。当一个国家控制非核心地区时，该地区会产生抵抗度。

与其他Paradox游戏不同，通常国家无法获得核心。如果你释放/归还一个国家的领土，你可能会失去核心。

一些特定国家的事件和国策，例如德国的德奥合并事件，或墨西哥针对中美洲的决议，会授予核心。自抵抗运动扩展包起，此规则出现了一个例外，无政府主义西班牙可以通过"全球防御委员会"国策，在任何顺从度足够高的地区获得核心。

建设

| | | *主要文章：建设* 建设可以分为三类：地区建筑、共享建筑和省份建筑。

地区建筑

地区建筑是全地区范围的，每个地区的每种建筑都可以达到相同的最高等级。

基础设施、空军基地、防空炮和雷达站属于此类别。

共享建筑

共享建筑也是全地区范围的，但可建造的数量受限于空闲槽位的数量。一旦所有槽位被占用，就不能再建造更多的共享建筑。

工厂、船坞、合成炼油厂、燃料罐、火箭基地和核反应堆属于此类别。

省份建筑

省份建筑是按省份建造的，其最高等级取决于建筑类型。

海军基地、堡垒和补给中心属于此类别。

资源

| | | *主要文章：生产#资源* 用于生产的资源在地区层面产生。多数控制者将根据其占领政策，将一定数量的地区资源添加到其资源池中。

人口

| | | 各州人口地图。一个州的总人口显示在其信息面板中。提示框包含其可招募人口及上限（第一行）、平民人口及上限（第二行）以及月度增长数值。 一个州的人口由五个数值来追踪。

总人口是该州初始拥有的人口；它显示在该州的信息面板上。月度人口增长基于此数值，且总人口永远不会下降。游戏的时间跨度通常短于一代人，因此所有可能服兵役的居民在游戏开始时都已出生。

可招募人口可供控制国用于兵役。可招募人口会随着人力在军队中的使用而减少，而不仅仅是在承受伤亡之后。

可招募人口上限是总人口的一部分，它限制了可招募人口的数量。关于该比例的计算方式，请参阅可招募人口。

平民人口是无法用于兵役的那部分人口。

平民人口上限是总人口的一部分，它限制了平民人口的数量。它是总人口减去可招募人口上限。

有效可招募人口比例的变化可能导致两类人口中的一类溢出。在这种情况下，人口会转移到另一类人口中。例如，如果一个国家提高了其征兵法律，平民人口上限会随时间推移而降低（根据动员速度），这会导致部分平民人口转移到可招募人口中。相反，如果一个州被一个没有该州核心的国家占领，可招募比例将大幅降低，并可能导致可招募人口转移回平民人口。

增长

每个月初，该州的总人口增长**+0.125%**。增加的人口按照可招募比例在可招募人口和平民人口之间分配。这两部分的增加额始终至少为一人。

类别

| | |

州的类别通常决定了可用的共享建筑槽位数量。任何州的类别在游戏开始时决定，通常无法更改，但某些国家有内容允许其升级特定州的类别。[a]州类别也决定了该州在州地图模式中的颜色。基础游戏中存在以下州类别：

| 名称 | 槽位数量 | 州地图模式中的颜色 | | 荒原 | 0 | | | 飞地 | 0 | | | 微型岛屿 | 0 | | | 牧区 | 1 | | | 小型岛屿 | 1 | | | 乡村地区 | 2 | | | 发达乡村地区 | 4 | | | 稀疏城市地区 | 5 | | | 城市地区 | 6 | | | 密集城市地区 | 8 | | | 都会地区 | 10 | | | 巨型都市地区 | 12 | |

地区修正

以下是各州可能拥有的、能对其产生重大影响的修正。它们通常是国家特定的。

| 修正 | 效果 | 国家 | | 红戈尔卡炮台（苏联） | 堑壕速度：+25.0% 师防御：+10.0% 最大堑壕值：+10.0% 堑壕惩罚：-15.0% 对地近距离支援伤害减免：-10.0% | 苏联 | | 谢拉亚·洛沙德炮台（苏联） | 堑壕速度：+25.0% 师防御：+10.0% 最大堑壕值：+10.0% 堑壕惩罚：-15.0% 对地近距离支援伤害减免：-10.0% | 苏联 | | 35号装甲炮台（苏联） | 堑壕速度：+25.0% 师防御：+10.0% 最大堑壕值：+10.0% 堑壕惩罚：-15.0% 对地近距离支援伤害减免：-10.0% | 苏联 | | 沙皇之都 | 本地建设速度：+25% | 苏联 | | 国际都市 | 当地工厂：-100% 可招募人口：-100.00% 当地可用资源：-100% | 波兰 | | 国际都市 | 当地工厂：-75% 抵抗增长速率：+120% 可招募人口：-75.00% 当地可用资源：-75% | 波兰 | | 国际都市 | 当地工厂：-50% 抵抗增长速率：+60% 每日顺从度增长：+0.10% 可招募人口：-50.00% 当地可用资源：-50% | 波兰 | | 国际都市 | 当地工厂：-25% 抵抗增长速率：+20% 每日顺从度增长：+0.40% 可招募人口：-25.00% 当地可用资源：-25% | 波兰 | | 团结宣传 | 每日顺从度增长：+0.70% | 波兰 | | 军事绥靖 | 抵抗增长速率：-50% | 波兰 | | 军事计划（波兰） | 陆上要塞建造速度：+30.00% | 波兰 | | 反俄计划（波兰） | 师攻击：+10.0% 师防御：+20.0% 突破：+15.00% | 波兰 苏维埃联盟 | | 反德计划（波兰） | 师攻击：+10.0% 师防御：+20.0% 突破：+15.00% | 波兰 德意志国 | | 自治地区 | 地区最大工厂数：-25% 可招募人口：-50.00% 当地可用资源：-25% 当地建造速度：-25% | 西班牙 | | 无计划攻势 | 师速度：-75.00% 组织度恢复：-50.00% 地面支援：-75.00% 师攻击：-90.0% 地面支援系数：-75.0 仅当控制者处于战争状态时，天气损耗才适用 | 西班牙 | | 广泛的保加利亚情绪 | 当地工厂：-10% 抵抗目标：+10% 抵抗衰减速率：-10% 抵抗增长速率：+10% 顺从度增长速率：-10% 当地可用资源：-10% | 南斯拉夫 希腊王国 | | 广泛的保加利亚情绪 | 当地工厂：+10% 抵抗目标：-10% 抵抗衰减速率：+10% 抵抗增长速率：-10% 顺从度增长速率：+10% 当地可用资源：+10% | 保加利亚 | | 与内部马其顿革命组织的冲突 | 组织度恢复：-75.00% 师速度：-25.00% 战略重新部署已禁用：是 师损耗：+100.0% 当地可用资源：-75% 当地建造速度：-75% | 保加利亚 | | 预先安排的保加利亚领土扩张 | 一旦任何阵营盟友控制该地区且保加利亚已加入与德国相同的阵营，拥有预先安排的保加利亚领土扩张修正的地区将转移给保加利亚 | 罗马尼亚 南斯拉夫 希腊王国 | | 凯末尔主义忠诚者 | 可招募人口：+15.00% 当地建造速度：+10% | 土耳其 | | 凯末尔主义阴谋家 | 师速度：-50.00% 可招募人口：-33.00% 当地建造速度：-25% | 土耳其 | | 虔诚的传统主义者 | 可招募人口：+15.00% 当地建造速度：+10% | 土耳其 | | 安抚的传统主义者 | 当地建造速度：+5% | 土耳其 | | 传统主义者反对派 | 地区最大工厂数：-10% 可招募人口：-5.00% 当地可用资源：-10% 当地建造速度：-15% | 土耳其 | | 传统主义者煽动叛乱 | 地区最大工厂数：-25% 师速度：-15.00% 可招募人口：-25.00% 当地可用资源：-25% 当地建造速度：-25% | 土耳其 | | 传统主义者起义 | 地区最大工厂数：-33% 师速度：-33.00% 可招募人口：-50.00% 当地可用资源：-50% 当地建造速度：-33% | 土耳其 | | 分离主义疲惫 | 抵抗衰减速率：+15% 顺从度增长速率：+5% 当地可用资源：-33% | 土耳其 | | 库尔德人煽动 | 抵抗目标：+10% 抵抗衰减速率：-10% 抵抗增长速率：+3% 当地可用资源：-15% | 土耳其 | | 库尔德分离主义 | 抵抗目标：+20% 抵抗衰减速率：-20% 抵抗增长速率：+5% 顺从度增长速率：-5% 战略重新部署已禁用：是 当地可用资源：-33% | 土耳其 | | 库尔德叛乱 | 抵抗目标：+35% 抵抗衰减速度：-25% 抵抗增长速率：+7% 顺从度增长速率：-10% 战略重新部署已禁用：是 当地可用资源：-33% | 土耳其 | | 征兵豁免许可 | 可招募人口：-85.00% | 土耳其 | | 图兰同化 | 非核心人力 +25.00% 抵抗增长速率 -10% 顺从度增长速率 +5% | 土耳其 图兰 |

占领

| | | *主条目：占领* 占领的效果，包括抵抗，是在地区层级计算的。

备注与参考文献

- ↑定义 N国家 PROVINCE_SCORE_MULTIPLIER = 0.1

^**a:**此机制的一些示例包括：

- 开发 [Root.Capital.Get名称]适用于非洲之角国家。
- 地区拥有的工业适用于埃塞俄比亚。
- 圣地适用于意大利。
- 耶尼斯科斯基发电厂适用于芬兰。
- 瑞典的决议"*促进城市化*"

机制 | 政治 | 意识形态 • 派系 • 国策 • 理念 • 政府 • 傀儡国 • 流亡政府 • 外交 • 世界紧张度 • 内战 • 占领 • 权力平衡 |

| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃油 • 军事工业组织 • 国际市场 |

| 研究与科技 | 研究 • 步兵技术 • 支援连技术 • 装甲技术（也适用于没有 No Step Back 的情况） • 炮兵技术 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军技术（也适用于没有 Man the Guns 的情况） • 海军支援技术 • 海军学说 • 空中技术（也适用于没有 By Blood Alone 的情况） • 空战学说 • 工程技术 • 工业技术 • 特殊项目 • 科学家 |

| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 师设计器 • 坦克设计器 • 陆军规划器 • 指挥组 • 指挥官 • 作战计划 • 战斗战术 • 舰船 • 舰船设计器（伦敦海军条约） • 海战 • 飞机设计器 • 空战 • 经验 • 军官团 • 损耗与事故 • 后勤 • 人力 • 核弹 • 突袭 |

| 谍报 | 情报 • 情报机构 • 特工 • 任务 • 行动 |

| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 天气 • 地区 |

| 事件与决议 | 事件 • 决议 | NewPP 限制报告 缓存时间：20260629114804 缓存过期时间：86400 减少过期：false 复杂性：[显示目录] CPU 时间使用：0.166 秒 实际时间使用：0.360 秒 预处理器访问节点计数：2865/1000000 后扩展包含大小：42097/2097152 字节 模板参数大小：13031/2097152 字节 最高扩展深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 反序列化递归深度：0/20 反序列化后扩展大小：299/5000000 字节 Lua 时间使用：0.080/7 秒 Lua 虚拟大小：8175616/52428800 字节 Lua 预估内存使用：0 字节嵌入扩展时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 206.813 1 -总计 72.11% 149.132 1 模板：Cnote 70.17% 145.123 4 模板：Focus 5.74% 11.877 1 模板：Mechanics_Navbox 3.62% 7.494 1 模板：Navbox 3.31% 6.845 6 模板：SVersion 3.23% 6.685 1 模板：See_also 3.06% 6.334 44 模板：Green 2.60% 5.367 1 模板：Clear 2.59% 5.351 5 Template:Hatnote保存于解析器缓存，缓存键为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1128-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114803，修订版本 ID 为 103583。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=地区&oldid=103583"

四、图形界面

> 用户界面、字体、图形资源等视觉元素开发参考。

字体模组制作

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Fonts

创建新字体

| | |

制作新字体需要使用BMFont程序，该程序用于从字体文件生成字体页面和描述符文件。

安装BMFont后，打开它，进入选项菜单，然后进入字体设置，导入你的字体文件，并从下拉菜单中选择该字体（字体文件可以在Google Fonts上找到并下载）。完成后，你就可以开始配置字体设置了。

字体设置

| | |

导入字体后，就可以设置你希望字体呈现的外观了。为此，请再次打开字体设置菜单。以下是需要更改的字段：

- **字符集**：将其设置为Unicode。
- **大小**：这是输出位图中每个字符的大小，将其设置为你想要的大小。
- 请注意，较大的字号会增加最终输出文件的占用空间，并可能将结果拆分到多个位图中。使用多个位图的唯一方法是通过单独定义的输出字体文件，因此请尽可能将所有内容保留在一个位图上。
- **匹配字符高度**：勾选此项，使每个字符具有相同的高度。
- **字体平滑**：如果你的字体在游戏中边缘看起来过于锐利，请勾选此项。
- **轮廓厚度**：如果你希望字体有轮廓，请在此处设置所需的厚度。
- 请注意，这会增加字体位图中字符的大小，从而占用更多空间。

完成设置后，按“确定”保存更改。

导出选项

设置好字体后，就可以设置如何导出游戏可读取的字体位图了。为此，请打开导出选项菜单。以下是可能需要更改的字段：

- **填充**：控制字体图像中每个字符之间的填充距离。仅当你打算手动编辑字体文件且不希望字符间距过近时才需要设置。
- **位深度**：将其设置为32。
- **间距**：控制字体图像中字符之间的最小间距。将其设置为1-1；如果遇到字符相互渗透的情况，请设置更高的值。
- **宽度**和**高度**：导出字体位图的尺寸。调整此项，使所有字符都能容纳在一张图像上。
- 请注意，增加宽x高会显著增加文件大小。游戏无法处理超过16 MB的单个字体图形，Paradox对中文字体使用的最大容量为16,001KB。如果不使用更高压缩比的模式，这个限制很快就会被触及；你可以通过为一个字体定义多个链接的字体位图来解决此问题，正如Paradox处理那11个14-16MB的链接中文字体位图一样。
- **通道**：控制字符的合成方式。除非你指定了轮廓，否则将它们全部设置为**字形**；如果指定了轮廓，则将alpha通道(A)设置为**轮廓**，其余通道设置为**字形**。
- **预设**：如果上面手动选择了通道，则此项不必要。选择任何适合你文本的预设，但只选择带有alpha通道的。
- **字体描述符**：需要设置为文本。
- **纹理**：需要设置为.dds。
- **压缩**：选择文件使用的压缩形式。对于DDS：
- 无压缩不使用任何压缩，但会导致文件体积巨大，并可能阻止HoI4处理该位图。仅对较小的字体导出文件使用。
- DXT1是最高压缩比、最低质量，透明度为1或0（无渐变，不透明或完全透明）。
- DXT3是中等压缩比，具有更高质量的透明度（支持渐变）。
- DXT5 经过轻度压缩，在保证最高画质和透明度的同时，压缩率最低（“无”压缩除外）。

完成后，点击“确定”保存更改。

选择字体字符

右侧是不同类型字符的复选框，如果使用了字体中不存在的字符，则会显示为方框中的问号。请根据字体用途选择相应的字符。角色可以通过点击左侧窗口中的字符图形手动选择——这样可以精细调整哪些字符会进入位图。

在任何情况下，拉丁语和拉丁语-1 补充（后者可能不会出现）中的 1-3 个空白框**必须**被选中，以确保间距正常工作。否则，单词将无间距显示。

工具提示推荐的字符包括：

- 拉丁语 + 拉丁语-1 补充
- 拉丁语扩展-A + B
- 拉丁语扩展附加
- 通用标点符号

地图字体推荐的字符取决于语言：

- 拉丁字母（符号可排除）：
- 拉丁语 + 拉丁语-1 补充
- 拉丁语扩展-A + B
- 拉丁语扩展附加
- 西里尔字母：
- 拉丁语 + 拉丁语-1 补充（空白间距框）
- 西里尔语 + 西里尔语补充

- 西里尔语扩展-B

保存字体

| | |

设置好字体后，按下键盘上的 V 键检查所有字符是否适合一页。如果不适合，并且你不打算使用多个字体位图，则需要增加字体图像的宽度和高度，或减小字体大小。

通过点击选项菜单中的“将位图字体另存为...”（CTRL+S）来保存字体。

图像和字体文件必须命名完全相同，仅文件扩展名不同。虽然 *.fnt 文件提供了应使用的图像文件，但游戏会选择使用与内部定义名称相同的文件，而不是内部定义的文件。这也可以从位图字体定义中缺少文件扩展名看出。位图字体定义不需要与字体文件同名，可以自定义。

字体的位置由位图字体定义决定，因此不一定需要使用 /Hearts of Iron IV/gfx/fonts/ 文件夹，但游戏本体将所有字体都保存在那里。地图字体是 `tahoma_60` 位图字体，默认链接到 /Hearts of Iron IV/gfx/fonts/hoi_mapfont4 文件，以及相应的 `../chinese/` 和 `../japanese/` 文件夹。

快速检查清单

- 打开 BMFont 并选择一种字体。
- 适当设置字体设置并保存更改。
- 使用适当的设置和必要的字符集导出字体。
- **从生成的 .dds 文件名末尾移除 _0**，使其与定义字体的文件同名。
- 如有必要，向字体添加字距调整。
- *如果是添加新字体而非编辑现有字体*，请添加一个 bitmapfont = { ... } 定义。

字距调整

| | |

虽然许多字体会这样做，但有些字体在导出时不会在字体文件中包含字距调整信息。你可以通过打开 *.fnt 文件并检查以 `kerning first=` 开头的行来确认这一点。这可能导致游戏内字符重叠，影响美观。要解决此问题，你需要向字体文件添加字距调整信息。

为此，请打开你的字体文件，并为每个字距调整对添加一行遵循以下格式的新行：

```
kerning first=<符号位置> second=<符号位置> amount=<像素宽度>
```

在 BMFont 中，当鼠标悬停在字体画布上的某个字符上时，可以在右下角的状态栏中看到该字符在字体中的位置。像素量是第一个字符和第二个字符之间的间距。手动创建每个字距调整对不太可行。使用编程语言（如 Python）来生成字距调整行会快得多。以下是一个可在 Python 3.x 或更高版本中使用的示例脚本：

```
file = open( "kerning.txt", "wt" )

    # 在此处添加空白符号槽位的符号位置。
    exclude = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
                27, 28, 29, 30, 31, 127, 129, 141, 143, 144, 156, 173, 181]

    for x in range( 1, 255 ):
        for y in range(1, 255):
            if x not in exclude:
                if y not in exclude:
                    file.write( "kerning first={0}  second={1}  amount=1\n".format( x, y ) )

    file.close()
```

定义位图

| | |

要在/Hearts of Iron IV/gfx/fonts中链接新字体，必须在/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx文件中创建一个条目。**如果编辑的是已存在的字体，此条目已存在且无需修改。**一个示例条目如下所示：

```
bitmapfonts = {
    bitmapfont = {
        name = "my_font"
        fontfiles = {
            "gfx/fonts/font_bitmap_1"
            "gfx/fonts/font_bitmap_2"
        }
        color = 0xffffffff

        textcolors = {
            G = { 86 172 91 }
        }
```

```
    }
}
```

- name指定字体的名称。这用于使用文本的界面元素以指示使用哪个字体文件。**这涵盖了字体被使用的所有情况**，但地图字体除外，它始终是tahoma_60。要查找基础游戏中位图字体的使用位置，最好使用文本编辑器搜索interface文件夹中的每个*.gui文件，并检查搜索结果以获取完整列表。
- fontfiles提供字体中使用的所有位图的位置，即指向/Hearts of Iron IV/gfx/fonts/*.fnt文件的路径，但不包含.fnt扩展名。这些文件不应定义重叠的字符。如果字体总共只使用一个字体文件，则可以使用path = "gfx/fonts/my_font"代替。
- color以ARGB格式的十六进制代码定义字体的颜色。0x后的前2个字符定义字体的透明度，00表示完全透明，FF表示完全不透明。后6个字符提供RGB十六进制代码，每种颜色在00到FF的范围内定义。
- textcolors提供对文本颜色的覆盖，允许更改特定的文本颜色，以便在此字体上使用时显示与默认值不同的颜色。

覆盖位图

此外，当游戏设置为使用特定语言时，可以覆盖位图字体。通常，字体覆盖用于不使用拉丁字母的语言，因此无法小到足以放入16 MB的文件中（例如简体中文）。默认情况下，HoI4在一个文件中包含了必要的西里尔字母和拉丁字母地图字体字符，但（简体）中文语标字符的列表如此庞大，**它必须包含11个约4096x4000的位图**，并在/Hearts of Iron IV/interface/code_chinese.gfx中有一个覆盖块。

前述在/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx文件中的覆盖条目示例如下：

```
bitmapfonts = {
    bitmapfont_override = {
        name = "my_font"
        fontfiles = {
            "gfx/fonts/font_bitmap_1"
            "gfx/fonts/font_bitmap_2"
        }
        languages = { "l_russian" "l_polish" }
    }
}
```

- 如果只使用一个位图，可以再次使用path = "gfx/fonts/my_font"代替fontfiles =。
- languages =必须等同于HoI4中支持的语言之一。所有接受的语言在/Hearts of Iron IV/localisation中都有文件夹。

生成多个位图所涉及的工作是唯一的缺点。然而，使用多个位图是在不同字母表之间组织字体的有效方法。如果模组完全使用自定义字体，它也提供了更多空间来使用更大/更高质量的字符和字体设计，而不会出现锯齿。 **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动相关 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治领 • 力量平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资产 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114821 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂功能: [显示目录] CPU 时间使用: 0.044 秒 实际时间使用: 0.236 秒 预处理器访问节点数: 946/1000000 后扩展包含大小: 24179/2097152 字节 模板参数大小: 8160/2097152 字节 最高扩展深度: 10/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反序列化递归深度: 0/20 反序列化后扩展大小: 4646/5000000 字节 嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 205.005 1 -总计 2.73% 5.602 1 模板:Modding_navbox 2.42% 4.969 5 模板:SVersion 1.85% 3.786 8 模板:Path 1.63% 3.351 5 模板:Ambox 1.22% 2.496 1 模板:Version 1.19% 2.441 5 模板:Ambox/core 1.00% 2.056 1 模板:Navbox 0.34% 0.706 6 模板:Navboxgroup 0.18% 0.377 1 模板:Clear 保存在键为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4576-0!userlang=zh-cn 且时间戳为 20260629114821 且修订版本 ID 为 72880 的解析器缓存中。 取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Font_modding&oldid=72880”

界面模组制作

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Interface_modding

图形用户界面元素在 /Hearts of Iron IV/interface/*.gui 文件中以典型的代码格式定义。这些文件仅决定元素排列的位置，脚本化GUI 用于为新创建的界面元素分配效果。

概述

界面由**容器窗口**（或容器）及其内部的**元素**组成。除容器外，每个元素都必须位于容器内。容器可以嵌套在其他元素中，以便组织它们的位置。**网格框**用于多次克隆同一个容器，并为每个克隆指定不同的细节。新添加的元素的效果可以在脚本化GUI中定义，而基础游戏GUI的效果是硬编码的，即无法直接修改其功能。

元素按照它们在文件中定义的顺序显示：后定义的元素将显示在先定义的元素之上。这些文件包含在一个覆盖整个文件的 guiTypes = { ... } 块中。

常量

本节内容引自数据结构§常量 常量用于通过引用使用相同的值。定义或使用常量时，常量以 @ 符号标记。示例如下：

```
@CONSTANT_1 = 10
@CONSTANT_2 = "TAG_my_idea"
```

之后可以在文件中使用它，例如 `cost = @CONSTANT_1`。这些定义可以放在文件中的任何位置。

常量在绝大多数游戏文件中都可用，包括几乎所有（即便不是全部）的 *.txt 和 *.gui 文件。常量可用于关联多个值使其保持一致，便于在开发过程中随时修改。但需注意，存储字符串值的常量仅能用于触发器以及元素和窗口的属性，若尝试在效果中使用它们，将导致"效果/触发器的无效数据库对象"错误。 例如，若有一个庞大的决策系统，其中每个决策原本都设定为相同成本，那么当开发中期为了更好平衡而调整政治点数成本时，便可使用这些常量。 另一个例子是脚本化GUI容器：若大量元素需处于相同的X或Y坐标位置，则值得将它们关联为常量，以便后续为优化外观或适配其他GUI元素而调整其位置。

以下为使用常量的决策文件示例：

```
@CONSTANT_1 = 10
@CONSTANT_2 = "TAG_my_idea"
TAG_decision_category = {
    TAG_decision = {
        icon = test_icon
        cost = @CONSTANT_1
        complete_effect = {
            if = {
                limit = {
                    has_ideas = @CONSTANT_2
                }
                add_stability = 0.1
            }
        }
    }
}
```

容器

容器用于将元素分组，并与内部函数关联，其写法为`containerWindowType = { ... }`代码块。

默认情况下，独立的（即不位于任何其他容器内部的）新容器不会在游戏中显示。要使容器显示，必须将其与某个函数绑定，例如脚本化GUI，该函数决定了容器应在何处以及何时显示。某些情况下，可以为内部定义的函数创建新容器，例如新建科技文件夹或让音乐电台显示。然而，在大多数情况下，需要脚本化GUI才能使新容器显示出来。

如果某个容器定义在另一个容器内部，除非函数中定义了更多信息，否则它将与包含它的窗口同时出现。但脚本化GUI无法分配给此类容器。在某些情况下，容器即便不可见也能发挥作用，例如，一个空容器可用作锚点，即用作脚本化GUI的父窗口名称，以便将另一个容器放置在锚点定义的位置。这可以实现比通常使用`parent_window_name`时更高的放置精度，使父窗口能够在脚本化GUI上方绘制元素。

参数

以下是常用属性：

- `name = "my_container"` – 容器的名称，用于将函数与容器关联。独立容器必须具有唯一名称。虽然嵌套容器定义在不同独立容器中时可能出现名称重叠，但仍建议避免重叠，例如确保在脚本化GUI中使用`parent_window_name`时不会产生歧义。
-

size = { height = 300 width = 100%% }

```
– 容器的边界框。如果此容器直接或通过网格框放置在另一个容器内，则仅使用此尺寸来创建滚动条，而不考虑内部元素。此边界还设置了滚动条必须使用的尺寸。单位可以是像素，也可以是相对于父容器（若为独立容器，则是整个屏幕）尺寸的百分比。
- `background = { ... }` – 容器的背景。这是滚动条正常工作的必要条件，否则边界将被忽略。其内部包含以下参数：
- `name = "Background"`– 在其他函数中处理背景时使用的名称。通常直接设为 "Background"。
- ```hoi4
spriteType = "GFX_tiled_window"
```

或

```
quadTextureSprite = "GFX_tiled_window_transparent"
```

– 引用一个corneredTileSpriteType定义，该定义会自动调整大小以适应容器的设定尺寸。

- `clipping = yes`– 若为真（且存在背景），容器内的元素将无法超出边界框，超出部分会被裁剪。默认值为真。此属性必须为真，滚动条才能正常工作。
- `position = { x = 100 y = 100 }`– 容器相对于设定的方向和原点的位置，单位为像素。
- `orientation = center`– 设置测量位置时所依据的屏幕原点，例如`upper_left`、`center_down`或`lower_right`。
- `origo = center`– 设置测量位置时所依据的元素原点，例如`upper_left`、`center_down`或`lower_right`。

- `moveable = yes`– 若设置，玩家可以用光标移动该容器。
- `fullScreen = yes`– 若设置，该容器将被视为覆盖整个屏幕。

可以使用以下属性为容器分配动画：

-

show_position = { x = 300 y = 100 }

```
– '显示'动画完成后，容器在屏幕上对玩家显示的位置。
- ```hoi4
hide_position = { x = 100 y = 100 }
```

– '隐藏'动画期间，容器在屏幕上的目标位置。

- `show_animation_type = linear`– 用于显示容器的动画类型（`decelerated`或`linear`）。
-

hide_animation_type = accelerated

```
– 用于隐藏容器的动画类型（`accelerated`或`linear`）。
- `animation_type = decelerated`– 如果显示和隐藏动画应相同，则使用的动画类型（`accelerated`、`decelerated`或`linear`）。
- `animation_time = 1000`– 动画时间，单位为毫秒。
- `show_sound = menu_open_window`– '显示'动画期间播放的[音效](/Sound_modding)。
- `hide_sound = menu_close_window`– '隐藏'动画期间播放的[音效](/Sound_modding)。
- `fade_time = 300`– 容器淡入所需的时间，单位为毫秒。
- `fade_type = linear`– 淡入类型：`accelerated`或`linear`。


### 滚动

滚动可以通过滚动条实现。如果启用了滚动条，也可以通过拖动屏幕来滚动。由于游戏需要知道容器内应包含什么，因此容器中必须使用一些属性。`size = { ... }`必须使用像素值而非百分比值来定义（针对启用滚动的方向），以确保它不会拉伸以适应所有元素。`clipping = yes`应为真（或未设置，默认为真）。还必须为容器定义一个`background = { ... }`，因为它确定了边界。

滚动条使用extendedScrollbarType定义。如果此定义位于容器内部，它将自动分配给该容器，无需手动分配，但不能用于其他容器。如果该定义完全独立，则默认不会分配给任何容器，但可以在多个容器中重复使用。

具体来说，在满足条件的情况下，以下参数可启用滚动：

- ```hoi4
verticalScrollbar = scrollbar_name
```

分配一个外部的ExtendedScrollbarType作为垂直滚动条。该滚动条在其定义中不能设置`horizontal = yes`。

-

horizontalScrollbar = scrollbar_name

```
分配一个外部的ExtendedScrollbarType作为水平滚动条。该滚动条在其定义中必须设置`horizontal = yes`。
- ```hoi4
drag_scroll = { left middle right }
```

启用拖拽滚动。拖拽滚动仅在同一轴上存在滚动条时生效。方向表示可进行滚动操作的鼠标按键，但游戏中似乎仅有`left`可用。若只有一个按键，可简写为`drag_scroll = left`。

此外，还有以下可选属性用于细化滚动条：

-

margin = { top = 10 bottom = 10 left = 20 right = 20 }

```
用于确定容器的边距。这些区域将被视为窗口边框，不受滚动条影响；仅边距边界内的内容才会被滚动条修改。
- `autohide_scrollbars = no` – 默认情况下，若所有元素均位于容器`size`范围内，则滚动条不会出现。若此项设为 false，则滚动条将始终显示。
- `scroll_wheel_factor = 40` 确定单次鼠标滚轮滚动对滚动条的影响程度。
- `smooth_scrolling = yes` 启用更平滑的滚动动画。

## scrollbarType
```

scrollbarType 用于定义滚动条由哪些元素组成。

使用以下属性：

- **name** - 滚动条名称。
- **slider** - 用作滚动条滑块的按钮元素。
- **track** - 用作滚动条轨道的按钮元素。
- **leftbutton** - 用作滚动条左增量按钮的按钮元素。
- **rightbutton** - 用作滚动条右增量按钮的按钮元素。
- **position** - 滚动条的屏幕位置。
- **size** - 滚动条的边界框。
- **priority** - 滚动条相对于其他元素的优先级。
- **borderSize** - 滚动条边框的边界框。
- **maxValue** - 滚动条移动到的最大值（用于控制增量）。
- **minValue** - 滚动条移动到的最小值（用于控制增量）。
- **stepSize** - 使用增量按钮时的增量大小。
- **startValue** - 滚动条滑块的初始大小。
- **horizontal** - 设置滚动条是水平 **(1)** 还是垂直 **(0)**。

元素

容器内可使用多种元素类型。所有元素必须在容器内使用，否则无法生效。

除非为元素本身指定了方向，否则元素将继承其所在容器的方向。

以下元素可自由添加，并可用于脚本化 GUI。

- **iconType** - 用于静态图像。
- **instantTextBoxType** - 用于文本。
- **buttonType** - 用于按钮。

以下元素依赖于内部代码。你可以添加新元素，但它们不会被填充数据。

- **smoothListboxType** - 用于平滑可滚动列表。
- **listboxType** - 用于可滚动列表。
- **checkboxType** - 用于复选框。
- **OverlappingElementsBoxType** - 用于重叠多个元素。
- **editBoxType** - 用于可编辑文本框。
- **shieldtype** - 用于显示国家旗帜。

以下元素为旧版：

- **guiButtonType** - 同 *buttonType*。
- **textBoxType** - 同 *instantTextBoxType*。
- **eu3dialogtype** - 同 *windowType*。
- **shieldtype** - 仅在 *eu3dialogtype* 中使用。较新的文件中，旗帜使用不同的元素。

iconType

iconType 元素用于向界面添加图像。其用法与 *buttonType* 重叠，后者类似但作为按钮操作。

使用以下属性：

- **name** - 图标名称。
- **position** - 图标的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **spriteType** - 用于图标的图像。引用一个 *spriteType* 定义。
- **quadTextureSprite** - 用于图标的图像。引用动态 *spriteType* 定义（例如旗帜）或多帧 *spriteType* 定义。
- **frame** - 使用多帧图像时，指定图标使用哪一帧。
- **alwaystransparent** - 强制图标允许点击穿透，即可以点击位于另一元素后方的元素。
- **hint_tag** - 设置图标用于在悬停时显示提示工具提示的提示键。
- **pdx_tooltip** - 鼠标悬停在按钮上时显示的工具提示。
- **pdx_tooltip_delayed** - 设置向玩家显示的延迟工具提示。接受一个本地化键。
- **centerposition** - 设置位置是否基于图标的中心。

instantTextBoxType

instantTextBoxType 元素用于向界面添加文本。在某些情况下，该元素的文本是内部生成的（例如 *regiment_count*）。在这些情况下，除非文本在本地化字符串中公开，否则无法编辑。

使用以下属性：

- **name** - 文本框名称。
- **position** - 文本框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **text** - 文本框显示的文本。
- **font** - 文本使用的字体。
- **maxWidth** - 文本显示的最大像素宽度。
- **maxHeight** - 文本显示的最大像素高度。

- **format** - 文本的对齐方式。
- **fixedsize** - 文本框是否应截断超出其限制的文本。
- **borderSize** - 文本框边框的边界框。
- **alwaystransparent** - 强制文本允许点击穿透，即可以点击位于另一元素后方的元素。
- **scrollbarType** - 使用哪种滚动条（例如 standardtext_slider）
- **pdx_tooltip** - 设置向玩家显示的工具提示。接受一个本地化键。
- **pdx_tooltip_delayed** - 设置向玩家显示的延迟工具提示。接受一个本地化键。

以下属性很少或从不使用：

- **textureFile** - 从未用于任何用途。

有效的 *format* 值：

- left
- center
- right

buttonType

guiButtonType 元素用于向界面添加按钮。按钮由图像和文本组成，因此其操作方式类似于 *iconType* 和 *instantTextBoxType*。

使用以下属性：

- **name** - 按钮名称。
- **position** - 按钮的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **spriteType** - 按钮使用的图像。引用一个 *spriteType* 定义。
- **quadTextureSprite** - 按钮使用的图像。引用一个动态 *spriteType* 定义（例如旗帜）或多帧 *spriteType* 定义。
- **frame** - 使用多帧图像时，按钮使用哪一帧。
- **alwaystransparent** - 强制按钮允许点击穿透，即可以点击位于另一元素后方的元素。
- **buttonText** - 按钮显示的文本。
- **buttonFont** - 显示按钮文本的字体。
- **shortcut** - 为此按钮添加快捷键。
- **clicksound** - 点击时使用的声音。
- **oversound** - 悬停时播放的声音。
- **hint_tag** - 设置图标用于在悬停时显示提示工具提示的提示键。
- **pdx_tooltip** - 鼠标悬停在按钮上时显示的工具提示。
- **pdx_tooltip_delayed** - 设置向玩家显示的延迟工具提示。接受一个本地化键。
- **scale** - 缩放按钮大小。
- **web_link** - 在浏览器中打开的 URL

以下属性很少或从不使用：

- **tooltip** - 从未使用。
- **tooltipText** - 从未使用。
- **delayedTooltipText** - 从未使用。

smoothListboxType

smoothListboxType 元素用于定义列表框，这是一个可滚动的列表，其中填充了条目。通常，这些元素在内部与另一个容器链接，该容器构成了列表框中使用的实际条目。

使用以下属性：

- **name** - 列表框名称。
- **position** - 列表框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **size** - 列表框的边界框。
- **spacing** - 列表框条目之间的间距。
- **horizontal** - 列表框是水平（**1**）还是垂直（**0**）。
- **scrollbartype** - 列表框使用的滚动条。
- **bordersize** - 列表框边框的边界框。
- **alwaystransparent** - 强制列表框允许点击穿透，即点击到后方另一个元素上。

以下属性很少或从未使用：

- **background** - 从未使用。

listboxType

listboxType 元素用于定义列表框，这是一个可滚动的列表，其中填充了条目。通常，这些元素在内部与另一个容器链接，该容器构成了列表框中使用的实际条目。

使用以下属性：

- **name** - 列表框名称。
- **position** - 列表框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **size** - 列表框的边界框。
- **spacing** - 列表框条目之间的间距。
- **horizontal** - 列表框是水平（1）还是垂直（0）。
- **scrollbartype** - 列表框使用的滚动条。
- **bordersize** - 列表框边框的边界框。
- **alwaystransparent** - 强制列表框允许点击穿透，即点击到后方另一个元素上。

以下属性很少或从未使用：

- **background** - 从未使用。

checkboxType

checkboxType 元素用于向界面添加复选框。复选框的实际效果在内部定义。

使用以下属性：

- **name** - 复选框名称。
- **position** - 复选框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **spriteType** - 用于复选框的图像。引用一个 *spriteType* 定义。
- **quadTextureSprite** - 用于复选框的图像。引用一个动态 *spriteType* 定义（例如旗帜）或多帧 *spriteType* 定义。
- **frame** - 使用多帧图像时，用于复选框的帧。
- **alwaystransparent** - 强制复选框允许点击穿透，即点击到后方另一个元素上。
- **buttonText** - 复选框显示的文本。
- **buttonFont** - 显示复选框文本的字体。
- **shortcut** - 为此复选框添加的快捷键。
- **clicksound** - 点击时使用的声音。
- **hint_tag** - 设置复选框在悬停时用于显示提示工具提示的提示键。
- **pdx_tooltip** - 设置此复选框使用的简短工具提示。
- **pdx_tooltip_delayed** - 设置此复选框使用的完整工具提示。
- **scale** - 缩放复选框大小。

以下属性很少或从未使用：

- **tooltip** - 从未使用。
- **tooltipText** - 从未使用。
- **delayedTooltipText** - 从未使用。

editBoxType

editBoxType 元素用于向界面添加可编辑文本框。

使用以下属性：

- **name** - 文本框名称。
- **position** - 文本框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置 *position* 属性的方向原点。
- **text** - 文本框显示的文本。
- **font** - 用于文本的字体。
- **maxWidth** - 显示文本的总宽度（以像素为单位）。
- **maxHeight** - 显示文本的总高度（以像素为单位）。
- **format** - 文本的对齐方式。
- **fixedsize** - 文本框是否应截断超出其限制的文本。
- **borderSize** - 文本框边框的边界框。
- **alwaystransparent** - 强制文本允许点击穿透，即点击到后方另一个元素上。
- **ignore_tab_navigation** - 使元素忽略 Tab 导航。

OverlappingElementsBoxType

OverlappingElementsBoxType 元素用于定义一种特殊类型的列表框，它可以动态重叠其内部的子元素。

使用以下属性：

- **name** - 列表框名称。
- **position** - 列表框的屏幕位置。
- **orientation** - 设置*position*属性的定位原点。
- **size** - 列表框的边界框。
- **spacing** - 列表框条目之间的间距。
- **horizontal** - 列表框是水平 (1) 还是垂直 (0)。
- **bordersize** - 列表框边框的边界框。

- **alwaystransparent** - 强制列表框允许点击穿透，即点击后方元素。

以下属性很少或从不使用：

- **textureFile** - 从未用于任何用途。

有效的*format*值：

- left
- center
- right

位置与定位

`orientation`属性设置元素的锚点。例如，`orientation = UPPER_LEFT`将`position = { x = 0 y = 0 }`设置为屏幕或容器的左上角，而`orientation = LOWER_RIGHT`则将其设置为右下角。

`position`属性设置元素相对于其定位点的位置。例如，`position = { x = 120 y = 100 }`配合`orientation = UPPER_LEFT`将使元素相对于其容器的左上角向右120像素、向下100像素，而`orientation = LOWER_RIGHT`则将使其相对于右下角向左120像素、向上100像素。

有效的`orientation`值（不区分大小写）：

- `CENTER`
- `CENTER_UP`（可能与`CENTER_UPPER`互换）
- `CENTER_DOWN`（可能与`CENTER_LOWER`互换）
- `CENTER_LEFT`
- `CENTER_RIGHT`
- `UPPER_LEFT`
- `LOWER_LEFT`
- `UPPER_RIGHT`
- `LOWER_RIGHT`

字体

另请参阅：[字体模组修改](/Font_modding)

以下字体可在 Hearts of Iron IV 中使用（注意，部分字体不支持游戏所包含的每一种语言的翻译）：

- Arial12
- Arial12_bold
- cg_16b
- cg_18b
- garamond_12
- garamond_14
- garamond_14_bold
- garamond_16
- garamond_16_bold
- garamond_24
- hoi_16mbs
- hoi_16tooltip3
- hoi_18
- hoi_18b
- hoi_18mbs
- hoi_20b
- hoi_20bs
- hoi_22tech
- hoi_24header
- hoi_26mbs
- hoi_30header
- hoi_33
- hoi_36header
- hoi4_typewriter16
- hoi4_typewriter22
- hoi_mapfont4
- hoi_arrow_font
- newsfeed_body
- newsfeed_title
- standard
- standard_18
- standard_22
- tahoma_20_bold
- vic_18
- vic_18_grey
- vic_18s
- vic_22
- vic_22_bl
- vic_22s
- vic_36

```
- vic_36s

**[模组修改](/Modding)**
| 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 动作触发 ( On actions ) • 数据结构 ( 标志 , 事件目标 , 国家标签 别名 , 变量 , 数组 ) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治状态 • 权力平衡 • 书签/场景 ( 游戏规则 ) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师团 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资产 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 姓名列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger |
NewPP 限制报告
缓存时间: 20260629114806
缓存过期时间: 86400
减少的过期时间: false
复杂功能: [show-toc]
CPU 时间使用: 0.029 秒
实际时间使用: 0.034 秒
预处理器访问节点计数: 185/1000000
后扩展包含大小: 13123/2097152 字节
模板参数大小: 5604/2097152 字节
最高扩展深度: 6/100
高开销解析器函数计数: 0/100
去除标签递归深度: 0/20
去除标签后扩展大小: 412/5000000 字节
嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板)
100.00%    9.909      1 -total
 26.08%    2.584      1 Template:Anchor
 16.07%    1.592      1 模板:Modding_navbox
12.56%    1.244      1 模板:Navbox
11.33%    1.123      1 模板:Version
 4.39%    0.435      6 模板:Navboxgroup
 4.00%    0.396      1 模板:Path
 2.54%    0.252      1 模板:Hatnote
 2.25%    0.223      1 模板:Clear
保存于解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4565-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114806，修订版本号为 100547。
取自“[https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Interface_modding&oldid=100547](https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Interface_modding&oldid=100547)”

---

## 五、外观美化

>音乐、音效、肖像、命名表等外观美化内容开发参考。

### 音乐模组制作

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Music_modding


音乐文件以 *.ogg 格式存储在 `/Hearts of Iron IV/music/` 文件夹或其子文件夹中。

[音乐模组创建工具](https://runite-drill.github.io/music-mod-creation-tool/) 是一个快速且易于使用的模组制作工具，它将生成下述所有文件，以便为游戏添加音乐和广播电台。

## 歌曲定义

歌曲在与 *.ogg 文件相同的文件夹内，以 *.asset 格式的文件进行定义。定义格式如下：

```hoi4
music = {
    name = "song_name"
    file = "song_file.ogg"
    volume = 0.65
}
```

name 是歌曲的ID，同时也是其在本地化文件中用于名称指定的本地化键，格式为 `song_name:0 "Song's 名称"`。其长度不能超过63个字符。 *file* 是歌曲的文件名，包含 *.ogg 扩展名。 *volume* 允许在不编辑 *.ogg 文件的情况下调整其音量。

分配到电台

为了正常工作，歌曲必须被分配到一个电台。分配信息存储在与 *.asset 和 *.ogg 文件相同的文件夹内的 *.txt 文件中。 一个分配文件在定义任何歌曲之前，必须被分配到一个电台。多个文件可以分配到同一个电台。这通过以下代码行完成：
```

```
music_station = "station_name"
```

一首歌曲的典型分配格式如下：

```
music = {
    song = "song_name"
    chance = {
        base = 1
        modifier = {
            factor = 0
            has_war = no
        }
    }
}
```

song 接受歌曲的ID，即其在 *.asset 文件中定义的名称。 *chance* 定义了当播放模式设置为加权随机时，歌曲被选中的概率。允许的参数有 `factor`，用于乘以概率；`add`，用于增加概率；以及 `base`，用于完全替换概率。`modifier = {}` 允许参数仅在满足其中所有触发器条件时才修改概率。

广播电台

广播电台定义为一个用户界面文件，位于 `/Hearts of Iron IV/interface/*.gui`。文件内容要求如下，其中 `<MUSIC STATION>` 应替换为音乐电台的名称：

```
guiTypes = {
   containerWindowType = {
    name = "<音乐电台>_面板"
    position = { x =0 y=0 }
    size = { width = 590 height = 46 }

    iconType ={
        name ="musicplayer_header_bg"
        spriteType = "GFX_musicplayer_header_bg"
        position = { x= 0 y = 0 }
        alwaystransparent = yes
    }

    instantTextboxType = {
        name = "track_name"
        position = { x = 72 y = 20 }
        font = "hoi_20b"
        text = "Roger Pontare - Nar vindarna viskar mitt namn"
        maxWidth = 450
        maxHeight = 25
        format = center
    }

    instantTextboxType = {
        name = "track_elapsed"
        position = { x = 124 y = 30 }
        font = "hoi_18b"
        text = "00:00"
        maxWidth = 50
        maxHeight = 25
        format = center
    }

    instantTextboxType = {
        name = "track_duration"
        position = { x = 420 y = 30 }
        font = "hoi_18b"
        text = "02:58"
        maxWidth = 50
        maxHeight = 25
        format = center
    }

    buttonType = {
        name = "prev_button"
        position = { x = 220 y = 20 }
        quadTextureSprite ="GFX_musicplayer_previous_button"
        buttonFont = "Main_14_black"
        Orientation = "LOWER_LEFT"
        clicksound = click_close
        pdx_tooltip = "MUSICPLAYER_PREV"
    }
```

```
    buttonType = {
        name = "play_button"
        position = { x = 263 y = 20 }
        quadTextureSprite ="GFX_musicplayer_play_pause_button"
        buttonFont = "Main_14_black"
        Orientation = "LOWER_LEFT"
        clicksound = click_close
    }

    buttonType = {
        name = "next_button"
        position = { x = 336 y = 20 }
        quadTextureSprite ="GFX_musicplayer_next_button"
        buttonFont = "Main_14_black"
        Orientation = "LOWER_LEFT"
        clicksound = click_close
        pdx_tooltip = "MUSICPLAYER_NEXT"
    }

    extendedScrollbarType = {
        name = "volume_slider"
        position = { x = 100 y = 45}
        size = { width = 75 height = 18 }
        tileSize = { width = 12 height = 12}
        maxValue =100
        minValue =0
        stepSize =1
        startValue = 50
        horizontal = yes
        orientation = lower_left
        origo = lower_left
        setTrackFrameOnChange = yes

        slider = {
            name = "Slider"
            quadTextureSprite = "GFX_scroll_drager"
            position = { x=0 y = 1 }
            pdx_tooltip = "MUSICPLAYER_ADJUST_VOL"
        }

        track = {
            name = "Track"
            quadTextureSprite = "GFX_volume_track"
            position = { x=0 y = 3 }
            alwaystransparent = yes
            pdx_tooltip = "MUSICPLAYER_ADJUST_VOL"
        }
    }

    buttonType = {
        name = "shuffle_button"
        position = { x = 425 y = 20 }
        quadTextureSprite ="GFX_toggle_shuffle_buttons"
        buttonFont = "Main_14_black"
        Orientation = "LOWER_LEFT"
        clicksound = click_close
    }
   }

   containerWindowType={
    name = "<音乐电台>_电台条目"
    size = { width = 162 height = 130 }

    checkBoxType = {
        name = "select_station_button"
        position = { x = 0 y = 0 }
        quadTextureSprite = "<SPRITE>"
        clicksound = decisions_ui_button
    }
   }
}
```

名称通过将其ID用作/Hearts of Iron IV/localisation//*l*.yml内的本地化键来分配：

```
<音乐电台>:0 "音乐电台的名称"
```

。 专辑封面在select_station_button内被分配一个精灵作为quadTextureSprite。必须在/Hearts of Iron IV/interface/*.gfx中定义一个精灵，如下所示：

```
spriteType = {
        name = "<SPRITE>"
        texturefile = "gfx//interface//topbar//musicplayer//<文件名>.dds"
        noOfFrames = 2
    }
```

*.dds文件必须水平分割成2个精灵：未选中时和选中时。 **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 动作触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag aliases , 变量 , 数组) |

```
| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治国家 • 力量平衡 • 书签/剧本 ( 游戏规则 ) • 建筑 • 角色与特质 • 外观标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装
备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 外观 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • Mod结构 • Mod • Nudger |
NewPP 限制报告
缓存时间: 20260629114831
缓存过期: 86400
减少过期: false
并发症: []
CPU时间使用: 0.017 秒
实际时间使用: 0.025 秒
预处理器访问节点数: 174/1000000
后扩展包含大小: 12194/2097152 字节
模板参数大小: 5593/2097152 字节
最高扩展深度: 6/100
高开销解析器函数计数: 0/100
去除递归深度: 0/20
去除后扩展大小: 3254/5000000 字节
嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用,模板)
100.00%   14.888      1 -总计
 60.83%    9.056      1 模板:Modding_navbox
 44.83%    6.674      1 模板:Navbox
 19.87%    2.958      1 模板:Version
 16.80%    2.502      4 模板:Path
 15.22%    2.266      6 模板:Navboxgroup
 13.74%    2.045      1 模板:Clear
保存在解析器缓存中，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:3952-0!canonical，时间戳为 20260629114831，修订ID为 88012。
取自“[https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Music_modding&oldid=88012](https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?
title=Music_modding&oldid=88012)”

---

### 音效修改

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Sound_modding


音效定义位于 `/Hearts of Iron IV/sound` 目录中。音效文件应保存为 **WAV** 格式，立体声，单声道，44100Hz，32位浮点。

所有音效定义文件必须保存为 **.asset** 文件。

## 音效

|  |  |

一个 **sound** 条目用于定义一个音效。它遵循以下格式：

```hoi4
sound = {
    name = <名称>
    file = <路径>
    always_load = <布尔值>
    volume = <浮点数>
}
```

name 是其他文件引用的音效定义的名称。

file 是音效文件的路径，相对于 Hearts of Iron IV 的 **sound** 文件夹。

always_load 定义该音效是否始终加载。
```

volume 定义该音效的音量。

音效效果

| | |

一个 **soundeffect** 条目用于定义一个音效效果。它遵循以下格式：

```
soundeffect = {
    name = <名称>
    falloff = <名称>
    sounds = {
        sound = <名称>
        weighted_sound = {
            sound = <名称>
            weight = 整数
        }
    }

    loop = <布尔值>
    is3d = <布尔值>
    random_sound_when_looping = <布尔值>

    max_audible = <整数>
    max_audible_behaviour = <类型>

    volume = <浮点数>
    fade_in = <浮点数>
    fade_out = <浮点数>

    looping_delay_random_offset = <布尔值>
    delay_random_offset = {
        <浮点数>
        <浮点数>
    }

    looping_playbackrate_random_offset = <布尔值>
    playbackrate_random_offset = {
        <浮点数>
        <浮点数>
    }

    volume_random_offset = {
        <浮点数>
        <浮点数>
    }

    prevent_random_repetition = <布尔值>
}
```

name 是音效效果的名称。

falloff 是音效效果使用的衰减条目。

sounds 是音效效果使用的音效条目。

loop 定义该音效效果是否循环。

is3d 定义该音效效果是否应使用3D音效。

random_sound_when_looping 定义该音效效果在循环时是随机选择音效，而不是按顺序迭代选择。

max_audible 定义该音效效果在某一时刻可同时存在的最大实例数量。

max_audible_behaviour 定义了当超过 *max_audible* 实例数量时发生的情况。它始终为 **fail**。

volume 定义了音效的音量。

fade_in 定义了音效的淡入持续时间。

fade_out 定义了音效的淡出持续时间。

looping_delay_random_offset???

delay_random_offset 定义了声音循环之间延迟的最小和最大随机偏移量。

looping_playbackrate_random_offset???

playbackrate_random_offset 定义了声音循环之间播放速率的最小和最大随机偏移量。

volume_random_offset 定义了声音循环之间音量的最小和最大随机偏移量。

prevent_random_repetition 防止相同的声音在播放后立即再次播放。

衰减

| | |

衰减条目定义了声音的衰减属性。它们被添加在音效中，并遵循以下格式：

```
falloff = {
    name = <name>

    min_distance = <float>
    max_distance = <float>
    height_scale = <float>
}
```

name 是衰减条目的名称。

min_distance 是应用衰减前的最小距离，即最大音量。

max_distance 是听不到声音前的最大距离。

height_scale 是声源与玩家摄像机之间高度的缩放因子。

类别

| | |

音效可以被放置在声音类别中，这些类别会对声音应用特定的压缩器。类别遵循以下格式：

```
category = {
    name = <name>
    soundeffects = {
        <name>
    }
    compressor = {
        enabled = yes
        pregain = <float>
        postgain = <float>
        ratio = <float>
        threshold = <float>
        attacktime = <float>
        releasetime = <float>
    }
}
```

name 是音效类别的名称。

soundeffects 是属于该类别的音效列表。

compressor 是用于该类别的压缩器，有关属性的更多信息，请参见下文。

压缩器

| | |

有两个全局压缩器：用于声音的 **master_compressor** 和用于音乐的 **music_compressor**。可以为类别内的声音定义单独的压缩器。

压缩器使用以下格式：

```
<name> = {
    pregain = <float>
    postgain = <float>
    ratio = <float>
    threshold = <float>
    attacktime = <float>
    releasetime = <float>
}
```

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家 tag 别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治状态 • 权力平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国家焦点 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 声音 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114833 缓存有效期：86400 减少有效期：false 复杂性：[显示目录] CPU时间使用：0.028秒 实际时间使用：0.043秒 预处理器访问节点计数：802/1000000 后扩展包含大小：22520/2097152字节 模板参数大小：7915/2097152字节 最高扩展深度：10/100 高开销解析器函数计数：0/100 反剥离递归深度：0/20 反剥离后扩展大小：1731/5000000字节嵌入扩展时间报告（%,毫秒,调用次数,模板） 100.00% 26.704 1 -总计 39.10% 10.442 5 Template:SVersion 36.80% 9.827 1 Template:Modding_navbox 26.77% 7.148 1 Template:Navbox 26.75% 7.144 5 Template:Ambox 16.08% 4.294 5 Template:Ambox/core 12.92% 3.450 1 Template:Version 9.41% 2.513 6 Template:Navboxgroup 9.28% 2.479 1 Template:Path 8.01% 2.139 1 Template:ClearSaved in parser cache with key wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4568-0!userlang=zh-cn and timestamp 20260629114833 and revision id 79549.取自 “https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Sound_modding&oldid=79549”

六、工具与参考

> 控制台命令、Mod目录结构、故障排查、Nudger地图编辑器等辅助工具参考。

故障排查

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Troubleshooting

*故障排查*是指识别崩溃、错误或其他问题原因的过程。

概述

通常，错误分为两种类型：致命错误和非致命错误。

当游戏无法加载关键数据且缺少该数据就无法运行时，会发生致命错误。这会导致游戏崩溃至桌面（CTD）。发生致命错误时，异常信息会输出到**exceptions.log**文件中。这类错误通常发生在加载过程中或在游戏内执行特定操作时。

当游戏遇到无效数据或语法错误时，会发生非致命错误。这些错误几乎总是会输出到**error.log**文件中。

测试

进行测试对于调试Mod至关重要。通常，这通过游戏内控制台使用命令来完成。

以下是对Mod制作者有用的控制台命令：

| 命令 | 适用范围 | | reloadfx all | 重新加载游戏中使用的大部分特效，例如战争迷雾、HDR、国界不透明度等。 | | reload texture | 重新加载游戏中使用的大部分纹理，例如领袖肖像、科技图标等。 | | reload localization | 重新加载游戏中使用的大部分本地化文本，例如事件标题和描述。 | | reload defines | 重新加载 /Hearts of Iron IV/common/defines/ 目录下的defines文件。 | | reload focus | 重新加载 /Hearts of Iron IV/common/national_focuses/ 目录下的国策树。 | | reloadoob | 为指定tag重新加载初始OOB文件。 | | reloadtechnologies | 重新加载科技文件。如果遇到错误，将导致崩溃。 | | reloadinterface | 重新加载界面文件 (.gui)。 | | reload decision | 重新加载决议文件 (.gui 和 common/decisions)。 | | tdebug | 激活调试工具提示，显示重要信息，如地区ID、省份ID等。 | | event | 为当前玩家国家立即触发指定的事件。 | | nocb | 移除外交行动的限制。 | | observe | 将玩家置于观察者席位，允许游戏在无玩家输入的情况下进行。 | | aiview | 当鼠标悬停在特定按钮（如科技）上时，显示AI的优先级。 | | tag | 将玩家切换到另一个国家。 | | update_loc | 重新加载指定的本地化键值。 | | updateequipments | 重新加载 /Hearts of Iron IV/common/units/equipment/ 目录下的装备文件。 | | updatesubunits | 重新加载 /Hearts of Iron IV/common/units/ 目录下的单位文件。 | | research_on_icon_click | 激活点击研究功能，允许你点击科技图标立即研究它们。 | | Focus.NoChecks | 移除国策的触发条件检查。 | | Focus.AutoComplete | 激活国策的瞬间完成功能。 | | set_country_flag | 为当前国家设置指定的国家flag。 | | add_ideas | 为当前国家添加指定的理念。 |

日志文件

游戏在你的HOI4用户文件夹中存储各种日志文件：(Windows系统路径:

```
\\Documents\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\logs\
```

, Linux系统路径:

```
.local/share/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/logs
```

)。每次启动游戏时，这些文件都会被覆盖。

要启用完整的错误日志记录，请在Steam的*设置启动选项*中添加`-debug`启动命令。

| 文件 | 描述 | 实用性 | | ai.log | 输出AI所做的选择。 | 中 | | ai_trace.log | 输出AI执行的移动（师、舰船、空军等）。 | 低 | | error.log | 输出各种非致命错误。许多错误可以忽略，但几乎所有与common文件夹中文件相关的错误都应修复。 | 高 | | exceptions.log | 输出游戏崩溃至桌面时的堆栈跟踪。 | 低 | | executedcommands.log | 输出玩家和AI使用的内部命令。 | 低 | | game.log | 输出游戏中各国采取的行动。当崩溃由特定行动引起时很有用。 | 高 | | graphics.log | 输出与位置、河流和树木相关的图形错误。 | 低 | | memory.log | 输出设置过程中使用的内存。对于加载过程中的崩溃很有用，可查看游戏何时崩溃。 | 高 | | message.log | 输出当前会话的会话信息。 | 低 | | postedcommands.log | | 低 | | random.log | 输出游戏状态变化的时间。 | 低 | | receivedcommands.log | 输出多人游戏中玩家收到的内部命令。 | 低 | | sentcommands.log | 输出多人游戏中玩家发送的内部命令。 | 低 | | setup.log | 输出进程中各部分设置加载的完成情况。对于发现哪个文件可能导致崩溃非常有用。 | 高 | | system.log | 输出HOI4加载的系统信息。 | 低 | | system_debug.log | 输出界面错误。 | 中 | | text.log | 输出关于本地化键的断言。 | 中 | | time.log | 输出各个加载步骤完成所需的时间以及滴答间隔。对于加载过程中的崩溃非常有用，可查看游戏何时崩溃。 | 中 |

崩溃数据日志

当游戏崩溃时，它会在用户目录/Hearts of Iron IV/crashes/文件夹中提供关于系统设置和崩溃原因的信息。尽管大多数时候这对查明崩溃原因没有帮助，但错误日志可能包含线索。然而，可以额外开启一个重要的日志记录机制：

通过Steam的*启动选项*添加`-crash_data_log`启动命令，还会使该文件夹（*直接位于其中*，而不是在/logs/子文件夹中）中的`meta.yml`文件包含崩溃前最后读取的代码行，并开启调试模式。这会显著降低游戏速度，因此不应在崩溃调试之外使用。**如果给定文件的最后读取行是该文件的最后一行，那么游戏很可能是在读取*下一个*文件时崩溃的，这相当难以定位。**在某些情况下，游戏可能会给出一个脚本而不是文件，例如存档文件或client_ping。 这可能显示为

```
LastRead: map/supply_nodes.txt (727)
```

（其中数字代表崩溃发生前最后读取的文件行号）或`LastRead: client_ping (1)`。

请注意，虽然 -crash_data_log 启用了调试模式，但并非该启动选项的所有好处都会被默认应用，需要同时使用两个启动选项。例如，在主菜单加载期间索引的文件的编辑不会自动加载，需要使用控制台命令来重新加载。然而，-crash_data_log 的调试功能确实包括：游戏加载到主菜单时显示地图错误、微调功能可供选择，以及将鼠标悬停在省份或国家上时显示调试信息。

常见崩溃原因

多种崩溃类型是由于使用replace_path轻率地卸载文件夹造成的，这导致游戏检测不到任何特定类型的数据库条目。出于这个原因，如果要完全覆盖一个文件夹，最佳做法是将通用文件移植到mod中，同时也能避免不直观的错误。

如果遇到不同的崩溃，请注意，如果文件完全为空，游戏可能会完全跳过读取。因此，如果列表中的文件是空的，相同的崩溃可能会显示不同的文件。 在尝试查找崩溃原因之前，最好完全清理错误日志，因为有些错误看似无害，却仍会导致游戏崩溃。

如果最后读取的文件被证明无用，可以暂时从模组中移除文件，然后逐步重新添加，以找到确切原因；找到导致问题的文件夹后，应相应地进行调整。可以采用一种二分查找的方法，一次添加/移除大块的文件。除了必要的`history/states/`和`map/strategicregions`外，`replace_paths`可以移除。请注意，**两个***.mod文件都需要编辑才能使`replace_paths`生效。

此列表并非详尽无遗：还有更多潜在的崩溃原因，任何给定的文件或脚本都可能有此列表中未列出的更多原因。为了便于导航，本文已根据崩溃发生的时间点进行了分段。提供的文件是崩溃数据日志中标记为最后读取的文件。

主菜单加载

- `common/countries/cosmetic.txt` – 由完全覆盖`common/national_focus/`或`common/continuous_focus/`引起。
- `map/rocketsites.txt` – 由完全覆盖`history/states/`或`common/unit_leader/`引起。由于没有"通用文件"用于地区，因此应手动创建一个。
- `common/national_focus/*.txt` – 如果崩溃发生在该文件夹最后一个文件的最后一行，可能是由国策树使用了`shared_focus = my_focus`参数，指定了一个不存在的共享国策引起的。
- `gfx/models/supply/railroad.shader` – 由创建地图的.bmp文件中的错误引起。这可能有多种原因。一些原因包括：`provinces.bmp`的尺寸数字不能被256整除、大小超过40 MiB、不同位图之间的尺寸发生变化（`trees.bmp`除外，其尺寸变化会影响静态模型的密度）、或者任何位图中存在不正确的DIB头格式（例如设置了要使用的编码，或使用了`BITMAPV5HEADER`而非`BITMAPINFOHEADER`）。
- `history/general/*.txt`/`history/countries/*.txt`/`map/rocketsites.txt`（如果对之前的文件使用了`replace_paths`，它们将按此顺序出现）— 模组内的某个地区有一个`victory_points = { ... }`定义，试图将胜利点分配给游戏中不存在的一个省份。
- `savegame.hoi4`（采用存档文件的名称，不一定是当前存在的存档）或`map/cities.txt` – 由定义了大量的国家，但动态国家很少（例如15个）或没有动态国家引起。游戏能处理的确切国家数量并非一个固定的数字，通常在40到80之间。通常是由于粗暴地覆盖了`common/country_tags`或存储动态国家的文件已过时所致。
- `numbers.pro`r`career_profile_*.pr`- 主要由战略区域损坏引起（通常是因为很多省份没有所属战略区域）。由于在这种状态下无法进入微调器进行修复，因此可以在文本编辑器中编辑它们的文件，最好借助能帮助可视化地图的工具（例如Visual Studio Code的HOI4 Mod Utilities扩展）。

选择国家期间

这还包括选定国家后、但尚无法开始游戏时的加载过程。

- `set_controller` – 这种崩溃通常发生在试图在书签中选择一个国家，而该国在其`/Hearts of Iron IV/history/countries/TAG*.txt`文件中没有定义有效的首都时。游戏使用首都来确定要放大的地图部分，如果无法获取首都，则属于意外情况。
- history/units/filename.txt– 模组中的某个海军战斗序列将航母直接定义在了航空联队内部，这是1.11版本及更早版本的做法。根据需要调整模组中的战斗序列。请注意，最后读取的文件并不一定是导致游戏崩溃的文件。
- history/units/filename.txt/map/railways.txt– 此问题是由于某个国家拥有一个师模板，但却找不到任何可用的/Hearts of Iron IV/common/ai_templates条目来扩展该模板。具体涉及的文件/脚本取决于该国*何时*获得该师模板：是通过战斗序列（这将是最后读取的）还是通过其他历史文件（导致指向railways）。
- map/supply_nodes.txt或map/railways.txt– 这种崩溃最常见的原因是指定的建筑类型被放置在了无效的省份上，例如那些不位于任何地区内的省份。无论是在微调器中尝试打开补给菜单，还是在尝试开始单人游戏时，都会发生此崩溃。可以通过清空相关文件并选择性地手动或通过微调器创建正确的文件定义来修正此问题。
- tutorial/tutorial.txt– 此崩溃是由于教程文件存在错误。可能表现为文件内链接到一个无效的地区ID（例如所有基础游戏地区都被删除），或者文件完全缺少任何形式的`tutorial = { ... }`定义。将整个文件的内容替换为`tutorial = { }`可以有效解决此崩溃。

这也是在国家选择过程结束后读取的最后一个文件。如果崩溃紧接着发生，并且游戏未能正确写入该文件，错误就会定位在此文件上。

游戏中期

- `client_ping`或`hourly_tick`– 此崩溃是由游戏内AI引起的，可以通过使用控制台关闭AI来验证。导致此问题发生的原因有多种，包括但不限于：
- 一个国家拥有一个师模板，但找不到任何/Hearts of Iron IV/common/ai_templates条目来扩展该模板。通常是由于使用replace_path草率地覆盖了该文件夹，或者在设置`blocked_for = { ... }`/`available_for = { ... }`块时出现错误。
- 任何地区在历史文件中没有定义所有者。通常，这类地区的运行状态总是不稳定的，许多操作都会导致其崩溃，例如右键点击或试图将其转移给某个国家。其中一种操作是尝试在该地区上空执行空中任务。由于AI能够使用飞机，它们会尝试至少评估一下在该地区上空执行任务的价值，这会导致游戏崩溃至桌面。

- 一个不完整的map/buildings.txt。建筑文件用于确定海军基地和浮动港口将通往哪个海洋省份，并用于定位建筑模型。当尝试使用任何海军基地或浮动港口时，此信息是必需的，否则游戏将无法知道该省份通过哪个省份连接海洋。游戏在尝试*建造*一个海军基地时也会检查此信息，如果游戏尝试评估一个无效的海军基地定义，它会陷入试图获取海军基地信息的无限循环中，导致CPU/GPU过载和游戏崩溃。

这也会在游戏启动后，在error.log中产生如下条目：

```
Province 12345 is setup as coastal but has no port building in the nudger. This will likely crash the game.
```

补充细节

可以使用版本追踪网站，例如[Gitlab]或[Github]，来跟踪代码的更新。因此，使用它们并定期将模组的更新推送到这些平台是有益的，这样在尝试调试问题时，可以限制可能出问题的文件的选择范围。

当游戏有重大更新时，阅读补丁说明以修复新出现的错误非常重要。例如，1.12的补丁说明提供了一个"重要模组制作备注"部分，它也可以作为一个清单，列出了模组中为避免崩溃而必须修复的必要事项。为了便于兼容，尽可能避免覆盖大多数基础游戏文件也很重要，尽管这并不总是可行的。有一个文件夹极其重要，那就是defines，其中覆盖文件基本上是强制性的，以避免即使是微小的游戏更新也会引入崩溃。

如果游戏在启动时崩溃，但在错误日志中没有明显的原因，并且不知道自上次以来最后更改了什么，可以有策略地移除模组中的文件夹。例如，只要开启了调试模式并且没有指向该文件夹的replace_paths，几乎总是可以从模组中移除整个/Hearts of Iron IV/common/文件夹而不会导致游戏崩溃。 **模组制作** | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标记 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治领 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114836 缓存过期: 86400 减少的过期: false 复杂性: [show-toc] CPU时间使用: 0.037秒 实际时间使用: 0.043秒 预处理器访问节点数: 824/1000000 后扩展包含大小: 18646/2097152字节 模板参数大小: 6797/2097152字节 最高扩展深度: 6/100 高开销解析器函数计数: 0/100 去除标签递归深度: 0/20 去除标签后扩展大小: 0/5000000字节 嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 14.099 1 -总计 44.26% 6.240 35 模板:Path 40.87% 5.763 1 模板:Modding_navbox 38.17% 5.382 1 模板:Navbox 15.51% 2.187 6 模板:Navboxgroup 15.14% 2.134 1 模板:Clear 4.19% 0.591 1 模板:Version 以键wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:3943-0!userlang=zh-cn和时间戳20260629114836以及修订ID 102342保存在解析器缓存中。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Troubleshooting&oldid=102342"

控制台命令

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Console_commands

本页面列出了可在控制台窗口中输入的代码。控制台窗口是一个特殊的调试窗口，在非铁人模式游戏中，可通过按^、°或波浪号（~）键（具体按键取决于键盘布局）打开。按上箭头或下箭头键可遍历之前执行过的命令。许多代码可通过重复输入命令来关闭，但有时需要重新加载存档或退出游戏。请注意，这些命令中有许多会随每个DLC的发布而增减，导致部分命令失效。Mod可能会引入命令，更常见的是引入标签，以增强游戏体验。

另请注意，根据设计，命令在铁人模式游戏中可能无法使用。

命令列表

按Shift+2、§、~、\、`、"、°、^ 或 ALT+2+1，或 Shift+3 来打开控制台（具体按键取决于键盘布局）。

内部ID

另请参阅：国家/地区 控制台命令使用内部ID，可以通过多种不同方式获取。

一种简单的内部ID识别方法是使用调试模式。`debug`作为控制台命令将开启调试模式，该模式可以在鼠标悬停时提供某些数据库条目的信息，例如国策、民族精神（以及法律或设计师等其他理念）或科技，也可以在鼠标悬停于某省份时获取该地区及省份的ID信息，以及该地区所属国家的3字母国家代码。请注意，在进行模组制作时，该控制台命令并不具备启动选项的全部功能，不能作为替代。

如果无法使用上述方法，使用本地化文件是另一种选择。为此，请导航至游戏所在的文件夹，然后进入`/Hearts of Iron IV/localisation/english/`文件夹。该文件夹中的每个文件都包含本地化键，并分配有游戏中实际显示的值。使用非默认文本编辑器（如Notepad++、Sublime Text或Visual Studio Code）还可以使用"在文件中搜索"功能，以便同时搜索所有本地化文件来查找指定值。

消歧义说明

在本文中，命令中使用了3种括号：

- 圆括号，如`instantconstruction(ic)`，用于显示别名，即控制台命令的替代名称。在这种情况下，使用`ic`或`instantconstruction`在游戏中效果相同。
- 方括号，如`fow [Province ID]`，表示一个*可选*参数。在这种情况下，`fow`和`fow 1234`都能运行，但可能产生不同效果。
- 方括号与尖括号组合，如`event [<event ID>]`，表示一个*强制*参数。在这种情况下，`event generic.1`可以运行，但仅输入`event`则不行。

术语表

军工组织是军事工业组织的缩写。

常用命令

| 命令 | 效果 | 示例/注释 | | help [command name] | 打印出所有控制台命令或特定命令的描述。 | | | tag [<国家 tag>] | 更改玩家控制的国家。 | | | event [] [Target country tag] | 执行一个事件。 | 事件页面可用于查询事件ID。如果事件包含 trigger = { ... } 代码块，它会显示哪些触发器已满足，哪些未满足。 | | finish_decision [] 或 "all" | 立即完成限时任务。 | | | add_ideas [] | 为国家添加具有的理念。也可以替换法律。 | | | remove_ideas [] | 移除民族精神。 | | | energy_ratio (er) [] | 为无煤消耗的工厂设置能量比率，范围从0到1。 | | | FI [amount} | 增加阵营主动性。 | FI 5 增加5点阵营主动性。 | | mastery [], [track name] | 赋予学说精通，可全局赋予或指定特定路线。 | | | gain_xp [] | 为选定的领袖/将军/海军上将增加经验。 | gain_xp 100000（等级上限为9级） | | gain_xp [] | 为选定的领袖/通用/海军上将添加可获取特质 | 例如：gain_xp seawolf 注意：若要让其对新建的通用海军上将生效：1. 用文本编辑器打开 'Documents\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\settings.txt'，将 "save_as_binary=yes" 改为 "save_as_binary=no"。2. 启动游戏，加载存档并另存为新文件，退出游戏。3. 打开 'Documents\Paradox Interactive\Hearts of iron IV\Save Games'，打开新创建的存档文件，搜索 (CTRL-F) 你创建的通用海军上将的名字。4. 往下几行找到 max_traits=0.000，并在其后添加以下代码块 in_progress={ seawolf=0.000 superior_tactician=0.000 spotter=0.000 fly_swatter=0.000 ironside=0.000 air_controller=0.000 } 5. 确保以 ANSI 编码格式保存文件。6. 启动游戏，加载存档，使用 gain_xp 命令，尽情享受。（可选：在 settings.txt 中重新开启二进制保存） | | cp [] | 增加指挥点数 | cp 100 （上限为 100） | | st [] | 增加稳定度 | st 100 （上限为 100） | | add_war_support(ws) [] | 增加战争支持度 | ws 100 （上限为 100） | | reduce_opinion [] | 降低对指定国家/来自指定国家的好感度。 | | | allowtraits | 允许自由分配将领特质 | | | add_equipment(ae) [] [] | 添加装备 | 装备使用基础名称，例如 'ae 1000 infantry_equipment_1'。你只能添加已研发的装备。不支持海军装备。（运输船除外：'ae 1000 convoy_1'）要添加舰船，请考虑使用 instantconstruction(ic) 或 instanttraining (it) （'ic' 或 'it' 也会影响AI）。要添加改装装备，你必须使用其指定的名称。示例: 你创建了一个名为 'Matilda LP' 坦克的变体，拥有更好的装甲和主炮，并将其命名为 'Matilda LP Mk. IV'。 现在使用 'add_equipment 1000 Matilda LP Mk. IV'。 | | add_latest_equipment(ale) [] | 给予玩家指定数量的最新装备变体 | 若只想添加特定类型的最新装备，你必须使用其指定的名称。示例: 你创建了一个名为 'Matilda LP' 坦克的变体，拥有更好的装甲和主炮，并将其命名为 'Matilda LP Mk. IV'。现在使用 'add_latest_equipment 1000 Matilda LP Mk. IV'。 | | addfunds | 向所有军工组织添加资金 | 向每个军工组织添加 1000 资金 | | addTaskCapacity [number] | 向所有军工组织添加任务容量 | 若无输入，则默认为 1。若要仅向特定军工组织添加任务容量，你需要在 \Hearts of Iron IV\common\military_industrial_organization\organizations<你的国家tag>.txt 中找到该军工组织的 id。然后使用 addTaskCapacity [<军工组织 id>] [number] | | addSize [number] | 向所有军工组织添加特质点数 | 若无输入，则默认为 1。若要仅向特定军工组织添加特质点数，你需要在 \Hearts of Iron IV\common\military_industrial_organization\organizations<你的国家tag>.txt 中找到该军工组织的 id。然后使用 addSize [<军工组织 id>] [number] | | add_cic_bank [number] | 为玩家在国际市场中增加经济产能盈余 | 若无输入，则默认为 1 | | whitepeace(wp) [] | 与指定国家无条件和平。 | | | teleport(tp) | 激活传送工具 | 可以将单位传送到你命令他们去的任何地方（选中一个单位后右键点击一个省份） | | allowdiplo(adiplo,nocb) | 允许无视规则使用所有外交行动。（可以无需正当化即宣战） | 这可能是想要无需等待正当化即可开战的最有效方法。如果你只想要瞬间完成正当化，而不想要随之而来的额外选项，那么请使用 (instant_wargoal)。 | | debug_crash(crash) | 使游戏崩溃。 | | | instantconstruction (ic) | 切换瞬间建造作弊。 | 影响AI。舰船也会瞬间建造完成。 | | research [<槽位ID> 或 "all"] | 从指定的科研槽位或所有槽位研究一项科技。 | Research all 将立即研究所有科技 | | research_on_icon_click (roic) | 点击科技树图标时研究一项科技 | 将允许你研究一项不需要前置科技或两项互斥科技的科技 | | toggle_hidden_techs (tht) | 切换显示/隐藏所有隐藏科技。 | | | sp_breakthrough [<数值>] sp_breakthrough [<数值> 可选 <专精>] (sp_br) | 为所有设施添加特殊项目突破点数。 | 示例: sp_breakthrough 1 示例: sp_br 20 specialization_land 专精类型有: specialization_land, specialization_air, specialization_naval, specialization_nuclear (对于模组添加的专精，其路径在 模组路径\common\special_projects\specialization) | | sp_fast | 跳过特殊项目的原型阶段并推进迭代阶段 | | | sp_instant | 自动完成当前的特殊项目 | | | sp_available | 解锁/锁定所有未满足科研前置条件的特殊项目 | 例如：无需研究"原子研究"科技即可解锁核能特殊项目 | | sp_unlock_all | 所有特殊项目始终可见且可用。无论触发器是否返回 true，也无论前置项目是否完成。 | | | sp_research_all (sp_ra) | 研究所有特殊项目。如果没有科学家存在，则会创建一个；否则，将任意选择一个。 | | | sp_prototype_reward | 在项目期间触发一个指定的原型奖励。 | | | sp_add_scientist sp_add_scientist [<等级> (可选)] [<专精> (可选)] | 添加一个没有专精/技能等级或具有指定专精/技能等级的通用科学家 | sp_add_scientist 3 nuclear sp_add_scientist 1 | | sp_add_mastermind | 添加一个拥有所有专精和最高技能等级的通用科学家 | | | sp_set_selected_scientist_level [<等级>] | 设置科学家的等级 | 必须打开已分配科学家的设施视图 GUI | | sp_add_selected_scientist_trait [<特质>] | 为科学家添加指定的特质 | 示例: sp_add_selected_scientist_trait scientist_trait_brilliant_theorist 为选定的科学家添加杰出理论家特质。必须打开已分配科学家的设施视图 GUI 特质可在 "Hearts of Iron IV\common\scientist_traits\00_traits.txt" 中找到 | | annex [<目标 国家 Tag> 或 "all"] | 开始吞并/吞并指定的国家 | annex USA 或 annex d01 或 annex all | | puppet [<宗主国 国家 Tag>] [<傀儡目标 国家 Tag>] | 将目标国家变为宗主国的傀儡 | puppet GER CZE (捷克斯洛伐克成为德意志帝国的傀儡) | | manpower [数量] | 为玩家增加人力 | 如果未指定数量，则默认为 1000 万。 | | add_opinion [<国家 tag>] | 增加对/来自某国家的好感度 | 增加对目标国家及来自目标国家的 100 点好感度（硬编码数值）（例如 add_opinion ENG）。成功调用会显示"<国家> 对你的好感度增加了 100"，并在外交界面显示为"cheat_opinion_modified_good" | | add_legitimacy [<国家 tag>] [<数值>] | 为指定国家增加合法性。 | 示例: add_legitimacy POL 22 | | observe(spectator) | 切换到不扮演任何国家，不再显示消息或暂停游戏。然而，这也会干扰 AI 表现，不能很好地反映 AI 在未使用观察模式时的行为。 | | | tdebug | 切换调试信息 | 有助于查找国家标签和 ID | | occupationpaint(op) | 切换占领涂色。如果与某个国家标签一起使用，则占领其所有拥有但未控制的领土。 | op JAP | | setowner [<国家 tag>] | 设置地区所有者 | 选择你想要设置所有者的地区。通过点击来选择地区。你需要点击该地区，因为地区 ID 不再有效。 | | setcontroller [<国家 tag>] [省份 id] | 设置省份控制器 | | | xp [<经验值数量>] | 为玩家提供陆军、海军和空军经验 | 每天可使用一次 | | pp(fuhrer_mana,political_power) [政治点数数量] | 给予（或移除）玩家的政治点数 | 若未设定数量，则默认为1000。 | | fuel [<数量>] | 添加燃料 | fuel 100000（受限于你的燃料储存容量，添加过多将导致燃料减少） | | civilwar [<意识形态>] [<目标国家代码>] | 引发一场内战 | civilwar fascism ENG : 其他有效的意识形态有 "communism" "democratic" "neutrality" | | add_party_popularity <意识形态组> <数值> | 增加党派支持率 | 意识形态组在原生HOI组中有快捷方式 d f n c。 | | set_ruling_party <意识形态组> | 设置执政党 | 意识形态组在原生HOI组中有快捷方式 d f n c。 | | Focus.AutoComplete (fa) | 允许国策瞬间完成 | 影响AI | | Focus.NoChecks | 忽略国策要求 | 影响AI | | Focus.IgnorePrerequisites | 忽略国策前置条件 | 允许你从国策树中间开始点国策。影响AI | | freefocuses (ff) | 启用自由激活任何国策 | Focus.AutoComplete (fa)、Focus.NoChecks 和 Focus.IgnorePrerequisites 的组合。 | | Decision.FastRemove | 将决议时间缩短至1天 | | | Decision.NoChecks | 忽略决议要求 | 同时禁用花费，影响AI | | instant_prepare | 瞬间准备海军入侵 | 仅在调试模式下有效。 | | instanttraining (it) | 瞬间训练师团和舰船 | 影响AI | | nuke [数量] | 添加核弹 | 添加100或1000 | | ai_accept (yesman) | AI将接受所有外交提议 | | | add_core <state_id> | 添加核心 | | | Agency.Instant | 使所有与情报机构相关的事务瞬间完成。 | 等同于 Operation.Instant, IntelNetwork.Instant, Agency.InstantSlotUnlock 和 Agency.Autocomplete 的组合 | | Agency.InstantSlotUnlock | 移除招募特工之间的等待时间 | | | Agency.Autocomplete | 瞬间完成情报机构升级 | | | prevent_operative_detection | 你的特工/间谍将不再被发现 | | | force_operative_detection | 你的特工/间谍将被发现 | | | Operation.instant | 瞬间完成所有行动 | 影响AI | | agency.keepexcessoperatives | | | deleteallunits(delall) [国家] | 删除指定国家的所有陆军和舰队。 | deleteallunits SPR | | deleteallunitsbut(delallbut) [国家] | 删除所有国家的陆军和舰队，但保留一个国家的。 | delallbut SPR | | add_autonomy [<目标国家代码>] [数值] | 改变一个国家的自治度等级 | add_autonomy PHI -200 | | resistance | 将所选省份的抵抗程度增加设定数值 | 例如：（选中柏林的一个省份）resistance 100 | | compliance | 将游戏中选中省份的顺从度增加设定数值 | 例如：（选中但泽的一个省份）compliance 100 | | add_intel [<国家代码1>] [国家代码2] [civilian,army,navy,airforce]=[数值] add_intel [<目标国家代码>] [civilian,army,navy,airforce]=[数值] | 设置第一个代码所代表的国家对第二个代码所代表的国家的指定情报值。设定的情报量是一个静态值（将在游戏剩余时间内永久保持）。 | 例如（将玩家对法国情报设为最大）：add_intel FRA 例如（将德国对美国陆军情报设为20%）：add_intel GER USA army=20 例如（将玩家对日本空军和平民情报分别设为90%和76%）：add_intel JAP airforce=90 civilian=76 | | add_mines | 在选定的区域最大化玩家拥有的海军水雷 | | | acclimization [<气候类型>] [<数值>] | 将选定师团对指定气候类型的适应度设置为该百分比（减少冷/热天气或温度减益带来的惩罚） | 例如：acclimization cold_climate 75 例如：acclimization hot_climate 20 注意，它会将相反的气候类型重置为0% | | debug_smooth | 切换帧平滑 | 可显著提高游戏速度，取决于系统，通常在10%到35%之间 |

模组制作实用命令

之前提到的其他一些命令，如`event`，在模组制作中也很有用。

| 命令 | 效果 | 示例/Comment | | guibounds(gui) | 切换GUI边界调试模式，便于测试不同窗口尺寸。 | 同时会显示玩家鼠标悬停的精灵图和界面元素名称，通过同时搜索每个 /Hearts of Iron IV/interface/*.gfx 文件，可以找到图像的位置。 | | set_var [] [] | 将变量的值更改为指定值。 | | | get_var [] | 在控制台中显示变量的值。 | | | list_vars | 列出当前作用域中设置的变量及其值。 | | | set_country_flag [<国家 Flag>] | 为当前游玩的国家添加一个国家标记。 | 如果你在命令中输入其他国家的tag，例如

"set_country_flag flag AUS"，即使控制台显示成功，该命令也不会生效。 | | set_global_flag [] | 添加一个全局标记。 | | | list_flags | 在控制台窗口中列出当前激活的标记。 | 输入此命令时，若未选择任何对象（global_flag）、国家（country_flag）或地区（state_flag），则上下文敏感。 | | fast_forward [], [observer] | 快进指定的天数。 | | | list_hidden_focuses | 列出一个国家的所有隐藏国策。 | | | show_focuses | 显示所有隐藏的国策。 | | | trigger [<scripted_trigger_name>] | 检查一个脚本化触发器是否为真。 | | | eval_trigger [] | 在当前选定的作用域内，检查命令后的触发器代码块是否为真。 | 示例: eval_trigger OR = { has_completed_focus = GER_remilitarize_the_rhineland has_war_support > 0.5 } | | effect (e) [<scripted_effect_name>] | 在当前选定的作用域内，执行一个脚本化效果。 | 示例: e POL_remove_danzig_effect 在一个地区上执行，将在该地区上执行该效果。 | | eval_effect [] | 在当前选定的作用域内，执行命令后的效果代码块。 | 示例: eval_effect load_focus_tree = german_focus 会将当前选定的国家切换到德国国策树。 | | ai [country tag...] | 开启或关闭AI | 不带参数则为所有国家切换AI。带参数则为这些国家设置例外，不受通用规则影响。可用于确认崩溃是否与AI相关。 | | aiview | 启用AI调试信息 | | | human_ai | 让AI控制当前由玩家领导的国家，同时玩家也保留控制权。 | AI还会在用户目录下的 /Hearts of Iron IV/logs/scripted_ai.log 中创建日志。 | | set_cosmetic_tag [] [] | 更改国家的名称和旗帜 | set_cosmetic_tag USA SOV | | reload [] | 重新加载指定类型的文件。也接受 /Hearts of Iron IV/interface/ 文件夹中的单个文件。效果等同于在启动选项中开启调试模式后，保存文件时自动执行的操作。 | reload loc (重新加载本地化文件) reload focus (重新加载国策) reload landcombat.gui (重新加载陆战界面) | | reloadoob [<Target 国家 Tag>] | 重新加载战斗序列。 | | | reloadinterface | 重新加载整个界面 | | | reloadtechnologies | 重新加载科技数据库 | | | updateequipments | 更新装备数据库 | | | updatesubunits | 更新子单位数据库 | | | update_loc [localization tag] | 更新本地化标签文件 | | | error | 打开错误日志文件。 | 如果文件夹路径中包含特殊字符，此命令将无效。效果等同于在启动选项中启用调试模式后，点击错误狗图标。 | | imgui | 控制ImGui用户界面。使用 imgui show 列出可用的子命令。这些UI涵盖了各种有用的模组制作工具，例如脚本性能分析、AI调试和列出角色。 | | | goto_province [省份ID] | 将镜头移动至指定省份。 | | | goto_state [地区ID] | 将镜头移动至指定地区。 | |

其他游戏内指令

| 指令 | 效果 | 示例/备注 | | province_ids (pid) | 在地图上显示省份ID | | | ShowTechBonus | 效果未知，但从名称推测可能与科技加成有关。 | 仅限开发者使用。 | | normals | 效果未知。 | 仅限开发者使用。 | | rendertype | 报告当前使用的渲染后端 | | | tweakergui | 生成一个调试器图形界面 | | | time | 现在几点了？ | | | reloadfx [参数: map/mapname/postfx 或 *.fx 文件名] | 重新加载着色器 | | | particle_editor | 生成一个粒子编辑器 | | | analyzetheatres (anth) | 分析战区错误。 | | | massconquer (massc) | 批量征服工具。需要直接指定省份名称。 | 仅限开发者使用。 | | aircombat (airc) [<场景名称>] [<结果名称>] [<省份ID>] [<拥有空军基地的地区ID>] [<拥有空军基地的地区ID>] [<装备类型>] [<装备类型>] [<装备设计国>] [<装备设计国>] | 在指定位置生成一场空战。 | 仅限开发者使用。 | | fronts | 切换显示/隐藏境外战线 | | | ai_front_dump (aifrontdump) | 将AI战线数据转储至日志文件，需要先选中一个单位 | | | traderoutes | 切换显示/隐藏贸易路线 | | | debug_tactics | 切换显示/隐藏战术调试提示信息 | | | reloadsupply (relsup) | 重新初始化补给系统。 | | | deltat [<速度因子>] | 控制动画速度 | | | building_health (bhealth) [<建筑类型>] [<地区或省份ID>] [<建筑等级>] [<要增加的生命值>] | 更改指定建筑的生命值 | | | nomapicons | 切换地图图标显示。 | | | nopausetext | 切换暂停横幅显示，以便获得更干净的截图。 | | | nextsong | 切换当前播放的音轨。 | | | combatsound | 战斗界面随机播放音效的频率？0-50 | | | morehumans (humans) [数量] | 增加更多人类玩家 | | | window (wnd) [参数: open/close] [窗口GUI名称] | 打开或关闭指定的窗口 | | | poll | 轮询有效事件 | | | pause_in_hours | 在调用指令后经过X小时后暂停游戏 | | | winwars | 使该国在所有战争中获得最大战争分数 | 该指令自1.9.1版本补丁起已不存在 | | testevent [<事件ID>] [<角色ID>] | 在不触发事件的情况下测试事件 | | | resign | 退出游戏 | | | add_interest [<国家tag>] | 将指定国家tag添加至你的关注列表 | | | remove_interest [<国家tag>] | 将指定国家tag从你的关注列表中移除 | | | add_diplo | 添加外交途径 | | | PrintSynchStuff | 打印随机计数和种子 | | | SetRandomCount | 将随机计数设置为0或参数值 | | | ai_invasion | 切换AI的海军入侵行为 | | | ai_pp_log | 将AI对政治点数的使用情况打印到日志 | | | ai_idea_desire_log | 将AI对学说的需求打印到日志。仅限当前国家。 | | | ai_force_template | 强制AI仅将陆军经验用于模板设计 | | | ai_force_equipment | 强制AI仅将陆军经验用于装备设计 | | | ai_front_id | 获取选中部队的战线调试ID地址 | | | fow (debug_fow) [省份ID] | 关闭战争迷雾，如果指定了省份ID，则仅在该省份内生效。 | | | collision (debug_collision) | 切换法线/边界框/碰撞的调试显示 | | | savegame | 创建一个存档文件。 | | | savecheck | 创建一个存档文件 (Test_01)，加载该存档文件，再创建一个新的存档文件 (Test_02)。这两个存档文件看起来应该相同。 | | | IP | 显示你的IP地址 | | | requestgamestate | 向主机请求游戏状态 | | | nudge | 进入微调工具 | | | mapmode [地图模式类型 (整数)] | 更改地图模式。 | | | fullscreen | 切换全屏模式 | | | prices | 价格信息 | | | remove_core [<地区ID>] [<国家Tag>] | 移除核心。 | 指令无效 | | debug_zoom | 放大游戏画面 | | | debug_types | 将打印所有动态引用对象的数据类型。仅在使用RTTI时可用。 | | | debug_show_event_ID | 显示事件ID | | | debug_commands | 将命令计数打印到message.log | | | debug_events | 开始统计事件 | | | debug_dumpevents | 将事件数据转储到游戏日志 | | | debug_diploactions | 开始统计外交行动 | | | debug_dumpdiploactions | 将外交行动数据转储到游戏日志 | | | debug_assert | 切换断言开/关 | | | debug_nomouse | 切换鼠标滚轮开/关 | | | debug_terrain | 切换地形开/关 | | | debug_cities | 切换城市绘制模式开/关 | | | debug_water | 切换水域开/关 | | | debug_fronts | 切换插值前线调试 | | | debug_off_front_snap (dbg_fsnap) | 切换进攻前线吸附调试 | | | debug_borders | 切换边界开/关 | | | debug_trees | 切换树木开/关 | | | debug_rivers | 切换河流开/关 | | | debug_postfx | 切换后期特效开/关 | | | debug_sky | 切换天空开/关 | | | debug_bloom | 切换泛光开/关 | | | debug_tooltip | 切换提示框开/关 | | | debug_nuking | 允许在不检查任何条件的情况下核爆任意省份。 | 此命令自1.15.1补丁起已不存在 | | flagsoutput [<路径>] | 从内存创建纹理图集文件。 | | | cityreload | 重新加载城市 | | | version | 显示当前游戏版本 | | | debug_nogui | 切换GUI开/关 | | | debug_volume [<音量增量>] | 调整音乐音量 | | | debug_lockcamera | 切换镜头锁定开/关 | | | debug_lines | 切换调试线条 | | | debug_entities | 切换调试实体 | | | debug_info | 切换调试信息 | | | debug_particle | 切换粒子调试信息 | | | debug_ai_budget [国家Tag] | 显示AI预算数据 | | | debug_textures | 将纹理信息写入应用程序调试日志 | | | debug_texture | 绘制如泛光等纹理 | | | debug_wireframe | 切换强制线框模式开/关 | | | debug_achievements_clear | 清除所有成就和用户统计数据 | 仅限开发者。 | | moveunit [<单位ID>] [<省份ID>] | 将单位移动到指定省份 | | | spawnactor [<角色名称>] [<省份ID>] [<动画> 可选] | 生成带有可选动画的角色 | | | cameraclamp | 切换镜头限制 | | | provtooltipdebug (tdebug) | 切换省份提示框中的调试信息 | | | reloadweather [<随机种子>] | 重新加载并生成天气 | | | weather | 切换天气模拟 | | | debug_air_vs_land (dbg_cas) | 切换空对地战斗调试模式。 | | | mapnames | 切换地图名称 | | | gbreload | 重新加载渐变边界 | 仅限开发者。 | | gbpaint [图层] [通道] | 切换渐变边界绘制 | | | profilelog | 将性能分析信息输出到time.log | | | run | 运行包含命令列表的指定文件 | | | oos | 失去同步 | 仅限开发者。 | | trigger_docs (effect_docs, scripting_docs, docs) | 打印触发器、效果和变量的文档 | 触发器/效果的文档打印到game.log文件 | | threat [威胁数值] | 增加或显示当前tag的威胁等级，即该tag产生的世界紧张度。 | 正值将增加当前活动tag产生的世界紧张度，负值将减少当前活动tag产生的世界紧张度，并在世界紧张度历史日志中有相应条目。通过切换tag，可以提高或降低任何特定国家产生的世界紧张度。如果执行"threat 999999999"，将把世界紧张度重置为0。 | | 3dstats | 切换3D统计信息 | | | hdr | 切换HDR | | | hdr_debug | 切换HDR调试 | | | srgb | 切换sRGB | | | bloom | 切换泛光效果 | | | PostEffectVolumes.Default [后期特效值名称] | 切换默认后期特效值 | | | night | 切换夜晚 | *自1.01版本起，此命令似乎无效（归类为开发者专用命令）。可通过右下角工具栏的昼夜循环选项（快捷键'N'）模拟此命令效果 | | filewatcher | 切换文件监视器 | | | createlean | 创建LEAN纹理 | | | helplog | 将所有控制台命令输出到game.log文件 | | | helphelp | 双重彩虹帮助 | | | hsv | 将RGB转换为HSV | | | tag_color | 测试设置国家颜色 | | | browser [url] | 显示浏览器窗口 | | | browser_base_url [url] | 设置浏览器基础URL | | | airealism | 启用真实AI | 一个彩蛋，让AI在聊天中嘲讽。由于多人游戏中无法激活且单人游戏中聊天功能不可用，因此无实际用途。[1] | | instant_wargoal | 允许瞬间对其他国家正当化战争目标 | | | allowideas | 允许玩家选择任何理念，即使通常不可用 | 此命令会覆盖理念的可用性和可见性触发器，但不会覆盖允许触发器 | | release [<国家标签>] | 释放一个国家或可释放国家 | release slv 释放斯洛文尼亚 | | InternationalMarket.AddSubsidyForTags [<经济能力>] [<装备>] [<国家标签>] | 为玩家添加从指定国家购买的补贴 | 示例（为玩家添加补贴，使其能以高达5000经济能力购买德国出售的轻型坦克）：InternationalMarket.AddSubsidyForTags 5000 light_tank_chassis GER | | random_seed | 随机化游戏当前使用的种子 | AI使用此种子决定其所有国策和决策。你可以使用此命令为任何你不喜欢的AI行动生成更有利的结果（例如，你想与某个国家结盟） | | eval_effect [<国家标签>] = { create_faction = "[阵营名称]" } | 创建一个指定名称的阵营 | 阵营领袖将是输入的国家标签 | | eval_effect [<国家标签>] = { dismantle_faction = yes } | 删除指定国家的阵营 | | | eval_effect [<国家标签>] = { add_to_faction = [<国家标签>] } | 将一个国家添加到阵营中 | 第二个标签是将加入第一个标签所在阵营的国家 | | eval_effect [<国家标签>] = { remove_from_faction = [<国家标签>] } | 将一个国家从阵营中移除 | 第二个标签是将从第一个标签所在阵营中移除的国家 | | eval_effect [<国家标签>] = { set_faction_name = "[阵营名称]" } | 重命名指定国家的阵营 | | | toggle_silhouette_portraits | 启用和禁用剪影肖像 | 仅限开发者使用 |

另请参阅

- 模组制作

参考文献

- ↑podcat关于该命令被发现的一条评论https://www.reddit.com/r/hoi4/comments/6cb8vh/the_secrets_of_hoi4/dhtdr4x/

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 动作执行时 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI国策 • 自治状态 • 权力平衡 • 剧本/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国家焦点 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | **钢铁雄心IV** | 游戏 | 成就 • 功能特性 • 游戏规则 • 铁人模式 |

| 指南 | 新手指南 • 控制台指令 • 快捷键 • 地图模式 • 教程视频 • 用户界面 |

| 开发 | 开发日志 • 可下载内容 • 补丁 |

| 社区 | 术语 • 模组制作 | NewPP 限制报告 缓存时间: 20260629114834 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂功能: [显示目录] CPU 时间使用: 0.062 秒 实际时间使用: 0.067 秒 预处理器访问节点数: 389/1000000 后扩展包含大小: 17357/2097152 字节 模板参数大小: 7239/2097152 字节 最高扩展深度: 10/100 高开销解析器函数计数: 0/100 反剥离递归深度: 0/20 反剥离后扩展大小: 696/5000000 字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 13.165 1 -总计 24.44% 3.218 1 模板:另见 20.83% 2.743 2 模板:按键 16.43% 2.163 1 模板:模组导航框 16.02% 2.109 2 模板:导航框 8.94% 1.177 1 模板:HoI4导航框 8.52% 1.122 1 模板:版本 6.28% 0.827 1 模板:顶注 5.59% 0.736 10 模板:导航框组 4.63% 0.609 4 模板:路径保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1002-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114834，修订版本 ID 为 102176。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Console_commands&oldid=102176”

模组结构

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Mod_structure

模组文件结构

本地模组

本地模组文件必须位于文件夹

```
~/.local/share/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/mod
```

或

```
C:\Users\<用户名>\Documents\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\mod
```

，其中必须包含：

- **'.mod' 文件**，用于告知启动器如何处理模组文件夹（仅供本地使用，可使用任意名称；通过Steam创意工坊发布模组时，此文件不会被上传）
- **模组文件夹**或包含模组数据的压缩包。模组数据必须具有与游戏目录本身相同的文件和文件夹结构。
- 模组文件夹内的**descriptor.mod文件** - 此文件应包含与第一个 .mod 文件相同的信息（**注意：** 该文件必须使用 descriptor.mod 名称，且不能以 UTF-8 BOM 格式保存）
- 模组图片（可选） - 模组文件夹中名为**thumbnail.png**的文件，用作Steam创意工坊模组图片（**注意：** 必须使用 .png 格式和 'thumbnail.png' 名称；尺寸不重要，但应为 1:1 比例）。此外，缩略图文件大小应小于**1MB**，否则无法上传至ParadoxMods。

游戏启动器的模组配置工具**可以自动创建基本结构**。只需前往*模组*选项卡，然后点击*模组工具*和*创建模组*。 请注意，在 Mac OS X 和 Linux 上，文件夹和文件名区分大小写。

Steam创意工坊模组

从Steam创意工坊订阅和下载的模组位于

```
.../Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/workshop/content/394360
```

或有时位于

```
...\SteamLibrary\steamapps\workshop\content\394360
```

从Steam创意工坊下载的模组与手动安装或创建的模组处理方式不同： 尽管模组的 .mod 文件会出现在模组文件夹中（由*remote_file_id*表示），但模组的内容将存储在

```
...\Paradox\Hearts of Iron IV\workshop\content\394360\<remote_file_id>
```

*remote_file_id*是创意工坊赋予模组的ID。此ID显示为模组 .mod 和 zip 文件的名称，但在 .mod 和 descriptor.mod 文件中进一步表示如下：

```
name="New Ideologies"
archive="workshop/content/281990/678893824/newideologies.zip"
tags={
    "Balance"
    "Gameplay"
}
remote_file_id="678893824"
supported_version="1.11.*"
```

****注意：****从游戏版本 1.9.0 开始，较新的模组不再存储于 .zip 压缩包中

创建新模组

通用规则

- Mod会使用与原版游戏相同的文件结构来修改游戏。
- 文件夹中找到的所有适用文件都会被加载。
- 所有.txt文件应使用无BOM的UTF-8格式，本地化文件应使用带BOM的UTF-8格式。
- 要覆盖原版文件，请使用相同的文件名。
- 要在不更改任何原版文件的情况下添加内容，请使用不同的文件名。
- 游戏不会检查文件目录以外的任何更改。如果试图向文本文件添加一行，则必须复制整个文本文件，并在该文本文件内添加该行。

创建一个简单的本地Mod

例如，要创建一个名为"Test1"的mod，请在以下路径内创建一个名为*test1.mod*的新文本文件和一个名为'test1'的文件夹：

```
...\Paradox\Hearts of Iron IV\mod
```

*test1.mod*的内容应如下所示（行的顺序无关紧要）：

```
name="Test1"
path="mod/test1"
tags={                          # 用于Steam创意工坊筛选的标签。完整且最新的标签列表可在创意工坊找到。可选。
    "Alternative History"
}
picture="thumbnail.png"         # Mod的可选图片，在游戏启动器和Steam创意工坊中可见（注意：图片仅对你下载的mod显示，而非你自己的本地mod）
supported_version="1.17.*"      # 支持的游戏版本（由游戏检查）- 可以是带星号*的格式（所有1.17版本），也可以是特定的游戏版本，如"1.17.3.0"
version="1.0b"                  # 游戏启动器中显示的Mod版本。这与"supported_version"不同，可以是任意内容。可选。
```

这样做是为了向游戏启动器提供有关该mod的信息。这包括mod的名称、位置（来自mod文件）、标签（额外描述符）、支持的游戏版本以及其他可选信息。

创建子Mod

有时你会希望你的mod依赖于其他mod，并且还需要特定的加载顺序。Mod通常按字母顺序加载（因此列表中的最后一个mod将覆盖较早的mod）。但某些情况可能会影响这一点，所以如果你需要特定的加载顺序，并且明确有依赖关系，则需要在.mod文件中的"dependencies"下通过包含其完整名称来指定。

```
name="testmodB"
path="mod/testmodb/"

# 这保证了在加载我们的testmodB之前，先加载testmodA
dependencies= {
    "testmodA"
}
supported_version="1.11.*"
```

添加Mod内容

例如，一个简单的修改可以是更改游戏中出现的文本。

要更改加载界面中出现的名言，请将游戏基础安装目录中的".../Hearts of Iron IV/localisation/loading_tips_l_english.yml"文件复制到你在新的"mod/test1"文件夹中创建的"localisation"文件夹内。

现在的文件结构如下所示：

```
...\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\mod
    test1.mod
    test1 (目录)
      localisation (目录)
        loading_tips_L_english.yml
```

由于"loading_tips_l_english.yml"未被修改，游戏将照常运行。然而，如果它被更改了，游戏将使用此信息，而非通常的"loading_tips_l_english.yml"。修改mod文件夹中的"loading_tips_l_english.yml"文件，使其包含以下内容：

```
l_english:
  LOADING_TIP_0:0 "Test1 mod"
```

当游戏在英语语言环境下加载此mod时，显示的唯一名言将是"Test1 mod"。

提示

- 要理解代码中某些内容的工作原理，查看游戏文件并搜索与你的mod预期更改内容相似的部分会很有用。
- 或者，你可以在以下路径搜索其他用户的mod文件：

```
...\steamapps\workshop\content\394360
```

- 尽量减少对原版文件的覆盖，这将使你更容易管理mod内容以保持其更新，并降低与其他mod冲突的风险。
- 在测试模组时，查看错误日志会非常有用

```
...\Documents\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\logs\error.log
```

以便在出现问题时获取线索

- 若要在小版本更新间保持模组兼容，请将版本号中的第三位数字替换为 。*例如，将 "1.5.4" 替换为 "1.5."*，使该模组适用于所有 1.5 版本

另请参阅

根据模组的功能，您可能希望访问以下与基础游戏内容模组制作相关的页面：

- 国家创建 - 如何创建新国家、分配旗帜、将新国家加入游戏
- 国策模组制作 - 如何编辑国策树
- 理念模组制作 - 如何添加/编辑国家理念
- 事件模组制作 - 如何添加/编辑事件

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动触发 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治领 • 权力平衡 • 书签/剧本 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决议 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国策 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期特效 • 粒子 • 字体 |

| 装饰 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间: 20260629114836 缓存过期: 86400 缩短过期: false 复杂度: [显示目录] CPU时间使用: 0.021 秒 实际时间使用: 0.027 秒 预处理器访问节点数: 105/1000000 后扩展包含大小: 11228/2097152 字节 模板参数大小: 5435/2097152 字节 最高扩展深度: 6/100 高开销解析器函数计数: 0/100 剥离递归深度: 0/20 剥离后扩展大小: 0/5000000 字节嵌入扩展时间报告 (%,毫秒,调用次数,模板) 100.00% 9.977 1 -总计 94.64% 9.442 1 模板:Modding_navbox 68.18% 6.803 1 模板:Navbox 22.01% 2.196 6 模板:Navboxgroup 21.54% 2.149 1 模板:Clear 4.48% 0.447 1 模板:Version保存于解析器缓存，键值为 wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:4508-0!userlang=zh-cn，时间戳为 20260629114836，修订版本号为 96970。取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Mod_structure&oldid=96970”

模组

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Mods

有关模组结构和制作的信息，请参阅模组制作 **模组**（Mod），是*modification*（修改）的缩写，指对游戏文件进行更改以改变游戏功能。它也能让游戏更有趣。你可以添加类似 EasyBuff 的作弊功能，或在《The Great War Redux》中重返一战。

良好实践

确保你的模组包含清晰的功能描述，并拥有一张精美的封面图片。

安装

模组可以从诸如Paradox论坛等来源手动安装，也可以通过启动器从Paradox Mods自动安装，或通过Steam创意工坊安装。

游戏存放模组的文件夹是：

- Windows:

```
...\Documents\Paradox Interactive\Hearts of Iron IV\mod\
```

- GNU/Linux:

```
~/.local/share/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/mod/
```

- Mac: ~/Documents/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/mod/

手动下载的模组应包含一个*.mod*文本文件及一个文件夹。满足此条件时，直接将文件放入mod文件夹即可。若下载的是已安装模组的新版本，则应先移除旧版文件。

模组列表

- Paradox官方模组列表

拥有Wiki页面的模组

模组的Wiki页面由模组制作团队负责维护，而非Paradox Wiki团队

- Ancient Formable Nations
- Equestria At War
- HOI4 ULTRA (Historical Industry Project)
- Kaiserreich
- The Road to 56
- Victoria 2 to Hearts of Iron IV converter
- Victoria 3 to Hearts of Iron IV converter

NewPP限制报告 缓存时间：20260629114837 缓存过期：86400 缩短过期：false 复杂度：[show-toc] CPU时间使用：0.009秒 实际时间使用：0.011秒 预处理器访问节点数：36/1000000 后扩展包含大小：555/2097152字节 模板参数大小：187/2097152字节 最高扩展深度：5/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除标记后递归深度：0/20 去除标记后扩展大小：0/5000000字节 嵌入扩展时间报告（%,ms,调用次数,模板） 100.00% 4.176 1 -总计 63.29% 2.643 2 模板:Hatnote 32.66% 1.364 1 模板:Version 以键值wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:1931-0!userlang=zh-cn和时间戳20260629114837及修订ID 91129保存于解析器缓存中。 取自“https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Mods&oldid=91129”

Nudger

> Wiki页面：https://hoi4.paradoxwikis.com/Nudger

Nudger是《Hearts of Iron IV》中用于创建地图相关文件的工具。

可以通过nudge控制台命令或主菜单中的“Nudge!”按钮访问Nudger。该按钮会在启动游戏时使用debug启动选项后出现。启动后，它将显示世界的默认状态，如同在设定为默认的书签中呈现的那样。如果没有默认书签，则地图将显示为没有任何国家。

Nudger始终会将文件直接输出到用户目录中，例如`C:/Users/username/Documents/Paradox Interactive/Hearts of Iron IV/`（Windows上不使用OneDrive时的默认位置）。**除非被移走，否则启动原版游戏时将加载这些生成的文件**，这可能导致崩溃，至少也会引发地图定义错误，导致游戏在未开启调试模式的情况下自行关闭。这可能包括`history/states/`、`map/`和`localisation/english/`文件夹中的文件。

概览

| | |

- 地区：用于编辑地区历史文件。它不会修改地区范围内的建筑模型位置，而这对于新区块的正常工作至关重要。
- 补给区域：补给区域在1.11版本（包含No Step BackDLC的更新）中已被移除，此按钮目前无效。
- 战略区域：编辑战略区域边界，以及海军区域的 terrain 和修正项。
- 环境物体：编辑在世界地图上持续渲染的3D模型，最显著的是北方和南方的边界。
- 数据库：编辑`/Hearts of Iron IV/map/definition.csv`文件，该文件用于存储省份信息。
- 天气：编辑战略区域内的天气，以及用于天气效果的网格位置。
- 建筑：用于定位建筑模型，为海军基地和浮动港口分配相邻海域省份，并为每个地区分配一个唯一的省份作为空军基地和火箭发射基地所在地。**若创建新地区时未做相应调整，将导致游戏崩溃。**
- 单位：用于确定单位模型和胜利点的精确位置。
- 补给：用于定位补给中心和铁路的起始位置与等级。
- 退出微调器：尝试返回主菜单。如果微调器是通过控制台而非主菜单进入的，则会导致游戏崩溃至桌面。

地区

另见：地区 modding 微调器的地区部分用于定义地区的边界和名称。任何地区边界的更改也会自动改变覆盖这些地区的战略区域边界，对于新地区，会将省份完全移出战略区域。在用户目录中，这会编辑/Hearts of Iron IV/history/states/和/Hearts of Iron IV/map/strategicregions/文件夹以及/Hearts of Iron IV/localisation/english/state_names_l_english.yml文件（针对英语语言）。 **微调器会移除地区文件中的引号，`name`属性除外。**这可能会破坏其中包含的其余脚本。最常

见的是，这会破坏任何has_dlc检查，从而导致之后整个地区文件失效。 **微调器会将无版本号的本地化值解释为版本号为 -1**，并将其写入输出。由于游戏只期望版本号是数值，这将在该点之后破坏本地化，并出现类似以下错误：

```
Expected quotation mark (") at line 113 and column 16 in ...
```

点击一个省份用于选中该省份。选中一个省份后，⇧Shift-点击另一个省份会根据选中和点击的省份产生以下行为：

- 如果选中的省份在一个地区内，而Shift-点击的省份在另一个地区或根本不在任何地区，游戏将调整地区和战略区域的边界以覆盖Shift-点击的省份。该省份也会被选中。
- 如果Shift-点击的省份不在任何地区内，它将被添加到该地区的战略区域中，而不检查它是否已属于某个战略区域。**这可能导致该省份在同一战略区域中被定义两次，或在两个不同的战略区域中被定义。**这必须手动修复。
- 如果选中的省份在一个地区内，而Shift-点击的省份在同一个地区内，该省份将从该地区和战略区域中移除，且不会被选中。如果选中的省份不在任何地区内，也会发生同样的情况。
- 如果选中的省份和Shift-点击的省份都不在任何地区内，该省份将被添加到选中集合中。
- 如果Shift-点击的省份已经被选中，它将从选中集合中移除，并且如果它原本在一个地区内，也会从该地区中移除。

如果有一个或多个不在任何地区的省份被选中，则可以创建一个地区。这需要在文本框中输入地区名称，并选择"创建地区"。

- **地区名称只能包含可在文件名中使用的ASCII字符**。如果包含任何非ASCII字符，例如变音符号或非拉丁字母，游戏将崩溃至桌面，而不会创建地区，但它会先将省份从旧地区中移除并保存这些更改。在Windows系统中，不能在文件名中使用的字符包括：`\ / : * " < > |`。
- **创建新地区（以及偶尔编辑地区边界）需要更改建筑模型位置和机场/火箭发射场位置，以避免崩溃**。

如果选中的省份属于某个地区，可以选择"打开文件"或"删除地区"：

- 打开文件将使用默认的.txt文本编辑器，在用户目录中打开该地区的文件。如果用户目录中不包含该文件，则会创建一个副本。此副本不包含在微调器中做出的更改，而是保留上次获取文件时（通过打开游戏、使用"更新"或"保存"功能）加载到内存中的内容。如果使用此按钮时，用户目录中的文件版本已被删除，则该按钮将不会执行任何操作，直到下次获取地区文件为止。
- "删除地区"不一定会删除该地区，而是会从用户目录中移除该文件（如果存在），并从内存中卸载在微调器中对其所做的所有更改。这也会导致游戏尝试读取与该地区ID相关的地区文件：如果已加载的文件中包含具有相同ID的地区，则该文件将被用于该地区的信息，否则该地区将被删除。

在始终可选的按钮中，有"删除所有空地区"和"查找冲突"。

- "删除所有空地区"的工作方式类似于删除单个地区：它会检查内存中所有没有省份的地区（将未保存的更改考虑在内）。如果找到任何这样的地区，该地区将从内存和用户目录中删除。之后，游戏将尝试为每个被删除的地区寻找一个文件，用作新的地区信息。
- "查找冲突"用于检测同时位于多个地区的省份。按下后，它会将玩家的视角移动到其中一个这样的省份，并提供选项，选择该省份应保留在哪个地区；做出选择后，该省份将从所有其他地区中移除。

"更新"用于放弃所有未保存的更改，并重新读取已加载文件中的地区文件。如果地区边界被手动更改过，例如将输出文件从用户目录移动到模组文件中，则需要此操作来在不重启游戏的情况下加载它们。 "保存"用于将所有更改写入用户目录。执行此操作后，更改将从内存中清除，游戏将重新读取已加载文件中的地区文件。**如果用户目录中的地区文件被模组文件覆盖或卸载，则（部分）更改看起来会立即还原，但它们仍会保留在用户目录中。** 这需要将文件移动到模组文件中，并使用"更新"来更新游戏状态。保存后，只有自上次获取文件以来的文件才会在用户目录中被创建或更改。

建筑

请帮助改进此文章或章节，对其进行扩充。

战略区域

请帮助改进此文章或章节，对其进行扩充。

天气

另见：地图模组修改 § 天气 天气部分的工具 微调器的天气部分用于决定战略区域中，特定时间段内与天气相关的省份修正的出现概率，以及确定天气效果粒子生成器的位置。这会编辑/Hearts of Iron IV/map/strategic_regions/ 和 /Hearts of Iron IV/map/weatherpositions.txt 文件。

天气工具大致可以分为4个组：最左侧的效果预览（作为一个独立窗口），左侧的天气概率，右侧的时段选择，以及最右侧的天气位置修改。对于天气位置，使用最左侧的效果预览和最右侧的天气位置修改功能；对于修改省份修正的出现概率，则使用左侧的天气概率和右侧的时段选择功能。

只有在选定战略区域时才能修改天气。选定区域后，地图上会显示代表天气位置的黄色标记，并标注"小"或"大"来表示生成的粒子体积。

左下角的"保存"会将所有更改输出到用户目录，"取消"将清除内存中的所有更改，而左上角的"重新加载区域"将清除内存中的更改并重新读取战略区域和天气位置文件。

天气位置

最右侧的菜单用于设置天气相关粒子效果的位置，具体使用以下按钮：

- "在选中区域内随机分布"，选中后，将随机改变现有天气位置的位置，使其均匀分布在战略区域的范围内。这不会改变天气位置的数量或大小。但是，如果该战略区域没有任何天气位置，调节器会先创建2个大型天气位置。
- "在所有区域内随机分布"将使用与上述相同的过程，随机化每个战略区域的天气位置。
- "添加"用于创建新的天气位置。创建时，它将位于该战略区域中省份ID最小的省份中心。
- 下方的天气位置列表允许选择单个天气位置。选中一个后，地图会变化，以红色高亮显示选中的天气位置，并隐藏所有其他位置。在地图上右键点击某个位置，可以将天气位置移动到那里。

- "设为小型"和"设为大型"会改变天气位置发射的粒子体积。如果选中了一个天气位置，则只有它会改变大小。否则，所选战略区域内的所有天气位置都会改变大小。
- "移除"用于从区域中删除一个天气位置。

"预览效果"用于预览粒子效果在游戏中的样子。一个战略区域一次只能选择一种天气效果，但可以同时在多个战略区域上播放。**必须在图形设置中启用天气才能使此功能生效**。选择一种效果将显示由天气位置生成的与之相关的粒子。"禁用"用于从当前选定的战略区域移除粒子效果，而"全部禁用"则从每一个战略区域移除效果。

天气概率

天气概率由时间段决定。右侧提供了一个时间段列表，"添加时间段"将在列表中创建一个新的时间段。右上角的复选框用于选择当前的天气时间段，而"删除"则会将其移除。"介于 日.月"用于设置该时间段应适用的时间，格式为 日.月。日和月均从1开始计算，且范围包含两端。"应用"用于设置对时间段长度的更改，因为如果不应用，在创建新时间段时它们会重置，并且不会保存。 **调节器中的时间段并非针对特定区域**：编辑时间段的长度以及添加/删除它们，将导致每一个战略区域都发生更改。左下角的"检查错误"用于检查与时间段相关的错误，例如存在没有任何时间段覆盖的天数，或者同时有多个时间段覆盖同一天。

左侧的菜单允许更改温度范围以及每种天气修正项的概率。要编辑此项，必须选择一个战略区域和一个时间段。其中大部分是滑块，允许设置一个介于0到1之间（包含两端）的值。但有以下例外：

- "温度"是该区域的温度范围。这允许将最低温度和最高温度设置为单独的范围。极冷或极热的温度将根据天气 § 温度中列出的范围修正战斗。
- "泥地"旁的按钮可以瞬间将北极水域的概率调整为1.00或0.00。这通常用于将大量海域战略区域设置为在特定时期始终冻结。

数据库

另见：省份模组修改 微调器的数据库部分用于编辑/Hearts of Iron IV/map/definition.csv文件，该文件用于省份定义。在用户目录中，它会编辑/Hearts of Iron IV/map/definition.csv.cache和/Hearts of Iron IV/map/definition.csv.fixed.csv文件。尽管名称不同，但"已修正"的省份定义仍会被读取，并且优先级高于definition.csv。

如果尚未开始游戏，数据库部分的大多数按钮很可能会导致游戏崩溃。建议开始新游戏，完成选择国家和开始游戏的过程，退回到主菜单，然后从那里访问微调器。使用控制台命令可以避免崩溃，但在尝试退出微调器时会导致游戏崩溃。 大多数可选按钮会以某种方式改变世界地图的外观。然而，一旦更改后，世界地图会保持静态，不会记录微调器中做出的任何更改，也不会切换到其他选项。通过切换到其他标签页或完全退出微调器来退出微调器的数据库部分，可以刷新地图状态。

数据库部分包含以下按钮：

- "生成RGB"用于提供一个肯定尚未存在于map/definition.csv文件中的RGB代码。这可用于安全地修改省份位图，而无需担心重叠。
- "保存"用于将更改输出到/Hearts of Iron IV/map/definition.csv.fixed.csv文件。
- "取消"会清除所有存储在内存中但尚未保存的省份定义更改，并取消选择所有选项。
- "类型"用于决定一个省份是海洋、湖泊还是陆地省份。选择三个选项之一并点击一个省份会更改其类型。请注意，更改沿海状态也将是强制性的。世界地图会切换到一个完全空白、没有任何国家的地图模式，但可以使用工具提示来确定省份的当前类型。
- "沿海"用于在省份定义文件中更改一个省份是否被视为沿海。点击一个省份会使其变为沿海，如果它已经是沿海则不做任何更改。此模式下可用的"生成"功能会根据相邻省份的类型自动为每个省份分配沿海状态。地图模式会变为一个空白地图，沿海省份标记有黄色条纹。
- "大陆"用于为省份分配一个大陆。默认情况下，会选择第一个大陆，但可以通过显示大陆列表的按钮来更改。点击一个省份会将该省份的大陆更改为当前选中的大陆，并将底部的文本更改为"大陆"。尽管如此，先前选中的大陆仍然用于绘制省份，点击另一个省份也会更改其大陆。地图模式以各自的颜色显示每个大陆。AI区域在微调器内不会更新，因此在绘制后检查大陆的唯一方法是通过切换到另一个标签页来重置地图。
- "显示颜色"会将地图模式更改为将map/provinces.bmp中每个省份的颜色以条纹形式叠加显示。

单位

| | 请帮助改进此文章或章节，对其进行扩充。 |

补给

*此处"补给中心"和"补给节点"可互换使用**另见：地图模组修改 § 补给* 微调器中的补给部分用于确定补给中心和铁路的起始位置与等级。这会编辑/Hearts of Iron IV/map/supply_nodes.txt和/Hearts of Iron IV/map/railways.txt文件。**如果这些文件中引用了不存在或不属于任何地区的省份，选择此选项卡时微调器将会崩溃。**

选中此选项卡后，微调器将显示世界地图并高亮与补给相关的建筑，具体如下：

- 若某省份拥有至少2点胜利点数，其上方会显示一个小型青色旋转图标。
- 若某省份是国家首都，其上方会显示一个大型黄色旋转图标。
- 若某省份拥有海军基地，其上方会显示一个中型深蓝色旋转图标。若该省份同时是国家首都，则此图标不显示。
- 若某省份在开局时已建有补给中心，其上方会显示一个中型粉色旋转图标。若该省份同时是首都或拥有海军基地，则此图标不显示。
- 所有铁路均以连接各省份的灰色边线表示。

这些图标和铁路图的节点位置基于单位堆叠中"静止"模型的位置。若找不到该模型，则默认重置为省份中心位置。

点击已有铁路的省份可将其选中。若存在重叠，只有最先定义的铁路能被选中。通过∧∧{\displaystyle \land }和∨∨{\displaystyle \lor }符号可更改其等级，并使用"删除铁路"按钮将其删除。

按住^Ctrl键时，编辑模式启用。无论何种情况，松开^Ctrl键都会立即退出编辑模式。若有已选中但尚未创建的铁路，其路径将会丢失。编辑模式允许以下操作：

- 若未选中任何对象，点击位于非不可通行地区内的陆上省份将选中该省份。此时可创建或编辑补给节点：
  - 若补给节点不存在，"创建节点"将按指定等级创建一个。若等级高于/Hearts of Iron IV/common/buildings/中设定的最高等级，则会限制为最高等级。
  - 若补给节点存在，"删除节点"将从内存和文件中移除该节点。
  - 若补给节点存在，"更新节点"将更改该节点的建筑等级。若等级高于/Hearts of Iron IV/common/buildings/中设定的最高等级，则会限制为最高等级。
- 若仅选中了一个省份，再次点击该省份将取消选中。
- 若仅选中了一个省份，点击另一个与其有可通行陆路连接的省份，游戏将在两个省份之间规划一条仅经过陆上省份、不跨越不可通行地区的路径，并选中沿此路径的铁路。但该铁路此时尚未创建。路径可以跨越单个省份之间的不可通行边界。
- 若选中了一条铁路（无论其是否存在），点击该铁路末端的省份将从铁路中移除该省份；点击与该铁路任一端点相邻、且尚未包含在铁路中的可通行陆上省份，则会扩展铁路路径以覆盖该省份。若发生重叠，最后添加到铁路的省份将获得优先权。要选中已存在的铁路，必须在进入编辑模式前将其选中。

- 若选中了一条尚不存在的铁路，可使用"添加铁路"在世界地图上创建它，使其在游戏中及编辑模式外存在。其创建等级与菜单右侧输入的等级相同。若选定的等级高于铁路的最高可能等级，则重置为1级。

"更新"仅用于重新读取/Hearts of Iron IV/map/supply_nodes.txt文件，同时忽略对铁路的更改。**此操作无法删除现有的补给节点**，只能创建新的补给节点或更改其建筑等级。要从内存中移除补给节点，必须单独删除。 "加载"用于放弃所有未保存的更改，并重新读取已加载文件中的补给文件。如果铁路文件被手动更改，例如将输出从用户目录移动到模组文件中，则必须使用此操作才能在不重启游戏的情况下加载它们。与"更新"类似，此操作无法从内存中删除补给节点。 "保存"用于将所有更改写入用户目录。执行此操作后，对铁路的更改将从内存中清除，游戏将重新读取已加载文件中的补给文件。**如果用户目录中的铁路文件被模组文件覆盖或卸载，则会显示（部分）更改会立即还原，但它们仍会保留在用户目录中。** 这需要将铁路文件移动到模组文件中，并使用"加载"来更新游戏状态。与"更新"类似，此操作无法从内存中删除补给节点。

参考与注释

模组制作 | 文档 | 效果 • 触发器 • 定义 • 修正项 • 修正项列表 • 作用域 • 本地化 • 行动时效果 • 数据结构 (标志 , 事件目标 , 国家标签别名 , 变量 , 数组) |

| 脚本编写 | 成就 • AI • AI焦点 • 自治状态 • 权力平衡 • 书签/场景 (游戏规则) • 建筑 • 角色与特质 • 装饰性标签 • 国家 • 师 • 决策 • 学说 • 装备 • 事件 • 阵营 • 理念 • 意识形态 • 军事工业组织 • 国家焦点 • 资源 • 脚本化GUI • 科技与学说 • 单位 |

| 地图 | 地图 • 地区 • 补给区域 • 战略区域 |

| 图形 | 界面 • 图形资源 • 实体 • 后期效果 • 粒子 • 字体 |

| 装饰性 | 肖像 • 名称列表 • 音乐 • 音效 |

| 其他 | 控制台命令 • 故障排除 • 模组结构 • 模组 • Nudger | NewPP限制报告 缓存时间：20260629114838 缓存过期时间：86400 减少过期：否 复杂性：[show-toc] CPU时间使用：0.142秒 实际时间使用：0.286秒 预处理器访问节点数：1134/1000000 后扩展包含大小：23268/2097152字节 模板参数大小：7819/2097152字节 最高扩展深度：12/100 高开销解析器函数计数：0/100 去除递归深度：0/20 去除后扩展大小：72/5000000字节 Lua时间使用：0.010/7秒 Lua虚拟大小：5361664/52428800字节 Lua估计内存使用：0字节嵌入扩展时间报告（%，毫秒，调用次数，模板） 100.00% 67.144 1 -总计 50.07% 33.621 1 模板:Icon 15.50% 10.407 4 模板:See_also 10.53% 7.070 5 模板:Hatnote 9.10% 6.109 1 模板:Modding_navbox 8.23% 5.529 22 模板:Path 5.02% 3.370 7 模板:Yesno 4.78% 3.209 3 模板:Expand 4.40% 2.953 3 模板:Section_link 4.11% 2.758 3 模板:Key_press以键wiki_hoi4-mwhoi4_:pcache:idhash:9678-0!userlang=zh-cn和时间戳20260629114837及修订ID 97432保存在解析器缓存中。取自"https://hoi4.paradoxwikis.com/index.php?title=Nudger&oldid=97432"
