Кликнуть на слот в расписании

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

1. Перейти в раздел расписание.

Step	1
Action	Кликнуть на слот в расписании
Input data	
Expected result	Появится всплывающее окно для создания нового личного события

Нажать на плюсик

Severity **Priority Behavior** Type Not set Not set Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

1. Перейти в раздел расписание.

Step	1
Action	Нажать на плюсик
Input data	В правом верхнем углу
Expected result	Появится всплывающее окно для создания нового личного события

Использовать кириллицу в названии

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Покупки
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

Использовать латиницу в названии

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Walk
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

Название на кириллице содержащее 40 символов

Severity **Priority Behavior Type** - Not set - Not set Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Никотинамидадениндинуклеотидфосфатгидрин
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице с цифрой

Severity	Priority	Behavior	Туре	
Not set	Not set	Positive	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Урок2
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице состоящее из двух слов

Severity	Priority	Behavior	Туре
— Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Дневной сон
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице со спец. символом

Severity	Priority	Behavior	Туре	
Not set	Not set	Positive	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Выходной!
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице из двух символов

Severity	Priority	Behavior	Туре	
Not set	Not set	Positive	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Др
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице в верхнем регистре

Severity	Priority	Behavior	Туре	
Not set	Not set	Positive	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1	
Action	Action Выбрать поле "Название" и вписать в него данные	
Input data	ЗАРПЛАТА	
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки	

Из двух слов, где одно на кириллице, а второе на латинице

Severity **Priority Behavior Type** - Not set Positive **Functional** - Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not automated Not set No Status Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	Урок History
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице в нижнем регистре

Severity	Priority	Behavior	Туре
- Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	понедельник
Expected result	Поле примет данные для заполнения и не выдаст ошибки

На кириллице содержащее более 40 символов

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action Выбрать поле "Название" и вписать в него данные	
Input data	Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Оставить поле пустым

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Оставить поле "Название пустым
Input data	
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Только цифры в названии

Severity	Priority	Behavior	Туре	
Not set	Not set	Negative	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	1234567
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Только спец.символы в названии

Severity	Priority	Behavior	Туре	
— Not set	Not set	Negative	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Not set	No	-	Not automated	
Status				
Actual				

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	!"№%:,
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Название на кириллице, начинающееся на '

Severity **Priority Behavior Type** - Not set - Not set Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле "Название" и вписать в него данные
Input data	'тестирую
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Будущая дата события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле дата и установить будущую дату события
Input data	Суббота, 24 апреля
Expected result	Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Прошедшая дата события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле дата и установить прошедшую дату события, неделю назад
Input data	Воскресенье, 28 ноября
Expected result	Данная дата будет доступна и поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Оставить пустым

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Оставить поле "Дата" пустым
Input data	
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Будущее время события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле время и установить будущее время события, на два часа от текущего времени
Input data	
Expected result Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет	

Прошедшее время события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле время и установить прошедшее время события, на два часа назад от текущего вре мени
Input data	
Expected result	Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Короткое событие - 5 минут

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле время и установить время события
Input data	14:00 - 14:05
Expected result	Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Длинное событие - 12 часов

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле время и установить время события
Input data	11:00 - 23:00
Expected result	Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Ввести время с клавиатуры, а не выбирать из выпадающего списка

SeverityPriorityBehaviorType- Not set- Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Выбрать поле время и установить время события, набрав данные да клавиатуре
Input data	15:33 - 19:42
Expected result	Поле примет вводимые данные, ошибка выдана не будет

Оставить поле время пустым

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Оставить поле время пустым
Input data	
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Задать время события которое длиться 0 часов 0 минут

Severity **Behavior Priority Type** Not set Negative **Functional** - Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Задать время события которое длиться 0 часов 0 минут
Input data	14:00 - 14:00
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Использовать спецсимвол вместо всех цифр - @

Severity **Priority Behavior Type** - Not set Negative **Functional** - Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Использовать спецсимвол вместо всех цифр - @
Input data	@@:@@
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Оставить пустым

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Оставить поле описание пустым
Input data	
Expected result	Ошибка выдана не будет

Больше 1000 символов в описании

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Δctual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Steps to reproduce

Step 1

Action Заполнить поле "Описание" текстом более чем 1000 символов

Input data Равным образом, выбранный нами инновационный путь способствует подготовке и реализации новых пр едложений! Господа, перспективное планирование однозначно фиксирует необходимость соответствую щих условий активизации. Банальные, но неопровержимые выводы, а также непосредственные участни ки технического прогресса смешаны с не уникальными данными до степени совершенной неузнаваемос ти, из-за чего возрастает их статус бесполезности! Ясность нашей позиции очевидна: сплочённость ком анды профессионалов способствует подготовке и реализации новых принципов формирования материа льно-технической и кадровой базы. И нет сомнений, что многие известные личности освещают чрезвыча йно интересные особенности картины в целом, однако конкретные выводы, разумеется, функционально разнесены на независимые элементы. Внезапно, ключевые особенности структуры проекта освещают чр езвычайно интересные особенности картины в целом, однако конкретные выводы, разумеется, объявле ны нарушающими общечеловеческие нормы этики и морали.

Описание на латинице с пробелами

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Actual

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Заполнить поле "Описание"
Input data	Homework check
Expected result	Поле примет вводимые данные

Ввод ссылки в описании

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Вставить ссылку в поле "Описание"
Input data	https://fish-text.ru/
Expected result	Поле примет вводимые данные

Ввод номера телефона в описание

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Ввод номера телефона в поле "Описание"
Input data	+7(800)555-35-35
Expected result	Поле примет вводимые данные

Ввод email в описание

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Ввести email в поле "Описание"
Input data	test@yandex.ru
Expected result	Поле примет вводимые данные

Использовать markdown разметку в описании

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Ввести слово с разметкой которая делает жирный шрифт в поле "Описание"
Input data	**Крупное слово**
Expected result	Поле примет вводимые данные

Загрузить изображение

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1	
Action	Загрузить изображение в поле "Описание"	
Input data		
Expected result	Изображение нельзя будет загрузить	

Использовать только спец.символы в описании

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Нажать на плюсик для создания нового события.

Step	1
Action	Заполнить поле "Описание", записав туда только спецсимволы
Input data	!@##\$\$%%^&*()
Expected result	Будет выдана ошибка/предупреждение

Проверка цвета по умолчанию

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Кликнуть на плюсик для создания нового личного события
- 3. Нажать на кнопку личные события

Step	1
Action	Проверить цвет события в конце списка
Input data	
Expected result	Цвет по умолчанию должен стоять серый

Выбор другого цвета

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Кликнуть на плюсик для создания нового личного события
- 3. Нажать на кнопку личные события

Step	1
Action	Проверить цвет события в конце списка
Input data	
Expected result	Цвет по умолчанию должен стоять серый
Step	2
Action	Выбрать другой цвет
Input data	Фиолетовый
Expected result	Нужный кружок с цветом будет выбран и обозначен как выбранный

Не выбирать цвет

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- Кликнуть на плюсик для создания нового личного события
 Нажать на кнопку личные события

Step	1
Action	Проверить цвет события в конце списка
Input data	
Expected result	Цвет по умолчанию должен стоять серый
Step	2
Action	Нажать на выбранный цвет что бы он не был выбран
Input data	
Expected result	Такое действие будет невозможно.

Выбрать два цвета

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Кликнуть на плюсик для создания нового личного события
- 3. Нажать на кнопку личные события

Step	1
Action	Проверить цвет события в конце списка
Input data	
Expected result	Цвет по умолчанию должен стоять серый
Step	2
Action	Выбрать еще один цвет
Input data	Нажать на жёлтый кружок, второй слева
Expected result	Может быть выбран только один цвет, поэтому выделится жёлтый кружок, а серый останется без вы деления

МТ-4 / Функциональное тестирование приложение SkyengTeachers / Редактирование личного события:

Проверка кнопки редактирования события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Выбрать личное событие в расписании и нажать на него

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Откроются поля события для редактирования

Название события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Изменить название события
Input data	Новое название
Expected result	Поле будет доступно для редактирования и в него можно записать новые данные
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие будет сохранено с новым названием

МТ-6 / Функциональное тестирование приложение SkyengTeachers / Редактирование личного события:

Дата события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Изменить дату события, выбрав дату на день позже от указанной даты в событии
Input data	
Expected result	Поле будет доступно для редактирования и в него можно записать новые данные
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие будет сохранено с новой датой

Время события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Изменить время события, выбрав время на час позже от указанного времени в событии
Input data	
Expected result	Поле будет доступно для редактирования и в него можно записать новые данные
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие будет сохранено с новым временем

Описание события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Изменить описание события
Input data	Новое тестовое описание
Expected result	Поле будет доступно для редактирования и в него можно записать новые данные
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие будет сохранено с новым описанием

Цвет события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			
Not set Status	-		

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Изменить цвет события на отличный от выбранного
Input data	
Expected result	Поле с выбором цвета доступно и позволяет выбрать любой другой цвет
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие будет сохранено с новым выбранным цветом

MT-53 / Функциональное тестирование приложение SkyengTeachers / Редактирование личного события:

Кнопка "Сохранить"

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

- 1. Перейти в раздел расписание.
- Выбрать событие и нажать на него;
 Во всплывающем окне нажать на кнопку "Изменить".

Step	1
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Кнопка будет активна

Удаление личного события

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Перейти в раздел расписание.
 Выбрать личное событие из расписания и нажать на него

Step	1
Action	Нажать на кнопку удалить
Input data	
Expected result	Событие будет удалено из расписания

Создание личного события в один день с уроком

Severity	Priority	Behavior	Туре
Not set	Not set	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- 1. Перейти в раздел расписание.
- 2. Выбрать в расписании день, в котором присутствует занятие.

Step	1
Action	Создать событие, нажав на плюсик и заполнив все поля
Input data	Название: Фитнес Дата и время: 4 апреля 15:00 Описание: Йога Цвет: Желтый
Expected result	Событие будет создано и отображаться в расписании

Два личных событий в один день

Событие созданное позднее будет отображаться раньше

SeverityPriorityBehaviorType- Not set- Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

1. Перейти в раздел расписание.

Step	1
Action	Создать первое событие, нажав на плюсик и заполнив все поля
Input data	Название: Поход к врачу Дата и время: 24 апреля 14:00 Описание: Стоматолог Цвет: Фиолетовый
Expected res	ult Событие будет создано и появится в расписании
	2
Step Action	