ПОРТФОЛИО

Петров Сергей Алексеевич

Инженер-конструктор · стаж более 8 лет

Тел.: 8 (906) 081-37-99

Email: sergeypetrov0205@mail.ru

VK: vk.com/sergeypetrov0205

26 проектов · 90 листов чертежей

О специалисте

Выполняю различные проектные работы по эскизу и техническому заданию (ТЗ).

Опыт проектирования как простых, так и сложных конструкций.

Компетенции:

- **3D-проектирование изделий**
  Разработка простых и сложных конструкций в 3D: КОМПАС-3D (основной), SolidWorks, AutoCAD.
- **Полный пакет чертежей**
  Оформление конструкторской документации строго по ГОСТ и ЕСКД.
- **Техническая документация**
  Составление спецификаций, ведомостей и пояснительной документации на изделия.
- **2D → 3D реверс**
  Перевод плоских чертежей в параметрические трёхмерные модели.
- **Подготовка к производству**
  Файлы для лазерной резки (DXF), гибки (чертежи), трубореза (IGS).
- **Оптимальная раскладка**
  Экономная раскладка деталей на листах для лазерной резки.
- **Расчётные данные**
  Предоставление расчётов по изделию по необходимости.
- **Работа на объекте**
  Выезд на объекты для образмеривания и эскизирования изделий.

Программное обеспечение:

КОМПАС-3D | SolidWorks | AutoCAD | DXF / IGS | ГОСТ | ЕСКД

Содержание

1. Контейнерная площадка «Бункер» на 2 контейнера

Благоустройство

2. Скамейка «Солнце»

Благоустройство

3. Скамейка «Неон»

Благоустройство

4. Скамейка «Клио»

Благоустройство

5. Скамейка «Школьная», Модуль 2

Благоустройство

6. Кашпо DECO (Деко)

Благоустройство

7. Урна «Город» металлическая, тройная (раздельный сбор)

Благоустройство

8. Урна деревянная ЛГУД-23

Благоустройство · ЛГУД-23

9. Велопарковка «Оптима 8»

Благоустройство

10. Ограждение вентиляционной шахты

Благоустройство · 9.10.25.00

11. Качели «Оазис»

Благоустройство · 14049.01.00000-03

12. Экран радиатора 510×1820

Благоустройство · 35.12.25-01

13. Входная группа ВХ2

Благоустройство · 32.12.25-02

14. Мобильная сыроварня

Оборудование · МСЭБ-100.01

15. Резервуар ОСВ-2,5

Оборудование · ОСВ-2,5.01

16. Плавитель (Жиротопка)

Оборудование · РЖ-1000

17. Тележка технологическая с наклоном

Оборудование · ПТ-200.01

18. Блочная котельная ПКН-2М

Оборудование · БК-05.00.00.00

19. Телескопические защиты для станков, серия ТЗН

Машиностроение · W200H

Контейнерная площадка «Бункер» на 2 контейнера

Благоустройство · 4 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
A2			03.10.25 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
A4		1	03.10.25.10	Каркас	1	
A4		2	03.10.25.50	Дверь правая	1	
A4		3	03.10.25.60	Дверь левая	1	
A4		4	03.10.25.80	Крыша	1	
				Детали		
		7	03.10.25.10.010	Пиломатериал 20х60 L=1140мм	112	
		8	03.10.25.10.010-01	Пиломатериал 20х60 L=1033мм	112	
				Стандартные изделия		
		11		Винт М8х16.129 ГОСТ 28963-91	18	
		12		Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80	7	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		31.10.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

03.10.25

Контейнерная площадка «Бункер» на 2 контейнера

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Прочие изделия		
		15	-01	Петля каплевидная ф25х140 мм, с	4	
				закрытым опорным		
				подшипником 41-7-254		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	03.10.25	Лист 2

Копировал Формат А4


03.10.25 СБ
А
60
2126
1033
К
2205
В
2490
Б
100
5
1000
1000
1033
3409
Б
2340
2253.9
1140
1140
60
2°
2°
В
2460
А
Г
Д
2510
Л
3340
Г(1:5)
40
60
2
12
20
40
2
40
20
К(1:5)
11
Л(1:5)
6
Д(1:5)
20
60
20
20
1 Размеры для справок.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Контейнерная площадка «Бункер» на 2 контейнера Сборочный чертеж
Лит. Масса Масштаб
558 1:20
Лист 1 Листов 2
Копировал
Формат А2
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


03.10.25 СБ
(1:12)
Е(1:5)
Ж(1:5)
И(1:5)
1
2
3
4
7
8
15
Е
Ж
И
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
03.10.25 СБ
Лист 2
Копировал
Формат А2

Скамейка «Солнце»

Благоустройство · 3 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			15.12.25 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	15.12.25.10	Каркас	1	
				Детали		
		4	15.10.25.10.09	Пиломатериал 30х60 L=1248 мм	10	
		5	15.10.25.10.09-01	Пиломатериал 30х60 L=1249 мм	2	
		6	15.10.25.10.09-02	Пиломатериал 30х60 L=1185 мм	2	
		7	15.10.25.10.09-03	Пиломатериал 30х60 L=1103 мм	2	
		8	15.10.25.10.09-04	Пиломатериал 30х60 L=998 мм	2	
		9	15.10.25.10.09-05	Пиломатериал 30х60 L=862 мм	2	
		10	15.10.25.10.09-06	Пиломатериал 30х60 L=677 мм	2	
		11	15.10.25.10.09-07	Пиломатериал 30х60 L=373 мм	2	
				Стандартные изделия		
		14		Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80	56	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

15.12.25

Скамейка Солнце

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		15		Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 10642 - М6 х 45	20	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	15.12.25	Лист 2

Копировал Формат А4


15.12.25 СБ
A(1:5)
ø1500
ø1360
70
1550
530
125
50
700
30
30
A
2
4
14
30
60
60
60
4
4
15
1
4
5
6
7
8
9
10
11
15.12.25 СБ
Скамейка Солнце
Сборочный чертеж
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Лит.
Масса
Масштаб
118,85
1:10
Лист
Листов 1
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

← Содержание

Скамейка «Неон»

Благоустройство · 3 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Сборочные единицы		
A4		1	16.12.25.10	Каркас	1	
A4		2	16.12.25.20	Столик	1	
				Детали		
		5	16.10.25.10.07	Пиломатериал 30х60 L=992 мм	80	
		6	16.10.25.10.07-01	Пиломатериал 30х60 L=992 мм	16	
		7	16.10.25.10.07-02	Пиломатериал 30х60 L=992 мм	2	
				Стандартные изделия		
		10		Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80	74	
		11		Винт с потайной головкой и	164	
				шестигранным углублением под		
				ключ ГОСТ Р ИСО 10642 - М6 х 35		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

16.12.25

Скамейка Неон

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат А4


16.12.25 СБ
A
A
A–A
1000
ф2000
81
808
ф400
395
1700
100°
502
850
181
1065
1427
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
16.12.25 СБ
Скамейка Неон
Сборочный чертеж
Лит.
Масса
Масштаб
255,36
1:10
Лист 1
Листов 2
Копировал
Формат А3


16.12.25 СБ
1
5
11
7
6
2
10
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
16.12.25 СБ
Лист
2
Копировал
Формат А3

Скамейка «Клио»

Благоустройство · 2 файл(ов)



Лист 1



Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			12.11.25 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	12.11.25.10	Рама скамейки «Клио»	1	
				Детали		
		4	12.11.25.004	Пиломатериал 40х40 L=450 мм	56	
				Стандартные изделия		
		7		Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80	224	
				Прочие изделия		
		10		Анкер клиновой М10х112 мм	4	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		14.11.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

12.11.25

Скамейка «Клио»

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат А4


12.11.25 СБ
Б
2080
455
М10
1822
1927
105
А
10
1
4
А(1:5)
Б–Б(1:5)
40
10
7
100
2
5
3
455
40
228
465
1 Размеры для справок.
12.11.25 СБ
Скамейка «Клио»
Сборочный чертеж
Масса 53,94
Масштаб 1:10
Лист
Листов 1
Копировал
Формат А3

Скамейка «Школьная», Модуль 2

Благоустройство · 3 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
*)			20.11.25 СБ	Сборочный чертеж		*)2хА3
				Сборочные единицы		
А4		1	20.11.25.10	Каркас	1	
				Детали		
		4	12.11.25.007	Пиломатериал 30х50 L=1220 мм	4.7	
				Стандартные изделия		
		7		Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80	1	
				Прочие изделия		
		10	-01	Анкер клиновой М8х92 мм	4	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		21.11.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

20.11.25

Скамейка «Школьная» Модуль 2

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат А4


20.11.25 СБ
1230
458
100
A
A
7
1210
840
995
980
50
10
465
835
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
1. Размеры для справок.
20.11.25 СБ
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 21.11.2025
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Скамейка «Школьная»
Модуль 2
Сборочный чертеж
Лит.
Масса
Масштаб
92,56
1:10
Лист 1
Листов 2
Копировал
Формат А3


20.11.25 СБ
(1:7)
4
10
1
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
20.11.25 СБ
Лист
2
Копировал
Формат А3

Кашпо DECO (Деко)

Благоустройство · 2 файл(ов)



Лист 1



Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			11.10.25 СБ			
				Детали		
		1	11.10.25.01.10.001	Лист	2	
		2	11.10.25.01.10.002	Лист	1	
		3	11.10.25.01.10.003	Лист	4	
		4	11.10.25.01.10.004	Лист	1	
		5	11.10.25.01.10.005	Лист	4	
		6	11.10.25.01.10.006	Лист	1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		04.11.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

11.10.25

Кашпо DECO (Деко)

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат А4


11.10.25 СБ
В
В–В
ø1044
А
4
6
300
500
ø1000
Б
А(1:5)
24
3
1
2
5
4
ø1044
ø996
У4-◺2-10Е 40
Б(1:1)
У4-◺2-10Е 40
1 Размеры для справок.
2 H14, h14, ± IT14/2.
3 Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
4 Катет сварных швов по наименьшей толщине прилегаемой детали.
5 Класс допуска С по ГОСТ Р ИСО 13920-2017 для размеров после сварки.
6 Выполнить визуально-измерительный контроль сварных швов по ГОСТ Р ИСО 5817-2009, уровень качества "С".
7 Сварные швы зачистить.
11.10.25 СБ
Кашпо DECO (Деко)
Сборочный чертеж
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 04.11.2025
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
51,63 1:10
Лист Листов 1
Копировал Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Урна «Город» металлическая, тройная (раздельный сбор)

Благоустройство · 4 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			28.08.25.10 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	28.08.25.10.01	Стенка правая	1	
А3		2	28.08.25.10.02	Стенка левая	1	
А3		3	28.08.25.10.03	Стенка задняя	1	
А4		4	28.08.25.10.04	Крыша	1	
А4		5	28.08.25.10.05	Перемычка нижняя	2	
А3		6	28.08.25.10.06	Дверь	3	
А4		7	28.08.25.10.07	Перемычка верхняя	2	
А3		8	28.08.25.10.08	Опора	2	
А3		9	28.08.25.10.09	Перегородка	3	
А4		10	28.08.25.10.010	Крючек	3	
				Стандартные изделия		
		13		Шайба А.8.04.096 ГОСТ 11371-78	3	
		14		Заклёпка резьбовая М6	6	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		29.08.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

28.08.25.10

Урна «Город» металлическая для раздельного сбора тройная

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Прочие изделия		
		17		Замок мебельный MS-705-3 (141676)	3	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	28.08.25.10	Лист 2

Копировал Формат А4


28.08.25.10 СБ
Г
1200
2
2
2
В
397,3
397,4
397,3
7,8
385
385
385
785
14,3
15,4
60,3
13
Г–Г
2
14,9
100,15
Б
А
В–В
200
400
400
ø11
121
150
400
9
ГОСТ 28915–91–У4–2 / 80
А(1:2,5)
55,5
16,8
17,1
Б(1:5)
52,6
52
2,8
10
2
4
1
3
7
14
6
8
5
17
1 Размеры для справок.
2 H14, h14, ± IT14/2.
3 Класс допуска С по ГОСТ Р ИСО 13920–2017 для размеров после сварки.
4 Сварные швы по ГОСТ 28915–91.
5 Сварные швы выполнить по наименьшей прилегаемой детали кроме позиций 10, 13, 14, 17.
6 Выполнить визуально–измерительный контроль сварных швов по ГОСТ Р ИСО 5817–2009, уровень качества "С".
7 Сварные швы зачистить.
8 Покрытие: краска полимерная порашковая, цвет RAL 7016.
28.08.25.10 СБ
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 28.08.2015
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Урна «Город» металлическая для раздельного сбора тройная Сборочный чертеж
Лит. Масса Масштаб
77,48 1:10
Лист Листов 1
Копировал Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


28.08.25.10.08
Ra 12,5
A–A(1:2)
A
A
358,2
1156,4
R2,1
3 радиуса
2*
55,5
30
1510,9
356,3
28,1
81,7
Вниз
Вниз
Вниз
Линии гиба
1 *Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h14; IT 14/2.
28.08.25.10.08
Опора
Лит.
Масса
1,91
Масштаб
1:5
Лист
Листов 1
2,00 ГОСТ 19904-90
Лист ОЦ (Стзпс ГОСТ 14918-80(ЗАМЕНЕН)
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Урна деревянная ЛГУД-23

Благоустройство · 4 файл(ов) · ЛГУД-23



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
*)			08.10.25 СБ	Сборочный чертеж		*)2xA3
				Сборочные единицы		
A4		1	08.10.25.10	Каркас урны деревянной ЛГУД-23	1	
A4		2	08.10.25.20	Дверце урны деревянной ЛГУД-23	1	
				Детали		
		5	08.10.25.10.005	Пиломатериал 40x60 L=650 мм	12	
		6	08.10.25.10.012	Лист 20x45x3 мм	1	
				Стандартные изделия		
		9		Plain washer 4,3 DIN 7349	6	
		10		Гайка М4 ГОСТ 15526-70	6	
		11		Винт с потайной головкой и	12	
				шестигранным углублением под		
				ключ ГОСТ Р ИСО 10642 - М4 х 12		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		06.11.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

08.10.25

Урна деревянная ЛГУД-23

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал Формат A4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Прочие изделия		
		14	-01	Анкер клиновой М8х92 мм	4	
		15		Замок врезной накладной с ответной планкой ТРЕЗУБ цинк, с ручкой и ключом ЗНМ.205.1065АМ ТУ2001Б9	1	
		16		Карточная петля Без	2	
				бренда 50х40, цинк, 91546		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	08.10.25	Лист 2

Копировал Формат А4


08.10.25 СБ
430
Ж
Б
В
Е
Е
729
65
А
Ж
В(1:2)
4
40
Е-Е
430
40
40
47
50
150
448
468
9
10
16
Г
Г(1:4)
17,6
60
60
60
17,6
17,6
3
40
8,5
1
15
5
14
2
11
1 Размеры для справок.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 06.11.2025
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
08.10.25 СБ
Урна деревянная ЛГУД-23
Сборочный чертеж
Лит. Масса Масштаб
4,5,24 1:5
Лист 1 Листов 2
Копировал Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


08.10.25 СБ
Ж–Ж
Д
43
621
65
408
Д(1:2)
6
А
ø10
345,4
307
Б
430
32
366
256
351
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
08.10.25 СБ
Лист 2
Копировал
Формат А3

Велопарковка «Оптима 8»

Благоустройство · 3 файл(ов)



Лист 1



Лист 2



Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
*)			11.11.25 СБ	Сборочный чертеж		*)2xA3
				Детали		
A3		1	11.11.25.10.001	Профиль 40x40x2 L=2296 мм	1	
A3		2	11.11.25.10.002	Профиль 20x20x2 L=400 мм	16	
A3		3	11.11.25.10.003	Профиль 20x20x2 L=332 мм	16	
A3		4	11.11.25.10.004	Профиль 20x20x2 L=383 мм	16	
A3		5	11.11.25.10.005	Профиль 20x20x2 L=2119 мм	1	
A3		6	11.11.25.10.006	Профиль 40x40x2 L=2296 мм	1	
		7	11.11.25.10.007	Лист 38x89x2 мм	4	
		8	11.11.25.10.008	Лист 40x40x2 мм	4	
		9	11.11.25.10.009	Лист 18x18x2 мм	2	
				Прочие изделия		
		12		Анкер клиновой M10x112 мм	4	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		10.11.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

11.11.25

Велопарковка Оптима 8

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат A4



1. Размеры для справок.
2. $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
4. Катет сварных швов по наименьшей толщине прилегаемой детали.
5. Класс допуска С по ГОСТ Р ИСО 13920-2017 для размеров после сварки.
6. Выполнить визуально-измерительный контроль сварных швов по ГОСТ Р ИСО 5817-2009, уровень качества "С".
7. Сварные швы зачистить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		10.11.2025
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

11.11.25 СБ

Велопарковка
Оптима 8
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	31	1:10

Лист 1 Листов 2

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


11.11.25 СБ
(1:6)
С2
16
5
2
3
У4-△1
4
32
Т1-△2
9
2
У4-△1
Т1-△2
16
1
4
6
У4-△2
4
8
12
7
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
11.11.25 СБ
Лист 2
Копировал
Формат А3

Ограждение вентиляционной шахты

Благоустройство · 2 файл(ов) · 9.10.25.00



Лист 1



Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			9.10.25.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	9.10.25.01	Кожух	2	
А3		2	9.10.25.02	Крышка	1	
				Стандартные изделия		
		5		Заклепка 4х8-А1А/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	62	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		04.10.2025
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

9.10.25.00

Ограждение вентиляционной шахты

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал Формат А4


9.10.25.00 СБ
Ra 12,5
650
1000
A
650
325
1000
2
1
269
269
269
650
269
269
650
A(1:5)
20
5
40
25
1 Размеры для справок.
9.10.25.00 СБ
Ограждение вентиляционной шахты Сборочный чертеж
Масса 23,7
Масштаб 1:10
Лист
Листов 1
Разраб. Петров
Копировал
Формат А3

Качели «Оазис»

Благоустройство · 3 файл(ов) · 14049.01.00000-03



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Документация		
А1	14049.01.00000-03 ГЧ	Габаритный чертеж		
		Сборочные единицы		
А4	1 14049.01.01000	Диск	1	
А4	2 14049.01.01000-01	Диск	1	
А4	3 14049.01.03000	Диск	1	
А4	4 14049.01.05000	Диск	1	
А4	5 14049.01.07000	Диск	1	
А4	6 14049.01.09000	Балка	1	
А4	7 14049.01.12000	Балка	1	
А4	8 14049.01.14000	Балка	1	
А4	9 14049.01.17000	Труба в сборе	1	
	10 14049.01.18000	Труба в сборе	1	
	11 14049.01.19000	Труба в сборе	1	
	12 14049.01.20000	Труба в сборе	1	
	13 14049.01.23000	Труба в сборе	1	
	14 14049.01.22000	Труба в сборе	1	
	15 14049.01.23000	Труба в сборе	1	
А4	16 14049.01.26000	Проставка торцевая	1	
А4	17 14049.01.27000	Проставка торцевая	1	
А4	18 14049.01.28000	Проставка торцевая	1	
А4	19 14049.01.29000	Проставка торцевая	1	
А4	20 14049.01.30000	Проставка торцевая	1	

14.04.9.01.00000-03

Качели Оазис

Лист 1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А4	21 14049.01.31000	Проставка торцевая	1	
		Стандартные изделия		
	24	Болт М12х40 ГОСТ 15591-70	2	
	25	Шайба А.14.04.019 ГОСТ 10450-78	2	

14.04.9.01.00000-03

Лист 2



14.04.9.01.00000-03 ГЧ

Качели Оазис

Габаритный чертеж

Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
A2			14049.01.00000-03 ГЧ	Габаритный чертеж		
				Сборочные единицы		
A4		1	14049.01.01000	Диск	1	
A4		2	14049.01.01000-01	Диск	1	
A4		3	14049.01.03000	Диск	1	
A4		4	14049.01.05000	Диск	1	
A4		5	14049.01.07000	Диск	1	
A4		6	14049.01.09000	Балка	1	
A4		7	14049.01.12000	Балка	1	
A4		8	14049.01.14000	Балка	1	
A4		9	14049.01.17000	Труба в сборе	1	
		10	14049.01.18000	Труба в сборе	1	
		11	14049.01.19000	Труба в сборе	1	
		12	14049.01.20000	Труба в сборе	1	
		13	14049.01.21000	Труба в сборе	1	
		14	14049.01.22000	Труба в сборе	1	
		15	14049.01.23000	Труба в сборе	1	
A4		16	14049.01.26000	Проставка трубная	1	
A4		17	14049.01.27000	Проставка трубная	1	
A4		18	14049.01.28000	Проставка трубная	1	
A4		19	14049.01.29000	Проставка трубная	1	
A4		20	14049.01.30000	Проставка трубная	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

14049.01.00000-03

Качели Оазис

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал Формат A4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А4		21	14049.01.31000	Проставка трубная	1	
				Стандартные изделия		
		24		Болт М12х40 ГОСТ 15591-70	2	
		25		Шайба А.14.04.0112 ГОСТ 10450-78	2	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14049.01.00000-03	Лист 2

Копировал Формат А4


14.04.9.01.00000-03 ГЧ
(1:30)
8591
4361
ø3718
2 шт
ø2374
1 шт
ø1944
1 шт
ø1159
1 шт
R10022
12
3
20
2
24
25
1
10
6
9
16
17
4
5
8
19
18
7
14
11
21
13
15
4196
3400
796
0–точка
уровень грунта
14.04.9.01.00000-03 ГЧ
Качели Оазис
Габаритный чертеж
Масса
1696
Масштаб
150
Лист
Листов 1
Копировал
Формат А2

Экран радиатора 510×1820

Благоустройство · 2 файл(ов) · 35.12.25-01



Лист 1



Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			35.12.25-01 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
		1	35.12.25.10.002-01	Лист 760х1861х1,2 мм	1	
		2	35.12.25.10.003-01	Лист 212х538х1,2 мм	1	
		3	35.12.25.10.003-04	Лист 212х538х1,2 мм	1	
		4	35.12.25.10.005	Шпилька М8 L=120 мм	4	
				Стандартные изделия		
		7		Винт М5х16.129.099 ГОСТ 28963-91	10	
		8		Гайка М8-6Н.8.20.099 ГОСТ 5915-70	4	
		9		Шайба А.8.099 ГОСТ 11371-78	4	
				Прочие изделия		
		12		Заклепка гаечная Brala, уменьш.	10	
				бортик, шестигранная, оцинкованная		
				сталь - М5 х 16,5 - 0311215007		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

35.12.25-01

Экран радиатора 510х1820

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал

Формат А4


35.12.25-01 СБ
В
1820
А
510
ø10
Б
3
1
Съёмный
2
В–В(1:4)
200
510
12
7
В
А
38
457,3
120
Б(1:2)
1,2
8
9
4
М8
1 Размеры для справок.
2 Кожух съёмный.
35.12.25-01 СБ
Экран радиатора 510х1820
Сборочный чертеж
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
14 1:10
Лист Листов 1
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Входная группа ВХ2

Благоустройство · 6 файл(ов) · 32.12.25-02



Лист 1

Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5



Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
*)			32.12.25-02 СБ	Сборочный чертеж		*)А4, 3хА3
				Сборочные единицы		
		1	32.12.25.10	Столб 2900 мм	6	
А4		2	32.12.25.20-21	Перекладина 2550	1	
А4		3	32.12.25.20-22	Перекладина 3000	1	
А4		4	32.12.25.20-23	Перекладина 3000	1	
А4		5	32.12.25.20-24	Перекладина 1400	1	
А4		6	32.12.25.20-25	Перекладина 1400	1	
А4		7	32.12.25.20-26	Перекладина 1650	1	
А4		8	32.12.25.20-27	Перекладина 2550	1	
А4		9	32.12.25.30-16	Перила наклонная 2550	7	
А4		10	32.12.25.30-17	Перила наклонная 1650	3	
А4		11	32.12.25.60-16	Рама	1	
А4		12	32.12.25.60-17	Рама	1	
А4		13	32.12.25.60-18	Рама	1	
А4		14	32.12.25.60-19	Рама	1	
				Детали		
		17	32.12.25.10.004-08	Лист 57х84х3 мм	2	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

32.12.25-02

Входная группа ВХ2

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А3		18	32.12.25.10.008-09	Профиль 20х40х2 L=4400 мм	4	
А3		19	32.12.25.10.008-10	Профиль 20х40х2 L=3000 мм	2	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	32.12.25-02	Лист 2

Копировал Формат А4


32.12.25-02 СБ
18
2
14
3
19
9
11
5
4
1
10
7
13
6
12
8
В(1:5)
17
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
32.12.25-02 СБ
Входная группа ВХ2
Сборочный чертеж
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Лит.
Масса
962
Масштаб
1:20
Лист 1
Листов 4
Копировал
Формат А3


32.12.25-02 СБ
А
4500
704
218
50
50
Б
100
2900
1400
3000
4400
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
32.12.25-02 СБ
Лист 2
Копировал
Формат А3


32.12.25-02 СБ
A
50
50
395
395
430
430
430
430
430
430
430
1957
1650
307
2550
307
307
1400
3000
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
32.12.25-02 СБ
Лист 3
Копировал
Формат А3



					32.12.25-02 СБ	Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Мобильная сыроварня

Оборудование · 5 файл(ов) · МСЭБ-100.01



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5

МСЭБ-100.01



Характеристики мини сыроварни:

1. Все оборудование изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 (пищевая нержавеющая сталь).
2. Емкость изготовлена с панельной рубашкой и отдельным проточным нагревателем-бойлер (вследствии чего очень быстрый нагрев и маленький расход воды для охлаждения).
3. Три режима, встроенные ТЭНы 2шт. по 9кВт. (18кВт./час.).
4. Щит управления с защитой IP-54.
5. В щите управления установлен микроконтроллер для управления нагревом и охлаждением минисыроварни.
6. Вода со встроенного бойлера подается в куклю центробежным насосом.
7. Мотор-редуктор мощьностью P=0,37 кВт./час.
8. Нижняя часть емкости конусная (для более эффективного опорожнения).
9. Мешалка с лирой (съемные).
10. Мотор редуктор установлен на подвижной раме, и подымается при помощи газлифта.
11. В сыроварне все сопрягаемые поверхности изготовлены с отбортовкой (нет сопрягаемых поверхностей контактирующих с продуктом соединенных в торец, сделано для лучшей мойки и отсутствия зон для вторичного осеменения продукта).
12. Охлаждение происходит с помощью проточной воды, либо генератора ледяной воды (при полной зацикленности по охлаждению).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		01.08.2019
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МСЭБ-100.01

Мобильная сыроварня
Технический чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:1

Лист 1 Листов 5

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


МСЭБ-100.01
85
1530
80
Ручка для слива сыворотки
40
1010
850
555
540
645
825
840
400
880
Кран для слива воды из системы
240
620
Слив
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
МСЭБ-100.01
Лист
2
Копировал
Формат А3


МСЗБ-100.01
Крышка, состоящая из двух раздельных половин (съемные)
Гайка шлицевая Ду4.0 под лиру и мешалку
Слив сыворотки 50% Ду32
Ручка для слива продукта
Вход лед/вода в пукло Ду25
Открывающиеся двери
Выход лед/вода из пукли Ду25
Подпитка горячей воды Ду25
Слив продукта Ду65
Помост
Пята М12 (из болта)
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
МСЗБ-100.01
Лист 3
Копировал
Формат А3

МСЭБ-100.01

Лира с тарировкой



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МСЭБ-100.01	Лист 4

Копировал Формат А3

МСЭБ-100.01

Мешалка с тарировкой



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МСЭБ-100.01	Лист 5

Копировал Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Резервуар ОСВ-2,5

Оборудование · 3 файл(ов) · ОСВ-2,5.01



Лист 1



Лист 2



Лист 3

ОСВ-2,5.01





1. *Мотор-редуктор NMRV090 - 1,5 кВт.*
2. *Утеплитель*
3. *Пуклеванная рубашка*
4. *Мешалка рамная их трубы*
5. *Нога 3шт.*
6. *Слив продукта, затвор Ду50 (р/р)*

Согласовано: Дата _____

Подпись _____

В процессе изготовления конструкции, изделия постоянно совершенствуются, поэтому возможны несущественные расхождения между приобретенным Вами изделием и сопроводительной документацией, не ухудшающие технических характеристик установки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		31.03.2020
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОСВ-2,5.01

Резервуар ОСВ-2,5

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:15

Лист 1 Листов 3

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ОСВ-2,5.01

Вид А



Вид Б



7. Датчик температуры продукта
8. Люк 300х400
9. Кран пробоотборный
10. Датчик температуры теплоносителя
11. Выход теплоносителя Ду42
12. Вход теплоносителя Ду32

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОСВ-2,5.01	Лист 2

Копировал Формат А3

ОСВ-2,5.01





13. Дыхательный клапан Ду100
14. Молочная муфта Ду25 под моющую головку Ду25
15. Люк Ду400
16. Датчик верхнего уровня (сигнальный)
17. Датчик нижнего уровня (сигнальный)

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОСВ-2,5.01	Лист 3

Копировал Формат А3

Плавитель (Жиротопка)

Оборудование · 1 файл(ов) · РЖ-1000



Лист 1


РЖ-1000
Мотор-редуктор NMRV-075, 0,75 кВт
ø1503
Плавильная решетка Ду25
Сбросник 1/2"
1848
2055
Утеплитель
Насос воды
133*
Выход продукта Ду50 р/р
385
Внутр. колба
Колба обогрева
Залив/слив воды Ду 32
Барбатер Ду32
Перелив Ду 42
А-А
Б
Датчик уровня теплоносителя
Датчик температуры теплоносителя
Датчик температуры продукта
Муфта молочная Ду 25
Моющая головка душевая Ду 25
РЖ-1000
Плавитель (Жиротопка)
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 3.10.019
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
-
Лист Листов 1
Копировал Формат А3

Тележка технологическая с наклоном

Оборудование · 2 файл(ов) · ПТ-200.01



Лист 1



Лист 2





1. ТТ-200.01-Труба-03 (1шт.)-(чертеж),
ТТ-200.01-Труба-04 <зеркальная>, (1шт.)-(чертеж)
2. ТТ-200.01-Труба-01 (2шт.)-(чертеж)
3. ТТ-200.01-Каркас внутренний в сборе (1шт.), (чертеж)
4. Профиль 40х40х2 / L=50 мм. (2шт.)
5. Болт М10х20 (16шт.) / Шайба А.10 (32шт.) /
Гайка колпачковая М10 (16шт.)
можно подложить гравер (если гайка недокручивается)
6. ПТ-100.022-Основание опоры (4шт.), (чертеж)
7. Ролик поворотный (2шт.)
8. Профиль 40х40х2 / L=1532 мм. (2шт.)-под 45 град.
9. Профиль 40х40х2 / L=40 мм. (2шт.)
10. Ролик не поворотный (2шт.)
11. ТТ-200.01-Труба-2 (1шт.)-(чертеж)
12. Профиль 40х40х2 / L=755 мм. (2шт.)-под 45 град.
13.Патрубок (Слив) ⌀53х1.5 / L=80 мм.

Согласовано: Дата _____

Подпись _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПТ-200.01		
Разраб.		Петров		15.11.2020	Тел. тех. с наклоном	Лит.	Масса 82,74	Масштаб 1:10
Пров.						Лист 1	Листов 2	
Т.контр.					Геометрический объем корзины = 290 кг.			
Н.контр.					Рабочий объем корзины = 200 кг.			
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



14. ТТ-200.01-Фильтрующий элемент (1шт.), (чертеж)

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ПТ-200.01	Лист 2

Формат А3

Блочная котельная ПКН-2М

Оборудование · 4 файл(ов) · БК-05.00.00.00



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4

БК-05.00.00.00



1. Пар потребителю
2. Труба Ду=450х4 мм., Н=12 м.
3. Клапан отсекатель топлива
4. Предохранительные клапана
5. Питательные насосы LOWARA (основной и резервный)
6. Шкаф автоматики и силовой части
7. Бак питательной воды
8. Емкость для сбора конденсата 4-7 м^3
9. Котел ПКН-2М
10. Блок-бокс
11. Подвод исходной воды

* Трубопроводы показаны условно

					БК-05.00.00.00	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочная котельная ПКН-2М	Лит. / Масса / Масштаб: – / –
Разраб.		Петров				Лист / Листов: 1
Пров.		Тюркин				
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

ЭНЕРГЕТИК
ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


ТМКУ-СХ-05.00.00.00.00
6000
3440
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
ТМКУ-СХ-05.00.00.00.00
Лист
2
Копировал
Формат А3

ТМКУ-СХ-05.00.00.00.00



1. Блок-бокс
2. Котел ПКН-2М
3. Труба Ду=325 мм, Н=18,5 м.
4. Предохранительные клапана
5. Взрывной клапан
6. Клапан отсекатель топлива ЗСК-15
7. Шкаф автоматики и силовой части
8. Обдувочный аппарат
9. Водоуказательные стекла
10. Солевой бак
11. Бак питательной воды 1,1 м³ (под крышей)
12. Автоматическая водоподготовительная установка, ВПУ-1,0
13. Питательные насосы LOWARA (основной и резервный)
14. Насосная станция для ВПУ 1,0
15. Дренажная система котельной Ду 50
16. Дверь
17. Дренажная система котла Ду 50
18. Подвод исходной воды Ду 50
19. Подача топлива Ду 25
20. Пар потребителю Ду 50
21. Окно
22. Приточная вентиляционная отопительная установка (под крышей)
23. Ультразвуковая импульсная установка Волна 2М

Трубопроводы

- Пар
- Вода
- Топливо
- Дренажная система

* Трубопроводы показаны условно

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		21.11.2018
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТМКУ-СХ-05.00.00.00.00

Транспортабельная модульная котельная установка ПКН-2М

Лит.	Масса	Масштаб
	–	–

Лист 1 Листов 2

ЭНЕРГЕТИК
ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ

Копировал Формат А3


КК-02.00.00
2000
6450
7800
H=2180
H=2700
10 м3
40 м3
2300
3200
6400
1. Блок бокс (утепленный)
2. Котел ПКН-2М
3. Солевой бак
4. Водоподготовительная установка, ВПУ-1,6
5. Насос ВКС-2/26
6. Питательный насос ПДГ (резервный)
7. Питательный насос ЦНСг 2-100-5
8. Шкаф автоматики и силовой части
9. Емкость умягченной воды
10. Паровая гребенка на 6 потребителей
11. Дренажная система
12. Трубопровод топлива
13. Предохранительные клапана
14. Конденсатная емкость
15. Основание (Сани)
16. Насос КМ
17. Емкость исходной воды
18. На собственные нужды
* Трубопроводы показаны условно
КК-02.00.00
Котельный комплекс
ООО Завод "Энергетик"

← Содержание

Телескопические защиты для станков, серия ТЗН

Машиностроение · 3 файл(ов) · W200H



Лист 1



Лист 2



Лист 3


Телескопические защиты для станков серии ТЗН_W200Н
I (1 : 5)
Телескопическая защита в раскрытом виде
Скребки (проставки) на виде непоказаны
Секции в сложенном виде (растояние примерное)
Телескопическая защита в сложенном виде
Станина (показана условна) длина в разрезе
Рифленый лист
518
2800
578
J
I
1. Размеры и количество секций для станков серии ТЗН_W200НС, ТЗН_W250НС могут меняться, при этом конструктив остается такой же, как на станках серии ТЗН_W200Н.
2. Толщина металла 3мм.
Технический чертеж
405
1:10
ООО "ОДМЗ"


2405
550
550
2950
K
B
376
2600
K (1 : 5)
Поперечное ребро
Продольное ребро
Уголок
(опора телескопической
защиты к станине)
J (1 : 5)
Транспортировочное ухо (съемное)
C (1 : 1)
40
27
Ø 18
Ø 10
4
Ролик
B (1 : 5)
C
Поперечное ребро
по 1шт. на секцию
Ø 40
Проставка не показана
Технический чертеж
Лист
2
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Шифр:
Копировал
Формат А2


A
Крепление транспортировочной петли (ухо) к телескопической защите (болтовое)
Крепление телескопической защиты к станине (болтовое)
Задняя стенка телескопической защиты
A
A-A (1 : 5)
D
2960
Продольное ребро по 2шт. на секцию
D (2 : 5)
G
E
H
E (4 : 5)
Ролик
H (4 : 5)
Уголок (опора телескопической защиты к станине)
G (4 : 5)
Скребки (проставки) на виде непоказаны
Технический чертеж
Лист
3
Копировал
Формат А2

Транспортёр уборки стружки с баком СОЖ

Машиностроение · 3 файл(ов) · СА029.00.00.000



Лист 1



Лист 2



Лист 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			СА029.00.00.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	С029.00.00.011.00	Крепление-1	2	
А4		2	С029.00.00.012.00	Крепление-2	2	
А4		3	С029.00.00.06.0000	Регулировочный узел	2	
А4		4	С029.01.00.000	Отводящая часть	1	
А4		5	С029.02.00.000	Приемная часть	1	
А4		6	С029.03.00.000	Конвейерная лента	1	
А4		7	С029.04.00.000	Вал ведомый в сборе	1	
А4		8	С029.06.00.000	Реактивная тяга	1	
А4		9	С029.07.00.000	Кронштейн датчика	1	
А4		10	С029.08.00.000	Гайка реактивной тиги	1	
А4		11	С029.09.00.000	Крышка насоса	1	
А4		12	С029.11.00.000	Крышка	1	
А4		13	С029.05.00.000	Вал ведущий	1	
				Детали		
А3		14	С029.00.00.001	Крышка	1	
А4		15	С029.00.00.002	Крышка	1	
А3		16	С029.00.00.003	Крышка	1	
А3		17	С029.00.00.004	Крышка	1	
А3		18	С029.00.00.005	Крышка	1	
А3		19	С029.00.00.006	Стойка	2	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		
Пров.				
Н. контр.				
Утв.		Бардюков		

СА029.00.00.000 СП

Транспортер уборки стружки с баком СОЖ

Лит.	Лист	Листов
	1	2

ООО "ОДМЗ"

Шифр: Копировал Формат А4

Файл: СА029.00.00.000-Сборочный чертеж

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А3		20	С029.00.00.009	Крышка датчика	1	
А4		21	С029.00.00.013	Фланец	1	
А4		22	С029.00.00.007-02	Логотип	1	
				Стандартные изделия		
БЧ		23	.	Винт М6х12 Оц. ISO 7380	20	
				Прочие изделия		
БЧ		24	.	Датчик уровня попловковый	1	
				ПДУ-2.1.250/1		
БЧ		25	.	Датчик уровня попловковый	1	
				ПДУ-2.1.320/1		
БЧ		26	.	Насос-помпа П-100	1	
БЧ		27	.	Фланец для насоса П-100	1	
БЧ		28	.	Червячный мотор-редуктор	1	
				NMRVP-090-i30-2,2kW-1400dd		

Подл. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подл. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СА029.00.00.000	Лист 2

Шифр: Копировал Формат А4

Файл: СА029.00.00.000-Сборочный чертеж


СА029.00.00.000 СБ
4701
4000
1985
1907
Транспортировочные уши
Муфта G1
B
B (1 : 5)
704,4
1203
761
450
665
461
510
328
379
24
150
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
1. Цвет транспортера темно-серый (шагрень) RAL 7043.
2. Провести контрольную (черновую) сборку, пробный пуск и обеспечить наработку не менее 6 часов.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв. Бардюков
СА029.00.00.000 СБ
Транспортер уборки стружки с баком СОЖ
Сборочный чертеж
Лит. Масса Масштаб
596 1:20
Лист Листов
ООО "ОДМЗ"
Шифр:
Копировал
Формат А3
Файл: СА029.00.00.000-Сборочный чертеж

Укрытие бурильщика

Машиностроение · 6 файл(ов) · УБМ.124.02.000-V2



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5



Лист 6



Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
А4	1	УБМ.124.01.7000.000-01 Каркас в сборе, с утеплителем	1	
А3	2	УБМ.124.02.3000В-03.020 Нар. нащельник	1	
А3	3	УБМ.124.02.3000В-030 Вн. нащельник	1	
А3	4	УБМ.124.02.3000В-0330 Вн. нащельник	1	
А3	5	УБМ.124.02.3000В-04.020 Нар. нащельник	1	
А3	6	УБМ.124.02.3000В-0430 Вн. нащельник	1	
А3	7	УБМ.124.02.3000В-05.020 Нар. нащельник	1	
А3	8	УБМ.124.02.3000В-0530 Вн. нащельник	1	
А3	9	УБМ.124.02.3000В-06.020 Нар. нащельник	1	
А3	10	УБМ.124.02.4100В-08 Решетка защитная	1	
А3	11	УБМ.124.02.4100В-08.СБ Решетка защитная	1	
А3	12	УБМ.124.02.4100В-10 Решетка защитная	1	
А3	13	УБМ.124.02.4100В-11 Решетка защитная	1	
А3	14	УБМ.124.02.4100В-12 Решетка защитная	1	
А3	15	УБМ.124.02.4100В-13.СБ Решетка защитная	1	
А3	16	УБМ.124.02.4100В-14 Решетка защитная	1	
А3	17	УБМ.124.02.510В Опора в сборе	5	
А3	18	УБМ.124.02.6000В-01 Установка площадки	1	
А4	19	УБМ.124.02.9200В Пластина	1	
		Детали		
А4	20	УБМ.124.02.3000В-03.007 Стекло-триплекс-07	1	Кооперация
А4	21	УБМ.124.02.3000В-04.007 Стекло-триплекс-07	1	Кооперация
А4	23	УБМ.124.02.3000В-05.007 Стекло-триплекс-07	1	Кооперация
А4	23	УБМ.124.02.3000В-06.007 Стекло-триплекс-07	1	Кооперация
		Стандартные изделия		
Бч	24	Болт М12х65 Нерж DIN 933	9	
Бч	25	Шайба 10 Нерж DIN 125	18	
Бч	26	Шайба стопорная 12Г Нерж DIN 127	9	
Бч	27	Гайка М12 Нерж DIN 934	9	

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Материалы		
Бч		28		Клей черный 600мл. «Sikaflex-265» (1000 мл.)	1000	мл.
Бч		29		Клей черный 600мл. «Sikaflex-265» (600 мл.)	600	мл.
Бч		30		Клей черный 600мл. «Sikaflex-265» (700 мл.)	700	мл.
Бч		31		Клей черный 600мл. «Sikaflex-265» (700 мл.)	700	мл.

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения h12,H12,±IT12/2.
3. Сварные швы выполнить по Гост 14771-76 с присадочной проволокой СВ-18ХМА ТУ-14-1-2683-79.
Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине прилегаемой детали.
4. Обеспечить одинаковое сечение швов по всему периметру.
5. Сварные швы наружных нащельников и решеток сваривать только по технологическим отверстиям, швы зачистить.
Раму наружных нащельников запилировать, при этом закрыть все прилегаемые детали от повреждений перед полировкой.
6. Сварные швы зачистить.
7. Все внутренние рамы окна промазываются специальным клеем по контору, после клеется стекло (триплекс), после зажимается запилированным нащельником, при помощи винтов.
Лишний клей убрать.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УБМ 124.02.000-V2 СБ
Разраб.	Петров				Укрытие бурильщика
Пров.	Юрков				Сборочный чертеж
Т. контр.					
Н. контр.					000 "ОДМЗ"
Утв.	Бардаков				

Лит.	Масса	Масштаб
	1163	1:15
Лист	Листов	

Копировал Формат А2


A
B
2295
1407
1363*
J
600*
2640
2709
4452
102
127
753
2090*
3041
A
B
J (1 : 2)
40*
604,5*
720*
788*
372*
365*
378*
324*
387,6
1200*
400*
510*
510*
596*
1685
УБМ.124.02.000-V2 СБ
Лист
2
Копировал
Формат А2


УБМ.124.02.000-V2 СБ
M (1 : 8)
K (1 : 8)
L (1 : 2)
V (1 : 2)
C D
C D
M
K
L
V
1196
662
681*
45
15°
Нащельник внутр.
Стекло-триплекс
Винт
Спец. клей
Нащельник нар.
УБМ.124.02.000-V2 СБ
Лист
3
Копировал
Формат А2


УБМ.124.02.000-V2 СБ
2090*
1580*
470*
779,5
20
N
□40*
728*
1950*
610*
1248*
810*
335*
1295*
1685*
Короб стеклоочистителя показан условно
P
2203*
P (1 : 8)
N (1 : 2)
40*
20*
УБМ.124.02.000-V2 СБ
Лист
4
Копировал
Формат А2


A-A
Q (1 : 8)
B-B
R (1 : 8)
S (1 : 2)
Q
R
S
1204
863
1102
672*
472*
174*
148*
130°
1242*
1044*
154*
672*
139*
672*
74*
УБМ.124.02.000-V2 СБ
Лист
5
Копировал
Формат А2


С-С
Т (1 : 8)
D-D
U (1 : 1)
T
U
2090*
822*
552*
438*
645*
684*
4051
□40*
УБМ.124.02.000-V2 СБ

Ворота противопожарные герметичные

Машиностроение · 6 файл(ов) · В 01.00.000



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5



Лист 6


В 01.00.000 СБ
Е-Е
В(1:1)
Г(5:1)
Д(1:4)
А
Б
Е
ГОСТ 5264-80-Т1
1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80, электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75, или сварочной проволокой 1,2...2 марки Св-08Г2с ГОСТ 2246-70.
2. Отверстия ⌀25 (3 отв.) проверить по существующим отверстиям в поз. 4 и в поз. 5.
4. Чертежи разработаны на основании проекта 7158.2.22.000.01628.02.6.АР.
5. Неуказанные допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2.
6.*Размеры для справок.
В 01.00.000 СБ
Ворота противопожарные герметичные
1289.6
1:10
ООО "Гидромаш-НК"


ТШВС 00.00.001
Разрез 3-3
4300
4600
4020
4700
1
3405
2895
900
203
80
6300
3783
А
Б
В
1. Привод ПЧКМ
Согласовано
ТШВС 00.00.001
Тамбур-шлюз воздухоподающего ствола
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров. Савельева
Т.контр. Сигарева
Н.контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
1:1
Лист Листов 1
ООО "Гидромаш-НК"
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


ПВС 00.00.00Д
6300
3405
2895
900
2883
3430
2030
3000
300
5730
900
1000
3
3(3)
1. Привод ПЧКМ
2. Рычаг
Согласовано
ПВС 00.00.004
Площадка обслуживающего сервиса
ООО "Гидромаш-НК"


ТШВС 00.00.001
Разрез 3-3
4300
4600
4020
4700
1
3405
2895
900
203
80
6300
3783
А
Б
В
1. Привод ПЧКМ
Согласовано
ТШВС 00.00.001
Тамбур-шлюз воздухоподающего ствола
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров. Савельева
Т.контр. Сигарева
Н.контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
1:1
Лист Листов 1
ООО "Гидромаш-НК"
Копировал
Формат А3


ТШВС 00.00.002
Позиция 3
4700
4600
4300
4020
3405
2895
900
3783
6300
80
203
А
Б
В
1
2
ТШВС 00.00.002
-1 зеркальное расположение, позиция 16
1. Привод ПЧКМ
2. Рычаг
Согласовано
ТШВС 00.00.002
Тамбур-шлюз воздухоподающего ствола
ООО "Тифтомаш-НК"



ПВС 00.00.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПВС 00.00.004		
Разраб.		Петров		01.01.2021	Площадка воздухоподающего ствола	Лит.	Масса: – / Масштаб: 1:1
Пров.		Савельева				Лист	Листов: 1
Т.контр.		Сигарева					
Н.контр.						ООО "Гидромаш-НК"	
Утв.							

Копировал Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Бункер

Машиностроение · 6 файл(ов) · 1Л1000-01.01.20.000



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5



Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			1Л1000-01.01.20.000	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	1Л1000-01.01.20.104	Ребро	16	0,3 кг.
Б4		2	1Л1000-01.01.20.001	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	46 кг.
				L=4445±2		
Б4		3	1Л1000-01.01.20.002	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	24 кг.
				L=2340±2		
А3		4	1Л1000-01.01.20.003	Лист	2	205 кг.
А3		5	1Л1000-01.01.20.004	Лист	2	258 кг.
Б4		6	1Л1000-01.01.20.005	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	2,6 кг.
				L=(825x50)±1		
Б4		7	1Л1000-01.01.20.006	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	2,3 кг.
				L=(730x50)±1		
Б4		8	1Л1000-01.01.20.007	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	5 кг.
				L=(1000x80)±1		
Б4		9	1Л1000-01.01.20.008	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	2	3,7 кг.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		23.09.2017
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

1Л1000-01.01.20.000

Бункер

Лит.	Лист	Листов
	1	2

ООО "Завод Гидромаш"

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				L=(730x80)±1		
А4		10	1/11000-01.01.20.009	Ребро	6	0,5 кг.
А4		11	1/11000-01.01.20.010	Ребро	4	0,4 кг.
А4		12	1/11000-01.01.20.011	Проушина	4	1,4 кг.
А4		13	1/11000-01.01.20.012	Проушина	4	2,6 кг.
А4		14	1/11000-01.01.20.013	Ребро	2	7,5 кг.
А4		15	1/11000-01.01.20.014	Ребро	2	7,5 кг.
А4		16	1/11000-01.01.20.015	Ребро	4	3 кг.
А4		17	1/11000-01.01.20.016	Ребро	8	3 кг.
А4		18	1/11000-01.01.20.017	Ребро	4	4 кг.
А4		19	1/11000-01.01.20.018	Ребро	4	4,5 кг.
				На сварные швы ~	-	12 кг.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1/11000-01.01.20.000	Лист 2

Копировал Формат А4


1/1000-01012000 СБ
Е–Е
Д(1:10)
В(1:4)
Б(1:4)
Г(1:4)
1. *Размеры для справок.
2. Сварной шов выполнить по ГОСТ 14771-76, механизированным способом в среде СО2 (смесь газов) сварочной проволокой диаметром 1,2–2мм марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246–70, сварной шов выполнить по контуру примыкания деталей, рабочим наименьшей толщине сопрягаемых деталей.
3. Размеры в квадратных скобках [..] выполнить по чертежу 1/1000-01.01.00.000 СБ.
4. Размеры в круглых скобках (..) выполнить по отверстиям питателя типа ПК-1,2-8.00.00.000Т.
5. Покрытие: грунтовка светло-серая ГФ-021, 1 слой; эмаль, цвет белый, 2 слоя.
1/1000-01.01.20.000 СБ
Бункер
Сборочный чертеж
1230
1:20
ООО "Завод Гидромаш"

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			1Л1000-01.01.40.000	Сборочный чертеж		
				Детали		
Б4		1	1Л1000-01.01.40.019	3 ГОСТ 19903-74 Лист Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=(4730x6440)±1	1	714,5 кг.
Б4		2	1Л1000-01.01.40.020	3 ГОСТ 19903-74 Лист Ст3сп ГОСТ 380-2005 L=(2700x6410)±1	1	406 кг.
А4		3	1Л1000-01.01.40.018	Лист	2	263,5 кг.
А4		4	1Л1000-01.01.40.017	Косынка	74	1,7 кг.
А4		5	1Л1000-01.01.40.022	Косынка	2	1,9 кг.
А4		6	1Л1000-01.01.40.023	Косынка	2	1,6 кг.
А4		7	1Л1000-01.01.40.003	Швеллер	1	41,5 кг.
А4		8	1Л1000-01.01.40.005	Швеллер	1	41,5 кг.
А4		9	1Л1000-01.01.40.006	Швеллер	1	39,7 кг.
А4		10	1Л1000-01.01.40.004	Швеллер	1	39,7 кг.
А4		11	1Л1000-01.01.40.009	Швеллер	4	54,6 кг.
А4		12	1Л1000-01.01.40.007	Швеллер	1	21 кг.
А4		13	1Л1000-01.01.40.008	Швеллер	1	21 кг.
А4		14	1Л1000-01.01.40.012	Швеллер	1	16,8 кг.
А4		15	1Л1000-01.01.40.014	Швеллер	3	21,4 кг.
А4		16	1Л1000-01.01.40.015	Швеллер	3	12,6 кг.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1Л1000-01.01.40.000		
Разраб.		Петров		26.09.2017	Крыша бункера	Лит.	Лист 1 / Листов 2
Пров.							
Н.контр.						ООО "Завод Гидромаш"	
Утв.							

Копировал Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
А4		17	1/11000-01.01.40.016	Швеллер	1	16 кг.
Б4		18	1/1000-01.01.40.010	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	4	19,2 кг.
				L=2244±2		
Б4		19	1/11000-01.01.40.013	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	1	14 кг.
				L=1630±2		
Б4		20	1/1000-01.01.40.001	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	4	24,3 кг.
				L=2340±2		
Б4		21	1/1000-01.01.40.002	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / Ст3сп ГОСТ 380-2005	4	8,3 кг.
				L=800±2		
				На сварные швы ~	–	25,6 кг.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1/11000-01.01.40.000	Лист 2

Копировал Формат А4


1505±0,2
1295±0,2
448±0,2
2963±0,1
1954±0,1
954±0,1
5095*
4845±0,1
6451*
800*
2244±0,1
1900±0,2
900±0,2
2444
2693*
45±0,2
300*
5*
3*
1. *Размеры для справок.
2. Сварной шов выполнить по ГОСТ 14.771-76, механизированным способом в среде СО2 (смесь газов) сварочной проволокой диаметром 1,2-2мм марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70, сварной шов выполнить по контуру примыкания деталей, равным наименьшей толщине соприкасаемых деталей.
3. Покрытие: грунтовка светло-серая ГФ-021, 1 слой; эмаль, цвет белый, 2 слоя.
1/1000-01.01.4.0.000
Крыша бункера
2585
1:25
ООО "Завод Гидромаш"

Ёмкость в сборе

Машиностроение · 6 файл(ов) · АСА-1П-002.000



Лист 1



Лист 2



Лист 3



Лист 4



Лист 5



Лист 6

АСА-1П-002.000 СБ





1 *Размеры для справок.
2 Сварной шов выполнить по ГОСТ 14771-76, сварной шов выполнить механизированным способом в среде CO_2 (смесь газов) сварочной проволокой диаметром 1,2-2мм марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Сборочные единицы		
		1	АСА-1П-001.001.000 СБ	Емкость	1	
		2	АСА-1П-001.002.001.000 СБ	Кронштейн	1	
		3	АСА-1П-001.002.002.000 СБ	Рукоятка	1	
		4	АСА-1П-001.002.003.000 СБ	Крышка	1	
		5	АСА-1П-001.003.000 СБ	Смешивающий элемент	1	
		6	АСА-1П-004.000 СБ	Слив	1	
				Детали		
		7	АСА-1П-001.002.001.004	Пластина упорная	1	
		8	АСА-1П-001.005	шкив №2	1	
		9	АСА-1П-001.010	Прокладка №2	1	
				Стандартные изделия		
		10		Болт М12-6gх32 (S18) ГОСТ 7798-70	6	
		11		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	6	
		12		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	1	
		13		Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	1	
		14		Шайба С.27 ГОСТ 11371-78	1	
		15		Гайка М27х2-6Н ГОСТ 5915-70	1	

АСА-1П-002.000 СБ

Ёмкость в сборе

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		23.11.21
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
0	144,88	1:5

Лист | Листов 1

ООО "Завод Гидромаш"

Копировал | Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

АСА-1П-001.001.000 СБ



1 *Размеры для справок.
2 Сварной шов выполнить по ГОСТ 14.771-76, сварной шов выполнить механизированным способом в среде CO_2 (смесь газов) сварочной проволокой диаметром 1,2-2мм марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
А4		1	АСА-1П-001.001.001	Горловина	1	4,03 кг.
А4		2	АСА-1П-001.001.002	Кольцо	1	2,97 кг.
А3		3	АСА-1П-001.001.003	Обечайка конусная №1	1	17,36 кг.
А3		4	АСА-1П-001.001.004	Обечайка конусная №2	1	52,28 кг.
А4		5	АСА-1П-001.001.005	Пластина	1	6,44 кг.
А4		6	АСА-1П-001.001.006	Пластина №2	2	0,17 кг.
А4		7	АСА-1П-001.001.007	Пластина №3	2	0,36 кг
А4		8	АСА-1П-001.001.008	Круг прижимной	2	0,06 кг.
А4		9	АСА-1П-001.001.009	Ручка фиксирующая	1	0,26 кг.
А4		10	АСА-1П-001.001.010	Ось	1	1,91 кг.
Б4		11		Пластина №4	2	0,14 кг.
				6 ГОСТ 19903-74 / Лист Ст3сп ГОСТ 14637-89		
				L=75x40		
				Стандартные изделия		
		12		Болт М12-6gх75 (S18) ГОСТ 7798-70	1	
		13		Гайка М12-6Н(S18) ГОСТ 5915-70	2	
		14		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	2	
		15		Шайба С.12 ГОСТ 11371-78	10	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		20.08.2017
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АСА-1П-001.001.000 СБ

Емкость

Лит.	Масса	Масштаб
0	85,71	1:10

Лист | Листов 1

ООО "Завод Гидромаш"

Копировал | Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

АСА-1П-001.003.000 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Сборочные единицы		
		1	АСА-1П-001.003.001.000 СБ	Стакан с платформой в сборе	1	
		2	АСА-1П-001.003.002.000 СБ	Миксер	1	
				Детали		
		3	АСА-1П-001.003.003	Вал	1	
		4	АСА-1П-001.003.004	Втулка	1	
		5	АСА-1П-001.003.005	Втулка дистанционная	1	
		6	АСА-1П-001.003.006	Шайба	1	
		7	АСА-1П-001.003.007	Болт специальный	1	
		8	АСА-1П-001.003.008	Шайба упорная	1	
		9	АСА-1П-001.003.009	Шайба уплотнительная	2	
				Стандартные изделия		
		10		Винт А.М6-6gх6 ГОСТ 14.77-93	3	
		11		Винт А.М6-6gх14 ГОСТ 14.77-93	1	
		12		Винт с потайной головкой и шестигранны м углубл.ением под ключ ГОСТ Р ИСО 10642-М6 х 25	1	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		13		Кольцо 030-035-30-1-0 ГОСТ 9833-73	3	
		14		Кольцо 058-063-30-1-0 ГОСТ 9833-73	2	
		15		Кольцо 090-095-30-1-0 ГОСТ 9833-73	2	
		16		Кольцо А4.7.50 ХГА ГОСТ 13943-86	1	
		17		Манжета 1-40 х30-0 ГОСТ 14896-84	2	
		18		Подшипник 8306Н ГОСТ 7872-89	2	
		19		Подшипник 1000906 ГОСТ 8338-75	2	
		20		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	1	
		21		Шайба С.16 ГОСТ 11371-78	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АСА-1П-001.003.000 СБ

Смешивающий элемент

Лит.	Масса	Масштаб
0	20,48	1:2,5

Лист | Листов 1

ООО "Завод Гидромаш"

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

АСА-1П-001.002.001.004

Ra 12,5 (√)



1. *Размер для справок.
2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петров		21.08.2017
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АСА-1П-001.002.001.004

Пластина упорная

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,38	1:1

Лист | Листов 1

Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3сп ГОСТ 14637-89

ООО "Завод Гидромаш"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


АСА-1П-001.005
Б–Б
19±0,2
12,28
R1
4 радиуса
A
R5
2 радиуса
13,57
15
1×45°
2 фаски
Ra 1,6
50-1
26H7(+0,021)
B
R3
2 радиуса
ø181
ø202,5
ø232,5
Б
ø232,5
Ra 3,2
Ra 3,2
Ra 6,3
8+0,10 +0,03
30,3+0,14
A
34°
16+0,2 +0,3
Ra 6,3
Г
Ra 6,3
7,4
Ra 12,5
1. Точность изготовления отлифки должна соответствовать ГОСТ26645-85. Ффармовочные уклоны - ГОСТ3212-80.
2. Допускается исправление литейных раковин с предварительной разделкой дефектного места до основного металла, если глубина их не превышает 1/3 толщины стенки.
3. Неуказанные литейные радиусы R... 10мм.
4. Трещины в отливке не допускаются.
5. На обрабатываемых поверхностях раковины не допускаются.
6. НВ178...190.
7. После механической обработки произвести балансировку шкива. Допускаемые дебаланс не более 0,02 кг. на радиусе 200 мм.
8. Допускается замена материала на сталь 35Л-1 ГОСТ977-75.
9. Отверстие Выполнить по месту с прилегаемой деталью.
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 27.10.2017
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
АСА-1П-001.005
Шкив №2
Лит. Масса Масштаб
0 6,84 1:2
Лист Листов 1
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
ООО "Завод Гидромаш"
Копировал
Формат А3


АСА-1П-001.003.001.002
Ra 3,2
Ra 6,3
14
4,5
A
1×45°
5 фасок
Ra 6,3
Ra 6,3
M6
ø80
ø66
R0,4
4 радиуса
R1
ø61+0,2
ø63+0,2
M75
ø90
45±0,2
30°
2
121
12±0,2
2×45°
135
A
15,5
4,36
6,86
3
R2
ø40+0,2
R0,4
2 радиуса
ø35+0,2
36
95°
R0,4
2 радиуса
1. H14, h14, ± IT14/2.
АСА-1П-001.003.001.002
Стакан
Лит. 0
Масса 3,74
Масштаб 1:1
Лист
Листов 1
09Г2С ГОСТ 19281-2014
ООО "Завод Гидромаш"
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров 27.08.2017
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

← Содержание

Инструмент в сборе

Машиностроение · 3 файл(ов) · Ин-02.00



Лист 1



Лист 2



Лист 3

ИН-02.00 СБ



Разрез А-А



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
А3		1	Ма-02.01	Матрица-1 Сталь 40х13 ГОСТ 5632-72 Круг ф115	1	
А3		2	Пу-02.01	Пуансон-1 Сталь 40х13 ГОСТ 5632-72 Круг ф115	1	

1. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ±IT14/2.
2. *Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ин-02.00 СБ			
Разраб.		Петров			Инструмент в сборе	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Давыдов					3.99	1:1
Т. контр.		Акопджинян			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.						ООО "Фонтаниум"		
Утв.								

Шифр: Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: ИН-02.00 СБ


Ма-02.01
Разрез А–А
МАСШТАБ 2 : 1
Ra 3.2
Ф 110 +0,1 0
Ф 105 +0,1 0
Ф 98,3 +0,1 0
Ф 98 +0,1 0
Ф 55
1х45° 2 фаски
Ф 53,5
Ф 57
Ф 66,5
Ф 73
Ф 32
Ф 22
45°
25°
60°
Ф 10 2 отв.
МЕСТНЫЙ В
МАСШТАБ 4 : 1
МЕСТНЫЙ С
МАСШТАБ 2 : 1
МЕСТНЫЙ Е
МАСШТАБ 3 : 1
МЕСТНЫЙ G
МАСШТАБ 5 : 1
R0,1 4 радиуса
R1,2 4 радиуса
R1,8
R2
R2,8
R6,3
R1,7
R3,8
Резина показана условно
Разрез F–F
1. Неуказанные предельные отклонения h14,H14,±IT14/2.
2. Острые кромки притупить.
3. Проверить размеры с прилегаемой деталью Пу-02.01 Пуансон-1
4. Закалить HRC 50...55
5. Изготовить по 3D модели. Контроль размеров по модели.
6. *Размер для справок.
Ма-02.01
Матрица-1
Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-72
Круг ф115
1.35
1:1
ООО "Фонтаниум"
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров. Давыдов
Т. контр. Акопджинян
Н. контр.
Утв.
Шифр:
Копировал
Формат А3
Файл: Ма-02.01 Матрица-1


ПУ-02.01
Ra 3.2
Разрез А–А (2 : 1)
ϕ 110
M60x2
ϕ 55
ϕ 73
ϕ 32
ϕ 57
ϕ 22
45°
45°
1x45°
2 фаски
30°
22
20
48,5
18,5°
8,5
15
2°
1,5°
R1
R3
R0,8
R1,1
4 радиуса
R0,2
4 радиуса
96 -0,100
1
15
B (2 : 1)
C (2 : 1)
D (4 : 1)
R2,8
47°
ϕ 9,6
R3
4,6°
R6,5
1. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ±IT14/2.
2. Острые кромки притупить.
3. Проверить размеры с прилегаемой деталью Пу-02.01 Пуансон-1
4. Закалить HRC 50..55
5. Изготовить по 3Д модели. Контроль размеров по модели.
6. *Размеры для справок.
Пу-02.01
Пуансон-1
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Петров
Пров. Давыдов
Т. контр. Акопджинян
Н. контр.
Утв.
Лит. Масса Масштаб
1.74 1:1
Лист Листов 1
Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-72
Круг ф115
ООО "Фонтаниум"
Шифр:
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Файл: Пу-02.01 Пуансон-1

Закупочная ведомость: Контейнерная площадка «Бункер» на…

Документация · 1 файл(ов) · 61.04.26



Закупочная ведомость · 61.04.26 КонтейнернаяПлощадка «Бункер» на 5 контейнеров (на 1 шт)

№	Наименование	Материал	ГОСТ или ТУ	Количество	Масса, кг	Дополнительные необходимые сведения (при наличии)	Ссылка
1	Профиль 30х30х2 по бм	Стойсп ГОСТ 11474-76	шт.	7			
2	Профиль 40х40х2 по бм	Стойсп ГОСТ 11474-76	шт.	25			
3	Профиль 60х60х2 по бм	Стойсп ГОСТ 11474-76	шт.	11			
4	Полиметилен 20х60 по бм		шт.	100			
5	Лист 1250х2500х3 мм	Оцинкованная сталь	шт.	3			
6	Лист 1250х2500х2 мм	Стойсп ГОСТ 380-2005	шт.	3			
7	Лист 1500х3000х5 мм	Стойсп ГОСТ 380-2005	шт.	-		(1500х1000)	
8	Заклепка зачечная Briilo, умеющ. Фартук, полуцилиндрическая, оцинкованная сталь - М8 х 16 - 0311208011			470			
9	Заклепка зачечная Briilo, умеющ. Фартук, полуцилиндрическая, оцинкованная сталь - М6 х 14,5 - 0311206006			4			
10	Винт А2.М6-6gх10.68 ГОСТ 17475-80			4			
11	Винт М8х16.129 ГОСТ 28963-91			460			
12	Анкер клиновой М10х112 мм			65			Ссылка
13	Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80			1920			
14	Петля калитвийная ф25х140 мм, с покрытием оторными подшипником 01-3.154			8			Ссылка
15	Комплект замка и ручки на плёнке для противопожарных дверей ELEMENTIS ELM175NP			2			Ссылка
16	Металлом цилиндровый Ремеоблор 70мм, РВ, клин-вертушка, анод. хлеть, (цил.) 30-1-671			2			Ссылка
17	Профлистит С20 1150х2500х0,5 мм.			7			Ссылка

92

Лист 1

Закупочная ведомость - 61.04.26 Контейнерная площадка «Бункер» на 5 контейнера (на 1 шт)							
№	Наименование	Материал	Ед. изм.	Количество	Масса	Дополнительный необходимый габарит для деталей в мм.	Ссылка
1	Профиль 30х50х2 по 6м	Ст3сп ГОСТ 11474-76	шт.	7			
2	Профиль 40х40х2 по 6м	Ст3сп ГОСТ 11474-76	шт.	25			
3	Профиль 60х60х2 по 6м	Ст3сп ГОСТ 11474-76	шт.	11			
4	Пиломатериал 20х60 по 6м		шт.	100			
5	Лист 1250х2500х1 мм	Оцинкованная сталь	шт.	3			
6	Лист 1250х2500х2 мм	Ст3пс ГОСТ 380-2005	шт.	3			
7	Лист 1500х3000х5 мм	Ст3пс ГОСТ 380-2005	шт.	-		(1500х1000)	
8	Заклепка гаечная Bralo, уменьш. бортик, полушестигранная, оцинкованная сталь - M8 x 16 - 0331208011			470			
9	Заклепка гаечная Bralo, уменьш. бортик, полушестигранная, оцинкованная сталь - M6 x 14,5 - 0331206008			4			
10	Винт А2.М6-6gх10.88 ГОСТ 17475-80			4			
11	Винт М8х16.129 ГОСТ 28963-91			460			
12	Анкер клиновой М10х112 мм			65			Ссылка
13	Шуруп 3-4х16 ГОСТ 1145-80			1920			
14	Петля каплевидная ф25х140 мм, с закрытым опорным подшипником 41-7-254			8			Ссылка
15	Комплект замка и ручки на планке для противопожарных дверей ELEMENTIS ELM172MP			2			Ссылка
16	Механизм цилиндровыйРемоКолор 70мм, РВ, ключ-вертушка, англ. ключ, (шт.) 70-1-671			2			Ссылка
17	Профнастил С20 1150х2500х0,5 мм.			7			Ссылка