Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 21.02.2012 Versionsnummer 19 überarbeitet am: 21.02.2012

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname:

Servoplan FS 101

· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder

Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

keine

· Verwendung des Stoffes / des

Gemisches

Spachtelmasse

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Hersteller/Lieferant:

Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG Wolf-Hirth-Str. 2

D-73730 Esslingen

Tel.:+49(0)711/93134-0 Fax:+49(0)711/93143-140 E-Mail: sida@kiesel.com

· Auskunftgebender Bereich:

· Notrufnummer:

Labor, Abteilung für Arbeitssicherheit und Umweltschutz

Vergiftungs-Informations-Zenrale Freiburg Tel.: +49(0)761/19240

2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi; Reizend

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

· Besondere Gefahrenhinweise für

Mensch und Umwelt:

Das Produkt enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für

Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

· Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

· Kennzelchnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-

Richtlinien:

Hinweis:

Das Produkt enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:



Xi Reizend

· R-Sätze:

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

· S-Sätze:

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

22 Staub nicht einatmen.

25 Berührung mit den Augen vermeiden.

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

(Fortsetzung auf Seite 2)