SAIngredienteImp

+public boolean borrar(String name);
+boolean modificar (TModificacionIngrediente p);
+String crear(TIngrediente ingrediente);
+boolean crear(TPlatoIngrediente platoIngrediente);
+Collection<TPlatoIngrediente> consultaTodito();
+Collection<TIngrediente> consultaTodos();
+TIngrediente consulta(String nombre);
+public String consultaIngredientes(String ingredientes);

<<Interfaz>>
SAIngrediente

+public boolean borrar(String name);
+boolean modificar (TModificacionIngrediente p);
+String crear(TIngrediente ingrediente);
+boolean crear(TPlatoIngrediente platoIngrediente);
+Collection<TPlatoIngrediente> consultaTodito();
+Collection<TIngrediente> consultaTodos();
+TIngrediente consulta(String nombre);
+public String consultaIngredientes(String ingredientes);

TIngrediente

-String nombre
-int cantidad

+ String getNombre()
+ int getCantidad()
+ void setNombre()
+ voidsetCantidad()

TDatosIngrediente

-List<TIngrediente> ingredientes;
-List<TPlatoIngrediente> platoIngredientes;

+public List<TIngrediente> getIngredientes()
+public List<TPlatoIngrediente> getPlatoIngredientes()

List

TModificacionIngrediente

-String nombreAntiguo
-TIngrediente Ingrediente

+public String getNombreAntiguo()
+public TIngrediente getIngrediente()

TPlatoIngrediente

-String nombrePlato
-String nombreIngrediente

+ String getNombrePlato()
+String getNombrePlato()
+ void setnombrePlato(String plato)
+void setnombreIngrediente(String ingrediente)

0..*

0.

0..1

0.