



## API PARA REIMPRESION DE TICKETS FANAFESA

28 de Agosto del 2024 API V1.0





## Contenido

Configuración de Endpoint	3
Parámetros de uso:	3
Request y Response	4





### Configuración de Endpoint

En el siguiente apartado se presenta un ejemplo de la configuración de la URL a la cual se deberá apuntar para la invocación de los distintos llamados a la API.

#### **Endpoint:**

https://proy020.kenos-atom.com/reimpresion/buscar\_localidad

Para utilizar la API, será necesaria una autenticación básica.

Username: Fanafesa2024

Password: s4c4nd4\_2024

En caso de no ingresar las credenciales o si estas son incorrectas, se emitirá un estado 401, indicando que el acceso no está autorizado.

#### Parámetros de uso:

• Tipo de petición: [GET]

Parametro	Obligatorio	Tipo	Descripcion
Localidad	Si	Texto	Nombre de la localidad donde se origina el
			ticket (por ejemplo, PASTEUR, León 3).
Cantidad	Si	Texto	Monto del importe del ticket, el cual debe
			incluir números decimales y comas, tal como se
			muestra en el ticket (por ejemplo, 132.00,
			2,500.38).
Fecha	Si	Texto	Fecha del ticket a buscar, con el formato
			(dd/mm/aa).





## Request y Response

# Request JSON

```
{
    "localidad": "PASTEUR",
    "cantidad": 4,
    "fecha": "01/08/24"
}
```



### Response JSON

Status	JSON
200	{     "respuesta": "El proceso se está ejecutando" }
400	{     "respuesta": "Falta el parámetro [Parametro faltante]" }
401	No se pudo verificar su nivel de acceso para esa URL. Tienes que iniciar sesión con las credenciales adecuadas.
404	{     "respuesta": "Localidad no encontrada" }