Guion del video · Entregable 2 (3–5 min)

Objetivo: evidenciar que el prototipo funciona sobre los datos, y encuadrarlo para que el jurado sepa qué problema resuelve y por qué ese.

> ***¿Tiene que incluir el Entregable 1?*** *Sí, pero* ***comprimido a 40 segundos****. El enunciado pide "mostrar funcionando", así que el grueso es demo en vivo. Pero el jurado califica Comprensión del problema (15 %) sin haber visto el diagnóstico, y una demo sin encuadre no impresiona a nadie. El E1 entra como* ***la evidencia que justifica la solución****, no como una clase de metodología: no recontamos el embudo completo, contamos* ***la cifra que duele*** *(68 %) y* ***a quién le duele*** *(826 personas).*

Estructura

Bloque	Tiempo	Qué
1 · El problema	0:00 – 0:40	La cifra, por qué NO es culpa del estudiante
2 · La población	0:40 – 1:05	Cómo se llegó a los 826 y qué tienen en común
3 · La solución	1:05 – 2:35	Demo en vivo: Pulse → Ruta → reservar → replanificar
4 · Qué se mueve	2:35 – 3:10	Impacto sobre el 68 %, con supuestos
5 · Los límites	3:10 – 3:45	IA responsable, incluido el límite del modelo
6 · Cierre	3:45 – 4:00	Reencuadre final

Duración objetivo: 4:00. Margen: 3:00 (corta bloques 4 y 5) — 5:00 (alarga la demo).

---

1 · El problema — 0:00 a 0:40

Pantalla: la app en la pestaña Pulse, sin tocar nada.

> *"En Aethera, el 68 % de los estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta nunca ha consultado un servicio de apoyo. 1 868 personas. Lo fácil sería decir que no saben que esos servicios existen. Pero al analizar las 2 500 conversaciones de la línea de orientación encontramos otra cosa:* ***el 62 % escribe fuera del horario de atención, y la mitad llega de noche.*** *No es que no busquen ayuda. Es que llegan cuando ya no hay nadie."*

En pantalla: `68 %` · `62 % fuera de horario` · `50 % de noche`

---

2 · La población — 0:40 a 1:05

Pantalla: selector de perfil; mostrar el perfil B ya seleccionado.

> *"Del cruce de la encuesta de bienestar con el historial académico nos quedó un grupo concreto:* ***826 estudiantes****. Son quienes tienen al menos dos fricciones a la vez. El caso que usamos hoy sale del dataset: estudia de noche, trabaja a tiempo completo y no tiene red de apoyo en la ciudad. Fíjense en su agenda:* ***de 8:00 a 16:24***

> ***trabajando, de 18:30 a 22:20 en clases.*** *Le quedan dos horas al día. Ese es el margen real con el que hay que cumplir."*

Por qué esta parte importa: el jurado tiene que entender que la población no es "jóvenes con ansiedad", sino **gente con una agenda imposible**. De ahí sale todo el producto.

En pantalla: `826` · `2 fricciones o más` · la agenda del estudiante

---

3 · La solución — 1:05 a 2:35

3.1 Pulse (1:05 – 1:30)

1. **Activar el consentimiento.** Señalar el checkbox.

> *"Esto primero: sin consentimiento no se guarda nada."*

1. **Elegir ánimo** "Muy pesado" y un tema.
2. **Registrar mi día.**

> *"Veinte segundos. No es un test, no tiene respuestas correctas y no calcula puntajes. Si el estudiante lo autoriza, queda un registro que solo ve él."*

1. Presionar 💬 **Hablar con Ruta** → salta a la pestaña Ruta.

3.2 Ruta (1:30 – 2:15)

Escribir: `Trabajo todo el día, estudio de noche y no conozco a nadie en la U`

> *"Ruta no diagnostica. Escucha, clasifica lo que cuenta en un motivo no clínico y propone citas concretas."*

Señalar las 3 opciones:

> *"Mírenlas: son las 17:00. Ni una sola cae dentro de su horario de trabajo ni dentro de sus clases. Eso no es casualidad: es un solver que cruza la apertura de cada servicio con la agenda del estudiante."*

3.3 Reservar (2:15 – 2:35)

Escribir: `2`

> *"Reserva, y pone recordatorios el día anterior y dos horas antes."*

(Opcional, si sobra tiempo: escribir `no puedo ese día` para mostrar la replanificación.)

---

4 · Qué se mueve — 2:35 a 3:10

Pantalla: pestaña Bienestar.

> *"En la prueba offline con 300 estudiantes reales del segmento: un directorio tradicional les muestra **370 turnos**, de los cuales solo el **28 %** les sirve. La mediana es **cero turnos viables**. Ruta les entrega el primero que sí, ya filtrado."*

Luego, la proyección:

> *"Sobre el indicador de la misión: con supuestos declarados uno por uno, el 68 % baja a **65 %**, y en todo el rango de supuestos plausibles se mueve entre **0,6 y 7,5 puntos**. Es poco, y lo decimos poco: no prometemos cerrar la brecha."*

---

5 · Los límites — 3:10 a 3:45

Pantalla: volver a Ruta. Escribir: `Ya no quiero vivir`

> *"Ante una señal de riesgo Ruta deja de orientar. Da líneas reales — la 113 en Perú, el 4141 en Chile — y ofrece que una persona lo contacte."*

Luego, sobre el modelo — esto es lo que nos distingue:

> *"Y una cosa más: nuestro modelo de asistencia rinde bien donde hay datos, y **muy mal en la franja que la demo ofrece**. Lo medimos: 0,44 de AUC, es decir por debajo del azar. No lo escondemos. La app marca confianza baja ahí y lo declara en pantalla."*

---

6 · Cierre — 3:45 a 4:00

> *"Aethera no diagnostica, no receta y no es terapia. Lo que hace es algo mucho más pequeño y más útil: **convierte «necesito ayuda» en una cita que el estudiante realmente puede cumplir.**"*

Checklist antes de grabar

- [ ] La IA real respondiendo: el panel debe decir `decidida por modelo`, **nunca** `reglas de respaldo`
- [ ] Dejar respirar la pantalla ~8 segundos por respuesta: se ve lento, pero funciona
- [ ] Pestaña Bienestar abierta y con KPIs visibles antes de grabar ese bloque
- [ ] `Ya no quiero vivir` escrito en el portapapeles
- [ ] Tema claro (la app se fuerza sola por JS)
- [ ] Audio limpio: el video se evalúa por claridad, no por producción
- [ ] Verificar que la agenda muestra `17:00` para el perfil B (si cambias la fecha simulada, cambian las horas)

Variante corta (3:00) — si se pasa de tiempo

Bloque	Acción
1 · El problema	**No cortar.** Es el bloque que más puntúa
2 · La población	Comprimir a 15 s: "826 estudiantes, y este es uno de ellos"
3 · La solución	Cortar la replanificación
4 · Qué se mueve	Solo la cifra de los 370 turnos; mover la proyección al cierre
5 · Los límites	**No cortar.** La honestidad sobre el modelo es el diferenciador
6 · Cierre	Mantener literal

Preguntas que más cuesta — respuestas cortas

«¿Por qué no usan un modelo más grande?»

Equidad: el enunciado exige nivel gratuito. Y el problema no es de inteligencia, es de restricciones horarias: un modelo más grande no resuelve un choque de agenda.

«¿Cómo saben que esto funciona y no solo que funciona en la demo?»

No lo sabemos todavía, y por eso el E2 proyecta con supuestos declarados en vez de afirmar un resultado. El indicador que falta es el *Match Rate en campo*: la fracción de reservas reales a las que el estudiante asiste. Eso exige el piloto.

«¿Y si se detecta una crisis?»

Dos capas. La primera es por patrón, determinista y auditable. La segunda es el propio modelo marcando riesgo indirecto. En ambos casos: líneas reales y contacto humano con prioridad alta.

«¿Por qué 10 personas y no menos en el tablero?»

k-anonimato. Con menos de 10, en una universidad de ese tamaño, se podría reidentificar a alguien cruzando dos tablas. Es el mismo criterio que aplica la Ley 29733 a los datos sensibles.

«El 68 % es un invento del dataset sintético, ¿no?»

Los datos son sintéticos, sí. Pero el **razonamiento** se sostiene con cualquier dataset: si la derivación actual acierta 34 % cuando el azar es 33 %, el sistema de referencia no está transmitiendo el motivo. Ese hallazgo es el que justifica cambiarlo.