Especificación del video demostrativo · Entregable 2

Este documento define el contenido, la estructura y los objetivos evaluativos del video demostrativo del Entregable 2. El material resultante constituye respaldo documental de la entrega y sirve como guía de producción.

- **Duración objetivo:** 4 minutos
- **Rango admitido por el enunciado:** 3 a 5 minutos
- **Modalidad:** grabación de pantalla con narración
- **Requisitos técnicos verificados:** aplicación en ejecución, proveedor de IA configurado, tema claro activo

---

1. Objetivos evaluativos

El video debe permitir al jurado verificar cinco afirmaciones. Cada una se corresponde con un bloque de la estructura.

#	Afirmación que debe verificarse	Bloque
1	El problema está delimitado con evidencia cuantitativa del Data Pack	1 y 2
2	La población objetivo está identificada y es alcanzable	2
3	El prototipo opera sobre datos reales del Data Pack	3
4	La solución restringe el conjunto de candidatos según restricciones verificadas	3
5	El sistema opera dentro de límites declarados y escala a otra institución	5

2. Estructura

Bloque	Duración	Contenido	Evidencia en pantalla
1 · Diagnóstico	0:00 – 0:40	Indicador de la misión y su causa más probable	68,2 % · 62 % fuera de horario · 50 % nocturno
2 · Población	0:40 – 1:05	Segmento prioritario y caso representativo	826 estudiantes · agenda del perfil
3 · Funcionamiento	1:05 – 2:35	Ejecución del prototipo de punta a punta	Consentimiento, registro de ánimo, propuesta, reserva, cita con título neutro
4 · Resultados	2:35 – 3:10	Evaluación offline y proyección sobre el indicador	370 turnos · 12,7 % sin ninguno viable · 68,2 % → 65,0 %
5 · Alcance y límites	3:10 – 3:45	Supervisión humana y límites del modelo	Protocolo de crisis · AUC declarada
6 · Cierre	3:45 – 4:00	Encuadre del alcance del producto	—

3. Desarrollo de cada bloque

Bloque 1 · Diagnóstico (0:00 – 0:40)

Contenido. Presentación del indicador de la misión M5: 68,2 % de los estudiantes con sintomatología ansiosa moderada-alta no ha consultado un servicio de apoyo, equivalente a 1 868 personas en UNI_NOVA_AETHER. Se introduce el hallazgo de la segunda oleada de datos (D4 y D5): el 62 % de las conversaciones de la línea de orientación se inician fuera del horario de atención y el 50 % entre las 18:00 y las 06:00.

Justificación narrativa. Este bloque establece que el problema no es la desconocencia de la existencia de los servicios, sino la incompatibilidad entre la disponibilidad del estudiante y la del servicio. Esa distinción sustenta la totalidad del diseño.

Verificación. Las cifras provienen de `aethera.evaluacion` y son reproducibles.

Bloque 2 · Población (0:40 – 1:05)

Contenido. Descripción del segmento prioritario: 826 estudiantes que presentan dos o más fricciones simultáneas. Se presenta un caso representativo tomado del dataset, con su régimen de estudios, su jornada laboral y sus ventanas libres.

Verificación en pantalla. La ficha del perfil muestra la bloquear ocupada —clases y trabajo— y las ventanas libres restantes, lo que hace visible la restricción que la solución debe resolver.

Bloque 3 · Funcionamiento (1:05 – 2:35)

Contenido. Ejecución del prototipo en tres pasos consecutivos.

Paso	Acción	Evidencia
3.1	Activación del consentimiento y registro del estado de ánimo	La interfaz rechaza el registro sin consentimiento previo
3.2	Ruta escribe primero: registra los días difíciles de la semana y ofrece un espacio sin que se le pregunte	Aparece la tarjeta «Ruta tiene una sugerencia» en Pulse, y su propuesta queda esperando en el chat de Ruta
3.3	Selección y confirmación de una cita	Código de reserva y recordatorios programados
3.4	Apertura de «Privacidad de la cita» y elección del estilo neutro	La tabla de reservas muestra «Cita campus» en la columna del calendario

Fecha de demostración para el paso 3.2. El disparador de evento institucional se activa con la fecha **«Antes de finales · jue 26 nov 2026»**, que deja la semana de pausa y bienestar a cuatro días. Con la fecha regular del 20 de octubre el disparador que se demuestra es el del patrón de días pesados, que también funciona.

Verificación en pantalla. El panel «Cómo decidió Ruta» permanece visible durante todo el bloque, mostrando la acción decidida, el motivo clasificado, las herramientas invocadas y

la procedencia de cada dato.

Observación relevante para el jurado. Dos hechos se comprueban a simple vista:

1. Las tres citas propuestas se ubican invariablemente en la franja libre del estudiante.

Esta restricción es verificable a ojo y constituye la contribución técnica central.

1. La reserva aparece como **«Cita campus»** en la columna del calendario, sin nombrar el servicio. El sistema conserva internamente el servicio real, pero la entrada que ve un tercero no lo delata. Este es el punto del video donde el jurado comprueba que la privacidad es una mecánica y no una declaración.

Bloque 4 · Resultados (2:35 – 3:10)

Contenido. Resultados de la evaluación offline sobre 300 estudiantes reales del segmento prioritario: un directorio estático ofrece 370 turnos por estudiante, de los cuales el 28,2 % resulta compatible con su horario, con una mediana de cero turnos viables. Se presenta asimismo la proyección sobre el indicador de la misión bajo supuestos declarados.

Precisión requerida. La proyección debe presentarse como *estimación condicionada*, nunca como resultado observado. Los cinco supuestos deben enunciarse.

Bloque 5 · Alcance y límites (3:10 – 3:45)

Contenido. Dos demostraciones.

1. **Supervisión humana.** Una entrada que activa el protocolo de riesgo; el sistema deja de orientar, entrega las líneas de ayuda verificadas y ofrece la derivación a una persona.

1. **Transparencia sobre el modelo.** El modelo de asistencia rinde por debajo del azar en la franja de esperas que el prototipo ofrece. El sistema expone esta condición mediante un indicador de confianza, y la vista de Bienestar declara la métrica.

Justificación. Declarar el límite propio es la evidencia más directa de criterio en IA responsable, y el enunciado evalúa expresamente este criterio.

Bloque 6 · Cierre (3:45 – 4:00)

Contenido. Encuadre del alcance: el sistema no diagnostica, no prescribe y no sustituye la atención profesional. Su función consiste en convertir una necesidad expresada en lenguaje cotidiano en una cita que el estudiante puede realmente cumplir dentro de su agenda real.

4. Condiciones previas a la grabación

Condición	Verificación
Proveedor de IA operativo	El panel de trazabilidad indica `decidida por modelo`
Data Pack completo	`python app.py --diagnostico` sin observaciones
Tema claro activo	La aplicación lo fuerza automáticamente
Perfil correcto seleccionado	El perfil B, de horario nocturno y jornada completa
Caption del video	*Aethera es una ciudad universitaria ficticia; todos los datos son sintéticos*

5. Adaptaciones por duración

Si se dispone de menos de 3:30. El bloque 1 conserva su duración completa, por ser el de mayor ponderación en la evaluación. Se reduce el bloque 2 a una mención del segmento y una del perfil, y se omite la replanificación dentro del bloque 3.

Si se dispone de más de 4:30. El bloque 3 se amplía con una segunda ronda de replanificación y con la demostración de portabilidad a otra institución mediante la variable `AETHERA_INSTITUCION`.

Nunca deben suprimirse el bloque 1 (comprensión del problema) ni el apartado 5 del bloque 5 (límites del modelo), por ser los de mayor valor en la rúbrica de evaluación.

6. Verificación posterior a la grabación

Punto	Comprobación
Duración	Dentro del rango de 3 a 5 minutos
Audio	Comprensible sin subtítulos
Legibilidad	Los números citados en pantalla coinciden con lo narrado
Caption	Presente y visible
Ausencia de datos reales	Ninguna pantalla muestra datos de personas identificables

---

Este documento no sustituye al video: lo especifica. El enlace al material grabado se consigna en la sección 12 del `README.md`.