

Balança Medição de Peso

Aluno:

 $S\'{e}rgio~Santos,~N^o$: 1020881

Docente/Orientador
Francisco José Dias Pereira, fdp
Unidade Curricular
PESTA

Agradecimentos

This is the acknowledgements section. You should replace this with your own acknowledgements.

Resumo

Aqui deverá ser apresentado o resumo do trabalho efetuado. Esta secção deve ocupar, no máximo, 2 páginas.

Deve contextualizar o problema que pretende resolver ou a hipótese que irá formular, procure evidenciar as vantagens e desvantagens (se as houver) da solução encontrada, como também a forma através da qual a solução/hipótese foi validada. Neste último ponto, deverá referir-se aos desenvolvimentos efetuados, e a forma como validou e avaliou (desempenho) a solução encontrada.

Palavras-Chave

Lista, separadas por vírgulas, de palavras, frases, ou acrónimos chave no âmbito do trabalho descrito neste texto.

Conteúdo

1		5
	1 section	5
	1.1 subsection	5
	1.2 subsection	
	2 subsection	5
2	chapter	6
		6
	2 Material	6
3	chapter	7
${f A}$	Definições	9

Lista de Figuras

3.1	Armadillo slaying lawyer	8
3.2	Armadillo eradicating national debt	8

Lista de Tabelas

2.1	Lista de material	 •				•	•				•	•		•		•		6
3.1	Armadillos																	۶

Acrónimos

API – Application Programming Interface

ASCII – American Standard Code for Information Interchange

ASN.1 – Abstract Syntax Notation - One

ASR – Alcatel Service Router

ATM – Asynchronous Transfer Mode

CADREDE – Sistema de Gestão do Cadastro de Rede da PT

COTS - Components Of The Shelf

CPU – Communications Processor Unit

CRC – Cyclic Redundancy Check

CRM – Customer Relationship Management

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

ER – Elemento de Rede

eTOM – Enhanced Telecom Operations Model

FAB – Fulfillment, Assurance & Billing

FCAPS - Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security

FCS – Frame Check Sequence

FIFO – First In First Out

ROM - Read-only Memory

RAM - Random-access Memory

1. chapter

- 1 section
- 1.1 subsection
- 1.2 subsection
- 2 subsection

2. chapter

1 section

2 Material

Lista de Material								
Peça	Quant	Preço [uni]						
Fonte de alimetação 12V 1A	1	3.87€						
Conversor DC-DC com voltímetro	1	7.75€						
ET BASE AVR Atmega128 Board	1	23.92€						
Test Input Board	1	3.71€						
Test Output Board	1	3.71€						
IDC Socket 10 way	12	0.31€						
IDC Header Straight 10 way	12	0.25€						
Flatcable	?	?€						
20x4 LCD Module Blue	1	12.24€						
SparkFun Load Cell Amplifier HX711	1	13.04€						
50Kg Load Cell	1	12€						
	total	86.96€						

Tabela 2.1: Lista de material

Depois também tem-se despesas no equipamento para a programação do hardware que em principio só se gasta uma vez, isto é, se não se estragar. No caso do programador da Atmel o **ICE** pode custar até 185.55€.

Também temos de ter em conta que os preços são **PVP**, que no caso se for preços comerciais são dez vezes inferior, e se for para produção em grande escala também tem descontos por quantidade.

3. chapter

Testing Code Area

Tables

Tabela 3.1: Armadillos

Armadillos	are
our	$\operatorname{friends}$

Figures

Figura 3.1: Armadillo slaying lawyer.

Figura 3.2: Armadillo eradicating national debt.

A. Definições

Definição 1 Capacitância

$$Q_c(t) = \int_0^t i(t) dt$$

$$= Q_c(0^-) + \int_{0^-}^t i(t) dt$$

$$V_c(t) = \frac{Q_c(t)}{C}$$

$$= \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt$$

$$= \frac{Q_c(0^-)}{C} + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt$$

$$= V(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(t) dt$$

$$i_c(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt}$$

Definição 2 Indutância

$$\psi_{L}(t) = \int_{0}^{t} V_{L}(t) dt$$

$$= \psi_{L}(0^{-}) + \int_{0^{-}}^{t} V_{L}(t) dt$$

$$V_{L}(t) = L \frac{di_{L}(t)}{dt}$$

$$i_{L}(t) = \frac{\psi_{L}(t)}{L}$$

$$= \frac{1}{L} \int_{0}^{t} V_{L}(t) dt$$

$$= \frac{\psi_{L}(0^{-})}{L} + \frac{1}{L} \int_{0}^{t} V_{L}(t) dt$$

$$= i_{L}(0^{-}) + \frac{1}{L} \int_{0}^{t} V_{L}(t) dt$$

Definição 3 Resistência

$$V_R(t) = R \quad i_R(t)$$
$$i_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Definição 4 Valor Médio

$$X_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T X(t)dt$$

Definição 5 Valor Eficaz

$$X_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt}$$

Bibliografia

- [1] Bird, John: *HIGHER ENGINEERING MATHEMATICS*, *Fifth Edition*. Elsevier Ltd, 2006.
- [2] Bird, John: *HIGHER ENGINEERING MATHEMATICS, Sixth Edition*. Elsevier Ltd, 2010.
- [3] Bishop, Richard C. Dorf Robert H.: Modern Control Systems, Thirteenth Edition. Pearson Education, Inc, 2017.
- [4] James, Glyn: MODERN ENGINEERING MATHEMATICS, Fifth Edition. PE-ARSON EDUCATION LIMITED, 2015.
- [5] Resnick, JEARL WALKER David Halliday: FUNDAMENTALS OF PHYSICS, Halliday and Resnick 10th edition. John Wiley and Sons, Inc, 2014.
- [6] TIPLER, PAUL A. e GENE MOSCA: PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS, Extended Version fifth edition. W. H. Freeman and Company, 1999.

 $^{^{1}{}m Apontamento}$