# SERGIO S.R.L.

piano 4	30 PC 1 SWITCH 1 ACCESS POINT		30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT	piano 4
piano 3	30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT		30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT	piano 3
piano 2	30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT		30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT	piano 2
piano 1	30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT ROUTER GATEWAY	30 METRI	30 PC  1 SWITCH  1 ACCESS POINT ROUTER GATEWAY	piano 1

Nella raffigurazione indichiamo la composizione di una rete.

Abbiamo 2 palazzi composti da 4 piani ciascuno.

Ogni piano contiene 30 pc, 1 switch e un access point, inoltre al piano terra di ogni palazzo collochiamo un router/gateway (ne inseriamo 2 per avere una connessione maggiore e stabile).

Lista dispositivi:

240 pc = 240 000 euro (1000 cadauno)

8 switch = 4 480 euro (560 cadauno)

8 access point = 1 256 euro (157 cadauno)

2 router/gateway = 1 310 (655 euro)

Lista cavi:

240 cavi da 7 metri gigabit = 3 360 euro (14 cadauno)

16 cavi da 20 metri gigabit = 832 euro (52 cadauno)

1 cavo 40 metri gigabit = 100 euro

Parcella 60 euro all'ora. 70 ore lavorative 4 200 euro

TOTALE SPESA: 255 538 EURO

Una volta fatti gli acquisti bisogna collegare il tutto e far comunicare i pc tra di loro. Iniziamo dal collegare i 30 pc di ogni ad uno switch situato sullo stesso piano, successivamente colleghiamo tramite un ulteriore cavo lo switch all' access point, infine l'access point si collega wireless al router/gateway.

Abbiamo necessita di capire quanti indirizzi IP avremo in totale 240 (pc) + 2 (r/g) + 8 (ap) = 252 indirizzi IP, possiamo quindi stabilire che necessiteremo di una subnet mask equivalente a 24.

Una volta fatta questa premessa possiamo assegnare gli indirizzi IP

IP NETWORK :200.138.29.0 IP BROADCAST: 200.138.29.255 IP GATEWAY (1) : 200.138.29.1

IP GATEWAY (2): 200.138.29.2

**HOST= 240** 





S3900-48T6S-R, Switch Gigabit Ethernet con Impilabilità, 48 Porte RJ45 Gigabit, 6 Uplinks SFP+ 10Gb, Design Senza Ventola Hot #134657 < 123- 1 105 Uplink | 30x61 | Votor Van 459,00 € (Excl. IVA) | 559,98 € (Incl. IVA) | 8.8K Vendudi | 47 Recessioni | 55 Domande PS PINC S3900-467165 R



### Kramer C-UNIKat-75 Cable 22.9m

## \*\*\*\*



## © 3 altre immagini

- Lungheczix 22,9 mt
   Cano ScreeningsAT 6A adatto a tutti i tipi di segnali di corrente
   Quattro disppini intrecciati schermati individualimente con condustroi in rame massiccio da 23 AWG cabital insieme in una guanna esterna non schermata e conductore la tecnologia DOKAr, la tecnologia 4K HOBaselT o segnali LAN
   Ottimizzato per Thardware Kramer: utilizzare con tutti i set Kramer Digital Talanted Par trachamatore e ricentore (DOKAr e HOBaselT)
   Sprin RAS di schermate di alla qualità loro conserii
- Spine RJ-45 schermate di alta qualità (con contatti placcati oro da 50 µ)

## €52





## Kramer C-UNIKat-164 Cable 50.0m















