



Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Aceite girasol | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Aguacate común | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Aguacate papelillo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Arroz de primera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Arveja enlatada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Arveja verde en vaina | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Arveja verde en vaina pastusa | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Arveja verde seca importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Azúcar morena | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Azúcar refinada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Azúcar sulfitada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Banano Urabá | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Banano criollo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Bocachico importado congelado | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Café molido | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de cerdo, costilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de cerdo, espinazo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, cadera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, costilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, falda | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, lomo fino | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, paletero | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, pecho | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Carne de res, punta de anca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Cebolla cabezona blanca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Cebolla cabezona roja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Cebolla junca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Fríjol enlatado | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Fríjol verde cargamanto | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Guayaba manzana | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Guayaba pera valluna | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Habichuela | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Harina de trigo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo blanco A | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo blanco AA | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo blanco extra | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo rojo A | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo rojo AA | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Huevo rojo extra | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Leche en polvo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Lechuga Batavia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Lenteja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Limón Tahití | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Limón común | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Limón mandarino | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Lomitos de atún en lata | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Mango Yulima | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Mango común | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Mango costeño | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Mango de azúcar | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Manzana nacional | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Manzana roja importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Manzana royal gala importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Manzana verde importada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Maracuyá | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Maracuyá antioqueño | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Maracuyá valluno | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Margarina | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Mora de Castilla | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Naranja Valencia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Panela cuadrada blanca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Panela redonda blanca | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Panela redonda morena | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Papa R-12 negra | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Papa capira | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Papa criolla limpia | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Papa nevada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Pastas alimenticias | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Pechuga de pollo | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Piña gold | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Piña manzana | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Piña perolera | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Pollo entero congelado sin vísceras | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Queso campesino | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Repollo blanco | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Sal yodada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1–Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Tilapia roja entera congelada | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3




Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Tomate de árbol | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3



Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Tomate larga vida | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3



Metodología B — ventana2_pronostico

MEDELLIN — Tomate riñón | observado desde inicio del panel | banda sombreada: margen Q1-Q3

