



Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Aguacate papelillo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Ahuyama | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Arracacha amarilla | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Arroz de primera | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Arveja verde en vaina pastusa | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Arveja verde seca importada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Avena en hojuelas | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Avena molida | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Azúcar morena | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Azúcar sulfitada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Banano criollo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Bocachico importado congelado | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Café molido | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de cerdo, costilla | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de cerdo, espinazo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, cadera | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, costilla | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, falda | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, lomo de brazo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, lomo fino | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, pecho | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Carne de res, punta de anca | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Cebolla cabezona blanca bogotana | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Cebolla cabezona blanca pastusa | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Curuba | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Fríjol verde cargamanto | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Habichuela | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Harina de trigo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Harina precocida de maíz | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Huevo blanco extra | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Huevo rojo A | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Huevo rojo AA | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Leche en polvo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Lechuga Batavia | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Lenteja importada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Limón Tahití | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Lomitos de atún en lata | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Lulo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Manzana roja importada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Manzana royal gala importada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Manzana verde importada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Maracuyá | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Margarina | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Mora de Castilla | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Naranja Sweet | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Naranja Valencia | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Panela redonda morena | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa Betina | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa R-12 negra | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa capira | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa criolla limpia | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa criolla sucia | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa nevada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa parda pastusa | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa suprema | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Papa única | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Pastas alimenticias | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Pechuga de pollo | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Piña gold | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Piña manzana | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Pollo entero congelado sin vísceras | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Queso campesino | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Repollo blanco | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Sal yodada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Tilapia roja entera congelada | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%




Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Tomate de árbol | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%



Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Tomate larga vida | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%



Metodología C — ventana1_validacion

CALI — Zanahoria | observado desde inicio del panel | aplicación estática | bandas: intervalo de predicción 95%

