


Metodología E — ventana1_validacion

CALI — ARROZ PARA SECO (Arroz de primera) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0108$ | $\beta.=-0.299$ ($t=-1.93$) | $\beta.=-0.510$ ($t=-1.30$) | $p_sym=0.603$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.081$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana1_validacion

CALI — CEBOLLA CABEZONA (Cebolla cabeza blanca bogotana) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0936$ | $\beta.= -0.377$ ($t=-2.26$) | $\beta.=0.008$ ($t=0.05$) | $p_{\text{sym}}=0.092$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.047$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana1_validacion

CALI — PAPA (Papa capira) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1152$ | $\beta.=-0.454$ ($t=-3.25$) | $\beta.=0.261$ ($t=0.39$) | $p_{\text{sym}}=0.291$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana1_validacion

CALI — PAPA (Papa parda pastusa) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1061$ | $\beta.=-0.432$ ($t=-3.05$) | $\beta.=-0.070$ ($t=-0.10$) | $p_{\text{sym}}=0.601$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.023$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana1_validacion

CALI — PAPA (Papa suprema) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1076$ | $\beta.=-0.453$ ($t=-3.26$) | $\beta.=-0.007$ ($t=-0.01$) | $p_{\text{sym}}=0.508$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.013$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana1_validacion

CALI — PAPA (Papa única) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1015$ | $\beta.=-0.470$ ($t=-3.42$) | $\beta.=-0.111$ ($t=-0.26$) | $p_{\text{sym}}=0.404$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología E — ventana1_validacion

CALI — TOMATE (Tomate larga vida) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1185$ | $\beta.=-0.252$ ($t=-1.11$) | $\beta.=0.202$ ($t=0.44$) | $p_sym=0.331$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

