


Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — ARROZ PARA SECO (Arroz de primera) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0120$ | $\beta.=-0.193$ ($t=-2.09$) | $\beta.=-0.455$ ($t=-1.98$) | $p_sym=0.262$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.038$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — CEBOLLA CABEZONA (Cebolla cabezona blanca bogotana) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0301$ | $\beta.=-0.293$ ($t=-3.23$) | $\beta.=-0.342$ ($t=-2.40$) | $p_{\text{sym}}=0.733$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — PAPA (Papa capira) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.1153$ | $\beta.=-0.525$ ($t=-4.41$) | $\beta.=-0.293$ ($t=-2.83$) | $p_{\text{sym}}=0.102$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — PAPA (Papa parda pastusa) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0964$ | $\beta.=-0.545$ ($t=-4.39$) | $\beta.=-0.313$ ($t=-3.16$) | $p_{\text{sym}}=0.107$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — PAPA (Papa suprema) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.1160$ | $\beta.=-0.485$ ($t=-4.13$) | $\beta.=-0.257$ ($t=-2.68$) | $p_sym=0.107$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.012$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)




Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — PAPA (Papa única) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.1177$ | $\beta.=-0.449$ ($t=-3.64$) | $\beta.=-0.257$ ($t=-2.82$) | $p_{\text{sym}}=0.179$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.012$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)



Metodología E — ventana2_pronostico

CALI — TOMATE (Tomate larga vida) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.1170$ | $\beta.=-0.481$ ($t=-2.77$) | $\beta.=-0.576$ ($t=-2.10$) | $p_{\text{sym}}=0.732$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

