

Épicas e historias de usuario


Las **épicas** son grandes cantidades de trabajo que se pueden dividir en cantidades más pequeñas llamadas historias de usuario.

Las historias de usuario responden a tres cuestiones:

Como

Quiero

Para




Se trata de breves requisitos o solicitudes escritas desde el punto de vista del usuario final.

Las historias de usuario generalmente son llevadas a cabo por varios desarrolladores por lo que cada una se suele dividir y repartir de forma individual en forma de **tareas** simples.

El objetivo de esta metodología es conseguir unos ítems lo más pequeños posibles.


Plan de releases

Las releases son lo que yo quiero de las épicas en cada momento definido.



"Guía básica de uso de Jira para aplicación a scrum"









Puedes cambiar estos detalles en cualquier momento en la configuración de tu proyecto. Nombre* Plataforma de streaming Acceso Cualquiera que tenga acceso a sidawefamoratalaz puede acceder a este proyecto y administrarlo. Actualiza tu plan para personalizar los permisos de los proyectos. Clave ①* PDS Conecta repositorios, documentos, etc. Sincroniza el trabajo de tu equipo desde otras herramientas con este proyecto para mejorar la visibilidad, el acceso y la automatización.




Cancelar

Siguiente










Activo la función versiones o realeases:




Puedo añadir al resto de componentes del equipo en cualquier momento:



Creo las épicas del proyecto:



Proyectos / Plataforma de streaming




En mi caso he creado 4 aunque podría haber muchas más. Depende del tamaño del proyecto.

Ahora voy a crear las versiones siguiendo un plan de lanzamientos o releases.




Proyectos / Plataforma de streaming

Backlog



Una vez creadas las versiones creamos las historias de usuario, respondiendo a los requerimientos del cliente y criterios de aceptación.







"Guía básica de uso de Jira para aplicación a scrum"



Una vez creadas las historias de usuario, agregamos una a cada épica:




Una vez realizado esto decidimos que historias de usuario queremos lanzar en cada versión:





Modificamos las historias de usuario:




Una vez realizado esto añadimos las historias de usuario al sprint backlog y le asignamos los puntos de usuario que hemos estimado previamente:



Proyectos / Plataforma de streaming

Backlog




Como se puede ver no todos los ítems de la versión 1 tienen porque entrar en el sprint, de hecho, no se deben realizar sprints demasiado largos o que no se puedan cumplir.


En nuestro caso, posiblemente tengamos la versión 1 tras un par de sprints.



Iniciar sprint




Conforme se vaya desarrollando el sprint podremos visualizar gráficos y estadísticas:



"Guía básica de uso de Jira para aplicación a scrum"









Proyectos / Plataforma de streaming

Publicaciones




Por último, podemos ver el gráfico de *burndown* conforme vamos quemando trabajo:



Evidentemente en mi ejemplo solo ha pasado una jornada de trabajo.

Podemos ver otras gráficas como:







Historia de usuario, crear/editar datos personales, detallada con sus tareas:

