Fundamentos de Ingeniería del Software (2018-2019)

Doble Grado en Ingeniería Informática Y Matemáticas Universidad de Granada

Práctica 3.2

Análisis y especificación de requisitos

Javier Alcántara García César Muñoz Reinoso Sergio Cabezas González de Lara Víctor García Carrera

15 de mayo de 2019

Índice

| | Contratos | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|--|--|--|
| | 1.1 | Gestión de flota | 3 | | | |
| | 1.2 | Gestión de Almacén | 6 | | | |
| | 1.3 | Gestión transporte | 7 | | | |
| | 1.4 | Atención a clientes | 8 | | | |
| 2 | Glos | ario de términos | 9 | | | |

1. Contratos

1.1. Gestión de flota

| Nombre | id Furgoneta = alta Furgoneta (matricula, peso Maximo, disponibilidad) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Permite dar de alta una nueva furgoneta por el oficinista, creando una nueva furgoneta en el sistema. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | |
| Salida | El identificador de la nueva furgoneta que se ha dado de alta. |
| Precondiciones | pesoMaximo es mayor que cero. |
| | disponibilidad es un booleano. |
| Poscondiciones | - Se creó una instancia de Furgoneta. |
| | - Se creó un enlace entre Furgoneta y Sucursal. |

| Nombre | bajaFurgoneta(idFurgoneta) |
|-----------------|--|
| Responsabilidad | Dar de baja una furgoneta por un oficinista, eliminándola del sistema. |
| Tipo | Enviámelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | - Se eliminó una instancia de Furgoneta. |
| | - Se eliminó un enlace entre Furgoneta y Sucursal. |
| | - Se eliminaron uno o varios enlaces entre Furgoneta y Ruta. |

| Nombre | modificacionFurgoneta(idFurgoneta, matricula, pesoMaximo) |
|-----------------|--|
| Responsabilidad | Permitir modificar a un oficinista los atributos de una furgoneta. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | pesoMaximo es mayor que cero. |
| Poscondiciones | - Furgoneta.matricula paso a ser la matricula indicada. |
| | - Furgoneta.pesoMaximo paso a ser el peso máximo indicado. |

| Nom bre | estable cer Disponibilida d Furgon eta (id Furgon eta, disponibilida d) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Permite a un oficinista establecer que una furgoneta ha pasado a estar disponible o ha dejado de estarlo. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | disponibilidad es un booleano. |
| Poscondiciones | - Furgoneta.disponibilidad pasó a ser la disponibilidad indicada. |

| Nombre | disponibilidad = consultar Disponibilidad Furgoneta (id Furgoneta) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Mostrar al oficinista si una furgoneta está disponible para asignarle una ruta. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| Salida | Disponibilidad de la furgoneta consultada. |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | |

| Nombre | asignarRutaFurgoneta(idFurgoneta, idRuta) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Asignarle una ruta de transporte a una furgoneta por un oficinista. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| | No existe ninguna ruta con ese identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace "cubre" entre Ruta y Furgoneta. |

| Nom bre | infoFurgoneta = consultarFurgoneta(idFurgoneta) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Mostrar los atributos que tiene una furgoneta a los empleados. |
| Tipo | Enviamelo |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ninguna furgoneta con ese identificador. |
| Salida | info Furgoneta = {matrícula, peso máximo, disponibilidad, sucursal y ruta} |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | |

1.2. Gestión de Almacén

1.3. Gestión transporte

1.4. Atención a clientes

| Nombre | pedir Presupuesto Envio (in formacion Relevante Envio) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Aportar un presupuesto de envío acorde a la información proporcionada por el usuario. |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún envío que coincida con el identificador de "informacionRelevanteEnvio". |
| Salida | |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre la información del envío identificada por "informacionRelevanteEnvio" y su correspondiente presupuesto. |

| Nombre | $enviar Envio (datos Cliente Emisor,\ datos Cliente Receptor,\ datos Envio)$ |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Enlazar el envío de un paquete entre su emisor y receptor. |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún cliente emisor y/o receptor con dicho identificador. |
| | No existe ningún envío con dicho identificador. |
| Salida | Confirmación del envío. |
| Precondiciones | - El cliente emisor es distinto del receptor. |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre el cliente emisor designado por "datosClienteEmisor" y el envío designado por "datosEnvío". |
| | Se creó un enlace entre el cliente receptor designado por "datosClienteReceptor" y el envío designado por "datosEnvío". |

| Nombre | registrarPago(idEnvio, formaPago) |
|-----------------|--|
| Responsabilidad | Gestiona el pago de un envío. |
| | |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún envío con dicho identificador. |
| | No existe ningún tipo de pago asociado a dicho identificador. |
| | |
| Salida | |
| Precondiciones | |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre el envío asociado al identificador "idEnvío" y la forma de pago asociada al identificador "formaPago". |

| Nombre | estadoEnvio = pedirDatoEstadoEnvio(idEnvio) |
|-----------------|--|
| Responsabilidad | Devolver el estado del envío solicitado. |
| | |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún envío con dicho identificador. |
| Salida | Estado actual del envío identificado "idEnvio". |
| | |
| Precondiciones | |
| | |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre el envío con identificador "idEnvio" y la variable "estadoEnvio" que designa el estado del mismo. |

| Nombre | recogerEnvioCliente(idenvio, fecha, hora, idRepartidor) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Gestiona el proceso de recogida de un envío por el repartidor. Asignándole una fecha y lugar a esta. |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún envío con dicho identificado. |
| | No existe ninguna fecha y/o hora con dicho identificador. |
| | No existe ningún repartidor con dicho identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | La fecha y hora corresponden a una presente o futura. |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre el envío identificado por "idEnvio" y el repartidor identificado por "idRepartidor". |

| Nombre | recibirEnvioEnOficina(idEnvio, fecha, hora) |
|-----------------|---|
| Responsabilidad | Gestionar el proceso de recepción de un envío en la oficina de la empresa. Asignado una fecha y hora a esta. |
| Tipo | Sistema |
| Notas | |
| Excepciones | No existe ningún envío con dicho identificado. |
| | No existe ninguna fecha y/o hora con dicho identificador. |
| Salida | |
| Precondiciones | La fecha y hora corresponden a una presente o futura. |
| Poscondiciones | - Se creó un enlace entre el envío identificado por "idEnvio" y la oficina. |

2. Glosario de términos

- 1. Ruta de envío: Se trata de las oficinas y almacenes por los que pasa un paquete hasta llegar al destino.
- 2. Identificador de paquete: Código que se le asigna a un paquete cuando entra al sistema de envíos de la empresa, permitiendo diferenciarlo de todos los demás y simplificar operaciones como la localización.
- 3. Coste de envío: Coste variable del servicio de envío en función del peso del paquete, dimensiones, distancia, modo de envío (certificado, urgente, etc) y condición de socio.
- 4. Fase de envío: El transporte de un paquete se divide en diversas fases:
 - Recepción del paquete (en oficina)
 - Aceptación del envío (periodo antes de que el paquete salga para su transporte para modificar el envío)
 - Transporte del paquete (entre oficinas y almacenes hasta la oficina destino)
 - Llegada a oficina destino
 - Llegada a destino (llegada del paquete a la dirección destino)
- 5. Ruta de transporte libre: Una ruta de transporte puede estar libre o tener una furgoneta asignada.
- 6. Estado de furgoneta: Una furgoneta puede encontrarse disponible o realizando un desplazamiento, en cuyo caso incluye la ruta de transporte que está llevando a cabo.
- 7. Estado de paquete: El estado de un paquete está formado por la fase de envío en la que se encuentra, su situación y ubicación actuales y su ruta de transporte asignada.
- 8. Filtro: Herramienta externa (ej. Google Maps) que se implementa en el sistema para comprobar si hay algún error de entrada por parte del usuario que solicita una recogida/entrega de paquete.
- 9. Canal de comunicación: Medio por el que se transmite la información sobre el envío siendo destinatario el usuario(vía e-mail o SMS).
- 10. Valoraciones: Calificación de 0 a 5 y comentarios respecto a el servicio prestado por parte de la empresa.
- 11. Almacenista: Empleado encargado de la gestión de paquetes dentro del almacén.
- 12. Empleado: Trabajador de la empresa de transportes.
- 13. Oficinista: Empleado encargado de los tramites administrativos dentro de la empresa así como la gestión general de paquetes.
- 14. Almacenista: Empleado encargado de la distribución de paquetes en los almacenes.

- 15. Conductor: Empleado encargado del transporte de paquetes entre almacenes.
- 16. Repartidor: Empleado encargado de la recogida y entrega de paquetes entre clientes y almacenes.
- 17. Sucursal: Oficina o almacén de la empresa.
- 18. *Almacén*: Edificio donde se guardan y almacenan los paquetes durante su envío hasta el destino.
- 19. Área personal: Sitio web al que se accede un cliente registrado tras identificarse y con el que puede acceder a los servicios que ofrece la empresa.